

19237
ΗΛΙΑ ΚΩΝ. ΣΑΜΑΡΑ

άριθμητική και γεωμετρία

Δ' ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ψηφιοποιήθηκε από τον υπουργό της δικαιοδοσίας και πολιτικής

ΑΘΗΝΑ 1974

19237

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

KAI

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ

Το παρόντο μάθημα προοπτικής ήταν
τη διδασκαλία στατικής, διατάξεων, στατικής της
μηχανικής και της αριθμητικής.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

A. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΩΣ ΤΟ 2.000

I. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

1	0
2	0 0
3	0 0 0
4	0 0 0 0
5	0 0 0 0 0
6	0 0 0 0 0 0
7	0 0 0 0 0 0 0
8	0 0 0 0 0 0 0 0
9	0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τὰ παρασπάνω ψηφία λέγονται **σημαντικά**. Μὲ αύτὰ καὶ τὸ μηδὲν γράφομε ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸν πιὸ μικρὸν ὧς τὸν πιὸ μεγάλον.


Κάθε άριθμὸς ἀνάλογα μὲ τὰ ψηφία ὀνομάζεται :

- **μονοψήφιος**: ὅταν ἔχῃ ἕνα ψηφίο, π.χ. 7 (έφτά),
- **διψήφιος**: ὅταν ἔχῃ δύο ψηφία, π.χ. 12 (δώδεκα),
- **τριψήφιος**: ὅταν ἔχῃ τρία ψηφία, π.χ. 161 (έκατὸν ἑξήντα ἕνα),
- **τετραψήφιος**: ὅταν ἔχῃ τέσσερα ψηφία, π.χ. 1.200 (χίλια διακόσια).
- Οἱ τετραψήφιοι ἀριθμοὶ ὡς καὶ οἱ ἀριθμοὶ ποὺ ἔχουν ψηφία περισσότερα ἀπὸ τέσσερα λέγονται καὶ **πολυψήφιοι**.

2. ΑΚΕΡΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Κάθε ἀκέραιο πρᾶγμα λέγεται ἀκέραια μονάδα.

Π.χ. 1 θρανίο, 1 ἔδρα, 1 βιβλίο, 1 αὐτοκίνητο· εἰναι ἀκέραιες μονάδες.




Κάθε ἀκέραιος ἀριθμὸς γίνεται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τῆς ἀκέραιας μονάδας. Π.χ. ὁ ἀριθμὸς 8 γίνεται ἀπὸ 8 ἀκέ-


3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

μονάδες. Ο άριθμός 71 γίνεται από 71 άκέραιες μονάδες.

Δέκα άκέραιες μονάδες συμπληρώνουν μια δεκάδα. Π.χ. 10 μολύβια άποτελούν 1 δεκάδα μολυβιών :



Έκατο άκέραιες μονάδες συμπληρώνουν 10 δεκάδες ή 1 έκατοντάδα. Π.χ. 100 μολύβια άποτελούν 1 έκατοντάδα μολυβιών :



Χίλιες άκέραιες μονάδες ή δέκα έκατοντάδες ή 100 δεκάδες συμπληρώνουν 1 χιλιάδα. Π.χ. 1.000 μολύβια άποτελούν 1 χιλιάδα μολυβιών :



Σύγκρισι μονάδας, δεκάδας, έκατοντάδας και χιλιάδας :

‘Η μονάδα

1


♦
‘Η δεκάδα

10




‘Η έκατοντάδα

100



‘Η χιλιάδα

1000



Α σκήσεις

- Νὰ γράψετε τὰ ἔννέα σημαντικὰ ψηφία καὶ νὰ βρῆτε πόσες ἀκέραιες μονάδες περιέχονται στὸ καθένα.
- Νὰ γράψετε τρεῖς διψή ριους καὶ τρεῖς τριψήφιους ἀριθμούς. "Επειτα νὰ βρῆτε ἀπὸ τις ἔξη σημαντικὰ ψηφία ἀποτελεῖται ὁ καθένας.
- Πόσες ἀκέραιες μονάδες ἔριέχουν οἱ ἀριθμοὶ 15, 139 καὶ 1.917 ;
- Πόσες 10άδες περιέχονται σὲ μιὰ χιλιάδα ;
- Πόσες 10άδες συμπληρώνουν μισὴ χιλιάδα ;


3. ΑΝΑΛΥΣΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οι άκεραιοι αριθμοί άναλύονται σε μονάδες, δεκάδες, έκατοντάδες, μονάδες χιλιάδων κλπ.

Οι μονοψήφιοι αριθμοί περιέχουν μόνο μονάδες. Π.χ. ο αριθμὸς 3 μολύβια άναλύεται :


$$3 \quad \begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} = 3 \text{ μολύβια.}$$

Οι διψήφιοι αριθμοί περιέχουν μονάδες και δεκάδες. Π.χ. ο αριθμὸς 25 μολύβια περιέχει : 2 δεκάδες και 5 μονάδες μολυβιῶν :



$$= 2 \text{ δεκάδες μολύβια} + 5 \text{ μονάδες μολύβια} = 25 \text{ μολύβια.}$$


Οι τριψήφιοι αριθμοί περιέχουν μονάδες, δεκάδες κι έκατοντάδες. Π.χ. ο αριθμὸς 315 μολύβια περιέχει : 3 έκατοντάδες, 1 δεκάδα και 5 μονάδες μολυβιῶν :



$$= 3 \text{ έκατ. μολύβια} + 1 \text{ δεκ. μολύβια} + 5 \text{ μον. μολύβια} = 315 \text{ μολύβια.}$$

Οι τετραψήφιοι άριθμοι περιέχουν μονάδες, δεκάδες, έκατοντάδες και χιλιάδες. Π.χ. ο άριθμός 1.225 μολύβια περιέχει :

1 χιλιάδα, 2 έκατοντάδες, 2 δεκάδες και 5 μονάδες μολυβιών:



1 χιλιάδα μολύβια + 2 έκατοντάδες μολύβια + 2 δεκάδες μολύβια + 5 μονάδες μολύβια = 1.225 μολύβια.

Κατά τὸν ὕδιο τρόπο ἀναλύονται ὅλοι οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Ἄπὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα συμπεραίνομε ὅτι :

- τὸ τελευταῖο ψηφίο κάθε ἀκέραιου ἀριθμοῦ φανερώνει πάντοτε μονάδες,
- τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸ τέλος ψηφίο κάθε ἀκέραιου ἀριθμοῦ φανερώνει πάντοτε δεκάδες,
- τὸ τρίτο ἀπὸ τὸ τέλος ψηφίο κάθε ἀκέραιου ἀριθμοῦ φανερώνει πάντοτε έκατοντάδες,
- τὸ τέταρτο ἀπὸ τὸ τέλος ψηφίο κάθε ἀκέραιου ἀριθμοῦ φανερώνει πάντοτε χιλιάδες· π.χ. $1.888 = 1 \text{ χιλ.} + 8 \text{ έκ.} + 8 \text{ δεκάδες} + 8 \text{ μονάδες.}$

•Α σκήσεις

α) Ν' ἀναλύσετε σὲ μονάδες καὶ δεκάδες τοὺς ἀριθμοὺς 14, 23, 46, 55, 66, 69, 77, 79, 88, 93 καὶ 99.

β) Νὰ βρῆτε τὰ ψηφία ποὺ φανερώνουν μονάδες κι ἑκατοντάδες τῶν ἀριθμῶν : 171, 213, 444, 656, 714, 809 καὶ 901.

γ) Ν' ἀναλύσετε σὲ μονάδες, δεκάδες, ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες τοὺς ἀριθμοὺς 1.010, 1.129, 1.215, 1.453, 1.701 καὶ 1.901.

δ) Νὰ βρῆτε τὸ ψηφίο ποὺ φανερώνει μονάδες τῶν ἀριθμῶν : 110, 219, 308, 410, 506, 719, 800, 913, 1.201 καὶ 1.910.

ε) Νὰ βρῆτε τὸ ψηφίο ποὺ φανερώνει ἑκατοντάδες τῶν ἀριθμῶν : 1.262, 1.063, 1.111, 1.333, 1.703, 1.899, 1.088, 1.904 καὶ 1.999.

στ) Νὰ βρῆτε τὸ ψηφίο ποὺ φανερώνει δεκάδες τῶν ἀριθμῶν : 127, 139, 284, 303, 815, 1.006, 1.204, 1.356 καὶ 1.392.


ζ) Νὰ βρῆτε τὸ ψηφίο ποὺ φανερώνει χιλιάδες τῶν ἀριθμῶν : 1.004, 1.100, 1.203, 1.304, 1.560, 1.830, 1.965 καὶ 2.000.

η) Νὰ βρῆτε ἀπὸ πόσες μονάδες ἀποτελοῦνται οἱ ἀριθμοί : 17, 71, 103, 239, 345, 674, 918, 1.353, 1.920 καὶ 1.991.

θ) Νὰ βρῆτε πόσες δεκάδες περιέχουν οἱ ἀριθμοί : 117, 236, 478, 555, 700, 1.110, 1.636 καὶ 1.802.

ι) Νὰ βρῆτε πόσες ἑκατοντάδες περιέχουν οἱ ἀριθμοί : 832, 1.216, 1.328, 1.002, 1.070, 1.076, 1.507 καὶ 2.000.

4. ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ



Γιὰ ν' ἀπαγγείλωμε δποιοδήποτε ἀκέραιο ἀριθμό, ἀρχίζομε ἀπὸ τ' ἀριστερά του πρὸς τὰ δεξιά του, προφέροντας τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν μονάδων ποὺ περιέχει : π.χ. 8 (όχτώ), 12 (δώδεκα), 172 (ἑκατὸν ἑβδομήντα δύο), 703 (έφτακόσια τρία), 1.001 (χίλια ἅνα), 1.111 (χίλια ἑκατὸν ἑντεκα) κλπ.

Οι τετραμήνοι άριθμοι πεντάγραυ μονάδων. Βασικές οψές

Α σ κή σ εις

Ν' ἀπαγγείλετε τοὺς ἀριθμούς ποὺ ἀκολουθοῦν :

- α) 17, 27, 37, 46, 56, 66, 75, 85, 95
- β) 108, 128, 148, 163, 183, 203, 571, 701, 971
- γ) 1.012, 1.102, 1.120, 1.112, 1.272, 1.315, 1.351, 1.153
- δ) 1.401, 1.410, 1.140, 1.042, 1.402, 1.204, 1.240, 1.082
- ε) 1.603, 1.630, 1.306, 1.360, 1.060, 1.006, 1.600, 1.901

Γενικὲς ἀσκήσεις

α) Νὰ βρῆτε πόσες μονάδες, δεκάδες, ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες περιέχουν οἱ ἀριθμοί : 131, 252, 593, 900, 1.101 καὶ 1.813.

β) Νὰ βρῆτε πόσες χιλιάδες, ἑκατοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες περιέχουν οἱ ἀριθμοί : 8, 18, 188, 212, 1.024, 1.777 καὶ 1.808.

γ) Νὰ βρῆτε πόσες ἑκατοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες περιέχουν οἱ ἀριθμοί : 1.013, 1.080, 1.215, 1.405, 1.506, 1.881 καὶ 1.118.

δ) Νὰ βρῆτε πόσες δεκάδες καὶ μονάδες περιέχουν οἱ ἀριθμοί : 155, 202, 631, 613, 707, 1.009, 1.303, 1.444, 1.990 καὶ 2.000.

ε) Νὰ βρῆτε πόσες μονάδες περιέχουν οἱ ἀριθμοί : 318, 138, 813, 831, 1.004, 1.044, 1.703, 1.730, 1.370 καὶ 1.106.

στ) Νὰ γράψετε μὲν ψηφία τοὺς ἀριθμούς :

πέντε δεκάδες καὶ δύο μονάδες,
τρεῖς ἑκατοντάδες, τρεῖς δεκάδες καὶ τρεῖς μονάδες,
ὅχτώ ἑκατοντάδες κι ἐφτὰ δεκάδες,
μιὰ χιλιάδα, τρεῖς δεκάδες καὶ μηδὲν μονάδες,
μιὰ χιλιάδα καὶ δύοδόντα δεκάδες.

ζ) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμούς :

τριακόσια εἴκοσι δύο,
πεντακόσια τριάντα ὅχτώ,
χίλια ἑξακόσια ἑβδομήντα ἑφτά,
χίλια ἑννιακόσια ἑννέα.

η) Ν' ἀπαγγείλετε τοὺς ἀριθμούς ποὺ ἀκολουθοῦν :

803, 940, 1.020, 1.200, 1.301, 1.310, 1.031, 109, 1.011
καὶ 1.690.

θ) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ ἔχουν μιὰ χιλιάδα καὶ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 44, 55, 66 καὶ 109 μονάδες.

ι) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ ἔχουν 17 ἑκατοντάδες καὶ 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 34, 35, 61, 62, 63, 64 καὶ 65 μονάδες.

ια) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ ἔχουν 180 δεκάδες καὶ 89, 91, 93, 95, 96, 98 καὶ 99 μονάδες.

ιβ) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ ἔχουν :

μιὰ χιλιάδα, μιὰ ἑκατοντάδα κι ἔξήντα πέντε μονάδες,

μιὰ χιλιάδα κι ἑκατὸν ἔξήντα πέντε μονάδες,

μιὰ χιλιάδα, ὅγδόντα δεκάδες καὶ τρεῖς μονάδες.

ιγ) Νὰ γράψετε τὸν ἀριθμὸ ποὺ ἔχει 200 δεκάδες κι ἔπειτα τὸν ἀριθμὸ ποὺ ἔχει 20 ἑκατοντάδες. Τί παρατηρεῖτε ;

ιδ) Νὰ γράψετε ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1.305 ὧς τὸ 1.315.

ιε) Νὰ γράψετε ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1.110 ὧς τὸ 1.230, ποὺ φανερώνουν στρογγυλὲς δεκάδες.

B. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ I - 2.000

Τὰ παντοπωλεῖα

Τὰ παντοπωλεῖα είναι καταστήματα, στὰ ὅποια πουλιοῦνται τρόφιμα καὶ διάφορα ἄλλα εἴδη ποὺ χρειαζόμαστε στὴν καθημερινή μας ζωή. Ἀπὸ τὰ παντοπωλεῖα ἀγοράζομε τὸν καφέ, τὸ κακάο, τὴ ζάχαρι, τὸ ρύζι, τὰ ζυμαρικὰ καὶ ὅλα γενικὰ τὰ τρόφιμα. Ἀπὸ αὐτὰ ἀγοράζομε ἀκόμη τὰ σπίρτα, τὸ σαπούνι, τὰ διάφορα ἀπορρυπαντικά (ρόλ, ὅμο, χλωρίνη κλπ.), καθὼς ἐπίσης καὶ πολλὰ ἄλλα.



“Ολοι σας φυσικά θὰ ἔχετε ἐπισκεφθῆ παντοπωλεῖα καὶ θὰ ἔχετε ἀγοράσει ἀπὸ αὐτὰ διάφορα εἶδη. Θὰ ἔχετε δεῖ σ’ αὐτὰ ὅχι μόνο τὰ τρόφιμα κλπ. που ἀναφέραμε παραπάνω, ἀλλὰ κι ἕνα σωρὸ ἀλλα πράγματα. ‘Οπωσδήποτε θὰ ἔχετε προσέξει καὶ τὸ τιμολόγιο. Τὸ τιμολόγιο εἶναι ἔνας μακρόστενος πίνακας ἀπὸ λεπτὸ σανίδι ἢ χοντρὸ χαρτόνι, ὃπου ἀναγράφονται τὰ εἶδη διατροφῆς καὶ δίπλα ἀπὸ τὸ καθένα ἡ τιμὴ τοῦ ἐνὸς κιλοῦ. ”Ετσι οἱ πελάτες διευκολύνονται στοὺς λογαριασμοὺς καὶ γίνεται εὔκολα ὁ ἔλεγχος τῶν παντοπωλῶν ἀπὸ τὶς εἰδικὲς γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ’Αρχές.

Γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν προσέξει τὸ τιμολόγιο πάραθέτομε ἐδῶ ἔνα, γιὰ νὰ πάρουν μιὰ ἰδέα.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ



Ζάχαρι	13
Καφές	98
Κακάο	60
"Ορυζα	11
Φασόλια	14
Φακές	16
Μακαρόνια	11
Βακαλάος	22
"Ελαιον	32
Βούτυρον	56
Κεφαλοτύρι	50
Κασέρι	48
Φέτα	36
Μέλι	24
Οίνος	7
Λουκούμι	22

I. Η ΠΡΟΣΘΕΣΙ



Πρόβλημα. Ό κύριος Μυλωνᾶς ἀγόρασε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ παντοπωλείου του τρία κιβώτια σαπούνι. Τὸ πρῶτο περιεῖχε 145 πλάκες· τὸ δεύτερο 144 καὶ τὸ τρίτο 146. Πόσες πλάκες σαπούνι περιεῖχαν καὶ τὰ τρία;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσες πλάκες σαπούνι περιέχουν καὶ τὰ τρία κιβώτια, πρέπει νὰ τ' ἀνοίξωμε καὶ νὰ τὶς μετρήσωμε ὅλες μαζί.



a) Παραστατικά



Τό πρώτο κιβώτιο περιέχει: 145




Τό δεύτερο κιβώτιο περιέχει: 144



Τό τρίτο κιβώτιο περιέχει : 146

καὶ τὰ τρία μαζί περιέχουν: 435



“Ωστε καὶ τὰ τρία κιβώτια περιέχουν 435 πλάκες σαπουόνι.

’Απὸ τὰ παραπάνω γίνεται φανερὸ δτι, γιὰ νὰ λύσωμε τὸ πρόβλημα, ἐνώσαμε (σμίξαμε) τὶς πλάκες τῶν σαπουνιῶν καὶ τῶν τριῶν κιβωτίων. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βρήκαμε ἔναν ἀριθμὸ ποὺ φανερώνει ὅλες τὶς πλάκες τῶν σαπουνιῶν, ποὺ περιέχουν καὶ τὰ τρία κιβώτια.

’Η πρᾶξι ποὺ κάναμε λέγεται **πρόσθεσι**.

Πρόσθεσι δύο ἢ περισσότερων ἀριθμῶν εἶναι ἡ πρᾶξι μὲ τὴν ὅποια βρίσκουμε ἔναν ἄλλο ἀριθμό, ὁ ὅποιος περιέχει ὅλες τὶς μονάδες τους καὶ μόνο αὐτές.

Πρόσθεσι κάνομε, ὅταν θέλωμε νὰ ἐνώσωμε δύο ἢ περισσότερους ἀριθμούς ποὺ φανερώνουν ἴδια πράγματα.

β) Πρακτικὰ

Γράφομε τοὺς ἀριθμούς, οἱ ὅποιοι φανερώνουν τὶς πλάκες τῶν σαπουνιῶν ποὺ περιέχει τὸ κάθε κιβώτιο, τὸν ἔνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο ἔτσι, ὥστε οἱ μονάδες τοῦ καθενὸς νὰ εἶναι κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες τοῦ ἄλλου, οἱ δεκάδες κάτω ἀπὸ τὶς δεκάδες καὶ οἱ ἑκατοντάδες κάτω ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες. ”Ε-

πειτα σύρομε ἔνα ὁρίζόντιο εὐθύγραμμο τμῆμα και ἀρχίζομε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ τὶς μονάδες πρὸς τὶς δεκάδες και τὶς ἑκατοντάδες. Τὴ δεκάδα ἡ τὶς δεκάδες ποὺ τυχὸν συμπληρώνουν οἱ μονάδες προσθέτομε στὶς δεκάδες, και τὴν ἑκατοντάδα ἡ τὶς ἑκατοντάδες ποὺ συμπληρώνουν οἱ δεκάδες προσθέτομε στὶς ἑκατοντάδες.

E. Δ. M.

$$\begin{array}{r} 1 \ 4 \ 5 \\ 1 \ 4 \ 4 \\ 1 \ 4 \ 6 \\ \hline 4 \ 3 \ 5 \end{array} \longrightarrow \text{Προσθετέοι}$$

"Αθροισμα

- Τοὺς ἀριθμοὺς 145, 144 και 146 ποὺ προσθέσαμε τοὺς ὄνομάζομε **προσθετέους**. Τὸ 435 ποὺ βρήκαμε τ' ὄνομάζομε **ἄθροισμα**.
- Οἱ προσθετέοι και τὸ ἄθροισμα εἰναι πάντοτε ποσὰ **διμοειδῆ**.

Οι ιδιότητες τῆς προσθέσεως

- α) **«ἀντιμεταθετικότης»:** "Αν στὸ πρόβλημα ποὺ λύσαμε ἀλλάξωμε τὴ σειρὰ τῶν προσθετέων, θὰ ἔχωμε πάντοτε τὸ ίδιο ἄθροισμα· π.χ.

$$\begin{array}{r} 144 & 146 & 146 \\ 145 & \eta & 144 & \eta & 145 \\ + \frac{146}{435} & + \frac{145}{435} & + \frac{144}{435} \\ \hline 435 & 435 & 435 \end{array}$$

- β) **«προσεταιριστικότης»:** "Αν προσθέσωμε τοὺς δύο πρώτους προσθετέους και στὸ ἄθροισμά τους τὸ τρίτο ἡ τὸν πρῶτο μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο ἀλλων, θὰ ἔχωμε πάλι ἄθροισμα 435· π.χ. $(145 + 144) + 146 = 435$ ἡ $145 + (144 + 146) = 435$.

- γ) "Αν προσθέσωμε σὲ δύοιοδήποτε ἀκέραιο ἀριθμὸ τὸ 0, ὃ ἀριθμὸς δὲν μεταβάλλεται· π.χ. $15 + 0 = 15$, $176 + 0 =$

= 176 κλπ. Γι' αύτό, τὸ μηδὲν λέγεται οὐδέτερο στοιχεῖο γιὰ τὴν πρόσθεσι.

Άσκήσεις

1. Ἀπὸ μνήμης

- α) $102 + 98$ β) $105 + 95$ γ) $115 + 200$ δ) $200 + 315$
 ε) $140 + 60$ στ) $145 + 155$ ζ) $395 + 405$ η) $310 + 690$ θ) $(6+5)$
 $+ 19$ ι) $3 + (4+23)$

2. Γραπτῶς

α) 216	β) 304	γ) 617	δ) 713	ε) 310
365	493	708	298	301
+ 673	+ 177	+ 19	+ 319	+ 609
στ) 362	ζ) 872	η) 1.001	θ) 904	ι) 1.200
810	598	608	33	199
608	289	110	890	86
+ 220	+ 176	+ 69	+ 103	+ 7

Προβλήματα προσθέσεως

1. Ό κύριος Μυλωνᾶς ἔχει τρία βαρέλια λάδι. Τὸ πρῶτο περιέχει 325 κιλά, τὸ δεύτερο 295 καὶ τὸ τρίτο 497. Πόσα κιλὰ λάδι περιέχουν καὶ τὰ τρία μαζί;

2. Ό Παῦλος ἔχει στὴν ἀποθήκη του τέσσερα βαρέλια κρασί. Τὸ πρῶτο περιέχει 317 κιλά, τὸ δεύτερο 298, τὸ τρίτο 308 καὶ τὸ τέταρτο 283. Πόσα κιλὰ κρασὶ περιέχουν καὶ τὰ τέσσερα μαζί;

3. Ό πατέρας τῆς Ἀθηνᾶς ὅγόρασε λάδι, τυρὶ καὶ ἄλλα τρόφιμα, γιὰ νὰ τὰ πάρουν μαζί τους στὴν ἔξοχή, ποὺ θὰ πέρνουσαν τὸ καλοκαίρι. Γιὰ τὸ λάδι πλήρωσε 318 δραχμές, γιὰ τὸ τυρὶ 296 καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα τρόφιμα 528. Πόσες δραχμές πλήρωσε συνολικά;

4. Ό κύριος Μυλωνᾶς τὸν Ὁκτώβριο πλήρωσε γιὰ τὸ τηλέφωνό του 315 δραχμές, γιὰ τὸ νερὸ 419, γιὰ τὸ φῶς 162 καὶ γιὰ διάφορες ἄλλες ἀνάγκες 697. Πόσες δραχμές πλήρωσε συνολικά;

5. 'Ο Νίκος ἀγόρασε ἀπὸ τρεῖς πελάτες του φασόλια μὲ σκοπὸν νὰ τὰ ξαναπουλήσῃ. Ἀπὸ τὸν πρῶτο πῆρε 465 κιλά, ἀπὸ τὸν δεύτερο 497 καὶ ἀπὸ τὸν τρίτο 829. Πόσα κιλὰ φασόλια ἀγόρασε καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς μαζί ;

6. 'Ο Σταμάτης εἰσέπραξε τὴ Δευτέρα 456 δραχμές, τὴν Τρίτη 615, τὴν Τετάρτη 216 καὶ τὴν Πέμπτη 619. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε συνολικά ;

7. 'Ο Νικήτας κέρδισε τὴ Δευτέρα 212 δραχμές· τὴν Τρίτη 35 δρχ. περισσότερες· τὴν Τετάρτη 25 δρχ. περισσότερες ἀπ' ὅσες τὴ Δευτέρα· τὴν Πέμπτη 208 δρχ., τὴν Παρασκευὴν 22 δρχ. περισσότερες ἀπὸ τὴν Πέμπτη καὶ τὸ Σάββατο ὅσες τὴν Πέμπτη καὶ τὴν Παρασκευὴ μαζί. Πόσες δραχμὲς κέρδισε συνολικά ;

8. 'Ο Παῦλος πέρυσι πούλησε τὶς παρακάτω ποσότητες ζάχαρεως. Τὸ πρῶτο τρίμηνο 198 κιλά· τὸ δεύτερο 33 κιλὰ περισσότερα· τὸ τρίτο ὅσα τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο μαζὶ καὶ τὸ τέταρτο ὅσα τὰ τρία πρῶτα καὶ 107 κιλὰ ἀκόμη. Πόσα κιλὰ ζάχαρι πούλησε συνολικά ;

9. 'Ο Γιώργος ἀγόρασε ἔλιές, λάδι, τυρὶ καὶ βούτυρο. Γιὰ τὶς ἔλιές ἔδωσε 315 δραχμές, γιὰ τὸ λάδι 256 δραχμές περισσότερες, γιὰ τὸ τυρὶ 329 δραχμὲς καὶ γιὰ τὸ βούτυρο ὅσες γιὰ τὶς ἔλιές, τὸ λάδι καὶ τὸ τυρὶ μαζί. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε ;

10. 'Ο κύριος Μυλωνᾶς πέρυσι πούλησε τὶς ἔξης ποσότητες ρυζιοῦ. Τὸ πρῶτο τρίμηνο τοῦ πρώτου ἔξαμήνου 265 κιλά, τὸ δεύτερο τρίμηνο 307 κιλὰ καὶ τὸ δεύτερο ἔξαμηνο ὅσα τὸ πρῶτο καὶ 180 κιλὰ ἀκόμη. Πόσα κιλὰ ρύζι πούλησε ;

11. "Ενας παντοπώλης δανείστηκε ἀπὸ τὴν Ἐμπορικὴ Τράπεζα ἔνα χρηματικὸ ποσό. Στὸ τέλος τοῦ προηγούμενου μηνὸς ἐπέστρεψε 936 δραχμές. Πόσα χρήματα δανείστηκε, ἃν ὀφείλη ἀκόμη 979 δραχμές ;






Τὸ Ταχυδρομεῖο

Τὰ Ταχυδρομεῖα εἶναι δημόσια καταστήματα. Οἱ ὑπάλληλοι ποὺ ἔργάζονται σ' αὐτὰ ἐκτελοῦν διάφορες ἔργασίες. Ἀλλοι πουλοῦν γραμματόσημα, ἄλλοι ταξινομοῦν τὶς ἐπιστολές καὶ ἄλλοι μοιράζουν τὶς ἐπιστολές στὶς πόλεις καὶ στὴν ὑπαιθρό.

Σὲ κάθε ταχυδρομικὸ κατάστημα ὑπάρχουν συνήθως δύο γραμματοκιβώτια. Τὸ ἔνα γιὰ τὶς ἐπιστολές ποὺ προορίζονται γιὰ τὸ ἔξωτερικὸ καὶ τὸ ἄλλο γι' αὐτὲς ποὺ προορίζονται γιὰ τὸ ἔσωτερικό. Στὰ γραμματοκιβώτια αὐτὰ συγκεντρώνονται πολλὲς ἐπιστολές, τὶς δόποιες παίρνουν οἱ ταξινόμοι καὶ, ἀφοῦ τὶς ταξινομήσουν, τὶς δένουν σὲ εἰδικοὺς σάκκους καὶ τὶς ἀποστέλλουν στὸν προορισμό τους.

Μὲ τὸ Ταχυδρομεῖο μποροῦμε νὰ στείλωμε καὶ διάφορα χρηματικὰ ποσὰ (ἐπιταγές), καθὼς ἐπίσης καὶ μικρὰ δέματα.



2. Η ΑΦΑΙΡΕΣΙ

Πρόβλημα. Στὸ Ταχυδρομεῖο Λεβαδειᾶς ἔφτασαν χτές 138 ἐπιστολὲς καὶ μοιράστηκαν οἱ 123. Πόσες ἔμειναν γιὰ σήμερα ;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσες ἐπιστολὲς ἀπέμειναν στὸ Ταχυδρομεῖο, γιὰ νὰ μοιραστοῦν σήμερα, πρέπει νὰ βγάλωμε ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπιστολῶν ποὺ ἔφτασαν στὸ Ταχυδρομεῖο τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπιστολῶν ποὺ μοιράστηκαν.

a) Παραστατικὰ

Οἱ ἐπιστολὲς ποὺ ἔφτασαν στὸ Ταχυδρομεῖο ἦταν :



Βγάζομε τις έπιστολές που μοιράστηκαν :



100



20

3

123

Οι έπιστολές που άπειναν στὸ Ταχυδρομεῖο ἦταν :



10

5

15

“Ωστε άπειναν στὸ Ταχυδρομεῖο 15 έπιστολές.

Ἡ πρᾶξι που κάναμε, γιὰ νὰ λύσωμε τὸ πρόβλημα,
λέγεται ἀφαίρεσι.

’Αφαίρεσι εἶναι ἡ πρᾶξι μὲ τὴν δποία μειώνομε ἐναν
ἀριθμὸ μεγαλύτερο κατὰ τόσες μονάδες, ὅσες ἔχει ἐνας
ἄλλος μικρότερος.

’Αφαίρεσι κάνομε, ὅταν θέλωμε νὰ βγάλωμε ἐναν ἀριθ-
μὸ μικρότερο ἀπὸ ἐναν ἄλλο μεγαλύτερο.

β) Πρακτικὰ

Γράφομε πρῶτα τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ κι ἔπειτα, κάτω
ἀπὸ αὐτὸν, τὸν μικρότερο ἔτσι, ὥστε οἱ μονάδες, οἱ δεκάδες
καὶ ἡ ἑκατοντάδα τοῦ μικρότερου νὰ εἶναι ἀντίστοιχα κάτω
ἀπὸ τὶς μονάδες, τὶς δεκάδες καὶ τὴν ἑκατοντάδα τοῦ μεγα-
λύτερου. Μετὰ σύρομε ἑνα ὅριζόντιο εύθυγραμμο τμῆμα καὶ ἀρ-
χίζομε τὴν ἀφαίρεσι ἀπὸ τὶς μονάδες προχωρώντας πρὸς τὶς

δεκάδες καὶ τὶς ἑκατοντάδες. Πρέπει ὅμως νὰ μὴν ξεχνοῦμε νὰ προσθέτωμε στὶς δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες τοῦ μικρότερου ἀριθμοῦ τὶς δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες ποὺ τυχὸν δανειζόμαστε ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο, γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε τὸν μικρότερο.

E. Δ. M.

$$\begin{array}{r} 1 \ 3 \ 8 \\ - 1 \ 2 \ 3 \\ \hline 1 \ 5 \end{array} \longrightarrow \text{Μειωτέος}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 3 \ 8 \\ - 1 \ 2 \ 3 \\ \hline 1 \ 5 \end{array} \longrightarrow \text{Άφαιρετέος}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 3 \ 8 \\ - 1 \ 2 \ 3 \\ \hline 1 \ 5 \end{array} \longrightarrow \text{Υπόλοιπο ἢ διαφορὰ}$$

Δύο ἀκόμη παραδείγματα :

$$\begin{array}{r} 7 \ 1 \ 5 \\ - 5 \ 2 \ 8 \\ \hline 1 \ 8 \ 7 \end{array} \qquad \qquad \qquad \begin{array}{r} 1 \ 5 \ 6 \ 3 \\ - 1 \ 3 \ 7 \ 5 \\ \hline 1 \ 8 \ 8 \end{array}$$

- 'Ο ἀριθμός, ὁ ὅποιος πρέπει νὰ μειωθῇ (νὰ μικρύνῃ) σὲ μιὰ ἀφαίρεσι, λέγεται **μειωτέος**.
- 'Ο ἀριθμός, ὁ ὅποιος πρέπει ν' ἀφαιρεθῇ (νὰ βγῆ) ἀπὸ τὸν μειωτέο, λέγεται **άφαιρετέος**.
- 'Ο ἀριθμὸς ποὺ βρίσκομε ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσι τῆς πράξεως λέγεται **ύπόλοιπο ἢ διαφορά**.
- 'Ο μειωτέος, ὁ ἀφαιρετέος καὶ τὸ ύπόλοιπο είναι πάντα ποσὰ **όμοειδῆ**.

'Α σκήσεις

1. Ἀπὸ μνήμης

- α) $100 - 30$ β) $258 - 18$ γ) $1.000 - 300$ δ) $1.000 - 700$
 ε) $100 - 51$ στ) $200 - 101$ ζ) $400 - 201$ η) $2.000 - 1.100$
 θ) $1.900 - 800$ ι) $1.999 - 909$

2. Γραπτῶς

1. Νὰ κάμετε τὶς ἀφαιρέσεις :

$$\begin{array}{r} 473 \\ - 385 \\ ; \end{array} \qquad \begin{array}{r} 633 \\ - 376 \\ ; \end{array} \qquad \begin{array}{r} 821 \\ - 596 \\ ; \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.201 \\ - 340 \\ ; \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.300 \\ - 842 \\ ; \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1.804 \\ - 1.087 \\ ; \end{array}$$

2. Νὰ βρῆτε τοὺς ἀφαιρετέους ποὺ λείπουν :

$$\alpha) \begin{array}{r} 1.000 \\ - ; \\ 400 \end{array} \quad \beta) \begin{array}{r} 1.400 \\ - ; \\ 500 \end{array} \quad \gamma) \begin{array}{r} 1.222 \\ - ; \\ 222 \end{array} \quad \delta) \begin{array}{r} 1801 \\ - ; \\ 794 \end{array} \quad \varepsilon) \begin{array}{r} 1.905 \\ - ; \\ 1.281 \end{array}$$

3. Νὰ βρῆτε τοὺς μειωτέους ποὺ λείπουν :

$$\alpha) \begin{array}{r} ; \\ - 137 \\ 2 \end{array} \quad \beta) \begin{array}{r} ; \\ - 404 \\ 8 \end{array} \quad \gamma) \begin{array}{r} ; \\ - 529 \\ 635 \end{array} \quad \delta) \begin{array}{r} ; \\ - 1.208 \\ 792 \end{array}$$

Προβλήματα ἀφαιρέσεως

1. Ἡ Καίτη χρεώθηκε ἀπὸ τὸν προϊστάμενο τοῦ Ταχυδρομείου 1.735 γραμματόσημα. Χτὲς καὶ προχτές πούλησε 1.497. Πόσα γραμματόσημα ἔχει ἀκόμη ;

2. Ἡ Χρυσάνθη χρεώθηκε τῇ Δευτέρᾳ τὸ πρωὶ γραμματόσημα ἀξίας 1.692 δραχμῶν. Τὸ μεσημέρι παρέδωσε στὸν προϊστάμενό της 1.553 δραχμές. Πόσες δραχμές πρέπει νὰ δώσῃ ἀκόμη, γιὰ νὰ ξεχρεωθῇ ;

3. Ἔνας ἀγροτικὸς ταχυδρομικὸς διανομέας ἔφυγε ἀπὸ τὸ Ταχυδρομεῖο τοῦ μὲ 308 ἐπιστολές. Ὁταν ἐπέστρεψε εἶχε μόνο 29. Πόσες ἐπιστολές μοίρασε ;

4. Ἀλλος ταχυδρομικός διανομέας εἶχε μιὰ ἐπιταγὴ 1.755 δραχμῶν. Ἐδωσε στὸν παραλήπτη της 2.000 δραχμές. Πόσες δραχμές πῆρε ρέστα ;

5. Στὸ Ταχυδρομεῖο Λαμίας ἔφτασαν 1.362 δέματα. Ἀπὸ αὐτὰ 973 προωρίζονταν γιὰ τὴν Ἀθήνα καὶ τὰ ὑπόλοιπα γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη. Πόσα δέματα προωρίζονταν γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη ;

6. Στὸ Ταχυδρομεῖο τοῦ Πειραιᾶ ἔφτασαν 1.971 ἐπιστολές. Κατὰ τὴν ταξινόμησι βρέθηκαν ὅτι οἱ 783 προωρίζονταν γιὰ ναῦτες καὶ οἱ ὑπόλοιπες γιὰ τὴν πόλι. Πόσες ἐπιστολές προωρίζονταν γιὰ τὴν πόλι τοῦ Πειραιᾶ ;

7. Ἔνα ἀεροπλάνο τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας μετέφερε ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο Κρήτης στὴν Ἀθήνα ταχυδρομικούς σάκκους μὲ δέματα κι ἐπιστολές ποὺ ζύγιζαν 1.005 κιλά. Ἄν τὰ δέματα ζύγιζαν 998 κιλά, πόσα κιλὰ ζύγιζαν οἱ ἐπιστολές ;

8. Ο Πέτρος πήγε νά ταχυδρομήση στὸν ἀδερφό του, ποὺ ὑπηρετεῖ στρατιώτης, 1.105 δραχμές. Ἔδωσε στὸν ὑπάλληλο τὴν ἐπιταγὴν καὶ 2.000 δραχμές. Πόσα ρέστα θὰ πάρῃ ;


9. Η Μαρία ἔστειλε στὴν ἀδερφή της, τὴν Παρασκευή, ποὺ σπουδάζει στὴν Ἀθήνα, μιὰ ἐπιταγὴ καὶ τῆς περίσσεψαν 397 δραχμές. Πόσων δραχμῶν ἡταν ἡ ἐπιταγὴ, ἀν ἡ Μαρία, προτοῦ τὴ στείλη, εἶχε 1.572 δραχμές ;

10. Δύο ταχυδρόμοι συναντήθηκαν στὸν δρόμο. Ο πρῶτος, ποὺ εἶχε 317 ἐπιστολές, ρωτᾶ τὸν δεύτερο : πόσες ἐπιστολές ἔχεις ; Καὶ ὁ δεύτερος ἀπαντᾷ : ἂν στὶς δικές μου ἐπιστολές προσθέστης τὶς δικές σου, ὅλες μαζὶ θὰ είναι 905. Πόσες ἐπιστολές εἶχε ὁ δεύτερος ;

11. Δύο ταχυδρόμικοι σάκκοι περιεῖχαν 1.675 ἐπιστολές. Ἄν δ ἔνας περιεῖχε 798 ἐπιστολές, πόσες ἐπιστολές περιεῖχε ὁ ἄλλος ;

12. Ἐνας ταχυδρόμος εἶχε 1.963 δραχμές. Πλήρωσε δύο ἐπιταγές. Η μιὰ ἡταν 632 δραχμῶν. Πόσων δραχμῶν ἡταν ἡ ἄλλη, ἀν τοῦ ἔμειναν 102 δραχμές ;





“Υλικὰ οἰκοδομῶν

Οἰκοδομικὰ ύλικὰ λέγονται τὰ ύλικά, τὰ ὅποια χρησιμοποιοῦν οἱ οἰκοδόμοι, γιὰ νὰ κτίζουν τὰ σπίτια, τὰ καταστήματα καὶ γενικὰ ὅλα τὰ κτίσματα, τὰ ὅποια ἔχουν προτείνει τῆς ζωῆς μας.

Τὰ ύλικὰ αὐτὰ πουλιοῦνται σὲ υπαίθριους συνήθως χώρους, ποὺ λέγονται μάντρες. Τέτοια ύλικὰ είναι : ἡ ἄμμος, οἱ πέτρες, τὰ μάρμαρα, τὰ τοῦβλα, τὰ κεραμίδια, οἱ τσιμεντόλιθοι, τὸ τσιμέντο, τὰ σίδερα, οἱ σωλῆνες, οἱ πλάκες, τὸ χαλίκι καὶ πολλὰ ὄλλα.

Οἱ οἰκοδόμοι ἀγοράζουν τὰ οἰκοδομικὰ ύλικὰ ἀπὸ τὶς μάντρες καὶ τὰ μεταφέρουν στοὺς τόπους ἐργασίας μὲ ἀνατρεπόμενα αὐτοκίνητα.

Στὰ χωριά καὶ στὶς μικρότερες πόλεις οἱ οἰκοδόμοι ὠρισμένα οἰκοδομικὰ ύλικά, ὅπως τὶς πέτρες, τὴν ἄμμο, τὰ ξύλα


κλπ. δὲν τ' ἀγοράζουν ἀπὸ μάντρες, ἀλλὰ τὰ ἔτοιμάζουν οἱ
ἴδιοι στὰ λατομεῖα (υταμάρια) ἢ στὸ δάσος.

3. Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πρόβλημα. 'Ο Θανάσης, ὁ οἰκοδόμος, ἀγόρασε ἀπὸ τὴν
μάντρα τοῦ μπαρμπα-Νίκου 5 νεροχύτες μαρμάρινους πρὸς
216 δραχμές τὸν ἑνα. Πόσες δραχμές πλήρωσε ;

Λύσι. "Αν ὁ Θανάσης ἀγόραζε 1 νεροχύτη, θὰ ἔδινε στὸν
μπαρμπα-Νίκο 216 δραχμές. "Αν ἀγόραζε 2 νεροχύτες, θὰ
ἔδινε 2 φορὲς τὶς 216 δραχμές. "Αφοῦ ὅμως ἀγόρασε 5 νερο-
χύτες, θὰ δώσῃ 5 φορὲς τὶς 216 δραχμές. "Αρα, γιὰ νὰ λύ-
σωμε τὸ πρόβλημα, πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμε τὸν ἀριθμὸ
216 (τὴν ἀξία δηλαδὴ τοῦ ἑνὸς νεροχύτη) 5 φορὲς (ὅσοι
εἶναι οἱ νεροχύτες).

a) Παραστατικά





= 216



= 216



= 216

10

8



+



= 1080

Απάντησι. "Αρα δ Θανάσης, γιὰ ν' ἀγοράσῃ τοὺς 5 νεροχύτες, πλήρωσε στὸν μπαρμπα-Νίκο 1.080 δρχ.

β) Πρακτικὰ

Γράφομε πρῶτα τὸν ἀριθμὸ ποὺ φανερώνει τὴν τιμὴ τοῦ ἐνὸς νεροχύτη, δηλαδὴ τὸ 216. Μετά, κάτω ἀπὸ τὸ τε-

λευταῖο ψηφίο τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ, γράφομε τὸν ἀριθμὸ ποὺ φανερώνει τοὺς νεροχύτες, δηλαδὴ τὸ 5. Ἐπειτα σύρομε ἕνα ὄριζόντιο εὐθύγραμμο τμῆμα. Νά ἔτσι :

$$216 \text{ δραχμὲς τιμὴ ἐνὸς νεροχύτη} \\ \times 5 \text{ νεροχύτες}$$

Ἐπαναλαμβάνομε τώρα χωριστὰ τὶς τάξεις τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ 216, 5 φορὲς τὴν κάθε μιά.

Μονάδες	6 × 5 =	3 0
Δεκάδες	1 × 5 =	5
Ἐκατοντάδες	2 × 5 =	1 0
	<hr/>	
	"Ωστε 216 × 5 =	1 0 8 0 ḥ

$$216 \longrightarrow \textbf{Πολλαπλασιαστέος} \\ \times 5 \longrightarrow \textbf{Πολλαπλασιαστής} \\ 1080 \longrightarrow \textbf{Γινόμενο}$$

Ἡ πρᾶξι ποὺ κάναμε λέγεται **πολλαπλασιασμός**.

Πολλαπλασιασμὸς εἶναι ἡ πρᾶξι μὲ τὴν ὅποια ἐπαναλαμβάνομε ἔναν ἀριθμὸ τόσες φορές, ὃσες μονάδες ἔχει ἔνας ἄλλος.

Πολλαπλασιασμὸ κάνομε, ὅταν γνωρίζωμε τὴν ἀξία τῆς μιᾶς μονάδας ἐνὸς πράγματος καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μονάδων του ḥ ὅταν θέλωμε νὰ ἐπαναλάβωμε ἔναν ἀριθμὸ πολλὲς φορές.

● Στὸν πολλαπλασιασμὸ ἔχομε δύο ἀριθμούς: τὸν **πολλαπλασιαστέο** καὶ τὸν **πολλαπλασιαστή**. Καὶ οἱ δύο μαζὶ λέγονται **παράγοντες**.

● Ὁ ἀριθμός, ὁ ὅποιος φανερώνει κάτι, λέγεται **συγκεκριμένος**. Ὁ ἀριθμός, ὁ ὅποιος δὲν φανερώνει τίποτε, λέγεται **ἀφηρημένος**.

● Ὁ πολλαπλασιαστής θεωρεῖται πάντοτε ὡς ἀφηρημένος ἀριθμός.

- Τὸν νέο ἀριθμὸν ποὺ βρίσκομε ἀπὸ τὴν πρᾶξι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τὸν ὄνομάζομε **γινόμενο**. Ὁ πολλαπλασιαστέος καὶ τὸ γινόμενο εἶναι πάντοτε ποσὰ **ὅμοειδῆ**.

Οἱ ἴδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

α) **Ἡ «ἀντιμεταθετικότης»:** Μποροῦμε καὶ στὸν πολλαπλασιασμό, ὅπως καὶ στὴν πρόσθεσι, ν' ἀλλάξωμε τὴ σειρὰ τῶν παραγόντων, χωρὶς νὰ ἔχωμε ἀντίστοιχη ἀλλαγὴ τοῦ γινομένου. π.χ.

$216 \times 5 = 1.080$ ἢ $5 \times 216 = 1.080$. Ἡ «ἀντιμεταθετικότης» ἵσχυει στὸν πολλαπλασιασμό, μόνο ὅταν οἱ παράγοντες εἶναι ἀφηρημένοι ἀριθμοί.

β) **Ἡ «ἐπιμεριστικότης»:** Ἐσ ὑποθέσωμε ὅτι ἔχομε νὰ πολλαπλασιάσωμε τὸν ἀριθμὸν 10 μὲ τὸν ἀριθμὸν 6. Θὰ ἔχωμε: $10 \times 6 = 60$. Τὸ ἴδιο γινόμενο θὰ ἔχωμε, καὶ ὃν ἐπιμερίσωμε τὸν ἀριθμὸν 10 (ἢ καὶ τὸν 6), τὸν χωρίσωμε δηλαδὴ σὲ δύο ἀριθμούς, ποὺ νὰ ἔχουν ἀθροισμα 10 (ἢ 6). Ἐσ ἐπιμερίσωμε τὸ 10 σὲ 7 καὶ 3. Θὰ ἔχωμε $6 \times 10 = 6 \times (7 + 3) = 6 \times 7 + 6 \times 3 = 42 + 18 = 60$.

γ) **Ἡ «προσεταιριστικότης»:** Ἐσ ὑποθέσωμε τώρα ὅτι ἔχομε νὰ πολλαπλασιάσωμε τοὺς ἀριθμοὺς $3 \times 4 \times 5$. Παρατηροῦμε ὅτι: $(3 \times 4) \times 5 = 12 \times 5 = 60$, $3 \times (4 \times 5) = 3 \times 20 = 60$, δηλαδὴ $(3 \times 4) \times 5 = 3 \times (4 \times 5)$. Ὡστε, σ' ἓνα γινόμενο τριῶν παραγόντων, τὸ γινόμενο τῶν δύο πρώτων ἐπὶ τὸν τρίτο ἵσοῦται μὲ τὸν πρῶτο ἐπὶ τὸ γινόμενο τῶν δύο ἄλλων.

δ) Κάθε ἀριθμός, ὅταν πολλαπλασιαστῇ μὲ τὸ μηδέν, μηδενίζεται. π.χ. $5 \times 0 = 0$, $7 \times 0 = 0$, $0 \times 15 = 0$, $145 \times 0 = 0$ κλπ.

Ἄσκήσεις

I. Ἀπὸ μνήμης

- | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| α) 3×10 | β) 10×3 | γ) 10×30 | δ) 30×10 | ε) 11×30 |
| στ) $5 \times 2 \times 4$ | ζ) $5 \times 1 \times 0$ | η) $10 \times (5 + 4)$ | θ) $5 \times$
$\times (8 + 6)$ | ι) $6 \times (10 + 5)$ |
| ια) 0×10 | ιβ) $5 \times (0 + 1)$ | | | |
| ιγ) $0 \times (9 + 6)$ | ιδ) $3 \times 5 \times 0$ | ιε) $2 \times 10 \times 15$ | | |

2. Γραπτῶς

Νὰ κάμετε τοὺς πολλαπλασιασμοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν :

$$\begin{array}{r} \alpha) 235 \\ \times \quad 8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \beta) 156 \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \gamma) 189 \\ \times \quad 9 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \delta) 325 \\ \times \quad 6 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \epsilon) 448 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \sigma) 124 \\ \times \quad 12 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \zeta) 108 \\ \times \quad 15 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \eta) 19 \\ \times \quad 102 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \theta) 85 \\ \times \quad 23 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \iota) 14 \\ \times \quad 127 \\ \hline \end{array}$$

Προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ


- ‘Ο μπαρμπα-Νίκος πούλησε 85 σακκιὰ τσιμέντο πρὸς 23 δρχ. τὸ ἔνα. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε ;
- ‘Ο Θανάσης ἀγόρασε ἀπὸ τὴν μάντρα τοῦ μπαρμπα-Κώστα 75 πήλινους σωλῆνες πρὸς 25 δρχ. τὸν ἔνα. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε ;
- ‘Ο Ἰδιος οἰκοδόμος ἀγόρασε καὶ 329 κιλὰ σίδερα πρὸς 5 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε ;
- ‘Ο Γιῶργος ἔχει ἀνατρεπόμενο αὐτοκίνητο καὶ συμφώνησε νὰ μεταφέρῃ στὴν οἰκοδομὴ τοῦ Θανάση 18 φορτία ἄμμου πρὸς 110 δραχμὲς τὸ ἔνα. Πόσες δραχμὲς θὰ πάρῃ ;
- ‘Ο μπαρμπα-Κώστας θέλησε νὰ τακτοποιήσῃ καλύτερα τὰ ὑλικὰ ποὺ εἶχε στὴν μάντρα του. Γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν πῆρε 11 ἐργάτες, οἱ δόποιοι σὲ μιὰ μέρα τακτοποιήσαν τὰ ὑλικά. Πόσες δρχ. τοῦ στοίχισε ἡ τακτοποίησι τῶν ὑλικῶν, ἀν πλήρωσε τὸν κάθε ἐργάτη 175 δραχμές ;
- ‘Ο Γιῶργος μετέφερε στὴν μάντρα τοῦ μπαρμπα-Νίκου 425 σακκιὰ τσιμέντο πρὸς 3 δραχμὲς τὸ ἔνα. Πόσες δραχμὲς θὰ πάρῃ ;
- ‘Ο Χρῆστος, ὁ σοβατζής, ἀγόρασε 32 σακκιὰ μαρμαρό-σκονη πρὸς 45 δραχμὲς τὸ ἔνα. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε ;
- ‘Ο Θανάσης ἀγόρασε 25 ζεύγη καδρονιῶν πρὸς 40 δραχμὲς τὸ ἔνα καδρόνι. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε ;
- ‘Ο μπαρμπα-Κώστας πούλησε 15 μεταλλικοὺς σωλῆνες. Κάθε σωλήνας εἶχε μῆκος 12 μέτρα. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε, ἀν τοὺς πούλησε πρὸς 10 δραχμὲς τὸ μέτρο ;

10. "Ο Θανάσης άγόρασε άπό τη μάντρα τοῦ μπαρμπά-
Νίκου 4 κουλλούρες σύρμα πρὸς 9 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχ-
μὲς πλήρωσε, ἢν ἡ κάθε κουλλούρα ζύγιζε 55 κιλά ;

11. "Ενας οἰκοδόμος άγόρασε 12 μεταλλικούς σωλήνες πρὸς
18 δραχμὲς τὸ μέτρο. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε, ἢν τὸ μῆκος κάθε
σωλήνα ἦταν 8 μέτρα ;

12. "Ενας ἥλεκτρολόγος άγόρασε 2 κουλλούρες καλώδιο
πρὸς 17 δραχμὲς τὸ μέτρο. Πόσα χρήματα πλήρωσε, ἢν ἡ κάθε
κουλλούρα εἶχε μῆκος 54 μέτρα ;





‘Η στάνη τοῦ γερο-Μήτρου

‘Ο γερο-Μῆτρος είναι κτηνοτρόφος. Τὴν ἄνοιξι ἀνεβαίνει μὲ τὰ κοπάδια του καὶ τοὺς ὑποτακτικούς του ἀπὸ τὰ χειμαδιὰ ψηλὰ στὶς κορφὲς τῶν Ἀγράφων. Ἐκεῖ σὲ μιὰ μαγευτικὴ ραχούλα, κάτω ἀπὸ γέρικα ἔλατα, τακτοποιεῖ τὴ στάνη του.

‘Απὸ τὸ γάλα τῶν κοπάδιῶν του ὁ γερο-Μῆτρος, μὲ τὴν πολύχρονη πεῖρα ποὺ τὸν διακρίνει, θὰ πήξῃ τὸ γιασούρτι καὶ τὴ φέτα, θὰ κάμη στὸ τυροκομεῖο του τὸ κεφαλοτύρι, τὸ μανούρι, τὴ μυζήθρα, θὰ βγάλῃ τὸ βούτυρο κλπ.

“Ολα αὐτά, ποὺ μὲ τόση τέχνη καὶ προσοχὴ ἔτοιμάζει ὁ γερο-Μῆτρος, τὰ πουλάει καὶ κερδίζει ἀρκετὰ χρήματα. Μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νοικιάζει τὰ λιβάδια ποὺ βόσκουν τὰ κοπάδια του καὶ πληρώνει τοὺς τσοπάνηδες, τοὺς φόρους, τὰ ἔξιδα τῶν παιδιῶν του ποὺ σπουδάζουν στὴν Ἀθήνα κλπ.


4. Η ΔΙΑΙΡΕΣΙ

I) Η διαίρεση μερισμοῦ

Πρόβλημα. Ό γερο-Μήτρος πούλησε 5 κιλά τυρί και εἰσέπραξε 135 δραχμές. Πόσες δραχμές πούλησε τὸ 1 κιλό;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσες δραχμὲς πούλησε ὁ γερο-Μῆτρος τὸ ἔνα κιλὸ τυρί, πρέπει νὰ μοιράσωμε τὶς 135 δραχμὲς σὲ 5 ἵσα μέρη.

a) Παραστατικὰ



Απάντησι. "Ἄρα ὁ γερο-Μῆτρος πούλησε τὸ τυρὶ πρὸς 27 δραχμὲς τὸ 1 κιλό.

β) Πρακτικά

Γράφομε πρῶτα τὸν ἀριθμὸν ποὺ θέλομε νὰ μοιράσωμε, δηλαδὴ τὸ 135. Ἐπειτα, δίπλα του καὶ πρὸς τὰ δεξιά, γράφομε τὸν ἀριθμὸν ποὺ μᾶς λέει σὲ πόσα ἵσα μέρη πρέπει νὰ μοιράσωμε τὸ 135, δηλαδὴ τὸ 5. Νά, ἔτσι :

Διαιρετέος	← 1'3'5'	5 → Διαιρέτης
	3 5	27 → Πηλίκο
Υπόλοιπο	← 0	→ Σημεῖο τῆς διαιρέσεως

Ἡ πρᾶξι ποὺ κάναμε, γιὰ νὰ λύσωμε τὸ πρόβλημα, λέγεται **διαίρεσι μερισμοῦ**.

Διαίρεσι μερισμοῦ εἶναι ἡ πρᾶξι μὲ τὴν ὅποια μοιράζομε ἐναν ἀριθμὸν σὲ τόσα ἵσα μερίδια, ὅσα δείχνουν οἱ μονάδες ποὺ ἔχει ἔνας ἄλλος.

Διαίρεσι μερισμοῦ κάνομε, ὅταν γνωρίζωμε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μονάδων ἐνὸς πράγματος καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὴν ἀξία τῆς μιᾶς μονάδας του ἢ ὅταν θέλωμε νὰ μοιράσωμε ἔνα ποσὸ σὲ ἵσα μέρη.

- Στὴ διαίρεσι μερισμοῦ ἔχομε πάντοτε δύο ἀριθμούς : τὸν **διαιρετέο** καὶ τὸν **διαιρέτη**.
- ‘Ο διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης στὴ διαίρεσι μερισμοῦ εἶναι πάντοτε ποσὰ **έτεροειδῆ**· π.χ. δραχμὲς καὶ κιλά, δραχμὲς καὶ μέτρα.
- ‘Ο διαιρέτης στὴ διαίρεσι μερισμοῦ συγκεκριμένων ἀριθμῶν θεωρεῖται πάντοτε ὡς ἀφηρημένος ἀριθμός.
- ‘Ο ἀριθμὸς ποὺ ἔξαγεται ἀπὸ τὴν πρᾶξι τῆς διαιρέσεως ὀνομάζεται **πηλίκο**.
- “Οταν ἡ πρᾶξι τῆς διαιρέσεως ἀφήνη ὑπόλοιπο μηδέν, λέγεται **τελεία**. “Οταν ἀφήνη ὑπόλοιπο ἄλλον ἀριθμὸ (ἐκτὸς ἀπὸ μηδέν), λέγεται **ἀτελής**.

•Α σκήσεις

I. Άπο μνήμης

- α) 15 : 3 β) 25 : 5 γ) 36 : 6 δ) 45 : 9 ε) 80 : 8
στ) 99 : 9 ζ) 100 : 10 η) 90 : 15 θ) 100 : 20 ι) 150 :
50 ια) 1.000 : 100 ιβ) 2.000 : 200

2. Γραπτῶς

- α) 150 : 3 β) 225 : 9 γ) 378 : 6 δ) 770 : 7 ε) 864:8
στ) 936 : 9 ζ) 1.008 : 36 η) 1.350 : 25 θ) 1.540 : 44
ι) 1.638 : 63 ια) 1.610 : 35 ιβ) 1.863 : 69 ιγ) 1.500: 125
ιδ) 1.375 : 125 ιε) 1.632 : 136 ιστ) 1.450 : 145 ιζ) 1.692 :
188 ιη) 2.000 : 250

Προβλήματα διαιρέσεως μερισμοῦ

1. 'Ο κ. Νίκος ἀγόρασε ἀπὸ τὴ στάνη τοῦ γερο-Μῆτρου 6 δοχεῖα γάλα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ γαλακτοπωλείου του καὶ πλήρωσε 354 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ 1 δοχεῖο ;

2. 'Ο Ντίνος ἀγόρασε ἀπὸ τὴ στάνη τοῦ γερο-Μῆτρου 7 γέρικα πρόβατα καὶ πλήρωσε 1.925 δρχ. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ ἔνα ;

3. 'Ο γερο-Μῆτρος πούλησε 32 κιλὰ βιούτυρο καὶ εἰσέπραξε 1.792 δραχμές. Πόσες δραχμὲς πούλησε τὸ ἔνα κιλό ;

4. 'Ο πατέρας τοῦ Δημητράκη ἀγόρασε ἀπὸ τὴ στάνη τοῦ γερο-Μῆτρου 37 κιλὰ κεφαλοτύρι καὶ πλήρωσε 1.591 δρχ. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα κιλό ;

5. 'Ο γερο-Μῆτρος ἀγόρασε 1.950 κιλὰ καλαμπόκι, γιὰ νὰ περιποιηθῇ 65 ἀδύνατα ζῶα του. Πόσα κιλὰ ἀναλογοῦν στὸ καθένα ;

6. 'Ο μπαρμπα-Γιώργος πούλησε 68 κιλὰ μυζήθρα καὶ πῆρε 1.904 δρχ. Πόσες δραχμὲς πούλησε τὸ ἔνα κιλό ;

7. 'Ο ἴδιος ἀγόρασε γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς οἰκογένειάς του 72 κιλὰ λάδι καὶ πλήρωσε 1.944 δραχ. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα κιλό ;

8. 'Ο γερο-Μῆτρος πούλησε τὴν ἄνοιξι 255 κιλὰ γάλα καὶ πῆρε 1.350 δρχ. Πόσες δραχμὲς πούλησε τὸ ἔνα κιλό ;

9. Ότιος πούλησε καὶ 166 κιλὰ γιαούρτι καὶ πήρε 1.992 δρχ. Πόσο πούλησε τὸ ἔνα κιλό ;

10. Ότιος μπαρμπα-Γιῶργος πούλησε 118 κιλὰ μαλλιά καὶ πήρε 1.888 δρχ. Πόσες δραχμὲς πούλησε τὸ ἔνα κιλό ;

2) Ἡ διαιρέσι μετρήσεως

Πρόβλημα. Ό γερο-Μῆτρος ἀδειασε ἀπὸ ἔνα μεγάλο βαρέλι 150 κιλὰ τυρὶ σὲ δοχεῖα, ποὺ τὸ καθένα χωροῦσε 15 κιλά. Πόσα τέτοια δοχεῖα γέμισε ;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε σὲ πόσα δοχεῖα τῶν 15 κιλῶν ἀδειασε ὁ γερο-Μῆτρος τὰ 150 κιλὰ τυρὶ ἀπὸ τὸ μεγάλο βαρέλι, πρέπει νὰ μετρήσωμε πόσες φορὲς χωράει ὁ ἀριθμὸς 15 μέσα στὸν ἀριθμὸ 150. Πρέπει δηλαδὴ νὰ διαιρέσωμε τὸ 150 μὲ τὸ 15.

a) Παραστατικὰ

150 κιλὰ



$$\begin{aligned} 150 - 15 &= 135 \\ 135 - 15 &= 120 \\ 120 - 15 &= 105 \\ 105 - 15 &= 90 \\ 90 - 15 &= 75 \\ 75 - 15 &= 60 \\ 60 - 15 &= 45 \\ 45 - 15 &= 30 \\ 30 - 15 &= 15 \\ 15 - 15 &= 0 \end{aligned}$$

15 κιλὰ



Απάντησι. "Ωστε ὁ γερο-Μῆτρος μὲ τὰ 150 κιλὰ τυρὶ γέμισε 10 δοχεῖα τῶν 15 κιλῶν.

β) Πρακτικά

Γράφομε πρῶτα τὸν ἀριθμό, ὁ ὅποιος φανερώνει τὰ κιλὰ ποὺ ἔχει τὸ βαρέλι, δηλαδὴ τὸ 150. Δίπλα ἀπὸ αὐτὸν καὶ πρὸς τὰ δεξιά του γράφομε τὸν ἀριθμό, ὁ ὅποιος φανερώνει τὰ κιλὰ ποὺ χωράει τὸ καθένα ἀπὸ τὰ δοχεῖα, δηλαδὴ τὸ 15. Νά, ἔτσι :

Διαιρετέος	$\leftarrow 15'0'$	$15 \rightarrow$	Διαιρέτης
Υπόλοιπο	$\leftarrow 0\ 0$	$10 \rightarrow$	Πηλίκο
\longrightarrow			Σημεῖο τῆς διαιρέσεως

Απὸ τὰ παραπάνω καταλήγομε στὸ συμπέρασμα ὅτι :

Διαιρεσι μετρήσεως εἶναι ἡ πρᾶξι μὲ τὴν ὅποια βρίσκομε πόσες φορὲς χωράει ἕνας ἀριθμὸς σ' ἕναν ἄλλο.

Διαιρεσι μετρήσεως κάνομε, ὅταν γνωρίζωμε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μονάδων ἐνὸς πράγματος καὶ τὴν ἀξία τῆς μιᾶς μονάδας του καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὶς πολλὲς μονάδες ἡ ὅταν θέλωμε νὰ βροῦμε πόσες φορὲς χωράει ἕνας ἀριθμὸς περιέχεται σ' ἕναν ἄλλο.

- "Οπως στὴ διαιρεσι μερισμοῦ ἔτσι καὶ στὴ διαιρεσι μετρήσεως ἔχομε πάντοτε δύο ἀριθμούς : τὸν **διαιρετέο** καὶ τὸν **διαιρέτη**.
- 'Ο διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης στὴ διαιρεσι μετρήσεως εἶναι πάντοτε ποσὰ **όμοειδῆ**. π.χ. κιλὰ καὶ κιλὰ κιλπ.
- 'Ο ἀριθμὸς ποὺ ἔξαγεται ἀπὸ τὴν πρᾶξι τῆς διαιρέσεως ὀνομάζεται **πηλίκο**.
- "Οταν ἡ πρᾶξι τῆς διαιρέσεως ἀφήνη ὑπόλοιπο μηδέν, λέγεται **τελεία**. "Οταν ἀφήνη ὑπόλοιπο ἄλλον ἀριθμό, λέγεται **ἀτελής**.

*Α σκήνεις

1. Άπο μνήμης

- α) 81 : 9 β) 105 : 5 γ) 210 : 2 δ) 250 : 5 ε) 500 : 10
στ) 600 : 6 ζ) 230 : 10 η) 1.000 : 50 θ) 1.500 : 15
ι) 1.800 : 180 ια) 2.000 : 100 ιβ) 2.000 : 500

2. Γραπτῶς

- α) 1.955 : 25 β) 1.711 : 50 γ) 1.650 : 75 δ) 1.859 : 11
ε) 1.980 : 99 στ) 1.875 : 75 ζ) 2.000 : 65 η) 1.908 : 81
θ) 1.050 : 25 ι) 1.625 : 45 ια) 1.020 : 34 ιβ) 2.000 : 125
ιγ) 1.800 : 150 ιδ) 1.238 : 119 ιε) 1.632 : 408 ιστ) 1.835 :
145 ιζ) 2.000 : 154 ιη) 1.909 : 173

Προβλήματα διαιρέσεως μετρήσεως

1. 'Ο γερο-Μῆτρος πούλησε βούτυρο πρὸς 56 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ εἰσέπραξε 1.680 δραχμές. Πόσα κιλὰ πούλησε ;

2. 'Ο πατέρας τῆς Ἀθηνᾶς ἀγόρασε ἀπὸ τὴ στάνη τοῦ γερο-Μήτρου μανούρι πρὸς 65 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ πλήρωσε 1.755 δραχμές. Πόσα κιλὰ ἀγόρασε ;

3. 'Η κυρα-Μήτραινα ἀγόρασε νῆμα, γιὰ νὰ ὑφάνῃ φλοκάτες στὸν ἀργαλειὸ πρὸς 64 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ πλήρωσε 1.984 δραχμές. Πόσα κιλὰ νῆμα ἀγόρασε ;

4. 'Η μητέρα τῆς Καίτης ἀγόρασε ἀπὸ τὴ στάνη τοῦ μπαρμπα-Γιώργου τυρὶ φέτα πρὸς 32 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ πλήρωσε 1.952 δραχμές. Πόσα κιλὰ τυρὶ ἀγόρασε ;

5. 'Ο μπαρμπα-Γιώργος θέλει νὰ βάλῃ σὲ βαρέλια τῶν 25 κιλῶν 1.975 κιλὰ τυρὶ. Πόσα βαρέλια θὰ χρειαστῇ ;

6. 'Η κυρα-Μήτραινα ἀνέλαβε νὰ βάλῃ σὲ δοχεῖα τῶν 45 κιλῶν 1.890 κιλὰ τυρὶ. Πόσα δοχεῖα θὰ χρειαστῇ ;

7. 'Ο γερο-Μῆτρος ἀγόρασε βαρέλια πρὸς 135 δραχμὲς τὸ ἔνα καὶ πλήρωσε 1.890 δραχμές. Πόσα βαρέλια ἀγόρασε ;

8. 'Ο μπαρμπα-Γιώργος άγόρασε δοχεῖα πρὸς 144 δραχμὲς τὴ δωδεκάδα καὶ πλήρωσε 1.872 δραχμές. Πόσες δωδεκάδες δοχεῖα άγόρασε ;

9. 'Ο γερο-Μῆτρος άγόρασε ἀλεύρι πρὸς 263 δραχμὲς τὸ τσουβάλι καὶ πλήρωσε 1841 δραχμές. Πόσα τσουβάλια ἀλεύρι άγόρασε ;

10. 'Ο Τάσος ἐργάζεται στὸ τυροκομεῖο τοῦ γερο-Μήτρου καὶ παίρνει 117 κιλὰ τυρὶ τὸ μῆνα. "Οταν ἔφυγε, πῆρε 702 κιλὰ τυρὶ. Πόσους μῆνες ἐργάστηκε ;

Προβλήματα τῶν τεσσάρων πράξεων

1. 'Η κυρα-Νίκη άγόρασε 12 κιλὰ ἑλίες πρὸς 31 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ διάφορα ἄλλα τρόφιμα. 'Αγόρασε ἀκόμη κι ἕνα ἡλεκτρικὸ σίδερο ὅξιας 439 δραχμῶν. Πλήρωσε συνολικὰ 1.002 δραχμές. Πόσο άγόρασε τὰ ἄλλα τρόφιμα ;

2. 'Ο πατέρας τῆς Ἀθηνᾶς άγόρασε 5 κιλὰ ρύζι πρὸς 11 δραχμὲς τὸ κιλό, 7 κιλὰ λάδι πρὸς 32 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ 8 κιλὰ βούτυρο πρὸς 56 δραχμὲς τὸ κιλό. "Εδωσε στὸν παντοπώλη ἕνα χιλιόδραχμο. Πόσα ρέστα θὰ πάρῃ ;

3. Δύο γεωργοὶ ἄλλαξαν φασόλια μὲ φακές. 'Ο α' ἔδωσε στὸν β' 3 σακκιὰ φασόλια, ποὺ τὸ καθένα ζύγιζε 50 κιλά, καὶ ὁ β' στὸν α' 4 σακκιὰ φακές, ποὺ τὸ καθένα ζύγιζε 45 κιλά. Τὰ φασόλια τὰ ὑπολόγισαν πρὸς 12 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ τὶς φακές πρὸς 10 δραχμές. Χρωστάει κανεὶς στὸν ὄλλο καὶ πόσες δραχμές ;

4. 'Ο κύριος Μυλωνᾶς άγόρασε 4 χαρτοκιβώτια τοματοπολτοῦ. Τὸ κάθε χαρτοκιβώτιο περιεῖχε 6 δοχεῖα καὶ κάθε δοχεῖο 5 κιλὰ τοματοπολτοῦ. Πόσες δραχμὲς κέρδισε, ἃν άγόρασε τὸ κιλὸ πρὸς 13 δραχμές καὶ τὸ πούλησε πρὸς 15 ;

5. 'Ο μπαρμπα-Κώστας πούλησε 445 κιλὰ σίδερα πρὸς 4 δραχμὲς τὸ κιλό. Τὰ χρήματα ποὺ εἰσέπραξε τὰ διέθεσε, γιὰ ν' ἀγοράσῃ 89 σωλῆνες πήλινους. Πόσο άγόρασε τὸν ἕνα ;

6. 'Ο μπαρμπα-Νίκος πούλησε 85 σακκιὰ τσιμέντο καὶ πῆρε 1.870 δρχ. Πόσες δραχμὲς άγόρασε τὸ ἕνα σακκί, ἃν κέρδισε ἀπ' ὅλα 340 δραχμές ;

7. 'Ο γερο-Μῆτρος πούλησε 47 κιλὰ κεφαλοτύρι πρὸς 42 δραχμὲς τὸ κιλό. Μὲ τὰ χρήματα ποὺ εἰσέπραξε άγόρασε 27

κιλά λάδι καὶ τοῦ ἔμειναν 1.110 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα κιλὸ λάδι;

8. Κάποιος παντοπώλης ἀγόρασε 140 κιλὰ φασόλια καὶ πλήρωσε 1.680 δρχ. Ἀφοῦ πούλησε 125 κιλά, εἰσέπραξε τὰ χρήματα ποὺ ἔδωσε νὰ τ' ἀγοράσῃ καὶ 70 δραχμές ἀκόμη. Πόσες δραχμές πούλησε τὸ ἔνα κιλὸ καὶ πόσα κιλὰ φασόλια τοῦ ἔμειναν ἀπούλητα;

9. Ὁ κύριος Μυλωνᾶς εἶχε στὸ κατάστημά του ρύζι ἀξίας 1.944 δραχμῶν. Πούλησε κάμποσα κιλὰ πρὸς 12 δραχμὲς τὸ ἔνα. Τὸ ὑπόλοιπο ἀξίζει 840 δραχμές. Πόσα κιλὰ ρύζι πούλησε;

10. Κάποιος ταχυδρόμος εἶχε στὴν τσάντα του 107 ἐπιστολὲς συστημένες καὶ ἀπλές. Οἱ ἀπλές ἦταν 27 περισσότερες ἀπὸ τὶς συστημένες. Πόσες ἦταν οἱ ἀπλές καὶ πόσες οἱ συστημένες;

11. Ἡ Χρυσάνθη εἶχε χρεωθῆ 931 γραμματόσημα τῆς μιᾶς καὶ τῶν τριῶν δραχμῶν. Τὰ γραμματόσημα τῆς μιᾶς δραχμῆς ἦταν 467 περισσότερα ἀπὸ τὰ γραμματόσημα τῶν τριῶν δραχμῶν. Πόσες δραχμές θὰ εἰσπράξῃ ἀπὸ τὴν πώλησί τους;

12. Ὁ γερο-Μῆτρος φόρτωσε 1.850 κιλὰ σὲ 10 μουλάρια καὶ 8 ἄλογα. Σὲ κάθε μουλάρι φόρτωσε 5 κιλὰ περισσότερα ἀπ' ὅσα σὲ κάθε ἄλογο. Πόσα κιλὰ φόρτωσε σὲ κάθε μουλάρι καὶ πόσα σὲ κάθε ἄλογο;



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΟΛΥΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἀριθμητικῆς μας ἐπαναλάβαμε τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ 1 - 2.000 καὶ πάνω σ' αὐτοὺς τὶς πράξεις τῆς προσθέσεως, τῆς ἀφαιρέσεως, τοῦ πολλαπλασιασμοῦ καὶ τῆς διαιρέσεως, ποὺ μάθαμε στὴν Γ' τάξι.

Οἱ ἀριθμοὶ ὅμως δὲν τελείωνουν στὸ 2.000. Συνεχίζονται καὶ ἀποτελοῦν σειρὰ ἀτέλειωτη. Γι' αὐτό, στὸ μέρος αὐτὸ τῆς Ἀριθμητικῆς, θὰ μάθωμε νὰ γράφωμε καὶ ν' ἀπαγγέλλωμε τοὺς ἀριθμούς :

I. Ἀπὸ τὸ 2.000 ὡς τὸ 10.000 (δέκα χιλιάδες)

"Ἄν ἀπὸ τὸ 2.000 ἀρχίσωμε ν' ἀνεβαίνωμε :

α) κατὰ 1 μονάδα, θὰ σχηματίσωμε τοὺς ἀριθμοὺς	
2.001 δύο χιλ. ἔνα	2.005 δύο χιλ. πέντε
2.002 δύο χιλ. δύο	2.006 δύο χιλ. ἕξι
2.003 δύο χιλ. τρία	2.007 δύο χιλ. ἑφτὰ
2.004 δύο χιλ. τέσσερα	2.008 δύο χιλ. ὀχτὼ κλπ.

β) κατὰ 10 μονάδες, θὰ σχηματίσωμε τοὺς ἀριθμοὺς	
2.010 δύο χιλ. δέκα	2.040 δύο χιλ. σαράντα
2.020 δύο χιλ. εἴκοσι	2.050 δύο χιλ. πενήντα
2.030 δύο χιλ. τριάντα	2.060 δύο χιλ. ἑξήντα κλπ.

γ) κατὰ 100 μονάδες, θὰ σχηματίσωμε τοὺς ἀριθμοὺς	
2.100 δύο χιλ. ἑκατὸ	2.400 δύο χιλ. τετρακόσια
2.200 δύο χιλ. διακόσια	2.500 δύο χιλ. πεντακόσια
2.300 δύο χιλ. τριακόσια	2.600 δύο χιλ. ἑξακόσια κλπ.

δ) κατά 1.000 μονάδες, θά σχηματίσωμε τούς άριθμούς	
3.000 τρεῖς χιλιάδες	8.000 δέκα χιλιάδες
4.000 τέσσερες χιλ.	9.000 ἑννιά χιλιάδες
5.000 πέντε χιλ. κλπ.	10.000 δέκα χιλιάδες.

Άσκήσεις

α) Νὰ γράψετε τούς άριθμούς ἀπὸ τὸ 2.010 ὧς τὸ 2.099.

β) Νὰ γράψετε τούς άριθμούς ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὸ 3.100 ὧς τὸ 3.200, ἀνεβαίνοντας κατὰ 2, 4, 5 καὶ 10 μονάδες.

γ) Νὰ γράψετε τούς άριθμούς ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὸ 3.000 ὧς τὸ 10.000, ἀνεβαίνοντας κατὰ 200, 400 καὶ 500 μονάδες.

δ).Νὰ προσθέσετε :

2.099 + 1	3.109 + 1	4.409 + 2	6.799 + 1	8.099 + 2
2.909 + 1	3.999 + 1	5.999 + 2	7.009 + 2	9.998 + 2

ε) Ν' ἀφαιρέσετε :

2.020 - 1	4.800 - 1	5.090 - 1	6.091 - 2	9.011 - 2
3.200 - 1	5.000 - 1	5.910 - 1	7.001 - 2	10.000 - 1

2. Ἀπὸ τὸ 10.000 ὧς τὸ 100.000 (έκατο χιλιάδες)

"Αν ἀπὸ τὸ 10.000 ἀρχίσωμε ν' ἀνεβαίνωμε :

α) κατὰ 100 μονάδες, θὰ σχηματίσωμε τούς άριθμούς
 10.100 δέκα χιλ. ἑκατὸ 10.600 δέκα χιλ. ἔξακόσια
 10.200 δέκα χιλ. διακόσια 10.700 δέκα χιλ. ἐφτακόσια
 10.300 δέκα χιλ. τριακόσια 10.800 δέκα χιλ. ὀχτακόσια
 10.400 δέκα χιλ. τετρακόσια 10.900 δέκα χιλ. ἑννιακόσια
 κλπ.

β) κατὰ 1.000 μονάδες, θὰ σχηματίσωμε τούς άριθμούς
 11.000 ἑντεκα χιλιάδες 17.000 δεκαεφτὰ χιλιάδες
 12.000 δώδεκα χιλιάδες 18.000 δεκαοχτὼ χιλιάδες
 13.000 δεκατρεῖς χιλιάδες 19.000 δεκαεννιά χιλιάδες
 14.000 δεκατέσσερες χιλ. κλπ. 20.000 εἴκοσι χιλ. κλπ.

γ) κατά 10.000 μονάδες, θὰ σχηματίσωμε τοὺς ἀριθμούς	
20.000 εἴκοσι χιλ.	80.000 δύοδόντα χιλ.
30.000 τριάντα χιλ.	90.000 ἑνενήντα χιλ.
40.000 σαράντα χιλ. κλπ.	100.000 ἑκατὸ χιλ.

Α σκήσεις

α) Νὰ γράψετε ὅλους τοὺς ἀριθμούς ἀπὸ τὸ 10.000 ὡς τὸ 10.100.

β) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμούς ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὸ 20.100 ὡς τὸ 21.200, ἀνεβαίνοντας κατὰ 20, 40, 50 καὶ 100 μονάδες.

γ) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμούς ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὸ 30.000 ὡς τὸ 100.000, ἀνεβαίνοντας κατὰ 2.000, 4.000 καὶ 5.000 μονάδες.

δ) Νὰ προσθέσετε :

10.109 + 2	30.999 + 1	50.999 + 2	70.099 + 2	83.099 + 2
20.908 + 2	39.999 + 1	61.909 + 2	79.909 + 2	99.999 + 1

ε) Ν' ἀφαιρέσετε :

20.000 - 1	43.400 - 1	64.440 - 1	80.010 - 1	95.000 - 1
30.300 - 1	56.200 - 1	69.090 - 1	90.001 - 2	100.000 - 1

3. Ἀπὸ τὸ 100.000 ὡς τὸ 1.000.000 (ἕνα ἑκατομμύριο)

"Αν ἀπὸ τὸ 100.000 ἀρχίσωμε ν' ἀνεβαίνωμε :

α) κατὰ 10.000 μονάδες, θὰ σχηματίσωμε τοὺς ἀριθμούς 110.000 ἑκατὸν δέκα χιλ. 140.000 ἑκατὸν σαράντα χιλ. 120.000 ἑκατὸν εἴκοσι χιλ. 150.000 ἑκατὸν πενήντα χιλ. 130.000 ἑκατὸν τριάντα χιλ. 160.000 ἑκατὸν ἑξήντα χιλ. κλπ.

β) κατὰ 100.000 μονάδες, θὰ σχηματίσωμε τοὺς ἀριθμούς 200.000 διακόσιες χιλ. 800.000 ὁχτακόσιες χιλ. 300.000 τριακόσιες χιλ. 900.000 ἑννιακόσιες χιλ. 400.000 τετρακόσιες χιλ. κλπ. 1.000.000 ἕνα ἑκατομμύριο.

Σύγκρισι τῶν ἀριθμῶν: 1.000, 10.000, 100.000 καὶ 1.000.000.

	τί χιλιάδα	1.000
	10 χιλιάδες	10.000
	100 χιλιάδες	100.000
	1 ἑκατομμύριο	1.000.000

Α σκήσεις

- α) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 100.000 ὡς τὸ 100.100.
- β) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὸ 200.000 ὡς τὸ 600.000, ἀνεβαίνοντας κατὰ 20.000, 40.000 καὶ 50.000 μονάδες.
- γ) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὸ 600.000 ὡς τὸ 1.000.000, ἀνεβαίνοντας κατὰ 50.000 καὶ 80.000 μονάδες.
- δ) Νὰ προσθέσετε :
100.009+1 119.099+1 134.999+1 259.009+1 777.909+1
109.999+2 127.909+2 144.998+2 570.999+2 999.999+1

ε) Ν' ἀφαιρέσετε :
 200.000—1 300.900—1 500.050—1 700.004—5 900.900—1
 290.800—1 420.020—1 600.011—2 800.009—10 1.000.000—1
 στ) Νὰ χωρίσετε ἐνα τετράγωνο μὲ δύο εὐθεῖες γραμμές σὲ 4
 ἵσα μέρη.

4. Απὸ τὸ 1.000.000 καὶ ἄνω

Προχωρώντας ἀπὸ τὸ 1.000.000 κατὰ τὸν ἕδιο τρόπο,
 σχηματίζομε τοὺς ἀριθμούς :

10.000.000 δέκα ἑκατομ. 1.000.000.000 ἐνα δισεκατ.

100.000.000 ἑκατὸ δέκατον. 10.000.000.000 δέκα δισεκατομ.

Σύγκρισι τῶν ἀριθμῶν 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000
 καὶ 1.000.000.000.

■	1 ἑκατομμύριο	1.000.000
■	10 ἑκατομμύρια	10.000.000
■	100 ἑκατομμύρια	100.000.000
■	1 δισεκατομμύριο	1.000.000.000

Α σκήσεις

α) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1.000.000 ὧς τὸ 1.000.020.

β) Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὸ 1.100.000 ὧς τὸ 1.200.000, ἀνεβαίνοντας κατὰ 4.000 καὶ 5.000 μονάδες.

γ) Νὰ χωρίσετε ἔνα τετράγωνο μὲ μιὰ εὐθεῖα γραμμὴ σὲ 2 τρίγωνα.

δ) Νὰ χωρίσετε ἔνα τετράγωνο μὲ δύο εὐθεῖες γραμμές σὲ 4 τρίγωνα.

5. Πῶς γράφονται οἱ πολυψήφιοι ἀριθμοὶ

Ἄπ' ὅσα εἴπαμε παραπάνω, συμπεραίνομε ὅτι οἱ ἀριθμοί :

- ἀπὸ 2.000 ὧς 9.999 γράφονται μὲ 4 ψηφία,
- ἀπὸ 10.000 ὧς 99.999 γράφονται μὲ 5 ψηφία,
- ἀπὸ 100.000 ὧς 999.999 γράφονται μὲ 6 ψηφία,
- ἀπὸ 1.000.000 ὧς 9.999.999 γράφονται μὲ 7 ψηφία,
- ἀπὸ 10.000.000 ὧς 99.999.999 γράφονται μὲ 8 ψηφία,
- ἀπὸ 100.000.000 ὧς 999.999.999 γράφονται μὲ 9 ψηφία κλπ.

6. Πῶς ἀπαγγέλλονται οἱ πολυψήφιοι ἀριθμοὶ

Γιὰ ν' ἀπαγγέλωμε ἔναν ὅποιοιδήποτε πολυψήφιο ἀριθμό, τὸν χωρίζομε μὲ κουκκίδες σὲ τριψήφια τμῆματα ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ τέλος του.

"Εστω ὅτι θέλομε ν' ἀπαγγείλωμε τοὺς ἀριθμούς :
73.635, 126.251, 1.365.365, 175.175.175.

- Τὸ τελευταῖο τριψήφιο τμῆμα φανερώνει μονάδες.
- Τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸ τέλος τμῆμα φανερώνει χιλιάδες.
- Τὸ τρίτο ἀπὸ τὸ τέλος τμῆμα φανερώνει ἑκατομμύρια.

Σύμφωνα μὲ αὐτὰ οἱ παραπάνω ἀριθμοὶ ἀπαγγέλλονται :
73 χιλιάδες, 635 μονάδες.

126 χιλιάδες, 251 μονάδες.

1 ἑκατομμύριο, 365 χιλιάδες, 365 μονάδες.

175 ἑκατομμύρια, 175 χιλιάδες, 175 μονάδες.

Α σκήσεις

1. Νὰ γράψετε μὲ ψηφία τοὺς ἀριθμούς :

- α) δύοδόντα τρεῖς χιλιάδες, διακόσια ἑβδομήντα ἔφτά,
- β) τριακόσιες εἴκοσι δύο χιλιάδες, πεντακόσια εἴκοσι δύο,
- γ) ἑννιακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες, ἑκατὸν δεκαεννιά,
- δ) δεκαπέντε ἑκατομμύρια, τριακόσιες ἑντεκα χιλιάδες, ἑκατὸν ἑξήντα πέντε.

2. Νὰ γράψετε μὲ λέξεις τοὺς ἀριθμούς :

- α) 27.354, 91.381, 107.219, 263.444, 672.636
- β) 1.231.452, 4.621.743, 14.308.902, 765.433.897.

3. Ν' ἀπαγγείλετε τοὺς ἀριθμούς :

- α) 30.301, 67.345, 128.983, 526.730, 803.111
- β) 1.302.203, 14.165.561, 113.131.311, 1.703.073.370.

7. Πῶς ἀναλύονται οἱ πολυψήφιοι ἀριθμοὶ

● Κάθε τριψήφιο τμῆμα τῶν πολυψήφιων ἀριθμῶν ἀποτελεῖται : ἀπὸ μονάδες, δεκάδες κι ἑκατοντάδες· π.χ. τοῦ ἀριθμοῦ 6.673.421

- τὸ τμῆμα τῶν μονάδων ἀποτελεῖται : ἀπὸ 1 μονάδα, 2 δεκάδες καὶ 4 ἑκατοντάδες,
- τὸ τμῆμα τῶν χιλιάδων ἀποτελεῖται : ἀπὸ 3 μονάδες χιλιάδων, 7 δεκάδες χιλιάδων καὶ 6 ἑκατοντάδες χιλιάδων,
- τὸ τμῆμα τῶν ἑκατομμυρίων ἀποτελεῖται : ἀπὸ 6 μονάδες ἑκατομμυρίων.

Α σκήσεις

Ν' ἀναλύσετε τοὺς ἀριθμούς :

- α) 281.302, 801.942, 900.105 β) 1.307.123, 17.648.762,
126.349.789.

Σημείωσις: Στὴν παραστατικὴ λύσι τῶν προβλημάτων ποὺ ἀκολουθοῦν συμβολίζεται :

ή μονάδα



ή δεκάδα



ή έκατοντάδα



ή χιλιάδα



ή δεκάδα χιλιάδων

Προσοχή !


Προσπαθεῖτε νὰ προσδιορίζετε κατὰ προσέγγισι τὶς λύσεις τῶν προβλημάτων ποὺ δίνονται στὸ τέλος κάθε ἔνότητος γιὰ ἔξασκησι, πρὶν προχωρήσετε στὴ γραπτὴ λύσι τους.

B. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΨΗΦΙΩΝ

Τὰ κτήματα

”Εξω ἀπὸ τὸ χωριὸ ἄπλωνονται τὰ κτήματα τῶν γεωργῶν. ’Ανάμεσα σ’ αὐτὰ βρίσκονται καὶ τὰ κτήματα τοῦ κυρ-Πανάγου. Στὰ κτήματα καλλιεργεῖται τὸ σιτάρι, τὸ κριθάρι, τὸ βαμβάκι, τὰ λαχανικά, τὰ ὄπωροφόρα δέντρα καὶ διάφορα ἄλλα εἰδη.

Οἱ γεωργοὶ ἀγαποῦν τὰ κτήματά τους καὶ τὰ ποτίζουν μὲ τὸν τίμιο ἴδρωτα τοῦ προσώπου τους. ’Αλλὰ καὶ οἱ κόποι τῶν γεωργῶν ἀνταμείβονται μὲ τοὺς πλούσιους καρποὺς



τῶν κτημάτων. Οἱ γεωργοὶ μᾶς χαρίζουν τὰ βασικώτερα εἰδη διατροφῆς. Χωρὶς αὐτοὺς ὁ πολιτισμὸς θὰ ἤταν ἀκόμη στὰ σπάργανα. Στὴ φιλοτιμίᾳ τους καὶ τὴν ἐργατικότητά τους ὀφείλομε τὴ ζωή μας.

I. Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Πρόβλημα. Ὁ κυρ-Πανάγος πούλησε βαμβάκι, σιτάρι καὶ κριθάρι. Ἀπὸ τὸ βαμβάκι εἰσέπραξε 7.325 δραχμές, ἀπὸ τὸ σιτάρι 4.217 καὶ ἀπὸ τὸ κριθάρι 2.135. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε συνολικά;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε ὁ κυρ-
Πανάγος, θὰ ἔνωσωμε τὰ τρία χρηματικὰ ποσά. Θὰ κάνωμε
πρόσθεσι.

а) Парастатіка

	7325
	4217
	2135
13 L 6 7 -	7.	13677

Απάντησι. Άρα ό κυρ-Πανάγος είσεπραξε ἀπό τὴν πώλησι βαμβακιοῦ, σιταριοῦ καὶ κριθαριοῦ συνολικὰ 13.677 δραχμές.

β) Практика

Γράφομε τοὺς τρεῖς ἀριθμοὺς τὸν ἔνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο
ἔτσι, ὡστε οἱ μονάδες τοῦ καθενὸς νὰ είναι κάτω ἀπὸ τὶς
μονάδες τοῦ ἄλλου· οἱ δεκάδες κάτω ἀπὸ τὶς δεκάδες· οἱ ἑκα-
τοντάδες κάτω ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες καὶ οἱ χιλιάδες κάτω
ἀπὸ τὶς χιλιάδες. Ἐπειτα σύρομε ἔνα ὅριζόντιο εὐθύγραμμο
τμῆμα καὶ ἀρχίζομε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ τὶς μονάδες πρὸς τὶς δε-
κάδες, τὶς ἑκατοντάδες καὶ τὶς χιλιάδες. Τὴ δεκάδα ἢ τὶς δεκάδες
ποὺ τυχὸν συμπληρώνουν οἱ μονάδες προσθέτομε στὶς δεκά-
δες, τὴν ἑκατοντάδα ἢ τὶς ἑκατοντάδες ποὺ συμπληρώνουν
οἱ δεκάδες προσθέτομε στὶς ἑκατοντάδες κ.ο.κ. Νά, ἔτσι:

X. E. Δ. M.

$$\begin{array}{r} 7.325 \\ 4.217 \\ + 2.135 \\ \hline 13.677 \end{array} \longrightarrow \text{Προσθετέοι}$$

"Αθροισμα

Από τὰ παραπάνω συμπεραίνομε ότι :

Πρόσθεσι κάνομε, όταν θέλωμε νὰ ἐνώσωμε δύο ή περισσότερα δόμοιδη ποσά· π.χ. δραχμὲς μὲ δραχμές, κιλὰ μὲ κιλὰ κλπ.

- Τοὺς ἀριθμοὺς 7.325, 4.217 καὶ 2.135 ποὺ προσθέσαμε τοὺς δόνομάζομε **προσθετέους**. Τὸν ἀριθμὸ 13.677 ποὺ βρήκαμε τὸν δόνομάζομε **ἄθροισμα**.
- Οἱ προσθετέοι καὶ τὸ ἄθροισμα εἰναι πάντοτε ποσὰ δόμοιδη.
- Τὸ σημεῖο τῆς προσθέσεως εἰναι τὸ **+**, ποὺ τὸ λέμε σὺν ή καί.

Η δοκιμὴ τῆς προσθέσεως

Γιὰ νὰ ἔλεγξωμε τὸ ἄθροισμα, ἐπαναλαμβάνομε τὴν ἐκτέλεσι τῆς προσθέσεως ἀρχίζοντας ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω. "Αν τὰ δύο ἀθροίσματα εἰναι ἵσα, ή πρᾶξι ἔγινε σωστά. "Αν εἰναι ἀνισα, ή μία τουλάχιστον ἀπὸ τὶς ἐκτελέσεις τῆς προσθέσεως εἰναι λάθος. Στὴν περίπτωσι αὐτὴ ἐπαναλαμβάνομε τὴν πρᾶξι. Π.χ.

ἡ πρᾶξι τῆς προσθέσεως


$$\begin{array}{r} 7.325 \\ 4.217 \\ + 2.135 \\ \hline 13.677 \end{array}$$

ἡ δοκιμὴ τῆς προσθέσεως

$$\begin{array}{r} + 7.325 \ (1) \\ 4.217 \ (2) \\ 2.135 \ (3) \\ \hline 13.677 \end{array}$$

Οι ιδιότητες τής προσθέσεως

α) **Η αάντιμεταθετικότης:** 'Η άλλαγή τής σειρᾶς τῶν προσθετέων δὲν μεταβάλλει τὸ ἀθροισμά τους' π.χ.



$$10 + 5 = 5 + 10 = 15, \quad 20 + 10 = 10 + 20 = 30, \quad 100 + 10 = 10 + 100 = 110$$

β) **Η απροσεταιριστικότης:** "Αν προσθέσωμε τοὺς δύο πρώτους προσθετέους καὶ στὸ ἀθροισμά τους τὸν τρίτο ἢ τὸν πρῶτο μὲ τὸ ἀθροισμα τῶν δύο ἄλλων, θὰ ἔχωμε τὸ ίδιο ἀθροισμα." π.χ.

$$(7.325 + 4.217) + 2.135 = 7.325 + (4.217 + 2.135) = 13.677$$

γ) "Αν προσθέσωμε σὲ δόποιο δήποτε ἀριθμὸ τὸ μηδέν, ὁ ἀριθμὸς δὲν μεταβάλλεται" π.χ. $105 + 0 = 105$, $138 + 0 = 138$, $1.111 + 0 = 1.111$ κλπ. Τὸ μηδὲν χάρι στὴν ίδιοτητά του αύτὴ λέγεται οὐδέτερο στοιχεῖο γιὰ τὴν πρόσθεσι.

Άσκήσεις

I. Απὸ μνήμης

$$\begin{array}{lll} \alpha) 250 + 800 & \beta) 2.000 + 1.500 & \gamma) 2.200 + 3.000 + 2.800 \\ \delta) 8.100 + 7.900 & \epsilon) 4+6+(7+3+6)+20 & \sigma\tau) 7+8+ \\ (9+11)+(3+2)+12+(6+2) & & \end{array}$$

2. Γραπτῶς

$$\begin{array}{rcl} \alpha) & 2.619 & \beta) 5.061 \\ & 3.080 & 6.985 \\ + & 296 & + 839 \\ \hline & & + 38.800 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \gamma) & 21.302 & \delta) 40.408 \\ & 39.898 & 8.795 \\ + & 637 & + 62 \\ \hline & & \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \epsilon) & 63.018 & \\ & 9.172 & \end{array}$$

3. Νὰ βρῆτε τὰ ψηφία ποὺ ἔχουν παραλειφθῆ :

$$\begin{array}{rcl} \alpha) & 1.-52 & \beta) -13.2- \\ + & -6.-8 & + 22.-48 \\ \hline & 4.560 & 533.671 \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \gamma) & 2.-4-5 & \delta) -6.-21 \\ + & -3.-7- & + 4.-3-8 \\ \hline & 26.605 & 98.679 \end{array}$$

Ιροβλήματα προσθέσεως

1. 'Ο κυρ-Πανάγος συγκέντρωσε άπό τρία κτήματα τις ἔξης ποσότητες σιταριοῦ. 'Από τὸ α' 5.036 κιλὰ σιτάρι, άπό τὸ β' 4.938 καὶ άπό τὸ γ' 3.714. Πόσα κιλὰ σιτάρι συγκέντρωσε καὶ άπό τὰ τρία κτήματα μαζί ;

2. 'Ο κυρ-Χαράλαμπος πούλησε βαμβάκι, φασόλια καὶ φακές. 'Από τὸ βαμβάκι εἰσέπραξε 27.905 δρχ., άπό τὰ φασόλια 11.027 καὶ άπό τις φακές 3.411. Πόσες δραχμές εἰσέπραξε συνολικά ;

3. 'Ο Λουκᾶς ύπολόγισε ὅτι πέρυσι εἰσέπραξε άπό τὴν πώλησι λαχανικῶν 7.209 δραχμές, άπό τὴν πώλησι ρυζιοῦ 12.076 δραχμές, άπό τὴν πώλησι καλαμποκιοῦ 4.943 δραχμές καὶ άπό τὴν πώλησι φρούτων 6.038 δραχμές. Πόσες δραχμές εἰσέπραξε ἀπ' ὅλα μαζί ;

4. 'Ο κυρ-Βασίλης πέρυσι πλήρωσε τὰ ἔξης χρηματικά ποσά γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν κτημάτων του. Γιὰ σπορὰ 4.678 δρχ., γιὰ λίπανσι 2.090 δραχμές, γιὰ σκάλισμα 2.465 δραχμές καὶ γιὰ τὴν ἄγορὰ φυτοφαρμάκων 639 δραχμές. Πόσα ἦταν τὰ ἔξοδά του ;

5. Τὸ κτῆμα τοῦ Λουκᾶ ἔχει σχῆμα τριγώνου. Ἡ μιὰ του πλευρὰ εἶναι 2.815 μέτρα, ἡ ἄλλη 2.506 καὶ ἡ τρίτη 2.514. Πόσα μέτρα εἶναι ἡ περίμετρός του ;

6. 'Ο κυρ-Χαράλαμπος θέλει νὰ περιφράξῃ μὲ σήτα μιὰ τριγωνικὴ δασικὴ περιοχὴ ποὺ ἡ μιὰ της πλευρὰ εἶναι 1.528 μέτρα, ἡ ἄλλη 1.207 καὶ ἡ τρίτη 2.009. Πόσα μέτρα σήτα θὰ χρειαστῇ ;

7. 'Ο Θωμᾶς ἀπὸ τὶς πατάτες ποὺ μάζεψε κράτησε γιὰ σπόρο 496 κιλὰ καὶ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ σπιτιοῦ του 850 κιλά. Τὶς ύπολοιπες, ποὺ ἦταν 7.378 κιλά, τὶς πούλησε. Πόσα κιλὰ πατάτες εἶχε μαζέψει ;

8. 'Ο ἕδιος γεωργὸς μετέφερε στὴν ἀποθήκη του μὲ αὐτοκίνητο τρία φορτία σιτάρι. Τὸ α' φορτίο ἦταν 5.632 κιλά, τὸ β' 5.789 καὶ τὸ γ' ὅσο τὸ α' καὶ 368 κιλὰ ἀκόμη. Πόσα κιλὰ σιτάρι μετέφερε στὴν ἀποθήκη του ;

9. 'Ο Λουκᾶς πούλησε τὸ κάρο του καὶ πήρε 4.319 δραχμές. Πόσο τὸ εἶχε ἀγοράσει, ἀν ζημιώθηκε 3.681 δραχμές ;

10. 'Ο κυρ-Βασίλης ἔδωσε στὸν ἀδερφό του 4.932 δραχμές καὶ τοῦ ὀφείλει ἀκόμη 5.168. Πόσες δραχμές εἶχε δανειστῆ ;

11. 'Ο κυρ-Πανάγος πούλησε πατάτες, κριθάρι καὶ βρώμη. Άπό τις πατάτες είσέπραξε 4.718 δραχμές, ἀπὸ τὸ κριθάρι 1.012 δραχμές περισσότερες καὶ ἀπὸ τὴ βρώμη 205 δραχμές περισσότερες ἀπὸ τὸ κριθάρι. Πόσες δραχμές είσέπραξε ἀπὸ τὴ βρώμη;


12. 'Ο Θωμᾶς, γιὰ ν' ἀγοράσῃ ἔνα κτῆμα, δανείστηκε ἀπὸ τὸν κυρ-Πανάγο 12.500 δραχμές καὶ ἀπὸ τὸν ἀδερφό του 8.365. "Υστερα ἀπὸ δύο μῆνες πούλησε βαμβάκι καὶ πλήρωσε τὸ χρέος. Τοῦ ἔμειναν ὅμως καὶ 3.128 δραχμές. Πόσες δραχμές είσέπραξε ἀπὸ τὸ βαμβάκι ;

13. "Ενας γεωργός παρέδωσε στὴν Τράπεζα σιτάρι, κριθάρι καὶ βαμβάκι καὶ είσέπραξε ἀπὸ τὸ σιτάρι 3.672 δραχμές, ἀπὸ τὸ κριθάρι 358 δραχμές περισσότερες καὶ ἀπὸ τὸ βαμβάκι ὅσες ἀπὸ τὸ σιτάρι καὶ κριθάρι μαζὶ καὶ 408 δραχμές ἀκόμη. Πόσες δραχμές είσέπραξε ἀπὸ τὸ βαμβάκι ;

14. 'Ο Λουκᾶς είσέπραξε ἀπὸ τὴν πώλησι λαχανικῶν 1.732 δραχμές, ἀπὸ τὴν πώλησι φρούτων 635 δραχμές περισσότερες καὶ ἀπὸ τὴν πώλησι καπνοῦ 7.364 δραχμές περισσότερες ἀπὸ ὅσες ἀπὸ τὰ λαχανικά καὶ τὰ φρούτα μαζί. Πόσα χρήματα είσέπραξε ἀπὸ τὸν καπνὸν καὶ πόσα ἀπ' ὅλα μαζί ;

15. "Ενα κτῆμα τοῦ κυρ-Πανάγου βρίσκεται σὲ ἀπόστασι 6.374 μέτρων ἀνατολικὰ ἀπὸ τὸ χωριό κι ἔνα ἄλλο σὲ ἀπόστασι 8.972 μέτρων δυτικά ἀπὸ τὸ χωριό. Πόσο ἀπέχουν τὰ δύο κτήματα μεταξύ τους ;





Εικόνα 21

Οι Τράπεζες

Ασφαλῶς θὰ ἔχετε ἀκούσει ὅτι οἱ Τράπεζες εἰναι κεντρικὰ καταστήματα μὲ δίκτυο ὑποκαταστημάτων σὲ ὅλες τὶς ἐπαρχιακὲς πόλεις τῆς χώρας. Οἱ Τράπεζες δέχονται καταθέσεις καὶ χορηγοῦν δάνεια. Ἐτσι διευκολύνουν τοὺς ἐμπόρους, τοὺς βιομήχανους, τοὺς γεωργοὺς κ.ἄ. καὶ βοηθοῦν στὴν οἰκονομικὴν ἀνάπτυξι τοῦ τόπου. Χρηματοδοτοῦν ἀκόμη διάφορα παραγωγικὰ ἔργα, στὰ ὅποια ἐργάζονται χιλιάδες ἑργάτες. Ἐτσι κυκλοφορεῖ τὸ χρῆμα καὶ ἐξυπηρετοῦνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.

2. Η ΑΦΑΙΡΕΣΙ

Πρόβλημα. Ό κυρ-Λάμπρος δανείστηκε ἀπὸ τὴν Ἐμπορικὴν Τράπεζα 45.500 δραχμές. Ἐπειτα ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα ἐπέστρεψε 22.655 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ὀφείλει ἀκόμη;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσες δραχμὲς ὀφείλει ὁ κυρ-Λάμπρος ἀκόμη στὴν Τράπεζα, θὰ βγάλωμε ἀπὸ τὸ χρηματικὸ ποσὸ ποὺ δανείστηκε τὸ χρηματικὸ ποσὸ ποὺ ἐπέστρεψε. Θὰ κάνωμε δηλαδὴ **ἀφαίρεσι**.

α) Παραστατικά

LLLL L	45 500
- L L - - - - -	22 655
2 2 L 8 4 - 5.	22 845

Απάντησι. Ὅστε ὁ κυρ-Λάμπρος ὀφείλει ἀκόμη στὴν Τράπεζα 22.845 δραχμές.

β) Πρακτικά

Γράφομε πρῶτα τὸν μειωτέο ἀριθμὸν κι ὑστερα κάτω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀφαιρετέον ἔτσι, ὡστε οἱ μονάδες, οἱ δεκάδες, οἱ ἑκατοντάδες καὶ οἱ χιλιάδες τοῦ ἀφαιρετέου νὰ εἴναι ἀντίστοιχα κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες, τὶς δεκάδες, τὶς ἑκατοντάδες καὶ τὶς χιλιάδες τοῦ μειωτέου. Ἐπειτα σύρομε ἐνα ὅριζόντιο εὐθύγραμμο τμῆμα καὶ ἀρχίζομε τὴν ἀφαίρεσιν ἀπὸ τὶς μονάδες προχωρώντας πρὸς τὶς δεκάδες, τὶς ἑκατοντάδες καὶ τὶς χιλιάδες. Πρέπει ὅμως νὰ μὴ λησμονοῦμε νὰ προσθέτωμε στὶς δεκάδες, ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες τοῦ ἀφαιρετέου ἀριθμοῦ τὶς δεκάδες, ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες ποὺ τυχὸν δανειζόμαστε ἀπὸ τὸν μειωτέο ἀριθμό, γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε τὸν ἀφαιρετέο.

Νά, ἔτσι: ΔΧ. ΜΧ. Ε. Δ. Μ.

$$\begin{array}{r}
 4 & 5 & 5 & 0 & 0 & \rightarrow \text{Μειωτέος} \\
 - & 2 & 2 & 6 & 5 & \rightarrow \text{Ἀφαιρετέος} \\
 \hline
 2 & 2 & 8 & 4 & 5 & \rightarrow \text{Ὑπόλοιπο ἢ διαφορὰ}
 \end{array}$$

Ἄπὸ τὰ παραπάνω καταλήγομε στὸ συμπέρασμα ὅτι :

Ἀφαίρεσι κάνομε, ὅταν θέλωμε νὰ βγάλωμε ἐνα ποσὸ μικρότερο ἀπὸ ἐνα ἄλλο ποσὸ μεγαλύτερο.

● Τὸ σημεῖο τῆς ἀφαιρέσεως εἴναι τὸ —, ποὺ τὸ λέμε μεῖον ἢ πλήν.

Η δοκιμή τῆς ἀφαιρέσεως

Γιὰ νὰ δοκιμάσωμε τὸ ἔξαγόμενο μιᾶς ἀφαιρέσεως, προσθέτομε στὸν ἀφαιρετέο τὸ ὑπόλοιπο. "Αν οἱ δύο πράξεις ἔγιναν σωστά, πρέπει νὰ βροῦμε τὸν μειωτέο. Π.χ.

ἡ πρᾶξι τῆς ἀφαιρέσεως	ἡ δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέσεως
45.500 Μειωτέος	22.655 Ἀφαιρετέος
- 22.655 Ἀφαιρετέος	+ 22.845 Ὑπόλοιπο
<u>22.845 Ὑπόλοιπο</u>	<u>45.500 Μειωτέος</u>

Καὶ μιὰ ἰδιότητα τῆς ἀφαιρέσεως

"Αν στὸν μειωτέο καὶ ἀφαιρετέο μιᾶς ἀφαιρέσεως προσθέσωμε ἡ ἄν ἀπὸ τὸν μειωτέο καὶ ἀφαιρετέο μιᾶς ἀφαιρέσεως ἀφαιρέσωμε τὸν ἴδιο ἀριθμό, τὸ ὑπόλοιπο δὲν μεταβάλλεται. π.χ. $10 - 4 = (10 + 5) - (4 + 5) = 15 - 9 = 6$.
 $20 - 10 = (20 - 5) - (10 - 5) = 15 - 5 = 10$ κλπ.

Άσκησεις

1. Ἀπὸ μνήμης

- α) $2.100 - 600$ β) $3.400 - 900$ γ) $12.050 - 1.000$ δ) $20.000 - 10.001$
ε) $1.953 - 1.000$ στ) $21.000 - 6.000$ ζ) $22.350 - 2.000$ η) $25.500 - 10.500$

2. Γραπτῶς

Μιὰ δύσκολη ἀφαίρεσι γίνεται εὔκολη, ἄν προσθέσωμε στὸν μειωτέο καὶ ἀφαιρετέο τῆς ἡ ἀφαιρέσωμε τὸν ἴδιο, ἀλλὰ καταλληλο ἀριθμό. π.χ. $371 - 85 = (371 + 15) - (85 + 15) = 386 - 100 = 286$, $2.500 - 1.147 = (2.500 - 147) - (1.147 - 147) = 2.353 - 1.000 = 1.353$

"Υστερα ἀπὸ τὴν παρατήρησι αὐτὴ προσπαθήστε καὶ σεῖς νὰ κάμετε εὐκολώτερες τὶς ἀφαιρέσεις ποὺ ἀκολουθοῦν :


1. α) $2.861 - 1.885$ β) $3.325 - 2.916$ γ) $5.667 - 4.638$
δ) $7.068 - 3.479$.

2. Νὰ βρῆτε τὰ ψηφία ποὺ λείπουν στὶς ἀφαιρέσεις :

α) $\begin{array}{r} - 942 \\ - 53 \\ \hline 54 - \end{array}$	β) $\begin{array}{r} 38 - 3 \\ - 069 \\ \hline 181 - \end{array}$	γ) $\begin{array}{r} 2365 \\ - 188 \\ \hline - 2 - \end{array}$
--	---	---

Προβλήματα άφαιρέσεως

1. 'Ο κύριος Μυλωνᾶς είχε στήν 'Εθνική Τράπεζα 17.362 δραχμές. Προχτές άπέσυρε 8.475 δραχμές. Πόσες δραχμές έχει στήν Τράπεζα άκομη ;
2. 'Ο Λουκᾶς είχε 32.252 δραχμές. 'Από αύτές κατέθεσε στήν 'Εθνική Τράπεζα ένα ποσό και τοῦ έμειναν 7.365 δραχμές. Πόσες δραχμές κατέθεσε στήν Τράπεζα ;
3. 'Ο Τηλέμαχος δανείστηκε άπό τήν 'Αγροτική Τράπεζα 72.325 δραχμές, μὲ τὶς ὅποιες ἀγόρασε ένα περιβόλι ἀξίας 57.648 δραχμῶν καὶ μιὰ ἀγελάδα. Πόσο ἀγόρασε τήν ἀγελάδα ;
4. 'Ο Νίκος είχε ένα χρηματικὸ ποσό, ἀλλὰ δανείστηκε καὶ άπό τήν 'Εμπορική Τράπεζα 35.758 δραχμές καὶ ἀγόρασε ἐμπορεύματα ἀξίας 63.802 δραχμῶν. Πόσα χρήματα είχε ;
5. 'Ο γερο-Θανάσης δανείστηκε άπό τήν 'Αγροτική Τράπεζα 50.865 δραχμές. Διέθεσε κι ένα χρηματικὸ ποσό δικό του καὶ ἀγόρασε σύγχρονα γεωργικὰ ἔργαλεῖα ἀξίας 63.423 δραχμῶν. Πόσες δραχμές διέθεσε δικές του ;
6. 'Ο Παῦλος μὲ 55.352 δραχμές ποὺ δανείστηκε άπό τήν 'Αγροτική Τράπεζα ἄνοιξε ένα παντοπωλεῖο. 'Ἐπειτα άπό ένα ἔτος είχε 74.241 δραχμές. Πόσες δραχμές κέρδισε ;
7. 'Ο Θωμᾶς πούλησε στήν 'Αγροτική Τράπεζα 8.765 κιλὰ σιτάρι. Παρέδωσε τὰ 5.978 κιλά. Πόσα πρέπει νὰ παραδώσῃ άκόμη ;
8. 'Ο κυρ-Χαράλαμπος μὲ 15.415 δραχμές ποὺ δανείστηκε άπό τήν 'Αγροτική Τράπεζα ἀγόρασε ἀρνιὰ γιὰ πάχυνσι. "Οταν τὰ πούλησε εἰσέπραξε 19.304 δραχμές. Πόσες δραχμές κέρδισε ;
9. 'Ο κυρ-Βασίλης διέθεσε 36.735 δραχμές κι ένα χρηματικὸ ποσό ποὺ δανείστηκε άπό τήν 'Αγροτική Τράπεζα καὶ ἀγόρασε ένα τρακτέρ ἀξίας 75.622 δραχμῶν. Πόσα χρήματα δανείστηκε ;
10. 'Η 'Αγροτική Τράπεζα ἀγόρασε 47.362 κιλὰ πατατόσπορου. Πούλησε σὲ πατατοπαραγωγοὺς 43.978 κιλά καὶ τὰ ὑπόλοιπα σ' ἐμπόρους. Πόσα κιλὰ πατατόσπορου πούλησε σ' ἐμπόρους ;
11. 'Η Τράπεζα τῆς 'Ελλάδος ἀγόρασε δύο μικρὰ αὐτοκίνητα ἀξίας 169.822 δραχμῶν. "Αν ἡ ἀξία τοῦ ἐνὸς αὐτοκινήτου ἦταν 85.955 δραχμές, πόση ἦταν ἡ ἀξία τοῦ ἄλλου ;
12. 'Η 'Εμπορική Τράπεζα ἀγόρασε δύο οἰκόπεδα ἀξίας 660.432 δραχμῶν. 'Η ἀξία τοῦ ἐνὸς ἦταν 479.865 δραχμές. Πόση ἦταν ἡ ἀξία τοῦ ἄλλου ;



Τὰ κρεοπωλεῖα

Τὰ κρεοπωλεῖα είναι έφωδιασμένα μὲν μεγάλα ψυγεῖα. Οἱ κρεοπῶλες ἀγοράζουν τὰ κρέατα ἀπὸ τὰ σφαγεῖα καὶ τὰ διατηροῦν στὰ ψυγεῖα τους φρέσκα ἢ κατε-

ψυγμένα, μέχρις ότου τὰ πιούλήσουν στοὺς πελάτες τους.

Στὰ κρεοπωλεῖα βρίσκομε κάθε εἴδους κρέατα. Ἀπὸ αὐτὰ ἀγοράζει ὁ πατέρας τὸ κρέας ποὺ μαγειρεύει ἢ μητέρα στὴν κουζίνα της μιά, δυό, τρεῖς ἢ καὶ περισσότερες φορὲς τὴν ἑβδομάδα, ἀνάλογα πάντοτε μὲ τὰ οἰκονομικά μας.

Στὰ μικρὰ χωριά δὲν ύπαρχουν μεγάλα κρεοπωλεῖα. Οἱ κρεοπῶλες ἔκει σφάζουν ἔνα ἢ δύο ζῶα τὴν ἑβδομάδα, ἀνάλογα μὲ τὶς παραγγελίες τῶν πελατῶν τους.

Οἱ κρεοπῶλες εἶναι γρήγοροι στὴ δουλειά τους καὶ ἵκανοι νὰ λύνουν προβλήματα μὲ τὸ μυαλό τους, σὰν ἀριθμομηχανές.

“Ἄσ παρακολουθήσωμε τώρα μερικὰ ἀπὸ τὰ προβλήματά τους καὶ ἄς τὰ λύσωμε κι ἐμεῖς μαζί τους.

3. Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Πρόβλημα. Ὁ Παντελῆς ἀγόρασε ἀπὸ τὸ βουστάσιο τοῦ Λεωνίδα γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ κρεοπωλείου του 13 μοσχάρια πρὸς 2.258 δραχμὲς τὸ ἔνα. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε ;

Λύσι. Ἀν ὁ Παντελῆς ἀγόραζε ἔνα μοσχάρι, θὰ ἔδινε στὸν Λεωνίδα 2.258 δραχμές. Ἀν ἀγόραζε δύο μοσχάρια, θὰ ἔδινε 2 φορὲς τὶς 2.258 δραχμές. Ἀφοῦ ὅμως ἀγόρασε 13 μοσχάρια, θὰ δώσῃ 13 φορὲς τὶς 2.258 δραχμές. “Ἄρα, γιὰ νὰ λύσωμε τὸ πρόβλημα αὐτό, θὰ ἐπαναλάβωμε τὸν ἀριθμὸ 2.258 (τὴν ἀξία δηλαδὴ τοῦ ἔνδος μοσχαριοῦ) 13 φορὲς (ὅσα ἦταν τὰ μοσχάρια ποὺ ἀγόρασε ὁ Παντελῆς).



a) Параостатіка

Απάντησι. ^οΑρα δ Παντελῆς πλήρωσε στὸν Λεωνίδα γιὰ τὴν ἀγορὰ 13 μοσχαριῶν 29.354 δρχ.

β) Практика

Γράφομε πρώτα τὸν ἀριθμὸν ποὺ φανερώνει τὴν ἀξία τοῦ ἐνδὸς μοσχαριοῦ, δηλαδὴ τὸ 2.258. Ἐπειτα, κάτω ἀπὸ τὰ δύο

τελευταία ψηφία του γράφομε τὸν ἀριθμὸν ποὺ φανερώνει τὰ μοσχάρια, δηλαδὴ τὸ 13. Υστερα σύρομε ἐνα ὅριζόντιο εύθυγραμμό τμῆμα. Νά, ἔτσι :

$$2.258 \text{ δραχμὲς ἀξία ἐνὸς μοσχαριοῦ} \\ \times 13 \text{ μοσχάρια}$$

Ἐπαναλαμβάνομε τώρα τὶς τάξεις τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ 2.258 13 φορὲς τὴν κάθε μιά :

	ΔΧ. ΜΧ. Ε. Δ. Μ.
Μονάδες $8 \times 13 =$	1 0 4
Δεκάδες $5 \times 13 =$	6 5
Ἐκατοντάδες $2 \times 13 =$	2 6
Μονάδες χιλιάδες $2 \times 13 =$	+ 2 6
<hr/>	
Ωστε $2.258 \times 13 =$	2 9.3 5 4 ή

$$\begin{array}{r}
 2.258 \\
 \times \quad 13 \\
 \hline
 6774 \\
 + 2258 \\
 \hline
 29.354
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{Πολλαπλασιαστέος} \\
 \text{Πολλαπλασιαστής} \\
 \text{Μερικὰ γινόμενα} \\
 \text{·Ολικὸ γινόμενο}
 \end{array}$$

Ἡ πρᾶξι ποὺ κάναμε λέγεται **πολλαπλασιασμός**.

Πολλαπλασιασμὸ κάνομε, ὅταν γνωρίζωμε τὴν ἀξία τῆς μιᾶς μονάδας ἐνὸς πράγματος καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μονάδων του ή ὅταν πρόκειται νὰ ἐπαναλάβωμε ἐναν ἀριθμὸ πολλὲς φορές.

- Στὸν πολλαπλασιασμὸ ἔχομε δύο ἀριθμούς : τὸν **πολλαπλασιαστέο** καὶ τὸν **πολλαπλασιαστή**. Καὶ οἱ δύο μαζὶ λέγονται **παράγοντες** τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.
- Οἱ παράγοντες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἰναι πάντοτε ποσὰ **ἔτεροειδῆ**.
- ‘Ο πολλαπλασιαστέος φανερώνει τὴν ἀξία τῆς μιᾶς μονάδας.

- ‘Ο πολλαπλασιαστής φανερώνει τις πολλές μονάδες και θεωρεῖται πάντοτε ώς άφορημένος άριθμός.
- ‘Ο άριθμός που έχειται από τὴν πρᾶξι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ λέγεται **όλικὸ γινόμενο**. Τὸ ὅλικὸ γινόμενο προκύπτει από τὴν πρόσθεσι τῶν **μερικῶν γινομένων** τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.
- Τὸ σημεῖο τῆς πράξεως τοῦ πολλαπλασιασμοῦ είναι τὸ **x**, ποὺ τὸ λέμε **ἐπὶ ἡ φορές**.

Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ 10, 100, 1.000 κλπ.

”Ας ὑποθέσωμε ὅτι ἔχομε νὰ πολλαπλασιάσωμε τὸν ἀριθμὸ 135 ἐπὶ 10, 100 καὶ 1.000. Σύμφωνα μὲ ὅσα μάθαμε θὰ ἔχωμε :

$$\begin{array}{r} \alpha) \quad 135 \\ \times 10 \\ \hline 1.350 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \beta) \quad 135 \\ \times 100 \\ \hline 13.500 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \gamma) \quad 135 \\ \times 1.000 \\ \hline 135.000 \end{array}$$

Παρατηροῦμε ὅτι στὸν πρῶτο πολλαπλασιασμό, 135×10 , ἔχομε γινόμενο 1.350. Δηλαδὴ τὸ 135 μ' ἔνα μηδὲν στὰ δεξιά του.

Στὸν δεύτερο πολλαπλασιασμό, 135×100 , ἔχομε γινόμενο 13.500. Δηλαδὴ τὸ 135 μὲ δύο μηδενικὰ στὰ δεξιά του.

Στὸν τρίτο πολλαπλασιασμό, 135×1.000 , ἔχομε γινόμενο 135.000. Δηλαδὴ τὸ 135 μὲ τρία μηδενικὰ στὰ δεξιά του.

”Ἄρα, ὅταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε ἔναν ἀριθμό :

- α) ἐπὶ 10, θέτομε στὰ δεξιά του ἔνα μηδέν,
- β) ἐπὶ 100, θέτομε στὰ δεξιά του δύο μηδενικά,
- γ) ἐπὶ 1.000, θέτομε στὰ δεξιά του τρία μηδενικὰ κλπ.

Μερικά άλλα παραδείγματα :

$$\begin{array}{rcl}
 6 \times 10 = 60 & 6 \times 100 = 600 & 6 \times 1.000 = 6.000 \\
 71 \times 10 = 710 & 71 \times 100 = 7.100 & 71 \times 1.000 = 71.000 \\
 95 \times 10 = 950 & 95 \times 100 = 9.500 & 95 \times 1.000 = 95.000 \\
 & 6 \times 10.000 = 60.000 \\
 & 71 \times 10.000 = 710.000 \\
 & 95 \times 10.000 = 950.000
 \end{array}$$

Συντομίες στὸν πολλαπλασιασμὸν

"Ας ύποθέσωμε ὅτι ἔχομε νὰ πολλαπλασιάσωμε τοὺς ἀριθμούς :

$$\alpha) 120 \times 20 \quad \text{καὶ} \quad \beta) 1.300 \times 160$$

Σύμφωνα μὲ δσα μάθαμε θὰ ἔχωμε :

$$\begin{array}{rcl}
 \alpha) & \begin{array}{r} 120 \\ \times 20 \\ \hline 000 \\ 240 \\ \hline 2.400 \end{array} & \beta) & \begin{array}{r} 1.300 \\ \times 160 \\ \hline 0000 \\ 7800 \\ \hline 1300 \\ \hline 208.000 \end{array} \\
 & & &
 \end{array}$$

Παρατηροῦμε ὅτι στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα καταλήγομε, ὅν πολλαπλασιάσωμε μόνο τὰ σημαντικὰ ψηφία τῶν παραγόντων καὶ στὰ δεξιὰ τοῦ ὀλικοῦ γινομένου τους θέσωμε τόσα μηδενικά, δσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες μαζί.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Πχ. } \alpha) & \begin{array}{r} 12[0 \\ \times 20 \\ \hline 2.4\ 00 \end{array} & \beta) & \begin{array}{r} 13[00 \\ \times 16[0 \\ \hline 78 \\ 13 \\ \hline 208.000 \end{array} \\
 & & &
 \end{array}$$

● 'Απ' δσα εἰπαμε παραπάνω συμπεραίνομε ὅτι, ὅταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε παράγοντες ποὺ ἔχουν στὸ τέλος τους μηδενικά, μποροῦμε, γιὰ συντομία, νὰ πολλαπλασιάσωμε μόνο τὰ σημαντικὰ ψηφία τῶν παραγόντων καὶ στὸ τέλος τοῦ ὀλικοῦ γινομένου νὰ θέσωμε ὅλα τὰ μηδενικά.

Δύο ἀκόμη παραδείγματα :

$$\begin{array}{r} 6.3 \left[\begin{array}{r} 0 \\ 0 \end{array} \right] \\ \times 6 \left[\begin{array}{r} 0 \\ 0 \end{array} \right] \\ \hline 378.000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 35 \left[\begin{array}{r} 0 \\ 0 \end{array} \right] \\ \times 1 \left[\begin{array}{r} 0 \\ 0 \end{array} \right] \\ \hline 35.000 \end{array}$$

*Ιδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

α) **Η «ἀντιμεταθετικότης»:** "Αν ἀλλάξωμε τὴν τάξι τῶν παραγόντων, τὸ γινόμενο δὲν μεταβάλλεται." π.χ.

$$\begin{array}{r} 214 \\ \times 21 \\ \hline 214 \\ 428 \\ \hline 4.494 \end{array} \quad \begin{array}{r} 21 \\ \times 214 \\ \hline 84 \\ 21 \\ \hline 42 \\ \hline 4.494 \end{array}$$

• Επειδή, ὅπως βλέπετε, τὰ μερικὰ γινόμενα εἶναι πάντοτε ὅσα καὶ τὰ ψηφία τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, συμφέρει πάντοτε νὰ προτιμοῦμε στὶς πράξεις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ὡς πολλαπλασιαστὴ τὸν παράγοντα ποὺ ἔχει τὰ λιγώτερα ψηφία, γιὰ νὰ ἔχωμε λιγώτερα μερικὰ γινόμενα. Στὴν περίπτωσι Ṅμως αὐτὴ ὁ πολλαπλασιαστέος καὶ ὁ πολλαπλασιαστὴς θὰ θεωροῦνται ὡς ἀφηρημένοι ἀριθμοί.

β) **Η «ἐπιμεριστικότης»:** "Ας ὑποθέσωμε ὅτι ἔχουμε νὰ πολλαπλασιάσωμε τὸν ἀριθμὸ 15 ἐπὶ τὸ 10. Θὰ ἔχωμε : $15 \times 10 = 150$. Τὸ ἴδιο γινόμενο θὰ ἔχωμε, καὶ ἀν ἐπιμερίσωμε τὸν ἀριθμὸ 15 π.χ. σὲ 8 καὶ 7. Ἐπειδὴ $15 = 8 + 7$, θὰ ἔχωμε $15 \times 10 = (8 + 7) \times 10 = 8 \times 10 + 7 \times 10 = 80 + 70 = 150$. Στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα καταλήγομε, καὶ ἀν ἐπιμερίσωμε τὸ 15 σὲ περισσότερους ἀπὸ δύο ἀριθμούς π.χ. 4,4,4,3. Ἐπειδὴ $15 = 4 + 4 + 4 + 3$, θὰ ἔχωμε : $(4 + 4 + 4 + 3) \times 10 = 4 \times 10 + 4 \times 10 + 4 \times 10 + 3 \times 10 = 40 + 40 + 40 + 30 = 150$.

γ) **Η «προσεταιριστικότης»:** "Ας ὑποθέσωμε ὅτι ἔχουμε νὰ πολλαπλασιάσωμε τοὺς ἀριθμούς $5 \times 10 \times 20$. Παρατηροῦμε ὅτι: $(5 \times 10) \times 20 = 50 \times 20 = 1.000$, $5 \times (10$

$\times 20) = 5 \times 200 = 1.000$. Δηλαδή $(5 \times 10) \times 20 = 5 \times (10 \times 20)$. "Ωστε σ' ἔνα γινόμενο τριῶν παραγόντων τὸ γινόμενο τῶν δύο πρώτων ἐπὶ τὸ τρίτο ίσοῦται μὲ τὸν πρῶτον ἐπὶ τὸ γινόμενο τῶν δύο ἄλλων.

δ) "Ἄς υποθέσωμε τώρα ὅτι ἔχομε νὰ πολλαπλασιάσωμε τὸν ἀριθμοὺς 2×0 . Ἐπειδή, ὅπως μάθαμε, πολλαπλασιασμὸς εἴναι ἡ ἐπανάληψι ἐνὸς ἀριθμοῦ τόσες φορές, ὅσες μονάδες ἔχει ἔνας ἄλλος, θὰ ἔχωμε : $2 \times 0 = 0 + 0 = 0$, $0 \times 2 = 0 + 0 = 0$, $3 \times 0 = 0 + 0 + 0 = 0$, $0 \times 3 = 0 + 0 + 0 = 0$ κλπ.

"Αρα κάθε ἀριθμός, ὅταν πολλαπλασιαστῇ μὲ τὸ μηδέν, μηδενίζεται· π.χ. $2 \times 0 = 0$, $0 \times 3 = 0$, $11 \times 0 = 0$, $12 \times 0 = 0$, $100 \times 0 = 0$ κλπ.

ε) Κάθε ἀριθμός, ὅταν πολλαπλασιαστῇ μὲ τὸ 1, δίνει γινόμενο τὸν ἑαυτό του· π.χ. $2 \times 1 = 2$, $3 \times 1 = 3$, $6 \times 1 = 6$, $256 \times 1 = 256$ κλπ.

Άσκήσεις

I. Άπο μνήμης

- α) 7×10 β) 37×10 γ) 41×100 δ) 58×1.000 ε) 126×10
 στ) 321×100 ζ) 823×1.000 η) $30 \times 10 \times 20$ θ) $10 \times (7+9)$
 ι) $10 \times (9+11)$ ια) $55 \times (10+10)$ ιβ) $25 \times (4+6)$ ιγ) $(15 \times 6) \times 10$
 ιδ) $(20+10) \times 100$ ιε) $(0 \times 15) \times 6$ ιστ) $20 \times 3 \times 0 \times 4$
 ιζ) $100 \times (1+0)$ ιη) $1.000 \times (1 \times 0 \times 4)$ ιθ) $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$ κ) $10 \times (3 \times 5 \times 100)$ κα) $30 \times (1 \times 2 \times 3 \times 0)$


2. Γραπτῶς

α) 4.200	β) 5.600	γ) 6.720	δ) 35	ε) 75
$\times \quad 30$	$\times \quad 50$	$\times \quad 60$	$\times \quad 250$	$\times \quad 200$
στ) 636	ζ) 428	η) 272	θ) 305	ι) 403
$\times \quad 38$	$\underline{\times \quad 45}$	$\underline{\times \quad 126}$	$\underline{\times \quad 208}$	$\underline{\times \quad 105}$

Προβλήματα

1. 'Ο Παντελῆς πούλησε 379 κιλὰ κατεψυγμένο κιμά πρὸς 29 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε ;

2. Ο ίδιος κρεοπώλης ύπολογίσε ὅτι τὸν προηγούμενο χρόνο πούλησε 898 κιλὰ κρέας μοσχαριοῦ πρὸς 52 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε;
3. Ο Ντίνος πούλησε τὸν Μάρτιο 1.255 κιλὰ κρέας ἀρνιοῦ πρὸς 58 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε;
4. Ο Γιῶργος ἀγόρασε τὸ Πάσχα ἀπὸ τὴ στάνη τοῦ γερο-Μήτρου γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ κρεοπωλείου του 127 ἀρνιὰ πρὸς 308 δραχμὲς τὸ ἔνα. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε;
5. Ο ίδιος κρεοπώλης πούλησε τὰ 127 ἀρνιὰ ποὺ ἀγόρασε πρὸς 415 δραχμὲς τὸ ἔνα. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε;
6. Ο Ντίνος πούλησε 19 δέματα δερμάτων τῶν 65 κιλῶν τὸ καθένα πρὸς 31 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε;
7. Ο Σταῦρος ἀγόρασε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ κρεοπωλείου του 35 χαρτοκιβώτια κατεψυγμένα κοττόπουλα πρὸς 27 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε, ὃν τὸ κάθε χαρτοκιβώτιο ζύγιζε 20 κιλά;
8. Ο Σωτήρης ύπολογίζει ὅτι πουλάει 45 κιλὰ κρέας κατσικιοῦ τὴν ἡμέρα πρὸς 48 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς θὰ εἰσπράξῃ σὲ 25 μέρες;
9. Ο Κώστας ύπολογίσε ὅτι κατὰ τὸν προηγούμενο χρόνο πουλοῦσε 250 κιλὰ κρέας μοσχαριοῦ τὸν μῆνα πρὸς 46 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε ὅλο τὸν χρόνο;
10. Ο ίδιος κρεοπώλης τὸ πρῶτο ἔξαμηνο φέτος πούλησε 32 μοσχάρια τῶν 78 κιλῶν τὸ καθένα πρὸς 49 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς εἰσέπραξε;
11. Ο Ντίνος ἀγόρασε 8 χαρτοκιβώτια κατεψυγμένο κρέας φιλέτο τῶν 50 κιλῶν τὸ καθένα πρὸς 57 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε;
12. Ο Σταῦρος ἀγόρασε 25 μοσχάρια τῶν 85 κιλῶν τὸ καθένα πρὸς 47 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε;
13. Ο ίδιος ἀγόρασε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ κρεοπωλείου του 127 ἀρνιὰ τῶν 13 κιλῶν τὸ καθένα πρὸς 53 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσα χρήματα πλήρωσε;
14. Ο Παντελῆς διέθεσε ἔνα χρηματικὸ ποσὸ καὶ ἀγόρασε κοττόπουλα κατεψυγμένα σὲ 68 χαρτοκιβώτια, ποὺ τὸ καθένα ζύγιζε 42 κιλὰ, πρὸς 29 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσα χρήματα διέθεσε;
15. Ο Ντίνος πούλησε 37 κιλὰ κατεψυγμένου κρέατος πρὸς 27 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ διπλάσια ποσότητα νωποῦ κρέατος μὲ διπλάσια τιμὴ τὸ κιλό. Πόσα χρήματα εἰσέπραξε ἀπὸ τὸ κατεψυγμένο κρέας καὶ πόσα ἀπὸ τὸ νωπό;



Φωτήλη

Tà áρτοποιεῖα

"Άρτος λέγεται τὸ ψωμί. Τὸ ψωμὶ παρασκευάζεται στ' ἀρτοποιεῖα ἀπὸ ἀλεύρι σταριοῦ. Ζυμώνεται ἀπὸ ἐργάτες εἰδικές μηχανὲς καὶ ψήνεται σὲ κοινοὺς ἢ ἡλεκτρικούς φούρνους.

Στὰ μικρὰ χωριὰ δὲν ὑπάρχουν ἀρτοποιεῖα. Ἐκεῖ ἡ κάθε οἰκογένεια παρασκευάζει τὸ ψωμὶ ποὺ τῆς χρειάζεται καὶ τὸ ψήνει σὲ μικρούς φούρνους ἢ μὲ διάφορα ἄλλα μέσα.

Οἱ ἀρτοποιοὶ δὲν πουλοῦν μόνο ψωμί, ἀλλὰ καὶ ἄλλα εἴδη, ὅπως φρυγανιές, κουλλούρια κλπ. Στοὺς φούρνους ψήνουν τὸ ψωμὶ ἢ διάφορα φαγητὰ ποὺ πηγαίνουν οἱ πελάτες τους ἀπὸ τὰ σπίτια τους.

Οι άρτοποιοί είναι γρήγοροι στή δουλειά τους καὶ κάνουν τοὺς λογαριασμούς τους μὲ μεγάλη ἄνεσι καὶ εύκολίᾳ.
"Ας τοὺς παρακολουθήσωμε καὶ ὅς λύσωμε κι ἐμεῖς μερικὰ ἀπὸ τὰ προβλήματά τους.

4. Η ΔΙΑΙΡΕΣΙ

I) Ἡ Διαιρεσι μερισμοῦ

Πρόβλημα. Ό Πέτρος ἀγόρασε 700 κιλὰ ἀλεύρι γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀρτοποιείου του καὶ πλήρωσε 3.500 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα κιλό;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε τὴν ἀξία τοῦ ἔνδος κιλοῦ, πρέπει νὰ μοιράσωμε τὶς 3.500 δραχμὲς ποὺ πλήρωσε σὲ 700 ἵσα μέρη.

a) Παραστατικὰ

Θ' ἀναλύσωμε τὶς 3.500 δραχμὲς σ' ἑκατοντάδες δραχμῶν.
"Επειτα θὰ χωρίσωμε τὶς ἑκατοντάδες τῶν δραχμῶν ἀνὰ ἑφτά, δῆσε δηλαδὴ ἔχει καὶ τὸ 700 καὶ θὰ τὶς κλείσωμε σὲ ὅρθιγώνια παραλληλόγραμμα. Νά, ἔτσι:



Τὸ σύνολο τῶν παραλληλογράμμων αὐτῶν φανερώνει τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ ἵσα μέρη, στὰ ὅποια χωρίσαμε τὶς 3.500 δραχμές.
"Ας τὰ μετρήσωμε. Εἶναι 5.

Απάντησι. "Αρα ὁ Πέτρος ἀγόρασε τὸ ἀλεύρι πρὸς 5 δραχμὲς τὸ κιλό.

β) Πρακτικά

Γράφομε πρῶτα τὸν ἀριθμὸν ποὺ θέλομε νὰ μοιράσωμε, δηλαδὴ τὸ 3.500. Ἐπειτα δίπλα του καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ γράφομε τὸν ἀριθμὸν ποὺ μᾶς λέει σὲ πόσα ἵσα μέρη πρέπει νὰ μοιράσωμε τὸ 3.500, δηλαδὴ τὸ 700, καὶ ἔκτελοῦμε τὴν πρᾶξι.

Διαιρετέος	\leftarrow	3.500	$\frac{700}{5}$	Διαιρέτης
Υπόλοιπο	\leftarrow	000	$\frac{5}{\longrightarrow}$	Πηλίκο
			\longrightarrow	Σημεῖο τῆς διαιρέσεως

Ἡ πρᾶξι ποὺ κάναμε, γιὰ νὰ λύσωμε τὸ πρόβλημα, λέγεται **διαιρεσὶ μερισμοῦ**. Ἀρα :

Διαιρεσὶ μερισμοῦ κάνομε, ὅταν γνωρίζωμε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μονάδων ἐνὸς πράγματος καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὴν ἀξία τῆς μιᾶς μονάδας του ἢ ὅταν θέλωμε νὰ μοιράσωμε ἐναν ἀριθμὸν σὲ πολλὰ ἵσα μέρη.

Στὴ διαιρεσὶ μερισμοῦ ἔχομε πάντοτε δύο ἀριθμούς : τὸν **διαιρετέο** καὶ τὸν **διαιρέτη**.

● Ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης στὴ διαιρεσὶ μερισμοῦ εἰναι πάντοτε ποσὰ **ἔτεροειδῆ**· π.χ. δραχμὲς ὁ διαιρετέος, κιλὰ ὁ διαιρέτης.

● Ὁ ἀριθμὸς ποὺ ἔξαγεται ἀπὸ τὴν πρᾶξι τῆς διαιρέσεως λέγεται **πηλίκο**.

● Ἡ διαιρεσὶ, ὅταν ἀφήνῃ ὑπόλοιπο μηδέν, λέγεται **τελεία**. **Άτελης** λέγεται, ὅταν ἀφήνῃ ὑπόλοιπο ἄλλον ἀριθμὸν (ἐκτὸς ἀπὸ μηδέν).

● Ὄταν ὁ διαιρέτης δὲν χωράῃ σ' ἓνα τμῆμα τοῦ διαιρετέου, γράφομε μηδέν στὸ πηλίκο καὶ κατεβάζομε ἓνα ἀκόμη ψηφίο τοῦ διαιρετέου.

● Κάθε ἀριθμός, ὅταν διαιρεθῇ μὲ τὸ 1, δίνει πηλίκο τὸν ἑαυτό του· π.χ. $2 : 1 = 2$, $10 : 1 = 10$, $217 : 1 = 217$ κλπ.

- Τὴν πρᾶξι τῆς διαιρέσεως τὴν ἀρχίζομε ἀπὸ τ' ἀριστερὰ καὶ προχωροῦμε πρὸς τὰ δεξιά.
- Τὸ σημεῖον τῆς πράξεως τῆς διαιρέσεως εἶναι τὸ : ἡ | καὶ λέγεται **διὰ**.

Η δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως

Γιὰ νὰ ἐλέγχωμε τὴν πρᾶξι τῆς διαιρέσεως, πολλαπλασιάζομε τὸν διαιρέτη ἐπὶ τὸ πηλίκο καὶ στὸ γινόμενο προσθέτομε τὸ ὑπόλοιπο. Ἀν ἡ πρᾶξι ἔγινε σωστά, πρέπει νὰ βροῦμε τὸν διαιρετέο. Π.χ. γιὰ τὸ πρόβλημα ποὺ λύσαμε ἔχομε : $700 \times 5 + 0 = 3.500 + 0 = 3.500$.

Α σκήσεις

1. Ἀπὸ μνήμης

- α) $5.000 : 10$ β) $5.000 : 100$ γ) $5.000 : 1.000$ δ) $6.000 : 10$
 ε) $6.000 : 50$ στ) $6.000 : 60$ ζ) $7.000 : 10$ η) $7.000 : 70$
 θ) $7.000 : 100$ ι) $7.000 : 1.000$

2. Γραπτῶς

- α) $2.250 : 25$ β) $4.500 : 125$ γ) $3.150 : 105$ δ) $6.300 : 210$
 ε) $18.018 : 302$ στ) $80.029 : 243$ ζ) $91.315 : 315$ η) $100.709 : 503$
 θ) $208.008 : 104$ ι) $202.020 : 101$ ια) $30.625 : 175$
 ιβ) $82.008 : 402$ ιγ) $163.827 : 327$ ιδ) $10.600 : 1325$ ιε) $9.180 : 1.020$
 ιστ) $38.529 : 4.281$ ιζ) $40.821 : 3.711$ ιη) $45.317 : 5.015$
 ιθ) $60.180 : 5.015$ κ) $70.409 : 7.040$

Προβλήματα διαιρέσεως μερισμοῦ

1. 'Ο Πέτρος ἀγόρασε 15 τσουβάλια ἀλεύρι καὶ πλήρωσε 4.875 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα τσουβάλι ;

2. 'Ο ίδιος ἀγόρασε 43 δοχεῖα πετρέλαιο γιὰ τὸν φοῦρνο του καὶ πλήρωσε 4.085 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα δοχεῖο ;

3. 'Ο Περικλῆς πούλησε τὸν προηγούμενο μῆνα 198 κιλὰ φρυγανιές καὶ εἰσέπραξε 3.168 δραχμές. Πόσες δραχμὲς πουλοῦσε τὸ ἔνα κιλό ;

4. 'Ο ίδιος ὑπολόγισε ὅτι τὸν προηγούμενο μῆνα πούλησε καὶ 257 κιλὰ κουλλούρια καὶ πῆρε 6.939 δραχμές. Πόσο πουλοῦσε τὸ ἔνα κιλό ;

5. 'Ο Πέτρος ὑπολόγισε ὅτι, ἂν πουλοῦσε 1.350 κιλὰ ψωμί, θὰ ἔπαιρνε 8.100 δραχμές. Πόσο πουλοῦσε τὸ ἔνα κιλό ;

6. 'Ο ίδιος ἀγόρασε 185 μικρὲς λαμαρίνες γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀρτοποιείου του καὶ πλήρωσε 4.625 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὴ μιὰ λαμαρίνα ;

7. 'Ο Περικλῆς πούλησε τὸν προηγούμενο μῆνα 2.653 κιλὰ ψωμὶ καὶ εἰσέπραξε 15.918 δραχμές. Πόσο πουλοῦσε τὸ ἔνα κιλό ;

8. 'Ο ίδιος ἀγόρασε 1.325 κιλὰ ἀλεύρι α' ποιότητος καὶ πλήρωσε 9.275 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα κιλό ;

9. 'Ο Πέτρος ὑπολόγισε ὅτι πέρυσι τὸ ἀρτοποιεῖο του ἐργάστηκε 364 ἡμέρες καὶ πλήρωσε στὸ ἐργατικὸ του προσωπικὸ 300.300 δραχμές. Πόσα χρήματα ξόδευ τὴ μιὰ μέρα ;

10. 'Ο Λάμπρος ὑπολόγισε ὅτι πέρυσι ἀγόρασε γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀρτοποιείου του 1.279 τσουβάλια ἀλεύρι καὶ πλήρωσε 383.700 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα τσουβάλι ;

11. 'Ο ίδιος ὑπολόγισε ὅτι πέρυσι πλήρωσε στὸ ἐργατικὸ του προσωπικὸ 328.536 δραχμές. Πόσα χρήματα ξόδευ τὴ μιὰ μέρα, ἂν τὸ ἀρτοποιεῖο του ἐργάστηκε 351 μέρες ;

12. 'Ο Περικλῆς ὑπολογίζει ὅτι φέτος ὅλα τὰ ἔξοδα τοῦ ἀρτοποιείου του θὰ εἰναι 666.125 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀναλογοῦν στὴ μιὰ μέρα, ἐάν τὸ ἔτος ὑπολογισθῇ σὲ 365 ἡμέρες ;




2) Ή διαιρεσι μετρήσεως

Πρόβλημα. Ό Πέτρος ἀδειασε 4.125 κιλὰ ἀλεύρι ἀπὸ ἔνα ἀμπάρι σὲ βαρέλια τῶν 375 κιλῶν. Πόσα τέτοια βαρέλια γέμισε;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσα βαρέλια τῶν 375 κιλῶν γέμισε ὁ Πέτρος μὲ τὰ 4.125 κιλὰ ἀλεύρι, πρέπει νὰ βροῦμε πόσες φορὲς χωράει ὁ ἀριθμὸς 375 μέσα στὸν ἀριθμὸ 4.125. Πρέπει δηλαδὴ νὰ διαιρέσωμε τὸν ἀριθμὸ 4.125 μὲ τὸ 375.

a) Παραστατικὰ



Απάντησι. Άρα ὁ Πέτρος μὲ τὰ 4.125 κιλὰ ἀλεύρι γέμισε 11 βαρέλια τῶν 375 κιλῶν.

β) Πρακτικά

Γράφομε πρῶτα τὸν ἀριθμό, ὁ ὅποιος φανερώνει τὰ κιλὰ ποὺ περιέχονται στὸ ἀμπάρι, δηλαδὴ τὸ 4.125. Δίπλα ἀπὸ αὐτὸν καὶ πρὸς τὰ δεξιά του γράφομε τὸν ἀριθμό, ὁ ὅποιος φανερώνει τὰ κιλὰ ποὺ χωράει καθένα ἀπὸ τὰ βαρέλια, δηλαδὴ τὸ 375, καὶ ἔκτελοῦμε τὴν πρᾶξι.

Διαιρετέος	→ 4.125	375 → Διαιρέτης
	0 375	11 → Πηλίκο
Υπόλοιπο	→ 000	Σημεῖο τῆς διαιρέσεως

Ἡ πρᾶξι ποὺ κάναμε νὰ λύσωμε τὸ πρόβλημα λέγεται **διαιρεσι μετρήσεως**. Ἀρα :

Διαιρεσι μετρήσεως κάνομε, ὅταν γνωρίζωμε τὴν ἀξία τῆς μιᾶς μονάδας ἐνὸς πράγματος καὶ τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μονάδων του καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε πόσες είναι οἱ πολλὲς μονάδες ἢ ὅταν θέλωμε νὰ βροῦμε πόσες φορὲς ἔνας ἀριθμὸς περιέχεται σ' ἕναν ἄλλο.

- Στὴ διαιρεσι μετρήσεως, ὅπως καὶ στὴ διαιρεσι μερισμοῦ, ἔχομε δύο ἀριθμούς: τὸν **διαιρετέο** καὶ τὸν **διαιρέτη**.
- Ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης στὴ διαιρεσι μετρήσεως είναι πάντοτε ποσὰ **όμοειδῆ**. π.χ. κιλὰ ὁ διαιρετέος, κιλὰ καὶ ὁ διαιρέτης, δραχμὲς ὁ ἔνας, δραχμὲς καὶ ὁ ἄλλος.
- Ὁ ἀριθμὸς ποὺ ἔχαγεται ἀπὸ τὴ διαιρεσι μετρήσεως λέγεται **πηλίκο**.
- Ἡ διαιρεσι είναι πρᾶξι ἀντίστροφη τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.
- Στὴν πρᾶξι τῆς διαιρέσεως συναντοῦμε τὸν πολλαπλασιασμό, τὴν ἀφαίρεσι καὶ τὴν πρόσθεσι. Ἐπομένως ἡ διαιρεσι είναι πρᾶξι **σύνθετη**.

Α σκήσεις

1. Από μνήμης

- α) $1.000 : 2$ β) $1.000 : 4$ γ) $1.000 : 8$ δ) $1.000 : 5$ ε) $1.000 : 10$
στ) $3.000 : 10$ ζ) $5.500 : 100$ η) $6.000 : 20$ θ) $8.000 : 80$
ι) $6.600 : 110$ ια) $6.000 : 200$ ιβ) $11.000 : 1.100$

2. Γραπτῶς

- α) $3.775 : 25$ β) $7.080 : 40$ γ) $9.625 : 55$ δ) $10.025 : 75$
ε) $10.305 : 81$ στ) $78.125 : 125$ ζ) $67.973 : 101$ η) $63.706 : 106$
θ) $66.990 : 606$ ι) $60.014 : 307$

Προβλήματα διαιρέσεως μετρήσεως

1. 'Ο Πέτρος ἔβαλε 3.875 φρυγανίες σὲ χαρτοσακκοῦλες, ποὺ ἡ κάθε μιὰ χωροῦσε 25 φρυγανίες. Πόσες χαρτοσακκοῦλες γέμισε;

2. 'Ο Ἰδιος ἔβαλε 8.631 κιλὰ ἀλεύρι σὲ τσουβάλια τῶν 63 κιλῶν. Πόσα τσουβάλια γέμισε;

3. 'Ο Περικλῆς ἀγόρασε ἀπὸ ἀλευρόμυλο 7.020 κιλὰ ἀλεύρι σὲ σακκιὰ τῶν 65 κιλῶν. Πόσα σακκιὰ ἀλεύρι ἀγόρασε;

4. 'Ο Νίκος ἐργάζεται στὸ ἀρτοποιεῖο τοῦ Πέτρου καὶ παίρνει 165 δραχμές τὴν ἡμέρα. Στὸ τέλος τοῦ προηγούμενου μηνὸς εἰσέπραξε 4.785 δραχμές. Πόσες ἡμέρες ἐργάστηκε;

5. 'Ο Περικλῆς ἔψησε 4.608 κουλλούρια σὲ λαμαρίνες, ποὺ ἡ κάθε μιὰ χωροῦσε 144 κουλλούρια. Πόσες λαμαρίνες χρειάστηκε;

6. 'Ο φοῦρνος τοῦ Πέτρου χωράει 185 ψωμιὰ τοῦ ἑνὸς κιλοῦ. Πόσες φορὲς θὰ τὸν κάψῃ, γιὰ νὰ ψήσῃ 3.330 τέτοια ψωμιά;

7. 'Ο Λάμπρος ἀγόρασε 4.416 κιλὰ πετρέλαιο, γιὰ νὰ καίη τὸν φοῦρνο του, σὲ βαρέλια τῶν 138 κιλῶν. Πόσα βαρέλια ἀγόρασε;

8. 'Ο Ἰδιος τὸν προηγούμενο μῆνα πούλησε 5.742 κιλὰ ψωμί. Πόσες ἡμέρες ἐργάστηκε τὸ ἀρτοποιεῖο του, ἢν κάθε μέρα πουλοῦσε 198 κιλά;

9. Ό Πέτρος ἔβαλε 6.790 κουλλούρια σὲ καλάθια τῶν 1.358 κουλλουριῶν. Πόσα καλάθια γέμισε;

10. Ό ίδιος ἔχει στὴν ἀποθήκη του 18.400 κιλὰ ἀλεύρι. Πόσες ἡμέρες θὰ περάσῃ, ἂν ζυμώνη τὴν ἡμέρα 368 κιλὰ;

11. Οἱ ἀρτεργάτες τοῦ Περικλῆ παίρνουν συνολικὰ 1.235 δραχμὲς τὴν ἡμέρα. Προχτὲς ὁ Περικλῆς τοὺς ἔδωσε 55.575 δραχμές. Γιὰ πόσες ἡμέρες τοὺς πλήρωσε;

12. Ό Λάμπρος ὑπολόγισε ὅτι πέρυσι εἶχε εἰσπράξει 4.335 δραχμὲς τὴν ἡμέρα καὶ ὅτι εἰσέπραξε συνολικὰ 1.521.585 δραχμές. Πόσες ἡμέρες ἐργάστηκε τὸ ἀρτοποιεῖο του;

3) Ή διαιρεσι μερισμοῦ καὶ μετρήσεως μὲ διαιρέτη

1. Τὸ 10.

"Εστω ὅτι ἔχομε νὰ διαιρέσωμε τὸ 1.250 : 10. Δὲν θὰ κάνωμε τὴ διαιρεσὶ ὅπως μάθαμε, ἀλλὰ θὰ βροῦμε ἀμέσως τὸ πηλίκο καὶ τὸ ὑπόλοιπο. Πῶς ὅμως; Παρατηροῦμε ὅτι τὸ 1.250 περιέχει 125 δεκάδες καὶ 0 μονάδες. "Αρα τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως εἶναι 125 καὶ τὸ ὑπόλοιπο 0.

$$\begin{array}{r|l} 1.250 & 10 \\ \hline 000 & 125 \end{array}$$

2. Τὸ 100.

"Εστω ὅτι ἔχομε νὰ διαιρέσωμε τὸ 1.250 : 100. Παρατηροῦμε κι ἐδῶ ὅτι τὸ 1.250 περιέχει 12 ἑκατοντάδες καὶ 50 μονάδες. "Αρα τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως εἶναι 12 καὶ τὸ ὑπόλοιπο 50.

$$\begin{array}{r|l} 1.250 & 100 \\ \hline 050 & 12 \end{array}$$

3. Τὸ 1.000.

"Εστω ὅτι ἔχομε πάλι νὰ διαιρέσωμε τὸ 1.250 : 1.000. Παρατηροῦμε ὅτι τὸ 1.250 περιέχει 1 χιλιάδα καὶ 250 μονάδες. "Αρα τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως εἶναι 1 καὶ τὸ ὑπόλοιπο 250.

$$\begin{array}{r|l} 1.250 & 1.000 \\ \hline 0250 & 1 \end{array}$$

4) Συντομίες στή διαιρεσι μερισμοῦ και μετρήσεως

"Οταν έχωμε νὰ διαιρέσωμε ἔναν ἀριθμὸ ποὺ τελειώνει σὲ μηδενικὰ μὲ διαιρέτη ποὺ τελειώνει ἐπίσης σὲ μηδενικά, γιὰ συντομία, δὲν λογαριάζομε ἵσο ἀριθμὸ μηδενικῶν τοῦ διαιρέτου και τοῦ διαιρέτη, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ κίνδυνος νὰ κάνωμε λάθος." π.χ.

$$\begin{array}{r} 3.5[00] \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7[00] \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3.0[00] \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6[00] \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.00[0] \\ \hline 30 \\ 00 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5[0] \\ \hline 160 \end{array}$$

Σημείωσι: 'Ο τρόπος αὐτὸς τῆς διαιρέσεως εἶναι ὄρθος, μόνο ὅταν ἡ πρᾶξι εἴναι **τελεία**.' Αν ἡ πρᾶξι ἀφήνη ὑπόλοιπο, ἔχομε βέβαια τὸ ὕδιο πηλίκο, ἀλλὰ διαφορετικὸ πάντοτε ὑπόλοιπο. Γι' αὐτὸν ἡ ἐφαρμογὴ αὐτοῦ τοῦ τρόπου διαιρέσεως πρέπει νὰ γίνεται μὲ πολλὴ προσοχὴ.

Α σ κή σ εις

A. Νὰ βρῆτε ἀπὸ μνήμης τὰ πηλίκα και τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων :

- 1) 150:10 4) 2.387:10 7) 1.500:100 10) 4.735:100
- 2) 1.251:10 5) 18.702:10 8) 2.070:100 11) 5.001:100
- 3) 1.326:10 6) 20.005:10 9) 3.009:100 12) 27.038:100
- 13) 10.800:1.000
- 14) 11.000:1.000
- 15) 12.375:1.000

B. Νὰ κάμετε μὲ συντομία τὶς διαιρέσεις ποὺ ἀκολουθοῦν :

- 1) 1.300:20 3) 21.300:600 5) 60.060:2.100 7) 87.000:500
- 2) 5.090:30 4) 25.260:800 6) 81.810:3.900 8) 90.000:310

Προβλήματα τῶν τεσσάρων πράξεων

1. 'Ο κυρ-Πανάγος συγκέντρωσε ἀπό τὰ χωράφια του 2.527 κιλὰ φασόλια. Κράτησε γιὰ τὸ σπίτι του 235 κιλά. Τὰ μισὰ τῶν ὑπολοίπων τὰ πούλησε πρὸς 15 δραχμές τὸ κιλὸ καὶ τ' ἄλλα μισὰ πρὸς 12 δραχμές. Πόσες δραχμές εἰσέπραξε ;
2. 'Ο Μιχάλης ἀγόρασε ἀπό τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα μερικὰ σακκιὰ λίπασμα καὶ πλήρωσε 2.184 δραχμές. "Αν ἀγόραζε 4 σακκιὰ ἀκόμη, θὰ πλήρωνε 2.600 δραχμές. Πόσα σακκιὰ ἀγόρασε ;
3. 'Ο Λουκᾶς πούλησε σιτάρι καὶ πῆρε 4.161 δραχμές. "Αν πουλοῦσε 65 κιλὰ ἀκόμη, θὰ ἔπαιρνε 4.356 δραχμές. Πόσα κιλὰ πούλησε ;
4. 'Ο ἕδιος πούλησε φακὲς καὶ πῆρε 2.836 δραχμές. "Αν πουλοῦσε 26 κιλὰ λιγώτερα, θὰ ἔπαιρνε 2.524 δραχμές. Πέρια κιλὰ πούλησε ;
5. 'Ο κυρ-Πανάγος πούλησε 2.671 κιλὰ σιτάρι πρὸς 3 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ κριθάρι πρὸς 2 δραχμές τὸ κιλὸ. Εἰσέπραξε συνολικὰ 10.065 δραχμές. Πόσα κιλὰ κριθάρι πούλησε ;
6. 'Η Ἀγροτικὴ Τράπεζα πούλησε 23 γίδες πρὸς 1.285 δραχμές τὴ μία καὶ 12 κατσίκια. Εἰσέπραξε 40.811 δραχμές. Πόσο πούλησε τὰ κατσίκια ;
7. 'Ο Ντίνος ἀγόρασε 45 τράγους πρὸς 508 δραχμές τὸν ἔνα καὶ 13 ἀρνιά. Πλήρωσε συνολικὰ 25.577 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα ἀρνί ;
8. 'Ο Παντελῆς ἀγόρασε 135 ἀρνιὰ πρὸς 256 δραχμές τὸν ἔνα. Πόσο πρέπει νὰ πουλήσῃ τὸ καθένα, γιὰ νὰ κερδίσῃ 5.940 δραχμές ;
9. 'Ο ἕδιος ἀγόρασε 147 κατσίκια κι ἔδωσε 30.135 δραχμές. Πόσο πρέπει νὰ πουλήσῃ τὸ καθένα, γιὰ νὰ κερδίσῃ 5.880 δρχ. ;
10. 'Ο Γιωργος πούλησε κρέας πρὸς 47 δραχμές τὸ κιλὸ καὶ κέρδισε 3.684 δραχμές. Πόσα κιλὰ κρέας πούλησε, ἃν ἀγόρασε τὸ κιλὸ 35 δραχμές ;
11. 'Ο ἕδιος ἀγόρασε κρέας πρὸς 42 δραχμές τὸ κιλὸ καὶ τὸ πούλησε πρὸς 37 δραχμές. Πόσα κιλὰ ἀγόρασε, ἃν ζημιώθηκε 500 δραχμές ;

12. 'Ο Σταῦρος ἀγόρασε 185 ἄρνια πρὸς 235 δραχμὲς τὸ ἔνα. "Οταν τὰ πούλησε, κέρδισε 12.395 δραχμές. Πόσο πούλησε τὸ ἔνα ;

13. 'Ο Κώστας ἀγόρασε 78 κιλὰ κρέας πρὸς 38 δραχμὲς τὸ κιλό. Πούλησε 62 κιλὰ καὶ εἰσέπραξε τὰ χρήματα ποὺ ἔδωσε νὰ τὸ ἀγοράσῃ καὶ 198 δραχμὲς ἀκόμη. Πόσο πουλοῦσε τὸ ἔνα κιλό ;

14. 'Ο Πέτρος ἀγόρασε ὀλεύρι πρὸς 45 δραχμὲς τὰ 10 κιλά. Ἐδωσε 5.000 δραχμὲς καὶ πῆρε ρέστα 50. Πόσα κιλὰ ὀλεύρι ἀγόρασε ;

15. 'Ο Λάμπρος πούλησε 420 ψωμιά. Τὰ μισὰ πρὸς 35 δραχμὲς τὰ 7 καὶ τ' ἄλλα μισὰ πρὸς 18 δραχμὲς τὰ 3. Πόσα χρήματα εἰσέπραξε ;

16. 'Ο Περικλῆς πούλησε κουλλούρια πρὸς 4 δραχμὲς τὰ 8 καὶ εἰσέπραξε 600 δραχμές. Πόσα κουλλούρια πούλησε ;

17. 'Ο Γιῶργος ἀγόρασε 42 ἄρνια καὶ 18 κατσίκια καὶ πλήρωσε συνολικὰ 17.082 δραχμές. Κάθε ἄρνι ἦταν ἀκριβότερο ἀπὸ κάθε κατσίκι κατὰ 51 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἔνα ἄρνι καὶ πόσο τὸ ἔνα κατσίκι ;

18. Τρεῖς γεωργοὶ δανείστηκαν ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα 36.000 δραχμές. 'Ο α' πῆρε 6.500 δραχμὲς περισσότερες ἀπὸ τὸν γ' καὶ δ' β' 4.000 δραχμὲς λιγώτερες ἀπὸ τὸν α'. Πόσες δραχμὲς δανείστηκε δὲ καθένας ;



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

A. ΓΕΝΙΚΑ

I. ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Μάθαμε ότι κάθε ἀκέραιος ἀριθμὸς γίνεται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τῆς ἀκέραιας μονάδας. ‘Ως ἀκέραια ὅμως μονάδα, ἔκτὸς ἀπὸ τὸ 1, μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσωμε καὶ κάθε ἄλλον ἀριθμό, ὅπως τὸ 10, τὸ 100, τὸ 1.000 κλπ. Ἐτσι δὲ ἀριθμὸς 5 δεκάδραχμα γίνεται βέβαια ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τῆς ἀκέραιας μονάδας, ἀλλὰ ἐδῶ ἡ ἀκέραια μονάδα δὲν εἶναι ἡ 1 δραχμή. Εἶναι τὸ 1 δεκάδραχμο, δηλαδὴ οἱ 10 δραχμές. ‘Ο ἀριθμὸς πάλι 6 ἑκατοντάδραχμα γίνεται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τοῦ 1 ἑκατοντάδραχμου, δηλαδὴ τῶν 100 δραχμῶν. Παρόμοια καὶ δὲ ἀριθμὸς 7 χιλιάδες γίνεται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τοῦ 1 χιλιόδραχμου, δηλαδὴ τῶν 1.000 δραχμῶν.


‘Η χρησιμοποίησι ὡς ἀκέραιας μονάδας τοῦ 10, 100, 1.000 κλπ. ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

Γιὰ νὰ κατανοήσωμε τοὺς δεκαδικοὺς ἀριθμούς, θὰ χρησιμοποιήσωμε ὡς ἀκέραια μονάδα :

a) τὸν κύβο


Κάθε ἔδρα τοῦ κύβου μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὡς βάσι του.

‘Ο κύβος ἔχει 12 ἀκμές. Οἱ ἀκμὲς τοῦ κύβου εἶναι ἵσες μεταξύ τους.




‘Ο κύβος είναι στερεό γεωμετρικό σώμα. ”Έχει 6 έδρες, οι οποίες είναι τετραγωνικές και ίσες μεταξύ τους. Σχῆμα κύβου έχουν τὰ ζάρια καὶ διάφορα μικρὰ ἢ καὶ μεγάλα κιβώτια.

β) τὰ σταθμά



Τὰ σταθμὰ είναι μεταλλικὰ σώματα γνωστοῦ βάρους. Χρησιμοποιοῦνται ώς άντιβαρα γιὰ τὴ ζύγισι διαφόρων ἀντικειμένων.

γ) τὸ μέτρο



Μὲ τὸ μέτρο μετροῦμε τὸ μῆκος, τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος ἢ τὸ βάθος τῶν σωμάτων.

δ) τὸ ἑκατοντάδραχμο




Τὸ ἑκατοντάδραχμο εἶναι χαρτονόμισμα τῶν 100 δραχμῶν.


α) Τί εἶναι τὰ δέκατα

"Αν τώρα διαιρέσωμε κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀκέραιες μονάδες σὲ 10 ἴσα μερίδια, θὰ ἔχωμε :


τὸν κύβο



τὸ κιλὸ



τὸ μέτρο



τὸ ἑκατοντάδραχμο



Οι ύποδιαιρέσεις τῆς ἀκέραιας μονάδας σὲ 10 ἵσα μέρη
όνομάζονται **δέκατα**. "Ετσι :

- ή μιὰ ἀπὸ τὶς 10 ἵσες πλάκες τοῦ κύβου εἶναι τὸ δέκατο τοῦ κύβου,
- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 10 ἵσα τεμάχια τοῦ κιλοῦ εἶναι τὸ δέκατο τοῦ κιλοῦ,
- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 10 ἵσα μέρη τοῦ μέτρου όνομάζεται δεκατόμετρο (παλαιότερα λεγόταν «παλάμη»).

Τὸ δεκατόμετρο εἶναι τὸ δέκατο τοῦ μέτρου.

- Τὸ δεκάδραχμο εἶναι τὸ δέκατο τοῦ ἑκατοντάδραχμου.


"Αρα, τὸ δέκατο εἶναι 10 φορὲς μικρότερο ἀπὸ τὴν ἀκέραια μονάδα.

- α) Νὰ κατασκευάσετε ἔναν κύβο κι ἔπειτα τὸ ἔνα δέκατό του.
- β) Νὰ βρῆτε πόσα γραμμάρια είναι τὸ δέκατο τοῦ κιλοῦ.
- γ) Νὰ βρῆτε πόσα δεκατόμετρα ἔχει τὸ μέτρο.
- δ) Νὰ βρῆτε πόσα δεκατόμετρα ἔχουν τὰ δύο μέτρα.
- ε) Νὰ βρῆτε πόσες δραχμὲς είναι τὸ δέκατο τοῦ χιλιόδραχμου.

β) Τί εἶναι τὰ ἑκατοστὰ

Ἄν διαιρέσωμε τὸ δέκατο τοῦ κύβου, τοῦ κιλοῦ, τοῦ μέτρου καὶ τοῦ ἑκατοντάδραχμου σὲ 10 πάλι ἵσα μερίδια, θὰ ἔχωμε :

τοῦ κύβου



Τὸ δέκατο τοῦ κύβου καὶ οἱ ὑποδιαιρέσεις του ἔχουν σχῆμα ὀρθογώνιου παραλληλεπιπέδου. Σχῆμα ὀρθογώνιου παραλληλεπιπέδου ἔχουν τὰ βιβλία, τὰ κουτιὰ τῶν σπίρτων, τῶν τσιγάρων, οἱ πλάκες τῶν σαπουνιῶν, οἱ σανίδες κλπ.

τοῦ κιλοῦ



τοῦ μέτρου



τοῦ ἑκατοντάδραχμου



Ἐπειδὴ ἡ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς ἀκέραιες μονάδες ποὺ πήραμε ὑποδιαιρέθηκε ἀρχικὰ σὲ 10 δέκατα καὶ κάθε δέκατό τους σὲ 10 ἵσα μερίδια, εὔκολα συμπεραίνομε ὅτι ὁ κύβος, τὸ κιλό, τὸ μέτρο καὶ τὸ ἑκατοντάδραχμο ὑποδιαιρέθηκαν σὲ $10 \times 10 = 100$ ἵσα μερίδια. Τὰ μερίδια αὐτὰ ὀνομάζονται **ἑκατοστά**. Τὸ 100 εἶναι ἡ **δεύτερη δύναμι τοῦ 10**, γιατὶ εἶναι $10 \times 10 = 100$. Ἐτσι :

- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 100 ἵσα ὄρθιογώνια παραλληλεπίπεδα τοῦ κύβου εἶναι τὸ ἑκατοστὸ τοῦ κύβου,
- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 100 ἵσα τεμάχια τοῦ κιλοῦ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ τοῦ κιλοῦ,
- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 100 ἵσα μερίδια τοῦ μέτρου ὀνομάζεται ἑκατοστόμετρο ἢ ἑκατοστὸ τοῦ μέτρου (παλαιότερα λεγόταν καὶ «δάκτυλος»).

Τὸ ἑκατοστόμετρο εἶναι τὸ ἑκατοστὸ τοῦ μέτρου.

- Ἡ δραχμὴ εἶναι τὸ ἑκατοστὸ τοῦ ἑκατοντάδραχμου.

Άρα, τὸ ἑκατοστὸ εἶναι μικρότερο 10 φορὲς ἀπὸ τὸ δέκατο καὶ 100 φορὲς ἀπὸ τὴν ἀκέραια μονάδα.

Α σκήσεις

- α) Νὰ κατασκευάσετε ἔναν κύβο μὲ μῆκος ἀκμῆς 10 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου κι ἐπειτα νὰ τὸν διαιρέσετε σ' ἑκατοστά.
- β) Τὰ 5 δέκατα τοῦ μέτρου σὲ πόσα ἑκατοστὰ ἀντιστοιχοῦν;
- γ) Τὰ 7 δέκατα τοῦ ἑκατοντάδραχμου σὲ πόσα ἑκατοστὰ ἀντιστοιχοῦν;
- δ) Τὰ 3 δέκατα τοῦ κύβου σὲ πόσα ἑκατοστὰ ἀντιστοιχοῦν;
- ε) Πόσα δέκατα εἶναι 80 ἑκατοστὰ τοῦ ἑκατοντάδραχμου;
- στ) Πόσα ἑκατοστὰ εἶναι 9 δέκατα τοῦ κιλοῦ;
- ζ) Πόσα δέκατα εἶναι 60 ἑκατοστὰ τοῦ κιλοῦ;
- η) Πόσες δραχμὲς εἶναι 30 ἑκατοστὰ τοῦ ἑκατοντάδραχμου;
- θ) Πόσες δραχμὲς εἶναι 3 δέκατα τοῦ δεκάδραχμου;
- ι) Τὰ 5 δέκατα τοῦ χιλιόδραχμου πόσες δραχμὲς εἶναι;

γ) Τί εἶναι τὰ χιλιοστὰ

"Αν τώρα διαιρέσωμε καὶ τὸ ἑκατοστὸ τοῦ κύβου, τοῦ κιλοῦ, τοῦ μέτρου καὶ τοῦ ἑκατοντάδραχμου σὲ 10 ἵσα ἐπίσης μερίδια, θὰ ἔχωμε :

τοῦ κύβου :



τοῦ κιλοῦ :



τοῦ μέτρου :



τοῦ ἑκατοντάδραχμου :



Έπειδή ή κάθε μονάδα που πήραμε έχει 100 έκατοστά και κάθε έκατοστό ύποδιαιρέθηκε σε 10 ίσα μέρη, συμπεραίνομε ότι δύο κύβος, τὸ κιλό, τὸ μέτρο και τὸ έκατοντάδραχμο ύποδιαιρέθηκαν σε $100 \times 10 = 1.000$ ίσα μέρη. Τὰ μέρη αὐτὰ ὀνομάζονται **χιλιοστά**. Τὸ 1.000 εἶναι **ἡ τρίτη δύναμι τοῦ 10**, γιατὶ εἶναι $10 \times 10 \times 10 = 1.000$. Ἐτσι :

- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 1.000 ίσα τεμάχια τοῦ κύβου εἶναι τὸ χιλιοστὸ τοῦ κύβου,
- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 1.000 ίσα τεμάχια τοῦ κιλοῦ εἶναι τὸ χιλιοστὸ τοῦ κιλοῦ (τὸ χιλιοστὸ τοῦ κιλοῦ ὀνομάζεται γραμμάριο);
- τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 1.000 ίσα μέρη τοῦ μέτρου ὀνομάζεται χιλιοστόμετρο ἢ χιλιοστὸ τοῦ μέτρου (παλαιότερα λεγόταν «γραμμή»).

Τὸ χιλιοστόμετρο εἶναι τὸ χιλιοστὸ τοῦ μέτρου.

- Ἡ δεκάρα εἶναι τὸ χιλιοστὸ τοῦ έκατοντάδραχμου.

Άρα, τὸ χιλιοστὸ εἶναι 10 φορὲς μικρότερο ἀπὸ τὸ έκατοστό, 100 φορὲς ἀπὸ τὸ δέκατο και 1.000 φορὲς ἀπὸ τὴν ἀκέραια μονάδα.

Α σκήσεις

- α) Νὰ κατασκευάσετε δύο κύβους: τὸν ἔνα μὲ ἀκμὴ 1 δεκάτου τοῦ μέτρου και τὸν ὄλλο μὲ ἀκμὴ 1 έκατοστοῦ τοῦ μέτρου και νὰ τοὺς συγκρίνετε.
- β) Νὰ συγκρίνετε τὰ 5 δέκατα, τὰ 50 έκατοστά και τὰ 500 χιλιοστά τοῦ κιλοῦ. Τί παρατηρεῖτε;
- γ) Τὰ 7 δέκατα τοῦ κιλοῦ σὲ πόσα χιλιοστὰ ἀντιστοιχοῦν;
- δ) Τὰ 600 χιλιοστὰ τοῦ κιλοῦ πόσα δέκατα εἶναι;
- ε) Τὰ 4 δέκατα τοῦ χιλιόδραχμου πόσες δραχμὲς εἶναι;
- στ) Τὰ 5 δέκατα τοῦ μέτρου σὲ πόσα χιλιοστὰ ἀντιστοιχοῦν;

ζ) Τὰ 50 ἑκατοστά τοῦ κιλοῦ σὲ πόσα χιλιοστά ἀντιστοιχοῦν;

η) Ποιό ποσὸ εἶναι μεγαλύτερο : 3 δέκατα τοῦ κιλοῦ ή 300 χιλιοστά ;

θ) Ποιό ποσὸ εἶναι μικρότερο : 8 δέκατα τοῦ μέτρου ή 700 χιλιοστά ;

ι) Τί μέρος τοῦ κιλοῦ εἶναι τὰ 500 χιλιοστά ;

2. ΠΟΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ

Οἱ ύποδιαιρέσεις τῆς ἀκέραιας μονάδας μὲ βάσι τὸ 10 λέγονται δεκαδικὲς ύποδιαιρέσεις. Ἀρα :

δεκαδικοὶ λέγονται οἱ ἀριθμοὶ, μὲ τοὺς ὅποίους γράφομε τὶς δεκαδικὲς ύποδιαιρέσεις τῆς ἀκέραιας μονάδας.

3. ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

α) Πῶς γράφομε καὶ ἀπαγγέλλομε τὰ δέκατα

0,1 = 1	δέκατο	0,6 = 6	δέκατα
0,2 = 2	δέκατα	0,7 = 7	δέκατα
0,3 = 3	δέκατα	0,8 = 8	δέκατα
0,4 = 4	δέκατα	0,9 = 9	δέκατα
0,5 = 5	δέκατα	1,0 = 10	δέκατα (ἢ ἀκέραια μονάδα).

● Τὰ δέκατα γίνονται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τοῦ 0,1 (ἐνὸς δεκάτου).

β) Πῶς γράφομε καὶ ἀπαγγέλλομε τὰ ἑκατοστά

0,01 = 1	ἑκατοστὸ	0,41 = 41	ἑκατοστὰ
0,02 = 2	ἑκατοστὰ	0,55 = 55	ἑκατοστὰ
0,03 = 3	ἑκατοστὰ	0,66 = 66	ἑκατοστὰ
0,08 = 8	ἑκατοστὰ	0,82 = 82	ἑκατοστὰ
0,20 = 20	ἑκατοστὰ	0,97 = 97	ἑκατοστὰ κλπ.

- Τὰ ἑκατοστά γίνονται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τοῦ 0,01 (ἐνὸς ἑκατοστοῦ).

γ) Πῶς γράφομε καὶ ἀπαγγέλλομε τὰ χιλιοστὰ

0,001 = 1	χιλιοστὸ	0,064 = 64	χιλιοστὰ
0,002 = 2	χιλιοστὰ	0,099 = 99	χιλιοστὰ
0,003 = 3	χιλιοστὰ	0,121 = 121	χιλιοστὰ
0,009 = 9	χιλιοστὰ	0,315 = 315	χιλιοστὰ
0,022 = 22	χιλιοστὰ	0,527 = 527	χιλιοστὰ
0,036 = 36	χιλιοστὰ	0,895 = 895	χιλιοστὰ

- Τὰ χιλιοστὰ γίνονται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τοῦ 0,001 (ἐνὸς χιλιοστοῦ).

● Διακριτικὸ γνώρισμα τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν εἶναι ἡ **ύποδιαστολή**, ἡ ὅποια μοιάζει μὲ τὸ κόμμα. Ἡ ύποδιαστολὴ χωρίζει τὸν δεκαδικὸ ἀριθμὸ σὲ δύο μέρη, στὸ ἀκέραιο καὶ στὸ δεκαδικό. Τὸ ἀκέραιο μέρος βρίσκεται πάντοτε ἀριστερὰ ἀπὸ τὴν ύποδιαστολὴ καὶ τὸ δεκαδικὸ πάντοτε στὰ δεξιά της.

● Τὸ πρῶτο μετὰ τὴν ύποδιαστολὴ ψηφίο τοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ φανερώνει δέκατα, τὸ δεύτερο ἑκατοστά, τὸ τρίτο χιλιοστὰ κλπ.

● Οἱ δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ ἀπαγγέλλονται κατὰ τρεῖς τρόπους :

Ιος τρόπος: Ἀπαγγέλλομε πρῶτα τὸν ἀκέραιο καὶ μετὰ τὰ δεκαδικὰ ψηφία τὸ καθένα μὲ τ' ὄνομα του· π.χ. 3,256 = τρία ἀκέραιος, δύο δέκατα, πέντε ἑκατοστά, ἕξι χιλιοστά.

Σος τρόπος: Ἀπαγγέλλομε πάλι τὸν ἀκέραιο κι ἔπειτα τὰ δεκαδικὰ ψηφία σᾶν ἔναν ἀριθμὸ μὲ τ' ὄνομα τοῦ τελευταίου δεκαδικοῦ ψηφίου· π.χ. 3,256 = 3 ἀκέραιος καὶ 256 χιλιοστά.

Ξος τρόπος: Ἀπαγγέλλομε τὸν ἀριθμὸ σὰ νὰ εἶναι ἀκέραιος, χωρὶς δηλαδὴ νὰ υπολογίζωμε τὴν ύποδιαστολή, μὲ τ' ὄνομα τοῦ τελευταίου δεκαδικοῦ ψηφίου· π.χ. 3 χιλιάδες 256 χιλιοστά.

1. Ν' ἀπαγγείλετε τοὺς δεκαδικούς ἀριθμούς ποὺ ἀκολουθοῦν :

- α) 0,9 0,5 0,4 β) 0,1 0,7 0,2 γ) 1,0 1,2 1,4 δ)
 2,1 3,3 3,4 ε) 4,1 4,5 4,7 στ) 13,2 15,8 20,9 ζ) 0,01
 0,21 0,61 η) 0,11 1,02 1,09 θ) 2,02 2,04 2,22 ι) 0,001
 0,033 0,055 υα) 0,350 1,228 145,339

2. Ν' ἀπαγγείλετε κατὰ τὸν πρῶτο τρόπο τοὺς δεκαδικούς :

- α) 7,24 8,32 β) 10,01 11,37 γ) 265,87 1.369,92 δ)
 2,651 4,622 ε) 18,738 61,393 στ) 201,600 304,808

3. Ν' ἀπαγγείλετε κατὰ τὸν δεύτερο καὶ τρίτο τρόπο τοὺς δεκαδικούς :

- α) 0,414 β) 1,365 γ) 2,007 δ) 4,444 ε) 7,111 στ) 8,001
 ζ) 12,298 132,89 η) 215,15 θ) 57,15 ι) 1.203,305

4. Νὰ γράψετε μὲν ψηφία τοὺς ἀριθμούς :

πέντε ἀκέραιος καὶ πέντε δέκατα, ἔφτα καὶ τρία δέκατα,
 ἕνα καὶ ἑβδομήντα ἔξι ἑκατοστά, τριάντα δύο ἑκατοστά,
 δύο καὶ ἑκατὸν τριάντα ὄχτω χιλιοστά, τρία ἑκατοστά,
 ὄχτω χιλιοστά, ἐννέα καὶ τριακόσια εἴκοσι ἕνα χιλιοστά.

5. Νὰ γράψετε μὲν λέξεις τοὺς ἀριθμούς :

- α) 0,28 4,4 β) 10,52 101,205 γ) 729,2 802,671 δ) 1.261,1
 1.307,18 ε) 1.417,171 1.638,711

6. Νὰ γράψετε μὲν λέξεις :

- α) ὅλα τὰ δέκατα β) ὅλα τὰ ἑκατοστά.


7. Νὰ γράψετε μὲν δεκαδικούς :

- α) 14 κιλὰ 82 γραμμάρια λάδι, β) 5 μέτρα 11 χιλιοστὰ
 σύρμα, γ) 14 δραχμὲς 5 λεπτά, δ) 7 μέτρα 2 χιλιοστὰ κα-
 λώδιο, ε) 19 κιλὰ τρία γραμμάρια ρύζι, στ) 2 μέτρα 4 δεκα-
 τόμετρα μῆκος, ζ) 6 μέτρα 2 ἑκατοστόμετρα πλάτος, η) 5
 μέτρα 6 χιλιοστόμετρα ὑψος, θ) 28 μέτρα 88 χιλιοστόμετρα
 σύρμα, ι) 60 ἑκατοστόμετρα 3 χιλιοστόμετρα βάθος.

8. Νὰ συγκρίνετε :

- α) τὰ 0,5 τοῦ κιλοῦ μὲν τὰ 0,50 καὶ 0,500 τοῦ κιλοῦ,
 β) τὰ 0,2 τοῦ μέτρου μὲν τὰ 0,20 καὶ 0,200 τοῦ μέτρου,
 γ) τὰ 0,5 τῆς δραχμῆς μὲν τὰ 0,50 τῆς δραχμῆς,
 δ) τὸ 0,1 τοῦ ἑκατοντάδραχμου μὲν τὰ 0,2 τοῦ πεντακοσιό-
 δραχμου,
 ε) τὰ 0,3 τοῦ κιλοῦ μὲν τὰ 0,600 τοῦ κιλοῦ.

B. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ



Τὰ ξυλουργεῖα

Οι ξυλουργοί έργαζονται στὰ ξυλουργεῖα τους. Σ' αὐτά
ἔχουν έγκαταστημένα ξυλουργικά μηχανήματα μὲ τὰ διποια
κόβουν, σχίζουν καὶ κατεργάζονται τὰ ξύλα ποὺ ἀγοράζουν
ἀπὸ τὰ ξυλεργοστάσια.

Στὰ ξυλουργεῖα βλέπει κανεὶς πριονοκορδέλες, πλάνες,
σκαρπέλα, ἀρίδες, σκεπάρνια, σφυριὰ κι ἔνα σωρὸ ἄλλα σύν-
εργα. Βλέπει ἀκόμη κάθε εἴδους ξύλα μικρά, μεγάλα, στενά,


πλατιά κλπ. Μ' αύτὰ οἱ ξυλουργοὶ κατασκευάζουν ἔπιπλα κομψὰ καὶ χρήσιμα.

Οἱ ξυλουργοὶ εἰναι τεχνίτες ὡπλισμένοι μὲ ὑπομονὴ κι ἐξαιρετικὲς ἐπιδεξιότητες. Χάρη στὶς δύο αὔτες ἀρετές τους κατορθώνουν νὰ δίνουν στὰ ἄμορφα καὶ ἀκαλαίσθητα ξύλα ὅμορφιά, λεπτότητα καὶ καλλιτεχνικὴ ζωντάνια.

I. Η ΠΡΟΣΘΕΣΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πρόβλημα. Ό Χρῆστος κατασκεύασε ἔνα ξύλινο ταβάνι σχήματος ρόμβου μὲ πλευρὰ 3,25 μέτρα. Πόσα μέτρα σανίδες χρειάστηκε γιὰ τὴν κορνίζα του ;

Πρὶν προχωρήσωμε στὴ λύσι τοῦ προβλήματος, πρέπει νὰ μάθωμε τί εἶναι ὁ ρόμβος.



‘Ο ρόμβος εἶναι ἔνα γεωμετρικὸ σχῆμα ὅπως τὸ τετράγωνο, τὸ παραλληλόγραμμο, τὸ τρίγωνο καὶ ὁ κύκλος ποὺ μάθατε στὴν τρίτη τάξι.


‘Ο ρόμβος μοιάζει μὲ τὸ τετράγωνο, γιατὶ ἔχει ὅλες τὶς πλευρές του ἴσες, ὅπως κι ἔκεινο. ‘Ωστόσο ὅμως διαφέρει ἀπὸ αὐτό, γιατὶ, ἐνῶ οἱ γωνίες τοῦ τετραγώνου εἶναι ὅλες ὀρθὲς κι ἐπομένως ἴσες μεταξύ τους, οἱ γωνίες τοῦ ρόμβου δὲν εἶναι ὀρθὲς ἀλλὰ οὕτε καὶ ὅλες ἴσες μεταξύ τους. Εἶναι ἴσες μεταξύ τους μόνο οἱ ἀπέναντι· π.χ. ἡ γωνία α εἶναι ἴση μὲ τὴ γωνία δ.

Καὶ τώρα ἄς ἔρθωμε στὴ λύσι τοῦ προβλήματος.

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσα μέτρα σανίδες χρειάστηκε ὁ Χρῆστος, γιὰ νὰ κατασκευάσῃ τὴν κορνίζα τοῦ ταβανιοῦ, ἀρκεῖ νὰ βροῦμε τὴν περίμετρο τοῦ ρόμβου. Τὴν περίμετρο τοῦ ρόμβου τὴ βρίσκομε, ὅπως καὶ τὴν περίμετρο τοῦ τετραγώνου. Προσθέτομε δηλαδὴ τὶς τέσσερες πλευρές του.

a) Παραστατικὰ

Ἐπειδὴ οἱ πλευρὲς τοῦ ρόμβου εἰναι ἵσες μεταξύ τους, θὰ ἔχωμε :



Απάντησι. Ἐάρα ὁ Χρῆστος χρειάστηκε 13 μέτρα σανίδες.

β) Πρακτικὰ

Γράφομε τὸν ἐναν ἀριθμὸ κάτω ἀπὸ τὸν ὄλλο ἔτσι, ὥστε οἱ ὑποδιαστολὲς νὰ εἰναι στὴν ἴδια στήλη, οἱ ἀκέραιοι κάτω ἀπὸ τοὺς ἀκέραιοις καὶ οἱ δεκαδικοὶ κάτω ἀπὸ τοὺς δεκαδικούς. Νά, ἔτσι :

$$\begin{array}{r}
 3,25 \\
 3,25 \\
 3,25 \\
 + 3,25 \\
 \hline
 13,00
 \end{array}
 \quad \text{Προσθετέοι} \quad \text{Αθροισμα}$$

Ἐνα ἀκόμη παράδειγμα προσθέσεως δεκαδικῶν ἀριθμῶν:
Ἐστω ὅτι ἔχομε νὰ προσθέσωμε τοὺς ἀριθμούς : 5 μέτρα,

1,45 μέτρ., 0,178 μ., 35,4 μ. καὶ 0,12 μ. Σύμφωνα μὲ δόσα εἴ-
παμε θὰ κάνωμε τὴ διάταξι τῆς πράξεως ὡς ἔξης :

5	Τὰ κενὰ ποὺ ἀφήνουν οἱ ἀκέραιοι	05,000
1,45	ἀριστερὰ καὶ οἱ δεκαδικοὶ δεξιά, ἅμα	01,450
0,178	θέλωμε, τὰ συμπληρώνομε μὲ μηδε-	00,178
35,4	νικά. Ἔτσι ἀποφεύγομε τὸν κίνδυνο	35,400
+ 0,12	νὰ κάνωμε λάθος.	+ 00,120
<hr/>		<hr/>
42,148		42,148

’Απ’ δόσα εἴπαμε παραπάνω συμπεραίνομε ὅτι :

- Γιὰ νὰ προσθέσωμε δύο ἥ περισσότερους δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς γράφομε τὸν ἕνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο ἔτσι, ὡστε οἱ ὑποδιαστολές τους νὰ εἰναι στὴν ἴδια στήλη. Προσέχομε ὅμως οἱ μονάδες, οἱ δεκάδες, οἱ ἑκατοντάδες κλπ. τῶν ἀκεραίων νὰ εἰναι στὶς ἀντίστοιχες στῆλες. Τὸ ἴδιο προσέχομε καὶ στοὺς δεκαδικούς. Νὰ εἰναι δηλαδὴ τὰ δέκατα κάτω ἀπὸ τὰ δέκατα, τὰ ἑκατοστὰ κάτω ἀπὸ τὰ ἑκατοστά, τὰ χιλιοστὰ κάτω ἀπὸ τὰ χιλιοστὰ κλπ. Ἔπειτα ἀρχίζομε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ τὴν τελευταία τάξι τῶν δεκαδικῶν. Ὁταν τελειώσῃ ἥ πρόσθεσι τῶν δεκαδικῶν ψηφίων, σημειώνομε τὴν ὑποδιαστολὴ καὶ, ἀν ἔχωμε κρατούμενα, τὰ μεταφέρομε στὶς μονάδες τῶν ἀκεραίων καὶ συνεχίζομε τὴν πρόσθεσι, ὅπως μάθαμε.
- Τὰ μηδενικὰ στὸ τέλος τῶν δεκαδικῶν δὲν ἔχουν καμμιὰ ἀπολύτως ἀξία καὶ μποροῦμε νὰ προσθέσωμε καὶ ἄλλα, ἀν αὐτὸ μᾶς ἔξυπηρετῇ, ἥ καὶ νὰ τὰ παραλείψωμε δλῶς διόλου· π.χ. $12,2 = 12,2000$, $15,6500 = 15,65$, $3,50 = 3,5$ κλπ.
- Ἐναν ἀκέραιο ἀριθμὸ μποροῦμε νὰ τὸν κάνωμε δεκαδικό, ἀν μετὰ τὸ τελευταῖο του ψηφίο σημειώσωμε ὑποδιαστολὴ καὶ τοῦ προσθέσωμε μηδενικά· π.χ. $1 = 1,0$, $2 = 2,0$, $132 = 132,000$, $1.650 = 1.650,00$ κλπ.

Α σκή σεις

1. Άπο μνήμης

- α) $1,2 + 1,8$ β) $1,3 + 1,7$ γ) $0,7 + 0,3$ δ) $0,35 + 0,15$
ε) $4,6 + 0,4$ στ) $10,9 + 0,05$ ζ) $15,08 + 10,2$ η) $20 + 0,002$
θ) $35,005 + 5$.

2. Γραπτῶς

1. α) $1,02$ β) $13,8$ γ) $14,03$ δ) 25 ε) 100
 $2,41$ $0,003$ $2,2$ $3,014$ $0,25$
 $+ \underline{0,325}$ $+ \underline{17,1}$ $+ \underline{0,001}$ $+ \underline{6,001}$ $+ \underline{425,157}$

2. Νὰ χωρίσετε ἕνα ρόμβο πρῶτα σὲ δύο τρίγωνα κι ἔπειτα σὲ 4.

Προβλήματα προσθέσεως δεκαδικῶν

1. 'Ο Χρῆστος κατασκεύασε τρία κοντάρια σημαιῶν. Τὸ μῆκος τοῦ α' ἦταν 7,1 μέτρα, τοῦ β' 6,98 καὶ τοῦ γ' 6,255. Πόσα μέτρα ἦταν καὶ τὰ τρία μαζί;

2. 'Ο Ιάκωβος πούλησε τρία τραπέζια. Τὸ α' γιὰ 3.255,80 δραχμές, τὸ β' γιὰ 4.125,70 καὶ τὸ γ' γιὰ 4.075,90. Πόσες δραχμές εἰσέπραξε;

3. 'Ο Νίκος ἀγόρασε τρία βαρέλια πετρέλαιο γιὰ τὴ μηχανὴ τοῦ ξυλουργείου του. Τὸ α' ζύγιζε 144,258 κιλά, τὸ β' 148,050 καὶ τὸ γ' 151,009. Πόσα κιλὰ πετρέλαιο ἀγόρασε συνολικά;

4. 'Ο ίδιος πούλησε ἔξι σανίδες ποὺ εἶχαν μῆκος : ἡ α' 12,8 μ., ἡ β' 13,21 μ., ἡ γ' 11,704 μ., ἡ δ' 8 μ., ἡ ε' 11,92 καὶ ἡ στ' 10,325 μέτρα. Πόσα μέτρα ἦταν ὅλες οἱ σανίδες μαζί;

5. 'Ο Γιάννης πούλησε τρία τσουβάλια πριονίδι. Τὸ α' ζύγιζε 27,325 κιλά, τὸ β' 22,3 καὶ τὸ γ' 24,38. Πόσα κιλὰ ζύγιζαν καὶ τὰ τρία μαζί;

6. 'Ο ίδιος πούλησε καὶ 4 φορτία κάρου καυσόξυλα. Άπο τὸ α' φορτίο εἰσέπραξε 935,25 δραχμές, ἀπὸ τὸ β' 897,4, ἀπὸ τὸ γ' 904,35 καὶ ἀπὸ τὸ δ' 901,80. Πόσες δραχμές εἰσέπραξε συνολικά;


7. 'Ο Χρῆστος κατασκεύασε τὴν κάσα μιᾶς πόρτας ὑψους 2,18 μ. καὶ πλάτους 0,97. Πόσα μέτρα ξύλου χρειάστηκε;

8. 'Ο Νίκος κατασκεύασε ἕνα τελάρο σχήματος ρόμβου μὲ πλευρὰ 2,04 μ. Πόσα μέτρα ξύλου χρησιμοποίησε ;


9. 'Ο Γιάννης ἀνέλαβε νὰ κατασκευάσῃ τὶς γυψοσανίδες δύο δωματίων. Τὸ α' εἶχε σχῆμα τετραγώνου μὲ πλευρὰ 4,2 μ. καὶ τὸ β' σχῆμα ρόμβου μὲ πλευρὰ 3,85 μ. Πόσα μέτρα γυψοσανίδες θὰ χρειαστῇ ;

10. 'Ο Ἰάκωβος πλάνισε 7 δοκάρια. Τὸ α' εἶχε μῆκος 10 μ., τὸ β' 0,25 μ. περισσότερο, τὸ γ' 9,1 μ., τὸ δ' 9,165 μ., τὸ ε' 8,205, τὸ στ' 9,2 καὶ τὸ ζ' τὸ μισό τοῦ α' καὶ 0,002 μ. ἀκόμη. Πόσα μέτρα ἦταν ὅλα μαζί ;

‘Ο κύκλος



‘Η σφαῖρα



Τὸ ὄρθιογώνιο παραλληλεπίπεδο



Άσκήσεις

1. Νὰ διαιρέσετε ἕναν κύκλο σὲ δύο ἵσα μέρη.
2. Νὰ διαιρέσετε ἕναν κύκλο σὲ τέσσερα ἵσα μέρη.
3. Νὰ κατασκεύαστε ἕνα ρόμβο μὲ πλευρὰ 0,06 μ.
4. Νὰ κατασκεύαστε ἕνα ὄρθιογώνιο παραλληλεπίπεδο μὲ μῆκος 0,7 μ., πλάτος 0,03 μ. καὶ ὕψος 0,02 μ.
5. Νὰ κατασκεύαστε ἕναν κύβο μὲ ἀκμὴ 0,08 μ.



Τὰ ὄπωροπωλεῖα

Τὰ ὄπωροπωλεῖα εἶναι μικρὰ συνήθως καταστήματα, στὰ όποια πουλιοῦνται τὰ ὄπωρικά. Ὁπωρικά λέγονται τὰ μῆλα, τὰ σῦκα, τ' ἀχλάδια, τὰ σταφύλια, τὰ ροδάκινα, τὰ κεράσια, τὰ πεπόνια, τὰ καρπούζια, τὰ πορτοκάλια κλπ. Δηλαδὴ τὰ φροῦτα.

Στὰ ὄπωροπωλεῖα ἔκτὸς ἀπὸ τὰ φροῦτα πουλιοῦνται καὶ τὰ λαχανικά. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὄποιο τὰ ὄπωροπωλεῖα λέγονται καὶ ὄπωρολαχανοπωλεῖα. "Ἐτσι στὰ

καταστήματα αύτά ἀγοράζομε καὶ τὶς ντομάτες, τὶς πατάτες, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ εἰδη τῶν χορταρικῶν.




2. Η ΑΦΑΙΡΕΣΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πρόβλημα. Ὁ Σταμάτης ἀγόρασε 21 τελάρα ροδάκινα καὶ πούλησε ἀμέσως τὰ 8,50. Πόσα τελάρα τοῦ ἔμειναν;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσα τελάρα ροδάκινα ἀπόμειναν, πρέπει ν' ἀφαιρέσωμε ἀπὸ τὰ 21 τελάρα ποὺ ἀγόρασε ὁ Σταμάτης τὰ 8,50 τελάρα ποὺ πούλησε. Θ' ἀφαιρέσωμε δηλαδὴ δεκαδικὸ ἀπὸ ἀκέραιο.

a) Παραστατικὰ

21 τελάρα ποὺ ἀγόρασε	πλὴν 8,50 τελάρα ποὺ πούλησε	ἴσον 12,50 τελάρα
--------------------------	---------------------------------	-------------------

		
21	- 8,50	= 12,50

Απάντησι. Αρα τοῦ ἔμειναν 12,50 τελάρα ροδάκινα.

β) Πρακτικά

Γράφομε πρῶτα τὸν μειωτέο καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀφαιρετέο ἔτσι, ὥστε οἱ ὑποδιαστολὲς νὰ είναι στὴν ἵδια στήλῃ. Ἐπειδὴ δὲ μειωτέος είναι ἀκέραιος, τὸν κάνομε δεκαδικό. Σημειώνομε μετὰ ἀπὸ τὸ τελευταῖο ψηφίο του ὑποδιαστολὴ καὶ τοῦ πποσθέτομε τόσα μηδενικά, ὅσα δεκαδικὰ ψηφία ἔχει δὲ ἀφαιρετέος, δηλαδὴ δύο. Ἐπειτα σύρομε ἓνα ὄριζόντιο εὐθύγραμμο τμῆμα καὶ κάνομε τὴν πρᾶξι. Νά, ἔτσι :

$$\begin{array}{r} 21,00 \longrightarrow \text{Μειωτέος} \\ - 8,50 \longrightarrow \text{`Αφαιρετέος} \\ \hline 12,50 \longrightarrow \text{`Υπόλοιπο ἡ διαφορά} \end{array}$$

Δύο ἀκόμη παραδείγματα ἀφαιρέσεως δεκαδικῶν :

$$\begin{array}{r} 5.627,435 & 10.003,27 \\ - 739,688 & - 9.654,00 \\ \hline 4.887,747 & 349,27 \end{array}$$

Ἄπὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα συμπεραίνομε ὅτι :

- Γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε δύο δεκαδικοὺς ἀριθμούς, γράφομε πρῶτα τὸν μειωτέο κι ἔπειτα κάτω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀφαιρετέο ἔτσι, ὥστε οἱ ὑποδιαστολὲς νὰ είναι στὴν ἵδια στήλῃ, οἱ ἀκέραιοι κάτω ἀπὸ τοὺς ἀκέραιούς καὶ οἱ δεκαδικοὶ κάτω ἀπὸ τοὺς δεκαδικούς. Προσέχομε πάντοτε οἱ μονάδες, οἱ δεκάδες, οἱ ἑκατοντάδες κλπ. τῶν ἀκέραιών, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ δέκατα, τὰ ἑκατοστὰ κλπ. τῶν δεκαδικῶν νὰ είναι στὶς ἀντίστοιχες στήλες. Μετὰ ἀρχίζομε τὴν ἐκτέλεσι τῆς πράξεως ἀπὸ τὴν τελευταία τάξι τῶν δεκαδικῶν. "Οταν τελειώσῃ ἡ ἀφαίρεσι τῶν δεκαδικῶν ψηφίών, σημειώνομε τὴν ὑποδιαστολὴ καί, ὅν ἔχωμε δανεικά, τὰ μεταφέρομε στὶς μονάδες τοῦ ἀφαιρετέου συνεχίζοντας τὴν ἀφαίρεσι, ὅπως μάθαμε.

- 'Ο μειωτέος πρέπει νὰ ἔχῃ τουλάχιστο τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα καὶ ὁ ἀφαιρετέος. "Αν ἔχῃ λιγώτερα, τοῦ προσθέτομε ἀνάλογα μηδενικά. "Ετσι ἀποφεύγομε τὸν κίνδυνο νὰ κάνωμε λάθος.

π.χ.	315,5	Προσθέτομε στὸν μειωτέο	315,500
	<u>– 211,635</u>	δύο μηδενικά.	<u>– 211,635</u>
			<u>103,865</u>

- "Αν ὁ μειωτέος εἶναι ἀκέραιος, σημειώνομε ὑποδιαστολὴ στὸ τέλος του καὶ τοῦ προσθέτομε ἀνάλογα μηδενικά.

Α σκήσεις

1. Ἀπὸ μνήμης

- α) 1,2 – 0,2 β) 1,5 – 0,6 γ) 10 – 1,2 δ) 20 – 1,5
 ε) 100 – 10,5 στ) 1 – 0,9 ζ) 2 – 0,50 η) 5 – 4,1
 θ) 6 – 5,9 ι) 7,01 – 0,02

2. Γραπτῶς

α)	131,105	β)	1,782	γ)	67,08	δ)	14,8	ε)	13
	<u>– 48,009</u>		<u>– 0,895</u>		<u>– 9,396</u>		<u>– 5,936</u>		<u>– 0,189</u>

Προβλήματα ἀφαιρέσεως δεκαδικῶν

1. 'Ο Σταμάτης ἀπὸ τὰ 427,35 κιλὰ πατάτες ποὺ εἶχε πούλησε τὰ 239,680. Πόσα κιλὰ πατάτες ἔχει ἀκόμη ;

2. 'Ο Σταῦρος ἀγόρασε 635,760 κιλὰ μῆλα. Ἀπὸ αὐτὰ 34,970 κιλὰ ποὺ ἤταν χτυπημένα τὰ πέταξε. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ πούλησε. Πόσα κιλὰ πούλησε ;

3. 'Ο ἴδιος ἀγόρασε καὶ 364 κιλὰ πορτοκάλια. Ἀπὸ αὐτὰ κράτησε 178,680 κιλὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα τὰ πούλησε. Πόσα κιλὰ πούλησε ;

4. 'Ο Κλεομένης ἀγόρασε καρπούζια ἀξίας 1.398,70 δραχμῶν, τὰ ὅποια πούλησε καὶ εἰσέπραξε 1.732 δραχμές. Πόσα χρήματα κέρδισε ;

5. 'Ο Θεόδωρος ἀγόρασε 138,45 κιλὰ σταφύλια. Δάνεισε

σὲ κάπτοι συνάδελφό του 59 κιλὰ καὶ τὰ ύπόλοιπα τὰ πούλησε. Πόσα κιλὰ πούλησε;

6. 'Ο Νίκος δανείστηκε ἀπὸ τὸν Κλεομένη 406,32 κιλὰ πατάτες. Προχτές τοῦ ἐπέστρεψε 387,635 κιλά. Πόσα πρέπει νὰ τοῦ δώσῃ ἀκόμη;

7. 'Ο Σταμάτης ἀγόρασε 237,2 κιλὰ μελιτζάνες. "Ἐπειτα ἀπὸ δύο μέρες εἶχε μόνο 78 κιλά. Πόσα κιλὰ πούλησε;

8. 'Ο Κλεομένης ἀγόρασε πατάτες ἀξίας 3.625,50 δραχμῶν, τὶς ὅποιες πούλησε καὶ εἰσέπραξε 3.599,80 δραχμές. Κέρδισε ἡ ζημιώθηκε καὶ πόσες δραχμές;

9. 'Ο Νίκος ἀπὸ 5.032,860 κιλὰ πατάτες ποὺ εἶχε στὴν ἀποθήκη του κατέληξε νὰ πουλήσῃ 4.748,908 κιλά. Οἱ ύπόλοιπες σάπισαν τὸν χειμῶνα μὲ τὶς παγωνιές. Πόσα κιλὰ πατάτες τοῦ σάπισαν;

10. 'Ο Σταῦρος πῆγε στὴ λαϊκὴ 262,300 κιλὰ μπανάνες. "Οταν ἐπέστρεψε τὸ μεσημέρι, ἔφερε στὸ ὅπωροπωλεῖο του 73,985 κιλά. Πόσα κιλὰ μπανάνες πούλησε;

Σύνθετα προβλήματα

1. 'Ο Χρῆστος ἀγόρασε τρεῖς κορμούς καρυδιᾶς: τὸν α' γιὰ 4.379,90 δραχμές, τὸν β' γιὰ 5.261,80 δραχμὲς καὶ τὸν γ' γιὰ 5.008,60 δραχμές. Τοὺς πούλησε καὶ τοὺς τρεῖς μαζὶ καὶ πῆρε 19.123,10 δραχμές. Πόσα χρήματα κέρδισε;

2. 'Ο Γιάννης πούλησε ἔνα γραφεῖο γιὰ 7.335,50 δραχμές, μιὰ βιβλιοθήκη γιὰ 6.765,90 δραχμὲς καὶ 12 καρέκλες. Εἰσέπραξε συνολικὰ 18.000 δραχμές. Πόσο πούλησε τὶς καρέκλες;

3. 'Ο Κλεομένης ἀγόρασε λαχανικὰ γιὰ 527,60 δραχμές, μῆλα γιὰ 1.365,70 δραχμές, καρπούζια γιὰ 1.078,90 δραχμὲς καὶ πεπόνια. Πλήρωσε συνολικὰ 3.652,10 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὰ πεπόνια;

4. 'Ο Σταῦρος ἀγόρασε τρία τσουβάλια πατάτες. Τὸ α' ζύγιζε 58,570 κιλά, τὸ β' 5,830 κιλὰ λιγώτερα ἀπὸ τὸ α' καὶ τὸ γ' 4,950 κιλὰ λιγώτερα ἀπὸ τὸ β'. Πόσο ζύγιζαν καὶ τὰ τρία μαζὶ;

5. 'Ο Σταμάτης ἀγόρασε 4 τσουβάλια μὲ 196 κιλὰ κρεμμύδια. Τὸ α' ζύγιζε 52,80 κιλά, τὸ β' 4,350 κιλὰ περισσότερα ἀπὸ τὸ α' καὶ τὸ γ' 5,720 κιλὰ λιγώτερα ἀπὸ τὸ β'. Πόσα κιλὰ ζύγιζε τὸ δ' τσουβάλι;

6. 'Ο Χρήστος κατασκεύασε ράφια στ' όπωροπωλείο τοῦ Νίκου. Τὰ ύλικά στοίχισαν 1.206,70 δραχμές καὶ τὰ ἡμερομίσθιά του 864,80. "Ελαβε 1.115 δραχμές. Πόσες δραχμές πρέπει νὰ λάβῃ ἀκόμη ;


7. "Ενας όπωροπωλης ἀγόρασε 1.500 κιλὰ πορτοκάλια. Προχτὲς πούλησε 415,27 κιλὰ καὶ χτὲς 603,83 κιλά. Πόσα κιλὰ πορτοκάλια ἔχει ἀκόμη ;

8. Μιὰ ὁμάδα ξυλουργῶν ἀνέλαβε νὰ κατασκευάσῃ τελάρα ἀξίας 18.095 δραχμῶν. Διέθεσε : 7.603,40 δραχμές γιὰ τὴν ἀγορὰ σανίδων, 3.090 δραχμές γιὰ λαμαρίνα καὶ 609,20 δραχμές γιὰ πρόκες. Πόσα χρήματα κέρδισε ;

9. 'Ο Ιάκωβος πούλησε μῆλα γιὰ 2.635,70 δραχμές, ἀχλάδια γιὰ 4.061,50 δραχμές καὶ λαχανικά γιὰ 1.807,40 δραχμές. Πόσα χρήματα κέρδισε, ἢν τ' ἀγόρασε ὅλα μαζὶ πληρώνοντας 6.597,90 δραχμές ;

10. "Ενας όπωροπωλης ἀγόρασε καρύδια ἀξίας 8.375,70 δραχμῶν, κάστανα ἀξίας 3.274,90 δραχμῶν καὶ λεμόνια ἀξίας 1.207,50 δραχμῶν. Πούλησε τὰ καρύδια γιὰ 9.762,80 δραχμές, τὰ κάστανα γιὰ 4.008 δραχμές καὶ τὰ λεμόνια γιὰ 1.418,10 δραχμές. Πόσα χρήματα κέρδισε ;






Τὰ μέσα συγκοινωνίας

Τ' αὐτοκίνητα, τὰ τραϊνα, τὰ πλοια καὶ τ' ἀεροπλάνα, ὅλα μαζὶ ὀνομάζονται μέσα συγκοινωνίας. Διακρίνονται σὲ τρεῖς κατηγορίες: σὲ μέσα συγκοινωνίας, α) τῆς ξηρᾶς, β) τῆς θάλασσας καὶ γ) τοῦ ἀέρα.

Παλαιότερα τὰ μέσα συγκοινωνίας ήταν ἐλάχιστα. Σήμερα ὅμως είναι ἄφθονα καὶ ταχύτατα. "Ετσι μποροῦμε νὰ μεταφερθοῦμε ἀνετα μὲ λίγα ἔξοδα καὶ σὲ πολὺ σύντομο χρόνο σὲ τόπους ποὺ ἄλλοτε δὲν ἔφτανε οὔτε τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου.

Χάρη στὴν καταπληκτικὴ ἀνάπτυξι τῶν μέσων συγκοινωνίας ὁ ἀνθρωπος κατέκτησε τὴ Σελήνη. Σχεδιάζει ὅμως τώρα καὶ ἄλλα ταξίδια πολὺ μακρινώτερα πρὸς τοὺς πλανῆτες ποὺ βρίσκονται ἑκατομμύρια χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὴ Γῆ μας.





3. Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1) Πώς πολλαπλασιάζομε άκέραιο έπι δεκαδικό

Πρόβλημα. "Ένα λεωφορείο τής γραμμής Αθηνῶν - Λαμίας πραγματοποίησε τὸ δρομολόγιό του μὲ 5 ἐπιβάτες. Πόσες δραχμὲς πῆρε ὁ εἰσπράκτορας, ἂν τὸ εἰσιτήριο ἦταν 72,50 δραχμές ;

Λύσι. "Αν τὸ λεωφορεῖο πραγματοποιοῦσε τὸ δρομολόγιό του μ' ἔναν ἐπιβάτη, ὁ εἰσπράκτορας θὰ ἔπαιρνε μόνο 72,50 δρχ. "Αν τὸ πραγματοποιοῦσε μὲ δύο ἐπιβάτες, θὰ ἔπαιρνε 2 φορὲς τὶς 72,50 δρχ. Ἀφοῦ ὅμως τὸ πραγματοποίησε μὲ 5 ἐπιβάτες, πῆρε 5 φορὲς τὶς 72,50 δραχμές. "Αρα, γιὰ νὰ βροῦμε πόσες δραχμὲς πῆρε ὁ εἰσπράκτορας τοῦ λεωφορείου, θὰ πολλαπλασιάσωμε τὴν ἀξία τοῦ ἐνὸς εἰσιτηρίου, δηλαδὴ τὶς 72,50 δραχμές, ἐπὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐπιβατῶν, δηλαδὴ τὸ 5.

a) Ἀναλυτικὰ

Θὰ ἐπαναλάβωμε τὶς τάξεις τῶν ψηφίων τοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ 72,50 5 φορὲς τὴν κάθε μιά. Νά, ἔτσι :

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Ἐκατοστὰ} & 0 \times 5 = & 0 \\
 \text{Δέκατα} & 5 \times 5 = & 2,5 \\
 \text{Μονάδες} & 2 \times 5 = & 10 \\
 \text{Δεκάδες} & 7 \times 5 = & 35
 \end{array}$$

$$\Omega στε \quad 72,50 \times 5 = 362,50$$

Απάντησι: "Αρα δε είσπράκτορας του λεωφορείου είσε- πραξε 362,50 δραχμές.

β) Πρακτικά

Γράφομε τους δύο παράγοντες, δηλαδή τὸν πολλαπλασιαστέο καὶ τὸν πολλαπλασιαστή, τὸν ἔνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο, σὰ νὰ ἥταν ἀκέραιοι. Κατόπιν σύρομε ἔνα ὅριζόντιο εὐθύγραμμο τμῆμα καὶ ἐκτελοῦμε τὴν πρᾶξι, ὅπως ἀκριβῶς μάθαμε. "Οταν τελειώσῃ ἡ πρᾶξι, θὰ χωρίσωμε στὸ δλικὸ γινόμενο ἀπὸ τὰ δεξιὰ τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχει δεκαδικὸς παράγοντας, δηλαδὴ 2.

$$\begin{array}{r} 72,50 \longrightarrow \text{Πολλαπλασιαστέος} \\ \times \quad 5 \longrightarrow \underline{\text{Πολλαπλασιαστής}} \\ \hline 362,50 \longrightarrow \text{Γινόμενο} \end{array}$$

Τρία ἀκόμη παραδείγματα πολλαπλασιασμοῦ δεκαδικῶν:

3 2 8,3 5	0,5 6 7	1 4 2
× 2 2 1	× 1 2 3	× 0,2 1 3
<hr/> 3 2 8 3 5	<hr/> 1 7 0 1	<hr/> 4 2 6
6 5 6 7 0	1 1 3 4	1 4 2
<hr/> 6 5 6 7 0	<hr/> 5 6 7	<hr/> 2 8 4
7 2 5 6 5,3 5	6 9,7 4 1	3 0,2 4 6

"Απὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα συμπεραίνομε ὅτι :

"Οταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε ἀκέραιο ἐπὶ δεκαδικὸ ἢ ἀντίθετα, δεκαδικὸ ἐπὶ ἀκέραιο, ἐκτελοῦμε τὴν πρᾶξι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ὅπως καὶ τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν. Χωρίζομε ὅμως πάντοτε στὰ δεξιὰ τοῦ δλικοῦ γινομένου μὲ ὑποδιαστολὴ τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχει δεκαδικὸς παράγοντας.

I. Από μνήμης

- α) $2,5 \times 4$ β) $3,2 \times 3$ γ) $4,3 \times 3$ δ) $5,8 \times 5$
 ε) $6,1 \times 5$ στ) $10,6 \times 3$

2. Γραπτῶς

$$\begin{array}{r} \alpha) 3,265 \\ \times \underline{12} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \beta) 4,008 \\ \times \underline{126} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \gamma) 618 \\ \times \underline{0,95} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \delta) 1084 \\ \times \underline{0,003} \\ \hline \end{array}$$

Προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ δεκαδικῶν

1. "Ενα λεωφορεῖο τῆς γραμμῆς Αθηνῶν - Κορίνθου πραγματοποίησε τὸ δρομολόγιό του μὲ 32 ἐπιβάτες. Πόσα χρήματα θὰ εἰσπραχθοῦν, ἂν ὁ κάθε ἐπιβάτης πλήρωσε 31,70 δραχμές ;

2. "Ενα φορτηγό αύτοκίνητο μετέφερε ἀπὸ τὴ Θήβα στὸν Πειραιᾶ 5.986 κιλὰ πατάτες πρὸς 0,25 δρχ. τὸ κιλό. Πόσα χρήματα στοίχισε ἡ μεταφορά ;

3. "Ενας εἰσπράκτορας ἀστικοῦ λεωφορείου ἔκοψε προχτὲς 2.235 εἰσιτήρια τῆς 1,80 δραχμῆς. Πόσα χρήματα εἰσέπραξε ;

4. Μιὰ ἐμπορικὴ ἀμαξοστοιχία 8 βαγονιῶν μετέφερε ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο στὴν Αθήνα καρπούζια. Πόσα κιλὰ μετέφερε συνολικά, ἂν τὸ φορτίο τοῦ κάθε βαγονιοῦ ἦταν 15.329,25 κιλά ;

5. Μιὰ ἀμαξοστοιχία τοῦ Ο.Σ.Ε. μετέφερε ἀπὸ τὴ Θεσσαλία στὴ Θεσσαλονίκη 1.428 τσουβάλια σιτάρι, ποὺ τὸ καθένα ζύγιζε 89,650 κιλά. Πόσα κιλὰ σιτάρι μετέφερε ;

6. "Η ταχεῖα ἀμαξοστοιχία Αθηνῶν - Θεσσαλονίκης μετέφερε ἀπὸ τὴν Αθήνα στὴ Θεσσαλονίκη 1.627 ἐπιβάτες μὲ εἰσιτήριο 205,60 δρχ. γιὰ τὸν καθένα. Πόσα χρήματα θὰ εἰσπραχθοῦν ἀπὸ τὴ μεταφορά τους ;

7. "Ενα ἀεροπλάνο τῆς Ολυμπιακῆς Αεροπορίας μετέφερε ἀπὸ τὸ Ηράκλειο Κρήτης στὴ Διεθνῆ "Εκθεσι Θεσσαλονίκης 172 ἐπιβάτες. Πόσα χρήματα θὰ εἰσπραχθοῦν, ἂν τὸ εἰσιτήριο ἦταν 495,10 δρχ.;

8. "Άλλο άεροπλάνο της 'Ολυμπιακής μετέφερε άπό την Κέρκυρα στην Αθήνα 125 έπιβάτες με είσιτήριο 543,50 δραχμών για τὸν καθένα. Πόσα χρήματα θὰ είσπραχθοῦν άπό τὴ μεταφορά τους ;

9. Τὸ ἀτμόπλοιο «Μιμίκα», μετέφερε άπό τὸν Πειραιᾶ στὴν Τῆνο 835 τουρίστες μὲ είσιτήριο 58,90 δραχμῶν γιὰ τὸν καθένα. Πόσα χρήματα θὰ είσπραχθοῦν άπό τὴ μεταφορά τους ;

10. Τὸ είσιτήριο 'Αθηνῶν - Πειραιῶς μὲ τὸν ἡλεκτρικὸ εἶναι 2,40 δραχμές. Χτὲς μιὰ ἀμαξοστοιχία πραγματοποίησε 9 δρομολόγια. Πόσες δραχμὲς θὰ είσπραχθοῦν, ἂν οἱ ἐπιβάτες σὲ κάθε δρομολόγιο ἦταν 207 ;

2) Πῶς πολλαπλασιάζομε δεκαδικὸ ἐπὶ 10, 100 καὶ 1.000


Πρόβλημα. Τὸ μῆκος ἐνὸς προσαυλίου εἶναι 10 μέτρα καὶ τὸ πλάτος 3,50 μέτρα. Πόσα τετραγωνικὰ μέτρα εἶναι ἡ ἐπιφάνειά του ;

Πρὸν προχωρήσωμε στὴ λύσι τοῦ προβλήματος, πρέπει νὰ μάθωμε τί εἶναι τὸ τετραγωνικὸ μέτρο.

Τὸ τετραγωνικὸ μέτρο εἶναι μιὰ τετράγωνη ἐπιφάνεια, ποὺ ἡ κάθε πλευρά της εἶναι ἵστη μ' ἓνα μέτρο.

Ύποδιαιρέσεις τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρου : 1 τ.μ. Ὕποδιαιρεῖται σὲ 100 τετραγωνικὰ δεκατόμετρα. 1 τ.δεκ. Ὕποδιαιρεῖται σὲ 100 τετραγωνικὰ ἑκατοστόμετρα. 1 τ.έκατ. Ὕποδιαιρεῖται σὲ 100 τετρ. χιλιοστόμετρα. Ἐπομένως τὸ 1 τ.μ. ἔχει 100 τ.δεκ. ἢ 10.000 τετρ. ἑκατοστόμετρα ἢ 1.000.000 τετραγωνικὰ χιλιοστόμετρα.

Πολλαπλάσια τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρου εἶναι τὸ βασιλικὸ στρέμμα μὲ 1.000 τ.μ. καὶ τὸ τετραγωνικὸ χιλιόμετρο μὲ 1.000.000 τ.μ.



Και τώρα ξερθωμε στή λύσι του προβλήματος.

Λύσι. Επειδή ή επιφάνεια του προαυλίου έχει σχήμα όρθιογώνιου παραλληλογράμμου, εύκολο είναι να τοποθετήσωμε πάνω σ' αυτήν τὸ τετρ. μέτρο και νὰ τὴ χωρίσωμε διαδοχικὰ σὲ τετρ. μέτρα.

a) Παραστατικά

10 μ									
3,50 μ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31		32		33		34		35	

Απάντησι. Η επιφάνεια του προαυλίου είναι 35 τ.μ.

β) Πρακτικά

Παρατηροῦμε ότι στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα καταλήγομε, καὶ ὃν πολλαπλασιάσωμε τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος, δηλαδὴ τὸ 10 ἐπὶ τὸ 3,50. Δηλαδή :

$$\begin{array}{r} 3,50 \\ \times 10 \\ \hline 35,00 \end{array}$$
 ὅπως βλέπετε, ὁ πολλαπλασιασμὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ 10 είναι εύκολωτατος. Μποροῦμε μάλιστα νὰ μὴν ἐκτελέσωμε τὴν πρᾶξι, ἀλλὰ νὰ τὴ σημειώσωμε μόνο καὶ νὰ γράψωμε πάλι τὸν δεκαδικὸν γινόμενο, ἀφοῦ βέβαια μεταφέρωμε τὴν ὑποδιαστολή του μιὰ θέσι πρὸς τὰ δεξιά· π.χ. $3,50 \times 10 = 35,0 = 35 \quad 4,25 \times 10 = 42,5$ κλπ.

Εύκολος ἔπισης είναι καὶ ὁ πολλαπλασιασμὸς δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ ἐπὶ 100 ἢ 1.000. Στὴν περίπτωσι ὅμως του πολλαπλασιασμοῦ δεκαδικοῦ ἐπὶ 100 μεταφέρομε τὴν ὑποδιαστολὴ δύο θέσεις πρὸς τὰ δεξιά, ἐνῶ ἐπὶ 1.000 τρεῖς θέσεις πρὸς τὰ δεξιά· π.χ.

$$\begin{array}{ll} 3,50 \times 100 = 350 & 4,25 \times 100 = 425 \\ 3,50 \times 1.000 = 3.500 & 4,25 \times 1.000 = 4.250 \\ & 6,327 \times 100 = 632,7 \\ & 6,327 \times 1.000 = 6.327 \end{array}$$

Απ' ὅσα εἴπαμε παραπάνω καταλήγομε στὸ συμπέρασμα ὅτι :

- Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἐμβαδόν, δηλαδὴ τὰ τετραγωνικὰ μέτρα μιᾶς ἐπιφάνειας ποὺ ἔχει σχῆμα ὄρθιογώνιου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζομε τὸ μῆκος τῆς ἐπὶ τὸ πλάτος της.
- "Οταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε ἓνα δεκαδικὸ ἀριθμὸ ἐπὶ 10, μεταφέρομε τὴν ὑποδιαστολή του μιὰ θέσι πρὸς τὰ δεξιά.
- "Οταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε ἓνα δεκαδικὸ ἀριθμὸ ἐπὶ 100, μεταφέρομε τὴν ὑποδιαστολή του δύο θέσεις πρὸς τὰ δεξιά.
- "Οταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε ἓνα δεκαδικὸ ἀριθμὸ ἐπὶ 1.000, μεταφέρομε τὴν ὑποδιαστολή του τρεῖς θέσεις πρὸς τὰ δεξιὰ κλπ.

Α σκήσεις

Γραπτῶς

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς πράξεις ποὺ ἀκολουθοῦν ὅριζοντίως :

- α) $1,31 \times 10$ β) $2,45 \times 10$ γ) $34,8 \times 10$ δ) $0,73 \times 10$ ε) $0,010 \times 10$
 15,2 $\times 10$ δ) $161,52 \times 10$ ε) $467,365 \times 10$ ε) $1,72 \times 100$ στ) $0,395 \times 100$
 ζ) $0,804 \times 100$ η) $1,950 \times 100$ ι) $628,322 \times 100$ η) $1,693 \times 1.000$
 θ) $0,810 \times 1.000$ θ) $0,80 \times 1.000$ ι) $7,302 \times 1.000$ ι) $0,2 \times 1.000$ ο) $0,001 \times 1.000$

Προβλήματα

1. "Ἐνα σχολικὸ προαύλιο ἔχει σχῆμα ὄρθιογώνιου παραλληλογράμμου μὲ μῆκος 68,25 μέτρα καὶ πλάτος 10 μέτρα. Πόσα τετραγωνικὰ μέτρα εἶναι τὸ ἐμβαδόν του ;

2. Μιὰ γέφυρα ἔχει σχῆμα δρθιογώνιου παραλληλογράμμου μὲν μῆκος 100 μέτρα καὶ πλάτος 13,8 μέτρα. Πόσα τετραγωνικὰ μέτρα είναι ἡ ἐπιφάνειά της;

3. "Ενα κτῆμα σχήματος δρθιογώνιου παραλληλογράμμου ἔχει μῆκος 403,25 μέτρα καὶ πλάτος 100 μέτρα. Πόσα τετραγωνικὰ μέτρα είναι τὸ ἐμβαδόν του;


4. "Ἐνας διάδρομος προσγειώσεως καὶ ἀπογειώσεως ἀεροπλάνων σχήματος δρθιογώνιου παραλληλογράμμου ἔχει μῆκος 1.000 μέτρα καὶ πλάτος 45,25 μέτρα. Πόσα τετραγωνικὰ μέτρα είναι τὸ ἐμβαδόν του;

3) Πῶς πολλαπλασιάζομε δεκαδικὸ ἐπὶ δεκαδικὸ

Πρόβλημα. Ἡ αὐλὴ τοῦ Τάκη ἔχει σχῆμα τετραγώνου μὲ πλευρὰ 6,5 μέτρα. Πόσα τετραγωνικὰ μέτρα είναι τὸ ἐμβαδόν της;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἐμβαδὸν τῆς αὐλῆς τοῦ Τάκη, θὰ τοποθετήσωμε πάνω σ' αὐτὴν τὸ τετραγωνικὸ μέτρο καὶ θὰ τὴ χωρίσωμε διαδοχικὰ σὲ τετραγωνικὰ μέτρα.

a) Παραστατικά



1 τ.μ.



0,5 τ.μ.



0,25 τ.μ.

6,5 μ						40
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	41
31	32	33	34	35	36	
37	38	39				0,25

β) Πρακτικά

Παρατηρούμε ότι στὸ 7διο ἀποτέλεσμα καταλήγομε, καὶ ἂν πολλαπλασιάσωμε τὴν πλευρὰ τῆς τετραγωνικῆς αὐλῆς ἐπὶ τὸν ἑαυτό της, δηλαδὴ $6,5 \times 6,5$. Ἐδῶ ἔχομε νὰ πολλαπλασιάσωμε δεκαδικὸ ἐπὶ δεκαδικό. Πῶς ἐκτελοῦμε όμως τὴν πρᾶξι αὐτή;

Γράφομε τοὺς δύο παράγοντες τὸν ἔνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο, ὅπως ἀκριβῶς θὰ τοὺς γράφαμε, ἂν ἦταν ἀκέραιοι. Σύρομε ἐπειτα ἔνα ὁρίζόντιο εὐθύγραμμο τμῆμα καὶ ἐκτελοῦμε τὴν πρᾶξι. "Οταν τελειώσωμε, χωρίζομε ἀπὸ τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου μὲ ὑποδιαστολὴ τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες μαζί. Νά, ἔτσι:

$$\begin{array}{r} 6,5 \\ \times 6,5 \\ \hline 325 \\ 390 \\ \hline 42,25 \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{ἔνα ἀκόμη παράδειγμα} \\ \text{πολλαπλασιασμοῦ} \\ \hline 4,2 \\ \times 0,05 \\ \hline 0,210 \end{array}$$

Ἄπὸ τὰ παραπάνω συμπεραίνομε ὅτι :

- Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου, πολλαπλασιάζομε τὴν πλευρὰ του ἐπὶ τὸν ἑαυτό της.
- "Οταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε δεκαδικὸ ἐπὶ δεκαδικό, ἐκτελοῦμε τὴν πρᾶξι τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ὅπως καὶ τῶν ἀκεραίων. Χωρίζομε όμως πάντοτε ἀπὸ τὰ δεξιὰ τοῦ γινομένου μὲ ὑποδιαστολὴ τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουν καὶ οἱ δύο παράγοντες μαζί.
- "Αν τὸ γινόμενο ἔχῃ λιγώτερα ψηφία ἀπ' ὅσα πρέπει νὰ χωρίσωμε, τότε προσθέτομε ἀνάλογα μηδενικὰ πρὸς τ' ἀριστερά του.

Γραπτῶς

1. Νὰ ἔκτελέσετε τὶς πράξεις ποὺ ἀκολουθοῦν κι ἔπειτα νὰ συγκρίνετε τὸν πολλαπλασιαστέο καὶ τὸ γινόμενο. Τί παρατηρεῖτε ; α) $2,2 \times 0,5$ β) $2,4 \times 0,5$ γ) $4,6 \times 0,5$ δ) $6,8 \times 0,5$ ε) $10,68 \times 0,5$
2. Νὰ ἔκτελέσετε τὶς πράξεις ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ νὰ βρῆτε τί παθαίνει ὁ πολλαπλασιαστέος. Μεγαλώνει ἢ μικράνει ; α) $8,15 \times 0,3$ β) $9,9 \times 0,8$ γ) $10,24 \times 0,8$ δ) $12,38 \times 0,9$ ε) $165,16 \times 2,5$ στ) $183,18 \times 5,3$ ζ) $207,325 \times 4,42$
3. Νὰ ἔκτελέσετε τὶς πράξεις ποὺ ἀκολουθοῦν : α) $0,028 \times 0,02$ β) $0,375 \times 0,05$ γ) $0,222 \times 3,5$

Προβλήματα

1. Ἡ πλευρὰ μιᾶς μάντρας πωλήσεως αὐτοκινήτων εἶναι 36,8 μέτρα. Ἀν ἔχῃ σχῆμα τετραγώνου, πόσο εἶναι τὸ ἐμβαδόν της ;
2. Τὸ προαύλιο μιᾶς βενζιναντλίας σχήματος τετραγώνου ἔχει πλευρὰ 44,12 μέτρα. Πόσα τετρ. μέτρα εἶναι ἡ ἐπιφάνειά του ;
3. Ὁ διάδρομος ἐνὸς ἀεροδρομίου σχήματος ὀρθογώνιου παραλληλογράμμου ἔχει μῆκος 1.235,80 μέτρα καὶ πλάτος 72,50 μέτρα. Πόσα τετραγωνικά μέτρα εἶναι ἡ ἐπιφάνειά του ;
4. Ἐνα σχολικὸ προαύλιο σχήματος τετραγώνου ἔχει πλευρὰ 61,82 μέτρα. Πόσο εἶναι τὸ ἐμβαδόν του ;
5. Ἐνα κτῆμα σχήματος τετραγώνου ἔχει πλευρὰ 89,52 μέτρα. Πόσα τετραγωνικά μέτρα εἶναι ἡ ἐπιφάνειά του ;
6. Ὁ Ἰάκωβος μετέφερε μὲ αὐτοκίνητο 3.217,50 κιλὰ πατάτες πρὸς 0,18 δρχ. τὸ κιλό. Πόσα χρήματα πλήρωσε ;
8. Ἐνας φρουτέμπορος μετέφερε μὲ πλοϊο ἀπὸ τὴν Κρήτη στὸν Πειραιᾶ 18.765,380 κιλὰ πορτοκάλια πρὸς 0,32 δρχ. τὸ κιλό. Πόσα χρήματα πλήρωσε ;
9. Ἐνα κτῆμα σχήματος ὀρθογώνιου παραλληλογράμμου ἔχει μῆκος 604,255 μέτρα καὶ πλάτος 67,19 μέτρα. Πόσο εἶναι τὸ ἐμβαδόν του ;

10. "Ενας δπωροπώλης άγόρασε 17 χαρτοκιβώτια μπανάνες τῶν 32,50 κιλῶν τὸ καθένα πρὸς 13,25 δραχμές τὸ κιλό. Πόσες δραχμές πλήρωσε ;

11. 'Ο Λουκᾶς σκοπεύει 'νὰ περιφράξῃ περιθόλι σχήματος τετραγώνου μὲ πλευρὰ 72,413 μέτρων μὲ 4 σειρὲς ἀγκαθωτοῦ σύρματος. Πόσα μέτρα σύρματος θὰ χρειαστῇ καὶ πόσες δραχμές θὰ τοῦ στοιχίσῃ ἡ περίφραξι, ἂν τὸ κάθε μέτρο τοῦ σύρματος στοιχίζῃ 0,84 δρχ.;



Tὰ ὑφασματεμπορικὰ

Στοὺς κεντρικοὺς δρόμους τῶν πόλεων συναντοῦμε τὰ ὑφασματεμπορικά. Σ' αὐτὰ πουλιοῦνται τὰ ὑφάσματα.

Οἱ ὑφασματέμποροι ἀγοράζουν τὰ ὑφάσματα ἀπὸ τὰ ὑφαντήρια καὶ τὰ ξαναπουλοῦν στοὺς πελάτες τους.

Τὰ ὑφαντήρια εἰναι ἐργοστάσια ἐφωδιασμένα μὲ τελειό-

τατα ύφαντουργικά μηχανήματα. Τὰ μηχανήματα αύτὰ ύφαίνουν τὰ ύφάσματα ἀπὸ νήματα. Τὰ νήματα πάλι κατασκευάζονται ἀπὸ μαλλιά ζώων ἢ ἀπὸ τὶς Ἰνες διαφόρων κλωστικῶν φυτῶν σὲ εἰδικὰ ἐπίσης ἔργοστάσια, τὰ νηματουργεῖα ἢ κλωστήρια.

4. Η ΔΙΑΙΡΕΣΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

I) Πῶς διαιροῦμε δεκαδικὸν ἀριθμὸν διὰ ἀκεραίου

Πρόβλημα. Ὁ Δῆμος ἀγόρασε 4 μέτρα ύφασματος καὶ πλήρωσε 731,2 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἕνα μέτρο;

Λύσι. Ἐδῶ γνωρίζομε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μέτρων καὶ δὲν γνωρίζομε τὴν ἀξία τοῦ ἑνός. Θὰ κάνωμε διαίρεσι μερισμοῦ. Ἐχομε νὰ διαιρέσωμε δεκαδικὸν μὲ ἀκέραιο.

Ιος τρόπος: Θὰ τρέψωμε τὶς 731,2 δραχμὲς σὲ δεκάρες. Ἐπειδὴ ἡ 1 δραχμὴ ἔχει 10 δεκάρες, οἱ 731,2 δραχμὲς ἔχουν $731,2 \times 10 = 7312$ δεκάρες. Ἐτσι ἔχομε νὰ διαιρέσωμε τώρα τὸν ἀριθμὸν 7312 μὲ τὸν ἀριθμὸν 4. Δηλαδὴ ἀκέραιο μὲ ἀκέραιο. Ἡ διαίρεσι γίνεται ὅπως μάθαμε στοὺς ἀκεραίους :


Διαιρετέος	← 7312	4	→ Διαιρέτης
	33		1828 → Πηλίκο
	11		
	32		
Υπόλοιπο	0		→ Σημεῖο διαιρέσεως

”Αρα τὸ 1 μέτρο τοῦ ύφασματος ἀξίζει 1.828 δεκάρες. Ἐπειδὴ ὅμως 10 δεκάρες = 1 δραχμή, οἱ 1.828 δεκάρες εἶναι :

1828	10	
82		
28		
δεκάρες	8	
→ δραχμὲς		

”Αρα τὸ 1 μέτρο τοῦ ύφασματος ἀξίζει 182 δραχμὲς καὶ 8 δεκάρες ἢ 182,8 δραχμές.

2ος τρόπος: Έργαζόμαστε όπως και στή διαίρεσι μερισμού τῶν ἀκεραίων. "Όταν ὅμως τελειώσῃ ἡ διαίρεσι τῶν ψηφίων τοῦ ἀκεραίου, θὰ σημειώσωμε τὴν ὑποδιαστολὴ κι ἔπειτα θὰ συνεχίσωμε τὴ διαίρεσι τῶν δεκαδικῶν ψηφίων. Νά, ἔτσι :



Άπάντησι. "Αρα ἡ ἀξία τοῦ ἐνὸς μέτρου ήταν 182,8 δραχμές. Δύο ἀκόμη παραδείγματα :

$$\begin{array}{r} 30,3 \\ 0 \ 30 \bigg| \begin{array}{r} 6 \\ 5,05 \\ \hline 0 \end{array} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0,324 \\ 54 \bigg| \begin{array}{r} 9 \\ 0,036 \\ \hline 0 \end{array} \end{array}$$

"Απὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα συμπεραίνομε ὅτι :

- Τὴ διαίρεσι δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ διὰ ἀκεραίου τὴν ἐκτελοῦμε, ὅπως και τὴ διαίρεσι τῶν ἀκέραιων ἀριθμῶν. "Όταν ὅμως τελειώσῃ ἡ διαίρεσι τῶν ἀκέραιων ψηφίων τοῦ διαιρετέου, σημειώνομε ὑποδιαστολὴ στὸ πηλίκο κι ἔπειτα συνεχίζομε τὴ διαίρεσι τῶν δεκαδικῶν ψηφίων τοῦ διαιρετέου.
- "Όταν ἡ διαίρεσι εἶναι ἀτελής, μποροῦμε νὰ τὴ συνεχίσωμε, ἀφοῦ προσθέσωμε μηδενικὰ στὸ ὑπόλοιπό της.
- "Όταν ὁ διαιρετέος δὲν ἔχῃ ἀκέραιο, σημειώνομε 0 στὸ πηλίκο ἔπειτα τὴν ὑποδιαστολὴ και μετὰ ἐκτελοῦμε τὴν πρᾶξι.

Γραπτῶς

- α) $6,4 : 2$ β) $8,46 : 3$ γ) $16,40 : 8$
 $22,40 : 7$ δ) $54,18 : 9$ ε) $63,14 : 7$ ζ) $81,27 : 3$ η) $81,36 : 9$
 στ) $155,11 : 5$ ι) $164,24 : 12$ ο) $0,162 : 6$ θ) $0,784 : 9$
 θ) $0,802 : 5$ ι) $0,2 : 5$

Προβλήματα διαιρέσεως δεκαδικῶν ἀριθμῶν

1. 'Ο Κοσμᾶς ἀγόρασε 5 μέτρα ὑφάσματος καὶ πλήρωσε 1.231,15 δραχμές. Πόσες δραχμές ἀγόρασε τὸ ἔνα μέτρο;
2. Μιὰ ὑφάντρια σὲ 7 μέρες ὕφανε 63,49 μέτρα ὑφάσματος. Πόσα μέτρα ὕφαινε τῇ μιᾷ μέρα;
3. 'Ο Κλεάνθης ἀγόρασε 8 τόπια ὑφάσματος καὶ πλήρωσε 7.266,56 δραχμές. Πόσες δραχμές ἀγόρασε τὸ ἔνα τόπι;
4. Μιὰ ὑφάντρια σὲ 12 μέρες ὕφανε 144,60 μέτρα ὑφάσματος. Πόσα μέτρα ὕφαινε τὴν ἡμέρα;
5. 'Ο Δῆμος πούλησε 17 μέτρα ὑφάσματος καὶ πῆρε 3.429,75 δραχμές. Πόσες δραχμές πούλησε τὸ ἔνα μέτρο;
6. "Ενας νηματέμπορος πούλησε 82 κιλὰ νήματος καὶ πῆρε 6.445,20 δραχμές. Πόσες δραχμές πούλησε τὸ ἔνα κιλό;
7. "Ενας ράφτης ἀγόρασε 37 μέτρα ὑφάσματος καὶ πλήρωσε 13.043,24 δραχμές. Πόσες δραχμές ἀγόρασε τὸ ἔνα μέτρο;
8. "Ενας ὑφασματέμπορος πούλησε 125 μέτρα ὑφάσματος καὶ εἰσέπραξε 13.543,75 δραχμές. Πόσες δραχμές πουλοῦσε τὸ ἔνα μέτρο;
9. "Ενας ἐμπορορράπτης, γιὰ νὰ ράψῃ 101 ὅμοιες ἀνδρικές ἐνδυμασίες, χρειάστηκε 404,505 μέτρα ὑφάσματος. Πόσα μέτρα ὑφάσματος ἀναλογοῦν σὲ κάθε ἐνδυμασία;
10. 'Ο Δῆμος πούλησε 1.263 μέτρα ὑφάσματος καὶ πῆρε 141.935,94 δραχμές. Πόσες δραχμές πουλοῦσε τὸ ἔνα μέτρο;

2) Πῶς διαιροῦμε δεκαδικὸ ἀριθμὸ διὰ 10, 100, 1.000 κλπ.

"Ας ὑποθέσωμε ὅτι ἔχομε νὰ διαιρέσωμε τὸν δεκαδικὸ ἀριθμὸ 3.162,7 διὰ 10, 100 καὶ 1.000. Σύμφωνα μὲ ὅσα μάθαμε θὰ ἔχωμε :

I $\begin{array}{r} 3.162,7 \\ 16 \\ 62 \\ 27 \\ 70 \\ -0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 10 \\ \hline 316,27 \end{array}$	2 $\begin{array}{r} 3.162,7 \\ 162 \\ 627 \\ 270 \\ 700 \\ -0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ \hline 31,627 \end{array}$
3 $\begin{array}{r} 3.162,7 \\ 1627 \\ 6270 \\ 2700 \\ 7000 \\ -0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1000 \\ \hline 3,1627 \end{array}$		

Στήν πρώτη διαίρεσι παρατηρούμε ότι ή ύποδιαστολή στὸ πηλίκο μεταφέρθηκε μιὰ θέσι πρὸς τ' ἀριστερά.

Στὴ δεύτερη διαίρεσι ἡ ύποδιαστολὴ στὸ πηλίκο μεταφέρθηκε δύο θέσεις πρὸς τ' ἀριστερά.

Στήν τρίτη διαίρεσι ἡ ύποδιαστολὴ στὸ πηλίκο μεταφέρθηκε τρεῖς θέσεις πρὸς τ' ἀριστερά.

"Ἄρα, ἔνας δεκαδικὸς ἀριθμὸς διαιρεῖται διὰ :

- 10, ἐν μεταφέρωμε τὴν ύποδιαστολὴ του μιὰ θέσι πρὸς τ' ἀριστερά,
- 100, ἐν μεταφέρωμε τὴν ύποδιαστολὴ του δύο θέσεις πρὸς τ' ἀριστερά,
- 1.000, ἐν μεταφέρωμε τὴν ύποδιαστολὴ του τρεῖς θέσεις πρὸς τ' ἀριστερά.

*Α σ κ ή σ εις

Γραπτῶς

- α) $22,1 : 10$ $30,4 : 10$ $42,8 : 10$ β) $49,8 : 10$ $69,3 : 10$
 100,2 : 10 γ) $151,32 : 10$ $182,08 : 10$ δ) $1.301,01 : 100$
 $1.005,3 : 100$ ε) $3.306,292 : 100$ $4,28 : 100$ στ) $1.327 : 100$
 $10,2 : 100$ ζ) $603,6 : 1.000$ $904,34 : 1.000$ η) $1.001,95 : 1.000$
 $20.008,1 : 1.000$ θ) $4.632,231 : 1.000$ $0,27 : 1.000$
 ι) $0,01 : 100$ $0,004 : 1.000$

3) Πῶς διαιροῦμε ἀκέραιο ἀριθμὸν διὰ δεκαδικοῦ

Πρόβλημα. Ὁ πατέρας τῆς Καίτης ἀγόρασε 3,2 μέτρα ὑφάσματος καὶ πλήρωσε 992 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ μέτρο;

Λύσι. Ἐδῶ γνωρίζομε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν μέτρων καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὴν ἀξία τοῦ ἐνός. Θὰ κάνωμε διαιρεσι. Θὰ διαιρέσωμε τὸν ἀκέραιο 992 μὲ τὸν δεκαδικὸν 3,2.

Ιος τρόπος: Τρέπομε τὶς 992 δραχμὲς σὲ δεκάρες καὶ τὰ 3,2 μέτρα σὲ δεκατόμετρα. Ἐπειδὴ $1 \text{ δραχμὴ} = 10 \text{ δεκάρες}$, οἱ 992 δραχμὲς εἰναι : $992 \times 10 = 9.920 \text{ δεκάρες}$. Κι ἐπειδὴ $1 \text{ μέτρο} = 10 \text{ δεκατόμετρα}$, τὰ 3,2 μέτρα εἰναι $3,2 \times 10 = 32 \text{ δεκατόμετρα}$. Ἔτσι ἔχομε νὰ διαιρέσωμε τώρα τὸν ἀριθμὸν 9.920 μὲ τὸν ἀριθμὸν 32. Δηλαδὴ ἀκέραιο μὲ ἀκέραιο. Ἐκτελοῦμε τὴν πρᾶξι, ὅπως ἔχομε μάθει :

$$\begin{array}{r|l} 9.920 & 32 \\ 32 & 310 \\ \hline 00 & \end{array}$$

Ἄρα τὸ 1 δεκατόμετρο ἀξίζει 310 δεκάρες. Τὰ 10 δεκατόμετρα, δηλαδὴ τὸ 1 μέτρο, ἀξίζουν 10 φορὲς περισσότερο. Ἔτσι ἔχομε $310 \times 10 = 3.100 \text{ δεκάρες}$. Κι ἐπειδὴ $1 \text{ δραχμὴ} = 10 \text{ δεκάρες}$, οἱ 3.100 δεκάρες εἰναι $3.100 : 10 = 310 \text{ δραχμές}$.

Ἐπομένως ὁ πατέρας τῆς Καίτης ἀγόρασε τὸ μέτρο τοῦ ὑφάσματος πρὸς 310 δραχμές.

2ος τρόπος: Γιὰ νὰ ἔκτελέσωμε τὴ διαιρεσι αὐτή, πρέπει νὰ τρέψωμε προηγουμένως τὸν δεκαδικὸν διαιρέτη σὲ ἀκέραιο. Ὁ δεκαδικὸς διαιρέτης 3,2 γίνεται ἀκέραιος, ἢν πολλαπλασιαστῇ ἐπὶ 10. Πράγματι $3,2 \times 10 = 32$. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ διαιρέτης μεγάλωσε 10 φορές, πρέπει καὶ ὁ διαιρετέος νὰ μεγαλώσῃ 10 φορές. Πρέπει δηλαδὴ νὰ πολλαπλασιαστῇ ἐπὶ 10 καὶ αὐτός· ὡστε $992 \times 10 = 9.920$. Ἔτσι ἀντὶ νὰ διαιρέσωμε

τὸν ἀκέραιο 992 μὲ τὸν δεκαδικὸ 3,2 θὰ διαιρέσωμε τώρα τὸν ἀκέραιο 9.920 μὲ τὸν ἀκέραιο 32.

9920	32
32	310
00	

‘Απάντησι. Ὅταν πατέρας τῆς Καίτης ἀγόρασε τὸ μέτρο τοῦ ὑφάσματος πρὸς 310 δραχμές.

‘Απὸ τὸ παραπάνω παράδειγμα συμπεραίνομε ὅτι :

Γιὰ νὰ διαιρέσωμε ἀκέραιο διὰ δεκαδικοῦ, πολλαπλασιάζομε προηγουμένως τὸν διαιρετό καὶ τὸν διαιρέτη ἐπὶ 10, ἢν ὁ διαιρέτης ἔχῃ ἕνα δεκαδικὸ ψηφίο, ἐπὶ 100, ἢν ἔχῃ δύο δεκαδικὰ ψηφία, ἐπὶ 1.000, ἢν ἔχῃ τρία κλπ., ὡστε νὰ γίνῃ καὶ ὁ διαιρέτης ἀκέραιος κι ἔπειτα διαιροῦμε ἀκέραιο διὰ ἀκεραίου· π.χ.

$$36 : 1,8 = 36 \times 10 : 1,8 \times 10 = 360 : 18 = 20$$

$$42 : 0,7 = 42 \times 10 : 0,7 \times 10 = 420 : 7 = 60$$

$$63 : 0,09 = 63 \times 100 : 0,09 \times 100 = 6.300 : 9 = 700$$

$$816 : 2,72 = 816 \times 100 : 2,72 \times 100 = 81.600 : 272 = 300$$

$$125 : 0,005 = 125 \times 1.000 : 0,005 \times 1.000 = 125.000 : 5 = 25.000$$

$$135 : 0,675 = 135 \times 1.000 : 0,675 \times 1.000 = 135.000 : 675 = 2.000$$

Άσκήσεις

Γραπτῶς

- α) 38 : 1,8 β) 68 : 1,7 γ) 70 : 1,4
 δ) 100 : 2,50 ε) 144 : 0,12 στ) 326 :
 1,63 ζ) 42 : 1,607 η) 128 : 0,002 θ) 156 : 0,052 ι) 1.004
 : 0,502

Προβλήματα διαιρέσεως ἀκεραίου διὰ δεκαδικοῦ

1. ‘Ο Δῆμος πτούλησε 8,2 μέτρα ὑφάσματος καὶ εἰσέπραξε 615 δραχμές. Πόσες δραχμές πτούλησε τὸ ἕνα μέτρο;

2. ‘Ο Λουκᾶς ἀγόρασε ὑφασμα πρὸς 9,8 δραχμές τὸ μέτρο καὶ πλήρωσε 735 δραχμές. Πόσα μέτρα ὑφάσματος ἀγόρασε;

3. Μιὰ ύφαντρια ύφασινε 5,6 μέτρα ύφάσματος τὴν ἡμέρα. Σὲ πόσες ἡμέρες θὰ ύφανη 140 μέτρα ;

4. 'Ο πατέρας τῆς Ἀθηνᾶς ἀγόρασε 7,4 μέτρα ύφάσματος καὶ πλήρωσε 1.369 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ μέτρο ;

5. "Ενας ύφασματέμπορος πούλησε 17,25 μέτρα ύφάσματος καὶ εἰσέπραξε 4.209 δραχμές. Πόσες δραχμὲς πούλησε τὸ μέτρο ;

6. "Ενας ύφαντουργὸς ἀγόρασε 9,84 κιλὰ γράσου, γιὰ νὰ λιπάνῃ τὶς μηχανὲς τοῦ ἔργοστασίου του καὶ πλήρωσε 246 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ κιλό ;

7. "Ενας ἐμπορορράπτης ἀγόρασε 50,64 μέτρα ύφάσματος καὶ πλήρωσε 6.330 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ μέτρο ;

8. Μιὰ ύφαντρια ἀγόρασε 28,44 κιλὰ νήματος καὶ πλήρωσε 3.555 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ κιλό ;

9. "Ενας ύφασματέμπορος ἀπὸ κάθε μέτρο ύφάσματος ποὺ πουλάει κερδίζει 17,32 δραχμές. Πόσα μέτρα ύφάσματος πούλησε προχτές, ἀν κέρδισε 3.897 δραχμές ;

10. "Ενας ύφαντουργὸς ἀγόρασε 205,024 κιλὰ νήματος καὶ πλήρωσε 6.407 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ κιλό ;

4) Πῶς διαιροῦμε δεκαδικὸ ἀριθμὸ διὰ δεκαδικοῦ

Πρόβλημα. 'Η μητέρα τῆς Πόπης ἀγόρασε 4,25 κιλὰ νήματος καὶ πλήρωσε 291,55 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ἀγόρασε τὸ ἔνα κιλό ;

Λύσι. 'Εδῶ γνωρίζομε τὴν ἀξία τῶν πολλῶν κιλῶν καὶ ζητοῦμε νὰ βροῦμε τὴν ἀξία τοῦ ἔνός. Θὰ κάνωμε διαίρεσι μερισμοῦ. Θὰ διαιρέσωμε τὸν δεκαδικὸ 291,55 μὲ τὸν δεκαδικὸ 4,25.

Γιὰ νὰ ἔκτελέσωμε τὴ διαίρεσι αὐτή, πρέπει νὰ τρέψωμε προηγουμένως τὸν δεκαδικὸ διαιρέτη σὲ ἀκέραιο. 'Ο δεκαδικὸς διαιρέτης 4,25 γίνεται ἀκέραιος, ἀν πολλαπλασιαστῇ ἐπὶ 100. Δηλαδὴ $4,25 \times 100 = 425$. 'Επειδὴ ὅμως ὁ διαιρέτης μεγάλωσε 100 φορές, πρέπει καὶ ὁ διαιρετέος διγωσδήποτε νὰ μεγαλώσῃ 100 φορές. Γιὰ νὰ μεγαλώσῃ 100 φορές πρέπει νὰ πολλαπλασιαστῇ ἐπὶ 100 καὶ αὐτός. Δηλαδὴ

$291,55 \times 100 = 29.155$. Έτσι άντι νὰ διαιρέσωμε τὸ 291,55 : 4,25, ἔχομε νὰ διαιρέσωμε τώρα τὸ 29.155 : 425.

$$\begin{array}{r} 29.155 \\ \hline 425 \\ 3655 \\ \hline 68,6 \\ 2550 \\ \hline 000 \end{array}$$

***Απάντησι.** "Αρα ἡ μητέρα τῆς Πόπης ἀγόρασε τὸ κιλὸ τοῦ νήματος πρὸς 68,6 δρχ.

*Απὸ τὸ παραπάνω παράδειγμα συμπεραίνομε ὅτι :

Γιὰ νὰ διαιρέσωμε δεκαδικὸ διὰ δεκαδικοῦ, πολλαπλασιάζομε προηγουμένως τὸν διαιρέτο καὶ τὸν διαιρέτη ἐπὶ 10, ἢν ὁ διαιρέτης ἔχῃ ἔνα δεκαδικὸ ψηφίο, ἐπὶ 100, ἢν ἔχῃ δύο δεκαδικὰ ψηφία, ἐπὶ 1.000, ἢν ἔχῃ τρία κλπ., ὥστε ὁ διαιρέτης νὰ γίνη ἀκέραιος κι ἔπειτα ἐκτελοῦμε τὴν πρᾶξι. "Αν ἡ διαίρεσι εἶναι ἀτελής, βάζομε στὸ πηλίκο ὑποδιαστολή. Μετὰ θέτομε στὰ δεξιὰ τοῦ ὑπολοίπου μηδὲν καὶ συνεχίζομε τὴν πρᾶξι.

Π.χ.

$$0,625 : 2,5 = 0,625 \times 10 : 2,5 \times 10 = 6,25 : 25 = 0,25$$

$$601,25 : 3,25 = 601,25 \times 100 : 3,25 \times 100 = 60.125 : 325 = 18,35$$

$$1,145 : 0,005 = 1,145 \times 1.000 : 0,005 \times 1.000 = 1.145 : 5 = 229$$

*Ασκήσεις

Γραπτῶς

- α) 4,2 : 2,1 β) 10,2 : 5,1 γ) 13,6 :
 0,68 δ) 1,64 : 8,2 ε) 0,144 : 0,12 ο) 0,15 : 0,75
 στ) 1,25 : 12 ζ) 62,5 : 1,25 η) 7,50 : 0,125 θ) 109,44 :
 12,016 ι) 0,624 : 0,012

Προβλήματα διαιρέσεως δεκαδικῶν ἀριθμῶν

1. Ό πατέρας τοῦ Τάκη ἀγόρασε 2,5 μέτρα ὑφάσματος καὶ πλήρωσε 752,5 δραχμές. Πόσες δραχμές ἀγόρασε τὸ μέτρο ;

2. 'Ο Δῆμος πούλησε 16,2 μέτρα μουσαμᾶ καὶ πῆρε 1.814,4 δραχμές. Πόσες δραχμές πούλησε τὸ μέτρο ;

3. 'Ο Κλεάνθης πούλησε 37,8 μέτρα ύφασματος καὶ ζημιώ-θηκε 1.973,16 δραχμές. Πόσες δραχμές ζημία ἀντιστοιχεῖ σὲ κάθε μέτρο ;

4. "Ενας ύφαντουργὸς ἀγόρασε πετρέλαιο πρὸς 2,35 δραχ-μές τὸ κιλὸ καὶ πλήρωσε 6.580,94 δραχμές. Πόσα κιλὰ ἀγόρασε ;

5. 'Ο ἕδιος ἀγόρασε 48,3 κιλὰ νήματος καὶ πλήρωσε 3.303,72 δραχμές. Πόσες δραχμές ἀγόρασε τὸ κιλό ;

6. Πόσες ἡμέρες πρέπει νὰ ἐργαστῇ μιὰ ύφαντρια μὲ ἡμερο-μίσθιο 112,80 δραχμές, γιὰ ν' ἀγοράσῃ μιὰ ἡλεκτρικὴ κουζίνα ἀξίας 3.722,4 δραχμῶν ;

7. "Ενας ράφτης ρίχνει στὸν κουμπαρά του 62,30 δραχμές τὴν ἡμέρα. "Υστερα ἀπὸ πόσες ἡμέρες θὰ συγκεντρώσῃ 13.830 δρχ., γιὰ ν' ἀγοράσῃ τηλεόρασι ;

8. Μιὰ μοδίστρα ἀπὸ κάθε φόρεμα ποὺ ἔραβε ἔριχνε στὸν κουμπαρά της 46,25 δραχμές. "Οταν τὸν ἄνοιξε, βρῆκε 5.133,75 δρχ. Πόσα φορέματα ἔραψε ;

9. Οἱ ἐργάτες ἐνὸς ύφαντουργείου διέθεσαν ἀπὸ 100,90 δρχ. ὁ καθένας καὶ ἀγόρασαν μιὰ τηλεόρασι ἀξίας 12.208,90 δραχμῶν. Πόσοι ἐργάτες ἦταν ;

10. "Ενας ύφαντουργὸς πουλάει τὸ μέτρο ύφασματος μὲ κέρ-δος 8,36 δραχμές. Πόσα μέτρα πούλησε, ἂν κέρδισε 33.444,18 δρχ.;

Προβλήματα τῶν τεσσάρων πράξεων

1. 'Η κυρα-Νίκη ἀγόρασε 23 κιλὰ μαλλιά, τὰ ὅποια κατὰ τὸ πλύσιμο ἔχασαν τὸ μισὸ βάρος τους καὶ στὸ λαναριστήριο ἄλλα 0,75 κιλά. Πόσα κιλὰ μαλλιά τῆς ἔμειναν ;

2. Μιὰ ύφαντρια ἀγόρασε 27 κιλὰ μαλλιὰ πρὸς 31,50 δραχ-μές τὸ κιλό. Τὰ μαλλιὰ κατὰ τὸ πλύσιμο ἔχασαν 10,70 κιλὰ καὶ κατὰ τὸ γνέσιμο 1,20 κιλά. Πόσες δραχμές τῆς στοίχισε τὸ κιλὸ τοῦ νήματος ;

3. Δύο ύφαντριες μοίρασαν 2.315 δρχ. 'Η μιὰ πῆρε 381,20 δρχ. περισσότερες ἀπὸ τὴν ἄλλη. Πόσες δρχ. πῆρε ἡ καθεμιά ;

4. Τρεῖς ξυλουργοί μοίρασαν 7.140,30 δρχ. Ὁ πρῶτος πῆρε 221,70 δρχ. περισσότερες ἀπὸ τοὺς ἄλλους δύο. Πόσα χρήματα πῆρε ὁ καθένας ;

5. Ὁ Δῆμος πούλησε 52,8 μέτρα ὑφάσματος καὶ εἰσέπραξε 6.784,80 δραχμές. Ἀπὸ αὐτὲς οἱ 924 δραχμὲς ἦταν κέρδος. Πόσες δραχμές εἶχε ἀγοράσει τὸ μέτρο ;

6. Ὁ Σταύρης ἀγόρασε 152,40 κιλὰ μῆλα πρὸς 4,90 δρχ. τὸ κιλό. Πόσες δραχμές πουλοῦσε τὸ κιλό, ἢν κέρδισε 777,24 δραχμές ;

7. Ὁ Σταύρος πουλοῦσε ἀχλάδια πρὸς 75,20 δρχ. τὰ 5 κιλά. Πόσα κιλὰ πούλησε, ἢν εἰσέπραξε 3.008 δραχμές ;

8. Ἐνας ὅπωροπώλης ἀγόρασε πορτοκάλια πρὸς 35,70 δρχ. τὰ 7 κιλὰ καὶ πλήρωσε 510 δρχ. Πόσα κιλὰ ἀγόρασε ;

9. Ἐνας ἔμπορος ἀγόρασε 87 μέτρα ὑφάσματος καὶ πλήρωσε 5.437,5 δρχ. Πόσες δραχμές πρέπει νὰ πουλήσῃ τὸ μέτρο, γιὰ νὰ κερδίσῃ 713,40 δρχ. ;

10. Ἐνας ὑφασματέμπορος ἀγόρασε ὑφασμα πρὸς 44,20 δρχ. τὸ μέτρο. Ὁταν τὸ πούλησε, εἰσέπραξε 1.547 δρχ. Πόσα μέτρα εἶχε ἀγοράσει, ἢν ζημιώθηκε 309,40 δραχμές ;

11. Ἐνας ἔμπορος ἀγόρασε 103,80 κιλὰ νήματος πρὸς 52,20 δρχ. τὸ κιλό καὶ τὸ πούλησε γιὰ 6.456,36 δρχ. Πρὸς πόσες δραχμές πούλησε τὸ ἔνα κιλό ;



ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

A. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

I. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Βασική μονάδα μετρήσεως τοῦ χρόνου είναι ἡ **ἡμέρα** (τὸ ἡμερούνκτιο).

Οι ύποδιαιρέσεις τῆς ημέρας

Ἡ ημέρα ύποδιαιρεῖται σὲ 24 **ώρες**.

Κάθε ὥρα ύποδιαιρεῖται σὲ 60 πρῶτα λεπτὰ (60 λ.).

Κάθε πρῶτο λεπτὸ ύποδιαιρεῖται σὲ 60 δευτερόλεπτα (60 δ.).

Τὰ πολλαπλάσια τῆς ημέρας είναι :

ἡ **ἔβδομάδα** μὲ 7 μέρες,

ὁ **μήνας** μὲ 30 ἢ 31 μέρες, (ὁ Φεβρουάριος ἔχει 28 καὶ κάθε δίσεκτο ἔτος 29 μέρες),

τὸ πολιτικὸ **ἔτος** μὲ 365 μέρες, τὸ δίσεκτο ἔτος μὲ 366 μέρες, τὸ ἐμπορικὸ ἔτος μὲ 360 μέρες, } κάθε ἔτος ἔχει 12 μῆνες,

ὁ αἰώνας ἢ ἑκατονταετηρίδα μὲ 100 ἔτη,

ἡ **χιλιετηρίδα** μὲ 1.000 ἔτη.

Προβλήματα

1. Πόσα πρῶτα λεπτὰ ἔχουν 6 ὥρες ;
2. Πόσα δεύτερα λεπτὰ ἔχουν 5 ὥρες ;

3. Πόσες ώρες έχει τὸ 15νθήμερο ;
4. Πόσους μῆνες έχει ὁ αἰώνας ;
5. Πόσες ἡμέρες έχουν 5 ἐμπορικὰ ἔτη ;
6. 132 μῆνες πόσα ἔτη είναι ;

2. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Βασικὴ μονάδα μετρήσεως τῶν ἀποστάσεων, δηλαδὴ τοῦ μήκους, τοῦ πλάτους καὶ τοῦ ὕψους ἢ τοῦ βάθους τῶν σωμάτων είναι τὸ γαλλικὸ **μέτρο**.

Οἱ ὑποδιαιρέσεις τοῦ γαλλικοῦ μέτρου

Τὸ μέτρο ὑποδιαιρεῖται σὲ 10 ἵσα μέρη, τὰ ὅποια λέγονται δεκατόμετρα (παλαιότερα λέγονταν καὶ παλάμες) ἢ σὲ 100 ἵσα μέρη, τὰ ὅποια λέγονται ἑκατοστόμετρα (δάκτυλοι ἢ πόντοι) ἢ σὲ 1.000 ἵσα μέρη, τὰ ὅποια λέγονται χιλιοστόμετρα (γραμμές).

Τὸ δεκατόμετρο ὑποδιαιρεῖται σὲ 10 ἑκατοστόμετρα ἢ 100 χιλιοστόμετρα.

Τὸ ἑκατοστόμετρο ὑποδιαιρεῖται σὲ 10 χιλιοστόμετρα.

Τὰ πολλαπλάσια τοῦ γαλλικοῦ μέτρου είναι :

τὸ δεκάμετρο μὲ 10 μέτρα,

τὸ ἑκατόμετρο μὲ 100 μέτρα,

τὸ χιλιόμετρο μὲ 1.000 μέτρα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γαλλικὸ μέτρο χρησιμοποιοῦμε καὶ τὶς ἀκόλουθες μονάδες μήκους : α) τὸν τεκτονικὸ πῆχυ, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ 0,75 τοῦ μέτρου,

β) τὴ γυάρδα, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ 0,914 τοῦ μέτρου καὶ ὑποδιαιρεῖται σὲ 3 πόδια καὶ κάθε πόδι σὲ 12 ἵντσες.

Κάθε πόδι ἰσοδυναμεῖ μὲ 0,3047 τοῦ μέτρου.

Κάθε ἵντσα ἰσοδυναμεῖ μὲ 0,0254 τοῦ μέτρου.

Οἱ ναυτικοὶ χρησιμοποιοῦν τὶς μονάδες μήκους ποὺ ἀκολουθοῦν :

α) τὸ ναυτικὸ μίλιο ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ 1.852 μέτρα,

β) τὸ ἀγγλικὸ μίλιο ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ 1.609 μέτρα,

γ) τὴ ναυτικὴ λεύγα ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ 5.556 μέτρα.

Προβλήματα

Νὰ ύπολογίσετε :

1. Μὲ πόσους τεκτονικοὺς πήχεις ἵσοδυναμοῦν 7,50 μέτρα καλώδιο ;
2. Μὲ πόσα μέτρα ἵσοδυναμοῦν 20 τεκτονικοὶ πήχεις ;
3. Μὲ πόσα μέτρα ἵσοδυναμεῖ ἔνα τόπι ύφάσματος, ποὺ ἔχει μῆκος 25 γυάρδες ;
4. Μὲ πόσες γυάρδες ἵσοδυναμοῦν 30 μέτρα ;
5. Μὲ πόσες γυάρδες ἵσοδυναμεῖ τὸ ἀνάστημά σας ;

3. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

Βασικὴ μονάδα μετρήσεως τοῦ βάρους τῶν σωμάτων εἶναι τὸ κιλό.

*Υποδιαιρεσι τοῦ κιλοῦ

Τὸ κιλὸν ὑποδιαιρεῖται σὲ 1.000 γραμμάρια καὶ γι' αὐτὸ τὸ λέμε καὶ χιλιόγραμμο.

Πολλαπλάσιο τοῦ κιλοῦ εἶναι:

ὅ τόννος μὲ 1.000 κιλὰ ἢ χιλιόγραμμα.

Προβλήματα

Νὰ ύπολογίσετε :

1. Μὲ πόσα γραμμάρια ἵσοδυναμοῦν 70 χιλιόγραμμα ;
2. Μὲ πόσα χιλιόγραμμα ἵσοδυναμοῦν 500.000 γραμμάρια ;
3. Μὲ πόσα κιλὰ ἵσοδυναμοῦν 2 τόννοι σιταριοῦ ;
4. Μὲ πόσα κιλὰ ἵσοδυναμοῦν 10 τόννοι σίδερο ;
5. Μὲ πόσους τόννους ἵσοδυναμοῦν 67.000 κιλὰ ἀλευριοῦ ;

4. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Τὰ νομίσματα ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν Ἑλλάδα εἶναι μεταλλικὰ καὶ χάρτινα. Τὰ μεταλλικὰ λέγονται κέρματα, ἐνῶ τὰ χάρτινα χαρτονομίσματα.

Βασικὴ μονάδα μετρήσεως τῶν νομισμάτων εἶναι ἡ δραχμή.



‘Η δραχμή ύποδιαιρεῖται σὲ 100 λεπτά.

Τὰ ἑλληνικὰ κέρματα είναι :

α) Μικρότερα ἀπὸ τὴν δραχμή :

ἡ πεντάρα = 5 λεπτά, τὸ εἰκοσάλεπτο = 20 λεπτά,

ἡ δεκάρα = 10 λεπτά, τὸ πενηντάλεπτο = 50 λεπτά.

β) Ἰσα ἡ μεγαλύτερα ἀπὸ τὴν δραχμή :

ἡ δραχμὴ=100 λεπτά, τὸ δεκάδραχμο = 10 δραχμές,

τὸ δίδραχμο=2 δραχμές, τὸ εἰκοσάδραχμο=20 δραχ.,

τὸ πεντάδραχμο=5 δρχ., τὸ τριαντάδραχμο=30 δρχ.

(Τὸ τριαντάδραχμο κυκλοφόρησε ώς ἀναμνηστικό· τώρα δὲν κυκλοφορεῖ).

Τὰ ἑλληνικὰ χαρτονομίσματα είναι :

τὸ πενηντάδραχμο=50 δραχμές (πενηντάρικο),

τὸ ἑκατοντάδραχμο=100 δραχμές (έκατοστάρικο),

τὸ πεντακοσιόδραχμο=500 δραχμές (πεντακοσάρικο),

τὸ χιλιόδραχμο=1.000 δραχμές (χιλιάρικο).

Κάθε κράτος ἔχει τὸ δικό του νόμισμα.

‘Η Ἀμερικὴ ἔχει τὸ δολάριο, ποὺ ύποδιαιρεῖται σὲ 100 σέντς. ‘Ενα δολάριο ἰσοδυναμεῖ μὲ 30 δραχμές.

‘Η Ἀγγλία ἔχει τὴν λίρα ἥ στερλίνα. ‘Η λίρα ύποδιαιρεῖται σὲ 100 πένες.

‘Η Γερμανία ἔχει τὸ μάρκο, ποὺ ύποδιαιρεῖται σὲ 100 πφένιχ. ‘Ενα μάρκο ἰσοδυναμεῖ μὲ 7,50 περίπου δραχμές.

‘Η Γαλλία, τὸ Βέλγιο καὶ ἡ Ἐλβετία ἔχουν τὸ φράγκο, ποὺ ὑποδιαιρεῖται σὲ 100 σαντίμ κλπ.

Προβλήματα

Νὰ ὑπολογίσετε :

1. Πόσες δραχμὲς εἰναι 15 20δραχμα, 7 10δραχμα καὶ 19 50δραχμα ;
2. Πόσα πενηντάδραχμα συμπληρώνουν ἕνα χιλιόδραχμο ;
3. Μὲ πόσες δραχμὲς ἰσοδυναμοῦν 125 δολάρια καὶ 78 μάρκα ;
4. Μὲ 15.750 δραχμὲς πόσα μάρκα ἀγοράζομε ;
5. Πόσα 100δραχμα εἰναι 50 50δραχμα, 50 20δραχμα, 50 10δραχμα καὶ 80 5δραχμα ;
6. Μὲ 5.400 δραχμὲς πόσα δολάρια ἀγοράζομε ;
7. Μὲ πόσα δολάρια ἀντιστοιχοῦν 660 δραχμὲς ;
8. Πόσα 5δραχμα συμπληρώνουν ἕνα χιλιόδραχμο ;
9. Τί θὰ θέλατε νὰ ἔχετε : 100 μάρκα ἢ 25 δολάρια ;

‘Η οἰκογένεια τοῦ κυρ-Πανάγου

‘Ο κυρ-Πανάγος πέρυσι τὸ καλοκαίρι ἔμεινε μὲ τὴ γυναῖκα του, τὴν κυρὰ Νίκη, καὶ τὶς κόρες του, τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν Πόπη, στὸ μεγάλο κτῆμα του, κάπου 2 ὥρες καὶ 20 πρῶτα λεπτὰ ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό. Τὰ δύο του ἀγόρια ἀπουσίαζαν. ‘Ο Κώστας ἦταν ἀκόμη στρατιώτης καὶ ὁ Φάνης δούλευε στὴ Θεσσαλονίκη.

Οἱ κόρες τοῦ κυρ-Πανάγου εἰναι ἀκόμη μικρές. ‘Η Ἐλευθερία πηγαίνει στὴν Ἐκτη τοῦ Δημοτικοῦ καὶ ἡ Πόπη στὴν Τετάρτη.

Τὸ καλοκαίρι πέρασε μὲ παιγνίδια καὶ χαρές. Ὁρθε ὁ Σεπτέμβριος. Τὰ σχολεῖα ἄγοιξαν καὶ ὁ κυρ-Πανάγος ξαναγύρισε μὲ τὴν οἰκογένειά του στὸ χωριό.

Τὴν ἄλλη μέρα, ἡ κυρα-Νίκη πῆγε τὶς κόρες της στὸ παν-

τοπωλεῖο τοῦ κυρίου Μυλωνᾶ νὰ τὶς ζυγίσῃ. Ἡ Ἐλευθερία πῆρε 3 κιλὰ καὶ 650 γραμμάρια. Ἡ Πόπη προτίμησε νὰ μετρήσῃ τὸ ἀνάστημά της. Ψήλωσε 3 ἑκατοστόμετρα καὶ 4 χιλιοστόμετρα. Ἡ κυρα-Νίκη ἔδωσε στὸν κύριο Μυλωνᾶ, γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ, 2 δραχμὲς καὶ 50 λεπτά. “Υστερα γύρισαν στὸ σπίτι μὲ χαρὰ καὶ ἄρχισαν τὶς προετοιμασίες γιὰ τὸ σχολεῖο.



B. ΕΝΝΟΙΑ, ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

I. ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Στὸ παραπάνω ἀνάγνωσμα συναντήσαμε τοὺς ἀριθμούς :

2 ὥρες 20 πρῶτα λεπτὰ 3 κιλὰ 650 γραμμάρια
2 δραχμὲς 50 λεπτὰ 3 ἑκατοστόμετρα 4 χιλιοστόμ.

Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ μιὰ ἀρχικὴ μονάδα καὶ τὶς ὑποδιαιρέσεις τῆς. Λέγονται **συμμιγῆς** ἀριθμοί.

Ἐπομένως συμμιγῆς ἀριθμὸς λέγεται κάθε ἀριθμὸς ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ μιὰ βασικὴ μονάδα μετρήσεως καὶ τὶς ὑποδιαιρέσεις τῆς ἢ τὰ πολλαπλάσιά της.

2. ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Τόσο ἡ βασικὴ μονάδα μετρήσεως ὅσο καὶ οἱ ὑποδιαιρέσεις τῆς, ἀν καὶ ἀποτελοῦν ἔνα συμμιγῆ ἀριθμό, γράφονται χωριστά σὰν ἴδιαίτεροι ἀριθμοί. Πρῶτα γράφομε τὴν βασικὴ μονάδα κι ἔπειτα τὶς ὑποδιαιρέσεις, ἀκολουθώντας πάντοτε τὴν σειρὰ ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη πρὸς τὴν μικρότερη· π.χ.

βασικὴ	ἀμέσως	πιὸ	
μονάδα	κατώτερη	κατώτερη	κατώτατη
7 μέτρα	2 δεκατόμετρα	3 ἑκατοστόμ.	8 χιλιοστόμ.
2 ἔτη	3 μῆνες	10 μέρες	
3 κιλὰ	650 γραμμάρια		

3. ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ἡ βασικὴ μονάδα μετρήσεως καὶ οἱ ὑποδιαιρέσεις τῆς δὲν γράφονται μόνο χωριστὰ σὰν ἴδιαίτεροι δηλαδὴ ἀριθμοί, ἀλλὰ ἡ κάθε μιὰ ἔχει καὶ δικό της ὄνομα· π.χ. 2 ἔτη 3 μῆνες 10 μέρες, 2 δραχμὲς 50 λεπτὰ κλπ. "Ἄρα, γιὰ ν' ἀπαγγείλωμε ἔνα συμμιγῆ ἀριθμό, ἀρκεῖ νὰ προφέρωμε πρῶτα τὸν

άριθμὸς καὶ τὸ ὄνομα τῆς βασικῆς μονάδας κι ἔπειτα τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰ ὄνόματα τῶν ὑποδιαιρέσεών της, ἀκολουθώντας πάντοτε τὴ σειρὰ ἀπὸ τὴ μεγαλύτερη πρὸς τὴ μικρότερη.

Παραδείγματα ἀπαγγελίας συμμιγῶν ἀριθμῶν :

2 ὥρες $20^{\lambda} \cdot 10^{\delta}$	= δύο ὥρες, εἴκοσι πρῶτα λεπτά, δέκα δευτερόλεπτα,
5 ἔτη 2 μῆνες 8 μέρες	= πέντε ἔτη, δύο μῆνες, ὅχτω μέρες,
3 τόννοι 10 κιλὰ 200 γραμμ.	= τρεῖς τόννοι, δέκα κιλά, διακόσια γραμμάρια,
7 μέτρα 3 δεκατόμετρα 8 ἑκατοστόμετρα	= ἑφτὰ μέτρα, τρία δεκατόμετρα, ὅχτὼ ἑκατοστόμετρα,
8 δραχμὲς 80 λεπτὰ	= ὅχτὼ δραχμές, ὅγδοντα λεπτά.

Α σκήσεις

Νὰ γράψετε μὲ ψηφία τοὺς συμμιγεῖς ἀριθμοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν :

1) Δέκα χιλιόμετρα τριακόσια μέτρα ὅχτὼ δεκατόμετρα πέντε ἑκατοστόμετρα.

2) Δώδεκα ὥρες τριανταδύο πρῶτα λεπτὰ σαράντα δευτερόλεπτα.

3) Ἐξήντα πέντε ἔτη τριανταδύο πρῶτα λεπτὰ σαράντα δευτερόλεπτα.

4) Ἐξακόσιες τριάντα ἑπτὰ δραχμὲς ἑβδομήντα λεπτά.

5) Πενήντα τόννοι ἑξακόσια πέντε κιλὰ διακόσια ὅχτὼ γραμμάρια.

Ν' ἀπαγγείλετε τοὺς συμμιγεῖς ἀριθμοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν :

1) 4 μέτρα 6 δεκατόμετρα 5 ἑκατοστόμετρα 367 χιλιοστόμετρα.

2) 365 μέρες 5 ὥρες $48^{\lambda} \cdot 47^{\delta}$.

3) 13 αἰῶνες 93 ἔτη 11 μῆνες 29 μέρες.

4) 106 τόννοι 302 κιλὰ 980 γραμμάρια.

5) 63 δραχμὲς 90 λεπτά.

4. ΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

α) Πῶς τρέπομε συμμιγή σὲ ἀκέραιο

Πρόβλημα 1ο. 'Ο κυρ-Πανάγος ἔμεινε μὲ τὴν οἰκογένειά του στὸ κτῆμα του 2 μῆνες καὶ 18 μέρες. Πόσες ἡμέρες ἔμεινε συνολικά στὸ κτῆμα;

Λύσι. 'Ο συμμιγής ἀριθμὸς 2 μῆνες καὶ 18 μέρες ἔχει δύο τάξεις μονάδων: τὴν τάξι τῶν μηνῶν καὶ τὴν τάξι τῶν ἡμερῶν. "Αρα, γιὰ νὰ βροῦμε πόσες ἡμέρες ἔμεινε συνολικά ὁ κυρ-Πανάγος στὸ κτῆμα του, πρέπει νὰ τρέψωμε τοὺς 2 μῆνες σὲ μέρες κι ἔπειτα νὰ προσθέσωμε σ' αὐτὲς καὶ τὶς 18 μέρες ποὺ ἔμεινε πέρα ἀπὸ τοὺς 2 μῆνες.

'Επειδὴ ὁ μήνας ἔχει 30 μέρες, οἱ 2 μῆνες ἔχουν : $2 \times 30 = 60$ μέρες. 60 μέρες + 18 μέρες = 78 μέρες.

'Η κατάστρωσι γίνεται καὶ ὡς ἔξῆς :

$$\begin{array}{r} 2 \text{ μῆνες} \\ \times 30 \text{ μέρες} \\ \hline 60 \text{ μέρες} \\ + 18 \text{ μέρες} \\ \hline 78 \text{ μέρες} \end{array}$$

Άπαντησι. "Αρα ὁ κυρ-Πανάγος ἔμεινε στὸ κτῆμα του 78 μέρες.

Πρόβλημα 2ο. Τὴν πρώτη μέρα ποὺ ἀνοιξε τὸ σχολεῖο ἡ τάξι τῆς Ἐλευθερίας ἔμεινε σ' αὐτὸ 1 ὥρα 30^{λ} καὶ 50^{δ} . Πόσα δευτερόλεπτα ἔμεινε συνολικά ἡ Ἐλευθερία στὸ σχολεῖο ;

Λύσι. 'Ο συμμιγής 1 ὥρα 30^{λ} καὶ 50^{δ} ἔχει τρεῖς τάξεις μονάδων. Τὴν τάξι τῶν ὡρῶν, τὴν τάξι τῶν πρώτων λεπτῶν καὶ τὴν τάξι τῶν δευτερολέπτων. "Αρα, γιὰ νὰ βροῦμε πόσα δευτερόλεπτα ἔμεινε ἡ Ἐλευθερία στὸ σχολεῖο, πρέπει νὰ τρέψωμε τὴ 1 ὥρα σὲ πρῶτα λεπτὰ καὶ νὰ προσθέσωμε σ' αὐτὰ τὰ 30^{λ} . "Επειτα πρέπει νὰ τρέψωμε τὰ πρῶτα λεπτὰ σὲ δευτερόλεπτα καὶ νὰ προσθέσωμε σ' αὐτὰ τὰ 50^{δ} .

‘Η κατάστρωσι τῆς πράξεως θὰ γίνη ὡς ἔξῆς :

$$\begin{array}{r} 1 \quad \ddot{\text{ω}}\text{ρα} \\ \times \quad 60 \quad \text{πρῶτα λεπτά} \\ \hline 60 \quad \text{πρῶτα λεπτά} \\ + \quad 30 \quad \text{πρῶτα λεπτά} \\ \hline 90 \quad \text{πρῶτα λεπτά} \\ \times \quad 60 \quad \text{δευτερόλεπτα} \\ \hline 5.400 \quad \text{δευτερόλεπτα} \\ + \quad 50 \quad \text{δευτερόλεπτα} \\ \hline 5.450 \quad \text{δευτερόλεπτα} \end{array}$$

•**Απάντησι.** •Αρα ἡ Ἐλευθερία ἔμεινε στὸ σχολεῖο 5.450 δ. •Απὸ τὰ προβλήματα ποὺ λύσαμε συμπεραίνομε ὅτι :

Γιὰ νὰ τρέψωμε ἐνα συμμιγὴ ἀριθμὸ σὲ ἀκέραιο, τὸν τρέπομε σὲ μονάδες τῆς τελευταίας του τάξεως.

•Α σ κή σ εις

Νὰ τρέψετε σὲ ἀκέραιους τοὺς συμμιγεῖς :

1. •Απὸ μνήμης

- α) 3 μῆνες 10 μέρες β) 2 ὥρες 30 λ γ) 2 κιλὰ 500 γραμμάρια δ) 2 τόννους 600 κιλὰ ε) 5 μέτρα 8 δεκατόμετρα στ) 10 δραχμὲς 80 λεπτά ζ) 20 δραχμὲς 40 λεπτά.

2. Γραπτῶς

- α) 9 μέτρα 2 δεκατόμετρα 8 ἑκατοστόμετρα 300 χιλιοστόμετρα β) 12 χιλιόμετρα 75 μέτρα 6 δεκατόμετρα 4 ἑκατοστόμετρα γ) 10 ἔτη 11 μῆνες 29 μέρες δ) 2 χιλιετηρίδες 8 αἰῶνες 65 ἔτη ε) 2 μῆνες 3 ἡμέρες 5 ὥρες στ) 700 κιλὰ 360 γραμμάρια ζ) 5 τόννους 650 κιλὰ 400 γραμμάρια η) 109 δραχμὲς 80 λεπτά.

β) Πῶς τρέπομε ἀκέραιο σὲ συμμιγή

Πρόβλημα 1ο. Ὁ κυρ-Πανάγος ὑπολόγισε ὅτι ὁ πατέρας του πέθανε σὲ ἡλικία 28.878 ἡμερῶν. Πόσα ἔτη, μῆνες καὶ μέρες ἔζησε;

Λύσι. Γιὰ νὰ βροῦμε πόσα ἔτη, μῆνες καὶ μέρες ἔζησε ὁ πατέρας τοῦ κυρ-Πανάγου, θὰ τρέψωμε τὶς 28.878 μέρες πρῶτα σὲ μῆνες κι ἔπειτα τοὺς μῆνες σὲ ἔτη. Πῶς ὅμως; Νά, ἔτσι:

Θὰ διαιρέσωμε τὶς 28.878 μέρες μὲ τὸν ἀριθμὸ 30. Τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως αὐτῆς θὰ φανερώνῃ τοὺς μῆνες καὶ τὸ ὑπόλοιπο τὶς ἡμέρες ποὺ ἔζησε ὁ πατέρας τοῦ κυρ-Πανάγου. Μετὰ θὰ διαιρέσωμε τοὺς μῆνες μὲ τὸν ἀριθμὸ 12. Τὸ πηλίκο τῆς νέας διαιρέσεως θὰ φανερώνῃ τὰ ἔτη καὶ τὸ ὑπόλοιπο τοὺς μῆνες.

Ἡ κατάστρωσι τῆς πράξεως γίνεται ὡς ἔξῆς :

28.878 μέρες	30 μέρες ποὺ ἔχει ὁ μῆνας
187 »	962 μῆνες
078 »	002 μῆνες
18 μέρες	12 μῆνες ποὺ ἔχει τὸ ἔτος
	80 ἔτη

Ἀπάντησι. Ἀρα ὁ πατέρας τοῦ κυρ-Πανάγου ἔζησε 80 ἔτη 2 μῆνες καὶ 18 μέρες.

Πρόβλημα 2ο. Ἡ Πόπη θέλει νὰ τρέψῃ 8.625.650 γραμμάρια σιτάρι σὲ τόννους, κιλὰ καὶ γραμμάρια. Τί θὰ κάνῃ;

Λύσι. Θὰ τρέψῃ τὰ 8.625.650 γραμμάρια πρῶτα σὲ κιλὰ καὶ μετὰ τὰ κιλὰ σὲ τόννους. Θὰ διαιρέσῃ δηλαδὴ τὸν ἀριθμὸ 8.625.650 μὲ τὸν ἀριθμὸ 1.000. Τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως θὰ φανερώνῃ τὰ κιλὰ καὶ τὸ ὑπόλοιπο τὰ γραμμάρια. Μετὰ θὰ διαιρέσῃ τὰ κιλὰ πάλι μὲ τὸν ἀριθμὸ 1.000. Τὸ πηλίκο τῆς νέας διαιρέσεως θὰ φανερώνῃ τοὺς τόννους καὶ τὸ ὑπόλοιπο τὰ κιλά.

Θὰ καταστρώσῃ τὴν πρᾶξιν ὡς ἔξης :

Απάντησι. Αρα τὰ 8.625.650 γραμμάρια σιτάρι είναι
ισά μὲ 8 τόννους 625 κιλὰ 650 γραμμάρια.

Από τὰ δύο προβλήματα πού λύσαμε καταλήγομε στὸ συμπέρασμα ὅτι :

Γιὰ νὰ τρέψωμε ἀκέραιο ἀριθμὸ σὲ συμμιγῆ, διαιροῦμε τὸν ἀκέραιο μὲ τὸν ἀριθμὸ ποὺ φανερώνει πόσες μονάδες τῆς κατώτερης τάξεως συμπληρώνουν μιὰ μονάδα τῆς ἀμέσως παραπάνω τάξεως. "Αν τὸ πηλίκο τῆς διαιρέσεως αὐτῆς περιέχῃ μονάδες τῆς πιὸ παραπάνω τάξεως, τὸ διαιροῦμε καὶ αὐτό.

•Ασκήσεις

Νὰ τρέψετε σὲ σύμμιγεῖς τοὺς ἀκεραίους :

I. Ἀπὸ μνήμης

- α) 75 μέρες β) 32 ώρες γ) 125 πρῶτα λεπτά δ) 37 μῆνες ε) 1.100 ἔτη στ) 82 δεκατόμετρα ζ) 125 ἑκατοστόμετρα η) 1.520 χιλιοστόμετρα θ) 1.200 κιλὰ ι) 75 δεκάρες ια) 175 λεπτά.

2. Γραπτῶς

- α) 3.580 δευτερόλεπτα β) 16.030 πρῶτα λεπτά γ) 80.000
δρες δ) 79.859 μέρες ε) 200.905 χιλιοστόμετρα στ) 100.425
δεκατόμετρα ζ) 2.750.325 γραμμάρια η) 6.885 λεπτά θ)
32.008 ἵντσες.


Γ. Η ΠΡΟΣΘΕΣΙ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ

I. Η ΠΡΟΣΘΕΣΙ

Πρόβλημα. Ό κυρ-Πανάγος θέλει νὰ προσθέσῃ πάνω ἀπὸ τὸν φράχτη τοῦ περιβολοῦ του μιὰ σειρὰ ἀγκαθωτοῦ σύρματος. Τὸ περιβόλι του ἔχει σχῆμα ὁρθογώνιου παραλληλογράμμου. Κάθε μεγάλη του πλευρὰ εἶναι 25 μ. 8 δμ. 5 ἑκατ. καὶ κάθε μικρὴ 16 μ. 5 δμ. 7 ἑκατ. Πόσα μέτρα σύρματος πρέπει ν' ἀγοράσῃ;

Λύσι. Γιὰ νὰ βρῇ πόσα μέτρα σύρματος πρέπει ν' ἀγοράσῃ ὁ κυρ-Πανάγος, γιὰ νὰ τὸ προσθέσῃ πάνω ἀπὸ τὸν φράχτη, πρέπει νὰ μετρήσῃ τὴν περίμετρο τοῦ περιβολοῦ του.

a) Παραστατικὰ



Θὰ πάρη μιὰ μετροταινία. Θὰ πιάσῃ τὴν ἀρχή της σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ περιβολιοῦ καὶ θὰ τὴ σύρη γύρω, μέχρις ὅτου συναντήσῃ τὴν ἀρχή της. Ἔπειτα θὰ διαβάσῃ τὰ μέτρα στὸ σημεῖο τῆς μετροταινίας ποὺ πέφτει πάνω στὴν ἀρχή της. Εἶναι 84 μ. 8 δμ. 4 ἑκατ.

Απάντησι. Ἀρα ὁ κυρ-Πανάγος πρέπει ν' ἀγοράσῃ 84 μ. 8 δμ. 4 ἑκ. ἀγκαθωτοῦ σύρματος.

β) Πρακτικὰ

Θὰ πρόσθεσωμε τὶς 4 πλευρὲς τοῦ περιβολιοῦ. Δηλαδὴ τοὺς συμμιγεῖς 25 μ. 8 δμ. 5 ἑκ., 16 μ. 5 δμ. 7 ἑκ., 25 μ. 8 δμ. 5 ἑκ. καὶ 16 μ. 5 δμ. 7 ἑκ.

Θὰ γράψωμε τοὺς συμμιγεῖς ἀριθμοὺς τὸν ἐνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο ἔτσι, ὡστε οἱ ἀριθμοὶ τῆς κάθε τάξεως νὰ εἶναι στὴν ἴδια στήλη. Δηλαδὴ τὰ μέτρα κάτω ἀπὸ τὰ μέτρα, τὰ δεκατόμετρα κάτω ἀπὸ τὰ δεκατόμετρα καὶ τὰ ἑκατοστόμετρα κάτω ἀπὸ τὰ ἑκατοστόμετρα. Μετὰ θὰ σύρωμε μιὰ ὅριζόντια εὐθεῖα γραμμὴ καὶ θ' ἀρχίσωμε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ τὴν κατώτερη τάξι.

1η πλευρὰ	25	μέτρα	8	δεκατόμετρα	5	ἑκατοστόμετρα
2η πλευρὰ	+ 16	»	5	»	7	»
3η πλευρὰ	25	»	8	»	5	»
4η πλευρὰ	16	»	5	»	7	»

Καὶ οἱ 4 πλευρές : 82 μέτρα 26 δεκατόμετρα 24 ἑκατοστόμετρα 84 » 8 » 4 »

Παρατηροῦμε ὅμως ἐδῶ ὅτι στὰ 24 ἑκατοστόμετρα περιέχονται 2 δεκατόμετρα. Τὰ 2 δεκατόμετρα τὰ μεταφέρομε στὰ 26 δεκατόμετρα καὶ γίνονται $26 + 2 = 28$.

Στὰ 28 δεκατόμετρα περιέχονται 2 μέτρα. Τὰ 2 μέτρα τὰ μεταφέρομε στὰ 82 μέτρα καὶ γίνονται $82 + 2 = 84$ μέτρα.

Απάντησι. Ὁ κυρ-Πανάγος πρέπει ν' ἀγοράσῃ 84 μ. 8 δμ. 4 ἑκ. ἀγκαθωτοῦ σύρματος.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω συμπεραίνομε ὅτι :

Γιὰ νὰ προσθέσωμε συμμιγεῖς ἀριθμοὺς γράφομε τὸν ἔνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο ἔτσι, ὡστε οἱ μονάδες τῆς κάθε τάξεως νὰ εἰναι στὴν ἴδια στήλη. Ἐπειτα ἀρχίζομε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ τὶς μονάδες τῆς κατώτερης τάξεως καὶ προχωροῦμε πρὸς τὶς ἀνώτερες. Ἀν τὸ ἄθροισμα τῆς κατώτερης τάξεως περιέχῃ μονάδες τῆς ἀμέσως ἀνώτερης, τὶς βγάζομε καὶ τὶς προσθέτομε στὶς μονάδες τῆς ἀνώτερης τάξεως.

Α σκήσεις

1. Ἀπὸ μνήμης

- α) (5 ἔτη 3 μῆνες 2 μέρες) + (10 ἔτη 5 μῆνες 8 μέρες)
- β) (10 κιλὰ 300 γραμ.) + (5 κιλὰ 200 γραμ.) + (4 κιλὰ 5 γραμμάρια)
- γ) (2 μ. 5 δμ. 4 ἑκατ.) + (8 μ. 4 δμ. 4 ἑκατ.) + 10 μέτρα
- δ) (10 δρχ. 10 λεπτὰ) + (20 δρχ. 80 λεπτὰ) + 10 λεπτά.

2. Γραπτῶς

- α) (6 ὥρες 15^λ 45^δ) + (10 ὥρες 44^λ 15^δ) + 1 ὥρα
- β) (35 κιλὰ 200 γραμ.) + (38 κιλὰ 800 γραμ.) + 280 γραμ.
- γ) (30 μ. 4 δμ. 6 ἑκατ.) + (70 μέτρα 9 ἑκατ.) + (10 μ. 5 ἑκατ.)
- δ) (80 δρχ. 50 λεπτὰ) + (70 δρχ. 60 λεπτὰ) + (49 δρχ. 80 λεπτὰ).

Προβλήματα προσθέσεως

1. Ἡ κυρα-Νίκη εἶναι σήμερα 48 ἔτῶν 7 μηνῶν καὶ 19 ἡμέρων. Ὁ κυρ-Πανάγος εἶναι μεγαλύτερός της κατὰ 10 ἔτη 5 μῆνες καὶ 21 μέρες. Πόσων ἔτῶν εἶναι ὁ κυρ-Πανάγος;

2. Ἡ Πόπη εἶναι 28 κιλὰ καὶ 250 γραμμάρια. Ἡ Ἐλευθερία εἶναι βαρύτερη ἀπὸ τὴν Πόπη κατὰ 7 κιλὰ καὶ 800 γραμμάρια. Πόσα κιλὰ εἶναι ἡ Ἐλευθερία;

3. 'Ο κυρ-Πανάγος πούλησε στὸν κύριο Μυλωνᾶ 215 κιλὰ φασόλια καὶ 750 γραμ. καὶ στὸν Παῦλο 227 κιλὰ καὶ 680 γραμ. Πόσα κιλὰ φασόλια πούλησε καὶ στοὺς δύο ;

4. 'Ο Κώστας ὑπηρέτησε 1 ἔτος 5 μῆνες καὶ 27 μέρες στὴν Καστοριά, 5 μῆνες καὶ 19 μέρες στὰ σύνορα καὶ 1 ἔτος 1 μῆνα καὶ 10 μέρες στὴν Κοζάνη. Πόσο χρόνο ὑπηρέτησε στὸν στρατό ;

5. 'Ο Φάνης ὑπολόγισε ὅτι τοῦ περίσσεψαν δπὸ τὴν ἐργασία του τὸν πρῶτο μῆνα 1.850 δρχ. καὶ 80 λεπτά, τὸν δεύτερο 1.750 καὶ 70 λεπτά καὶ τὸν τρίτο ὥσες τὸν πρῶτο μῆνα. Πόσες δραχμὲς ἔχει ;

6. 'Η Ἐλευθερία καὶ ἡ Πόπη ἀγόρασαν τρεῖς κουβαρίστρες, γιὰ νὰ πετάξουν τὸν ἀετό τους. 'Η πρώτη ἦταν 75 μέτρα 3 δμ. καὶ 8 ἑκατ., ἡ δεύτερη 70 μέτρα 9 δμ. καὶ 7 ἑκατ. καὶ ἡ τρίτη 64 μέτρα καὶ 8 ἑκατ. Σὲ πόσο ὑψος μπορεῖ νὰ φτάσῃ ὁ ἀετὸς τους ;

7. 'Ο κυρ-Πανάγος μετέφερε μὲ τὸ κάρο του 4 σακκιὰ σιτάρι. Τὸ πρῶτο ἦταν 70 κιλὰ καὶ 960 γραμ., τὸ δεύτερο 3 κιλὰ καὶ 40 γραμ. βαρύτερο ἀπὸ τὸ πρῶτο, τὸ τρίτο 68 κιλὰ καὶ 600 γραμ. καὶ τὸ τέταρτο ὥσο ἦταν τὸ δεύτερο. Πόσα κιλὰ ἦταν τὸ φορτίο τοῦ κάρου ;

8. 'Ο Κώστας, ὅταν ὑπηρετοῦσε στὰ σύνορα, ἔλαβε 3 ἐπιταγές. 'Η πρώτη ἦταν γιὰ 250 δραχμὲς καὶ 50 λεπτά, ἡ δεύτερη γιὰ 30 δραχμὲς καὶ 20 λεπτὰ παραπάνω ἀπὸ τὴν πρώτη καὶ ἡ τρίτη γιὰ τόσες δραχμὲς ὥσες ἡ πρώτη καὶ ἡ δεύτερη μαζί. Πόσα χρήματα ἔλαβε συνολικά ;

9. "Οταν γεννήθηκε ἡ Πόπη, δ Φάνης ἦταν 8 ἔτῶν 9 μηνῶν καὶ 13 ἡμερῶν. 'Η Πόπη εἶναι σήμερα 10 ἔτῶν 7 μηνῶν καὶ 18 ἡμερῶν. Πόσων ἔτῶν εἶναι δ Φάνης ;

10. 'Η Πόπη χτές διάβασε 4 ὥρες 40^{λ} καὶ 25^{δ} καὶ ἡ Ἐλευθερία 1 ὥρα καὶ 45^{λ} περισσότερο. Πόσο χρόνο διάβασαν καὶ οἱ δύο ;

11. 'Ο Κώστας εἶναι σήμερα 22 ἔτῶν 7 μηνῶν καὶ 18 ἡμερῶν. Πόσων ἔτῶν θὰ εἶναι ἔπειτα ἀπὸ 10 χρόνια καὶ 10 μῆνες ;


12. 'Ο κυρ-Πανάγος καὶ οἱ γιοί του ἐργάστηκαν 3 ἡμέρες γιὰ νὰ περιφράξουν τὸ περιβόλι. Τὴν πρώτη μέρα ἐργάστηκαν 7 ὥρες 30^{λ} καὶ 45^{δ} , τὴ δεύτερη 40^{λ} καὶ 50^{δ} περισσότερο καὶ τὴν τρίτη 6 ὥρ. καὶ 55^{δ} . Πόσες ὥρες ἐργάστηκαν συνολικά ;

2. Η ΑΦΑΙΡΕΣΙ

Πρόβλημα. Ό Φάνης έκοψε άπο τόν καδρόνι που είχε μήκος 8 μέτρα 4 δεκατόμετρα και 5 έκατοστόμετρα τόν κομμάτι μήκους 3 μέτρ. 5 δμ. και 6 έκατ. Πόσο μήκος έχει τώρα τόν καδρόνι;

Λύσι. Γιά νά βροῦμε πόσα μέτρα είναι τώρα τόν καδρόνι, πρέπει ν' άφαιρέσωμε άπ' όλόκληρο τόν καδρόνι τό κομμάτι που έκοψε ο Φάνης.

α) Παραστατικά



Άπαντησι. Άρα τόν καδρόνι έχει τώρα 4 μ. 8 δμ. και 9 έκατ. μήκος.

β) Πρακτικά

Θ' άφαιρέσωμε τά 3 μ. 5 δμ. και 6 έκατ. άπο τά 8 μ. 4 δμ. και 5 έκατοστόμετρα.

Θά γράψωμε τούς συμμιγεῖς άριθμούς τόν ένα κάτω άπο τόν άλλο έτσι, ώστε οί άριθμοί τής κάθε τάξεως νά είναι στήν ίδια στήλη. Δηλαδή τά έκατοστόμετρα κάτω άπο τά έκατοστόμετρα, τά δεκατόμετρα κάτω άπο τά δεκατόμετρα και τά μέτρα κάτω άπο τά μέτρα. Έπειτα θά σύρωμε μιά άρι-

ζόντια εύθεϊα γραμμή καὶ θ' ἀρχίσωμε τὴν ἀφαίρεσι ἀπὸ τὴν κατώτερη τάξι.

$$\begin{array}{r} 8 \text{ μ.} \\ - 3 \text{ μ.} \\ \hline 5 \text{ δμ.} \\ 5 \text{ δμ.} \\ \hline 6 \text{ ἑκατ.} \end{array}$$

Παρατηροῦμε ὅμως ὅτι τὰ ἑκατοστόμετρα τοῦ ἀφαιρέτου δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὰ ἑκατοστόμετρα τοῦ μειωτέου. Τὸ ἕδιο συμβαίνει καὶ στὰ δεκατόμετρα. Γιὰ ν' ἀποφύγωμε τὸ ἐμπόδιο αὐτό, 1 μέτρο τοῦ μειωτέου θὰ τὸ τρέψωμε σὲ δεκατόμετρα κι ἔνα δεκατόμετρο σ' ἑκατοστόμετρα. Ἔτσι θὰ ἔχωμε :

$$\begin{array}{r} 8 \text{ μ.} \\ - 3 \text{ μ.} \\ \hline 4 \text{ μ.} \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \text{ δμ.} \\ 5 \text{ δμ.} \\ \hline 8 \text{ δμ.} \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \text{ ἑκατ.} \\ 6 \text{ ἑκατ.} \\ \hline 9 \text{ ἑκατ.} \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \text{ μ.} \\ - 3 \text{ μ.} \\ \hline 4 \text{ μ.} \end{array} \quad \begin{array}{r} 13 \text{ δμ.} \\ 5 \text{ δμ.} \\ \hline 8 \text{ δμ.} \end{array} \quad \begin{array}{r} 15 \text{ ἑκατ.} \\ 6 \text{ ἑκατ.} \\ \hline 9 \text{ ἑκατ.} \end{array}$$

Ἄπαντησι. Ἐάρα τὸ καδρόνι ἔχει τώρα 4 μ. 8 δμ. καὶ 9 ἑκατοστόμετρα μῆκος.

Ἄπὸ τὰ παραπάνω καταλήγομε στὸ συμπέρασμα ὅτι :

Γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε συμμιγεῖς ἀριθμούς, γράφομε τὸν ἀφαιρέτο κάτω ἀπὸ τὸν μειωτέο ἔτσι, ὥστε οἱ μονάδες τῆς κάθε τάξεως νὰ εἰναι στὴν ἕδια στήλῃ. Ἐπειτα ἀρχίζομε τὴν ἀφαίρεσι ἀπὸ τὶς μονάδες τῆς κατώτερης τάξεως καὶ προχωροῦμε πρὸς τὶς ἀνώτερες. Ἀν ὁ ἀριθμὸς μιᾶς τάξεως τοῦ ἀφαιρετέου εἴναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῆς ἕδιας τάξεως τοῦ μειωτέου, δανειζόμαστε μιὰ μονάδα ἀπὸ τὸν μειωτέο τῆς ἀνώτερης τάξεως καὶ τὴν τρέπομε σὲ μονάδες τῆς κατώτερης. Σ' αὐτὲς προσθέτομε κι ἔκεινες ποὺ μᾶς ἔχουν δοθῆ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποφεύγομε τὸ ἐμπόδιο καὶ προχωροῦμε στὴν ἀφαίρεσι.

I. Άπο μνήμης

- α) (10 μ. 5 δμ. 8 έκατ.) — (5 μέτρα 3 δμ. 2 έκατ.)
β) (20 κιλά 800 γραμμάρια) — (10 κιλά 300 γραμ.)
γ) (10 έτη 5 μῆνες 10 μέρες 6 ώρες) — (5 μῆνες 5 ήμ. 5 ώρες).

2. Γραπτῶς

- α) (10 χιλ. 150 μ. 6 δμ. 9 έκατ.) - (4 χιλ. 200 μ. 8 δμ. 7 έκατ.)
β) (9 μῆν. 25 ήμ. 5 ώρ. 15^λ) — (8 μῆν. 29 ήμ. 6 ώρες 20^λ)
γ) (5 τόν. 350 κιλά 280 γραμ.) — (3 τόν. 730 γραμ.)
δ) (950 δρχ. 60 λεπτά) — (800 δρχ. 90 λεπτά).

Προβλήματα ἀφαιρέσεως

1. 'Ο Κώστας είναι 1 μέτρο 7 δμ. καὶ 3 έκατ. 'Ο Φάνης είναι 1 μέτρο 6 δμ. καὶ 5 έκατ. Τί διαφορὰ ὑψους ἔχουν τὰ δύο ἀδέρφια ;

2. 'Η 'Ελευθερία είναι 36 κιλὰ καὶ 50 γραμ. ἐνῶ ἡ Πόπη 28 κιλὰ καὶ 250 γραμ. Τί διαφορὰ βάρους ἔχουν ;

3. 'Ο κυρ-Πανάγος εἶχε στὴν ἀποθήκη του 5 τόννους 280 κιλὰ καὶ 360 γραμ. κριθάρι. Κράτησε γιὰ τὰ ζῶα του 650 κιλὰ καὶ τὸ ὑπόλοιπο τὸ πούλησε. Πόσο κριθάρι πούλησε ;

4. 'Η κυρα-Νίκη χρωστοῦσε στὸν κύριο Μυλωνᾶ 352 δραχμὲς καὶ 30 λεπτά. Τοῦ ἔδωσε 266 δραχμὲς καὶ 80 λεπτά. Πόσα χρήματα τοῦ χρωστάει ἀκόμη ;

5. 'Ο πατέρας τῆς κυρα-Νίκης πέθανε στὶς 4 Μαρτίου 1941. Πόσος χρόνος πέρασε ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ;

6. 'Ο κυρ-Πανάγος είναι σήμερα 59 έτῶν 1 μηνὸς καὶ 10 ήμερῶν. Ποιά χρονολογία γεννήθηκε ;

7. 'Ο Φάνης γεννήθηκε στὶς 18 Απριλίου 1952. Πόσων έτῶν είναι σήμερα ;

8. 'Η μητέρα τοῦ κυρ-Πανάγου πέθανε στὶς 17 Ιουλίου 1961 σὲ ήλικια 69 έτῶν 7 μηνῶν καὶ 29 ήμερῶν. Ποιά χρονολογία γεννήθηκε ;

9. 'Ο κυρ-Πανάγος καὶ ἡ γυναίκα του ἔχουν μαζὶ ἡλικία 107 ἑτῶν 8 μηνῶν καὶ 29 ἡμερῶν. 'Ο κυρ - Πανάγος είναι 59 ἑτῶν 1 μηνὸς καὶ 10 ἡμερῶν. Ποιά είναι ἡ ἡλικία τῆς γυναίκας του ;

10. 'Ο κυρ-Πανάγος δανείστηκε ἀπὸ τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν κάποιο χρηματικὸ ποσὸ στὶς 14 Ἰουνίου 1968 καὶ τὸ ἐπέστρεψε στὶς 27 Μαΐου τοῦ 1970. Πόσο χρόνο κράτησε τὸ δάνειο ;

11. 'Ο Φάνης ἀγόρασε ἕνα βαρέλι τυρὶ ποὺ ζύγιζε 35 κιλὰ καὶ 710 γραμ. Τὸ τυρὶ ἦταν 28 κιλὰ καὶ 800 γραμ. Πόσο ἦταν τὸ ἀπόβαρο τοῦ βαρελιοῦ ;

12. 'Η κυρα-Νίκη ἔφυγε ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη μὲ τὸ τραϊνὸ στὶς 6 ἡ ὥρα καὶ 45^λ τὸ πρωὶ κι ἔφτασε στὸν Πειραιᾶ, ὃπου πήγαινε νὰ δῇ τὸν ἀδερφό της, στὶς 11 ἡ ὥρα 25^λ καὶ 30^δ τὸ βράδυ. Πόσο χρόνο κράτησε τὸ ταξίδι της ;

Σύνθετα προβλήματα

φασόλια καὶ ἀπὸ ἔναν ἄλλο 177 κιλὰ καὶ 350 γραμ. Κράτησε γιὰ σπόρο καὶ γιὰ τὸ σπίτι του 80 κιλὰ καὶ 500 γραμ. Τὰ ύπόλοιπα τὰ πούλησε. Πόσα κιλὰ πούλησε ;

2. 'Ο Ντίνος ἀγόρασε τρία μοσχάρια. Τὸ α' ἦταν 72 κιλὰ καὶ 400 γρ., τὸ β' 85 κιλὰ καὶ 630 γρ. καὶ τὸ γ' 68 κιλὰ καὶ 150 γραμ. Πούλησε 132 κιλὰ καὶ 800 γραμ. Πόσα κιλὰ ἔχει νὰ πουλήσῃ ἀκόμη ;

3. 'Ο Χρῆστος εἶχε 30 καδρόνια συνολικοῦ μῆκους 407 μ. 8 δμ. 9 ἑκατ. Πούλησε 4 καδρόνια. Τὸ α' ἦταν 12 μ. 3 δμ. 5 ἑκ., τὸ β' 11 μ. 7 ἑκατ., τὸ γ' 10 μ. 9 δμ. 9 ἑκ. καὶ τὸ δ' 12 μ. 7 δμ. 8 ἑκ. Πόσα καδρόνια τοῦ ἔμειναν καὶ πόσο μῆκος ἔχουν ;

4. 'Ο Σταμάτης εἰσέπραξε τὴ Δευτέρα 1.232 δραχμὲς καὶ 80 λεπτά, τὴν Τρίτη 835 δρχ. καὶ 70 λεπτά καὶ τὴν Τετάρτη 60 δρχ. καὶ 90 λεπτά λιγώτερες ἀπ' ὅσες τὴ Δευτέρα. Τὴν Πέμπτη τὸ πρωὶ πλήρωσε 1.907 δρχ. καὶ 90 λεπτά. Πόσα χρήματα τοῦ ἔμειναν ;

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Α. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΙ

1. Τὸ μισὸ ἡ ἔνα δεύτερο : $\frac{1}{2}$

Στὴν τρίτη τάξι μάθαμε ὅτι, ἀν κόψωμε μιὰ ὁποιαδήποτε ἀκέραια μονάδα π.χ. μιὰ βέργα σὲ δύο ἴσα κομμάτια, τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ λέγεται μισὴ βέργα ἡ ἔνα δεύτερο τῆς βέργας καὶ γράφεται: $\frac{1}{2}$.

Ἡ βέργα ὀλόκληρη :

Ἡ βέργα σὲ 2 ἴσα κομμάτια :


Μισὴ βέργα ἡ τὸ $\frac{1}{2}$ τῆς βέργας:

2. Τὸ ἔνα τέταρτο : $\frac{1}{4}$

Ἄν κόψωμε τὴ βέργα σὲ 4 ἴσα κομμάτια, τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ λέγεται ἔνα τέταρτο τῆς βέργας καὶ γράφεται: $\frac{1}{4}$.

Ἡ βέργα ὀλόκληρη:

Ἡ βέργα σὲ 4 ἴσα κομμάτια:



Τὸ ἔνα τέταρτο ἡ $\frac{1}{4}$ τῆς βέργας:

3. Τὸ ἔνα ὅγδοο: $\frac{1}{8}$

"Αν κόψωμε τὴ βέργα σὲ 8 ἵσα κομμάτια, τὸ κάθε κομμάτι λέγεται ἔνα ὅγδοο τῆς βέργας καὶ γράφεται: $\frac{1}{8}$.

Ἡ βέργα δλόκληρη:

Ἡ βέργα σὲ 8 ἵσα κομμάτια:



Τὸ ἔνα ὅγδοο ἢ $\frac{1}{8}$ τῆς βέργας:

4. Τὸ ἔνα πέμπτο: $\frac{1}{5}$

"Αν μοιράσωμε ἔνα δεκάδραχμο σὲ 5 παιδιά, τὸ κάθε παιδί θὰ πάρη ἀπὸ ἔνα δίδραχμο. Τὸ δίδραχμο εἶναι τὸ ἔνα πέμπτο τοῦ δεκάδραχμου καὶ γράφεται: $\frac{1}{5}$.

Τὸ δεκάδραχμο δλόκληρο :



Τὸ δεκάδραχμο σὲ 5 δίδραχμα :



Τὸ δίδραχμο ἢ $\frac{1}{5}$ τοῦ 10δραχμου :



5. Τὸ ἔνα δέκατο: $\frac{1}{10}$

"Ἄν μοιράσωμε ἔνα 10δραχμο σὲ 10 παιδιά, τὸ κάθε παιδὶ θὰ πάρῃ ἀπὸ μιὰ δραχμή. Ἡ δραχμὴ εἶναι τὸ ἔνα δέκατο τοῦ 10δραχμου καὶ γράφεται: $\frac{1}{10}$.

Τὸ 10δραχμο ὄλόκληρο :



Τὸ 10δραχμο σὲ 10 δραχμές :




Ἡ δραχμὴ ἢ $\frac{1}{10}$ τοῦ 10δραχμου:



6. Τὸ ἕνα τρίτο: $\frac{1}{3}$

"Αν κόψωμε μιὰ χαρτοταινία σὲ 3 ἵσα κομμάτια, τὸ κάθε κομμάτι λέγεται τρίτο ἢ ἕνα τρίτο καὶ γράφεται: $\frac{1}{3}$.

"Η ταινία δλόκληρη: 

"Η ταινία σὲ 3 ἵσα κομμάτια: 

Τὸ ἕνα τρίτο ἢ $\frac{1}{3}$ τῆς ταινίας: 

7. Τὸ ἕνα ἔκτο: $\frac{1}{6}$

"Αν κόψωμε τὴ χαρτοταινία σὲ 6 ἵσα κομμάτια, τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ λέγεται ἕνα ἔκτο καὶ γράφεται: $\frac{1}{6}$.

"Η ταινία δλόκληρη: 

"Η ταινία σὲ 6 ἵσα κομμάτια: 

Τὸ ἕνα ἔκτο ἢ $\frac{1}{6}$ τῆς ταινίας: 

Τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἵσα κομμάτια, στὰ δόποια μοιράσαμε τὴν ἀκέραια μονάδα, λέγεται κλασματικὴ μονάδα. "Αρα τὰ σύμβολα $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{3}$ καὶ $\frac{1}{6}$ εἰναι κλασματικὲς μονάδες.

•Α σκήνη σεις

α) Νὰ γράψετε ώς κλασματικὲς μονάδες τὰ παρακάτω :

1. τὴ μισὴ δραχμή,
2. τὸ μισὸ χιλιόδραχμο,
3. τὸ ἕνα ἔκτο τῆς ὥρας.

β) Νὰ ὑπολογίσετε :

1. Πόσες δραχμὲς εἶναι τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ πενηντάδραχμου;
2. Πόσα ἑκατοστόμετρα εἶναι τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ μέτρου;
3. Πόσα γραμμάρια εἶναι τὸ $\frac{1}{8}$ τοῦ κιλοῦ;
4. Πόσα πρῶτα λεπτὰ εἶναι τὸ $\frac{1}{5}$ τῆς ὥρας;
5. Πόσα γραμμάρια εἶναι τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ κιλοῦ;
6. Πόσα πρῶτα λεπτὰ εἶναι τὸ $\frac{1}{10}$ τῆς ὥρας;
7. Πόσοι μῆνες εἶναι τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ ἔτους;
8. Πόσες ἡμέρες εἶναι τὸ $\frac{1}{6}$ τοῦ μηνός;
9. Πόσες δραχμὲς εἶναι τὸ $\frac{1}{8}$ τοῦ χιλιόδραχμου;
10. Πόσα ἔτη εἶναι τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ αἰώνα;
11. Πόσα δευτερόλεπτα εἶναι τὸ $\frac{1}{6}$ τῆς ὥρας;
12. Πόσα γραμμάρια εἶναι τὸ $\frac{1}{10}$ τοῦ τόννου;

B. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1. "Ας κόψωμε τώρα μιὰ χαρτοταινία σὲ 3 ἴσα κομμάτια. Σύμφωνα μὲ δσα εἴπαμε παραπάνω, τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ κομμάτια αὐτὰ λέγεται $\frac{1}{3}$. "Αν πάρωμε τὰ δύο ἀπὸ τὰ 3 ἴσα κομμάτια τῆς χαρτοταινίας, δηλαδὴ $\frac{1}{3} + \frac{1}{3}$, θὰ ἔχωμε δύο τρίτα.

Τὰ δύο τρίτα γράφονται: $\frac{2}{3}$.

"Η χαρτοταινία δλόκληρη:



"Η χαρτοταινία σὲ 3 ἴσα κομμάτια:



Τὰ $\frac{2}{3}$ τῆς χαρτοταινίας:

2. "Ας κόψωμε καὶ ἄλλη χαρτοταινία σὲ 4 ἴσα κομμάτια καὶ ἂς πάρωμε τὰ δύο: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$. Τὰ δύο ἀπὸ τὰ 4 ἴσα κομμάτια τῆς χαρτοταινίας λέγονται δύο τέταρτα καὶ γράφονται $\frac{2}{4}$. "Αν πάρωμε ἔνα κομμάτι ἀκόμη, θὰ ἔχωμε:

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$, δηλαδὴ τρία τέταρτα. Τὰ τρία τέταρτα

γράφονται: $\frac{3}{4}$.

"Η χαρτοταινία δλόκληρη:



"Η χαρτοταινία σὲ 4 ἴσα κομμάτια:

Τὰ $\frac{2}{3}$ τῆς χαρτοταινίας:



Τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς χαρτοταινίας:



3. "Ας κόψωμε μιὰ βέργα σὲ 5 ἴσα κομμάτια καὶ ἃς πάρωμε τὰ δύο. Τί θὰ ἔχωμε; $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}$, δηλαδὴ δύο πέμπτα.

Τὰ δύο πέμπτα γράφονται: $\frac{2}{5}$. "Αν πάρωμε ἕνα ἀκόμη

ἀπὸ τὰ 5 ἴσα κομμάτια τῆς βέργας, θὰ ἔχωμε: $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$, δηλαδὴ τρία πέμπτα. Τὰ τρία πέμπτα γράφονται: $\frac{3}{5}$.

"Ας πάρωμε ἀκόμη ἕνα.

Θὰ ἔχωμε: $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$, δηλαδὴ τέσσερα πέμπτα. Τὰ τέσσερα πέμπτα γράφονται: $\frac{4}{5}$.

"Η βέργα ὁλόκληρη: ——————

"Η βέργα σὲ 5 ἴσα κομμάτια:



Τὰ $\frac{2}{5}$ τῆς βέργας:



Τὰ $\frac{3}{5}$ τῆς βέργας:



Τὰ $\frac{4}{5}$ τῆς βέργας:



4. "Ας κόψωμε τώρα μιὰ ἄλλη βέργα σὲ 6 ἴσα κομμάτια

καὶ ἃς πάρωμε τὰ δύο. Θὰ ἔχωμε : $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$, δηλαδὴ δύο ἕκτα. Ὁ ἀριθμὸς δύο ἕκτα γράφεται : $\frac{2}{6}$. Ἐν πάρωμε ἐνα ἀκόμη ἀπὸ τὰ 6 ἵσα κομμάτια τῆς βέργας, θὰ ἔχωμε : $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$, δηλαδὴ τρία ἕκτα. Τὰ τρία ἕκτα γράφονται : $\frac{3}{6}$. Ἐν στὰ $\frac{3}{6}$ προσθέσωμε $\frac{1}{6}$ ἀκόμη, θὰ ἔχωμε : $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$, δηλαδὴ τέσσερα ἕκτα. Ὁ ἀριθμὸς τέσσερα ἕκτα γράφεται : $\frac{4}{6}$. Ἐν τώρα καὶ στὰ $\frac{4}{6}$ τῆς βέργας προσθέσωμε $\frac{1}{6}$ ἀκόμη, θὰ σχηματίσωμε τὸν ἀριθμὸ πέντε ἕκτα. Τὰ πέντε ἕκτα γράφονται : $\frac{5}{6}$.

Ἡ βέργα δλόκληρη: ——————

Ἡ βέργα σὲ 6 ἵσα κομμάτια :



Τὰ $\frac{2}{6}$ τῆς βέργας :



Τὰ $\frac{3}{6}$ τῆς βέργας :



Τὰ $\frac{4}{6}$ τῆς βέργας :



Τὰ $\frac{5}{6}$ τῆς βέργας :



5. Ἄς κόψωμε μιὰ χαρτοταινία σὲ 7 ἵσα κομμάτια καὶ ἃς ἐργαστοῦμε, ὅπως ἀκριβῶς προτυγουμένως. Θὰ ἔχωμε :

τὴ χαρτοταινία ὅλόκληρη :

τὴ χαρτοταινία σὲ 7 ἵσα κομμάτια :

τὰ $\frac{2}{7}$ τῆς χαρτοταινίας :

τὰ $\frac{3}{7}$ τῆς χαρτοταινίας :

τὰ $\frac{4}{7}$ τῆς χαρτοταινίας :

τὰ $\frac{5}{7}$ τῆς χαρτοταινίας :

τὰ $\frac{6}{7}$ τῆς χαρτοταινίας :

6. "Ἄσ κόψωμε τώρα μιὰ βέργα σὲ 8 ἵσα κομμάτια. Σύμφωνα μὲ ὅσα εἴπαμε θὰ ἔχωμε :

τὴ βέργα ὅλόκληρη :

τὴ βέργα σὲ 8 ἵσα κομμάτια :

τὰ $\frac{2}{8}$ τῆς βέργας :

τὰ $\frac{3}{8}$ τῆς βέργας :

τὰ $\frac{4}{8}$ τῆς βέργας :

τὰ $\frac{5}{8}$ τῆς βέργας :

τὰ $\frac{6}{8}$ τῆς βέργας :

τὰ $\frac{7}{8}$ τῆς βέργας :

7. "Αν κόψωμε μιὰ χαρτοταινία σὲ 9 ίσα κομμάτια, θὰ έχωμε :

τὴ χαρτοταινία δλόκληρη : 

τὴ χαρτοταινία σὲ 9 ίσα κομμάτια : 

τὰ $\frac{2}{9}$ τῆς χαρτοταινίας : 

τὰ $\frac{3}{9}$ τῆς χαρτοταινίας : 

τὰ $\frac{4}{9}$ τῆς χαρτοταινίας : 

τὰ $\frac{5}{9}$ τῆς χαρτοταινίας : 

τὰ $\frac{6}{9}$ τῆς χαρτοταινίας : 

τὰ $\frac{7}{9}$ τῆς χαρτοταινίας : 

τὰ $\frac{8}{9}$ τῆς χαρτοταινίας : 

8. "Αν τέλος κόψωμε μιὰ βέργα σὲ 10 ίσα κομμάτια καὶ έργαστοῦμε ὅπως στὶς προηγούμενες περιπτώσεις, θὰ έχωμε :

τὴ βέργα δλόκληρη : 

τὴ βέργα σὲ 10 ίσα κομμάτια : 

τὰ $\frac{2}{10}$ τῆς βέργας : 

τὰ	$\frac{3}{10}$	τῆς βέργας :	
τὰ	$\frac{4}{10}$	τῆς βέργας :	
τὰ	$\frac{5}{10}$	τῆς βέργας :	
τὰ	$\frac{6}{10}$	τῆς βέργας :	
τὰ	$\frac{7}{10}$	τῆς βέργας :	
τὰ	$\frac{8}{10}$	τῆς βέργας :	
τὰ	$\frac{9}{10}$	τῆς βέργας :	

Όποιαδήποτε ἀκέραια μονάδα καὶ ἀν κόψωμε σὲ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, καὶ 10 ἵσα κομμάτια, θὰ ἔχωμε τοὺς ἀριθμούς ποὺ συναντήσαμε παραπάνω. Οἱ ἀριθμοὶ αὗτοὶ λέγονται **κλάσματα ἢ κλασματικοὶ ἀριθμοί**.

Κάθε κλασματικὸς ἀριθμὸς γίνεται ἀπὸ τὴν ἐπανάληψι τῆς ἴδιας κλασματικῆς μονάδας. Π.χ. γιὰ νὰ γίνη ὁ κλασματικὸς ἀριθμὸς $\frac{4}{5}$, ἐπαναλάβαμε τὴν κλασματικὴ μονάδα $\frac{1}{5}$ 4 φορές. Γιὰ νὰ γίνη ὁ κλασματικὸς ἀριθμὸς $\frac{6}{7}$, ἐπαναλάβαμε τὴν κλασματικὴ μονάδα $\frac{1}{7}$ 6 φορές.

Κάθε κλάσμα γράφεται μὲ δύο ἀριθμούς π.χ. $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{9}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{8}{9}$ κλπ. Οἱ ἀριθμοὶ αὗτοὶ χωρίζονται μ' ἓνα μικρὸ εύ-

θύγραμμο τμῆμα ποὺ λέγεται **κλασματικὴ γραμμή**. Ὁ ἀριθμὸς ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν κλασματικὴ γραμμὴ λέγεται **ἀριθμητῆς**. Ὁ ἀριθμὸς ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν κλασματικὴ γραμμὴ λέγεται **παρονομαστῆς**. Καὶ οἱ δύο μαζί, δηλαδὴ ὁ ἀριθμητῆς καὶ ὁ παρονομαστῆς λέγονται **ὅροι τοῦ κλάσματος**.

Ἄσ δοῦμε τώρα αὐτὰ καὶ στὶς θέσεις τους :



Ὁ παρονομαστῆς κάθε κλάσματος φανερώνει σὲ πόσα ἵσα κομμάτια κόψαμε τὴν ἀκέραια μονάδα καὶ ὁ ἀριθμητῆς πόσα ἵσα κομμάτια πήραμε. Π.χ. ὁ παρονομαστῆς τοῦ κλάσματος $\frac{7}{10}$ φανερώνει ὅτι κόψαμε τὴν ἀκέραια μονάδα σὲ 10 ἵσα κομμάτια. Ὁ ἀριθμητῆς φανερώνει ὅτι ἀπὸ τὰ 10 ἵσα κομμάτια πήραμε τὰ 7.

Ἄσκήσεις

α) Νὰ κόψετε :

1. ἔνα μῆλο σὲ τρία ἵσα κομμάτια καὶ νὰ γράψετε τὸ ἔνα κομμάτι,
2. ἔνα φύλλο τετραδίου σὲ 4 ἵσα κομμάτια καὶ νὰ γράψετε τὰ τρία κομμάτια,
3. ἔνα φύλλο τετραδίου σὲ 8 ἵσα κομμάτια καὶ νὰ γράψετε τὰ 7 κομμάτια,
4. μιὰ πατάτα σὲ 5 ἵσα κομμάτια καὶ νὰ γράψετε τὰ 2 κομμάτια.

β) Νὰ γράψετε ὅλα τὰ κλάσματα ποὺ εἶναι μικρότερα ἀπὸ τὴν ἀκέραια μονάδα καὶ ἔχουν παρονομαστή: 1) τὸ 5, 2) τὸ 6, 3) τὸ 7, 4) τὸ 8, 5) τὸ 9, καὶ 6) τὸ 10.

γ) Νὰ βρῆτε τί φανερώνουν τὰ κλάσματα :

1. $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}$

2. α) $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$ β) $\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{5}{5}$

3. α) $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}$ β) $\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{5}{7}, \frac{6}{7}$

4. α) $\frac{3}{8}, \frac{6}{8}, \frac{8}{8}$ β) $\frac{3}{9}, \frac{5}{9}, \frac{7}{9}$ γ) $\frac{4}{10}, \frac{8}{10}, \frac{9}{10}$

δ) Πῶς λέγονται τὰ κλάσματα ποὺ ἔχουν ἀριθμητή τὸ 1;

Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

I. Πῶς τρέπομε δεκαδικὸ σὲ κλάσμα

‘Ο δεκαδικὸς ἀριθμὸς 0,3 τοῦ κιλοῦ φανερώνει ὅτι διαιρέσαμε τὸ κιλὸ σὲ 10 ἴσα μερίδια καὶ πήραμε τὰ 3. Τὸ 3διο ὅμως φανερώνει καὶ ὁ κλασματικὸς ἀριθμὸς $\frac{3}{10}$ τοῦ κιλοῦ.

‘Επομένως τὰ 0,3 εἶναι 3/10 τοῦ κιλοῦ.

‘Ο δεκαδικὸς ἀριθμὸς 0,04 τοῦ κιλοῦ φανερώνει ὅτι διαιρέσαμε τὸ κιλὸ σὲ 100 ἴσα μερίδια καὶ πήραμε τὰ 4. Τὰ 0,04 τοῦ κιλοῦ μποροῦμε νὰ τὰ γράψωμε καὶ ώς κλάσμα $\frac{4}{100}$.

‘Επομένως τὰ 0,04 εἶναι 4/100 τοῦ κιλοῦ.

‘Ο δεκαδικὸς ἀριθμὸς 0,152 τοῦ κιλοῦ φανερώνει ὅτι διαι-

ρέσαμε τὸ κιλὸ σὲ 1.000 ἵσα μερίδια καὶ πήραμε τὰ 152. Τὰ 0,152 τοῦ κιλοῦ μποροῦμε νὰ τὰ γράψωμε καὶ ώς κλάσμα $\frac{152}{1000}$. Ἐπομένως τὰ 0,152 εἶναι ἵσα μὲ τὰ $\frac{152}{1000}$ τοῦ κιλοῦ.

$$\text{Συνεπῶς : τὰ } 0,3 \text{ τοῦ κιλοῦ} = \frac{3}{10} \text{ τοῦ κιλοῦ,}$$

$$\text{τὰ } 0,04 \text{ τοῦ κιλοῦ} = \frac{4}{100} \text{ τοῦ κιλοῦ,}$$

$$\text{τὰ } 0,152 \text{ τοῦ κιλοῦ} = \frac{152}{1000} \text{ τοῦ κιλοῦ κλπ.}$$

"Ἄρα, γιὰ νὰ τρέψωμε ἔνα δεκαδικὸ ἀριθμὸ σὲ κλάσμα, παραλείπομε τὴν ὑποδιαστολὴ του καὶ τὸν γράφομε ἀριθμητή, χρησιμοποιώντας ώς παρονομαστὴ τὴ μονάδα μὲ τόσα μηδενικά, ὅσα εἶναι τὰ δεκαδικὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ.

Α σ κ ḥ σ ε i s

Γραπτῶς

Νὰ τρέψετε τοὺς δεκαδικούς ἀριθμούς ποὺ ἀκολουθοῦν σὲ κλάσματα :

- | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| α) 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | β) 1,4 | 3,5 | 7,7 | 6,8 |
| γ) 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | δ) 1,15 | 2,18 | 3,33 | 6,13 |
| ε) 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,009 | στ) 0,735 | 0,821 | 4,731 | 2,856 |

2. Πῶς τρέπομε κλάσμα σὲ δεκαδικό

"Ἐστω ὅτι θέλομε νὰ τρέψωμε τὰ κλάσματα $\frac{3}{10}$, $\frac{4}{100}$,

$\frac{152}{1000}$ σὲ δεκαδικούς. Σύμφωνα μὲ ὅσα εἴπαμε παραπάνω,

$$\text{θὰ ξέχωμε : } \frac{3}{10} = 0,3 \quad \frac{4}{100} = 0,04 \quad \frac{152}{1000} = 0,152.$$

Παρατηροῦμε όμως ότι στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα καταλήγομε, καὶ ὅν διαιρέσωμε τὸν ἀριθμητὴ τοῦ κλάσματος μὲ τὸν παρονομαστή του.

3	10	4	100	152	1000
30	0,3	40	0,04	1520	0,152
00		400	000	05200	

Άρα, γιὰ νὰ τρέψωμε ἔνα κλάσμα σὲ δεκαδικὸ ἀριθμό, διαιροῦμε τὸν ἀριθμητὴ του μὲ τὸν παρονομαστὴ του. Τὸ πηλίκο ποὺ βρίσκομε είναι ὁ δεκαδικὸς ἀριθμός.

Α σκή σεις

Γραπτῶς

Τὰ κλάσματα ποὺ ἀκολουθοῦν νὰ τραποῦν σὲ δεκαδικούς ἀριθμούς :

$$\alpha) \quad \frac{8}{10}, \quad \frac{11}{10}, \quad \frac{115}{10} \qquad \beta) \quad \frac{9}{100}, \quad \frac{15}{100}, \quad \frac{151}{100}$$

$$\gamma) \quad \frac{13}{1000}, \quad \frac{165}{1000}, \quad \frac{1685}{1000}$$

3. Ποιὰ κλάσματα λέγονται δεκαδικὰ

Δεκαδικὰ λέγονται τὰ κλάσματα, τὰ ὅποια ἔχουν παρονομαστὴ τὸ 10, 100, 1000 κλπ.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Σελίς

A. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΩΣ ΤΟ 2.000	5
1. Τὰ σημαντικὰ ψηφία	5
2. Ἁκέραια μονάδα	6
3. Ἀνάλυσι τῶν ἀριθμῶν	9
4. Ἀπαγγελία τῶν ἀριθμῶν	11
B. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 1 - 2.000	13
1. Ἡ πρόσθεσι	15
2. Ἡ ἀφαίρεσι	22
3. Ὁ πολλαπλασιασμός	28
4. Ἡ διαιρέσι	35
1) Ἡ διαιρέσι μερισμοῦ	35
2) Ἡ διαιρέσι μετρήσεως	38

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΟΛΥΨΗΦΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

A. ΓΕΝΙΚΑ	43
1. Οι ἀριθμοὶ ἀπὸ 2.000 - 10.000	43
2. Οι ἀριθμοὶ ἀπὸ 10.000 - 100.000	44
3. Οι ἀριθμοὶ ἀπὸ 100.000 - 1.000.000	45
4. Οι ἀριθμοὶ ἀπὸ 1.000.000 καὶ ἄνω	47
5. Πῶς γράφονται οἱ πολυψήφιοι ἀριθμοὶ	48
6. Πῶς ἀπαγγέλλονται οἱ πολυψήφιοι ἀριθμοὶ	48
7. Πῶς ἀναλύονται οἱ πολυψήφιοι ἀριθμοὶ	49
B. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΨΗΦΙΩΝ	50
1. Ἡ πρόσθεσι	52
2. Ἡ ἀφαίρεσι	57
3. Ὁ πολλαπλασιασμός	62
4. Ἡ διαιρέσι	71
1) Ἡ διαιρέσι μερισμοῦ	71
2) Ἡ διαιρέσι μετρήσεως	75
3) Ἡ διαιρέσι μερισμοῦ καὶ μετρήσεως μὲ διαιρέτη 10, 100 καὶ 1.000	78
4) Συντομίες στὴ διαιρέσι μερισμοῦ καὶ μετρήσεως	79

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

A. ΓΕΝΙΚΑ	82
1. Αἱσθητοποίησι τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν	82
2. Ποιοί ἀριθμοὶ ὅνυμάζονται δεκαδικοὶ	91
3. Γραφή καὶ ἀπαγγελία τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν	91
α) Πῶς γράφομε καὶ ἀπαγγέλλομε τὰ δέκατα	91
β) Πῶς γράφομε καὶ ἀπαγγέλλομε τὰ ἑκατοστά	91
γ) Πῶς γράφομε καὶ ἀπαγγέλλομε τὰ χιλιοστά.....	92
B. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ	94
1. Ἡ πρόσθεσι	95
2. Ἡ ἀφαίρεσι	101
3. Ὁ πολλαπλασιασμὸς	107
4. Ἡ διαίρεσι	117

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

A. ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ	127
1. Οἱ μονάδες μετρήσεως τοῦ χρόνου	127
2. Οἱ μονάδες μετρήσεως τοῦ μῆκους	128
3. Οἱ μονάδες μετρήσεως τοῦ βάρους	129
4. Οἱ μονάδες μετρήσεως τῶν νομισμάτων	129
B. ENNOIA, ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ..	133
1. "Ἐννοια τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν	133
2. Γραφὴ τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν	133
3. Ἀπαγγελία τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν	133
4. Τροπὴ συμμιγῶν ἀριθμῶν σὲ μονάδες ὡρισμένης τάξεως	135
α) Πῶς τρέπομε συμμιγῆ σὲ ἀκέραιο	135
β) Πῶς τρέπομε ἀκέραιο σὲ συμμιγῆ	137
Γ. Η ΠΡΟΣΘΕΣΙ ΚΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ..	139
1. Ἡ πρόσθεσι	139
2. Ἡ ἀφαίρεσι	143

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Α. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	147
Β. ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ	152
Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ..	159



024000019787

ΕΚΔΟΣΙΣ Γ'. 1974 (VI) - ΑΝΤΙΤΥΠΑ 150.000 - ΣΥΜΒΑΣΙΣ : 2446/17 - 4 - 1974

ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ : «ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ» Α. Ε. - ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

