


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΔ = 14



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



002
ΚΛΣ
ΣΤ2Α
412

ΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1973

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΛΩΡΕΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΤ

89

ΣΧΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΗ


Καρκάνης, Νικόλαος Άναστ.


**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ 1973

002
ΗΝΕ
ΕΤ2Α
912





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 0 ΩΣ ΤΟ 100

I. ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΡΙΘΜΗΣΙ

Πόσοι είναι οι άριθμοί;

Στή Β' τάξι μάθατε τους άριθμούς άπό το 0 ώς το 100 καὶ κάματε καὶ άριθμήσεις ώς τὸ χίλια. Καὶ ἀσφαλῶς μπορεῖτε τώρα ν' άριθμήσετε καὶ πέρα άπό τὸ χίλια.

Θὰ ἔχετε καταλάβει ὅτι οἱ άριθμοὶ είναι ἀμέτρητοι, είναι ἄπειροι, ὅπως λέει ἡ άριθμητική. Αύτὸς είναι ἔνα μυστικό τῶν άριθμῶν καὶ μᾶς προκαλεῖ θαυμασμὸν καὶ ἀπορία μαζί. Καὶ ὅσο μεγαλώνετε καὶ σπουδάζετε, τόσο πιὸ καλά

θὰ καταλάβετε τοὺς ἀριθμοὺς καὶ θ' ἀνακαλύψετε καὶ ἄλλα μυστικά τοὺς καὶ ἄλλες ἴδιότητές τους.

Γιὰ νὰ μπορέσετε ὅμως νὰ μάθετε καλὰ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὶς ἀριθμητικὲς πράξεις, εἶναι ἀνάγκη νὰ ξέρετε πολὺ καλὰ τοὺς πρώτους 100 ἀριθμοὺς ποὺ ἔχετε μάθει ὡς τώρα. Γι' αὐτὸ θὰ κάνωμε ἐπανάληψι τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν. Πρέπει νὰ ξέρωμε νὰ κάνωμε πολὺ γρήγορα καὶ σωστὰ τοὺς λογαριασμοὺς ὥστε τὸ 100. Καὶ μάλιστα μὲ τὸν νοῦ μας (ἀπὸ μνήμης).

**΄Αντικείμενα ποὺ μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιῆτε,
γιὰ νὰ λογαριάζετε**

Στὸ σχολεῖο σας θὰ ἔχετε διάφορα πράγματα ποὺ θὰ σᾶς βοηθοῦν ὅχι μόνο νὰ κάνετε τοὺς λογαριασμούς, ἀλλὰ καὶ νὰ βεβαιώνεστε ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι σωστό. Ἐν τυχὸν δὲν ἔχετε, πρέπει ὅπωσδήποτε νὰ τὰ συγκεντρώσετε ἢ νὰ τὰ κάμετε μόνοι σας. Εἶναι πολὺ εὔκολο. Θ' ἀριθμήτε πρόσωπα, ζῶα ἢ πράγματα ποὺ βλέπετε γύρω σας. Ἐπίσης θὰ χρησιμοποιῆτε γιὰ τοὺς λογαριασμούς σας :


1. Μικροὺς ξύλινους κύβους μὲ ἀκμὴ 2 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου.

2. Χάντρες περασμένες σὲ κλωστή. Ἐντὶ γιὰ χάντρες μπορεῖτε νὰ ἔχετε μακαρόνια «κοφτά». Τὰ χρωματίζετε μὲ διάφορα χρώματα καὶ τὰ περνᾶτε σὲ κλωστή.



3. Μικρά άτομικά άριθμητήρια με 100 σφαιρίδια, έκτὸς ἀπὸ τὸ ἀριθμητήριο τῆς τάξεως.


4. Χάρτινες μετροταινίες χωρισμένες σὲ δακτύλους (έκατοστά), ἀλλὰ χωρὶς ἀριθμούς, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα. Σημειῶστε μόνο τὸ 50 καὶ τὸ 100. Κάθε 10 ἑκατοστὰ ἡ γραμμὴ θὰ εἶναι ἔγχρωμη. Ἡ γραμμὴ τῶν πεντάδων θὰ εἶναι λίγο μεγαλύτερη. Οἱ μετροταινίες γίνονται πολὺ εὔκολα ἀπὸ χαρτὶ τοῦ μέτρου.



5. Ξύλινα μέτρα (ἀπὸ λεπτὸ σανίδι ἢ ἀπὸ κόντρα πλακέ) χωρισμένα μὲ τὸ μολύβι σὲ παλάμες καὶ σὲ δακτύλους, ὅπως εἶναι καὶ οἱ χάρτινες μετροταινίες. Χρησιμοποιῆστε καὶ πολλὲς παλάμες (δέκατα) τοῦ μέτρου αὐτοῦ, γιὰ νὰ κάνετε συγκρίσεις καὶ μετρήσεις.

6. Κομμάτια σπάγγου τῶν 10 μέτρων (δεκάμετρα) καὶ τῶν 100 μέτρων (έκατόμετρα), γιὰ νὰ μετρᾶτε μεγαλύτερες ἀποστάσεις.

7. «Μάρκες» ἔγχρωμες ἀπὸ χαρτόνι· κόβετε πολλοὺς μικροὺς κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα, ἄστρα κλπ. ἀπὸ χαρτόνι, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα, καὶ τὰ χρωματίζετε.




8. Διάφορα σχήματα (κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα, ὄρθιγώνια κλπ.) σχεδιασμένα ἀνὰ 10 σὲ ταινίες ἀπὸ χαρ-

τόνι. Κατασκευάζετε πολλές τέτοιες ταινίες. Κόβετε μὲ τὸ ψαλίδι μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς ἔτοι, ὥστε νὰ ἔχετε κομματάκια μ' ἓνα, δύο, τρεῖς, τέσσερες, πέντε, ἕξι, ἑφτά, ὁχτώ, ἐννέα κύκλους, τετράγωνα κλπ. (Σχήματα Α, Β, Γ) :

A



B



Γ



Σὲ μικρὲς τετράγωνες ἢ ὄρθιογώνιες καρτέλες κατασκευάζετε, ἀνὰ 100, ὅμοια σχήματα (10 δεκάδες σὲ κάθε καρτέλα). Ἔτσι θὰ ἔχετε καρτέλες τῶν 100 κύκλων, τῶν 100 τετραγώνων κλπ.

9. Ξυλάκια (όδοντογλυφίδες κλπ.), δεμένα ἀνὰ 10 σὲ δεσμίδες.

10. "Οσπρια (φασόλια, ρεβίθια, καλαμπόκια κλπ.), βελανίδια καὶ ἄλλους μαλακοὺς σπόρους, ποὺ ὑπάρχουν στὸν τόπο σας.

11. Εἰκόνα σκάλας μὲ 100 σκαλοπάτια, τὴν ὅποια σχεδιάζετε στὸ προαύλιό σας. Κάθε σκαλοπάτι θ' ἀπέχη ἀπὸ τὸ ἄλλο ἓνα παιδικὸ βῆμα.

12. Εἰκόνες διαφόρων ἀντικειμένων: αὐτοκινήτων, πλοίων, δέντρων λουλουδιῶν κλπ. Τὶς ζωγραφίζετε μόνοι σας στὰ τετράδιά σας. Ζωγραφίζετε ἐπίστης κύκλους, τετράγωνα, τρίγωνα, ἄστρα, γραμμές, τελείες κλπ. μὲ χρωματιστὰ μολύβια.


13. Νομίσματα (δραχμές, δεκάρες κλπ.) πραγματικά καὶ εἰκονικά. Τὰ εἰκονικὰ θὰ τὰ κάμετε μόνοι σας. Λεπτὰ (μονόλεπτα) δὲν κυκλοφοροῦν σήμερα. Νὰ κάμετε μόνοι σας ἀπὸ χαρτόνι.

α) Μεταλλικὰ νομίσματα



β) Χαρτονομίσματα







14. Έκαποντάδα κύκλων. Νὰ σχεδιάσετε σὲ μιὰ σελίδα τοῦ τετραδίου σας 100 μικροὺς κύκλους, ἀνὰ 10. "Οταν λογαριάζετε, θὰ ἔχετε σκεπασμένους τοὺς κύκλους σας μ' ἓνα φύλλο χαρτὶ καὶ κάθε φορὰ θὰ μετακινήτε τὸ φύλλο καὶ θὰ ξεσκεπάζετε τοὺς κύκλους ποὺ θέλετε ν' ἀριθμήσετε. Νὰ χρωματίσετε τοὺς κύκλους μὲ χρώματα ποὺ σᾶς ἀρέσουν

Καθένας σας πρέπει καὶ μπορεῖ νὰ ἔχῃ τὶς δικές του μετροταινίες, τὰ δικά του σχήματα, τὰ δικά του ἀντικείμενα. Θὰ μετρᾶτε, θὰ συγκρίνετε καὶ θὰ λογαριάζετε, χρησιμοποιώντας συγχρόνως τ' ἀντικείμενά σας.

Η μονάδα



Ο ἔνας βῶλος εἶναι μιὰ μονάδα βώλων.

Τὸ ἔνα μῆλο εἶναι μιὰ μονάδα μήλων.

Ο ἔνας κύβος εἶναι μιὰ μονάδα κύβων.

Η δραχμὴ εἶναι μονάδα τῶν Ἑλληνικῶν νομισμάτων.

"Ωστε, τὸ ἔνα ἀπὸ πολλὰ ὅμοια πράγματα λέγεται μονάδα (ἀκέραια μονάδα).


Μονάδα ἐπίσης λέμε καὶ πολλὰ ὅμοια πράγματα που τὰ θεωροῦμε σὰν ἔνα πρᾶγμα, ὅπως δείχνουν τὰ παρακάτω σχήματα.



1 καλάθι μῆλα



1 κοπάδι πρόβατα




1 δωδεκάδα ποτήρια


Ἐπίσης 1 κουτὶ γλυκά, 1 τάξι μαθητῶν, 1 ἀνθοδέσμη εἶναι μονάδες.

Νὰ πῆτε κι ἐσεῖς παραδείγματα ὅμοιων πραγμάτων, που τὰ θεωροῦμε σὰν ἔνα πρᾶγμα.


Οι άκέραιοι άριθμοί



1




2



3




4



5



6



1ος

2ος

3ος

4ος

5ος

6ος

7ος

8ος

Στὸ πρῶτο σχῆμα οἱ ἀριθμοὶ 1, 2, 3, 4, 5 κλπ. δείχνουν πόσα εἰναι τὰ ὅμοια πράγματα (μῆλα), δείχνουν τὸ πλῆθος τῶν ὅμοιων πραγμάτων.

Στὸ δεύτερο σχῆμα οἱ ἀριθμοὶ 1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος κλπ. δείχνουν τὴν θέσι ποὺ ἔχει ὁ κάθε στρατιώτης στὴ γραμμὴ· (στὴ σειρά).

“Ωστε, κάθε ἄκέραιος ἀριθμὸς φανερώνει τὸ πλῆθος τῶν ὅμοιων πραγμάτων· φανερώνει ἐπίστης καὶ τὴν θέσι ποὺ ἔχει καθένα ἀπὸ τὰ ὅμοια πράγματα στὴ σειρά.

Συγκεκριμένοι καὶ ἀφηρημένοι ἀριθμοί

Οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ 6 τετράδια, 8 μπαλόνια, 20 δραχμές, 10 μαθηταὶ φανερώνουν ὅχι μόνο τὸ πλῆθος ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος τῶν μονάδων τους. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ λέγονται συγκεκριμένοι.

“Ωστε, ἔνας ἀριθμὸς λέγεται συγκεκριμένος, ἢν φανερώνῃ καὶ τὸ εἶδος τῶν μονάδων του.

“Οταν παίζετε κρυφτὸ καὶ μετρᾶτε 1,2,3,4,5 κλπ., τότε οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ φανερώνουν μόνο τὸ πλῆθος ὅχι ὅμως καὶ τὸ εἶδος τῶν μονάδων τους· εἴναι ἀφηρημένοι ἀριθμοί.

“Ωστε, ἔνας ἀριθμὸς λέγεται ἀφηρημένος, ἢν δὲν φανερώνῃ τὸ εἶδος τῶν μονάδων του.

·Ομοειδεῖς καὶ ἑτεροειδεῖς ἀριθμοί

Παράδειγμα 1. 5 μῆλα καὶ 7 μῆλα. Οἱ μονάδες τῶν συγκεκριμένων ἀριθμῶν 5 μῆλα καὶ 7 μῆλα ἔχουν τὸ ἕδιο ὄνομα. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ λέγονται ὁμοειδεῖς.

Παράδειγμα 2. 3 σπίτια, 8 δέντρα. Οἱ μονάδες τῶν συγκεκριμένων ἀριθμῶν 3 σπίτια καὶ 8 δέντρα δὲν ἔχουν τὸ ἕδιο ὄνομα. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ λέγονται ἑτεροειδεῖς.

Παράδειγμα 3 : 4 δραχμές, 5 δεκάρες. Οἱ συγκεκριμένοι αὐτοὶ ἀριθμοὶ φανερώνουν καὶ οἱ δύο νομίσματα (χρήματα), ἀλλὰ δὲν εἴναι ὁμοειδεῖς, διότι οἱ μονάδες τους δὲν ἔχουν τὸ ἕδιο ὄνομα. Εἴναι ἀριθμοὶ ἑτεροειδεῖς. Μποροῦμε ὅμως νὰ τοὺς κάνωμε ὁμοειδεῖς, ἢν τρέψωμε τὶς 4 δραχμὲς σὲ δεκάρες (40). Τότε θὰ ἔχωμε 40 δεκάρες καὶ 5 δεκάρες (ἀριθμοὶ ὁμοειδεῖς).

Συμπέρασμα. Δύο ἀριθμοὶ λέγονται ὁμοειδεῖς, ὅταν οἱ μονάδες τους ἔχουν τὸ ἕδιο ὄνομα.

Δύο ἀριθμοὶ λέγονται ἑτεροειδεῖς, ὅταν οἱ μονάδες τους δὲν ἔχουν τὸ ἕδιο ὄνομα.

Ζυγοί καὶ περιττοὶ ἀριθμοὶ

Οἱ ἀριθμοὶ 0,2,4,6,8,10,12 κλπ. λέγονται ζυγοί. Οἱ ζυγοὶ ἀριθμοὶ διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ 2.

Οἱ ἀριθμοὶ 1,3,5,7,9,11,13 κλπ. λέγονται περιττοί (μονοί). Οἱ μονοὶ ἀριθμοὶ δὲν διαιροῦνται ἀκριβῶς διὰ 2· ἀφήνουν ὑπόλοιπο πάντοτε 1.


Ἀσκήσεις

Νὰ γράψετε : α) 10 ἀριθμοὺς συγκεκριμένους καὶ 10 ἀφηρημένους.

β) 5 ζεύγη ὁμοειδῶν ἀριθμῶν καὶ 5 ἑτεροειδῶν.

γ) 10 ἀριθμοὺς ζυγούς καὶ 10 μονούς.

Ἡ δεκάδα, ἡ ἑκατοντάδα



10 χάντρες (10 ἀπλὲς μονάδες) κάνουν 1 δεκάδα χάντρας.
Ἡ δεκάδα εἶναι μονάδα ἀνώτερης τάξεως ἀπὸ τὴν ἀπλὴ μονάδα (τὴν μιὰ χάντρα).

10 δεκάδες χάντρες κάνουν 100 χάντρες ἢ 1 ἑκατοντάδα χάντρες. Ἡ ἑκατοντάδα εἶναι μονάδα ἀμέσως ἀνώτερης τάξεως ἀπὸ τὴν δεκάδα.

"Ασκησι

Νὰ σχηματίσετε δεκάδες κι ἑκατοντάδες μὲ τ' ἀντικείμενά σας.

Γραφὴ τῶν ἀριθμῶν

Γιὰ νὰ γράψωμε τοὺς ἀριθμούς, ἔχομε τὰ γνωστά μας δέκα ψηφία : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Μὲ αὐτὰ μποροῦμε νὰ γράφωμε ὅχι μόνο τοὺς ἀριθμοὺς μηδέν, ἔνα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ἔξι, ἑφτά, ὀχτώ, ἐννέα ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους πέρα ἀπὸ τὸ ἐννέα.

Αὐτὸ γίνεται, διότι μὲ τὰ ἵδια ψηφία παριστάνομε ὅχι μόνο τὶς ἀπλὲς μονάδες ἀλλὰ καὶ τὶς δεκάδες καὶ τὶς ἑκατοντάδες κλπ. Π.χ. ὁ ἀριθμὸς εἴκοσι δύο κάστανα ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 δεκάδες κάστανα καὶ 2 κάστανα καὶ γράφεται 22. Ὁ ἀριθμὸς διακόσια εἴκοσι δύο κάστανα ἀποτελεῖται ἀπὸ 2 ἑκατοντάδες, 2 δεκάδες καὶ 2 κάστανα καὶ γράφεται 222. Βλέπομε ὅτι μὲ τὸ ἵδιο ψηφίο παριστάνομε καὶ τὶς 2 ἀπλὲς μονάδες καὶ τὶς 2 δεκάδες καὶ τὶς 2 ἑκατοντάδες. Καταλαβαίνομε ὅμως ὅτι ἡ ἀξία τοῦ ψηφίου ἀλλάζει ἀνάλογα μὲ τὴ θέσι ποὺ ἔχει.

Ση μείωσι. Τὸ ψηφίο τῶν ἀπλῶν μονάδων γράφεται στὸ τέλος. Ἀμέσως ἀριστερὰ ἀπὸ αὐτὸ γράφεται τὸ ψηφίο τῶν δεκάδων κι ἀμέσως ἀριστερὰ ἀπὸ αὐτὸ γράφεται τὸ ψηφίο τῶν ἑκατοντάδων.

Παρατήρησι. "Οταν δὲν ὑπάρχουν μονάδες μιᾶς τάξεως, στὴ θέσι τους γράφομε μηδὲν. Π.χ. ὁ ἀριθμὸς σαράντα γράφεται 40, διότι ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 δεκάδες καὶ 0 μονάδες. Ὁ ἀριθμὸς ἑκατὸν πέντε γράφεται 105, διότι ἀποτελεῖται ἀπὸ 1 ἑκατοντάδα, 0 δεκάδες καὶ 5 ἀπλές μονάδες.

Ἀνάλυσι καὶ σύνθεσι τῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τὸ 0 ὥσ τὸ 100

Ἀσκήσεις

(Θὰ τὶς λύνετε πρωφορικὰ κι ἔπειτα θὰ γράφετε τὶς ἀπαντήσεις στὰ τετράδιά σας).

1. Πόσες δραχμές έχει 1 δεκάρικο; Πόσες έχουν τὰ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 δεκάρικα;

Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ 10 ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 100· ἔτσι : 10, 20, 30 κλπ. (Χρησιμοποιῆστε κύβους, ἀριθμητήρια, τὴν ἑκατοντάδα τῶν κύκλων, μετροταινίες, ξύλινα μέτρα, νομίσματα κλπ.).

2. Πόσες δραχμές έχουν τὰ 2, 3, 4, 5,... 20 πεντάδραχμα (τάληρα);

Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ 5 ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 100· ἔτσι : 5, 10, 15 κλπ. Καὶ ἀντίθετα ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ μηδέν : 100, 95, 90, 85 κλπ.

Νὰ γράψετε καὶ ν' ἀπομνημονεύσετε τὶς παραπάνω σειρές.

3. Τὸ 10 έχει 1 δεκάδα. Πόσες δεκάδες έχει τὸ 20, 30, 40... 100; Νὰ γράψετε τὶς ἀπαντήσεις σας.

4. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ 1 ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 100· καὶ ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 0.

5. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ δύο ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 100 (ζυγοὶ ἀριθμοί)· ἐπίστης ἀπὸ τὸ 1 ὡς τὸ 99 (μονοὶ ἀριθμοί).

6. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ δύο ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 0· ἐπίστης ἀνὰ δύο ἀπὸ τὸ 99 ὡς τὸ 1. (Χρησιμοποιῆστε τὴν μετροταινία, τὴν σκάλα ἐδάφους κλπ.).

7. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ τρία ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 99· ἐπίστης ἀνὰ τρία ἀπὸ τὸ 1 ὡς τὸ 100 καὶ ἀπὸ τὸ 2 ὡς τὸ 98.

8. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ τρία ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 1. Νὰ κάμετε τὸ ἵδιο ξεκινώντας ἀπὸ τὸ 99, δηλαδή : 99, 96, 93 κλπ. καὶ ἀπὸ τὸ 98, δηλαδή : 98, 95, 92, 89 κλπ.

Σημείωσι. Νὰ γράψετε τὶς ἀριθμητικὲς σειρές ποὺ σχηματίζετε καὶ νὰ τὶς ἀπομνημονεύετε.

Ασκήσεις μὲ μονάδες

1. Τὸ 10 έχει 1 δεκάδα καὶ 0 μονάδες.

Τὸ 20 έχει 2 δεκάδες καὶ 0 μονάδες.

Συνεχίστε μόνοι σας ώς τὸ 100.

2. Τὸ 11 ἔχει 1 δεκάδα καὶ 1 μονάδα.

Τὸ 12 ἔχει 1 » καὶ 2 μονάδες.

Τὸ 13 ἔχει 1 » καὶ 3 »

Συνεχίστε μόνοι σας ώς τὸ 19.

Κάμετε τὸ ἕδιο καὶ μὲ τὶς ἐπόμενες δεκάδες.

3. Πόσες δεκάδες καὶ πόσες μονάδες ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ 31, 34, 39, 58, 63, 75, 79, 82, 47, 66, 90, 28, 30, 17;

4. Παράδειγμα. 1 δεκάδα καὶ 8 μονάδες = 18 μονάδες.
Πόσες μονάδες ἔχουν :

2 δεκάδες καὶ 5 μονάδες; 5 δεκάδες καὶ 6 μονάδες;

4 » 4 » 7 » 7 »

3 » 2 » 6 » 3 »

5. Παραδείγματα. α) $35 = 30 + 5$. β) $57 = 50 + 7$.
Κάμετε τὸ ἕδιο μὲ ὅλους τοὺς μονοὺς ἀριθμοὺς ποὺ βρίσκονται μεταξὺ τοῦ 20 καὶ τοῦ 60, καὶ μὲ ὅλους τοὺς ζυγοὺς ἀριθμοὺς μεταξὺ τοῦ 31 καὶ τοῦ 79.

6. Παραδείγματα. $26 + 2 = 20 + 6 + 2 = 20 + 8 = 28$
 $39 + 0 = 30 + 9 + 0 = 30 + 9 = 39$

Νὰ ἐργαστῆτε μὲ τὸν ἕδιο τρόπο στὶς παρακάτω ἀσκήσεις :

$$\begin{array}{r|l} 54+2= & 48+0= \\ 62+3= & 73+2= \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 15+4= & 82+5= \\ 36+0= & 61+4= \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 27+2= & \\ 24+4= & \end{array}$$
$$\begin{array}{r|l} | 90+5= & \\ | 98+1= & \end{array}$$

Νὰ κάμετε καὶ μόνοι σας ὅμοιες ἀσκήσεις μὲ ἀριθμοὺς ποὺ εἶναι μεγαλύτεροι ἀπὸ τὸ 55 καὶ μικρότεροι ἀπὸ τὸ 78.

7. Παραδείγματα.

$$\begin{array}{r|l} 10+1=11 & 20+1=21 \\ 10+2=12 & 20+2=22 \\ \text{κλπ. ώς τὸ} & \text{κλπ. ώς τὸ} \\ 10+9= & 20+9= \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 30+1=31 & \\ 30+2=32 & \\ \text{κλπ. ώς τὸ} & \\ 30+9= & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 40+1=41 & \\ 40+2=42 & \\ \text{κλπ. ώς τὸ} & \\ 40+9= & \end{array}$$

Κάμετε τὸ ἴδιο ὡς τὸ $90 + 9$. (Χρησιμοποιῆστε ἀριθμητήρια, κύκλους, ξυλάκια, μετροταινίες κλπ.).

Ασκήσεις μὲ δεκάδες

Πρώτη δύμαδα

1. Ν' ἀντικαταστήσετε τὸ ἔρωτηματικὸ μὲ τὸν ἀριθμὸ ποὺ ταιριάζει.

$$\begin{array}{r|l} 10+;=40 & 30+;=80 \\ 10+;=50 & 40+;=100 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 60=50+; & ;+50=90 \\ 70=30+; & ;+30=100 \end{array}$$

2. Πόσα γίνονται;

$$\begin{array}{lll} 20+20+40=; & 20+30+40=; & 30+40+30=; \\ 10+30+50=; & 20+60+20=; & 40+20+0=; \\ & 50+10+20=; & \\ & 30+30+20=; & \end{array}$$

Σημείωσι. "Οταν ἔχωμε νὰ προσθέσωμε πολλοὺς ἀριθμούς, προσθέτομε τὸν πρῶτο μὲ τὸν δεύτερο, τὸ ἄθροισμά τους μὲ τὸν τρίτο, τὸ νέο ἄθροισμα μὲ τὸν τέταρτο κ.ο.κ., μέχρις ὅτου προσθέσωμε ὅλους τοὺς προσθετέους.

4. Τὸ 60 γίνεται, ἂν προσθέσωμε $30 + 20 + 10$ ἢ $40 + 10 + 10$ ἢ $20 + 20 + 20$ ἢ $10 + 50 + 0$, κλπ. Ποιές δεκάδες πρέπει νὰ προσθέσωμε, γιὰ νὰ γίνῃ τὸ 40, 50, 70, 80, 90, 100;

Κάμετε ὅσους συνδυασμοὺς περισσότερους μπορεῖτε.

Δεύτερη δύμαδα

1. Ν' ἀντικαταστήσετε τὸ ἔρωτηματικὸ μὲ τὸν ἀριθμὸ ποὺ ταιριάζει.

$$\begin{array}{r|l} 50-;=20 & 70-;=40 \\ 50-;=0 & 90-;=50 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} ;-10=40 & ;-50=0 \\ ;-20=20 & ;-60=40 \end{array}$$

2. Πόσα μένουν;

$$\begin{array}{lll} 100 - 10 - 20 = & 80 - 40 - 20 = & 90 - 30 - 20 = \\ 100 - 20 - 30 = & 70 - 20 - 20 = & 90 - 40 - 50 = \\ & 70 - 30 - 30 = & \\ & 60 - 40 - 0 = & \end{array}$$

3. Πόσα γίνονται;

$$\begin{array}{ll} 50 + 30 - 20 - 40 = & 70 - 10 - 30 - 20 = \\ 80 - 20 - 10 + 30 = & 20 + 60 - 10 + 30 = \\ 30 + 40 - 50 + 20 = & \\ 60 - 20 + 40 - 30 = & \end{array}$$

4. Προσθέτω καὶ ἀφαιρῶ τοὺς ὕδιους ἀριθμούς.

Παράδειγμα. $20 + 30 = 50$ $50 - 30 = 20$
 $30 + 20 = 50$ $50 - 20 = 30$

Νὰ κάμετε τὸ ὕδιο στὶς παρακάτω ἀσκήσεις :

$$30 + 10, \quad 60 + 20, \quad 50 + 40, \quad 70 + 30, \quad 40 + 20.$$

Τρίτη δυάδα

1. Πόσα γίνονται;

$$\begin{array}{lll} \alpha) 1 \times 10 = & 1 \times 20 = & 1 \times 30 = \\ \beta) 9 \times 10 = & 2 \times 40 = & 3 \times 30 = \end{array} \quad 1 \times 50 = \quad 5 \times 20 =$$

2. Νὰ κάμετε τὶς διαιρέσεις :

$$\begin{array}{llll|llll} 100 : 2 & 80 : 4 & 60 : 3 & 40 : 2 & 50 : 5 & 70 : 10 \\ 100 : 5 & 80 : 8 & 60 : 6 & 40 : 4 & 50 : 10 & 90 : 9 \\ 100 : 10 & 80 : 10 & 60 : 10 & 40 : 10 & 70 : 7 & 90 : 10 \end{array}$$

3. Πόσα γίνονται; (Πρῶτα νὰ ἐκτελέσετε τὶς πράξεις, ποὺ εἶναι μέσα στὶς παρενθέσεις).

$$(20 + 10) \times 3 = ;$$

$$(30 + 20) + (4 \times 10) = ;$$

$$(100 - 20 - 60 + 10) \times 3 = ;$$

$$(4 \times 20) - (10 \times 7) = ;$$

4. Τὸ μισὸ $\left(\frac{1}{2}\right)$ τοῦ 20 εἶναι 10. Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν ἀριθμῶν 40, 60, 80, 100, 10, 30, 50, 70, 90.

Τὸ ἔνα τρίτο $\left(\frac{1}{3}\right)$ τοῦ 30 εἶναι 10. Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ 60, 90.

Τὸ ἔνα τέταρτο $\left(\frac{1}{4}\right)$ τοῦ 40 εἶναι 10. Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ 80, 20, 100, 60.

Τὸ ἔνα πέμπτο $\left(\frac{1}{5}\right)$ τοῦ 50 εἶναι 10. Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ 100, 40, 80, 10, 30, 60.

2. ΠΡΟΣΘΕΣΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ

Πρόσθεσι και ἀφαίρεσι μονοψηφίου, χωρὶς νὰ ξεπερνοῦμε τὴ δεκάδα

1. Νὰ σχηματίσετε τὶς σειρές :

$$\alpha) \begin{array}{rcl} 1+3= & 11+3= & 21+3= \\ 1+4= & 11+4= & 21+4= \end{array} \quad \text{κλπ. ὡς τὸ } 91+3= \\ \beta) \begin{array}{rcl} 1+4= & 11+4= & 21+4= \\ 1+5= & 11+5= & 21+5= \end{array} \quad \text{κλπ. ὡς τὸ } 91+4=$$

2. Νὰ σχηματίσετε ὅμοιες σειρές μὲ δεύτερο προσθετέο τὸ 5, 6, 7, 8, 9.

3. Νὰ σχηματίσετε τὶς σειρές :

$9 - 4 =$	$8 - 6 =$	$7 - 3 =$
$19 - 4 =$	$18 - 6 =$	$17 - 3 =$
$29 - 4 =$	$28 - 6 =$	$27 - 3 =$
κλπ. ὡς τὸ	ώς τὸ	ώς τὸ
$99 - 4 =$	$98 - 6 =$	$97 - 3 =$
$6 - 5 =$	$5 - 2 =$	$9 - 7 =$
$16 - 5 =$	$15 - 2 =$	$19 - 7 =$
$26 - 5 =$	$25 - 2 =$	$29 - 7 =$
ώς τὸ	ώς τὸ	ώς τὸ
$96 - 5 =$	$95 - 2 =$	$99 - 7 =$

4. α) $10 - 3 \quad 20 - 3 \quad 30 - 3 \quad 40 - 3$ κλπ. ὡς τὸ 100 - 3
 β) $10 - 4 \quad 20 - 4 \quad 30 - 4 \quad 40 - 4$ κλπ. ὡς τὸ 100 - 4

Νὰ σχηματίσετε ὅμοιες σειρές μὲ ἀφαιρετέο τὸ 5, 6, 7, 8, 9.

Άριθμητικές σειρές μὲ τὸ 4

1. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ τέσσερα ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 100.
Δηλαδὴ : 4, 8, 12, 16 κλπ. (Χρησιμοποιῆστε κύβους, ὅσπρια, μάρκες, σχήματα στὸ τετράδιο, μετροταινία κλπ.).
Νὰ κάμετε τὸ ἴδιο ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 1 (δηλαδὴ : 1, 5, 9, 13 κλπ.)· ἔπειτα ἀπὸ τὸ 2 καὶ τέλος ἀπὸ τὸ 3.




2. Νὰ κατεβῆτε ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 0 ἀνὰ τέσσερα.
Νὰ κάμετε τὸ ἴδιο ἀρχίζοντας πρῶτα ἀπὸ τὸ 99, ἔπειτα ἀπὸ τὸ 98 καὶ τέλος ἀπὸ τὸ 97.

Νὰ γράψετε τὶς παραπάνω σειρές καὶ νὰ τὶς ἀπομνημονεύσετε.

3. Συνεχίστε πάνω σὲ ἀριθμητικές γραμμὲς τὴν σειρὰ 4, 8, 12 κλπ., ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα.





4. Νὰ συμπληρώσετε τὴν σειρὰ ποὺ δείχνει ἡ ἀριθμητικὴ γραμμὴ καὶ νὰ τὴν συνεχίσετε σὲ ἄλλες ἀριθμητικὲς γραμμές.



Πρόσθεσι μονοψηφίου μὲ ξεπέρασμα δεκάδας

1. Παραδείγματα : α) $8 + 4 =$; β) $7 + 7 =$;



“Οπως δείχνει τὸ πρῶτο σχῆμα, κλείσαμε μέσα σὲ καμπύλη γραμμὴ τοὺς 8 κύκλους τῆς μιᾶς ὁμάδας καὶ δύο ἀκόμη κύκλους τῆς ἄλλης ὁμάδας, γιὰ νὰ κάνωμε ὀλόκληρη δεκάδα. ”Επειτα προσθέσαμε καὶ τοὺς ὑπόλοιπους 2. Δηλαδή : $8+4=$ $8+2+2=$ $10+2=12$.

Τὸ ἕδιο ἔγινε καὶ στὸ δεύτερο παράδειγμα, δηλαδή : $7+7=$ $7+3+4=$ $10+4=14$.



Σημείωση. Στὸ πρῶτο παράδειγμα ἐνώσαμε τοὺς 8 κύκλους καὶ τοὺς 4 κύκλους καὶ βρήκαμε τὸ ἄθροισμά τους, δηλαδὴ 12. Ὁ νέος ἀριθμὸς 12 περιέχει ὅλες τὶς μονάδες (κύκλους) τῶν ἀριθμῶν 8 καὶ 4 καὶ μόνο αὐτές.

Τὸ ἕδιο κάνωμε καὶ στὸ δεύτερο παράδειγμα.

‘Η πρᾶξι αὐτὴ μὲ τὴν ὁποίᾳ βρίσκομε τὸ ἄθροισμα ἀριθμῶν λέγεται πρᾶξη συσθέσεως.

“Ωστε, πρόσθεσι ἀριθμῶν εἶναι ἡ πρᾶξι μὲ τὴν ὁποίᾳ βρίσκομε ἔνα νέον ἀριθμὸ (ἄθροισμα), ὁ ὁποῖος περιέχει ὅλες τὶς μονάδες τῶν ἀριθμῶν καὶ μόνο αὐτές.

2. Παραδείγματα : α) $16+8=$; β) $25+7=$;




Καὶ στὰ παραπάνω δύο παραδείγματα κάνωμε τὸ ἕδιο. Δηλαδὴ : $16+8=$ $10+(6+4)+4=10+10+4=$
 $20+4=24$ ή $16+8=16+4+4=20+4=24$.

Καὶ στὸ δεύτερο παράδειγμα ἔγινε τὸ ἕδιο, δηλαδὴ :

$25+7=20+(5+5)+2=20+10+2=30+2=32$
 $\text{ή } 25+7=25+5+2=30+2=32$.

Κάμετε καὶ μόνοι σας ὅμοιες ἀσκήσεις μὲ σχήματα· ἐπίσης μὲ μάρκες, κύβους, ἀριθμητήρια κλπ.

3. Πόσα γίνονται $13 + 9$; Χρησιμοποιῆστε τὴν ἀριθμητικὴν γραμμήν.



"Οπως βλέπετε, 7 μονάδες τοῦ 9 τὶς προσθέσαμε στὸ 13, γιὰ νὰ συμπληρωθῇ 20. Ἐπειτα προσθέσαμε καὶ τὶς ὑπόλοιπες 2. Δηλαδή: $13 + 9 = 13 + 7 + 2 = 20 + 2 = 22$.

Κάμετε κι ἔσεις πολλὲς ὅμοιες ἀσκήσεις, χρησιμοποιώντας τὴν ἀριθμητικὴν γραμμὴν τὴν μετροταινία σας.



4. Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἐργασίες ἀναλύοντας τὸ δεύτερο προσθετέο σὲ δύο ἀριθμούς, ὥστε νὰ σχηματίζεται ὀλόκληρη δεκάδα.

α) $19 + 3 =$ $19 + 4 =$ $19 + 5 =$ κλπ. ὡς τὸ $19 + 9 =$
β) $18 + 3 =$ $18 + 4 =$ $18 + 5 =$ κλπ. ὡς τὸ $18 + 9 =$

Συνεχίστε μόνοι σας μὲ πρῶτο προσθετέο τὸ 16, 15, 14, 13, 29, 28, 17, 26, 38, 36, 45, 44, 46, 59, 65, 77, 84.

Αφαίρεσι μονοψηφίου μὲ χρῆσι τῆς δεκάδας

1. Παραδείγματα: $12 - 5 =$; $13 - 7 =$; $14 - 9 =$;




"Οπως δείχνει τὸ πρῶτο σχῆμα, ἀφαιρέσαμε πρῶτα τὶς 2 χωριστὲς μονάδες καὶ 3 ἀκόμη ἀπὸ τὴ δεκάδα. Δηλαδή:

$$\begin{aligned} 12 - 5 &= 12 - 2 - 3 = \\ 10 - 3 &= 7 \end{aligned}$$

Στὸ δεύτερο παράδειγμα :

$$13 - 7 = \quad 13 - 3 - 4 = \\ 10 - 4 = 6.$$

Στὸ τρίτο παράδειγμα : $14 - 9 =$
 $14 - 4 - 5 = \quad 10 - 5 = 5$




Σημείωση. Στὸ καθένα ἀπὸ τὰ παραπάνω παραδείγματα εἴχαμε δύο ἀριθμοὺς καὶ λιγοστέψαμε (μειώσαμε) τὸν ἕνα κατὰ τόσες μονάδες, ὅσες μονάδες εἶχε ὁ ἄλλος.

‘Η πρᾶξι αὐτὴ λέγεται ἀφαίρεσις.

“Ωστε, ἀφαίρεσι εἶναι ἡ πρᾶξι στὴν ὅποια δίνονται δύο ἀριθμοὶ καὶ λιγοστεύομε τὸν ἕνα κατὰ τόσες μονάδες, ὅσες μονάδες ἔχει ὁ ἄλλος.

Κάμετε κι ἔσεις ὅμοιες ἀσκήσεις. Χρησιμοποιῆστε σχήματα καὶ κατάλληλα ἀντικείμενα.

2. Κάμετε ἐπίσης πολλὲς ἀσκήσεις χρησιμοποιῶντας τὴν ἀριθμητικὴν γραμμήν. Π.χ. $16 - 9 =$;



“Οπως βλέπετε, ἀπὸ τὸ 16 γυρίζομε πίσω 6 θέσεις, ἀφαιροῦμε δηλαδὴ 6, καὶ φτάνομε στὸ 10. Συνέχεια ὅπισθοχωροῦμε ἄλλες 3 θέσεις κι ἔτσι φτάνομε στὸ 7.

Χρησιμοποιῆστε γιὰ ὅμοιες ἀσκήσεις καὶ τὴ μετροταινία σας.

3. Νὰ ἐκτελέσετε τὶς ἐργασίες :

$13 - 5$	$13 - 7$	$14 - 6$
• $23 - 5$	$23 - 7$	$24 - 6$
κλπ. ὡς τὸ	κλπ. ὡς τὸ	κλπ. ὡς τὸ
$93 - 5$	$93 - 7$	$94 - 6$

15 — 8	16 — 7	14 — 8
25 — 8	26 — 7	24 — 8
κλπ. ώς τὸ	κλπ. ώς τὸ	κλπ. ώς τὸ
95 — 8	96 — 7	94 — 8

Αριθμητικὲς σειρές.

Πρώτη ὁμάδα

(Χρησιμοποιῆστε τὴ μετροταινία σας, μάρκες, κύβους, κύκλους).

1. Νὰ σχηματίσετε τὴ σειρὰ $6 + 6 = 12$, $12 + 6 = 18$ κλπ. ώς τὸ $90 + 6$. Τὴν ἕδια σειρὰ μπορεῖτε νὰ τὴ σχηματίσετε κι ἔτσι : 6, 12, 18, 24... 96. Σχηματίστε πάλι τὴ σειρὰ μὲ τὸ 6 ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 1, δηλαδή : 1, 7, 13, 19... 97· ἔπειτα ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 2· ὕστερα ἀπὸ τὸ 3· κατόπιν ἀπὸ τὸ 4 καὶ τέλος ἀπὸ τὸ 5.

2. Νὰ ἐργαστῆτε κατὰ τὸν ἕδιο τρόπο καὶ μὲ τὸ 7· δηλαδή, 7, 14, 21, 28... 98. 1, 8, 15, 22,... 99.
Συνεχίστε ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 2, 3, 4, 5, 6.

3. Νὰ σχηματίσετε ὅμοιες σειρὲς μὲ τὸ 8· ἔπειτα καὶ μὲ τὸ 9.

Δεύτερη ὁμάδα

1. Νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 6 ἀπὸ τὸ 100 ώς τὸ 4· ἔτσι : 100, 94, 88, 82... 4. Νὰ κάμετε τὸ ἕδιο ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 99, ἔπειτα ἀπὸ τὸ 98, ὕστερα ἀπὸ τὸ 97, κατόπιν ἀπὸ τὸ 96 καὶ τέλος ἀπὸ τὸ 95.

2. Νὰ σχηματίσετε ὅμοιες σειρὲς καὶ μὲ τὸ 7· δηλαδὴ 100, 93, 86, 79... 2. Ἔπειτα ν' ἀρχίσετε ἀπὸ τὸ 99, 98, 97, 96, 95, 94.

Νὰ σχηματίσετε ὅμοιες σειρὲς καὶ μὲ τὸ 8· ἔπειτα καὶ μὲ τὸ 9.

Πρόσθεσι διψηφίων από μνήμης.

Παράδειγμα 1. Πόσα γίνονται $25 + 12$;



Στά 25 προσθέτομε πρώτα τά 10 κι' ἔπειτα τά 2 τρίγωνα· δηλαδή $25 + 12 = 25 + 10 + 2 = 35 + 2 = 37$.

Πώς ἀλλιῶς μπορεῖτε νὰ λύσετε τὴν παραπάνω ἀσκησι;

Παράδειγμα 2. $47 + 28 =$;

Απάντησι. $47 + 28 = 47 + 20 + 8 = 67 + 3 + 5 = 70 + 5 = 75$ (μὲ ἀνάλυσι τοῦ 8 σὲ 3 + 5).

Ἀσκήσεις

1. Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω πράξεις μὲ τὸν τρόπο ποὺ δείξαμε:






$16 + 30 =$	$15 + 23 =$	$28 + 12 =$	$37 + 15 =$
$14 + 60 =$	$27 + 22 =$	$36 + 24 =$	$46 + 29 =$
$18 + 50 =$	$64 + 13 =$	$45 + 35 =$	$32 + 48 =$
$30 + 34 =$	$85 + 12 =$	$57 + 33 =$	$54 + 27 =$
$20 + 68 =$	$38 + 31 =$	$41 + 59 =$	$18 + 76 =$

2. Νὰ σχηματίσετε τὶς σειρές :

- α) $6 + 13 \quad 16 + 13 \quad 26 + 13$ κλπ. ὡς τὸ $86 + 13$
β) $6 + 16 \quad 16 + 16 \quad 26 + 16$ κλπ. ὡς τὸ $86 + 16$

"Αθροισμα πολλῶν προσθετέων

Παράδειγμα. Πόσοι είναι συνολικά οἱ βῶλοι που είναι στὰ κουτιά;



Προσθέτομε τοὺς βώλους τοῦ πρώτου κουτιοῦ μὲ τοὺς βώλους τοῦ δευτέρου. $7 + 3 = 10$. Τὸ ἄθροισμα αὐτὸ τὸ προσθέτομε μὲ τοὺς βώλους τοῦ τρίτου κουτιοῦ. $10 + 5 = 15$ Τὸ νέο ἄθροισμα τὸ προσθέτομε μὲ τοὺς βώλους τοῦ τέταρτου κουτιοῦ. $15 + 8 = 23$. Καὶ αὐτὸ τὸ προσθέτομε μὲ τοὺς βώλους τοῦ τελευταίου κουτιοῦ. $23 + 2 = 25$ βῶλοι.

Τὸ ἔνα κουτὶ περιέχει τώρα ὅλους τοὺς βώλους.

Περιέχει ὅλες τὶς μονάδες τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν καὶ μόνο αὐτές.

“Ω σ τ ε, ἄθροισμα πολλῶν προσθετέων εἶναι ἔνας ἀριθμὸς ποὺ περιέχει ὅλες τὶς μονάδες τῶν προσθετέων αὐτῶν καὶ μόνο αὐτές. ‘Ο ἀριθμὸς αὐτὸς βρίσκεται, ἀν προσθέσωμε τὸν πρῶτο μὲ τὸν δεύτερο, τὸ ἄθροισμά τους μὲ τὸν τρίτο, τὸ νέο ἄθροισμα μὲ τὸν τέταρτο κ.ο.κ., μέχρις ὅτου τοὺς προσθέσωμε ὅλους.

Σημείωσι. Γιὰ νὰ βροῦμε τὸ ἄθροισμα πολλῶν προσθετέων, προσθέτομε κάθε φορὰ δύο μόνο προσθετέους. Γι’ αὐτὸ λέμε ὅτι ἡ πρόσθεσι εἶναι πρᾶξι δυαδική.

·Αφαίρεσι διψηφίου ἀπὸ διψηφίο, ἀπὸ μνήμης

Παράδειγμα. Πόσα μένουν $47 - 19$;

Απάντησι: $47 - 19 = 47 - 10 - 9 = 37 - 9$ καὶ $37 - 9 = 37 - 7 - 2 = 30 - 2 = 28$.

Μὲ ποιόν ἄλλον τρόπο μπορεῖτε νὰ λύσετε τὴν παραπάνω ἄσκησι;

·Ἀσκήσεις

1. Νὰ κάμετε τὶς ἀφαιρέσεις μὲ τὸν τρόπο ποὺ δείξαμε:

$$19 - 10 \quad | \quad 64 - 20 \quad | \quad 19 - 16 \quad | \quad 86 - 44 \quad | \quad 20 - 14 \quad | \quad 21 - 13 \\ 71 - 10 \quad | \quad 93 - 60 \quad | \quad 18 - 18 \quad | \quad 75 - 23 \quad | \quad 60 - 49 \quad | \quad 83 - 57$$

2. Νὰ σχηματίσετε τὶς σειρές :

$$\alpha) 26 - 20 \quad 36 - 20 \quad 46 - 20 \text{ κλπ. ὡς τὸ } 96 - 20 \\ \beta) 33 - 26 \quad 43 - 26 \quad 53 - 26 \text{ κλπ. ὡς τὸ } 93 - 26$$

·Ισότητες χωρὶς σημεῖα

Στὶς παρακάτω ισότητες λείπουν τὰ σημεῖα + (σύν) καὶ - (πλήν). Νὰ σκεφτῆτε καὶ νὰ θέσετε τὰ σημεῖα ποὺ ταιριάζουν σὲ κάθε μία.

40	10 = 50	70	10	20 = 60	80	30	20 = 70
60	20 = 40	80	30	30 = 20	90	70	60 = 80
30	30 = 0	60	50	40 = 50	100	50	50 = 0
80	60 = 20	40	30	60 = 70	40	30	20 = 90
70	40 = 30	50	20	40 = 30	70	60	30 = 40

Άριθμητικά σταυρόλεξα

5	7	3	15
4	3	8	15
6	5	4	15
15	15	15	

"Οπως βλέπετε στὸ παράδειγμα, εἴτε δριζόντια εἴτε κατακόρυφα προσθέσωμε τοὺς ἀριθμούς, βγαίνει πάντοτε τὸ ὕδιο ἄθροισμα 15.

Συμπληρώστε τοὺς ἀριθμούς ποὺ λείπουν στὰ τετραγωνάκια, γιὰ νὰ βγαίνῃ τὸ ἄθροισμα ποὺ είναι γραμμένο στὰ παρακάτω σταυρόλεξα.

5	6	13
		13
3	8	13
13	13	13

4			18
	8		18
8		6	18
18	18	18	

20			70
	10	10	70
0			70
70	70	70	

Κάμετε κι ἐσεῖς ὅμοια ἀριθμητικὰ παιγνίδια.


Παιγνίδι μὲ ἀριθμοὺς

Νὰ λύσης τὶς παρακάτω ἀσκήσεις. Οἱ ἀριθμοὶ ποὺ θὰ βρῆς είναι γραμμένοι σκορπιστὰ σὰν σχέδιο. Κάθε ἀριθμὸς δείχνει κι ἔνα σημεῖο (τελεία). Θ' ἀρχίσης ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ δείχνει ὁ πρῶτος ἀριθμὸς ποὺ θὰ βρῆς κάνοντας τὶς πράξεις ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ θὰ σύρης γραμμὴ γιὰ νὰ ἔνωσης τὸ σημεῖο ποὺ δείχνει ὁ δεύτερος ἀριθμὸς, ποὺ θὰ βρῆς, ἔπειτα ὁ τρίτος, ὕστερα ὁ τέταρτος κλπ., ὥσπου νὰ ἔνωσης ὅλα τὰ σημεῖα. "Οταν τελειώσης, θὰ ἔχης σχηματίσει ἔνα ώρατο σχῆμα. "Αρχισε :

$$\begin{array}{l}
 5 + 4 = & 18 - 6 = & 24 - 20 = \\
 25 - 9 = & 35 - 11 = & 2 \times 5 = \\
 12 + 8 = & 32 - 27 = & 20 - 17 = \\
 7 - 0 = & 50 - 13 = & 35 - 17 = \\
 & 25 - 10 = &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 11 - 9 = & 6 \times 0 = & 40 - 7 = \\
 12 + 5 = & 15 + 15 = & 2 \times 20 = \\
 3 \times 7 = & 30 - 24 = & 6 \times 6 = \\
 28 - 14 = & 13 + 14 = & 2 \times 4 = \\
 & & 1 - 0 =
 \end{array}$$

Τὸ σημεῖο ποὺ δείχνει ὁ τελευταῖος ἀριθμὸς ποὺ θὰ βρῆσ
νὰ τὸ ἔνωσης μὲ τὸ σημεῖο τοῦ πρώτου ἀριθμοῦ. Τί βρῆκες;



3. Η ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΘΕΣΙ

a) Χωρὶς κρατούμενα

Πρόβλημα 1. Ο Ἀντρέας εἶχε στὸν κουμπαρά του

43 δραχμὲς κι ἔβαλε ἄλλες 6. Πόσες δραχμὲς εἶναι τώρα στὸν κουμπαρά;

Θὰ κάνωμε πρόσθεσι, διότι ἔχομε νὰ ἐνώσωμε όμοειδεῖς ἀριθμούς. Θὰ προσθέσωμε τὶς 6 δραχμὲς στὶς 3 δραχμὲς. Τὶς 4 δεκάδες θὰ τὶς ἀφήσωμε, ὅπως εἶναι. "Ωστε : $43 + 6 = 49$ δραχμές. Αὐτὸ τὸ γράφομε κι' ἔτσι :

$$\begin{array}{r} 40 + 3 \quad \text{ἢ} \quad 4 \text{ δεκ.} + 3 \text{ μον.} \quad \text{ἢ} \text{ πιὸ σύντομα} \quad 43 \\ + \quad 6 \quad \quad \quad + \quad \quad 6 \quad \text{»} \quad \quad \quad + 6 \\ \hline 40 + 9 = 49 \quad 4 \quad \text{»} + 9 \quad \text{»} = 49 \quad \quad \quad 49 \end{array}$$

Δηλαδὴ γράψαμε τοὺς προσθετέους τὸν ἐνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο, προσέχοντας οἱ μονάδες νὰ εἶναι στὴν ἴδια στήλῃ.

"Επειτα σύραμε μιὰ ὁριζόντια γραμμὴ καὶ ἀρχίσαμε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ τὶς μονάδες. Προσθέσαμε χωριστὰ τὶς μονάδες: $6 + 3 = 9$. Γράψαμε τὸ 9 κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴν καὶ ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες. "Επειτα κατεβάσαμε καὶ τὶς 4 δεκάδες. Καὶ βρήκαμε ἄθροισμα πάλι 49.

Πρόβλημα 2. 'Ο Στάθης κάνει συλλογὴ ἀπὸ κάρτες. "Έχει 65 κάρτες καὶ τοῦ ἔδωσε δ ἀδελφός του ἄλλες 14. Πόσες κάρτες ἔχει τώρα δ Στάθης ;

Προσθέτομε μὲ τὸ γνωστό μας τρόπο :
 $65 + 14 = 65 + (10 + 4) = 75 + 4 = 79$

'Άλλος τρόπος μὲ ἀνάλυσι καὶ τῶν δύο προσθετέων:

$$\begin{array}{r} 60 + 5 \quad \text{ἢ} \quad 6 \text{ δεκ.} + 5 \text{ μον.} \\ + 10 + 4 \quad \quad \quad + 1 \quad \text{»} \quad + 4 \quad \text{»} \\ \hline 70 + 9 = 79 \quad \quad \quad 7 \quad \text{»} \quad + 9 \quad \text{»} = 79 \end{array}$$

'Εδῶ προσθέσαμε χωριστὰ τὶς δεκάδες καὶ χωριστὰ τὶς μονάδες.

Μποροῦμε νὰ γράψωμε τὴν πρᾶξι πιὸ σύντομα, ἔτσι :

$$\begin{array}{r} 65 \\ + 14 \\ \hline 79 \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{προσθετέοι} \\ \text{ἄθροισμα} \end{array} \right\}$$

Κι ἔδῶ προσθέτομε χωριστὰ τὶς μονάδες καὶ χωριστὰ τὶς

δεκάδες ἀρχίζοντας ἀπὸ τὶς μονάδες. Γράφομε τὸ ἀθροισμα κάτω ἀπὸ τὴν γραμμή. Προσέχομε νὰ γράφωμε τὶς μονάδες στὴν ἴδια στήλη καὶ τὶς δεκάδες στὴ στήλη τῶν δεκάδων.

Ασκήσεις

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις:

$$\begin{array}{cccccccccc} 14 & 32 & 40 & 64 & 78 & 53 & 60 & 70 & 39 & 60 \\ + 3 & + 7 & + 8 & + 25 & + 20 & + 36 & + 27 & + 21 & + 0 & + 30 \\ \hline \end{array}$$

Προβλήματα

1. Ἐνα περιδέραιο ἔχει λευκὲς καὶ γαλάζιες χάντρες. Οἱ λευκὲς εἰναι 32 καὶ οἱ γαλάζιες 43. Πόσες χάντρες ἔχει τὸ περιδέραιο;

2. Ἀπὸ ἓνα τόπι ὑφασμα πουλήθηκαν 24 μέτρα. Ὁ ἔμπορος ὑπολόγισε ὅτι τοῦ ἔμειναν 35 μέτρα. Πόσα μέτρα ἦταν τὸ ὑφασμα;

3. Ἡ τρίτη τάξι ἔχει 34 παιδιὰ καὶ ἡ τετάρτη 42. Πόσα παιδιὰ ἔχουν καὶ οἱ δύο τάξεις;

β) Μὲ κρατούμενα

Πρόβλημα 1. Ὁ Ἀχιλλέας παιζει μὲ τὰ στρατιωτάκια του. Τὰ ἔχει χωρίσει σὲ δύο παρατάξεις. Στὴ μιὰ παράταξι ἔχει 26 στρατιωτάκια καὶ στὴν ἄλλη 9. Πόσα εἰναι ὅλα τὰ στρατιωτάκια που ἔχει ὁ Ἀχιλλέας;

Ἀπάντησι. $26 + 9 = 26 + 4 + 5 = 30 + 5 = 35$.

Ἄλλος τρόπος ἀναλυτικὸς μὲ τὸν ἓναν προσθετέο κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο :

$$\begin{array}{r} 20 + 6 & 2 \text{ δεκ.} & 6 \text{ μον.} & 26 \\ + 9 & \text{ἢ} & + 9 & \text{»} \\ \hline 20 + 15 = 35 & 2 & » + 15 & » = 35 & \\ & & & & + 9 \\ & & & & \hline \end{array}$$

Ἀρχίσαμε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ τὶς μονάδες. $9 + 6 = 15$. Τὸ 15 ἔχει μιὰ δεκάδα καὶ 5 μονάδες. Γράψαμε τὶς 5 μονάδες κάτω ἀπὸ τὴν γραμμή στὴ στήλη τῶν μονάδων καὶ κρα-


τήσαμε τὴν 1 δεκάδα, γιὰ νὰ τὴν προσθέσωμε στὶς δεκάδες. Εἶπαμε : 1 δεκάδα ποὺ κρατήσαμε (ἢ 1 τὸ κρατούμενο) καὶ 2 κάνουν 3 δεκάδες.

Γράψαμε τὸ 3 κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴ στὴ στήλη τῶν δεκάδων. "Ωστε καὶ μὲ τὸν σύντομο τρόπο βρήκαμε ὅτι τὰ στρατιωτάκια ἦταν 35.

Πρόβλημα 2. Γιὰ νὰ στρώσωμε τὴν μεγάλη αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ μας, χρειάζονται 57 πλάκες καὶ γιὰ τὴν μικρὴν 38 πλάκες. Πόσες πλάκες χρειάζονται καὶ γιὰ τὶς δύο αὐλές ;

Πρέπει νὰ βροῦμε πόσες γίνονται οἱ πλάκες, ὅταν ἐνώσωμε τὶς $57 + 38$.


Τὸ σχῆμα A δείχνει τὶς πλάκες τῆς μεγάλης αὐλῆς καὶ τὸ B δείχνει τὶς πλάκες τῆς μικρῆς.



Τὸ σχῆμα Γ τὶς δείχνει ὅλες μαζί. Δηλαδὴ 8 δεκάδες πλάκες ($= 80$) καὶ 7 καὶ 8 πλάκες.

"Οπως βλέπετε, ἐνώσαμε πρῶτα τὶς δεκάδες (5 δεκ. + 3 δεκ. = 8 δεκ. = 80).

Ἐνώνομε τώρα τὶς 7 καὶ 8 πλάκες. Μᾶς κάνουν 15 πλάκες ἢ 1 δεκάδα καὶ 5 πλάκες. Τὴν δεκάδα αὐτὴ τὴν ἐνώνομε μὲ τὶς ὄλλες 8 δεκάδες. "Ετσι ἔχομε 9 δεκάδες πλάκες καὶ 5 πλάκες ($= 90 + 5 = 95$). Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ τὸ βλέπετε στὸ σχῆμα Δ.



Δ

$$57 + 38 = 50 + 7 + 30 + 8 = 80 + 7 + 8 = 80 + 15 = \\ = 80 + 10 + 5 = 90 + 5 = 95.$$

Έκτος άπό τὴν παραπάνω όριζόντια γραφή, μποροῦμε νὰ γράψωμε τὸν ἐνσὺ προσθετέο κάτω άπό τὸν ἄλλο :

$$\begin{array}{r} 57 = \quad 50 + \quad 7 \\ + 38 = + 30 + \quad 8 \\ \hline 80 + 15 = \\ = 80 + 10 + 5 = 90 + 5 = 95 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \ddot{\eta} \qquad \qquad \qquad \ddot{\eta} \qquad \qquad \qquad \ddot{\eta} \qquad \qquad \qquad \ddot{\eta} \\ 57 \qquad \qquad \qquad 57 \qquad \qquad \qquad 57 \qquad \qquad \qquad 57 \\ + 38 \qquad \qquad \qquad + 38 \qquad \qquad \qquad + 38 \\ \hline 80 \qquad \qquad \qquad 15 \qquad \qquad \qquad 95 \\ 15 \\ \hline \vdots \qquad \qquad \qquad 80 \\ \hline 95 \end{array}$$

Στὸν πρῶτο τρόπο προσθέσαμε πρῶτα τὶς δεκάδες καὶ γράψαμε κάτω άπό τὴν γραμμὴ τὸ ἀθροισμα 80. Ἐπειτα προσθέσαμε τὶς μονάδες καὶ γράψαμε τὸ ἀθροισμα 15. Τέλος ἐνώσαμε τὰ δύο ἀθροίσματα 80 καὶ 15.

Στὸν δεύτερο τρόπο ἐργαστήκαμε ὅπως καὶ στὸν πρῶτο, ἀλλὰ συντομώτερα, δηλαδὴ χωρὶς ἀνάλυσι τῶν προσθετῶν σὲ δεκάδες καὶ μονάδες. Ἀρχίσαμε τὴν πρόσθεσι άπό τὶς δεκάδες.

Στὸν τρίτο τρόπο κάναμε ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ποὺ κάναμε

Στὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀρχίσαμε τὴν πρόσθεσι άπό τὶς δεκάδες. Μποροῦμε νὰ τὴν ἀρχίσωμε καὶ άπό τὶς μονάδες κι ἔπειτα νὰ προχωρήσωμε στὶς δεκάδες.

Γράφομε τὶς παραπάνω πράξεις μὲ ὄριζόντια γραφή, ὅπως τὶς ἐκτελέσαμε, μὲ τὴ βοήθεια τῶν σχημάτων :

στὸν δεύτερο, μόνο ποὺ προσθέσαμε πρῶτα τὶς μονάδες κι ἔπειτα τὶς δεκάδες.

Στὸν τελευταῖο τρόπο ἐργαστήκαμε ὅπως καὶ στὸν τρίτο, δηλαδὴ προσθέσαμε πρῶτα τὶς μονάδες $8 + 7$ καὶ βρήκαμε 15 μονάδες. Γράψαμε κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴν τὸ 5 καὶ κρατήσαμε τὴν 1 δεκάδα, τὴν ὁποία προσθέσαμε μαζὶ μὲ τὶς ἄλλες δεκάδες δηλαδὴ, 1 δεκ. (ποὺ κρατήσαμε) $+ 3$ δεκ. $+ 5$ δεκ. = 9 δεκάδες. Γράψαμε κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴν καὶ στὴ στήλῃ τῶν δεκάδων τὸ 9. "Ετσι ἔχομε καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα 95.

"Αν συγκρίνετε τὸν τρίτο καὶ τέταρτο τρόπο, θὰ δῆτε ὅτι στὸν τέταρτο τρόπο κάνομε τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ποὺ κάνομε στὸν τρίτο, ἀλλὰ πιὸ σύντομα.

Αὔτὸς ὁ σύντομος τρόπος εἶναι ὁ συνηθισμένος. Αὔτὸν χρησιμοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν κάνουν γραπτὴ πρόσθεσι. Αὔτὸν θὰ χρησιμοποιοῦμε κι ἡμεῖς. Θὰ μποροῦμε ὅμως νὰ χρησιμοποιήσωμε καὶ ὅποιονδήποτε ἄλλο τρόπο.

Σημείωσις 1. Οἱ ἀριθμοὶ ποὺ προσθέτομε λέγονται προθετικοὶ. Όσοι ἀριθμὸι ποὺ βρίσκομε στὴν πρόσθεσι λέγεται ἀριθμοὶ συμματικοί. Οἱ προσθετοί, ὅταν εἶναι συγκεκριμένοι ἀριθμοί, πρέπει νὰ εἶναι ὅμοειδεῖς. "Αν εἶναι ἑτεροιδεῖς (π.χ. 10 μῆλα καὶ 25 κάστανα), δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς προσθέσωμε.

Θὰ ἔχετε προσέξει ὅτι, γιὰ νὰ κάνωμε τὴν γραπτὴ πρόσθεσι, γράφομε τὸν ἔναν προσθετέο κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο, τὶς μονάδες κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες στὴν ἴδια στήλη καὶ τὶς δεκάδες κάτω ἀπὸ τὶς δεκάδες. Προσθέτομε χωριστὰ τὶς μονάδες καὶ χωριστὰ τὶς δεκάδες.

Τὴν πρόσθεσι μπορεῖτε νὰ τὴν ἀρχίζετε ἢ ἀπὸ κάτω ἢ ἀπὸ πάνω, πάντοτε ὅμως ἀπὸ τὶς μονάδες. Θὰ βρίσκετε τὸ ἴδιο ἀθροισμα ἀπ' ὅπου καὶ ἀν ἀρχίζετε. Δοκιμάστε το.

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις (προφορικῶς καὶ γραπτῶς) :

α) Μὲ τὸν συνηθισμένο (σύντομο) τρόπο.

$$\begin{array}{r}
 43 & 25 & 17 & 74 & 55 & 36 & 44 & 73 & 67 & 47 \\
 + 9 & +38 & +56 & + 9 & +29 & +36 & +27 & +18 & +26 & +35 \\
 \hline
 \end{array}$$

β) Με όποιον άπό τους άλλους τρόπους προτιμάτε.

$$\begin{array}{r}
 28 & 26 & 39 & 37 & 44 & 45 & 63 & 64 & 58 & 77 \\
 + 8 & + 9 & +48 & +57 & +26 & + 5 & +27 & + 8 & +35 & +23 \\
 \hline
 \end{array}$$

γ) Νὰ γράψετε τους προσθετέους τὸν ἐνα κάτω άπό τὸν ἄλλο καὶ νὰ ἐκτελέσετε τὶς προσθέσεις:

$$\begin{aligned}
 39 + 7 =, & \quad 28 + 13 =, \quad 56 + 35 =, \quad 47 + 49 =, \quad 75 + 18 =, \\
 64 + 27 =
 \end{aligned}$$

Στὰ παραπάνω προβλήματα καὶ ἀσκήσεις εἴχαμε δύο προσθετέους. Μποροῦμε νὰ ἔχωμε καὶ τρεῖς καὶ περισσότερους. Θὰ τους γράφωμε τὸν ἐνα κάτω άπό τὸν ἄλλο, ὅσοι καὶ ἀν είναι, καὶ θὰ κάνωμε τὴν πρόσθεσι ὅπως μάθαμε.

“Ασκησι

Νὰ γράψετε τους προσθετέους τὸν ἐνα κάτω άπό τὸν ἄλλο καὶ νὰ ἐκτελέσετε τὶς προσθέσεις:

$$\begin{aligned}
 \alpha) 23 + 14 + 32 = & \quad \beta) 15 + 48 + 20 = \quad \gamma) 17 + 26 + \\
 & + 38 + 14 =
 \end{aligned}$$

Στὰ καταστήματα σχολικῶν εἰδῶν

Μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν σχολείων τὰ παιδιὰ χρειάστηκαν ν' ἀγοράσουν μερικὰ άπαραίτητα σχολικὰ εἰδη. Πῆγαν μὲ τοὺς γονεῖς τους στὰ χαρτοπωλεῖα γιὰ σάκκες, τετράδια, μολύβια κλπ. καὶ σ' ἐμπορικὰ καταστήματα γιὰ σχολικὲς ποδιές, ἀθλητικὲς στολὲς κλπ. Οἱ καταστηματάρχες εἴχαν σημειώσει πάνω σὲ καρτέλες τὶς τιμὲς τῶν εἰδῶν. Τὰ παιδιὰ διάβασαν :

Σάκκες· ἡ μία	47	δραχμές.
Χρωματιστὰ μολύβια· τὸ κουτὶ	10	»
Νερομπογιές· τὸ κουτὶ	16	»
Κασετίνες· ἡ μία	15	»
Μολύβια· τὸ ἔνα	2	»

Στυλογράφοι· ό ἔνας	40	δραχμὲς
Γομολάστιχες· ή μία	3	»
Τετράδια γραφῆς· τὸ ἔνα	3	»
Τετράδια ἰχνογραφίας· τὸ ἔνα	5	»
Σχολικὲς ποδιές· ή μία	68	»

Αύτὸς εἶναι ἔνα τιμολόγιο. Τέτοια τιμολόγια ἔχουν ὅλα τὰ καταστήματα ποὺ πουλοῦν διάφορα εἰδη.

Νὰ βρῆτε τί πλήρωσαν οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν γιὰ τὰ εἰδη ποὺ πῆραν;

1. Ἡ μητέρα τῆς "Αννας ἀγόρασε 1 ποδιὰ καὶ 1 κασετίνα. Πόσες δραχμὲς πλήρωσε;

2. Ὁ Νίκος ἀγόρασε 1 στυλογράφο, 1 τετράδιο ἰχνογραφίας κι ἔνα κουτὶ χρωματιστὰ μολύβια. Πόσα πλήρωσε;

3. Ὁ Θάνος πῆρε ὅλα τὰ εἰδη ποὺ εἶναι γραμμένα στὸ παραπάνω τιμολόγιο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ποδιὰ καὶ τὴ σάκκα. Πόσα χρήματα ἔδωσε;

4. Ὁ πατέρας πῆρε 1 τετράδιο ἰχνογραφίας καὶ 1 κουτὶ νερομπογίες γιὰ τὸν γιό του. Γιὰ τὸ κοριτσάκι του πῆρε τὰ ἕδια πράγματα καὶ ὁκόμη μιὰ σάκκα. Πόσα ἔδωσε γιὰ τὸ κάθε παιδὶ χωριστὰ καὶ πόσα καὶ γιὰ τὰ δύο μαζί;

5. Νὰ βρῆτε τί μπορεῖτε ν' ἀγοράσετε μὲ 50 δραχμὲς ἀπὸ τὰ εἰδη τοῦ τιμολογίου.

Τὶ μπορεῖτε ν' ἀγοράσετε μὲ 100 δραχμὲς; μὲ 85 δραχμὲς; μὲ 90; μὲ 75;

6. Ὁ Τάκης ἔδωσε στὸ χαρτοπωλεῖο 48 δραχμὲς καὶ 45 δραχμὲς στὸ κατάστημα ἀπὸ τὸ ὅποιο ἀγόρασε ἀθλητικὰ εἰδη γιὰ τὴ γυμναστική. Πόσα χρήματα ξόδεψε;

7. Ἡ μητέρα ἀγόρασε σχολικὰ εἰδη ἀξίας 56 δραχμῶν καὶ τῆς ἔμειναν 37 δραχμές. Πόσα χρήματα εἶχε, πρὶν ἀγοράσῃ τὰ πράγματα;

8. Ἡ "Ελλη" ἀγόρασε σχολικὰ εἰδη ἀξίας 27 δραχμῶν. Ἡ Σοφία ἀγόρασε εἰδη διπλάσιας ἀξίας. Πόσες δραχμὲς πῆρε ὁ χαρτοπώλης καὶ ἀπὸ τὰ δύο κορίτσια;

4. Η ΓΡΑΠΤΗ ΑΦΑΙΡΕΣΙ

a) Χωρίς κρατούμενα

Πρόβλημα 1. Άπο τὰ 28 γαρύφαλα ποὺ εἶχε μιὰ ἀνθοδέσμη, βγάλαμε τὰ 7 ποὺ μαράθηκαν. Πόσα ἔμειναν;

Θὰ κάνωμε ἀφαίρεσι, διότι θέλομε νὰ βγάλωμε (ἀφαιρέσωμε) ἀπὸ ἔναν ἀριθμὸ τόσες μονάδες, ὅσες ἔχει ἔνας ὅλος ἀριθμός. Μειωτέος εἶναι τὸ 28 καὶ ἀφαιρετέος τὸ 7. Οἱ 8 μονάδες τοῦ μειωτέου φτάνουν, γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε τὶς 7 μονάδες τοῦ ἀφαιρετέου, καὶ περισσεύει μιὰ μονάδα. Ἐπίσης θὰ μείνουν καὶ οἱ 2 δεκάδες ὀλόκληρες. Δηλαδὴ θὰ μείνουν στὴν ἀνθοδέσμη 21 γαρύφαλα.

$$\text{Γράφομε τὴν πρᾶξι} \quad 28 - 7 = 21$$

Μποροῦμε νὰ τὴν γράψωμε κι ἔτσι :

$$\begin{array}{r}
 20 + 8 \\
 - 7 \\
 \hline
 20 + 1 = 21
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 2 \text{ δεκ.} + 8 \text{ μον.} \\
 - 7 \text{ »} \\
 \hline
 2 \text{ »} + 1 \text{ »} = 21
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \text{ἢ πιὸ} \\
 \text{σύντομα} \\
 \hline
 28 \\
 - 7 \\
 \hline
 21
 \end{array}$$

Λέμε : "Αν τὸ 7 τὸ ἀφαιρέσωμε ἀπὸ τὸ 8, μᾶς μένει 1. Γράφομε κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴ τὴ 1 μονάδα ποὺ μένει. Δεκάδες δὲν ἔχομε ν' ἀφαιρέσωμε. Γι' αὐτὸ κατεβάζομε κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴ τὶς 2 δεκάδες τοῦ μειωτέου. "Ετσι καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βρήκαμε ύπόλοιπο 21.

Πρόβλημα 2. Εἶχα 56 δραχμές καὶ ξόδεψα τὶς 32. Πόσες μοῦ ἔμειναν ;

Θὰ κάνωμε ἀφαίρεσι. θ' ἀφαιρέσωμε ἀπὸ τὸ 56 τὸ 32. "Οπως βλέπετε, οἱ 6 μονάδες τοῦ μειωτέου φτάνουν, γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε τὶς 2 μονάδες τοῦ ἀφαιρετέου, καὶ περισσεύουν 4. Ἐπίσης οἱ 5 δεκάδες φτάνουν, γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε τὶς 3 δεκάδες, καὶ περισσεύουν 2. "Ωστε μένουν 2 δεκάδες + 4 μονάδες = 24 δραχμές.

$$\text{Γράφομε τὴν πρᾶξι} : \quad 56 - 32 = 24$$

Μποροῦμε νὰ τὴ γράψωμε κι ἔτσι :

$$\begin{array}{r} 50 + 6 \\ - (30 + 2) \\ \hline 20 + 4 = 24 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ἡ πιὸ σύντομα} \\ \text{— 32 ἀφαιρετέος} \\ \hline 24 \text{ ὑπόλοιπο} \end{array}$$

Ασκήσεις

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀφαιρέσεις :

α) Μὲ ἀνάλυσι τῶν ἀριθμῶν.

$$\begin{array}{r} 38 \quad 45 \quad 49 \quad 54 \quad 76 \quad 88 \quad 86 \quad 97 \quad 99 \quad 68 \\ - 6 \quad - 4 \quad - 7 \quad - 13 \quad - 25 \quad - 30 \quad - 52 \quad - 50 \quad - 49 \quad - 28 \\ \hline \end{array}$$

β) Μὲ τὸν σύντομο τρόπο χωρὶς ἀνάλυσι τῶν ἀριθμῶν.

$$\begin{array}{r} 87 \quad 89 \quad 76 \quad 73 \quad 54 \quad 59 \quad 66 \quad 67 \quad 48 \quad 33 \\ - 5 \quad - 4 \quad - 4 \quad - 21 \quad - 32 \quad - 20 \quad - 46 \quad - 40 \quad - 18 \quad - 10 \\ \hline \end{array}$$

β) Μὲ κρατούμενα

Πρόβλημα 1. Ἡ "Αννα εἶχε 35 ζωγραφιές. "Εδωσε τὶς 9 στὴ μικρότερη ἀδερφή πης. Πόσες τῆς ἔμειναν;

Πρέπει νὰ βροῦμε $35 - 9 =$; Θ' ἀφαιρέσωμε πρῶτα τὶς 5 μονάδες καὶ θὰ μείνουν 3 δεκ. (= 30). Ἀπὸ μιὰ δεκάδα τοῦ 30 θ' ἀφαιρέσωμε 4 μονάδες ἀκόμη καὶ θὰ μείνουν 26.

Γράφομε τὸν πρᾶξι :

$$35 - 9 = 35 - 5 - 4 = 30 - 4 = 26$$

Μποροῦμε νὰ τὴ γράψωμε κι ἔτσι :

$$\begin{array}{r} 35 = \quad 30 + 5 = \quad 20 + 15 \\ - 9 \quad - 9 \quad - 9 \\ \hline 20 + 6 = 26 \end{array}$$

Ἐπειδὴ οἱ 5 μονάδες τοῦ μειωτέου δὲν ἔφταναν, γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε τὶς 9 μονάδες, γι' αὐτὸ πήραμε 1 δεκάδα ἀπὸ τὸ 30 καὶ τὴν προσθέσαμε στὶς 5 μονάδες κι ἔτσι ἔγιναν 15.

Τὸν παραπάνω ἀναλυτικὸ τρόπο μποροῦμε νὰ τὸν γράψωμε πιὸ σύντομα :


$$\begin{array}{r}
 35 \text{ μειωτέος} \\
 - 9 \text{ ἀφαιρετέος} \\
 \hline
 26 \text{ ὑπόλοιπο}
 \end{array}$$

Κι ἔδω ἐργαστήκαμε, ὅπως καὶ στὸν προηγούμενο τρόπο, δηλαδὴ αὐξήσαμε τὶς μονάδες. Εἴπαμε: Τὸ 9 ἀπὸ τὸ 5 δὲν ἀφαιρεῖται. Δανειζόμαστε 1 δεκάδα ἀπὸ τὶς 3 δεκάδες καὶ τὴν προσθέτομε στὸ 5, τὸ ὅποιο γίνεται 15. Βγάζοντας 9 ἀπὸ 15 μᾶς μένουν 6. Γράφομε τὸ 6 κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴ στὴ στήλη τῶν μονάδων. "Επειτα εἴπαμε: 1 δεκάδα ποὺ δανειστήκαμε τὴν ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὶς 3 δεκάδες καὶ μένουν 2 δεκάδες. Γράφομε τὸ 2 κάτω ἀπὸ τὴν γραμμὴ στὴ στήλη τῶν δεκάδων. "Ετσι βρήκαμε τὸ ἴδιο ὑπόλοιπο 26.

Πρόβλημα 2. "Ενας ἀρτοποιὸς ἔβγαλε 83 κουλλούρια καὶ πούλησε τὰ 67. Πόσα τοῦ ἔμειναν;

Πρέπει νὰ βροῦμε $83 - 67 =$;

Φανταστῆτε τὰ κουλλούρια, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα.



Κλείστε μέσα σὲ καμπύλες γραμμὲς τὰ 67 κουλλούρια. "Οπως βλέπετε, βγάλαμε πρῶτα 6 δεκάδες κουλλούρια κι ἔμειναν 23. Απὸ αὐτὰ βγάλαμε τὰ ὑπόλοιπα 7. Δηλαδὴ πρῶτα τὰ 3 κι ἔμειναν 20, κι ἐπειτα 4 ἀκόμη ἀπὸ τὴ μιὰ δεκάδα τοῦ 20. "Ετσι βρήκαμε ὅτι ἔμειναν 16 κουλλούρια.

Γράφομε τὶς πράξεις, ὅπως τὶς ἐκτελέσαμε ἀπὸ μνήμης μὲ τὴν βοήθεια τοῦ σχήματος : $83 - 67 = 23 - 7 = 23 - 3 - 4 = 20 - 4 = 16$.

Μποροῦμε ἐπίσης νὰ τὶς γράψωμε ἔτσι :

$$\begin{array}{r} 83 \\ - 67 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{r} 80 + 3 \\ - (60 + 7) \\ \hline \end{array} = \begin{array}{r} 70 + 13 \\ - (60 + 7) \\ \hline \end{array} = \begin{array}{r} 10 + 6 \\ = 16 \end{array}$$

"Οπως καὶ στὸ προηγούμενο πρόβλημα, οἱ μονάδες τοῦ μειωτέου εἰναι λιγώτερες καὶ δὲν φτάνουν, γιὰ ν' ἀφαιρέσωμε τὶς μονάδες τοῦ ἀφαιρετέου. Γι' αὐτὸ πήραμε 1 δεκάδα (= 10 μονάδες) ἀπὸ τὸ 80 καὶ τὴν προσθέσαμε στὶς 3 μονάδες, οἱ ὅποιες ἔγιναν 13, ἐνῶ τὸ 80 ἔγινε 70. "Υστερα ἀπὸ αὐτὴ τὴν αὔξησι τῶν μονάδων ἀφαιρέσαμε τὸ 7 ἀπὸ τὸ 13 κι' ἔμειναν 6. "Ἐπειτα ἀφαιρέσαμε τὸ 60 ἀπὸ τὸ 70 κι ἔμειναν 10. Δηλαδὴ συνολικὰ μᾶς ἔμειναν 16.

Μποροῦμε νὰ κάνωμε τὴν ἀφαίρεσι καὶ πιὸ σύντομα :

$$\begin{array}{r} 83 \text{ μειωτέος} \\ - 67 \text{ ἀφαιρετέος} \\ \hline 16 \text{ ὑπόλοιπο} \end{array}$$

Πῶς σκεφτήκαμε ; Εἴπαμε : Τὸ 7 ἀπὸ τὸ 3 δὲν ἀφαιρεῖται. Δανειζόμαστε 1 δεκάδα ἀπὸ τὶς 8 δεκάδες τοῦ μειωτέου καὶ τὴν προσθέτομε στὶς 3 μονάδες, οἱ ὅποιες γίνονται 13. Βγάζοντας 7 ἀπὸ 13 μᾶς μένουν 6. Γράφομε τὸ 6 κάτω ἀπὸ τὴ γραμμὴ στὴ στήλη τῶν μονάδων. "Ἐπειτα προχωρήσαμε στὶς δεκάδες. 1 δεκάδα ποὺ δανειστήκαμε καὶ 6 γίνονται 7 δεκάδες. Βγάζοντας 7 ἀπὸ 8 μᾶς μένει 1 δεκάδα. Γράφομε τὸ 1 κάτω ἀπὸ τὴ γραμμὴ στὴ στήλη τῶν δεκάδων. "Ετσι βρήκαμε ὑπόλοιπο πάλι 16.

Αύτὸς ὁ σύντομος τρόπος εἶναι ὁ συνηθισμένος. Αύτὸν θὰ χρησιμοποιοῦμε κι ἐμεῖς στὴ γραπτὴ ἀφαίρεσι. Μποροῦμε ὅμως νὰ χρησιμοποιήσωμε καὶ ὅποιον ἄλλο τρόπο θέλομε.


Σημείωσι. "Όταν χρησιμοποιοῦμε τὸν συνηθισμένο τρόπο, τότε θ' ἀρχίζωμε τὴν ἀφαίρεσι πάντοτε ἀπὸ τὶς μονάδες.

Στὴν ἀφαίρεσι ἔχομε δύο ἀριθμούς, τὸν μειωτέο καὶ τὸν ἀφαιρετέο. Μειωτέος εἶναι ὁ ἀριθμὸς ποὺ μειώνεται, λιγοστεύει. Ἀφαιρετέος εἶναι ὁ ἀριθμὸς ποὺ πρέπει ν' ἀφαιρεθῇ· μᾶς δείχνει πόσες μονάδες πρέπει νὰ μειωθῇ ὁ μειωτέος. Αύτὸς εἶναι μικρότερος ἢ ἵσος μὲ τὸν μειωτέο.


Αύτὸ ποὺ βρίσκομε στὴν ἀφαίρεσι λέγεται ύπόλοιπο ἢ διαφορά.

Γιὰ νὰ κάνωμε τὴν ἀφαίρεσι, γράφομε πρῶτα τὸν μειωτέο καὶ κάτω ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀφαιρετέο, τὶς μονάδες ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες τοῦ μειωτέου καὶ τὶς δεκάδες ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὶς δεκάδες τοῦ μειωτέου. Σύρομε ὄριζόντια γραμμὴ καὶ ἀρχίζομε τὴν ἀφαίρεσι ἀπὸ τὶς μονάδες.


Ἀφαίρεσι ἵσων ἀριθμῶν



‘Ο Κωστάκης ἔφαγε καὶ τὰ 5 κεράσια. Ή δεύτερη εἰκό-
να δείχνει τὸ ὕδιο κλαδάκι χωρὶς κανένα κεράσι. Σημειώνω
τὴν πρᾶξι : $5 - 5 = 0$.



Τὰ 6 πουλιά κάθονταν ἐπάνω στὸ δέντρο. Πέταξαν
ὅλα. Τώρα δὲν εἶναι κανένα πουλὶ ἐπάνω στὸ δέντρο. Σημει-
ώνω τὴν πρᾶξι : $6 - 6 = 0$.



Στὸ ποτήρι εἴχαμε 20 χάντρες. Τὶς πήραμε ὅλες γιὰ νὰ
κάνωμε τὸ περιδέραιο. Δὲν ἔμεινε καμμιὰ χάντρα στὸ πο-
τήρι. Δηλαδὴ $20 - 20 = 0$.

‘Ο Φάνης και ή Χαρούλα έχουν τὸ ίδιο ύψος, δηλαδὴ 110 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου. Έχουν διαφορὰ ύψους μηδέν. Δηλαδή : $110 - 110 = 0$.

Συμπέρασμα. “Οταν δὲ μειωτέος καὶ δὲ ἀφαιρετέος εἰναι ἵσοι, βρίσκομε ὑπόλοιπο (διαφορὰ) μηδέν.

Ασκήσεις


Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀφαιρέσεις :

α) Μὲ τὸν ἀναλυτικὸν τρόπο.

$$\begin{array}{r} 36 \\ - 8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 43 \\ - 7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 70 \\ - 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 62 \\ - 9 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 95 \\ - 8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 41 \\ - 27 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ - 18 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 80 \\ - 32 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 98 \\ - 49 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 65 \\ - 30 \\ \hline \end{array}$$



β) Μὲ τὸν σύντομο (συνηθισμένο) τρόπο.

$$\begin{array}{r} 77 \\ - 8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 53 \\ - 7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 34 \\ - 9 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 82 \\ - 48 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 91 \\ - 35 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80 \\ - 59 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 63 \\ - 26 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 50 \\ - 17 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 90 \\ - 8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 86 \\ - 39 \\ \hline \end{array}$$

γ) Μὲ ὅποιον τρόπο προτιμᾶτε.

83	92	74	77	60
— 9	— 5	— 45	— 29	— 13
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
57	55	42	80	70
— 38	— 16	— 7	— 56	— 24
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Στὸ σχολεῖο

Σήμερα τὰ παιδιά λύνουν προβλήματα μὲ πράγματα ποὺ βλέπουν στὸ σχολεῖο τους. Νὰ μερικὰ τέτοια προβλήματα.

1. Ἀγόρασσα σχολικὰ εἴδη ἀξίας 78 δραχμῶν. Τί ρέστα θὰ πάρω ἀπὸ ἔνα ἑκατοστάρικο;

2. "Ἐνα κουτὶ κιμωλίες ἔχει 100 λευκὲς κιμωλίες. Ξοδέψαμε τὶς 27. Πόσες ἔμειναν;

3. Ἀπὸ 100 χρωματιστές κιμωλίες ἔμειναν 48. Πόσες ξοδέψαμε;

4. Νὰ βρῆτε τώρα ἀπὸ ποιές κιμωλίες ξοδέξαμε περισσότερες ἀπὸ τὶς λευκὲς ἢ ἀπὸ τὶς χρωματιστές; καὶ πόσες;

5. Στὴν Γ' τάξι ἐνὸς σχολείου γράφτηκαν 43 παιδιά. Ἀπὸ αὐτά τὰ 25 ἦταν ἀγόρια. Πόσα ἦταν τὰ κορίτσια;

6. Οἱ τρεῖς μικρότερες τάξεις ἐνὸς ἄλλου σχολείου ἔχουν 98 παιδιά. Ἡ Α' τάξι ἔχει 25. Πόσα ἔχουν οἱ δύο ἄλλες τάξεις;

7. Προσέξτε τώρα. Στὴ Β' τάξι είναι 30. Πόσα παιδιά είναι στὴν Τρίτη;

8. Στὶς τρεῖς μεγαλύτερες τάξεις τοῦ ἕδιου σχολείου φοιτοῦν 100 παιδιά. Ἀπὸ αὐτὰ φοιτοῦν στὴν Δ' τάξι 29. Πόσα παιδιά δὲν φοιτοῦν στὴν Δ' τάξι;

9. Τώρα νὰ βρῆτε ποιές τάξεις τοῦ σχολείου αὐτοῦ ἔχουν περισσότερα παιδιά καὶ πόσα ἡ Α' καὶ ἡ Β' μαζὶ ἡ Γ' καὶ ἡ Δ' μαζί;

10. Ἡ μεγάλη πλευρὰ τοῦ χάρτη είναι 100 ἑκατοστά

καὶ ἡ μικρὴ πλευρὰ εἶναι 82 ἑκατοστά. Πόσο διαφέρουν οἱ δύο πλευρές; (Χρησιμοποιῆστε τὴν ἀριθμητικὴν γραμμὴν γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσῃ.)

11. Στὸν πίνακα εἶναι γραμμένοι οἱ ἀριθμοὶ 74, 68, 28. Πόσο διαφέρει ὁ ἔνας ἀριθμὸς ἀπὸ τὸν ἄλλο;

12. Στὴ βιβλιοθήκη τῆς τάξεως εἶναι 37 βιβλία παραμυθιῶν. Γιὰ νὰ γίνουν 60, πόσα πρέπει ν' ἀγοράσωμε ἀκόμη;

13. ‘Υπάρχουν ἐπίσης 28 ἴστορίες γιὰ ζῶα καὶ φυτά. Πόσες θέλομε, γιὰ νὰ τὶς κάνωμε 50;

14. ‘Ενα βιβλίο ἔχει 84 σελίδες· ἔνα ἄλλο ἔχει 58. Πόσες περισσότερες σελίδες ἔχει τὸ πρῶτο;

15. ‘Η Ἀθηνᾶ διάβασε τὶς 68 σελίδες ἀπὸ τὶς 90 ποὺ ἔχει ἔνα βιβλίο. Πόσες μένουν νὰ διαβάσῃ ἀκόμη;

16. Εἴπαμε ὅτι στὶς 3 μικρότερες τάξεις ἦταν 98 παιδιά. Πῆγαν ἐκδρομὴ μὲ τὰ δάχτυλά σας στὸ θρανίο ἢ στὸ τραπέζι : ‘Ενα, δύο. Τρία, τέσσερα. Πέντε, ἔξι. ‘Εφτά, ὀχτώ κλπ.

5. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Ρυθμικὴ ἀριθμησι

1. Ν' ἀριθμήσετε ρυθμικὰ ἀνὰ δύο ἀπὸ τὸ 0 ὥς τὸ 100, χτυπώντας μὲ τὰ δάχτυλά σας στὸ θρανίο ἢ στὸ τραπέζι : ‘Ενα, δύο. Τρία, τέσσερα. Πέντε, ἔξι. ‘Εφτά, ὀχτώ κλπ.


Νὰ κάμετε τὸ ἴδιο ἀνὰ 3 ὥς τὸ 99 : ‘Ενα, δύο, τρία. Τέσσερα, πέντε, ἔξι κλπ.. τὸ ἴδιο ἀνὰ 4· ἔπειτα ἀνὰ 5 ὥς τὸ 100.

Κάμετε πάλι τὶς παραπάνω ρυθμικὲς ἀριθμήσεις δείχνοντας ἀντικείμενα : κύβους, μάρκες, ξυλαράκια, ὅσπιρια, πόντους στὴ μετροταινία, κύκλους κλπ. Τοποθετῆστε τ' ἀντικείμενα στὴ σειρὰ καὶ ἀριθμῆστε τὰ ρυθμικά.. Πρῶτα ἀνὰ δύο, ἔπειτα ἀνὰ τρία, ὕστερα ἀνὰ τέσσερα καὶ τέλος ἀνὰ πέντε.



·Αντικείμενα σε σειρές (διατάξεις)

1. Στὰ παρακάτω σχήματα βλέπομε διατάξεις ἀντικειμένων.



‘Η Α διάταξι ἔχει 6 σειρὲς μὲ 2 στοιχεῖα (κύκλους) σὲ κάθε σειρά. ‘Η Β ἔχει 4 σειρὲς μὲ 3 στοιχεῖα (τετραγωνάκια) σὲ κάθε σειρά. ‘Η Γ ἔχει 3 σειρὲς μὲ 5 στοιχεῖα (τρίγωνα). ‘Η Δ ἔχει 4 σειρὲς μὲ 9 στοιχεῖα (γραμμές). Καὶ ἡ Ε ἔχει 5 σειρὲς μ’ ἓνα στοιχεῖο (ἄστρο) σὲ κάθε σειρά. Νὰ βρῆτε πόσα στοιχεῖα ἔχει ἡ κάθε διάταξι.

Νὰ κάμετε κι ἐσεῖς μὲ τ’ ἀντικείμενά σας παρόμοιες διατάξεις. Σὲ μιὰ διάταξι νὰ βάλετε σειρὲς μὲ δύο ἀντικείμενα σὲ κάθε σειρά. Σὲ ἄλλη διάταξι νὰ βάλετε σειρὲς μὲ 3 ἀντικείμενα. Σὲ ἄλλη σειρὰ μὲ 4 ἀντικείμενα κ.ο.κ., ὥσπου νὰ κάμετε διάταξι, ὅπου οἱ σειρὲς θὰ ἔχουν ἀπὸ 10 ἀντικείμενα.

2. Χρησιμοποιῆστε διατάξεις τῶν ἀντικειμένων σας, γιὰ νὰ βρῆτε: πόσα μᾶς κάνουν 2 δυάρια, 3 δυάρια, 4 δυάρια, 5 δυάρια, 6 δυάρια, 7 δυάρια, 8 δυάρια, 9 δυάρια, 10 δυάρια.

Κάθε φορὰ θ’ ἀριθμῆτε τ’ ἀντικείμενα ἀνὰ δύο καὶ θὰ σημειώνετε τὴν πρᾶξι καὶ ὡς πρόσθεσι τοῦ 2 καὶ ὡς πολ-

λαπλασιασμό. Π.χ. τὴ διάταξι ποὺ ἔχει 6 σειρὲς μὲ δύο ἀντικείμενα σὲ κάθε σειρὰ θὰ τὴ σημειώσωμε ἔτσι :

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6 \times 2 = 12$$

Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο νὰ βρῆτε πόσα μᾶς κάνουν :

1 τριάρι,	2 τριάρια,	3 τριάρια	...	10 τριάρια.
1 τεσσάρι,	2 τεσσάρια,	3 τεσσάρια	...	10 τεσσάρια.
1 πεντάρι	...	10 πεντάρια.	1 ἑξάρι	...
1 ἑψτάρι	...	10 ἑψτάρια.	1 ὁχτάρι	...
1 ἐννιάρι	...	10 ἐννιάρια.	1 δεκάρι	...

3. Διατάξεις βλέπομε πολλὲς στὴν καθημερινὴ ζωή. Π.χ. οἱ φιάλες μὲ τὶς λεμονάδες, τὶς μπύρες κλπ. μέσα στὰ κιβώτια ἀποτελοῦν διατάξεις ἐπίσης, τ' αὐγὰ στὶς αὐγοθῆκες τοῦ αὐγοπώλη· τὰ ροδάκινα, τὰ μῆλα, τ' ἀχλάδια κλπ. μέσα στὰ κιβώτια· τὰ κουμπιὰ στὶς καρτέλες τῶν ἐμπόρων· τὰ φακελάκια μὲ τὰ μπαχαρικὰ στὶς καρτέλες· μερικὰ χάπια (φάρμακα) μέσα σὲ ζελατίνες· τὰ τζάμια τῶν παραθύρων· τὰ θρανία· οἱ μαθηταὶ στὴ γυμναστικὴ κλπ.

Νὰ πῆτε κι ἐσεῖς ἄλλες διατάξεις ποὺ ξέρετε.

4. Νὰ σχεδιάσετε στὸ τετράδιό σας :

4 σειρὲς μὲ 3 στοιχεῖα σὲ κάθε σειρὰ	(4×3) ,
5 σειρὲς μὲ 5 στοιχεῖα σὲ κάθε σειρὰ	(5×5) ,
2 σειρὲς \times 7 στοιχεῖα,	6 σειρὲς \times 8 στοιχεῖα,
7 σειρὲς \times 4 στοιχεῖα,	4 σειρὲς \times 1 στοιχεῖο,
1 σειρὰ \times 1 στοιχεῖο,	9 σειρὲς \times 3 στοιχεῖα.

Νὰ βρῆτε πόσα στοιχεῖα ἔχει κάθε μία ἀπὸ τὶς παραπάνω διατάξεις ποὺ σχεδιάσατε καὶ νὰ γράψετε τὶς πράξεις.

5. Παρατηρῆστε 5 γραμμὲς τοῦ τετραδίου σας. Οἱ γραμμὲς αὐτὲς εἶναι σειρὲς χωρὶς κανένα στοιχεῖο. Νὰ σημειώσετε τὴν πρᾶξι, ὅπως κάνετε καὶ στὶς σειρὲς ποὺ ἔχουν στοιχεῖα. Τί θὰ βρῆτε;

Συμπέρασμα. "Όταν πολλαπλασιάσωμε έναν όριθμό έπι 0, βρίσκομε γινόμενο μηδέν.


Έργασίες με τὴν ἀριθμητικὴ γραμμὴ

- Τὸ παρακάτω σχῆμα δείχνει τὴ σειρὰ $3 + 3 + 3 \dots$ κλπ.



Σχεδιάστε τὴ σειρὰ αὐτὴ στὸ τετράδιό σας καὶ συνεχίστε τὴν ὡς τὸ 99, χρησιμοποιώντας ὅμοιες ἀριθμητικὲς γραμμές.

Ἐπάνω στὶς ἕδιες γραμμὲς σχηματίστε καὶ τὴ σειρὰ $6 + 6 + 6$ κλπ. ὡς τὸ 96, ὅπως δείχνει τὸ ἐπόμενο σχῆμα :



Τί παρατηρεῖτε; Χρησιμοποιῆστε τὴ σειρὰ αὐτή, γιὰ νὰ βρῆτε πόσα γίνονται : $1 \times 6, 2 \times 6, 3 \times 6$ κλπ. ὡς τὸ 10×6 .

2. Νὰ σχηματίσετε ἐπίσης τὴ σειρὰ $4 + 4 + 4$ κλπ. ὡς τὸ 100, χρησιμοποιώντας ἀριθμητικὲς γραμμές.

Μὲ τὴ βοήθεια τῆς σειρᾶς νὰ βρῆτε πόσα γίνονται : $1 \times 4, 2 \times 4, 3 \times 4 \dots 10 \times 4$.

Ἐπάνω στὶς ἕδιες γραμμὲς νὰ σχηματίσετε καὶ τὴ σειρὰ $8 + 8 + 8$ κλπ. ὡς τὸ 96 καὶ νὰ βρῆτε πόσα γίνονται : $1 \times 8, 2 \times 8 \dots 10 \times 8$.

3. Νὰ σχηματίσετε μὲ τὸν ἕδιο τρόπο τὴ σειρὰ $5 + 5 + 5$ κλπ. ὡς τὸ 100 καὶ νὰ βρῆτε πόσα γίνονται : $1 \times 5, 2 \times 5 \dots 10 \times 5$.

4. Ἐπίσης νὰ σχηματίσετε τὶς σειρὲς $7 + 7 \dots, 9 + 9 \dots$ καὶ $10 + 10$. Γιὰ τὶς τρεῖς αὐτὲς σειρές χρησιμοποιῆστε μετροταινίες τῶν 100 πόντων.

Νὰ βρῆτε μὲ τὴ βοήθεια τῆς μετροταινίας πόσα γίνονται : $1 \times 7, 2 \times 7$ κλπ., $1 \times 9, 2 \times 9$ κλπ., $1 \times 10, 2 \times 10$ κλπ.

•Ο πίνακας τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Νὰ γράψετε καὶ ν' ἀπομνημονεύσετε τὸν παρακάτω πίνακα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

$1 \times 1 = 1$	$2 \times 1 = 2$	$3 \times 1 = 3$	$4 \times 1 = 4$	$5 \times 1 = 5$
$1 \times 2 = 2$	$2 \times 2 = 4$	$3 \times 2 = 6$	$4 \times 2 = 8$	$5 \times 2 = 10$
$1 \times 3 = 3$	$2 \times 3 = 6$	$3 \times 3 = 9$	$4 \times 3 = 12$	$5 \times 3 = 15$
$1 \times 4 = 4$	$2 \times 4 = 8$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 4 = 16$	$5 \times 4 = 20$
$1 \times 5 = 5$	$2 \times 5 = 10$	$3 \times 5 = 15$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 5 = 25$
$1 \times 6 = 6$	$2 \times 6 = 12$	$3 \times 6 = 18$	$4 \times 6 = 24$	$5 \times 6 = 30$
$1 \times 7 = 7$	$2 \times 7 = 14$	$3 \times 7 = 21$	$4 \times 7 = 28$	$5 \times 7 = 35$
$1 \times 8 = 8$	$2 \times 8 = 16$	$3 \times 8 = 24$	$4 \times 8 = 32$	$5 \times 8 = 40$
$1 \times 9 = 9$	$2 \times 9 = 18$	$3 \times 9 = 27$	$4 \times 9 = 36$	$5 \times 9 = 45$
$1 \times 10 = 10$	$2 \times 10 = 20$	$3 \times 10 = 30$	$4 \times 10 = 40$	$5 \times 10 = 50$

$6 \times 1 = 6$	$7 \times 1 = 7$	$8 \times 1 = 8$	$9 \times 1 = 9$	$10 \times 1 = 10$
$6 \times 2 = 12$	$7 \times 2 = 14$	$8 \times 2 = 16$	$9 \times 2 = 18$	$10 \times 2 = 20$
$6 \times 3 = 18$	$7 \times 3 = 21$	$8 \times 3 = 24$	$9 \times 3 = 27$	$10 \times 3 = 30$
$6 \times 4 = 24$	$7 \times 4 = 28$	$8 \times 4 = 32$	$9 \times 4 = 36$	$10 \times 4 = 40$
$6 \times 5 = 30$	$7 \times 5 = 35$	$8 \times 5 = 40$	$9 \times 5 = 45$	$10 \times 5 = 50$
$6 \times 6 = 36$	$7 \times 6 = 42$	$8 \times 6 = 48$	$9 \times 6 = 54$	$10 \times 6 = 60$
$6 \times 7 = 42$	$7 \times 7 = 49$	$8 \times 7 = 56$	$9 \times 7 = 63$	$10 \times 7 = 70$
$6 \times 8 = 48$	$7 \times 8 = 56$	$8 \times 8 = 64$	$9 \times 8 = 72$	$10 \times 8 = 80$
$6 \times 9 = 54$	$7 \times 9 = 63$	$8 \times 9 = 72$	$9 \times 9 = 81$	$10 \times 9 = 90$
$6 \times 10 = 60$	$7 \times 10 = 70$	$8 \times 10 = 80$	$9 \times 10 = 90$	$10 \times 10 = 100$

Πόσα γίνονται;

5×7	4×8	7×3	8×9	9×5	5×8
2×8	6×5	4×9	7×6	8×7	3×0
3×6	9×7	6×8	8×3	10×4	6×10

Προβλήματα

1. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 2 δίδραχμα; 3,5,7,6,9,4,8,10 δίδραχμα;

2. Οι μαθηταί ᔁχουν σχηματίσει τριάδες. Πόσοι μαθηταί είναι 3 τριάδες; 2, 4, 8, 6, 9, 7, 5, 10 τριάδες;

3. Ή ώρα ᔁχει 4 τέταρτα. Πόσα τέταρτα ᔁχουν 2 ώρες; 4, 5, 3, 6, 9, 8, 10, 7 ώρες;

4. Πόσες δραχμές ᔁχουν 2 πεντάδραχμα; 3, 1, 4, 6, 8, 10, 5, 7, 9 πεντάδραχμα;

5. Πόσους μήνες ᔁχουν 2 έξαμηνα; 3, 5, 1, 4, 8, 10, 7, 6, 9 έξαμηνα;

6. Πόσες ήμέρες ᔁχουν 3 έβδομάδες; 2, 5, 4, 7, 6, 10, 8, 9 έβδομάδες;

7. Κάμετε δεσμίδες μὲ 8 ξυλαράκια. Πόσα ξυλαράκια ᔁχουν 2 δεσμίδες; 3, 5, 4, 7, 10, 8 δεσμίδες; Κάμετε τὸ ἕδιο καὶ μὲ τὸ 9.

8. Πόσες δραχμές ᔁχει 1 δεκάδραχμο; 3, 8, 4, 9 δεκάδραχμα;

Παράγοντες ἀριθμῶν

Παράδειγμα. Ξέρομε ὅτι 2 πεντάδραχμα κάνουν 10 δραχμές. Γράφομε τὴν πρᾶξι: $2 \times 5 = 10$.

Οἱ ἀριθμοὶ 2 καὶ 5, ποὺ πολλαπλασιάζομε, λέγονται παράγοντες τοῦ 10. Τὸ 10 λέγεται γινόμενο.

Στὴν ἀσκησὶ $4 \times ; = 20$ βλέπομε ὅτι λείπει ὁ ἔνας παράγοντας. Μὲ τὸν πίνακα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εὔκολα βρίσκομε ὅτι είναι ὁ 5, διότι $4 \times 5 = 20$. Καὶ στὴν ἀσκησὶ $27 = ; \times 9$ εὔκολα βρίσκομε ὅτι λείπει ὁ παράγοντας 3, διότι $3 \times 9 = 27$.

Ποιοί παράγοντες λείπουν στὶς παρακάτω ἀσκήσεις;

$$\begin{array}{r|l} 5 \times ; = 30 & ; \times 5 = 15 \\ 4 \times ; = 0 & ; \times 7 = 42 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 24 = 4 \times ; & 30 = 10 \times ; \\ 45 = 5 \times ; & 49 = 7 \times ; \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 24 = 2 \times ; & \\ 68 = 2 \times ; & \end{array}$$

Σύνθετες ἀσκήσεις πολλαπλασιασμοῦ

1. Πόσα κάνουν $(3 \times 5) + (2 \times 6)$; Θὰ ἐκτελέσωμε πρῶτα τοὺς πολλαπλασιασμοὺς ποὺ είναι μέσα στὶς παρενθέσεις κι ἔπειτα θὰ προσθέσωμε τὰ γινόμενα ποὺ θὰ βροῦμε.

$$\Delta\text{ηλαδή} : (3 \times 5) + (2 \times 6) = 15 + 12 = 27.$$

2. $(5 \times 6) - (2 \times 5) =$; Θὰ ἐκτελέσωμε πρῶτα τοὺς πολλαπλασιασμούς ποὺ είναι στὶς παρενθέσεις κι ἔπειτα θ' ἀφαιρέσωμε τὰ γινόμενα. Δηλαδή : $(5 \times 6) - (2 \times 5) = 30 - 10 = 20$

3. Νὰ λύσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις :

$$(2 \times 7) + (3 \times 4) = ; \quad (6 \times 10) - (4 \times 5) = ;$$
$$(5 \times 7) + (2 \times 0) = ; \quad (4 \times 10) - (5 \times 0) = ;$$

$$(6 \times 8) + (6 \times 8) = ;$$
$$(0 \times 4) + (4 \times 6) = ;$$

Προβλήματα

1. Πόσες δραχμὲς μᾶς κάνουν :

3 πεντάδραχμα καὶ 4 δεκάδραχμα;

2 είκοσάδραχμα καὶ 9 δίδραχμα;

4 πεντάδραχμα, 5 δεκάδραχμα καὶ 6 δίδραχμα;

2. 4 τριάδες μαθηταὶ καὶ 5 ἑξάδες πόσοι μαθηταὶ είναι;

3. "Εχω 8 δεκάδραχμα καὶ ξόδεψα 6 πεντάδραχμα.

Πόσες δραχμὲς μοῦ ἔμειναν;

4. Πόσα πόδια ἔχουν συνολικὰ 2 γάτες, 6 γατάκια καὶ 1 σκύλος;

5. 'Αγόρασα 2 κιλὰ ψωμὶ πρὸς 6 δραχμὲς τὸ κιλό. Τί ρέστα θὰ πάρω ἀπὸ ἕνα πενηντάρικο;

Πολλαπλασιασμὸς διψηφίου ἐπὶ μονοψήφιο ἀπὸ μνήμης

Πρόβλημα. 'Ο Γιαννάκης είναι 3 ἔτῶν. Πόσων μηνῶν είναι;

Σκέψι. Τὸ 1 ἔτος ἔχει 12 μῆνες, τὰ 3 ἔτη ἔχουν 3×12 . Γιᾶς νὰ βροῦμε τὸ 3×12 πόσο μᾶς κάνει, πολλαπλασιάζομε $3 \times 10 = 30$ καὶ $3 \times 2 = 6$. Ἔπειτα προσθέτομε $30 + 6 = 36$. "Ωστε $3 \times 12 = 36$.

Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις:

4×21	4×22	4×23	4×24	4×25	4×26
3×27	3×28	3×29	2×31	2×46	2×48
5×19	6×16	7×14	9×11	8×12	4×18

Στ' όπωροπωλεῖο

Στ' όπωροπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς διαβάζομε τὶς παρακάτω τιμές :

σταφύλια	7 δραχ.	τὸ κιλὸ	φράουλες	14 δραχ.	τὸ κιλὸ			
μῆλα	6	»	»	καρπούζια	2	»	»	»
άχλαδια	12	»	»	πεπόνια	3	»	»	»
ροδάκινα	9	»	»	υτομάτες	4	»	»	»
πορτοκάλια	4	»	»	κολοκυθάκια	6	»	»	»
μπανάνες	17	»	»	πατάτες	3	»	»	»

Νὰ βρῆτε τώρα :

- Πόσο κάνουν 3 κιλὰ σταφύλια; 7, 9, 5 κιλά;

Σημείωσι. Τὴν τιμὴ θὰ τὴ δῆτε στὸ τιμολόγιο.

- Ή μητέρα ἀγόρασε 4 κιλὰ μῆλα καὶ 2 κιλὰ ἄχλαδια. Γιὰ ποιά φροῦτα ἔδωσε περισσότερα χρήματα;
- Ο μανάβης πούλησε 9 καρπούζια. Κάθε καρπούζι ζύγιζε κατὰ μέσον ὅρο 3 κιλά. Πόσα χρήματα εἰσέπραξε;
- Πόσο κάνουν: α) ὁχτώμισυ κιλὰ πορτοκάλια; β) πεντέμισυ κιλὰ κολοκυθάκια; γ) ἑνάμισυ κιλὸ ἄχλαδια;
- Ο μανάβης ἀγόρασε 3 σακκιὰ πατάτες. Τὸ κάθε σακκὶ ζύγιζε 32 κιλά. Πόσο ζύγιζαν καὶ τὰ τρία σακκιά;
- Πόσο ἀξίζουν 4 κιλὰ μπανάνες καὶ 2 κιλὰ φράουλες;
- Κάμετε κι ἐσεῖς ὅμοια προβλήματα.
- Νὰ βρῆτε τὸ διπλάσιο τοῦ 15, 25, 35, 45, 17, 26, 39, 48.
- Ἐπίσης τὸ τριπλάσιο τοῦ 20, 30, 15, 25, 24, 32, 18, 27, 16.
- Ἐπίσης τὸ τετραπλάσιο τοῦ 10, 20, 25, 15, 18.
- Ο γιὸς εἶναι 18 ἔτῶν. Ο πατέρας του ἔχει ἡλικία δυόμισυ φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἡλικία τοῦ γιοῦ. Πόσων ἔτῶν εἶναι ὁ πατέρας;

Πῶς γίνεται ο πολλαπλασιασμὸς μὲ μονοψήφιο πολλαπλασιαστὴ

α) Χωρὶς κρατούμενα

Πρόβλημα. "Ενα κιλὸ μακαρόνια ἔχει 12 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ 3 κιλά;

Γιὰ τὸ ἔνα κιλὸ θὰ δώσωμε 12 δραχμές. Γιὰ τὰ 2 κιλὰ θὰ δώσωμε $12 + 12$ δραχμές, δηλ. 2×12 . Καὶ γιὰ τὰ 3 κιλὰ θὰ δώσωμε $12 + 12 + 12$ δραχμές, δηλαδὴ 3×12 . Ἐδῶ ἐπαναλαμβάνομε τὸ 12 τρεῖς φορές. Εὔκολα βρίσκομε ὅτι $3 \times 12 = 3 \times 10 + 3 \times 2 = 30 + 6 = 36$

$$\begin{array}{r} \text{ἢ } 3 \times 12 = \\ \hline \end{array} \quad \left| \begin{array}{rcl} 3 \times 1 \text{ δεκάδα} & = & 3 \text{ δεκάδες} \\ + 3 \times 2 \text{ μονάδες} & = & 6 \text{ μονάδες}. \\ \hline 3 \text{ δεκάδες} & + 6 \text{ μονάδες} & = 36. \end{array} \right.$$

Μποροῦμε νὰ γράψωμε τὶς παραπάνω πράξεις κι ἔτσι :

$$\begin{array}{r} 10 + 2 \\ \times \quad 3 \\ \hline 30 + 6 = 36 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \text{ δεκάδα} + 2 \text{ μονάδες} \\ \text{ἢ } \times \quad 3 \\ \hline 3 \quad » \quad + 6 \text{ μον.} = 36 \end{array}$$

Ἄρχιζομε τὸν πολλαπλασιασμὸν ἢ ἀπὸ τὶς δεκάδες ἢ ἀπὸ τὶς μονάδες.

Τὸν τελευταῖο τρόπο τὸν γράφομε πιὸ σύντομα :

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times \quad 3 \\ \hline \end{array}$$

36. Ἐδῶ ἀρχίζομε ἀπὸ τὶς μονάδες. Λέμε : 3×2 μονάδες = 6 μονάδες. Γράφομε τὸ 6 κάτω ἀπὸ τὴ γραμμὴ στὴ στήλῃ τῶν μονάδων. 3×1 δεκάδα = 3 δεκάδες. Γράφομε τὸ 3 στὴ στήλῃ τῶν δεκάδων.

β) Μὲ κρατούμενα

• Πρόβλημα. "Ενα κιλὸ ζάχαρι ἔχει 14 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ 6 κιλά; Σκεφτόμαστε, ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο πρόβλημα. Θὰ πληρώσωμε $14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14$ δραχμές, δηλαδὴ 6×14 δραχμές. Ἐδῶ ἐπαναλαμβάνομε τὸ 14 ἔξι φορές καὶ βρίσκομε :

$$6 \times 14 = 6 \times 10 + 6 \times 4 = 60 + 24 = 84$$

$$\text{η } 6 \times 14 = \begin{cases} 6 \times 1 \text{ δεκάδα} = 6 \text{ δεκ.} \\ + 6 \times 4 \text{ μονάδες} = 24 \text{ μον.} = 2 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} \\ 6 \text{ δεκάδ.} + 2 \text{ δεκάδ.} + 4 \text{ μονάδ.} = 8 \text{ δεκάδ.} + 4 \text{ μονάδ.} = 84. \end{cases}$$

Μπορούμε νὰ γράψωμε τὶς παραπάνω πράξεις κι ἔτσι:

$$\begin{array}{r} 10 + 4 \\ \times \quad 6 \\ \hline 60 + 24 = 84 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} \\ \text{η } \times \quad 6 \\ \hline 6 \deltaek. + 24 mon. = 6 \deltaek. + 2 \deltaek. + 4 \\ \qquad \qquad \qquad mon. = 8 \deltaek. + 4 mon. = \\ \qquad \qquad \qquad = 84 \end{array}$$

Τὸν τελευταῖο τρόπο τὸν γράφομε πιὸ σύντομα :

$\begin{array}{r} 14 \\ \times \quad 6 \\ \hline 84 \end{array}$ Άρχιζομε ἀπὸ τὶς μονάδες. Λέμε: 6×4 μονάδες = 24. Γράφομε τὸ 4 καὶ κρατοῦμε τὶς 2 δεκάδες (γιὰ νὰ τὶς προσθέσωμε στὶς δεκάδες). "Επειτα λέμε: 6×1 δεκάδα = 6 δεκάδες καὶ 2 τὰ κρατούμενα = 8. Γράφομε τὸ 8 στὴ στήλη τῶν δεκάδων. Βρήκαμε καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα 84. Ο τρόπος αὐτὸς εἶναι ό συνηθισμένος.

Σημείωσι. Στὸ πρόβλημα αὐτὸ ἐπαναλαμβάνομε τὸν ἀριθμὸ 14 ἔξι φορές. Ή πρᾶξι αὐτὴ λέγεται πολλαπλασιασμὸς.

"Ωστε πολλαπλασιασμὸς λέγεται ή πρᾶξι στὴν ὅποια μᾶς δινονται δύο ἀριθμοὶ κι ἐπαναλαμβάνομε τὸν ἕνα τόσες φορές, ὅσες μονάδες ἔχει ὁ ἄλλος.

"Οπως βλέπομε, δι πολλαπλασιασμὸς εἶναι πρόσθεσι ἵσων ἀριθμῶν ($14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14$).

Ο ἀριθμὸς ποὺ ἐπαναλαμβάνομε λέγεται πολλαπλασιασμός. Ο ἀριθμὸς ποὺ μᾶς δείχνει πόσες φορές θὰ ἐπαναλάβωμε τὸν πολλαπλασιαστέο λέγεται πολλαπλασιαστέος.

Αὐτὸ ποὺ βρίσκομε στὸν πολλαπλασιασμὸ λέγεται γινόμενο.

Στὸ παραπάνω πρόβλημα πολλαπλασιαστέος εἶναι τὸ 14, πολλαπλασιαστής τὸ 6 καὶ γινόμενο τὸ 84.

Άσκήσεις

Νὰ λύσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις :

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times \quad 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 14 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 21 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 32 \\ \times \quad 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 23 \\ \times \quad 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 41 \\ \times \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$\frac{20}{\times 5}$	$\frac{30}{\times 3}$	$\frac{40}{\times 2}$	$\frac{44}{\times 2}$	$\frac{33}{\times 1}$	$\frac{22}{\times 4}$
$\frac{15}{\times 2}$	$\frac{14}{\times 3}$	$\frac{12}{\times 5}$	$\frac{16}{\times 4}$	$\frac{19}{\times 3}$	$\frac{18}{\times 5}$
$\frac{23}{\times 6}$	$\frac{24}{\times 4}$	$\frac{37}{\times 2}$	$\frac{28}{\times 3}$	$\frac{49}{\times 2}$	$\frac{25}{\times 3}$

Στὸ παντοπωλεῖο

Στὸ τιμολόγιο τοῦ παντοπωλείου διαβάζομε τὶς παρακάτω τιμές :

Μακαρόνια	12	δραχμὲς	τὸ	κιλὸ
ρύζι α' ποιότητος	17	»	»	»
ζάχαρι	14	»	»	»
λάδι	34	»	»	»
έλιες α' ποιότητος	25	»	»	»
σαπούνι	13	»	»	»
τυρὶ φέτα	36	»	»	»
τυρὶ κασέρι	52	»	»	»
λίπος	48	»	»	»
ἀλεύρι α' ποιότητος	10	»	»	»
βακαλάος	24	»	»	»
κονσέρβες κρέατος	15	»	»	κουτὶ


Νὰ βρῆτε :

- Πόσο κάνουν 4 κιλὰ ρύζι; 3, 5, 2 κιλά;
- Πόσο κάνουν 7 κιλὰ σαπούνι; 6, 4, 5 κιλά;
- Πόσα θὰ πληρώσωμε χωριστὰ γιὰ 2 κιλὰ λάδι; γιὰ 2 κιλὰ τυρὶ φέτα; γιὰ 7 κιλὰ ἀλεύρι; γιὰ 6 κονσέρβες κρέατος;
- ΄Αγοράζω 3 κιλὰ ζάχαρι. Τί ρέστα θὰ πάρω ἀπὸ ἓνα πενηντάρι;
- ΄Η μητέρα ἀγόρασε 2 κιλὰ λάδι καὶ τῆς ἔμειναν 32 δραχμές. Πόσα χρήματα εἶχε πάρει μαζί της;

6. Ποιά άξιζουν περισσότερο; 4 κιλά μακαρόνια ή 3 κιλά ρύζι;
7. Κάμετε κι έσεις όμοια προβλήματα.

6. ΔΙΑΙΡΕΣΙ

Έργασίες



Σχ. 1



Σχ. 2

1. Στὸ σχῆμα 1 βλέπετε μερικοὺς μικροὺς κύκλους. Μποροῦσαν νὰ ἥταν καὶ τρίγωνα, τετράγωνα, εἰκόνες ζώων, πουλιῶν, αὐτοκινήτων κλπ.

Σχεδιάστε τὰ στοιχεῖα αὐτά, στὸ τετράδιό σας, πρῶτα σὲ 2 ἵσες σειρὲς (σχ. 2), ἔπειτα σὲ 3 σειρὲς, ὅστε σὲ 6 σειρὲς καὶ τέλος σὲ 9 σειρὲς καὶ σημειῶστε τὶς πράξεις.

Παρατηροῦμε ὅτι, ὅταν μοιράσωμε τὰ στοιχεῖα σὲ 2 ἵσες σειρὲς, θὰ ἔχῃ κάθε σειρὰ ἀπὸ 9, δηλαδὴ $18 : 2 = 9$. Ἐπίσης παρατηροῦμε ὅτι $18 : 3 = 6$, $18 : 6 = 3$, $18 : 9 = 2$.

2. Πάρτε 25 ἀντικείμενα· π.χ. κύβους, μάρκες, ξυλαράκια, χάντρες κλπ. Πῶς θὰ τὰ τοποθετήσετε σὲ σειρές, ὥστε ὅλες νὰ ἔχουν τὰ ἴδια καὶ νὰ μὴ μένη ὑπόλοιπο; Σημειῶστε τὴν πρᾶξι.

Τοποθετῆστε τὰ ἴδια ἀντικείμενα σὲ 6 σειρές· ἔπειτα σὲ 7 καὶ σὲ 3 σειρές. Πόσα θὰ ἔχῃ κάθε σειρὰ καὶ τί ὑπόλοιπο θὰ μένη κάθε φορά; Σημειῶστε τὶς πράξεις.

3. Ποιές διατάξεις μπορεῖτε νὰ κάμετε μὲ 33 ἀντικείμενα; Νὰ σημειώσετε ἔπειτα τὶς πράξεις.

4. "Εχετε 19 ἀντικείμενα. Νὰ τὰ τοποθετήσετε σὲ σειρὲς ἔτσι, ὥστε νὰ μείνη τὸ μικρότερο ὑπόλοιπο ποὺ μπορεῖ

νὰ μείνη. Π.χ. ἂν τὰ τοποθετήσετε σὲ 3 σειρὲς ἀπὸ 6 σὲ κάθε μία, θὰ χρησιμοποιήσετε 18 καὶ θὰ μείνη 1. Αὐτὸ τὸ 1 εἶναι τὸ μικρότερο ὑπόλοιπο. Δηλαδὴ $19 : 3$ μᾶς δίνει πηλίκο 6 καὶ ὑπόλοιπο 1.

Διαιρεσὶ μερισμοῦ ἀπὸ μνήμης

Παράδειγμα 1. Νὰ μοιράσετε 12 μάρκες σὲ 3 παιδιά. Πόσες θὰ πάρη τὸ καθένα; Εύκολα βρίσκομε ὅτι θὰ πάρη 4. Ἐδῶ ἔχομε μιὰ ἄλλη πρᾶξι, ποὺ δὲν μοιάζει μὲ τὶς τρεῖς προηγούμενες. Λέγεται διαιρεσὶ. Κι ἐπειδὴ χωρίζομε τὶς μάρκες ἡ ὁποιαδήποτε ἄλλα ἀντικείμενα σὲ ἵσα μερίδια, γι' αὐτὸ λέγεται διαιρεσὶ μερισμοῦ. Γράφομε τὴν πρᾶξι $12 : 3 = 4$. Τὸ σημεῖο τῆς διαιρέσεως εἶναι τὸ : (διὰ ἡ μέ). Ὁ ἀριθμὸς 12 ποὺ μοιράζομε λέγεται διαιρετέος. Ὁ ἀριθμὸς 3 ποὺ μᾶς λέει σὲ πόσα ἵσα μερίδια θὰ μοιράσωμε τὸν διαιρετέο λέγεται διαιρέτης. Καὶ ὁ ἀριθμὸς 3 ποὺ βρήκαμε λέγεται πηλίκο.

Συμπέρασμα. Διαιρεσὶ μερισμοῦ εἶναι ἡ πρᾶξι στὴν ὁποία μᾶς δίνονται δύο ἀριθμοὶ καὶ μοιράζομε τὸν ἔνα σὲ τόσα ἵσα μέρη, ὅσα δείχνουν οἱ μονάδες ποὺ ἔχει ὁ ἄλλος.

Στὴ διαιρεσὶ μερισμοῦ ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης εἶναι ἀριθμοὶ ἑτεροειδεῖς.

Παράδειγμα 2. "Αν μοιράσωμε τὶς μάρκες σὲ δύο παιδιά, θὰ πάρη τὸ καθένα ἀπὸ 6. Δηλαδὴ $12 : 2 = 6$. Τὸ λέμε κι ἔτσι: τὸ μισὸ τοῦ $12 = 6$. Τὸ μισὸ τὸ γράφομε $\frac{1}{2}$. Μποροῦμε λοιπὸν νὰ γράψωμε: τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ $12 = 6$.

Μὲ τὸν ᾒδιο τρόπο βρίσκομε εύκολα ὅτι τὸ τέταρτο $\left(\frac{1}{4}\right)$ τοῦ 12 εἶναι 3· δηλαδή, ἂν μοιράσωμε τὸ 12 σὲ 4 παιδιά, τὸ καθένα θὰ πάρῃ ἀπὸ 3. Δηλαδὴ $12 : 4 = 3$ ἢ τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ $12 = 3$.

Ασκήσεις

$$16 : 2 = ; \quad 35 : 5 = ; \quad \frac{1}{2} \text{ τοῦ } 10 = ; \quad \frac{1}{2} \text{ τοῦ } 36 = ;$$
$$20 : 4 = ; \quad 72 : 9 = ; \quad \frac{1}{2} \text{ » } 30 = ; \quad \frac{1}{2} \text{ » } 60 = ;$$
$$32 : 8 = ; \quad 56 : 8 = ; \quad \frac{1}{2} \text{ » } 28 = ; \quad \frac{1}{2} \text{ » } 42 = ;$$
$$54 : 6 = ; \quad 81 : 9 = ;$$
$$\frac{1}{4} \text{ τοῦ } 8 = ;$$
$$\frac{1}{4} \text{ » } 40 = ;$$
$$\frac{1}{4} \text{ » } 24 = ;$$

Προβλήματα

1. "Ενας ποδηλάτης διέτρεξε 54 χιλιόμετρα σὲ 3 ώρες. Πόσα χιλιόμετρα διέτρεξε σὲ 1 ώρα ;

2. "Ενα βιβλίο ἔχει 100 σελίδες. Πόσες είναι οἱ μισὲς σελίδες του; Πόσο είναι τὸ $\frac{1}{4}$ (ἕνα τέταρτο) τῶν σελίδων ;

3. Δύο μικροὶ λαχειοπῶλες κέρδισαν μαζὶ ἀπὸ τὴν ἐργασία τους σὲ μιὰ μέρα 90 δραχμές. Πόσες δραχμὲς θὰ πάρη ὁ καθένας;

'Απάντησι. Θὰ μοιράσωμε τὸ 90 σὲ 2 καὶ ὁ καθένας θὰ πάρῃ τὸ $\frac{1}{2}$ (μισὸ) τοῦ 90. Δηλαδὴ $90 : 2 = 45$ ἢ $\frac{1}{2}$ τοῦ 90 = 45.

"Αν κέρδιζαν 80, 60, 70, 76, 72, 84, 50 δραχμές, πόσες θὰ ἔπαιρνε ὁ καθένας ; Νὰ γράψετε τὶς ἀπαντήσεις καὶ μὲ τοὺς δύο τρόπους.

4. Τὸ $\frac{1}{2}$ (μισὸ) τοῦ 13 είναι 6 καὶ μισό. Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ 15, 17, 27, 31, 43.

5. Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{4}$ (ἔνα τέταρτο) τῶν ἀριθμῶν 20, 32, 24, 16, 36, 40, 48, 60, 68.



Διαίρεσι μετρήσεως ἀπὸ μνήμης

Ἐργασίες. Νὰ γεμίσετε μὲ νερὸ ἄδειες φιάλες ἀπὸ γάλα ἢ ἄλλα δοχεῖα. Χρησιμοποιῆστε γιὰ μονάδα μικρὰ πρόχειρα κυπελλάκια πλαστικὰ ἢ φλιτζανάκια ἢ ποτηράκια. Νὰ μετρᾶτε κάθε φορὰ πόσα κυπελλάκια, φλιτζανάκια κλπ. νερὸ χωροῦν στὸ κάθε δοχεῖο.

Οταν τὸ γεμίσετε, νὰ κάνετε τὴν ἀντίθετη ἐργασία: θὰ μοιράζετε τὸ νερὸ τοῦ δοχείου σὲ κυπελλάκια στὴ σειρὰ καὶ θὰ μετρᾶτε πόσα χρειάζεστε κάθε φορά. Θὰ πρέπῃ νὰ βρίσκετε τὸν ἴδιο ἀριθμό, καὶ ὅταν γεμίζετε καὶ ὅταν ἀδειάζετε.

Σημείωσι. "Αν δὲν ἔχετε πολλὰ κυπελλάκια, θὰ γεμίζετε ἔνα καὶ θὰ χύνετε τὸ νερό. Θὰ μετρᾶτε πόσες φορὲς τὸ γεμίσατε. Εἰναι τὸ ἴδιο, σὰ νὰ εἴχατε πολλὰ κυπελλάκια στὴ σειρὰ καὶ τὰ γεμίσατε.

Παράδειγμα 1. "Ενα δοχεῖο γεμάτο λάδι περιέχει 10 κιλὰ λάδι. Μοιράζομε τὸ λάδι τοῦ δοχείου σὲ φιάλες τῶν 2 κιλῶν, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα. Μετροῦμε καὶ βρίσκομε ὅτι θὰ χρειαστοῦμε 5 τέτοιες φιάλες.



10 ΚΙΛΑ

"Αν ρίξωμε τὸ λάδι ποὺ είναι τώρα στὶς φιάλες πάλι μέσα στὸ δοχεῖο, θὰ τὸ χωρέση ὅλο καὶ μόνο αὐτό. Δηλαδὴ θὰ χωρέσῃ 5 φιάλες λάδι. "Αν δὲν ἔχωμε 5 φιάλες ἀλλὰ μόνο 1, τότε, γιὰ νὰ γεμίσωμε τὸ δοχεῖο, θὰ πρέπη νὰ γεμίσωμε καὶ ν' ἀδειάσωμε στὸ δοχεῖο τὴ 1 φιάλη πέντε φορές.

"Ωστε τὰ 2 κιλὰ περιέχονται μέσα στὰ 10 κιλὰ πέντε φορές.

Γράφομε τὴν πρᾶξι $10 : 2 = 5$.

"Αν ἔχωμε δοχεῖο μὲ 20 κιλὰ λάδι καὶ γεμίσωμε τὶς φιάλες, θὰ τὶς μετρήσωμε καὶ θὰ βροῦμε ὅτι είναι 10 στὴ σειρά, δηλαδὴ είναι τόσες, σέσες φορὲς περιέχονται τὰ 2 κιλὰ μέσα στὰ 20 κιλά. Γράφομε τὴν πρᾶξι $20 : 2 = 10$.

'Εδῶ ἔχομε ἄλλο εἶδος διαιρέσεως. 'Η διαιρεσὶ αὐτὴ λέγεται διαιρέσι μετρήσεως. Γιατί;

Συμπέρασμα. Διαιρεσὶ μετρήσεως είναι ἡ πρᾶξι μὲ τὴν ὅποια βρίσκομε πόσες φορὲς ἔνας ἀριθμὸς χωράει σ' ἔναν ἄλλο ἀριθμό.

Στὴ διαιρεσὶ μετρήσεως ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης είναι ἀριθμοὶ ὁμοειδεῖς.

Ἄσκησεις

Τὸ 3 στὸ 15 πόσες φορὲς χωράει ;

»	2	»	16	»	»	»
»	4	»	20	»	»	»
»	6	»	30	»	»	»
»	7	»	56	»	»	»
»	9	»	63	»	»	»
»	8	»	32	»	»	»
»	5	»	45	»	»	»

Τὸ 3 στὸ 17 χωράει 5 φορὲς καὶ μένουν 2

»	6	»	39	»	;	»	»	»	;
»	7	»	45	»	;	»	»	»	;
»	8	»	68	»	;	»	»	»	;

Σημείωσι. Τις ίδιες ἀσκήσεις μποροῦμε νὰ τὶς γράψωμε καὶ μὲ τὸ : (διά). Π.χ. Τὸ 3 στὸ 15 χωράει 5, ἢ $15 : 3 = 5$.

Τὸ 3 στὸ 17 χωράει 5 φορές καὶ μένουν 2, ἢ $17 : 3$ μᾶς δίνει πηγλίκο 5 καὶ ύπόλοιπο 2.

Προβλήματα

1. Μὲ 48 δραχμὲς πόσα κιλὰ μῆλα ἀγοράζομε ; πόσα κιλὰ ἀχλάδια ; Τὶς τιμὲς θὰ τὶς βρῆτε στὸ τιμολόγιο τοῦ ὅπωροπωλείου.

2. Νὰ βρῆτε πόσα κιλὰ ἀπὸ κάθε εἶδος τοῦ ὅπωροπωλείου ἀγοράζομε μὲ 50 δραχμὲς καὶ τί ρέστα θὰ ἔχωμε κάθε φορά.

3. 90 ἐκδρομῆς πῆγαν ἐκδρομὴ μὲ λεωφορεῖα. Σὲ κάθε λεωφορεῖο ἦταν 30 ἐκδρομῆς. Πόσα ἦταν τὰ λεωφορεῖα ;

4. Σὲ μερικὰ ἐλαιουργεῖα τοποθετοῦν τὸ λάδι σὲ σφραγισμένα δοχεῖα τοῦ ἑνός, τῶν 2, τῶν 3, τῶν 5 κιλῶν. Πόσα δοχεῖα ἀπὸ κάθε εἶδος θὰ χρειαστοῦν, γιὰ νὰ βάλουν 50 κιλὰ λάδι ; 60 κιλά, 80, 90, 75 κιλά ;

5. Πόσα δοχεῖα τῶν 2 κιλῶν θὰ χρειαστῇ ἔνα ἐργοστάσιο τοματοπολοῦ, γιὰ νὰ βάλῃ 65 κιλὰ τοματοπολοῦ ;

6. "Ενας γεωργὸς ἔσπειρε 72 κιλὰ σιτάρι στὸ χωράφι του. Σὲ κάθε στρέμμα ἔριχνε 12 κιλά. Πόσα στρέμματα ἔσπειρε ;

7. 42 μαθηταὶ κάθονται στὰ θρανία τους ἀνὰ 2. Πόσα εἶναι τὰ θρανία ; "Αν καθήσουν ἀνὰ 3, πόσα θρανία θὰ χρειαστοῦν ;

8. 36 μαθηταὶ πόσες τριάδες κάνουν ; πόσες ἑξάδες, τετράδες, δυάδες ; "Αν συνταχθοῦν σὲ πεντάδες, πόσες πεντάδες θὰ κάνουν ;

9. Πόσες δραχμὲς κάνουν 30 δεκάρες ; 65, 45, 58, 73, 80, 92 δεκάρες ;

10. Πόσες δραχμὲς κάνουν 15 εἰκοσάλεπτα ; 25, 28, 40, 52 εἰκοσάλεπτα ;

11. Πόσες δραχμὲς μᾶς κάνουν 20 πεντάρες ; 60, 70, 72, 84, 10 πεντάρες ;

12. Πόσες έβδομάδες κάνουν οι 42 μέρες ;
 13. 36 ποτήρια πόσες δωδεκάδες ποτήρια μᾶς κάνουν ;
 14. "Ενα φορτηγό αύτοκίνητο πρέπει νὰ μεταφέρῃ ἀπὸ τὸ δάσος 80 κορμούς ἀπὸ ἔλατα. Σὲ κάθε δρομολόγιο μεταφέρει 16 κορμούς. Πόσα δρομολόγια θὰ κάνῃ ;

Ἡ γραπτὴ διαιρέσι μὲ μονοψήφιο διαιρέτη

Πρόβλημα 1. Μοιράζομε 48 καρύδια σὲ 2 παιδιά. Πόσα θὰ πάρη τὸ καθένα ;

Γιὰ νὰ λύσωμε τὸ πρόβλημα, θὰ κάνωμε διαιρέσι . θὰ διαιρέσωμε τὸ 48 : 2. Τὸ 48 εἰναι $40 + 8$ ἢ 4 δεκάδες καρύδια καὶ 8 καρύδια. Μοιράζομε πρῶτα τὶς 4 δεκάδες καὶ δίνομε σὲ κάθε παιδὶ ἀπὸ 2 δεκάδες (= 20). "Επειτα μοιράζομε τὰ 8 καρύδια καὶ δίνομε ἀπὸ 4. "Ωστε κάθε παιδὶ παίρνει $20 + 4 = 24$. Γράφομε τὶς πράξεις :

$$48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 20 + 4 = 24$$

$$\text{ἢ } 48 : 2 = (4 \text{ δεκ.} + 8 \text{ μον.}) : 2 = 2 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} = 24$$

Αὐτὸ τὸ γράφομε κι ἔτσι :

$4 \text{ δεκ.} + 8 \text{ μον.}$	2	48	2
$0 \text{ »} + 8 \text{ »} = 8$	$2 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} = 24$	ἢ πιὸ σύντομα	$08 \quad 24$
	0		0

Δηλαδὴ γράφομε ἀριστερὰ τὸν διαιρετέο καὶ δεξιὰ τὸν διαιρέτη καὶ τοὺς χωρίζομε μὲ μιὰ κατακόρυφη καὶ μιὰ ὄριζόντια γραμμή. Μοιράζομε πρῶτα τὶς δεκάδες. Λέμε : Τὸ 2 στὸ 4 χωράει 2 φορές. Γράφομε τὸ 2 κάτω ἀπὸ τὸν διαιρέτη. Ἀφοῦ τὸ κάθε παιδὶ παίρνει ἀπὸ 2 δεκάδες, τὰ 2 παιδιὰ θὰ πάρουν $2 \times 2 = 4$ δεκάδες. Τὶς ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὶς 4 δεκάδες ποὺ ἔχομε καὶ μένει ὑπόλοιπο 0. Τὸ γράφομε κάτω ἀπὸ τὸ 4. Κατεβάζομε καὶ τὸ ψηφίο τῶν μονάδων 8. Τὸ 2 στὸ 8 χωράει 4. Γράφομε τὸ 4 κάτω ἀπὸ τὸν διαιρέτη καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὶς 2 δεκάδες. Τὸ ἔνα παιδὶ παίρνει 4, τὰ 2 παιδιὰ θὰ πάρουν $2 \times 4 = 8$. Ἀφαιροῦμε τὸ 8 ἀπὸ τὸ 8 τοῦ διαιρε-

τέου καὶ βρίσκομε ύπόλοιπο 0. Βρήκαμε ὅτι τὸ κάθε παιδί θὰ πάρῃ 24. Τὸ 24 εἶναι τὸ πηλίκο.

Σημείωσι. Τὴν διαίρεσι τὴν ἀρχίσαμε ἀπὸ τὶς δεκάδες.

Πρόβλημα 2. "Αν μοιράσωμε τὰ 48 καρύδια σὲ 3 παιδιά πόσα θὰ πάρῃ τὸ καθένα;

Μοιράζομε πρῶτα τὶς 4 δεκάδες. Δίνομε σὲ κάθε παιδί
ἀπὸ 1 καὶ μένει 1 δεκάδα (= 10). Μιὰ δεκάδα καρύδια που
μένει καὶ 8 καρύδια γίνονται 18. Μοιράζομε τὰ 18 καὶ δίνο-
με ἀπὸ 6. "Ωστε κάθε παιδί παίρνει 16 καρύδια.

Γράφομε τις πράξεις $48 : 3 = (40 + 8) : 3 = (30 + 18) : 3 = 10 + 6 = 16$ ή $48 : 3 = (4 \text{ δεκ.} + 8 \text{ μον.}) : 3 = (3 \text{ δεκ.} + 18 \text{ μον.}) : 3 = 1 \text{ δεκ.} + 6 \text{ μον.} = 16$.

$$\begin{array}{rcl} \text{η } 4 \text{ δεκ.} + 8 \text{ μον.} & & \\ 1 \text{ } » + 8 \text{ } » = 18 & \left| \begin{array}{c} 3 \\ 1 \text{ δεκ.} + 6 \text{ μον.} = 16 \\ 0 \end{array} \right. & \begin{array}{l} \text{η πιὸ} \\ \text{σύντομα} \\ 0 \end{array} \\ & & \begin{array}{r} 48 \\ 18 \\ 0 \end{array} \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ 16 \end{array}$$

Αύτὸς ὁ τελευταῖος τρόπος εἶναι ὁ συνηθισμένος τρόπος τῆς γραπτῆς διαιρέσεως.

Πρόβλημα 3. "Αν τὰ παιδιά ἦταν 6, τότε θὰ ἔπαιρνε τὸ καθένα ἀπὸ 8. Δηλαδὴ $48 : 6 = 8$. Εδῶ οἱ 4 δεκάδες δὲν φτάνουν; γιὰ νὰ πάρῃ τὸ κάθε παιδί ἀπὸ 1 δεκάδα. Γι' αὐτὸ προσθέτομε καὶ τὶς 8 μονάδες καὶ μοιράζομε τὸ 48 διὰ 6. Λέμε: Τὸ 6 στὸ 48 χωράει 8. Τὸ 1 παιδί παίρνει 8, τὰ 6 θὰ πάρουν $6 \times 8 = 48$ καὶ θὰ μείνη ύπολοιπο 0.

Γράφομε τὴν πρᾶξι 48 | 6
0 | 8

Ἄσκησεῖς

Νὰ κάμετε μὲ τὸν ἕδιο τρόπο τὶς παρακάτω διαιρέσεις :

56 : 7 72 : 8 42 : 6 27 : 9 40 : 8 28 : 4 81 : 9

73 : 9 45 : 6 54 : 8 36 : 7 49 : 5 63 : 9 34 : 4
43 : 8 51 : 7 64 : 9 39 : 6 26 : 5 47 : 7 58 : 6

Προβλήματα

1. Μὲ 75 χάντρες ἔκαμα 3 περιδέραια. Πόσες χάντρες ἔχει τὸ καθένα;
2. Τὰ λαϊκὰ λαχεῖα πουλιοῦνται πρὸς 5 δραχμὲς τὸ ἕνα. Μὲ 60 δραχμὲς πόσα λαχεῖα ἀγοράζετε;
- Τὸ ἑθνικὸ λαχεῖο στοιχίζει 10 δραχμές. Πόσα θ' ἀγοράσετε μὲ τὶς ἴδιες δραχμές;
3. Μὲ 100 δραχμὲς πόσα κιλὰ μῆλα ἀγοράζομε; ‘Η τιμὴ εἶναι γραμμένη στὸ τιμολόγιο.
4. Στὸ σχολικὸ μας φυτώριο ἔχομε 100 μικρὰ δεντράκια, ἀμυγδαλίες, φυτεμένες ἐξ ἵσου σὲ 5 βραγιές. Πόσα δεντράκια εἶναι σὲ κάθε βραγιά;
5. Γιὰ μιὰν ἀνδρικὴ ἐνδυμασίᾳ χρειάζονται 3 μέτρα ὕφασμα. ‘Ενα τόπι ὕφασμα εἶναι 45 μέτρα. Πόσες ἐνδυμασίες γίνονται ἀπὸ αὐτό;
6. Σ' ἔνα ἐργοστάσιο κατασκευάζουν πουκάμισα. Σὲ κάθε πουκάμισο βάζουν 6 κουμπιά. 96 κουμπιά γιὰ πόσα πουκάμισα θὰ φτάσουν;

•Αντιστροφὴ προβλημάτων

Παραδείγματα

1. 4 ἑβδομάδες πόσες ἡμέρες ἔχουν; ‘Απάντησι. $4 \times 7 = 28$. ‘Αντιστρέφω τὸ πρόβλημα: 28 μέρες πόσες ἑβδομάδες κάνουν; ‘Απάντησι. $28 : 7 = 4$.
2. 6 τριάδες μαθηταὶ πόσοι μαθηταὶ εἶναι; ‘Απάντησι. $6 \times 3 = 18$. ‘Αντιστρέφω τὸ πρόβλημα: 18 μαθηταὶ πόσες τριάδες κάνουν; ‘Απάντησι $18 : 3 = 6$.
3. 3 δωδεκάδες πιάτα πόσα πιάτα εἶναι; ‘Απάντησι. $3 \times 12 = 36$. ‘Αντιστρέφω τὸ πρόβλημα: 36 πιάτα πόσες δωδεκάδες κάνουν; ‘Απάντησι $36 : 12 = 3$.
4. Τὸ 1 κιλὸ σταφύλια ἔχει 7 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ

5 κιλά; 'Απάντησι. $5 \times 7 = 35$. 'Αντιστρέφω τὸ πρόβλημα: Τὰ 5 κιλὰ σταφύλια ἔχουν 35 δραχμές. Πόσο ἔχει τὸ 1; 'Απάντησι. $35 : 5 = 7$.

Τὸ ἀντιστρέφω καὶ ἀλλιῶς: Τὸ 1 κιλὸ σταφύλια ἔχει 7 δραχμές. Πόσα κιλὰ ἀγοράζω μὲ 35 δραχμές; 'Απάντησι. Τὸ 7 στὸ 35 χωράει 5 φορές. ἡ $35 : 7 = 5$.

"Οπως βλέπετε, τὰ παραπάνω προβλήματα ἦταν προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ καὶ τ' ἀντέστρεψα κάνοντάς τα προβλήματα διαιρέσεως. Χρησιμοποίησα τοὺς ἴδιους ἀριθμούς.

Μποροῦμε νὰ κάνωμε καὶ τὸ ἀντίθετο· δηλαδὴ προβλήματα διαιρέσεως νὰ τ' ἀντιστρέψωμε σὲ προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ.

Παραδείγματα

1. 50 δραχμὲς πόσα δεκάρικα κάνουν; 'Απάντησι.
 $50 : 10 = 5$. 'Αντιστρέφω τὴν ἐρώτησι: 5 δεκάρικα πόσες δραχμὲς ἔχουν; 'Απάντησι. $5 \times 10 = 50$.

2. 'Ο ἀνθοπώλης μὲ 42 γαρύφαλα ἔκαμε 3 ἀνθοδέσμες. Πόσα γαρύφαλα ἔβαλε σὲ κάθε ἀνθοδέσμη; 'Απάντησι.
 $42 : 3 = 14$. Λέγω τὸ πρόβλημα καὶ ἀλλιῶς, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιστρέψω: 'Ο ἀνθοπώλης εἶχε 42 γαρύφαλα καὶ τὰ ἔκαμε ἀνθοδέσμες, βάζοντας 14 γαρύφαλα σὲ κάθε μία. Πόσες ἀνθοδέσμες ἔκαμε; $42 : 14 = 3$.

Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ πρόβλημα εἰναι πρόβλημα διαιρέσεως. Τώρα τὸ ἀντιστρέφω σὲ πρόβλημα πολλαπλασιασμοῦ. 'Ο ἀνθοπώλης ἔκαμε μὲ γαρύφαλα 3 ἀνθοδέσμες κι ἔβαλε 14 γαρύφαλα σὲ κάθε μία. Πόσα γαρύφαλα ἔβαλε καὶ στὶς τρεῖς; 'Απάντησι. $3 \times 14 = 42$.

$$3. (12 \times 3) : 3 = 12 \quad (20 \times 4) : 4 = 20 \\ (12 : 3) \times 3 = 12 \quad (20 : 4) \times 4 = 20$$

Παρατηροῦμε ὅτι, ἂν ἔναν ἀριθμὸ (π.χ. τὸν 12) τὸν πολλαπλασιάσωμε καὶ τὸν διαιρέσωμε μὲ τὸν ἴδιο ἀριθμό, δὲν μεταβάλλεται.

"Ωστε, ό πολλα πλασιασμός και ή διαίρεσι προχωροῦν ἀντίθετα, είναι πράξεις ἀντίστροφες.

Νὰ λύσετε τὶς ἀσκήσεις:

$$\begin{array}{l|l} (8 \times 2) : 2 = & (15 \times 5) : 5 = \\ (8 : 2) \times 2 = & (15 : 5) \times 5 = \end{array} \quad \begin{array}{l|l} (18 \times 6) : 6 = & (30 : 3) \times 3 = \\ (18 : 6) \times 6 = & (30 \times 3) : 3 = \end{array}$$

Νὰ λύσετε καὶ μετὰ ν' ἀντιστρέψετε τὰ παρακάτω προβλήματα :

1. "Ἐνα κιλὸ πατάτες ἔχει 3 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ 7 κιλά ;
2. 6 πεντάδραχμα (τάληρα) πόσες δραχμὲς ἔχουν ;
3. Μιὰ οἰκογένεια ξοδεύει σὲ μιὰ βδομάδα (7 μέρες) γιὰ ψωμὶ 42 δραχμές. Πόσες δραχμὲς ξοδεύει τὴν ἡμέρα ;
4. Γιὰ νὰ τοποθετήσωμε 48 πλάκες σαπούνι, χρειαζόμαστε 3 κιβώτια. Πόσες πλάκες θὰ τοποθετήσωμε σὲ κάθε κιβώτιο ;

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. "Ἐνα εἰκοσάδραχμο, ἔνα πενηντάρικο κι' ἔνα πεντάδραχμο πόσες δραχμὲς ἔχουν ;
2. Πόσες ἡμέρες ἔχουν οἱ μῆνες Ἰανουάριος, Φεβρουάριος καὶ Μάρτιος ; πόσες ὁ Ἀπρίλιος, Μάιος, Ἰούνιος καὶ μιὰ βδομάδα τοῦ Ἰουλίου ;
3. "Ἐνας κηπουρὸς γέμισε 3 κοφίνια ντομάτες. Τὸ ἔνα ζυγίζει 28 κιλά, τὸ ἄλλο 36 καὶ τὸ τρίτο 35. Πόσα κιλὰ είναι ὅλες οἱ ντομάτες ;
4. 'Η κυρία "Αννα ἀγόρασε 1 κιλὸ λάδι, 1 κιλὸ μπακαλιάρο καὶ μισὸ κιλὸ τυρὶ φέτα. Τί ρέστα θὰ πάρη ἀπὸ ἔνα ἑκατοστάρικο ;
5. Ποιά ἀξίζουν περισσότερο ; τὰ 3 κιλὰ μακαρόνια καὶ 2 κιλὰ ζάχαρι ἢ τὰ 9 κιλὰ πορτοκάλια καὶ 7 κιλὰ μῆλα ; καὶ πόσο ;
6. Τί μπορῶ ν' ἀγοράσω μὲ 1 ἑκατοστάρικο ἀπὸ τὰ

εῖδη τοῦ παντοπωλείου ποὺ εἶναι γραμμένα στὸ τιμολόγιο ;

7. Ὁ μανάβης ἀγοράζει τὰ σταφύλια 5 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς θὰ κερδίσῃ, ἂν πουλήσῃ 9 κιλὰ σταφύλια ;

8. Ἐνας ἐστιάτορας πῆρε γιὰ τὸ ἐστιατόριό του 6 κιλὰ σταφύλια, 8 κιλὰ ροδάκινα, 10 κιλὰ πορτοκάλια, 25 κιλὰ πεπόνια, 5 κιλὰ κολοκυθάκια καὶ 9 κιλὰ ντομάτες. Πόσα χρήματα ἔδωσε γιὰ κάθε εἶδος χωριστά;

9. Ἡ κυρία Μαίρη ἀγόρασε 6 ποτήρια καὶ τῆς ἔδωσαν ρέστα ἀπὸ ἓνα ἑκατοστάρικο 28 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ ἓνα ποτήρι ;

10. Ἡ βιβλιοθήκη τῆς Γ' τάξεως ἔχει 84 βιβλία. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ 17 εἶναι παραμύθια καὶ τὰ 28 ιστορίες. Πόσα εἶναι τὰ ἄλλα βιβλία ;

11. Ἡ κυρία Νίκη ἀγόρασε τυρὶ καὶ φροῦτα. Γιὰ τὸ τυρὶ ἔδωσε 36 δραχμές. Ἀπὸ τὸ ἑκατοστάρικο ποὺ εἶχε μαζί της τῆς ἔμειναν 37 δραχμές. Πόσο ἔδωσε γιὰ τὰ φροῦτα ;

12. Ἐνα βαρέλι γεμάτο λάδι ζυγίζει 100 κιλά. Ἄδειο ζυγίζει 25 κιλά. Ἀπὸ τὸ λάδι ποὺ ἔχει μέσα πούλησαν τὴν πρώτη μέρα 18 κιλὰ καὶ τὴν ἐπομένη 29 κιλά. Πόσο λάδι ὑπάρχει τώρα μέσα στὸ βαρέλι ;

13. Ἀπὸ 4 κιλὰ ἐλιές βγάζομε 1 κιλὸ λάδι. Πόσο λάδι θὰ βγάλωμε ἀπὸ 92 κιλὰ ἐλιές ;

14. Στὸν σχολικὸ κῆπο μέτρησα 87 τριαντάφυλλα κόκκινα καὶ ἄσπρα. Τὰ ἄσπρα ἦταν 58. Πόσα ἦταν τὰ κόκκινα ;

15. Μέτρησα καὶ 72 γαρύφαλα. Τὰ παιδιὰ ἔκοψαν 54 κι ἔκαμαν 6 ὅμοιες ἀνθοδέσμες γιὰ τὶς τάξεις τους. Πόσα γαρύφαλα εἶχε κάθε ἀνθοδέσμη καὶ πόσα γαρύφαλα ἔμειναν στὸν κῆπο ;

16. Στὸ ἀνθοδοχεῖο τοῦ γραφείου εἶναι 27 λουλούδια λευκά, κόκκινα καὶ γαλάζια. Ἀπὸ αὐτὰ 6 εἶναι λευκὰ καὶ διπλάσια ἀπὸ τὰ λευκὰ εἶναι κόκκινα. Πόσα εἶναι τὰ γαλάζια ;

17. Πολλαπλασιάζω ἔναν ἀριθμὸ ἐπὶ τὸ 7 καὶ γίνεται 98. Ποιός εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός ;

18. Νὰ βρῆτε τὸ ἓνα τέταρτο $\left(\frac{1}{4}\right)$ τῶν ἀριθμῶν 60,80,100.

19. Κάμετε κι ἐσεῖς ὅμοια προβλήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 100 ΩΣ ΤΟ 1000

A. ΓΕΝΙΚΑ

Σχηματισμὸς τῆς πρώτης χιλιάδας μ' ἑκατοντάδες

Οἱ ἀριθμοὶ ποὺ μάθαμε ὡς τώρα εἶναι ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 9 μ' ἔνα ψηφίο, δηλαδὴ μονοψήφιοι· ἀπὸ τὸ 10 ὡς τὸ 99 μὲ δύο ψηφία, δηλαδὴ διψήφιοι καὶ τὸ 100 μὲ τρία ψηφία (τριψήφιος ἀριθμός).

Προχωροῦμε τώρα στοὺς ἄλλους τριψήφιους ἀριθμοὺς ὡς τὸ χίλια.

*Ἐργασίες

1. Νὰ τοποθετήσετε στὸ πάτωμα ἢ στὴν αὐλὴ τὰ ἔγγινα μέτρα σας. Πρῶτα ἔνα μέτρο, ἔπειτα ἄλλο ἔνα συνέ-

χεια μὲ τὸ πρῶτο, ὅστερα ἄλλο ἔνα συνέχεια μὲ τὸ προηγούμενο κλπ., ὡσπου νὰ τοποθετήσετε 10 μέτρα. Κάθε φορὰ θὰ λέτε πόσους πόντους ἔχουν τὰ μέτρα ποὺ ἔχετε τοποθετήσει. Δηλαδὴ :

τὸ ἔνα μέτρο	ἔχει	έκατὸ (100) πόντους,
τὰ 2 μέτρα	ἔχουν	διακόσιους (200) πόντους,
τὰ 3 »	»	τριακόσιους (300) »
τὰ 4 »	»	τετρακόσιους (400) »
τὰ 5 »	»	πεντακόσιους (500) »
τὰ 6 »	»	έξακόσιους (600) »
τὰ 7 »	»	έφτακόσιους (700) »
τὰ 8 »	»	όχτακόσιους (800) »
τὰ 9 »	»	έννιακόσιους (900) »
τὰ 10 »	»	χίλιους (1.000) »

Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000.

2. Τὶς χάρτινες μετροταινίες σας νὰ τὶς κολλήσετε στὸν τοῖχο, στὴ σειρά. Κι ἐδῶ θὰ παρατηρῆτε καὶ θὰ λέτε πόσους πόντους (έκατοστὰ) ἔχουν κάθε φορὰ οἱ μετροταινίες ποὺ ἔχετε κολλήσει.

3. Χρησιμοποιῆστε δεσμίδες ἀπὸ 10 ξυλάκια σὲ κάθε μία. Νὰ ἑνώσετε ἀπὸ 10 τέτοιες δεσμίδες καὶ νὰ κάμετε ἔκατοντάδες. Πόσα ξυλάκια ἔχουν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 τέτοιες ἔκατοντάδες;

4. Νὰ βάλετε στὴ σειρὰ 2, 3, 4 . . . 10 καρτέλες τῶν 100 κύκλων. Πόσους κύκλους θὰ ἔχετε κάθε φορά;

5. Νὰ κάμετε παρόμοιες ἐργασίες μὲ ἀριθμητήρια ποὺ ἔχουν 100 σφαιρίδια ἢ 100 χάντρες τὸ καθένα. Θὰ τοποθετήσετε στὴ σειρὰ 2, 3 . . . 10 ἀριθμητήρια. Πόσα σφαιρίδια ἢ πόσες χάντρες θὰ ἔχετε κάθε φορά;

6. Νὰ σχεδιάσετε σὲ φύλλα χαρτιοῦ ἀπὸ 100 κύκλους. Νὰ τοποθετήσετε στὴ σειρὰ 2, 3 . . . 10 τέτοια φύλλα. Πόσους κύκλους θὰ ἔχετε κάθε φορά;

7. Νὰ βάλετε σὲ κουτιὰ ἀπὸ 100 őσπρια. Νὰ τοποθε-


τήσετε στή σειρά 2, 3 ... 10 τέτοια κουτιά καὶ νὰ πῆτε πόσα δσπρια θὰ ἔχετε κάθε φορά.

8. Νὰ περάσετε σὲ κλωστές ἀπὸ 100 βελανίδια ἥ ἄλλους σπόρους. Νὰ βάλετε στή σειρά 2, 3 ... 10 τέτοιες κλωστές. Πόσα βελανίδια θὰ ἔχετε;

9. Νὰ μετρήσετε 1.000 βήματα. Κάθε 100 βήματα νὰ βάζετε ἓνα σημάδι, ποὺ νὰ φαίνεται ἀπὸ μακριά.

Μεταχειριστήτε καὶ ὅσα ἄλλα κατάλληλα ἀντικείμενα ἔχετε, γιά νὰ κάμετε παρόμοιες ἐργασίες.

10. Τὸ σχῆμα τῆς ἄλλης σελίδας δείχνει μιὰ χιλιάδα μικροὺς κύκλους. Νὰ σχηματίσετε κι ἐσεῖς στὸ τετράδιό σας παρόμοια χιλιάδα μὲ τελεῖες ἥ μὲ ἄλλα στοιχεῖα (τετραγωνάκια, τρίγωνα, γραμμὲς κλπ.).


Μ' ἓνα φύλλο τοῦ τετραδίου σας κομμένο στή γωνία, ὅπως φαίνεται στὸ διπλανὸ σχῆμα, νὰ σκεπάσετε τὴ χιλιάδα τῶν κύκλων.

Μετακινήστε τὸ φύλλο, ὥστε νὰ φανῇ μιὰ ἑκατοντάδα, ἔπειτα 2, ὕστερα 3 κλπ. καὶ τέλος 10 ἑκατοντάδες. Πόσους κύκλους θὰ ἔχετε κάθε φορά;

·Ασκήσεις











1. Πόσες δραχμὲς ἔχει τὸ 1 ἑκατοστάρικο; Πόσες ἔχουν τὰ 2, 3, 4 ... 10 ἑκατοστάρικα;

2. Πόσα ἑκατοστάρικα κάνουν 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000 δραχμές;

3. Πόσα μέτρα κάνουν 100, 200, 300 ... 1.000 πόντοι;

4. Πόσες ἑκατοντάδες κάνουν 100, 200, 300 ... 1.000 ξυλαράκια; 100, 200 ... 1.000 μάρκες; 100, 200 ... 1.000 χάντρες;

5. Δείχνοντας τὰ παραπάνω ἀντικείμενα ἀνεβῆτε ἑκατὸ - ἑκατὸ ὡς τὸ 1.000· ἔτσι: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000.



6. Ἐπίσης δείχνοντας κατεβῆτε ἀνὰ 100 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 0.

7. Τὸ 200 βρίσκεται ἀνάμεσα στὸ 100 καὶ στὸ 300.
Ἀνάμεσα σὲ ποιές ἑκατοντάδες βρίσκεται τὸ 300 ; τὸ 500 ;
τὸ 700 ; τὸ 400 ; τὸ 800 ; τὸ 900 ; τὸ 600 ;

8. Ἀνεβῆτε ἀνὰ 200 ὡς τὸ 1.000. Κάμετε τὸ ἴδιο ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 100. Χρησιμοποιήστε τὰ παραπάνω ἀντικείμενα.

9. Κατεβῆτε ἀνὰ 200 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 0. Κάμετε τὸ ἴδιο ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 900. Νὰ χρησιμοποιήσετε τ' ἀντικείμενα.

10. Ἀνεβῆτε καὶ κατεβῆτε ἀνὰ 300. Ἀνεβῆτε καὶ πάλι ἀνὰ 300 ἀρχίζοντας πρῶτα ἀπὸ τὸ 100 κι ἔπειτα ἀπὸ τὸ 200.

Ἄριθμοι μὲ πεντηκοντάδες ὡς τὸ 1.000

1. Πόσες πεντηκοντάδες ἔχουν οἱ 10 ἑκατοντάδες κύκλοι ; πόσες οἱ 10 ἑκατοντάδες ξυλαράκια ; Πόσες πεντηκοντάδες πόντους ἔχουν τὰ 10 μέτρα ;

2. Δείχνοντας τὰ παραπάνω ἀντικείμενα ἀνεβῆτε ἀνὰ 50 ὡς τὸ 1.000. Οἱ ἀριθμοὶ ποὺ θὰ βρῆτε μὲ τὴ σειρὰ γράφονται : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1.000. Ἐπίσης δείχνοντας κατεβῆτε ἀνὰ 50 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 0 καὶ γράψτε τοὺς ἀριθμούς : 1.000, 950, 900, 850 κλπ.

3. Πόσα πενηντάρια ἔχουν 2 ἑκατοστάρικα ; 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10 ἑκατοστάρικα ;

4. Πόσες πεντηκοντάδες πόντους ἔχουν 3 μέτρα ; 4, 6, 8, 5 μέτρα ;

5. Χωρίστε 7 ἑκατοντάδες ξυλαράκια σὲ πεντηκοντάδες. Πόσες πεντηκοντάδες θὰ ἔχετε ; Κάμετε τὸ ἴδιο μὲ 3, 5, 6 ἑκατοντάδες ξυλαράκια.

6. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 2 πενηντάρια ; Πόσες ἔχουν 3, 4, 6, 7, 5, 8, 10, 9 πενηντάρια ;

7. 50 δραχμὲς κάνουν 1 πενηντάρι. 150 δραχ. κά-

νουν 3 πενηντάρια. Πόσα πενηντάρια κάνουν 250, 350, 450, 500, 300, 200 δραχμές ;

8. Πόσες πεντηκοντάδες κάνουν οι 100, 200, 300, 250, 150 πόντοι ;

9. Πόσες δραχ. ἔχουν 2 ἑκατοστάρικα καὶ 3 πενηντάρια; Πόσες ἔχουν 1 πεντακοσάρικο 1 ἑκατοστάρικο καὶ 4 πενηντάρια ;

10. Πόσους πόντους ἔχει τὸ μισὸ μέτρο ; πόσους τὸ ἐνάμισυ, τὰ δυόμισυ, τὰ πεντέμισυ, τὰ ἑφτάμισυ μέτρα ;

Αριθμησι ἀνὰ 10 ὡς τὸ 1.000

1. Ἀνεβῆτε ἀνὰ 10 ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 1.000. Δηλαδὴ $100 + 10 = 110$, $110 + 10 = 120$ κλπ. Ἐτσι ἔχομε 100, 110, 120, 130 κλπ. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς αὐτούς. Χρησιμοποιῆστε τὰ παραπάνω ἀντικείμενα. Χωρίστε τὶς ἑκατοντάδες τὰ ξυλάκια σὲ δεκάδες. Πολὺ θὰ σᾶς βοηθήσῃ ἡ χάρτινη μετροταινία τῶν 10 μέτρων. Ὁπως ξέρετε, αὐτὴ ἔχει 1.000 πόντους. Είναι μιὰ ἀριθμητικὴ γραμμὴ ποὺ ἔχει στὴ σειρὰ τοὺς πρώτους χίλιους ἀριθμούς.

2. Χρησιμοποιῆστε τὰ ἴδια ἀντικείμενα, γιὰ νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 10 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 0. Ἐτσι ἔχομε $1.000 - 10 = 990$, $990 - 10 = 980$ καὶ $1.000, 990, 980, 970$ κλπ.

3. Πόσες δεκάδες μετρήσατε ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 200; ἀπὸ τὸ 200 ὡς τὸ 300;

4. Πόσες δεκάδες είναι ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 300; ἀπὸ τὸ 200 ὡς τὸ 400;

5. Πόσα δεκάρικα ἔχει ἔνα ἑκατοστάρικο; Πόσα ἔχουν 2, 3, 4, 5 ἑκατοστάρικα; Πόσα ἔχουν ἔνα πεντακοσάρικο, 2 ἑκατοστάρικα καὶ 3 πενηντάρια; Πόσα ἔχει τὸ χιλιάρικο;

6. Ποιά ἔχουν περισσότερα δεκάρικα; τὰ 3 ἑκατοστάρικα ἢ τὰ 7 πενηντάρια;

7. 20 δεκάρικα πόσα ἑκατοστάρικα κάνουν; πόσα πενηντάρια;

B. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 100 ΩΣ ΤΟ 200

I. ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΙ, ΑΡΙΘΜΗΣΙ, ΑΝΑΛΥΣΙ

Τὸ μέτρο

Ξέρετε ὅλοι τὸ μέτρο. Ἐχετε ὅλοι σας χάρτινες μετροταινίες. Ἐχετε ἐπίσης στὸ σχολεῖο σας μέτρα ἀπὸ λεπτὸ σανίδι. Παρατηρήστε το πάλι. Χωρίζεται σὲ 100 δακτύλους ἢ πόντους· τοὺς λένε καὶ ἔκατοστά. Γιατί;

10 δάκτυλοι (πόντοι) κάνουν 1 παλάμη. Νὰ δείξετε μὲ τοὺς δεῖχτες τῶν χεριῶν σας πόσο μάκρος ἔχει 1 παλάμη. Τὸ μέτρο ἔχει 10 παλάμες· τὶς λένε καὶ δέκατα. Γιατί;

Μερικοὶ τεχνίτες χρησιμοποιοῦν διπλὸ μέτρο, τὸ δίμετρο, ὅπως τὸ λένε. Εἶναι ἓνα μέτρο ποὺ ἔχει μάκρος δύο μέτρα.

Οἱ μηχανικοὶ χρησιμοποιοῦν μιὰ μεγάλη μετροταινία (κορδέλα) ποὺ ἔχει μάκρος 10, 20 ἢ καὶ περισσότερα μέτρα.

Καὶ τὸ δίμετρο καὶ ἡ κορδέλα εἶναι χωρισμένα σὲ δακτύλους καὶ σὲ παλάμες.

Ἐργασίες

1. Νὰ ἑνώσῃ ὁ καθένας σας δύο χάρτινες μετροταινίες. Πόσους πόντους θὰ ἔχουν; Νὰ γράψετε: $100 + 100 = 200$.

Πόσα δέκατα (παλάμες) θὰ ἔχουν; πόσες πεντηκοντάδες πόντων;


2. Ν' ἀνεβῆτε ἀνὰ 10 τοὺς πόντους στὴ διπλὴ σας μετροταινία καὶ νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 10 ἀπὸ τὸ 200 ὥς τὸ 0.

3. Δεῖξτε στὴ μετροταινία σας 120, 130, 110, 150, 190, 200 πόντους.

4. Νὰ κατεβῆτε ἀπὸ τοὺς 200 στοὺς 170 πόντους.

5. Νὰ τραβήξης στὸ πάτωμα ἢ στὴν αὐλὴ γραμμὲς ποὺ νὰ ἔχουν μάκρος 1 μέτρο, 130 πόντους, 150, 110, 160, 190, 170, 120, 180 πόντους.

6. Νὰ βάλης τὶς γραμμὲς αὐτὲς στὴ σειρά, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ μικρότερη πρὸς τὴ μεγαλύτερη. Θὰ πρέπη νὰ τὶς βάλης, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα.



"Αν τὶς βάλης στὴ σειρὰ ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴ μεγαλύτερη πρὸς τὴ μικρότερη, πῶς θὰ εἴναι τὸ σχῆμα; Σχεδίασέ το στὸ τετράδιό σου.

7. Νὰ μετρήσετε στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου σας ἢ στὸ δρόμο μιὰ ἀπόστασι 50 μέτρων, 100, 120, 130, 180 μ. καὶ νὰ βάλετε σημάδια. Νὰ ύπολογίσετε μὲ τὸ μάτι ἀποστάσεις 70, 100, 150, 120 μέτρων.

8. Νὰ βαδίσης μὲ τὸν συμμαθητή σου 100 βήματα. "Αν ἐκεῖνος βαδίσῃ μπροστὰ 20 ἀκόμη βήματα καὶ σὺ ὀπισθοχωρήσῃς 20 βήματα, σὲ ποιά ἀπόστασι θὰ εἴναι ἐκεῖνος καὶ σὲ ποιά θὰ είσαι σὺ ἀπὸ τὴν ἀφετηρία σας; Καὶ πόσα βήματα θὰ σᾶς χωρίζουν;

9. Ν' ἀνεβῆτε ἀνὰ 10 ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 200 καὶ νὰ κατεβῆτε χρησιμοποιώντας ξυλάκια, κύβους, χάντρες, ὅσπρια, μάρκες, κύκλους κλπ.

10. Ν' ἀνεβῆτε ἀνὰ 50 χρησιμοποιώντας τὰ ἴδια ἀντικείμενα : 50, 100, 150, 200· καὶ νὰ κατεβῆτε : 200, 150, 100, 50, 0· τὸ ἴδιο καὶ ἀνὰ 20, δηλαδὴ 20, 40, 60 κλπ. καὶ 200, 180, 160 κλπ.

11. Οἱ 200 δραχμὲς πόσα ἑκατοστάρικα κάνουν; πόσα πενηντάρια; πόσα δεκάδραχμα; πόσα εἰσοσάδραχμα;

12. Πόσα ξυλάκια ἔχουν 17 δεσμίδες (δεκάδες), 15, 12, 16 δεσμίδες;

13. Πόσες δεκάδες κάνουν 140, 120, 180, 150, 200, 190, 110 κύκλοι;
14. Πόσες παλάμες (δέκατα) κάνουν 50, 100, 130, 170, 190, 110 πόντοι;

*Αρίθμησι ἀνὰ πεντάδες, μονάδες καὶ δυάδες

1. Ν' ἀνεβῆτε ἀνὰ 5 ἀπὸ τὸ 0 ὡς τὸ 100 καὶ νὰ ἔξακολουθήσετε ὡς τὸ 200 ὡς ἑξῆς : 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200.

Χρησιμοποιῆστε τὴ διπλὴ μετροταινία σας. Ἐπειτα καὶ τ' ἄλλα ἀντικείμενα. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς αὐτούς. Νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 5 ἀπὸ τὸ 200 ὡς τὸ 0 καὶ νὰ γράψετε τὴ σειρά : 200, 195, 190, 185 κλπ.

2. Μιὰ δεκάδα ἔχει 2 πεντάρια (πεντάδες). Πόσα πεντάρια ἔχουν οἱ 2 δεκάδες; οἱ 3, 4, 5, 7, 9, 6 δεκάδες; Πόσα ἔχει ἡ 1 πεντηκοντάδα; Πόσα ἔχει ἡ μιὰ ἑκατοντάδα; πόσα οἱ 2, 3, 4 πεντηκοντάδες; Πόσα ἔχουν οἱ 11 δεκάδες; οἱ 12, 13, 14, 15, 19, 17, 18, 20 δεκάδες;

3. Πόσες δεκάδες κάνουν 4 πεντάρια; 10, 12, 16, 18, 20, 40 πεντάρια;

Πόσες δεκάδες καὶ μονάδες κάνουν 3 πεντάρια; 7, 9, 11, 39 πεντάρια; Πόσες πεντηκοντάδες κάνουν 10 πεντάρια; 20, 30, 40 πεντάρια;

Πόσες ἑκατοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες κάνουν 23 πεντάρια;

'Απάντησι. 1 ἑκατοντάδα, 1 δεκάδα καὶ 5 μονάδες ἢ 115 μονάδες.

Νὰ βρῆτε πόσο κάνουν 24 πεντάρια, 25, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 40 πεντάρια καὶ νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμούς.

4. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ 1 ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 200. Χρησιμοποιῆστε τὴ διπλὴ μετροταινία σας καὶ τ' ἄλλα ἀντικείμενά σας. Νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 1 ἀπὸ τὸ 200 ὡς τὸ 100. Νὰ γράψετε ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 200, δηλ. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 κλπ.

5. Ν' ἀνεβῆτε ἀνὰ 2 ἀπὸ τὸ 100 ὥς τὸ 200 (ζυγοὶ ἀριθμοί) : 102, 104, 106 κλπ. καὶ ἀπὸ τὸ 101 ὥς τὸ 199 (μονοὶ ἀριθμοί) : 101, 103, 105 κλπ. Ἀντίθετα νὰ κατεβῆτε ἀπὸ τὸ 200 ὥς τὸ 100 ἀνὰ 2 καὶ ἀπὸ τὸ 199 ὥς τὸ 101. Νὰ γράψετε τὶς σειρὲς αὐτές.

6. Νὰ σχηματίσετε μὲ τ' ἀντικείμενά σας τοὺς ἀριθμούς : 101, 132, 111, 121, 133, 143, 156, 161, 174, 187, 191.

7. Ὁ ἀριθμὸς 101 ἔχει μιὰ ἑκατοντάδα καὶ 1 μονάδα· δεκάδες δὲν ἔχει. Γι' αὐτὸ στὴ θέσι τῶν δεκάδων γράφομε 0. Ὁ ἀριθμὸς 132 ἔχει 1 ἑκ. 3 δεκ. 2 μον. Γράφω αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ καὶ σημειώνω ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὶς μονάδες τὸ γράμμα Μ, ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὶς δεκάδες τὸ Δ καὶ ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες τὸ Ε, δηλαδὴ : E Δ Μ

1 3 2

Νὰ κάμετε κι ἔσεις τὸ ἵδιο στὸ τετράδιό σας καὶ νὰ γράψετε ὅλους τοὺς παραπάνω ἀριθμούς τὸν ἐνα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο.

8. Ν' ἀναλύσετε σ' ἑκατοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες τοὺς ἀριθμούς : 124, 111, 106, 150, 171· π.χ. $124 = 1$ ἑκ. 2 δεκ. 4 μονάδες.

9. Νὰ βρῆτε πόσες δραχμὲς ἔχουν : α) 1 ἑκατοστάρικο καὶ 1 δραχ. β) 1 ἑκατοστ. 1 δεκάρικο καὶ 1 δραχ. γ) 1 ἑκατοστ. 1 εἰκοσάδραχμο καὶ 1 δραχ. δ) 1 ἑκατοστ. 3 δεκάρικα καὶ 1 πεντάδραχμο ε) 1 ἑκατοστάρικο καὶ 4 δεκάρικα στ) 1 ἑκατοστάρικο 1 πενηντάρι καὶ 3 δίδραχμα. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμούς ποὺ θὰ βρῆτε.


10. Ἐπίσης νὰ βρῆτε καὶ νὰ γράψετε πόσους πόντους κάνουν : α) 1 μέτρο 1 παλάμη καὶ 1 πόντος β) 1 μέτρο 3 παλάμες καὶ 1 πόντος γ) 1 μ. 9 παλ. καὶ 9 πόντοι δ) 1 μέτρο καὶ 7 πόντ. ε) 1 μ. καὶ 7 παλ.

Παράστασι ἀριθμῶν μὲ σχήματα

1. Ξέρομε ὅτι 10 μονάδες = 1 δεκάδα, 10 δεκάδες = 1 ἑκατοντάδα καὶ 10 ἑκατοντ. = 1 χιλιάδα. "Οταν γράφωμε τοὺς ἀριθμούς, τὸ ψηφίο τῶν μονάδων τὸ γράφομε στὸ τέ-

λος. Μιὰ θέσι ἀριστερὰ ἀπὸ αὐτὸ γράφομε τὸ ψηφίο τῶν δεκάδων. Καὶ μιὰ θέσι ἀριστερὰ ἀπὸ τῆς δεκάδες γράφομε τὸ ψηφίο τῶν ἑκατοντάδων.

Τὸ σχῆμα Α παριστάνει τὸν ἀριθμὸ 111. Ἡ μεγάλη γραμμὴ εἶναι ἑκατοντάδα. Αὔτὴ εἶναι 10 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ μικρὴ γραμμὴ ποὺ παριστάνει τὴ δεκάδα. Αὔτὴ πάλι εἶναι 10 φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν πολὺ μικρὴ γραμμὴ ποὺ παριστάνει τὴ μονάδα.
Ποιούς ἀριθμοὺς παριστάνουν τ' ἄλλα σχήματα; Νὰ τοὺς γράψετε.



Τὸ σχῆμα Δ ἔχει μόνο 2 ἑκατοντάδες. Γι' αὐτὸ θὰ γράψωμε τὸ 2 καὶ στὴ θέσι τῶν δεκάδων καὶ μονάδων θὰ γράψωμε μηδέν, δηλ. 200. Καὶ τὸ σχῆμα Ε παριστάνει τὸν ἀριθμὸ ἑκατὸν τέσσερα. Αὔτὸς ἔχει μιὰ ἑκατοντ. καὶ 4 μονάδες. Δεκάδες δὲν ἔχει· στὴ θέσι τῶν δεκάδων θὰ γράψωμε 0, δηλαδὴ 104.

2. Νὰ παραστήσετε μὲ σχήματα τοὺς ἀριθμοὺς 101, 120, 136, 199.

Αριθμητικὲς σειρές.

1. Ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ 3 ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 199· ἔτσι: 103, 106, 109, 112, 115 κλπ. Νὰ κάμετε τὸ ἴδιο ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 101 κι ἐπειτα ἀπὸ τὸ 102. Νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 3 ἀπὸ τὸ 200 ὡς τὸ 101· ἔτσι: 200, 197, 194, 191 κλπ. Νὰ κάμετε τὸ ἴδιο ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 199· ἐπειτα ἀπὸ τὸ 198.

2. Νὰ ἐργαστῆτε κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ μὲ τὸ 4· δηλ.: 104, 108, 112 κλπ. ὡς τὸ 200· ἐπειτα 101, 105, 109, 113 κλπ. ὡς τὸ 197· ὑστερα 102, 106, 110, 114 κλπ. ὡς τὸ 198· καὶ τέλος 103, 107 κλπ. ὡς τὸ 199. Ἀντίθετα νὰ κατεβῆτε ὅνα 4 ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 200, ἐπειτα ἀπὸ τὸ 199, ὑστερα ἀπὸ τὸ 198 καὶ τέλος ἀπὸ τὸ 197.

3. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο νὰ σχηματίσετε σειρὲς καὶ μὲ τὸ 5, 6, 7, 8, 9. Χρησιμοποιῆστε τὴ διπλὴ μετροταινία καὶ τ' ἄλλα ἀντικείμενα.

Ανάλυσι καὶ σύνθεσι τῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 200

Χρησιμοποιῆστε ἀριθμητήρια, ξυλάκια σὲ δεσμίδες (ἑκατοντάδα, δεκάδες καὶ μονάδες ξυλάκια), χάντρες περασμένες σὲ κλωστές (έκατοντάδα, δεκάδες καὶ μονάδες χάντρες), μέτρα ἀπὸ λεπτὸ σανίδι, παλάμες καὶ πόντους ἀπὸ σανίδι ᷣ χαρτόνι, βελανίδια ᷣ ἄλλους σπόρους περασμένους σὲ κλωστές κλπ. Χρησιμοποιῆστε καὶ σχήματα.

•Ασκήσεις

1. Τὸ 110 ἔχει 1 ἑκατοντάδα 1 δεκάδα καὶ 0 μονάδες.
 Τὸ 120 » 1 » 2 δεκάδες καὶ 0 »

Συνεχίστε μόνοι σας ὡς τὸ 200.

2. Τὸ 101 ἔχει 1 ἑκατ. 0 δεκ. καὶ 1 μον. Συνεχίστε ὡς τὸ 109.

3. Τὸ 111 ἔχει 1 ἑκατ. 1 δεκ. καὶ 1 μον. Συνεχίστε ὡς τὸ 119.

4. Τὸ 121 ἔχει 1 ἑκατ. 2 δεκ. καὶ 1 μον. Συνεχίστε ὡς τὸ 129.

5. Κάμετε τὸ ἕδιο μὲ τοὺς ἀριθμούς : 131 ὡς τὸ 139, 141 ὡς 149, 151 ὡς 159, 161 ὡς 169, 171 ὡς 179, 181 ὡς 189 καὶ 191 ὡς 199.

6. Τὸ $135 = 1$ ἑκ. 3 δεκ. καὶ 5 μον. $= 100 + 30 + 5$.
 Κάμετε τὸ ἕδιο μὲ τοὺς ἀριθμούς 132, 146, 150, 167, 199, 180, 108.

7. Πιὸ σύντομα ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἀσκησὶ ἔχομε : $124 = 100 + 20 + 4$. Ν' ἀναλύσετε μὲ τὸν ἕδιο τρόπο τοὺς ἀριθμούς 137, 162, 190, 109, 111.

8. $125 + 2 = 100 + 20 + 5 + 2 = 127$. Νὰ ἐκτελέσετε μὲ τὸν ἕδιο τρόπο τὶς προσθέσεις $142 + 6$, $151 + 8$, $184 + 5$, $117 + 0$, $183 + 6$, $106 + 0$, $160 + 0$.

9. $154 = 100 + 50 + 4$. Μποροῦμε ν' ἀναλύσωμε καὶ τὸ 100 σὲ πεντηκοντάδες, δηλαδή : $154 = (50 + 50) + 50 + 4$. Μποροῦμε ἐπίσης ν' ἀναλύσωμε τὸ 50 σὲ 30 καὶ 20, δηλαδή : $154 = (50 + 50) + (30 + 20) + 4$. Μποροῦμε τέλος ν' ἀναλύσωμε καὶ τὶς 4 μονάδες σὲ 3 + 1 μονάδες, δηλαδή : $154 = (50 + 50) + (30 + 20) + (3 + 1)$.

- Γράφω τώρα μιὰν ἄλλη ἀνάλυσι τοῦ 154· νὰ βρῆτε ἂν εἰναι σωστή. $154 = (40 + 40 + 20) + (20 + 20 + 10) + (2 + 2 + 0)$. Κάμετε κι ἐσεῖς ἄλλες ἀναλύσεις τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ.

10. Μιὰ ἑκατοντ. 4 δεκάδες καὶ 7 μονάδες $= 147$ μονάδες.
 Νὰ βρῆτε πόσες μονάδες ἔχουν : 1 ἑκατ. 1 δεκ. καὶ 1 μονάδα, 1 ἑκατ. 9 δεκ. καὶ 3 μον., 1 ἑκατοντ. 6 δεκάδες καὶ 0 μον.

2. ΠΡΟΣΘΕΣΙ

α) Πρόσθεσι δεκάδων

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω πράξεις προφορικῶς καὶ γραπτῶς. Χρησιμοποιῆστε κατόλληλα ἀντικείμενα καὶ σχήματα.

$$1) \begin{array}{r} 110 + 30 \\ 140 + 40 \end{array} \quad \begin{array}{r} 120 + 50 \\ 130 + 40 \end{array} \quad \begin{array}{r} 130 + 60 \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 170 + 20 \\ \end{array}$$

$$2) \begin{array}{r} 120 + ; = 140 \\ 160 = 130 + ; \end{array} \quad \begin{array}{r} 110 + ; = 180 \\ ; + 50 = 170 \end{array} \quad \begin{array}{r} 130 + ; = 190 \\ \end{array}$$

$$3) \begin{array}{r} ; + ; = 120 \\ 130 + 0 + 40 = ; \end{array} \quad \begin{array}{r} ; + ; = 180 \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 120 + 20 + 30 = ; \\ \end{array}$$

4) Τὸ 140 γίνεται, ἂν προσθέσωμε $100 + 20 + 20$ ή $110 + 20 + 10$ ή $80 + 20 + 40$ ή $60 + 60 + 20$ ή $100 + 40 + 0$ κλπ. Μὲ ποιούς ἄλλους ὅμοιους συνδυασμούς μπορεῖτε νὰ κάμετε τὸ 140;

Κάμετε τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς ἀριθμοὺς 160, 180, 190.

β) Πρόσθεσι μονοψήφίων μὲ τριψηφίους

Νὰ λύσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις ἀπὸ μνήμης κι ἔπειτα νὰ τὶς γράψετε :

$$1) \begin{array}{r} 110 + 1 \\ 140 + 6 \end{array} \quad \begin{array}{r} 130 + 2 \\ 170 + 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 180 + 3 \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 190 + 7 \\ \end{array}$$

$$2) 112 + 3 = 1 \text{ ἑκ.} + 1 \text{ δεκ.} + 2 \text{ μον.} + 3 \text{ μον.} = 115.$$

Προσθέσαμε τὶς μονάδες μὲ τὶς μονάδες ($3 + 2 = 5$). Τὴν ἔκατοντάδα καὶ τὴ δεκάδα τὴν ἀφήσαμε ὅπως εῖναι. Νὰ βρῆτε :

$$\begin{array}{r} 114 + 3 = ; \\ 171 + 5 = ; \end{array} \quad \begin{array}{r} 105 + 4 = ; \\ 109 + 0 = ; \end{array} \quad \begin{array}{r} 121 + 7 = ; \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 142 + 5 = ; \\ \end{array}$$

$$3) 108 + 2 = ; \quad 143 + 7 = ; \quad 106 + ; = 110 \\ 124 + ; = 130 \quad 161 + ; = 170$$

Μετὰ τὸ 127 πρῶτος τριψηφίος ἀριθμὸς ποὺ τελειώνει σὲ

μηδὲν ἔρχεται τὸ 130. Ποιός παρόμοιος ἀριθμὸς ἔρχεται πρῶτος μετὰ τοὺς ἀριθμοὺς 108, 116, 135, 157, 149;

Ποιός τριψήφιος ἀριθμὸς μὲν ψηφίο μονάδων τὸ 0 ἔρχεται μετὰ τοὺς ἀριθμοὺς 158, 166, 189, 173, 142, 133, 127, 111;

4) Παράδειγμα. $115 + 8 = 115 + 5 + 3 = 120 + 3 = 123$. Ἀναλύσαμε τὶς 8 μονάδες σὲ 5 + 3. Προσθέσαμε πρῶτα τὸ 5, γιὰ νὰ συμπληρώσωμε δεκάδα. Ἐπειτα προσθέσαμε καὶ τὸ 3.

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις μὲ ἀνάλυσι τοῦ δεύτερου προσθετέου.

$$\begin{array}{r} 106 + 9 \\ 154 + 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 115 + 7 \\ 184 + 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 137 + 7 \\ 179 + 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} 176 + 8 \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 158 + 7 \\ \end{array}$$

γ) Πρόσθεσι διψηφίων μὲ διψηφίους καὶ τριψήφιους ἀριθμοὺς

1. Πόσα κάνουν $125 + 20$; Λέμε: $120 + 20 = 140$. καὶ 5 κάνουν 145.

$$\begin{array}{r} 135 + 20 =; \\ 120 + 13 =; \end{array} \quad \begin{array}{r} 130 + 15 =; \\ 177 + 20 =; \end{array} \quad \begin{array}{r} 160 + 37 =; \\ 90 + 21 =; \end{array}$$

2) Πόσα κάνουν $134 + 23$; Λέμε: $134 + 20 = 154$. καὶ 3 κάνουν 157. ἢ $130 + 20 = 150$. καὶ 4 154. καὶ 3 157.

$$\begin{array}{rrrr} 124 + 13 & 176 + 22 & 94 + 21 & 54 + 73 \\ 135 + 12 & 184 + 11 & 85 + 23 & 48 + 81 \\ 151 + 25 & 163 + 33 & 72 + 46 & 35 + 92 \end{array}$$

$$161 + 21 + 14 \quad 145 + 32 + 12 \quad 104 + 53 + 41$$

3) Τὶς ᾖδεις ἀσκήσεις καὶ ἄλλες ὅμοιες μποροῦμε νὰ τὶς ἐκτελέσωμε, καὶ ἀν γράψωμε τὸν ἐναν προσθετέο κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο.

$$\text{Π.χ. πόσα κάνουν } 141 + 23 + 15 ;$$

$$\text{Γράφομε: } 141 = 1 \text{ ἑκ.} + 4 \text{ δεκ.} + 1 \text{ μον.}$$

$$\begin{array}{r} 23 = \\ + 15 = \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \text{ δεκ.} + 3 \text{ μον.} \\ 1 \text{ δεκ.} + 5 \text{ μον.} \end{array}$$

$$\underline{1 \text{ ἑκ.} + 7 \text{ δεκ.} + 9 \text{ μον.}} = 179$$

"Οπως βλέπετε, προσθέτομε χωριστά τις μονάδες και γράφομε τὸ ἄθροισμά τους κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες, χωριστὰ τὶς δεκάδες καὶ γράφομε τὸ ἄθροισμά τους κάτω ἀπὸ τὶς δεκάδες καὶ τέλος κατεβάζομε τὸ ψηφίο τῶν ἑκατοντάδων. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνη καὶ χωρὶς ἀνάλυσι τῶν προσθετέων σ' ἑκατοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες.

Νὰ κάμετε τὶς παρακάτω προσθέσεις μὲ ἀνάλυσι καὶ χωρὶς ἀνάλυσι :

112	146	150	131	73
21	13	37	35	102
<u>+ 24</u>	<u>+ 20</u>	<u>+ 12</u>	<u>+ 22</u>	<u>+ 11</u>
44	81	62	70	
12	75	80	64	
<u>+ 112</u>	<u>+ 30</u>	<u>+ 56</u>	<u>+ 31</u>	

4) Πόσα κάνουν $145 + 27$; Λέμε : $145 + 20 = 165$.
καὶ 7 (μὲ ἀνάλυσι σὲ 5 + 2) 172.

Μπορεῖτε νὰ τὸ βρῆτε καὶ μὲ ἄλλο τρόπο. Δοκιμάστε.
Νὰ ἐκτελέσετε ἀπὸ μνήμης μὲ ὅποιο τρόπο θέλετε τὶς προσθέσεις : $123 + 18$ $166 + 25$ $118 + 54$ $93 + 49$
 $98 + 36$ $95 + 58 + 43$

Στὴν τελευταίᾳ ἀσκησὶ ἔχομε τρεῖς προσθετέους. Προσθέτομε τοὺς δύο πρώτους καὶ στὸ ἄθροισμα ποὺ θὰ βροῦμε προσθέτομε καὶ τὸν τρίτο. Π.χ. $134 + 28 + 17 =$;
Λέμε : $134 + 20 = 154$ · καὶ 8 162. 'Ως ἐδῶ ἔχομε προσθέσει τοὺς δύο πρώτους προσθετέους. Συνεχίζομε : $162 + 10 =$ 172· καὶ 7 179. Μπορεῖτε ν' ἀκολουθήσετε καὶ ὅποιονδήποτε ἄλλο τρόπο θέλετε σεῖς.

"Οπως εἴπαμε, τὶς προσθέσεις μποροῦμε νὰ τὶς σημειώσωμε ὅχι μόνο δριζόντια ἀλλὰ καὶ κατακόρυφα. Π.χ. πόσα κάνουν $156 + 18 + 23$; Γράφομε :

156 = 1 ἑκ. + 5 δεκ. + 6 μον.	
18 = 0 ἑκ. + 1 δεκ. + 8 μον.	
<u>+ 23 = 0 ἑκ. + 2 δεκ. + 3 μον.</u>	
1 ἑκ. + 8 δεκ. + 17 μον. = 1 ἑκ. + 9 δεκ. +	
	7 μον. = 197

Τὴν 1 δεκάδα ποὺ βρήκαμε ἀπὸ τὶς μονάδες τὴν προσθέσαμε στὶς δεκάδες. Μποροῦμε νὰ κάνωμε τὴν πρόσθεσι καὶ χωρὶς ἀνάλυσι τῶν προσθετέων· δηλαδὴ : 156

$$\begin{array}{r} 18 \\ + 23 \\ \hline 197 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{προσθετέοι} \\ \text{ἀθροισμα} \end{array}$$

Αρχίζομε ἀπὸ τὶς μονάδες. Λέμε : $3 + 8 = 11$ · καὶ 6 17. Γράφομε τὸ 7 κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες καὶ κρατοῦμε τὴν 1 δεκάδα. Προχωροῦμε τώρα στὶς δεκάδες : 1 τὸ κρατούμενο + 2 3· καὶ 1 4· καὶ 5 9. Γράφομε τὸ 9 κάτω ἀπὸ τὶς δεκάδες. Τέλος κατεβάζομε τὸ 1 (μία ἑκατοντάδα). Νὰ ἔκτελέσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις :

$$\begin{array}{r} 143 & 166 & 129 & 173 & 124 & 16 \\ + 39 & + 28 & + 47 & + 18 & + 57 & + 149 \\ \hline 75 & 54 & 63 \\ + 26 & + 30 & + 38 \\ \hline \end{array}$$

Τὸ μηδὲν σὰν προσθετέος



1. Πόσα αύγα εἶναι στὰ δύο καλάθια; Σημειώνομε τὴν πρᾶξι : $15 + 0 = 15$.

Συμπέρασμα. "Αν προσθέσωμε τὸ 0 σ' ἐναν ἀριθμό, βρίσκομε ἀθροισμα τὸν ἴδιο ἀριθμό.

2. Πόσα τρίγωνα συνολικὰ βρίσκονται μέσα στοὺς παρακάτω 5 κύκλους;



Σημειώνομε τὴν πρᾶξι: $3 + 2 + 6 + 0 + 5 = 16$

"Εχομε 4 θρανία. Στὸ πρῶτο κάθονται 2 παιδιά, στὸ δεύτερο 1, στὸ τρίτο 3 καὶ τὸ τέταρτο εἶναι ἄδειο. Πόσα παιδιά κάθονται καὶ στὰ 4 θρανία; Σημειώνομε τὴν πρᾶξι $2 + 1 + 3 + 0 = 6$

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις:

$$4 + 6 + 3 =$$

$$3 + 5 + 6 =$$

$$4 + 6 + 3 + 0 =$$

$$3 + 5 + 6 + 0 =$$

$$7 + 10 + 8 =$$

$$2 + 9 + 4 =$$


$$0 + 7 + 10 + 8 =$$

$$2 + 0 + 9 + 4 =$$


Τί βρήκατε; Τί παρατηρεῖτε; "Αν προσθέσωμε τὸ 0, ἀλλάζει τὸ ἀθροισμα;

Αντιμετάθεσι προσθετέων

Τὸ σχῆμα A δείχνει ἓνα πλακάκι ἀπὸ τὸ παιγνίδι ποὺ λέγεται «ντόμινο». Τὸ πλακάκι αὐτὸ εἶναι χωρισμένο στὴ



A




B

μέση κι ἔχει 2 κύκλους στὸ ἕνα μέρος καὶ 5 στὸ ἄλλο. Δηλ. ἔχει $2 + 5 = 7$ κύκλους. "Αν γυρίσωμε τὸ πλακάκι, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα B, θὰ ῥθη πρῶτο τὸ μέρος μὲ τοὺς 5 κύκλους καὶ δεύτερο τὸ μέρος μὲ τοὺς 2 κύκλους. Τὸ πλακάκι θὰ ἔχῃ $5 + 2 = 7$ κύκλους, δηλ. τοὺς ἴδιους. "Αλλαχε μόνο ἡ θέσι τῶν προσθετέων τὸ ἀθροισμά τους μένει τὸ ἴδιο.




Γ



Δ


Τὸ ἕδιο παρατηροῦμε καὶ στὰ σχήματα Γ καὶ Δ . $\Delta\lambda.$
 $4 + 5 = 9$ μαργαρίτες καὶ $5 + 4 = 9$ μαργαρίτες. Κι ἐδῶ τὸ ἄθροισμα μένει τὸ ἕδιο.



Ε

Στὰ σχήματα E καὶ Z ἔχομε $6 + 4 = 10$ τετράγωνα καὶ $4 + 6 = 10$ τετράγωνα.

”Ωστε τὸ ἄθροισμα δὲν ἀλλάζει, ἀν ἀλλάξωμε τὴ θέσι τῶν προσθετέων.



Ζ

’Αλλαγὴ στὴ θέσι μπορεῖ νὰ γίνη, καὶ ὅταν ἔχωμε τρεῖς ἡ περισσότερους προσθετέους. Δοκι-

μάστε το μὲ τ’ ἀντικείμενά σας. Αὔτη εἶναι μιὰ ἴδιότητα τῆς προσθέσεως. Τὴ λέμε ἀντιμετάθεσι.

Δοκιμὴ τῆς προσθέσεως

Γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε ὅτι δὲν κάναμε λάθος στὴν πρόσθεσι, κάνομε τὴ δοκιμὴ της. Στὴ δοκιμὴ ἀρχίζομε τὴν πρόσθεσι ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω. ”Αν βροῦμε τὸ ἕδιο ἄθροισμα, ἡ πρᾶξι μας εἶναι σωστή.

Η δοκιμὴ τῆς προσθέσεως στηρίζεται στὴν ἀντιμετάθεσι. Μὲ τὴν πρώτη ματιὰ δὲν φαίνεται ὅτι γίνεται ἀντι-

μετάθεσι. Πραγματικά όμως γίνεται. Διότι, άρχιζοντας από πάνω, φέρνομε πρώτο προσθετό έκεινον που προηγουμένως τὸν εἴχαμε προσθέσει τελευταίο.

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις μὲ τὴ δοκιμή τους.

$$\begin{array}{r}
 146 \\
 37 \\
 +\ 9 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 108 \\
 45 \\
 +\ 19 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 94 \\
 28 \\
 +\ 32 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 75 \\
 47 \\
 +\ 54 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 59 \\
 18 \\
 +\ 86 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 8 \\
 35 \\
 +\ 114 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 83 \\
 78 \\
 +\ 15 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 64 \\
 67 \\
 +\ 38 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 104 \\
 59 \\
 +\ 27 \\
 \hline
 \end{array}$$

Μεταφορὲς

1. Τὸ βαπτοράκι «Θεμιστοκλῆς» κάνει κάθε μέρα 3 δρομολόγια από τὸν Πειραιᾶ στὴ Σαλαμῖνα. Χτὲς τὸ πρωῒ μετέφερε 49 ἐπιβάτες, τὸ μεσημέρι 58 καὶ τὸ βράδυ 77. Πόσους ἐπιβάτες μετέφερε χτὲς δ ὁ «Θεμιστοκλῆς»;

2. Τρία φορτηγὰ αὐτοκίνητα μεταφέρουν γιὰ τὴν ἀγορὰ τῆς Ἀθήνας κιβώτια μὲ πορτοκάλια. Τὸ πρῶτο μεταφέρει 65 κιβώτια, τὸ δεύτερο 58 καὶ τὸ τρίτο 17 περισσότερα από τὸ δεύτερο. Πόσα κιβώτια μεταφέρουν καὶ τὰ τρία αὐτοκίνητα;

3. "Ἐνας λόχος στρατιωτῶν πηγαίνει γιὰ τὰ σύνορα μὲ τὸ τραῖνο. Στὸ πρῶτο βαγόνι εἴναι 37 στρατιῶτες, στὸ δεύτερο 39, στὸ τρίτο 45, στὸ τέταρτο 40 καὶ στὸ πέμπτο ὅσοι καὶ στὸ δεύτερο. Πόσους στρατιῶτες ἔχει δ λόχος.;

4. Μὲ τὸ τραῖνο Ἀθηνῶν - Θεσσαλονίκης ταξιδεύουν 167 ἐπιβάτες. Στὴ Λάρισα ἀνέβηκαν 29 ἀκόμη ἐπιβάτες. Πόσοι ταξιδεύουν τώρα μὲ τὸ τραῖνο;

5. Τὴν περασμένη Δευτέρᾳ ἔνα ἀεροπλάνο τῆς «Ολυμπιακῆς» μετέφερε από τὴν Ἀθήνα στὰ Χανιὰ 88 ἐπιβάτες. Στὴν ἐπιστροφή του μετέφερε 95 ἐπιβάτες. Πόσοι ἄνθρωποι

ταξίδεψαν τὴ Δευτέρα μὲ τὸ ἀεροπλάνο αὐτὸ κατὰ τὰ δύο δρομολόγια;

6. "Ἐνας γεωργὸς μεταφέρει μὲ τὸ κάρο του 4 σακκιὰ σιτάρι. Τὸ πρῶτο ζυγίζει 56 κιλά, τὸ δεύτερο 58, τὸ τρίτο 50 καὶ τὸ τέταρτο τὰ μισὰ κιλὰ ἀπ' ὅσα ζυγίζει τὸ τρίτο. Πόσο σιτάρι μεταφέρει ὁ γεωργός;

7. 'Ο κύρ Πέτρος, ὁ κηπουρός, μετέφερε ἀπὸ τὴν ἀποθήκη του στὴν ἀγορὰ 119 κιλὰ πατάτες καὶ τοῦ ἔμειναν 78 κιλά. Πόσες πατάτες εἶχε;

8. Πόσα γίνονται 80 καὶ 65 καὶ τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ 80;

9. Νὰ βρῆς πόσα κάνουν τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ 100 καὶ τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ 50 καὶ 79 ἀκόμη.

3. ΑΦΑΙΡΕΣΙ

· Απὸ μνήμης

α) Αφαίρεσι δεκάδων

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω πράξεις. Χρησιμοποιῆστε τ' ἀντικείμενά σας.

$$1) \quad 150 - 20 = ; \quad 180 - 50 = 190 - 40 \\ 180 - 60 = ; \quad 110 - 10 = 200 - 20$$

$$2) \quad 110 - 20 = ; \quad 120 - 40 = 150 - 60 \\ 180 - 90 = ; \quad 140 - 80 = 190 - 100$$

$$3) \quad 180 - ; = 110 \quad 140 - ; = 100 \quad ; - 20 = 130 \\ ; - 50 = 140 \quad 190 - ; = 150$$

$$4) \quad 180 - 50 - 60 - 30 = ; \quad 160 - 80 - 30 - 50 = ; \\ 140 - 50 - 10 - 60 = ;$$

$$5) \quad 190 - 30 + 20 - 60 = ; \quad 150 + 20 - 60 - 40 = ; \\ 160 + 20 - 90 + 10 = ;$$

$$6) \quad 140 - 30 = 110. \quad \text{'Αντίστροφα} \quad 110 + 30 = 140. \\ 140 - 110 = 30. \quad \gg \quad 30 + 110 = 140.$$

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο νὰ ἐργαστῆτε καὶ στὶς παρακάτω

άσκήσεις· νὰ γράψετε καὶ νὰ βρῆτε καὶ τὶς ἀντίστροφες πράξεις.

$$200 - 50 = ; \quad 170 - 80 = ; \quad 120 - 70 = ; \\ 180 - 60 = ; \quad 140 - 90 = ; \quad 190 - 100 = ;$$

β) Ἀφαίρεσι μονοψήφιου ἀριθμοῦ ἀπὸ τριψήφιο

- 1) $115 - 3 = ; \quad 147 - 4 = ; \quad 182 - 0 = ;$
 $136 - 5 = ; \quad 184 - 3 = ;$
- 2) $120 - 5 = ; \quad 150 - 4 = ; \quad 170 - 6 = ;$
 $190 - 2 = ; \quad 200 - 7 = ;$

3) Πόσα μένουν $124 - 6$;



Λέμε: $124 - 4 = 120$. πλὴν 2 118.

$$132 - 5 = ; \quad 157 - 9 = ; \quad 181 - 6 = ; \\ 155 - 7 = ; \quad 173 - 7 = ;$$



γ) Ἀφαίρεσι διψηφίων ἢ τριψηφίων ἀπὸ τριψηφίους

- 1) $195 - 70 = ; \quad 146 - 60 = ; \quad 165 - 120 =$
 $191 - 150 = ; \quad 129 - 120 = ;$
- 2) Πόσα μένουν $184 - 51$; Λέμε: $184 - 50 = 134$.
πλὴν 1 133.
 $176 - 62 = ; \quad 164 - 111 = ; \quad 181 - 121 = ;$
 $152 - 102 = ; \quad 175 - 74 = ;$
- 3) Πόσα μένουν $140 - 23$; Λέμε: $140 - 20 = 120$,
 $120 - 3 = 117$.
 $160 - 38 = ; \quad 170 - 24 = ; \quad 150 - 105 = ;$
 $170 - 95 = ; \quad 110 - 78 = ;$
- 4) $173 - 48 = ;$ Λέμε: $173 - 40 = 133$. πλὴν 3 μένουν 130. πλὴν 5 125.
 $173 - 54 = ; \quad 116 - 49 = ; \quad 195 - 99 = ;$
 $103 - 57 = ; \quad 114 - 75 = ;$
- 5) Πόσα γίνονται; $75 + 50 - 32$, $118 - 34 + 40$,
 $200 - 75 + 48$.



"Αλλαξε ή διαφορά ;



Σχ. 1



Σχ. 2



Σχ. 3

'Η πρώτη φρουτιέρα ἔχει 3 μῆλα περισσότερα ἀπὸ τὴ δεύτερη. Τὸ λέμε καὶ ἄλλιῶς : 'Η δεύτερη ἔχει 3 μῆλα λιγώτερα ἀπὸ τὴν πρώτη. 'Η διαφορὰ τῶν μῆλων εἶναι 3, δηλαδὴ $7 - 4 = 3$ (Σχ. 1).

Προσθέτομε 2 μῆλα ἀκόμη σὲ κάθε φρουτιέρα. 'Η πρώτη ἔχει τώρα $7 + 2 = 9$ μῆλα καὶ ἡ δεύτερη $4 + 2 = 6$. Πάλι ὅμως 3 μῆλα περισσότερα ἔχει ἡ πρώτη ἀπὸ τὴ δεύτερη. Δηλαδὴ $(7 + 2) - (4 + 2) = 9 - 6 = 3$ (Σχ. 2). "Οπως βλέπετε, ἡ διαφορὰ δέν ἄλλαξε.

'Αφαιροῦμε 2 μῆλα ἀπὸ κάθε φρουτιέρα τοῦ πρώτου σχήματος. Καὶ πάλι ἡ διαφορὰ ἔμεινε ἡ ἴδια, δηλαδὴ $(7 - 2) - (4 - 2) = 5 - 2 = 3$ (Σχ. 3).

“Ωστε, ἀν προσθέσωμε ἡ ἀφαιρέσωμε ἀπὸ τὸν μειωτέο καὶ ἀπὸ τὸν ἀφαιρετέο τὸν ἵδιο ἀριθμό, ἡ διαφορὰ δὲν ἀλάζει.

Κάμετε κι ἐσεῖς ὅμοιες ἀσκήσεις μὲ τ' ἀντικείμενά σας.

Προβλήματα (ἀπὸ μνήμης)

1) Ὁ Πέτρος εἶχε 29 δραχμὲς καὶ ὁ Παῦλος 25. Ὁ πατέρας τους ἔδωσε στὸν καθένα ἀπὸ ἓνα δεκάδραχμο. Πόσες δραχμὲς περισσότερες εἶχε ὁ Πέτρος ἀπὸ τὸν Παῦλο; καὶ πόσες περισσότερες ἔχει τώρα;

2. Ὁ Θάνος εἶναι 15 ἔτῶν καὶ ὁ Γιάννης 9. Πόση εἶναι ἡ διαφορὰ τῆς ἡλικίας των; Μετὰ 10 ἔτη πόση θὰ εἶναι ἡ διαφορά; Πόση ἥταν ἡ διαφορὰ πρὶν ἀπὸ 5 ἔτη;

Ἀσκήσεις

Παράδειγμα. $98 - 61 =$;

Λύσι : Προσθέτω 2 μονάδες στὸν μειωτέο καὶ 2 στὸν ἀφαιρετέο καὶ θὰ ἔχω : $98 - 61 = (98 + 2) - (61 + 2) = 100 - 63$. Εύκολα τώρα βρίσκω ὅτι $100 - 63 = 37$.

”Αλλος τρόπος : Ἀφαιρῶ 1 ἀπὸ τὸ 61 καὶ μένουν 60. Ἀφαιρῶ ἐπίσης 1 ἀπὸ τὸ 98 καὶ μένουν 97. Εύκολα τώρα βρίσκω ὅτι $97 - 60 = 37$.

”Αλλος τρόπος : Προσθέτω 2 μονάδες στὸ 98 καὶ γίνεται 100. Ἀπὸ τὸ 100 ἀφαιρῶ 61 καὶ μένουν 39. Ἀπὸ τὸ 39 ἀφαιρῶ 2 (ποὺ πρόσθεσα στὸ 98) καὶ μένουν 37. Πάλι τὸ ἵδιο ἀποτέλεσμα βρῆκα.

Πόσα μένουν ;

- α) $89 - 73$ $48 - 29$ $56 - 35$ $77 - 42$
β) $63 - 45$ $72 - 54$ $94 - 28$ $81 - 37$

Ἡ γραπτὴ ἀφαίρεσι

α) Ξωρὶς κρατούμενα

”Ολες οι προηγούμενες ἀσκήσεις τῆς ἀφαίρέσεως λύνονται καὶ μὲ τὸν συνηθισμένο γραπτὸ τρόπο ποὺ ξέρομε.

Παράδειγμα 1. $150 - 20 =$; Γράφομε τὴν πρᾶξι:

$$-\frac{150 = 1 \text{ εκ.} + 5 \text{ δεκ.} + 0 \text{ μον.}}{-20 = - (2 \text{ »} + 0 \text{ »})} \quad \begin{array}{l} \text{η πιὸ σύντομα} \\ \text{χωρὶς ἀνάλυσι} \end{array}$$

Παράδειγμα 2. $138 - 7 =$; Γράφομε τὴν πρᾶξι:

β) Μὲ κρατούμενα

Παράδειγμα 1. $162 - 9 =$; Μπορούμε νὰ γράψωμε:

$$\begin{array}{rcl} 162 & = & 1 \text{ εκ.} + 6 \delta. + 2 \mu. = \\ - 9 & = & - 0 » \quad 0 » \quad 9 » = \\ \hline & & 1 \text{ εκ.} + 5 \delta. + 9 \mu. \\ & & = 153 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overline{162} \\ - 9 \\ \hline 153 \end{array}$$

Λέμε : Τὸ 9 ἀπὸ τὸ 2 δὲν ἀφαιρεῖται. Δανειζόμαστε 1 δεκάδα ἀπὸ τὸ 6 καὶ τὴν προσθέτομε στὶς 2 μονάδες, οἱ ὅποιες γίνονται 12. 9 ἀπὸ 12 μένουν 3. Γράφομε τὸ 3 κάτω ἀπὸ τὶς μονάδες. Βγάζομε τὸ ἔνα ποὺ δανειστήκαμε ἀπὸ τὸ 6 καὶ μᾶς μένουν 5. Γράφομε τὸ 5 στὴ στήλη τῶν δεκάδων. Κατεβάζομε καὶ τὴ 1 ἑκατοντάδα.

Παράδειγμα 2. $163 - 138 =$; Γράφομε :

$$\begin{array}{rcl} 163 & = & 1 \text{ €k.} + 6 \delta. + 3 \mu. \\ - 138 & = & -(1 \text{ €k.} + 3 \delta. + 8 \mu.) \\ \hline & & - (1 \text{ €k.} + 3 \delta. + 8 \mu.) \\ & & \quad 0 \Rightarrow + 2 \delta. + 5 \mu. \\ & & = 25 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{ἢ χωρὶς} \\ \text{ἀνάλυσι} - \end{array} \begin{array}{r} 163 \\ 138 \\ \hline 025 \end{array}$$

Πᾶς κάναμε ἐδῶ τὴν ἀφαίρεσι;

Παράδειγμα 3. $105 - 26 =$; Γράφομε:

$$\begin{array}{rcl} 105 & = & 1 \text{ ἑκ.} + 0 \delta. + 5 \mu. = 0 \text{ ἑκ.} + 10 \delta. + 5 \mu. = \\ - 26 & = & - (2 \delta. + 6 \mu.) = - (2 » + 6 ») = \\ & = & 0 \text{ ἑκ.} + 9 \delta \text{εκ.} + 15 \mu \text{ον.} \quad \begin{matrix} \text{ἢ χωρὶς} \\ \text{ἀνάλυσι} \end{matrix} \quad \begin{matrix} 105 \\ - 26 \end{matrix} \\ & = & - (2 \delta \text{εκ.} + 6 \mu \text{ον.}) \\ & & 7 \delta \text{εκ.} + 9 \mu \text{ον.} = 79 \quad \begin{matrix} \\ \\ 079 \end{matrix} \end{array}$$

Λέμε: Τὸ 6 ἀπὸ τὸ 5 δὲν ἀφαιρεῖται. Δανειζόμαστε 1 δεκάδα καὶ τὴν προσθέτομε στὸ 5, τὸ ὄποιο γίνεται 15. 6 ἀπὸ 15 μένουν 9. Τὸ γράφομε στὴ στήλη τῶν μονάδων. 1 ποὺ δανειστήκαμε καὶ 2 ἵσον 3· ἀπὸ 0 δὲν ἀφαιρεῖται. Δανειζόμαστε 1 ἑκατοντάδα, δηλαδὴ 10 δεκάδες. Τὶς προσθέτομε στὸ 0 καὶ γίνονται 10 δεκάδες. 3 ἀπὸ 10 μένουν 7. Ἐνα ποὺ δανειστήκαμε ἀπὸ 1 μένει 0.

Ασκήσεις

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀφαιρέσεις:

$$\begin{array}{ccccc} 140 & 120 & 139 & 152 & 177 \\ - 30 & - 40 & - 6 & - 121 & - 148 \\ \hline & & & & \\ 183 & 190 & 106 & 200 & \\ - 79 & - 164 & - 52 & - 163 & \\ \hline & & & & \end{array}$$

Αντιστροφὴ προβλημάτων

Παράδειγμα 1. Ὁ Στέφανος εἶχε 100 δραχμὲς καὶ δάνεισε τὶς 40 στὸν Παῦλο. Πόσες τοῦ ἔμειναν; Ἀπάντησι. $100 - 40 = 60$.

Ἄλλάζω τὸ πρόβλημα. Ὁ Στέφανος δάνεισε 40 δραχμὲς στὸν Παῦλο καὶ τοῦ ἔμειναν 60. Πόσες δραχ. εἶχε; Ἀπάντησι. $60 + 40 = 100$.

Παράδειγμα 2. Ἀπὸ ἓνα τόπι ὕφασμα 50 μέτρων που-

λήθηκαν τὰ 30. Πόσα μέτρα ἔμειναν ; Ἐπάντησι. $50 - 30 = 20$.

Ἄγτιστρέφω τὸ πρόβλημα. Ἐπὸ ἑνα τόπι ὕφασμα πουλήθηκαν 30 μ. κι ἔμειναν 20. Πόσα μ. ἦταν ὅλο τὸ ὕφασμα ; Ἐπάντησι. $20 + 30 = 50$.

Νὰ λύσετε κι ἔπειτα ν' ἀντιστρέψετε τὰ παρακάτω προβλήματα :

1. Ἡ διπλὴ μετροταινία σας ἔχει 200 ἑκατοστὰ (πόντους). Ἀν κόψετε ἑνα κομμάτι 50 πόντων, πόσους πόντους θὰ ἔχῃ τὸ κομμάτι ποὺ θὰ σᾶς μείνη;

2. Ἐνα βαρέλι γεμάτο λάδι ζυγίζει 180 κιλά. Τὸ λάδι εἶναι 155 κιλά. Πόσο ζυγίζει τὸ ἄδειο βαρέλι ;

3. Νὰ κάμετε κι ἔσεις ὅμοια προβλήματα καὶ νὰ τ' ἀντιστρέψετε.

Δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέσεως

"Οπως εἰδατε, ἀντιστρέψαμε τὰ παραπάνω προβλήματα ἀφαιρέσεως καὶ τὰ κάναμε προβλήματα προσθέσεως. Μὲ τὴν ἀντιστροφὴν ὅμως αὐτὴ δὲν ἀλλάξαμε μόνο τὰ προβλήματα, ἀλλὰ βεβαιωθήκαμε κιόλας ὅτι οἱ ἀφαιρέσεις ἦταν σωστές. Κάναμε δηλαδὴ τὴ δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέσεως. Πῶς ἔγινε ;

Ξανακοιτάξτε τὰ προβλήματα. Θὰ δῆτε ὅτι σὲ ὅλα προσθέσαμε τὸ ύπόλοιπο καὶ τὸν ἀφαιρετέο καὶ βρήκαμε τὸν μειωτέο.

Γράφομε πάλι τὶς ἀφαιρέσεις, κατακόρυφα αὐτὴ τὴ φορά, καὶ δίπλα τὴ δοκιμὴ τους.

$$\begin{array}{rcccc} 100 & 40 & 50 & 30 \\ - 40 & + 60 & - 30 & + 20 \\ \hline 60 & 100 & 20 & 50 \end{array}$$

"Ωστε, γιὰ νὰ κάνωμε τὴ δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέσεως, προσθέτομε τὸ ύπόλοιπο καὶ τὸν ἀφαιρετέο. Ἀν βροῦμε τὸν μειωτέο, ἡ ἀφαίρεσι εἶναι σωστή.

"Άλλος τρόπος, γιὰ νὰ κάμετε τὴ δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέ-

σεως, είναι νὰ ἔκτελέσετε ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν ἀφαίρεσι.

Νὰ ἔκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀφαίρέσεις μὲ τὴ δοκιμή τους.
173 – 108 = 138 – 79 = 105 – 56 =
190 – 107 = 200 – 143 =

Προβλήματα

1. Ἡ μητέρα ἀγόρασε ἔνα τραπεζομάντηλο ἀξίας 157 δραχμῶν κι' ἔδωσε στὴν ταμία τοῦ καταστήματος 1 ἑκατοστάρικο καὶ 2 πενηντάρια. Τί ρέστα θὰ πάρῃ;

2. Ἐνας ἐργάτης παίρνει ἡμερομίσθιο 125 δραχμὲς καὶ ἔδεινει κατὰ μέσον ὅρο τὴν ἡμέρα 108. Πόσες δραχμὲς τοῦ μένουν;

3. Ἐνας κτηνοτρόφος ἔχει 190 γιδοπρόβατα. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ 76 είναι γίδια. Πόσα είναι τὰ πρόβατα;

4. Ὁ Ἀντρέας ἔχει στὸν κουμπαρά του 145 δραχμές. Πόσες πρέπει νὰ βάλῃ ἀκόμη, γιὰ νὰ τὶς κάμη 200;

5. Δύο αὐτοκίνητα πῆραν παραγγελία νὰ μεταφέρουν 200 σακκιὰ τσιμέντο σὲ μιὰ οἰκοδομή. Τὸ ἔνα μετέφερε 60 σακκιὰ καὶ τὸ ἄλλο 56. Πόσα πρέπει νὰ μεταφέρουν ἀκόμη;

6. Ὁ μανάβης ἀγόρασε πορτοκάλια καὶ πλήρωσε 165 δρχ. Τὰ πούλησε καὶ πῆρε 200 δραχμές. Πόσες δραχμὲς κέρδισε;

7. Ἐνας γεωργός μάζεψε ἀπὸ 3 καρυδιὲς 115 κιλὰ καρύδια. Ἀπὸ τὴν μιὰ μάζεψε 46 κιλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη 35. Πόσα μάζεψε ἀπὸ τὴν τρίτη;

8. Τὰ παιδιὰ πηδοῦν ἄλμα σὲ ὕψος. Ὁ Γιῶργος πήδησε 120 πόντους, ὁ Γιάννης 128 πόντους, ὁ Παῦλος 117 καὶ ὁ Νίκος 132. Νὰ βρῆτε πόσους πόντους διαφέρει τὸ πήδημα τοῦ καθενὸς παιδιοῦ ἀπὸ τὰ πηδήματα τῶν ἄλλων παιδιῶν.

Σημειῶστε στὸν πίνακα μὲ κατακόρυφες γραμμὲς τὸ ὕψος ποὺ πήδησε τὸ κάθε παιδί. Τὸ σχῆμα αὐτὸ θὰ σᾶς βοηθήσῃ στὴ σύγκρισι καὶ στὶς πράξεις.

9. Ὁ Φάνης καὶ ὁ Χάρης βάδισαν 180 μέτρα, γιὰ νὰ

φτάσουν άπό τὸ σπίτι τοῦ Φάνη στὴν Παιδικὴ Χαρά. Στὴν ἐπιστροφὴ βάδισαν 94 μέτρα καὶ ὁ Χάρης ἔφτασε στὸ σπίτι του. Πόσα θὰ βαδίσῃ ἀκόμη ὁ Φάνης, γιὰ νὰ φτάσῃ στὸ δικό του;

Μπορεῖτε νὰ μαντέψετε;

1. "Εχω ἔναν ἀριθμό. Ἐν τοῦ προσθέσω 117, γίνεται 181. Ποιός εἶναι;

2. Δύο ἀριθμοὶ ἔχουν ἀθροισμα 200. Ὁ ἔνας εἶναι ὁ 104. Ποιός εἶναι ὁ ἄλλος;

4. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Παράγοντες τῶν ἀριθμῶν I ὥς 200

1. "Ἐνα ἑκατοστάρικο ἔχει 100 δραχμές· δηλαδὴ $1 \times 100 = 100$. 2 ἑκατοστάρικα ἔχουν 200 δραχμές· δηλαδὴ $2 \times 100 = 200$. Νὰ βρῆτε τὸν παράγοντα ποὺ λείπει· $200 = 2 \times$; $100 = 1 \times$;

2. Πόσες δραχ. ἔχουν 2 πενηντάρια; 1, 3, 4 πενηντάρια; Σημειῶστε τὶς πράξεις. Νὰ βρῆτε $100 =$; $\times 50$, $200 =$; $\times 50$, $150 =$; $\times 50$.

3. "Ἐνα εἰκοσάδραχμο ἔχει 20 δραχμές. Πόσες ἔχουν τὰ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 εἰκοσάδραχμα; Σημειῶστε τὶς πράξεις· δηλαδὴ: $1 \times 20 = 20$, $2 \times 20 = 40$ κλπ.

Παράδειγμα: Πόσες φορὲς τὸ 20 κάνει 40; Ἀπάντησι. $2 \times 20 = 40$. Νὰ βρῆτε: $\times 20 = 60$; $\times 20 = 140$; $\times 20 = 200$; $\times 20 = 80$; $100 = 5 \times$; $160 = 8 \times$;

4. "Ἐνα δεκάρικο ἔχει 10 δραχμές· δηλ. $1 \times 10 = 10$. Πόσες ἔχουν 2, 3, 4, 5... 20 δεκάρικα; Σημειῶστε τὶς πράξεις. Νὰ βρῆτε:

$\times 10 = 50$ $\times 10 = 150$ $\times 10 = 200$
 $60 = 10 \times$; $140 = 10 \times$; $160 = 10 \times$;

5. "Ἐνα πεντάδραχμο ἔχει 5 δραχμές· δηλαδὴ $1 \times 5 = 5$. Πόσες ἔχουν 2, 3, 4, 5... 40 πεντάδραχμα; Σημειῶστε τὶς πράξεις.

Νὰ βρῆτε τοὺς παράγοντες ποὺ λείπουν :

$$; \times 5 = 20 \quad ; \times 5 = 150 \quad ; \times 5 = 160$$

$$; \times 5 = 145 \quad ; \times 5 = 155 \quad ; \times 5 = 185.$$

Οἱ παράγοντες τοῦ 115 εἰναι ὁ 5 καὶ ὁ 23. Ποιοὶ εἰναι οἱ παράγοντες τοῦ 125, 145, 155, 175, 185;

6. Νὰ χωρίσετε τὴ μετροταινία σας σὲ 4 μέρη. Πόσους πόντους ἔχει τὸ καθένα; Θὰ ἔχετε 4 εἰκοσιπεντάρια. Πόσους πόντους κάνουν τὰ 2 εἰκοσιπεντάρια; τὰ 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 εἰκοσιπεντάρια; Χρησιμοποιῆστε τὴ διπλὴ μετροταινία σας, γιὰ νὰ σᾶς βοηθήσῃ. Σημειῶστε τὶς πράξεις : $1 \times 25 = 25$, $2 \times 25 = 50$ κλπ.

7. "Οταν ξέρωμε νὰ πολλαπλασιάζωμε μὲ τὸ 10, εἰναι πολὺ εὔκολο νὰ πολλαπλασιάζωμε καὶ μὲ τὸ 11. Π.χ. $2 \times 11 =$; Λέμε : $2 \times 10 = 20$, $2 \times 1 = 2$, $20 + 2 = 22$.

"Αλλο παράδειγμα : $9 \times 11 =$; Λέμε : $9 \times 10 = 90$, $9 \times 1 = 9$, $90 + 9 = 99$.

Νὰ σχηματίσετε τὴ σειρὰ : $1 \times 11 = 11$, $2 \times 11 = 22 \dots$ κλπ. ὡς τὸ $18 \times 11 = 198$.

8. Μιὰ δωδεκάδα ποτήρια ἔχει 12 ποτήρια. Πόσα ἔχουν 2, 3, 4, 5... 16 δωδεκάδες ;

Παράδειγμα : Πόσα γίνονται 14×12 ;
Λέμε : $10 \times 12 = 120$, $4 \times 12 = 48$, $120 + 48 = 168$.

9. Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο νὰ σχηματίσετε τὶς σειρές :

α) 1×13 , 2×13 , 3×13 , $4 \times 13 \dots$ ὡς τὸ 15×13 .

β) 1×14 , 2×14 , $3 \times 14 \dots$ ὡς τὸ 14×14 .

γ) 1×15 , 2×15 , $3 \times 15 \dots$ ὡς τὸ 13×15 .

Γιὰ τὶς δύο πρῶτες σειρὲς χρησιμοποιῆστε ξυλάκια, κύβους, μάρκες, κύκλους κλπ. Γιὰ τὴν τρίτη χρησιμοποιῆστε τὴ μετροταινία σας.

10. 'Ο μήνας ἔχει 30 μέρες. Πόσες ἡμέρες ἔχουν 2, 3, 4, 5, 6 μῆνες ; Σημειῶστε τὶς πράξεις. Νὰ βρῆτε : Πόσες φορὲς τὸ 30 κάνει 90 ;

11. Πόσα γίνονται 1×40 , 2×40 , 3×40 , 4×40 , 5×40 , $\frac{1}{2}$ τοῦ 40 ;

$$\text{Νὰ βρῆτε: ; } \times 40 = 160 \quad ; \times 40 = 200 \quad ; \times 40 = 0 \\ ; \times 40 = 20$$

12. Ἡ ὥρα ἔχει 60 λεπτά. Πόσα λεπτά ἔχουν 2, 3 ὥρες;
 Νὰ βρῆτε: ; $\times 60 = 180$; $\times 60 = 120$; $\times 60 = 0$
 $; \times 60 = 60$; $\times 60 = 30$

Πόσα λεπτά ἔχει μισὴ ὥρα; Πόσα ἔχουν 2, 4, 6 μισὲς ὥρες;

13. Ἐνα ἡμερονύκτιο ἔχει 24 ὥρες. Πόσες ὥρες ἔχουν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ἡμερονύκτια;

Νὰ βρῆτε: ; $\times 24 = 48$; $\times 24 = 120$; $\times 24 = 72$
 $; \times 24 = 0$; $\times 24 = 96$.

14. Πόσες ὥρες ἔχει ἡ ἑβδομάδα (7 ἡμερονύκτια); Θὰ πολλαπλασιάσωμε τὸ 7×24 . Ἔτσι: $7 \times 20 = 140$, $7 \times 4 = 28$, $140 + 28 = 168$ ἢ 7×2 δεκάδες = 14 δεκάδες. 7×4 μονάδες = 28 μον. = 2 δεκ. + 8 μον., 14 δεκάδες + 2 δεκ. + 8 μον. = 16 δεκ. + 8 μον. = 160 + 8 = = 168. Μποροῦμε νὰ γράψωμε:

$$\begin{array}{r} 20 + 4 \\ \times \quad 7 \\ \hline 140 + 28 = 168 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} \\ \times \quad 7 \\ \hline 14 \quad » + 28 + = 14 \delta. + 2 \delta. + \\ \qquad \qquad \qquad 8 \mu. = 16 \delta. + 8 \mu. \\ \qquad \qquad \qquad = 168 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{ἢ πιὸ σύντομα, ὅπως} \quad 24 \quad \text{πολλαπλασιαστέος} \\ \text{ἔχομε μάθει} \quad \times 7 \quad \text{πολλαπλασιαστής} \\ \hline 168 \quad \text{γινόμενο} \end{array}$$

Πολλαπλασιασμὸς διψηφίου ἐπὶ διψήφιο

Παράδειγμα. Ἐνα κουτὶ περιέχει 16 γλυκίσματα. Πόσα περιέχουν 12 ὅμοια κουτιά; Σκέψι. Ἀφοῦ τὸ ἔνα κουτὶ ἔχει 16 γλυκίσματα, τὰ 12 θὰ ἔχουν 12×16 . Βρίσκομε πρῶτα πόσα γλυκίσματα ἔχουν τὰ 10 κουτιὰ κι ἔπειτα πόσα ἔχουν τὰ 2 :

$$10 \times 16 = 160, 2 \times 16 = 32, 160 + 32 = 192, \text{ ή}$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 12 \\ \hline 16 \\ \times (10 + 2) \quad \text{ή} \quad \times (1 \text{ δεκ.} + 2 \text{ μ.}) \\ \hline 160 + 32 = 192 \quad 16 \text{ δεκ.} + 32 \text{ μ.} = 16 \text{ δεκ.} + \\ \qquad \qquad \qquad + 3 \text{ δεκ.} + 2 \text{ μ.} = 192 \end{array}$$

ή πιο σύντομα, χωρίς άνάλυση :

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 12 \\ \hline 32 \\ + 16 \\ \hline 192 \end{array}$$

Δηλαδή πολλαπλασιάσαμε πρώτα μὲ τὶς 2 μονάδες: $2 \times 6 = 12$. γράφομε τὸ 2 καὶ κρατοῦμε τὴ 1 δεκ. $2 \times 1 = 2$ καὶ 1 τὸ κρατούμενο 3. Γράφομε τὸ 3 στὴ στήλη τῶν δεκάδων. "Ετσι βρίσκομε 32. Συνεχίζομε μὲ τὶς δεκ. $1 \times 6 = 6$ δεκ.: γράφομε τὸ 6 στὴ στήλη τῶν δεκάδων, δηλαδὴ κάτω ἀπὸ τὸ 3. $1 \times 1 = 1$. γράφομε τὸ

1 στὴ στήλη τῶν ἑκατοντάδων. Σύρομε μιὰ γραμμὴ καὶ προσθέτομε τοὺς ἀριθμοὺς 32 καὶ 16 ποὺ βρήκαμε. Οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ λέγονται μερικὰ γινόμενα. Αὐτὸ ποὺ βρίσκομε, ὅταν προσθέσωμε τὰ μερικὰ γινόμενα, λέγεται τελικὸ γινόμενο. 'Ο πολλαπλασιαστέος καὶ δ πολλαπλασιαστής λέγονται παράγοντες τοῦ γινομένου.

Ασκήσεις

Νὰ ἐκτελέσετε τοὺς παρακάτω πολλαπλασιασμούς :

$$\begin{array}{ccccc} 52 & 64 & 17 & 14 & 10 \\ \times 3 & \times 3 & \times 11 & \times 13 & \times 18 \\ \hline 10 & 16 & 13 & 48 & 19 \\ \times 16 & \times 11 & \times 13 & \times 4 & \times 6 \\ \hline \end{array}$$

Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ 1

• Νὰ ἐκτελέσετε τοὺς παρακάτω πολλαπλασιασμούς :

$1 \times 5 = ;$ $1 \times 10 = ;$ $1 \times 18 = ;$ $4 \times 1 = ;$ $7 \times 1 = ;$
 $30 \times 1 = ;$ Τί βρήκατε; Τί παρατηρεῖτε; Τὸ γινόμενο

πού βρίσκομε κάθε φορά είναι τὸ ἴδιο μὲ τὸν ἀριθμὸ ποὺ πολλαπλασιάζομε ἐπὶ 1. Μποροῦμε λοιπὸν νὰ μὴν κάνωμε τὸν πολλαπλασιασμὸ ἐπὶ τὸ 1.

Νὰ ἐκτελέσετε τώρα τοὺς παρακάτω πολλαπλασιασμούς.

$$2 \times 5 = \boxed{3 \times 10 =} \quad | \quad 5 \times 8 = \boxed{3 \times 4 =} \\ 2 \times 5 \times 1 = \boxed{3 \times 10 \times 1 =} \quad | \quad 1 \times 5 \times 8 = \boxed{3 \times 1 \times 4 =}$$

Τί βρήκατε; Κι ἐδῶ τὸ 1 ὡς παράγοντας δὲν ἀλλάζει τὸ γινόμενο τῶν ἄλλων παραγόντων.

Ἐρώτησι. Μπορῶ νὰ γράψω ὅτι ὁ ἀριθμὸς $175 = 1 \times 175$; Μάλιστα, διότι μία φορὰ τὸ $175 = 175$.

Προβλήματα

1. "Ενα κιβώτιο ἔχει 24 φιάλες λεμονάδες. Πόσες φιάλες ἔχουν 5 ὅμοια κιβώτια; πόσες τὰ 6, 7, 8 κιβώτια;

2. Δώδεκα δωδεκάδες ποτήρια καὶ 10 ποτήρια ἀκόμη πόσα ποτήρια είναι;

3. 'Ο διάδρομος ἐνὸς σπιτιοῦ είναι στρωμένος μὲ 11 σειρὲς πλακάκια. Κάθε σειρὰ ἔχει 18 πλακάκια. Πόσα είναι τὰ πλακάκια τοῦ διαδρόμου; Νὰ σχεδιάσετε τὶς σειρὲς μὲ τὰ πλακάκια. Τὸ σχῆμα θὰ σᾶς βοηθήσῃ στὴ λύσι.

4. "Ενα δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ αὐτοῦ ἔχει 14 σειρὲς ἀπὸ 14 πλακάκια σὲ κάθε σειρά. Πόσα είναι τὸ πλακάκια τοῦ δωματίου;

5. "Ενα κιβώτιο ἔχει 28 πλάκες σαπούνι. Πόσες πλάκες ἔχουν 7 ὅμοια κιβώτια; πόσες τὰ 4, 5, 6 κιβώτια;

6. Πόσα πρῶτα λεπτὰ ἔχουν τὰ 3 τέταρτα τῆς ὥρας; τὰ 5, 9, 10, 11, 13 τέταρτα τῆς ὥρας;

7. Πέντε λεωφορεῖα μεταφέρουν ἐκδρομεῖς. Κάθε λεωφορεῖο ἔχει 32 θέσεις καὶ σὲ κάθε θέσι κάθεται ἀπὸ ἕνα ἄτομο. Πόσα ἄτομα ταξιδεύουν μὲ τὰ λεωφορεῖα;

8. "Εἰ τέτοια λεωφορεῖα πόσες θέσεις ἔχουν;

9. 'Η μητέρα ὀγύρασε 4 πετσέτες πρὸς 96 δραχμὲς τὸ ζεῦγος. Τί ρέστα θὰ πάρῃ ἀπὸ 2 ἑκατοστάρικα;

10. Στὸ κατάστημα τροφίμων βλέπομε 9 ράφια μὲ

κουτιά κονσέρβες. Σὲ κάθε ράφι εἶναι 20 κουτιά. Πόσα κουτιά εἶναι στὰ 9 ράφια;

11. "Ενα κιλὸν ἀρνάκι γάλακτος ἔχει 52 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ 3 κιλὰ καὶ μισό;

12. Διπλασίασε τοὺς μονοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 80 ὥς τὸ 90.

Τριπλασίασε τοὺς ζυγοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 60 ὥς τὸ 67.
Τετραπλασίασε τοὺς ἀριθμοὺς 40, 43, 46, 47, 49.


13. Ποιό εἶναι μεγαλύτερο καὶ πόσο;

Τὸ ὄχταπλάσιο τοῦ 23 ἢ τὸ ἑξαπλάσιο τοῦ 28;


Τὸ ἐννιαπλάσιο τοῦ 19 ἢ τὸ ἑφταπλάσιο τοῦ 21;

Αντιμετάθεσι παραγόντων

1. Νὰ κάμετε μὲ κύβους τρεῖς σειρὲς ἀπὸ 4 κύβους σὲ κάθε σειρά, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα A. Δηλαδὴ $3 \times 4 = 12$.




A



B

Νὰ γυρίσετε μὲ προσοχὴ τοὺς κύβους ἔτσι, ὥστε νὰ πάρουν τὴ θέσι ποὺ δείχνει τὸ σχῆμα B. Θὰ ἔχετε τώρα τοὺς ἴδιους κύβους ἀλλὰ σὲ 4 σειρὲς ἀπὸ 3 κύβους σὲ κάθε σειρά. Δηλαδὴ $4 \times 3 = 12$. "Οπως βλέπετε, ἀλλαζε ἡ θέσι τῶν παραγόντων 3 καὶ 4· τὸ γινόμενο ὅμως εἶναι τὸ ἕδιο.

Σημείωσι. Τὸ γύρισμα εἶναι πολὺ εὔκολο, ἂν ἔχετε τὸ ἀντικείμενά σας ἐπάνω σὲ χαρτόνι.



2. Νὰ κάμετε ὅμοια ἐργασία μὲ τὶς μάρκες, ὅπως δείχνουν τὰ σχήματα Γ καὶ Δ.



3. Ἡ εἰκόνα τῶν γραμματοσήμων δείχνει τὸ γινόμενο $2 \times 3 = 6$. Ἄν γυρίσωμε τὸ βιβλίο, ἡ εἰκόνα θὰ δείχνῃ $3 \times 2 = 6$.

"Ἔγινε κι ἐδῶ ἀλλαγὴ στὴ θέσι τῶν παραγόντων. "Ἔγινε ἀντιμετάθεσι τῶν παραγόντων. Θυμᾶστε ποῦ ἄλλοῦ ἔχομε ἀντιμετάθεσι ἀριθμῶν;

3. Νὰ κάμετε καὶ ἄλλες ὅμοιες ἔργασίες μὲ τ' ἀντικείμενά σας καὶ νὰ σημειώσετε τὶς πράξεις.

4. Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω πράξεις :




$$\begin{array}{r|l} 2 \times 5 = & 3 \times 8 = \\ 5 \times 2 = & 8 \times 3 = \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 7 \times 4 = & 6 \times 7 = \\ 4 \times 7 = & 7 \times 6 = \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 9 \times 5 = & 6 \times 9 = \\ 5 \times 9 = & 9 \times 6 = \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 8 \times 10 = & \\ 10 \times 8 = & \end{array}$$

Συμπέρασμα. Τὸ γινόμενο δὲν ἀλλάζει, ἢν ἀλλάξωμε τὴ θέσι τῶν παραγόντων.

Γινόμενο πολλῶν παραγόντων

Νὰ τοποθετήσετε τοῦβλα ἢ κύβους, ὅπως δείχνουν τὰ σχήματα.



Στὸ πρῶτο ἔχομε 2 σειρὲς ἀπὸ 2 τοῦβλα σὲ κάθε σειρά, δηλαδὴ 2×2 . Στὸ δεύτερο πάλι 2 \times 2 καὶ στὸ τρίτο ἐπίστης 2×2 . "Ωστε ἔχομε τὰ 2×2 τοῦβλα τρεῖς φορὲς ἢ $2 \times 2 \times 3$.


'Εδῶ ἔχομε τρεῖς παράγοντες στὴ σειρά. Μποροῦμε νὰ ἔχωμε καὶ περισσότερους. Τὰ γινόμενα αὐτὰ ποὺ ἔχουν περισσότερους ἀπὸ δύο παράγοντες λέγονται γινόμενα πολλῶν παραγόντων καὶ, γιὰ νὰ τὰ βροῦμε, πολλαπλασιάζομε τὸν πρῶτο παράγοντα ἐπὶ τὸν δεύτερο, τὸ γινόμενο ποὺ βρίσκομε τὸ πολλαπλασιάζομε ἐπὶ τὸν τρίτο παράγοντα κ.ο.κ. Π.χ. γιὰ νὰ βροῦμε τὸ γινόμενο $5 \times 2 \times 3 \times 4$, λέμε : $5 \times 2 = 10$, $3 \times 10 = 30$, $4 \times 30 = 120$.

* Νὰ παραστήσετε κι ἐσεῖς μὲ τ' ἀντικείμενά σας γινόμενα πολλῶν παραγόντων, νὰ τὰ βρῆτε καὶ νὰ σημειώσετε τὶς πράξεις.


Πολλαπλασιασμός ἐπὶ μηδὲν



$$3 \times 3 = 9$$



$$3 \times 2 = 6$$



$$3 \times 1 = 3$$



$$3 \times 0 = 0$$

Στὰ σχήματα μὲ τὶς φρουτιέρες ἔχομε :

Στὸ πρῶτο : 3×3 ἀχλάδια = 9 ἀχλάδια

Στὸ δεύτερο : 3×2 » = 6 »

Στὸ τρίτο : 3×1 ἀχλάδι = 3 »

Στὸ τελευταῖο: 3×0 » = 0 »



$$2 \times 6 = 12$$



$$1 \times 6 = 6$$



$$0 \times 6 = 0$$

Στὰ σχήματα μὲ τὰ λουλούδια ἔχομε :

Στὸ πρῶτο : 2×6 πέταλα = 12 πέταλα

Στὸ δεύτερο : 1×6 » = 6 »

Στὸ τελευταῖο: 0×6 » = 0 »

Απὸ τὰ τελευταῖα σχήματα βλέπομε ὅτι, ὅταν πολλαπλασιάσωμε ἔναν ἀριθμὸ μὲ τὸ μηδέν, βρίσκομε γινόμενο μηδέν.

Τὸ ἕδιο παρατηροῦμε καὶ στὸ γινόμενο πολλῶν παραγόντων, ὅταν ὁ ἔνας τουλάχιστον ἀπὸ αὐτοὺς εἴναι μηδέν. βρίσκομε ἀποτέλεσμα μηδέν· π.χ. $2 \times 3 \times 0 = 6 \times 0 = 0$.

Άσκήσεις

$$\begin{array}{lll} \alpha) \quad 1 \times 0 = & 3 \times 0 = & 56 \times 0 = \\ 0 \times 4 = & 0 \times 148 = & 0 \times 1.000 = \\ \beta) \quad 4 \times 5 \times 0 = & 0 \times 6 \times 2 = & 3 \times 0 \times 7 = \\ 6 \times 8 \times 0 = & 0 \times 5 \times 0 = & \end{array}$$

Σημείωσι. Θυμηθῆτε στὴν πρόσθεσι: τὸ μηδέν ὡς προσθέτος τί δύναμι ἔχει;

Δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Πολλαπλασιάσαμε τὸ 16×12 καὶ βρήκαμε 192. Γιὰ νὰ

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 12 \\ \hline 32 \\ 16 \\ \hline 192 \end{array}$$

βεβαιωθοῦμε ὅτι ἡ πρᾶξι μας εἴναι σωστή, ξανακάνομε τὸν πολλαπλασιασμό. Αὔτω εἴναι μία δοκιμή. "Η ἀλλάζομε τὴ θέσι τῶν παραγόντων καὶ ξανακάνομε τὸν πολλαπλασιασμό. Καὶ αὐτὸ εἴναι δοκιμή.

Μποροῦμε ὅμως νὰ κάνωμε τὴ δοκιμὴ

κι ἔτσι. Κάνομε ἔνα σταυρό. Προσθέτομε τὰ ψηφία τοῦ πολλαπλασιαστέου, δηλαδὴ $1 + 6 = 7$ καὶ γράφομε τὸ ἄθροισμα 7 στὴν ἀνω ἀριστερὴ γωνία τοῦ σταυροῦ. Στὴν ἀνω δεξιὰ γωνία γράφομε τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, δηλ. τὸ 3. Πολλαπλασιάζομε τὸ

$$\begin{array}{c|c} 7 & 3 \\ \hline 3 & 3 \end{array}$$

7 ἐπὶ 3 καὶ βρίσκομε 21. Προσθέτομε τὰ ψηφία τοῦ γινομένου 21 ποὺ βρήκαμε, δηλαδὴ $2 + 1 = 3$, καὶ γράφομε τὸ ἄθροισμα 3 στὴν κάτω ἀριστερὴ γωνία. Τέλος προσθέτομε τὰ ψηφία τοῦ γινομένου 192, δηλαδὴ $1 + 9 + 2 = 12$. Προσθέτομε καὶ

πάλι τὰ ψηφία τοῦ 12, γιὰ νὰ βροῦμε μονοψήφιο ἀριθμό, δηλαδὴ $1 + 2 = 3$. Γράφομε τὸ 3 στὴν κάτω δεξιὰ γωνία. Βλέπομε ὅτι στὶς κάτω γωνίες εἶναι ὁ ἕδιος μονοψήφιος ἀριθμός. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ πρᾶξι εἶναι σωστὴ. "Αν δὲν εἶναι ἕδιος, ἔχει γίνει λάθος στὴν πρᾶξι.

Πρόσεξε: μπορεῖ τὸ λάθος νὰ εἶναι καὶ στὴ δοκιμή.

Σημείωση. Μερικὲς φορὲς ἡ δοκιμὴ μὲ τὸν σταυρὸ δὲν δείχνει τὸ λάθος.

π.χ. :

$$\begin{array}{r} 204 \\ \times 3 \\ \hline 621 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 6 & 3 \\ \hline 9 & 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 14 \\ \times 12 \\ \hline 28 \\ + 14 \\ \hline 42 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 5 & 3 \\ \hline 6 & 6 \end{array}$$

Καὶ στοὺς δύο πολλαπλασιασμοὺς ὑπάρχει λάθος. Ἡ δοκιμὴ ὅμως δείχνει ὅτι δὲν ὑπάρχει λάθος. Μπορεῖτε νὰ τὸ βρῆτε σεῖς;

5. ΔΙΑΙΡΕΣΙ

Μερισμὸς

1. Νὰ μοιράσετε 100 κύβους, μάρκες, ξυλάκια κλπ. σὲ δύο ἵσα μέρη. Τὸ σχῆμα δείχνει τὸ ἀποτέλεσμα:

Ἐδῶ μοιράζομε τὸ 100 σὲ 2 ἵσες σειρές, σὲ 2 πενηντάρια· δηλαδὴ $100 : 2 = 50$. Ἡ πρᾶξι μας είναι σωστή, διότι $2 \times 50 = 100$.

2. Εύκολα τώρα μπορείτε νὰ μοιράσετε σὲ 2 ἵσα μέρη 102, 104, 106, 108 κλπ. ὡς τὰ 200 ἀντικείμενα. Νὰ σημειώνετε κάθε φορὰ τὴ διαιρεσὶ καὶ δίπλα τὸν πολλαπλασιασμό, γιὰ νὰ βεβαιώνεστε ὅτι κάματε τὴ διαιρεσὶ σωστά· π.χ. $108 : 2 = 54$ $2 \times 54 = 108$.

3. Νὰ βρῆτε τὸ μισὸ $\left(\frac{1}{2}\right)$ ὅλων τῶν ζυγῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τὸ 120 ὥς τὸ 160. Χρησιμοποιῆστε τὴ μετροτοινία σας καὶ ἄλλα ἀντικείμενα.

4. Νὰ μοιράσετε 102, 105, 108, 111 ἀντικείμενα σὲ 3 ἵσα μέρη. Πόσο είναι τὸ καθένα ἀπὸ τὰ τρία μέρη, δηλαδὴ τὸ ἕνα τρίτο;

5. Νὰ βρήτε τώρα τὸ ἔνα τρίτο τῶν 150, 153, 156, 180, 186, 189 ἀντικειμένων. Πῶς τὸ βρήκατε;

6. Νὰ μοιράσετε σὲ 4 ἵσα μέρη 104, 108, 112, 116, 120
ἀντικείμενα. Νὰ μοιράσετε πρῶτα τὸ 100.

7. Πόσα είναι τὸ ἔνα τέταρτο τῶν 140, 144, 148, 152, 160, 168, 180, 184 ἀντικειμένων; Πῶς τὸ βρήκατε;

8. Νὰ μοιράσετε σὲ 5 ἵσα μέρη ὅλους τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 100 ὧς τὸ 200, που τελειώνουν σὲ 0 καὶ σὲ 5. Μήν ξεχνᾶτε πόσο είναι $100 : 5$.

9. Νὰ μοιράσετε 102, 108, 126, 138, 162, 174, 180, 198 ἀντικείμενα σὲ 6 μέρη. Πόσο εἶναι τὸ ἔνα ἔκτο τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν;

10. Να μοιράσετε 105, 112, 140, 168 αντικείμενα σε 7 μέρη.

11. Πόσο είναι τὸ ἔνα ἔβδομο τοῦ 147;

12. Νὰ διαιρέσετε τὸ 104, 112, 120 σὲ 8 μέρη· ὅμοιῶς τὸ 108, 117, 126, 135 σὲ 9 μέρη.

13. 101 : 2 δίνει πηλίκο 50 καὶ ὑπόλοιπο 1. Πῶς τὸ βρίσκομε; 103 : 2 δίνει πηλίκο 51 καὶ ὑπόλοιπο 1. Μὲ τὸν

ΐδιο τρόπο νὰ διαιρέσετε διὰ 2 ὅλους τοὺς μονούς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 105 ὥς τὸ 199.

14. Μὲ τὸν ίδιο τρόπο νὰ διαιρέσετε: α) διὰ 3 τοὺς ἀριθμοὺς 101, 103, 104, 106,

β) διὰ 4 τοὺς ἀριθμοὺς 105, 107, 126, 138,


γ) διὰ 5 τοὺς ἀριθμοὺς 103, 109, 124, 182,

δ) διὰ 6 τοὺς ἀριθμοὺς 103, 116, 147, 166.

15. Νὰ μοιράσετε 124, 148, 172, 190 ἀντικείμενα σὲ 7 ἵσα μέρη· ἔπειτα τὰ ίδια ἀντικείμενα σὲ 8 ἵσα μέρη· καὶ τέλος σὲ 9 ἵσα μέρη.

Μέτρησι

1. 100 ἀντικείμενα (κύβοι, μάρκες, ξυλάκια, σφαιρίδια κλπ.) πόσα δυάρια κάνουν; Ἀπάντησι. "Οσες φορὲς τὸ 2 χωράει στὸ 100. Τὸ 2 στὸ 100 χωράει 50 φορές. Τὸ σχῆμα A δείχνει τὰ 50 δυάρια. Ἡ πρᾶξι εἶναι σωστή, διότι $50 \times 2 = 100$.



Νὰ συγκρίνετε τὸ σχῆμα Α μὲ τὸ σχῆμα ποὺ εἶναι στὸ πρῶτο πρόβλημα τοῦ μερισμοῦ στὴ σελίδα 109. Ἐκεῖ ἔχομε $100 : 2 = 50$, διότι $2 \times 50 = 100$. Ἐδῶ ἔχομε: τὸ 2 στὸ 100 χωράει 50 φορές, διότι $50 \times 2 = 100$.

"Οταν ξέρωμε πόσα δυάρια κάνουν τὰ 100, εύκολα μποροῦμε νὰ βροῦμε πόσα κάνουν τὰ 101, 102, 103 κλπ. ἀντικείμενα. Π.χ.

Τὸ 2 στὸ 101 χωράει 50 φορές καὶ μένει ὑπόλοιπο 1, διότι $(50 \times 2) + 1 = 101$. Τὸ 2 στὸ 102 χωράει 51 φορές, διότι $51 \times 2 = 102$. Μποροῦμε νὰ τὸ γράψωμε κι ἔτσι: $102 : 2 = 51$.

2. Πόσα δυάρια ἔχει τὸ 150; Σκέψι. Ἀφοῦ τὸ 100 ἔχει 50 δυάρια, τὸ 50 ποὺ εἶναι τὸ μισὸ τοῦ 100 θὰ ἔχει τὰ μισά, δηλαδὴ 25 δυάρια. "Ωστε τὸ 150 ἔχει $50 + 25 = 75$ δυάρια.

Μὲ τὸν ᾖδιο τρόπο βρίσκομε πόσα ἔχει τὸ 140, 180, 160.

Μήπως μπορεῖτε νὰ στηριχτῆτε ὅχι μόνο στὸ 100 ἀλλὰ καὶ στὸ 150, γιὰ νὰ βρῆτε τὶς ἀπαντήσεις;

3. Νὰ βρῆτε πόσα δυάρια ἔχει κάθε ἀριθμὸς ἀπὸ τὸ 110 ὥς τὸ 120, ἀπὸ τὸ 160 ὥς τὸ 170 καὶ ἀπὸ τὸ 190 ὥς τὸ 200. Νὰ σημειώνετε κάθε φορὰ τὴ διαίρεσι καὶ δίπλα σ' αὐτὴ τὸν πολλαπλασιασμό. Π.χ.

Τὸ 2 στὸ 110 χωράει 55 φορές, διότι $55 \times 2 = 110$.

4. Τοποθετῆστε τ' ἀντικείμενά σας, ὅπως δείχνουν τὰ σχήματα Β, Γ καὶ Δ. Τί παρατηρεῖτε; Πόσα τριάρια, τεσάρια, πεντάρια ἔχει τὸ 100; Νὰ τὸ θυμᾶστε.

5. Νὰ βρῆτε τώρα πόσα τριάρια, πόσα τεσσάρια καὶ πόσα πεντάρια ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ τῆς ἀσκήσεως 3. Νὰ σημειώνετε τὶς διαιρέσεις καὶ δίπλα τὸν πολλαπλασιασμό.

6. Χρησιμοποιῆστε τ' ἀντικείμενά σας κατὰ τὸν ᾖδιο τρόπο, γιὰ νὰ βρῆτε: α) πόσα ἔξαρια ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ τὸ 100 ὥς τὸ 200 ποὺ τελειώνουν σὲ 2, β) πόσα ἐφτάρια ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ ποὺ τελειώνουν σὲ 5, γ) πόσα δχτάρια ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ ποὺ τελειώνουν σὲ 4, δ) πόσα ἐννιάρια ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ ποὺ τελειώνουν σὲ 8.

7. Πόσες δραχ. κάνουν 100, 126, 130, 141, 200 πενηνταράκια;

8. Πόσες έβδομάδες κάνουν 172 μέρες ;
 9. Πόσα πενηνταράκια κάνουν 185 δεκάρες ; 170 πεντάρες ;

Πῶς γίνεται ἡ διαιρεσι τριψηφίου διὰ μονοψηφίου

Παράδειγμα. Νὰ μοιράσετε 172 δραχμές ἐξ ἵσου σὲ 4 παιδιά. Πρῶτα νὰ τὸ βρῆτε μὲ τὸν νοῦ. Πόσο βρήκατε ;

Νὰ τὸ βροῦμε καὶ γραπτῶς. Θὰ διαιρέσωμε τὸ 172 : 4. Τὸ $172 = 100 + 70 + 2$ ἢ 1 ἑκατοστάρικο, 7 δεκάρικα καὶ 2 δραχμές. Μποροῦμε λοιπὸν νὰ γράψωμε : $(100 + 70 + 2) : 4$ ἢ $(1 \text{ ἑκ.} + 7 \text{ δεκ.} + 2 \text{ μ.}) : 4$. Τὸ 1 ἑκατοστάρικο δὲν φτάνει, γιὰ νὰ πάρουν ὅλα τὰ παιδιὰ ἀπὸ 1 ἑκατοστάρικο. Γι' αὐτὸ τὸ τρέπομε σὲ 10 δεκάρικα καὶ 7 ποὺ ἔχομε γίνονται 17 δεκάρικα. Θὰ ἔχωμε λοιπὸν νὰ μοιράσωμε : $(17 \text{ δεκ.} + 2 \text{ μον.}) : 4$.

"Αν μοιράσωμε τὰ 17 δεκ., θὰ πάρη τὸ κάθε παιδὶ ἀπὸ 4 δεκ. καὶ θὰ περισσέψῃ 1. Αὐτὸ τὸ δεκάρικο ποὺ περισσεύει τὸ τρέπομε σὲ 10 δραχ. καὶ 2 ποὺ ἔχομε γίνονται 12. "Αν μοιράσωμε τὶς 12 δραχ., θὰ πάρη τὸ κάθε παιδὶ ἀπὸ 3. Γράφομε τὶς πράξεις :

$$\begin{array}{r} 1 \text{ ἑκ.} + 7 \text{ δεκ.} + 2 \text{ μον.} \\ \text{ἢ} \qquad \qquad \qquad 17 \text{ } » + 2 \text{ } » \\ \qquad \qquad \qquad 1 \text{ } » + 2 \text{ } » = 12 \\ \hline & & & 4 \\ & & & 0 \text{ ἑκ.} + 4 \text{ δεκ.} + \\ & & & 3 \text{ μον.} = 43 \end{array}$$

ἢ πιὸ σύντομα:

$$172 \left| \begin{array}{c} 4 \\ 12 \\ 0 \end{array} \right| \begin{array}{c} 43 \\ \hline 0 \end{array}$$

Μοιράζομε χωριστὰ τὶς ἑκατοντάδες, χωριστὰ τὶς δεκάδες καὶ χωριστὰ τὶς μονάδες.

Αρχίζομε τὴ διαιρεσὶ ἀπὸ τὴν ἑκατοντάδα.

Διαιρεσι τριψηφίου διὰ διψηφίου

Παράδειγμα 1. 12 κιλὰ ζάχαρι ἔχουν 168 δραχμές. Πόσο ἔχει τὸ 1 κιλό ; Σκέψι. Αφοῦ τὰ 12 κιλὰ ἔχουν 168 δραχ.,

τὸ 1 θὰ ἔχῃ 12 φορὲς λιγώτερο. Θὰ μοιράσωμε λοιπὸν τὸ 128 : 12. ή (1 ἑκατ. + 6 δεκ. + 8 μον.) : 12.

Τὸ 1 ἑκατοστάρικο δὲν φτάνει, γιὰ νὰ βάλωμε ἀπὸ 1 ἑκατοστάρικο σὲ κάθε κιλό· γι' αὐτὸ γράφομε 0 ἑκατοστ. στὸ πηλίκο. Τρέπομε τὸ 1 ἑκατοστ. σὲ 10 δεκάρικα· καὶ 6 δεκ. ποὺ ἔχομε γίνονται 16. "Ετσι θὰ ἔχωμε νὰ μοιράσωμε : (16 δεκ. + 8 μ.) : 12. Μοιράζομε τὸ 16 : 12 καὶ βρίσκομε ὅτι ἀναλογεῖ 1 δεκάρικο γιὰ κάθε κιλὸ καὶ περισσεύουν 4 δεκ. Τὰ 4 δεκ. = 40 δραχμές· καὶ 8 γίνονται 48. Μοιράζομε τὸ 48 : 12 καὶ βρίσκομε 4.

Γράφομε τὶς πράξεις :

$$1 \text{ ἑκ.} + 6 \text{ δεκ.} + 8 \text{ μον.} \quad | \quad 12$$

$$\begin{array}{r} \text{η} \\ 16 \text{ δεκ.} + 8 \text{ μον.} \\ 4 \text{ } \text{ } \text{ } + 8 \text{ } \text{ } \text{ } = 48 \\ \hline 0 \end{array} \quad | \quad \begin{array}{r} 12 \\ 0 \text{ ἑκ.} + 1 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.} = 14 \end{array}$$

ἡ πιὸ σύντομα :

$$\begin{array}{r} 168 \\ 048 \\ 00 \end{array} \quad | \quad \begin{array}{r} 12 \\ 14 \end{array}$$

Μοιράζομε χωριστὰ τὶς ἑκατοντάδες, χωριστὰ τὶς δεκάδες καὶ χωριστὰ τὶς μονάδες.

Λέμε: Τὸ 12 στὸ 1 δὲν χωράει. χωρίζομε καὶ τὸ ἐπόμενο ψηφίο 6 καὶ γίνεται 16. Τὸ 12 στὸ 16 χωράει 1

φορά. Γράφομε τὸ 1 στὴ θέσι τοῦ πηλίκου κάτω ἀπὸ τὸν διαιρέτη λέγοντας: $1 \times 12 = 12$. Αὐτὸ τὸ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὸ 16 καὶ μένουν 4 δεκ. Γράφομε τὸ 4 ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ 6. Ἀντὶ νὰ πολλαπλασιάσωμε 1×12 ὅλο μαζί, πολλαπλασιάζομε χωριστὰ τὶς 2 μονάδες του καὶ χωριστὰ τὴ 1 δεκάδα του. Δηλαδὴ $1 \times 2 = 2$. Τὸ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὶς 6 δεκάδες καὶ μένουν 4. Γράφομε τὸ 4 ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ 6 καὶ συνεχίζομε: $1 \times 1 = 1$. Τὸ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὴ 1 ἑκατοντάδα τοῦ διαιρετέου καὶ μένει 0. Γράφομε τὸ 0 κάτω ἀπὸ

τὸ 1 (καὶ μπροστὰ ἀπὸ τὸ 4). Κατεβάζομε καὶ τὸ 8 δίπλα στὸ 4 καὶ γίνεται 48. Τὸ 12 στὸ 48 χωράει 4 φορές. Γράφομε τὸ 4 στὸ πηλίκο μετὰ ἀπὸ τὸ 1 καὶ πολλαπλασιάζομε χωριστὰ τὶς μονάδες καὶ χωριστὰ τὴ δεκάδα τοῦ διαιρέτη, ὅπως κάναμε καὶ προηγουμένως· δηλαδὴ $4 \times 2 = 8$. Τὸ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὶς 8 μονάδες τοῦ 48 καὶ μένει 0. Τὸ γράφομε κάτω ἀπὸ τὸ 8 καὶ συνεχίζομε: $4 \times 1 = 4$. Τὸ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὶς 4 δεκάδες τοῦ 48 καὶ μένει 0. Τὸ γράφομε κάτω ἀπὸ τὸ 4. Ἔτσι βρήκαμε πηλίκο 14 καὶ μένει 0. Ὡστε τὸ 1 κιλὸ ζάχαρι ἔχει 14 δραχμές.


Ἡ διαίρεσι αὐτὴ ποὺ δὲν ἀφήνει ὑπόλοιπο λέγεται τελεία διαίρεσι.

Παράδειγμα 2. Νὰ βάλετε 195 καραμέλες ἐξ ἵσου σὲ 16 κουτιά. Πόσες θὰ βάλετε στὸ καθένα;

Διαιροῦμε κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο: 195' | 16
 035 | 12
 3 |

Σημείωσι. ቩ διαίρεσι αὐτὴ ποὺ ἀφήνει ὑπόλοιπο λέγεται ἀτελῆς διαίρεσι.

Διαίρεσι διὰ τοῦ I



Παραδείγματα. Μοιράζομε ἓνα δοχεῖο λάδι τῶν 5 κι-

λῶν σὲ φιάλες τοῦ ἑνὸς κιλοῦ. Πόσες φιάλες θὰ χρειαστοῦμε;

"Οπως δείχνει τὸ σχῆμα, θὰ χρειαστοῦμε 5 φιάλες. Σημειώνω τὴν πρᾶξι: $5 : 1 = 5$.

"Αν τὸ λάδι εἶναι 30 κιλά, θὰ χρειαστοῦμε 30 φιάλες· δηλαδὴ $30 : 1 = 30$.

Μοιράζομε 100 κιλὰ ζάχαρι σὲ σακκοῦλες τοῦ 1 κιλοῦ. Θὰ γεμίσωμε 100 σακκοῦλες· δηλαδὴ $100 : 1 = 100$.

"Ωστε, ἀν διαιρέσωμε ἔναν ἀριθμὸ διὰ τοῦ 1, βρίσκομε πηλίκο τὸν ἵδιο τὸν ἀριθμό, δηλαδὴ τὸν διαιρετέο.

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ βροῦμε ἀμέσως τὸ πηλίκο, χωρὶς νὰ κάνωμε τὴ διαίρεσι.

Νὰ βρῆτε ἀμέσως ποιό εἶναι τὸ πηλίκο στὶς παρακάτω διαιρέσεις, χωρὶς νὰ τὶς ἐκτελέσετε:

$$7 : 1 = 20 : 1 = 180 : 1 = 301 : 1 = 509 : 1 = \\ 1.000 : 1 =$$

'Ερώτησι. 'Αντὶ νὰ γράψω 25, μπορῶ νὰ γράψω $25 : 1$; Εἶναι τὸ ἵδιο; γιατί;

Διαιροῦμε ἀριθμοὺς μὲ τὸν ἑαυτό τους

Παραδείγματα. Τὸ 5 στὸ 5 χωράει 1 φορά· τὸ 10 στὸ 10 χωράει 1 φορά· τὸ 1 στὸ 1 χωράει 1 φορά· τὸ 150 στὸ 150 χωράει 1 φορά. Σημειώνομε τὶς πράξεις: $5 : 5 = 1$, $10 : 10 = 1$, $1 : 1 = 1$, $150 : 150 = 1$. Τί παρατηρεῖτε;

"Ωστε, ἀν διαιρέσωμε τὸν διαιρετέο μὲ τὸν ἑαυτό του, βρίσκομε πηλίκο 1.

'Ερώτησι. "Αν μοῦ πῆ ἔνας νὰ τοῦ γράψω τὸ 1 καὶ ἀντὶ τοῦ 1 τοῦ γράψω $20 : 20$ καὶ τοῦ πῶ: «νά, αὐτὸ εἶναι 1», τί λέτε; Θὰ εἶναι σωστὸ ἢ λάθος; γιατί;

Δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως

Παραδείγματα:

$30 : 6 = 5$. 'Η πρᾶξι εἶναι σωστή, διότι $5 \times 6 = 30$.

$63 : 9 = 7$. 'Η » » » $7 \times 9 = 63$.

$75 : 8$ δίνει πηλίκο 9 καὶ ὑπόλοιπο 3. 'Η πρᾶξι εἶναι σωστή, διότι $(9 \times 8) + 3 = 72 + 3 = 75$.

$150 : 30 = 5$. Ή πρᾶξι είναι σωστή, διότι $5 \times 30 = 150$.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν βεβαιωθήκαμε ὅτι οἱ παραπάνω διαιρέσεις είναι σωστές.

Νὰ ἔκτελέσετε κι ἔπειτα νὰ ἐλέγχετε ἂν είναι σωστές οἱ διαιρέσεις: $18 : 3$, $40 : 10$, $80 : 9$, $150 : 25$, $127 : 15$.

Τί παρατηρεῖτε; Πῶς γίνεται ἡ δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως;

"Αλλα παραδείγματα:

Διαιρέσι	Δοκιμὴ	Διαιρέσι	Δοκιμὴ
28 7	7	165 12	12
0 4	\times 4	045 13	\times 13
	28	09	36
			12
			<u>156</u>
		+ 9	ὑπόλοιπο
			165

Κι ἐδῶ ἡ δοκιμὴ ἔγινε μὲ τὸν ὕδιο τρόπο.

"Ωστε, γιὰ νὰ κάνωμε τὴ δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως, πολλαπλασιάζομε τὸ πηλίκο ἐπὶ τὸν διαιρέτη καὶ στὸ γινόμενο προσθέτομε τὸ ύπόλοιπο, ἂν υπάρχῃ. "Αν βροῦμε τὸν διαιρετέο, ἡ πρᾶξι μας είναι σωστή.

"Άλλος τρόπος.

Παραδείγματα: $21 : 3 = 7$, διότι $3 \times 7 = 21$
 $21 : 7 = 3$, διότι $7 \times 3 = 21$

Βλέπομε ὅτι στὸ δεύτερο παράδειγμα διαιρέσαμε τὸν διαιρετέο 21 μὲ τὸ πηλίκο 7 καὶ βρήκαμε τὸν διαιρέτη 3. Αὐτὸν συμβαίνει πάντοτε στὴν τελεία διαιρέσι. Δηλαδή, ἂν διαιρέσωμε τὸν διαιρετέο μὲ τὸ πηλίκο, βρίσκομε τὸν διαιρέτη.

Αὐτὸς είναι ἔνας ἄλλος τρόπος δοκιμῆς τῆς διαιρέσεως.

"Αν ἡ διαιρέσι είναι ἀτελής, ἀφαιροῦμε πρῶτα τὸ ύπόλοιπο ἀπὸ τὸν διαιρετέο καὶ αὐτὸν που μένει τὸ διαιροῦμε μὲ τὸ

πηλίκο. "Αν βροῦμε τὸν διαιρέτη, ἡ πρᾶξι εἶναι σωστή.
 Π.χ. 23 : 3 δίνει πηλίκο 7 καὶ ύπόλοιπο 2.
 Δοκιμή: $23 - 2$ (ύπόλοιπο) = 21. $21 : 7$ (πηλίκο) = 3
 (διαιρέτης).

Άσκήσεις

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω διαιρέσεις καὶ νὰ κάμετε
 τὴ δοκιμὴ τους καὶ μὲ τοὺς δύο τρόπους.

$$124 \quad | \quad 2 \quad 150 \quad | \quad 3 \quad 108 \quad | \quad 5 \quad 187 \quad | \quad 9$$

$$146 \quad | \quad 8 \quad 153 \quad | \quad 4 \quad 129 \quad | \quad 11 \quad 138 \quad | \quad 12$$

$$106 \quad | \quad 14 \quad 105 \quad | \quad 21 \quad 102 \quad | \quad 25 \quad 167 \quad | \quad 23$$

Λογαριασμοὶ καταστημάτων

"Ἐνας μικρέμπορος ἀγόρασε γιὰ τὸ μαγαζί του ἀπὸ ἕνα
 μεγάλο κατάστημα τὰ παρακάτω παιδικὰ παιγνίδια. 'Ο
 ταμίας τοῦ καταστήματος τοῦ ἔστειλε τὸν λογαριασμό:

32 τόπια	160 δρχ.	8 ἑλικόπτερα	184 δρχ.
15 σβοῦρες	195 »	43 στρατιωτάκια	129 »
18 καραβάκια	198 »	6 κούκλες μεγάλες	180 »
20 ἀεροπλανάκια	200 »	19 κούκλες μικρὲς	152 »
24 αὐτοκίνητα	192 »	28 σφυρίχτρες	168 »

Ξέχασε ὅμως νὰ γράψῃ πόσες δραχμὲς χρέωνε τὸ κάθε παιγνίδι. Μπορεῖτε νὰ τὸ βρῆτε σεῖς;

2. "Εναν παρόμοιο λογαριασμὸν ἔλαβε τὸ ἑστιατόριο ἀπὸ τὸν κρεοπώλη του. Ἐδῶ ὁ κρεοπώλης σημείωσε τὴν τιμὴν τοῦ ἐνὸς κιλοῦ κρέατος καὶ τὴν τιμὴν τῶν πολλῶν κιλῶν.


Ἄρνι γάλακτος	πρὸς	52	δρχ.	τὸ κιλό.	Τὸ ὅλον	156	δρχ.
Μοσχάρι γάλακτος	»	55	»	»	»	165	»
Κρέας πρόβειο	»	38	»	»	»	190	»
Χοιρινὸν	»	45	»	»	»	180	»
Κρέας κατεψυγμένο	»	28	»	»	»	196	»
Κοττόπουλα φρέσκα	»	36	»	»	»	144	»

Ο κρεοπώλης δὲν ἔγραψε πόσα κιλὰ κρέας ἔστειλε ἀπὸ κάθε εἶδος στὸ ἑστιατόριο. Νὰ τὸ βρῆτε σεῖς.

6. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Τὸ σχέδιο τοῦ σχολείου

Παρατηρῆστε τὸ παρακάτω σχέδιο. Μᾶς δείχνει ἕνα σχολεῖο μὲ 3 αἴθουσες καὶ 1 γραφεῖο.



"Ολες οι αἴθουσες εἶναι ὀρθογώνιες. Τὸ γραφεῖο εἶναι τετράγωνο. Μπροστὰ στὸ γραφεῖο καὶ στὶς αἴθουσες εἶναι ἕνας μακρὺς διάδρομος. "Εχει καὶ αὐτός, ὅπως καὶ οἱ αἴθουσες, ὀρθογώνιο σχῆμα. "Η πρώτη αἴθουσα ἔχει 4 γωνίες. Εἶναι δλεις ἵσες μεταξύ τους. Μπορεῖτε νὰ τὶς ἔλεγχετε, γιὰ

νὰ βεβαιωθῆτε· εἶναι πολὺ εὔκολο. Διπλῶστε ἐνα χαρτάκι στὰ τέσσερα καὶ θὰ ἔχετε τὸ ὄργανο ποὺ χρειάζεστε. Ἐφαρμόστε τὸ διπλωμένο χαρτάκι καὶ στὶς 4 γωνίες καὶ θὰ δῆτε ὅτι εἶναι ἵσες· καμμία δὲν εἶναι μικρότερη ἢ μεγαλύτερη. Τὸ ᾴδιο θὰ δῆτε καὶ στὶς ἄλλες δύο αἱθουσες. Κι ἐκεῖ οἱ γωνίες εἶναι ὅλες ἵσες.

Τὸ ᾴδιο θὰ παρατηρήσετε καὶ στὸ γραφεῖο. Καὶ οἱ 4 γωνίες τοῦ γραφείου εἶναι ἵσες.

Ἐργασίες

1. Μετρήστε μὲ τὸ ὑποδεκάμετρό σας ἢ μὲ τὸν διαβήτη σας τὶς πλευρὲς τῆς πρώτης αἱθουσας.

2. Κάμετε τὸ ᾴδιο καὶ μὲ τὶς ἄλλες αἱθουσες. Τί παρατηρεῖτε;

3. Μετρήστε τὶς πλευρὲς τοῦ γραφείου. Τί παρατηρεῖτε; Σὲ τί διαφέρει τὸ τετράγωνο γραφεῖο ἀπὸ τὶς ὄρθογώνιες αἱθουσες;

4. Ὁ πίνακας, ὁ χάρτης, τὸ φύλλο τοῦ τετραδίου, τὸ τραπέζι καὶ τὸ τζάμι ἔχουν σχῆμα ὄρθογωνίου. Νὰ δείξετε κι ἐσεῖς πράγματα ποὺ ἔχουν σχῆμα ὄρθογωνίου.

5. Οἱ πλάκες καὶ τὰ πλακάκια ποὺ στρώνουν στὰ πεζοδρόμια, στὶς ταράτσες, στὰ πατώματα κλπ. ἔχουν σχῆμα τετραγώνου. Νὰ δείξετε κι ἐσεῖς ἄλλα πράγματα ποὺ ἔχουν τέτοιο σχῆμα.

6. Νὰ κατασκευάσετε μὲ χαρτόνι ὄρθογώνια καὶ τετράγωνα.

7. Νὰ σχεδιάσετε στὸν πίνακα, στὸ τετράδιο καὶ στὴν αὐλὴ ὄρθογώνια καὶ τετράγωνα.

8. Νὰ κατασκευάσετε μὲ σύρμα ἐνα ὄρθογώνιο. Καὶ οἱ 4 συρματένιες πλευρὲς μαζὶ ποὺ κλείνουν γύρω γύρω τὸ ὄρθογώνιο εἶναι ἡ περίμετρος τοῦ ὄρθογωνίου.

9. Νὰ τεντώσετε τώρα τὸ σύρμα· βλέπετε ὅτι οἱ 4 πλευρὲς τοῦ συρματένιου ὄρθογωνίου ἔγιναν ἐνα εὐθύγραμμο σχῆμα. Αὐτὸ ἔχει μάκρος τόσο, ὅσο ἔχουν καὶ οἱ 4 πλευ-

ρές τοῦ ὄρθιογωνίου μαζί. Αύτὸς εἶναι, ὅπως καταλαβαίνετε, τὸ μάκρος τῆς περιμέτρου.

10. Νὰ κάμετε τὸ ἴδιο καὶ μ' ἓνα συρματένιο τετράγωνο. Καὶ αὐτὸ ἔχει περίμετρο. Κάνοντας τὴν ἐργασία αὐτὴ μὲ τὸ σύρμα, θὰ δῆτε μόνοι σας πόσες φορὲς ἡ περίμετρος εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου.

Πᾶς μπορεῖτε λοιπὸν νὰ βρίσκετε πόση εἶναι ἡ περίμετρος τοῦ τετραγώνου, χωρὶς νὰ τὸ ἀνοίγετε;


11. Νὰ σχεδιάσετε στὸ τετράδιό σας ἓνα τετράγωνο ποὺ νὰ ἔχῃ πλευρὰ 2 πόντους. Πόση θὰ εἶναι ἡ περίμετρός του; Πᾶς τὸ βρήκατε;

12. Νὰ σχεδιάσετε ἓνα τετράγωνο μὲ πλευρὰ 3 πόντους καὶ νὰ βρῆτε τὴν περίμετρό του. Ἐπίσης ἓνα ἄλλο μὲ πλευρὰ 5 πόντους καὶ νὰ βρῆτε τὴν περίμετρο.

13. Νὰ βρῆτε ποιά εἶναι ἡ περίμετρος ἐνὸς τετραγώνου ποὺ ἔχει πλευρὰ 8 πόντους, 9, 7, 6, 10 πόντους.

14. Νὰ πάρετε ἓνα σύρμα ποὺ νὰ ἔχῃ μάκρος 20 πόντους καὶ νὰ κάμετε ἓνα τετράγωνο. Μπορεῖτε νὰ βρῆτε πόσους πόντους θὰ εἶναι ἡ πλευρά του; Νὰ δοκιμάσετε νὰ τὸ βρῆτε πρῶτα μὲ τὸν νοῦ, χωρὶς νὰ μετρήσετε. Πᾶς τὸ βρήκατε;


15. Νὰ σχεδιάσετε ἓνα ὄρθιογώνιο μὲ μεγάλη πλευρὰ 5 πόντους καὶ μικρὴ 3 πόντους καὶ νὰ βρῆτε πόση εἶναι ἡ περίμετρός του. Μποροῦμε νὰ προσθέσωμε μία μία στὴ σειρὰ τὶς πλευρές του, δηλαδὴ $5 + 3 + 5 + 3 = 16$. Μποροῦμε νὰ προσθέσωμε πρῶτα τὶς μεγάλες κι ἔπειτα τὶς μικρές: $5 + 5 + 3 + 3 = 16$. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ δύο μεγάλες εἶναι ἵσες, ἀντὶ νὰ ποῦμε $5 + 5$, μποροῦμε νὰ ποῦμε 2×5 . Καὶ γιὰ τὶς μικρές ἀντὶ $3 + 3$ λέμε 2×3 . Ἐτσι θὰ ἔχωμε: $(2 \times 5) + (2 \times 3) = 16$. Ὑπάρχει καὶ ἄλλος τρόπος. Μπορεῖτε νὰ τὸν βρῆτε; Παρατηρήστε τὸ σχῆμα σας, γιὰ νὰ σᾶς βοηθήση.



Στὸ πρῶτο σχῆμα βλέπομε δύο εὐθεῖες ποὺ τέμνονται καὶ σχηματίζουν 4 γωνίες ἵσες μεταξύ τους. Αὗτες λέγονται ὄρθες γωνίες.

Στὸ δεύτερο σχῆμα βλέπομε πάλι δύο εὐθεῖες ποὺ τέμνονται, ἀλλὰ δὲν σχηματίζουν καὶ τὶς 4 γωνίες ἵσες. Καμμία ἀπὸ αὐτὲς δὲν εἶναι ὄρθη γωνία.

Τὰ παρακάτω σχήματα δείχνουν ὄρθες γωνίες χωριστὰ τὴ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη.



Όρθες γωνίες βλέπομε στὰ παράθυρα, στὸν πίνακα, στὸ τραπέζι, στὸ τετράδιο κλπ.

Εἰδη γωνιῶν

- Τὰ ἐπόμενα σχήματα δείχνουν : 1) μιὰ ὄρθη γωνία,
- 2) μιὰ μικρότερη ἀπὸ τὴν ὄρθη ποὺ λέγεται ὁξεῖα γωνία,
- 3) μιὰ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ὄρθη ποὺ λέγεται ἀμβλεῖα γωνία.



Οι ήμιευθεῖς ποὺ σχηματίζουν μιὰ γωνία λέγονται πλευρὲς τῆς γωνίας.

Τὸ σημεῖο ποὺ συναντιοῦνται οἱ δύο πλευρὲς λέγεται κορυφὴ τῆς γωνίας.

Τὶς γωνίες τὶς ὀνομάζομε μὲ τρία γράμματα. Τὸ γράμμα τῆς κορυφῆς τὸ διαβάζομε στὸ μέσον.

Π.χ. γων. ΑΒΓ ἢ ΓΒΑ, γων. ΔΕΖ ἢ ΖΕΔ, γων. ΗΘΙ ἢ ΙΘΗ.



Γωνώμων



Θὴ ἢ ὅχι. Τὸν τοποθετοῦμε, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα.

"Οπως εἴπαμε, πρόχειρο γωνώμονα μπορεῖτε νὰ κάμετε διπλώνοντας ἓνα χαρτάκι στὰ τέσσερα.

Γιὰ νὰ σχηματίσωμε ὄρθες γωνίες, μεταχειρίζόμαστε τὸν γνώμονα. Εἶναι ἔνα ὄργανο (ξύλινο ἢ μεταλλικὸ ἢ πλαστικὸ) ποὺ οἱ δύο του πλευρὲς σχηματίζουν ὄρθῃ γωνία.

Τὸν μεταχειρίζόμαστε ἐπίσης, γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε ὅτι μιὰ γωνία εἶναι ὄρθη.

"Επειτα νὰ τὶς ἀνοίξετε, ὥστε νὰ γίνη ἀμβλεῖα γωνία.

1. Νὰ κατασκευάσετε μὲ σύρμα μιὰ ὄρθῃ γωνία. Νὰ πιέσετε τὶς πλευρὲς τῆς ἔτσι, ὥστε ἡ γωνία νὰ γίνη ὀξεῖα.

"Επειτα νὰ τὶς ἀνοίξετε, ὥστε νὰ γίνη ἀμβλεῖα γωνία.

2. Νὰ κόψετε ἀπὸ χαρτόνι γωνίες καὶ τῶν τριῶν εἰδῶν καὶ νὰ κάμετε συγκρίσεις, τοποθετώντας τὴ μία πάνω στὴν ἄλλη.

3. Νὰ ὀνομάσετε τὰ εἰδη τῶν παρακάτω γωνιῶν.




Μέτρησι γωνιῶν

Κάθε όρθή γωνία χωρίζεται σὲ 90 ἵσα μέρη, σὲ 90 μικρές ἵσες γωνίες. Κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς γωνίες λέμε ὅτι ἔχει ἄνοιγμα μιὰ μοῖρα.

“Ωστε ἡ όρθη γωνία ἔχει ἄνοιγμα 90 μοιρῶν. Ἡ ὀξεῖα γωνία ἔχει ἄνοιγμα μικρότερο ἀπὸ 90 μοῖρες, ἐνῶ ἡ ἀμβλεῖα ἔχει ἄνοιγμα μεγαλύτερο ἀπὸ 90 μοῖρες.


Τὶς γωνίες τὶς μετροῦμε μὲ τὸ μοιρογνωμόνιο.



Σχ. 1

Μοιρογνωμόνιο

Εἶναι ἕνα ὄργανο ποὺ μᾶς δείχνει πόσες μοῖρες εἶναι ἡ γωνία ποὺ μετρᾶμε (σχ. 1). Τὸ τοποθετοῦμε ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα 2.




Σχ. 2

Παραλληλόγραμμα



τετράγωνο



όρθιογώνιο



πλάγιο παραλληλόγραμμο



ρόμβος

Τὰ παραπάνω κλειστὰ σχήματα ἔχουν ἀπὸ 4 πλευρές· εἶναι τετράπλευρα. Οἱ ἀπέναντι πλευρές τους εἶναι παραλληλες (ὅσο καὶ ἂν τὶς προεκτείνωμε καὶ πρὸς τὰ δύο μέρη, δὲν συναντιοῦνται). Γι' αὐτὸ τὰ σχήματα αὗτὰ λέγονται παραλληλόγραμμα.

Τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο ἔχουν ὅλες τὶς γωνίες ὁρθές· γι' αὐτὸ τὰ λέμε ὄρθιογώνια παραλληλόγραμμα ἢ μ' ἓνα ὄνομα: ὄρθιογώνια.


Τὸ πρῶτο ἔχει ἐπὶ πλέον καὶ ὅλες τὶς πλευρὲς ἵσες· γι' αὐτὸ τὸ λέμε καὶ τετράγωνο.

Τὸ τρίτο καὶ τὸ τέταρτο δὲν ἔχουν καμμία γωνία ὁρθὴ καὶ τὰ λέμε πλάγια παραλληλόγραμμα.

Τὸ τέταρτο σχῆμα ἔχει ὅλες τὶς πλευρὲς ἵσες καὶ λέγεται καὶ ρόμβος.

Κάθε παραλληλόγραμμο ποὺ ἔχει ὅλες τὶς πλευρὲς ἵσες λέγεται ρόμβος. Ἐπομένως καὶ τὸ τετράγωνο εἶναι ρόμβος.

Ο σχολικὸς κῆπος



Τὸ παραπάνω σχέδιο δείχνει ἐνα σχολικὸ κῆπο. "Ολος ὁ κῆπος τί σχῆμα ἔχει;

Μπροστὰ εἰναι ὁ ἀνθόκηπος. Τὰ παιδιὰ ἔχουν κάμει μὲ πρασινάδα διάφορα σχέδια στὸν ἀνθόκηπο. Στὴ μέση βλέπομε ἐναν κύκλο. Μέσα στὸν κύκλο εἰναι ἐνα τετράγωνο. Γύρω ἀπὸ τὸν κύκλο εἰναι 4 τρίγωνα. Μετὰ ἀπὸ τὸν ἀνθόκηπο εἰναι οἱ βραγιές τοῦ λαχανόκηπου. Αὔτες εἰναι ὅλες ὄρθιογώνιες. Στὸ βάθος εἰναι ὁ δευδρόκηπος. Καὶ αὐτὸς εἰναι ἐνα μεγάλο ὄρθιογώνιο.

Ποιὰ σχήματα βλέπομε στὸν σχολικὸ κῆπο, ποὺ δὲν τὰ βλέπομε στὸ σχέδιο τοῦ σχολείου;

Εἴδη τριγώνων


1) Μὲ βάσι τὸ μῆκος τῶν πλευρῶν τους.



ἰσόπλευρο



ἰσοσκελές




σκαληνὸς


Παρατηρῆστε τὶς πλευρὲς τῶν παραπάνω τριγώνων.

Τὸ πρῶτο ἔχει καὶ τὶς τρεῖς πλευρὲς ἵσες καὶ λέγεται ἵσοπλευρο τρίγωνο. Τὸ δεύτερο ἔχει τὶς δύο πλευρὲς ἵσες καὶ λέγεται ἵσοσκελές τρίγωνο. Τὸ τρίτο ἔχει ὅλες τὶς πλευρὲς του ἀνισες καὶ λέγεται σκαληνὸς τρίγωνο.

2) Μὲ βάσι τὸ ἄνοιγμα τῶν γωνιῶν τους.



ὄρθιογώνιο



ἀμβλυγώνιο



ὀξυγώνιο

Παρατηρῆστε τὶς γωνίες τῶν παραπάνω τριγώνων.

Τὸ πρῶτο ἔχει μιὰ ὄρθη γωνία καὶ λέγεται ὄρθιογώνιο

τρίγωνο. Τὸ δεύτερο ἔχει μιὰ ἀμβλεῖα γωνία καὶ λέγεται ἀμβλυγώνιο. Τὸ τρίτο ἔχει καὶ τὶς τρεῖς γωνίες ὁξεῖες καὶ λέγεται ὁξυγώνιο.

Ἐργασίες

1. ‘Η δροσιή, τὸ δίδραχμο καὶ τ’ ἄλλα μεταλλικὰ νομίσματα ἔχουν σχῆμα κύκλου.’ Ἰδιο σχῆμα ἔχουν καὶ τὰ κουμπιά, οἱ ρόδες κλπ. Νὰ δείξετε κι ἐσεῖς ἀντικείμενα κυκλικά.

2. Νὰ κάμετε κύκλους ἀπὸ χαρτόνι. Νὰ σχεδιάσετε κύκλους στὸ τετράδιο, στὸν πίνακα ἢ στὴν αὐλὴ μὲ τὸν διαβήτη σας ἢ μὲ τὴ βοήθεια κυκλικῶν ἀντικειμένων. Νὰ συνηθίσετε νὰ κάνετε κύκλους καὶ χωρὶς διαβήτη ἢ κυκλικὰ ἀντικείμενα. Δοκιμάστε.

3. Νὰ κάμετε κύκλους μὲ κλωστὴ πάνω στὸ θρανίο σας ἢ στὸ τραπέζι σας.

‘Η γραμμὴ ποὺ κλείνει γύρω γύρω τὸν κύκλο λέγεται περιφέρεια. Νὰ κάμετε μὲ σύρμα ἐναν κύκλο. Νὰ τεντώσετε ἐπειτα τὸ σύρμα, γιὰ νὰ δῆτε πόσο είναι τὸ μάκρος τῆς περιφέρειας.

4. Νὰ κάμετε τρίγωνα ἀπὸ χαρτόνι κόβοντας τὸ χαρτόνι μὲ ψαλίδι ἀκριβῶς ἐπάνω στὶς πλευρὲς τῶν τριγώνων.

5. Νὰ σχεδιάσετε στὸ τετράδιο, στὸν πίνακα ἢ στὴν αὐλὴ διάφορα τρίγωνα.

6. Νὰ δείξετε ἀντικείμενα ποὺ νὰ ἔχουν σχῆμα τριγώνου· νὰ είναι, ὅπως λέμε, τριγωνικά.

7. Νὰ κατασκευάσετε ἔνα τρίγωνο μὲ σύρμα. Καὶ οἱ τρεῖς πλευρές του μαζὶ κάνουν τὴν περίμετρό του. Νὰ τεντώσετε τὸ σύρμα, γιὰ νὰ δῆτε πόσο είναι τὸ μάκρος τῆς περιμέτρου.





8. Σχεδιάστε στὸ τετράδιό σας ἔνα τρίγωνο. Πῶς μπορεῖτε νὰ βρῆτε τὴν περίμετρό του; Τί θὰ κάμετε;

9. ‘Ο Γιαννάκης ἔκαμε ἔνα τρίγωνο, γιὰ νὰ πῆ τὰ κάλαντα. ‘Η μιὰ πλευρά του ἔχει μῆκος 15 πόντους, ἡ δεύτερη

έχει έπισης 15 πόντους καὶ ἡ τρίτη 12 πόντους. Πόση εἶναι
ἡ περίμετρος τοῦ τριγώνου ποὺ ἔκαμε ό Γιαννάκης;
Εύκολα βρίσκομε: $15 + 15 + 12 = 42$.

Συγκρίσεις

Νὰ πῆτε πῶς λέγονται τὰ παρακάτω σχήματα καὶ νὰ
βρῆτε ποιά ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἵσα μεταξύ τους.



Προβλήματα

1. Νὰ σχεδιάσῃ ό καθένας σας στὸν πίνακα ἡ στήν αὐλὴ δύο πλευρές τριγώνου. Ἡ μιὰ νὰ ἔχῃ μῆκος 27 πόντους καὶ ἡ ἄλλη 35. Τὴν τρίτη πλευρὰ νὰ τὴ μετρήσετε μόνοι

σας μὲ τὴ μετροταινία σας. Μετὰ νὰ βρῆτε τὴν περίμετρο τοῦ τριγώνου.

2. Νὰ μετρήσετε τὶς πλευρές καὶ νὰ βρῆτε τὴν περίμετρο ἐνὸς φύλλου ἀπὸ τὸ τετράδιό σας σ' ἑκατοστά (πόντους). Νὰ βρῆτε καὶ τὴν περίμετρο ἐνὸς πλακακιοῦ ἢ ἐνὸς τζαμιοῦ σ' ἑκατοστά.

3. Νὰ σχηματίσετε 3 τετράγωνα στὸ τετράδιό σας καὶ νὰ βρῆτε τὴν περίμετρό τους σ' ἑκατοστά.

4. Νὰ βρῆς τὴν περίμετρο τετραγωνικῶν ἀντικειμένων ποὺ βλέπεις γύρω σου.

5. Ἡ περίμετρος μιᾶς τετραγωνικῆς πλατείας εἶναι 180 μέτρα. Πόσα μέτρα εἶναι ἡ κάθε πλευρά της;


6. Ἐνα ὄρθιογώνιο οἰκόπεδο ἔχει μῆκος 24 μέτρα καὶ πλάτος 15. Πόση εἶναι ἡ περίμετρός του;

7. Νὰ μετρήσετε κυκλικὰ ἀντικείμενα (πιάτα, γλάστρες κλπ.) καὶ νὰ βρῆτε τὴν περιφέρειά τους. Χρησιμοποιῆστε κλωστή, γιὰ νὰ πάρετε τὸ μῆκος τῆς περιφέρειάς τους ἢ καλύτερα τὴ χάρτινη μετροταινία σας.


8. Τὸ σχῆμα A εἶναι ἕνα τετράγωνο χωρισμένο σὲ 2 ἴσα μέρη. Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖτε νὰ τὸ χωρίσετε σὲ δύο ἴσα μέρη;

Τὸ σχῆμα B εἶναι ὄρθιογώνιο χωρισμένο σὲ 4 ἴσα μέρη. Πῶς ἀλλιῶς μπορεῖτε νὰ τὸ χωρίσετε σὲ 4 ἴσα μέρη;

Νὰ τὸ σχεδιάσετε στὸ τετράδιό σας.



A



B

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙ

*Ανισότητες

Παράδειγμα. Τὸ 5 εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ 4.

Γράφομε : $5 > 4$. Ἀπαγγέλλομε : τὸ 5 εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ 4. Ἐδῶ συγκρίνομε δύο ἀριθμοὺς καὶ βρίσκομε ὅτι δὲν εἶναι ἵσοι· εἶναι ἄνισοι· ὁ ἕνας εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἄλλον. ἔχομε μιὰ ἄνισότητα. Τὸ σημεῖο τῆς ἄνισότητος εἶναι αὐτὸ >. Εἶναι μιὰ μικρὴ γωνία. Μέσα στὴ γωνία γράφομε τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ κι ἔξω ἀπὸ τὴ γωνία, κοντὰ στὴν κορυφή, γράφομε τὸν μικρότερο.

Τὴν παραπάνω ἄνισότητα μποροῦμε νὰ τὴ γράψωμε κι ἔτσι: $4 < 5$. Ἀπαγγέλλομε : τὸ 4 εἶναι μικρότερο ἀπὸ τὸ 5. Τὸ 4 ποὺ εἶναι μικρότερο εἶναι γραμμένο πάλι ἔξω ἀπὸ τὴ γωνία, κοντὰ στὴν κορυφή, καὶ τὸ 5 ποὺ εἶναι μεγαλύτερο εἶναι γραμμένο πάλι μέσα στὴ γωνία. Τώρα ὅμως τὸ σημεῖο τῆς ἄνισότητος βλέπει δεξιά.

Πρόσεχε πάντοτε ποὺ βλέπει τὸ σημεῖο τῆς ἄνισότητος.

Ἀνισότητες σχηματίζομε ὅχι μόνο μὲ ἀριθμοὺς ἄλλὰ καὶ μὲ ἀθροίσματα· π.χ. $5 + 3 > 4 + 2$. Ἀπαγγέλλομε : $5 + 3$ εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ $4 + 2$. Γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε, ἐκτελοῦμε τὶς προσθέσεις :

Τὸ πρῶτο ἀθροισμα $5 + 3 = 8$. τὸ δεύτερο $4 + 2 = 6$.

Μποροῦμε στὶς ἄνισότητες νὰ ἔχωμε καὶ διαφορὲς καὶ γινόμενα καὶ πηλίκα ἢ ἔνα ἀθροισμα κι ἔνα γινόμενο ἢ ἔνα ἀθροισμα καὶ μιὰ διαφορὰ (ύπόλοιπο) ἢ ἔνα ἀθροισμα κι ἔνα πηλίκο ἢ ἔνα γινόμενο κι ἔνα πηλίκο κλπ. Ἀκόμη μποροῦμε νὰ ἔχωμε καὶ δύο ἀθροίσματα ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος καὶ δύο γινόμενα ἢ ἄλλα ἔξαγόμενα ἀπὸ τὸ ἄλλο.

$$\text{Π.χ. } 6 + 4 > 3 \times 3 \quad 9 + 5 < 3 \times 6 \quad 12 - 4 > 7 \\ 20 : 4 < 2 \times 7 \quad 5 \times 9 > 60 - 20 \quad 6 \times 0 < 4 : 2$$

Πῶς θὰ ἐλέγξετε ἂν οἱ παραπάνω ἄνισότητες εἶναι σωστές;

* Ποῦ εἶναι τὰ λάθη ;

Παρακάτω εἶναι γραμμένες μερικὲς ἄνισότητες. Ἀλλες εἶναι σωστὲς καὶ ἄλλες λάθος. Νὰ τὶς ἐλέγξετε προσεκτικὰ

καὶ νὰ γράψετε δίπλα στὶς σωστὲς τὸ γράμμα Σ καὶ δίπλα σ' αὐτὲς ποὺ εἶναι λάθος τὸ γράμμα Λ.

$$7 + 8 < 20 \quad 50 : 2 > 30 - 10$$

$$4 \times 6 > 15 + 9 \quad 93 : 3 < 4 \times 9$$

$$3 \times 10 < 5 \times 8 \quad 37 + 18 < 4 \times 12$$

$$75 - 16 > 70 - 11$$

$$10 + 8 < 15 + 8$$

$$(3 \times 4) + 6 > (30 : 2) - 2$$

Άριθμητικὰ σταυρόλεξα μὲ διψήφιους ἀριθμούς.

60			140
80		60	140
		50	140
140	140	140	

		50	180
60	80		180
50			180
180	180	180	

20		75	160
			160
65		0	160
160	160	160	

Κάμετε καὶ μόνοι σας τέτοια σταυρόλεξα.

Ποιά εἶναι ἡ σωστὴ ἀπάντησι;

Παρακάτω εἶναι μερικὲς ἀσκήσεις καὶ δίπλα σὲ κάθε ἀσκησὶ εἶναι γραμμένες στὴ σειρὰ 3 ἀπαντήσεις. Νὰ βρῆτε ποιές ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις εἶναι οἱ σωστές. Οἱ ἄλλες θὰ εἶναι λάθος.

Παράδειγμα. $7 \times 8 = 63, 48, 56$. Ἡ σωστὴ ἀπάντησι εἶναι 56. Τὴ σημειώνω μὲ μιὰ γραμμή. Οἱ ἄλλες δύο εἶναι λάθος.

Νὰ σημειώσετε τὶς σωστὲς ἀπαντήσεις στὶς παρακάτω ἀσκήσεις :

- | | | | | |
|----|----------------------|-----|-----|-----|
| 1. | $80 + 70 + 30 =$ | 108 | 180 | 200 |
| | $68 + 59 + 7 + 36 =$ | 170 | 168 | 113 |
| | $142 + 28 + 15 =$ | 158 | 185 | 175 |

2.	$193 - 107 =$	96	105	86
	$106 - 89 =$	117	17	28
	$174 - 118 =$	68	56	97
3.	$8 \times 12 =$	86	96	72
	$5 \times 8 \times 3 =$	40	43	120
	$14 \times 13 =$	143	182	172
	$1 \times 150 =$	151	160	150
4.	$80 : 10 =$	70	8	10
	$156 : 12 =$	13	15	12
	$195 : 15 =$	17	13	20

Ένα παλιό τετράδιο

"Έχω ένα πολύ παλιό τετράδιο άριθμητικής. Μερικοί άριθμοί και σημεῖα είναι σβησμένα και δὲν διακρίνονται. Σᾶς γράφω έδω μερικές άσκήσεις από τὸ τετράδιο αὐτό. "Οπου είναι σβησμένοι οἱ άριθμοί, γράφω ένα έρωτηματικό. Μπορεῖτε νὰ βρῆτε ποιοί άριθμοί λείπουν;

$$1. \quad \begin{array}{r} 13; & 1;6 & 53 & 36 & 108 & 67 \\ ;8 & 3; & ; & ; & 92 & 45 \\ + 51 & + 45 & + 132 & + 87 & + ; & + 19 \\ \hline 199 & ;98 & 1;1 & 172 & 200 & ;;; \end{array}$$

$$2. \quad \begin{array}{r} 164 & 170 & 15; & 20 & 31 & 23 \\ - ;0; & - 13; & - 109 & \times 8 & \times ; & \times 8 \\ \hline 056 & ;4 & ;2 & 16; & 186 & 1;; \end{array}$$

3. Στὶς παρακάτω άσκήσεις λείπουν τὰ σημεῖα τῶν πράξεων. Μπορεῖτε νὰ τὰ βάλετε;

$$\begin{array}{rrr} 80 & 60 & 20 = 120, \\ 50 & 108 & 36 = 194, \end{array} \quad \begin{array}{rrr} 90 & 40 & 100 = 150 \\ & 5 & 12 = 60 \end{array}$$

Μαντέματα

1. "Αν ἀρχίσης νὰ κατεβαίνης ἀνὰ 11 ἀπὸ τὸ 60 πρὸς τὰ κάτω, σὲ ποιόν ἀριθμὸν θὰ φτάσης ποὺ δὲν θὰ μπορῆς νὰ κατεβῆς πιὸ κάτω ;
2. Διαιρῶ ἔναν ἀριθμὸν διὰ 4 καὶ βρίσκω 30. Ποιός εἶναι ὁ ἀριθμὸς αὐτός ;
3. Ποιό εἶναι μεγαλύτερο ; τὸ μισὸ τοῦ 200 καὶ 50 ἀκόμη ἢ τὸ τετραπλάσιο τοῦ 40 ;
4. "Έχω ἔναν ἀριθμὸν στὸν νοῦ μου. "Αν τοῦ προσθέσω 40, γίνεται 130. Ποιός εἶναι ὁ ἀριθμός ;
5. "Έχω ἔναν ἄλλο ἀριθμό. "Αν τοῦ προσθέσω 20 καὶ τοῦ ἀφαιρέσω 50, γίνεται 70. Ποιός εἶναι ;
6. Ρώτησαν ἔνα βοσκὸ πόσα πρόβατα ἔχει κι ἐκεῖνος ἀπάντησε : "Αν εἴχα ὅσα ἔχω καὶ 60 ἀκόμη, θὰ εἴχα 100. Πόσα πρόβατα εἴχε ;

Προβλήματα καὶ τῶν τεσσάρων πράξεων

1. "Ενας γεωργὸς ἔχει δύο ἐλαιῶνες. Στὸν ἔνα εἶναι 86 ἐλαιόδενδρα καὶ στὸν ἄλλο 109. Πόσα ἐλαιόδενδρα ἔχει ὁ γεωργός ;
2. 'Ο ἕδιος ἔχει ἔνα περιβόλι μὲ 70 πορτοκαλιές, 28 μανταρινιές καὶ 89 λεμονιές. Πόσα δέντρα ἔχει τὸ περιβόλι ;
3. 'Ο ἕδιος ἔχει κι ἔνα χωράφι ὀρθογώνιο μὲ μῆκος 60 μέτρα καὶ πλάτος 32 μέτρα. Πόση εἶναι ἡ περίμετρος τοῦ χωραφιοῦ ;
4. "Ενας ἀμπελουργὸς ἔχει δύο ἀμπέλια. Τὸ ἔνα εἶναι ὀρθογώνιο μὲ μῆκος 70 μέτρα καὶ πλάτος 26 καὶ τὸ ἄλλο εἶναι τετράγωνο μὲ πλευρὰ 50 μέτρα. Ποιό ἀμπέλι ἔχει μεγαλύτερη περίμετρο καὶ πόσο ;
5. 'Η κυρία Ἐλένη πῆγε στὴν ἀγορὰ μὲ 2 ἑκατοστάρικα. "Οταν γύρισε εἶχε 37 δραχμές. Πόσες δραχμές ξόδεψε ;
6. 'Ο δπωροπώλης εἴχε 150 κιλὰ σταφύλια, 105 κιλὰ μῆλα, 57 κιλὰ ἀχλάδια καὶ 120 κιλὰ πορτοκάλια. Τὸ ἀπόγευμα εἶδε ὅτι τοῦ ἔμειναν 68 κιλὰ σταφύλια, 49 κιλὰ μῆλα,

38 κιλὰ ἀχλάδια καὶ 72 κιλὰ πορτοκάλια. Πόσα κιλὰ πούλησε ἀπὸ κάθε εἶδος;

7. "Ενας ἔμπορος πούλησε μὲ ζημία ἐνα κομμάτι ὑφασμα καὶ πῆρε 155 δραχμές. Ζημιώθηκε 45 δραχμές. Πόσο εἶχε ἀγοράσει τὸ ὑφασμα;

8. Στὸ σχολεῖο εἶναι 181 παιδιά. Ἀπὸ αὐτὰ προβιβάστηκαν τὰ 168. Πόσα δὲν προβιβάστηκαν;

9. Στὴν κατασκήνωσι εἶναι 70 κορίτσια καὶ 80 ἀγόρια. Πῆγαν ὅλα ἐκδρομὴ στὴν ἀκρογιαλιά. Ἐκεῖ ἄλλα ἔπαιζαν στὴν ἄμμο καὶ ἄλλα κολυμποῦσαν. Στὴν ἄμμο ἔπαιζαν 28 κορίτσια καὶ στὴ θάλασσα κολυμποῦσαν 35 ἀγόρια. Πόσα παιδιά ἔπαιζαν στὴν ἄμμο καὶ πόσα κολυμποῦσαν;

10. Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ σχολείου ἔχει 137 βιβλία. Πόσα θέλει ἀκόμη, γιὰ νὰ γίνουν 200;

11. Ἀπὸ 4 κιλὰ ἐλιές βγάζουν 1 κιλὸ λάδι. Πόσο λάδι θὰ βγάλουν ἀπὸ 180 κιλὰ ἐλιές; ἀπὸ 150, 145, 171, 190 κιλὰ ἐλιές;

12. Πόσες ἑβδομάδες κάνουν 196 μέρες; 182, 170, 145 μέρες;

13. Πόσα ἡμερονύκτια κάνουν 184 ὥρες; 190, 168, 186 ὥρες;

14. "Ενα λεωφορεῖο μεταφέρει ἐπιβάτες ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τοῦ νομοῦ σ' ἐνα κοντινὸ χωριό. Τὸ εἰσιτήριο ἔχει 3 δραχμές. Τὸ λεωφορεῖο ἔκαμε τρία δρομολόγια. Στὸ πρῶτο εἶχε 27 ἐπιβάτες, στὸ δεύτερο 18 καὶ στὸ τρίτο 21 ἐπιβάτες. Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν καὶ ἀπὸ τὰ τρία δρομολόγια;

15. Πόσο εἶναι τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ 200; τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ 200;

16. Ποιό εἶναι μεγαλύτερο; τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ 189 ή τὸ διπλάσιο τοῦ 45 καὶ πόσο;

17. Πενταπλασίασε τὸν ἀριθμὸ 37. Ἐξαπλασίασε τοὺς ἀριθμοὺς 28, 17, 19. Ἐφταπλασίασε τοὺς ἀριθμοὺς 24, 18, 16. Ὁχταπλασίασε τοὺς ἀριθμοὺς 20, 22, 19.

Γ. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 200 ΩΣ ΤΟ 1.000

I. ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ

Οι άριθμοί από τὸ 200 ὥς τὸ 300

Χρησιμοποιήστε μετροταινίες, ξυλάκια, μάρκες, ἀριθμητήρια, ծσπρια, ἔκαντοντάδες κύκλων, τὴ χιλιάδα τῶν κύκλων, νομίσματα πραγματικὰ ἢ εἰκονικὰ κλπ., γιὰ νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις:

1. Ν' ἀνεβῆτε ἀπὸ τὸ 200 ὥς τὸ 300 ἀνὰ 10 κι ἔπειτα νὰ κατεβῆτε· δηλαδὴ 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300· καὶ ἀντίθετα 300, 290, 280 κλπ.
2. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς αὐτοὺς καὶ νὰ πῆτε πόσες ἔκαντοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες ἔχει ὁ καθένας.
3. Νὰ τρέψετε τὶς ἔκαντοντάδες σὲ δεκάδες καὶ νὰ βρῆτε πόσες δεκάδες συνολικὰ ἔχει ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς παραπάνω ἀριθμούς.
4. Ν' ἀνεβῆτε καὶ νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 5· δηλαδὴ 205, 210, 215 κλπ. καὶ 300, 295, 290, 285 κλπ.
5. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς αὐτοὺς καὶ νὰ πῆτε πόσες ἔκαντοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες ἔχει ὁ καθένας.
6. Νὰ τρέψετε τὶς ἔκαντοντάδες σὲ δεκάδες καὶ νὰ βρῆτε πόσες δεκάδες καὶ πόσες μονάδες ἔχει κάθε ἀριθμός.
7. Χρησιμοποιώντας τ' ἀντικείμενά σας ν' ἀριθμήσετε ἀνὰ 1 ἀπὸ τὸ 200 ὥς τὸ 300. Νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 1 ἀπὸ τὸ 300 ὥς τὸ 200. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 201 ὥς τὸ 300, ὅπως δείχνει ὁ παρακάτω πίνακας :

201	211	221	231	241	251	261	271	281	291
202	212	222	232	242	252	262	272	282	292
203	213	223	233	243	253	263	273	283	293
204	214	224	234	244	254	264	274	284	294
205	215	225	235	245	255	265	275	285	295
206	216	226	236	246	256	266	276	286	296
207	217	227	237	247	257	267	277	287	297
208	218	228	238	248	258	268	278	288	298
209	219	229	239	249	259	269	279	289	299
210	220	230	240	250	260	270	280	290	300

8. Νὰ πῆτε τοὺς ζυγοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 200 ὥσ τὸ 300, καὶ ἀντίθετα ἀπὸ τὸ 300 ὥσ τὸ 200, δηλαδὴ 300, 298, 296 κλπ. Νὰ γράψετε τὶς δύο αὐτὲς σειρές.

9. Νὰ πῆτε τοὺς μονοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 200 ὥσ τὸ 300, δηλαδὴ 201, 203, 205 κλπ. καὶ ἀντίθετα 299, 297, 295 κλπ.

Νὰ γράψετε τὶς δύο αὐτὲς σειρές.

10. Πόσες ἑκατοντάδες, δεκάδες καὶ μονάδες ἔχουν οἱ ζυγοὶ ἀριθμοὶ ἀπὸ τὸ 260 ὥσ τὸ 270; πόσες οἱ μονοὶ ἀριθμοὶ ἀπὸ τὸ 230 ὥσ τὸ 240;

11. Νὰ σχηματίσετε μὲ ἀντικείμενα τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ βρίσκονται μεταξὺ τοῦ 200 καὶ τοῦ 300 καὶ τελειώνουν σὲ 6.

Οι ἀριθμοὶ ἀπὸ τὸ 300 ὥσ τὸ 1.000

Τὶς προηγούμενες 11 ἀσκήσεις νὰ τὶς κάμετε καὶ στοὺς ἀριθμοὺς 300 ὥσ 400, 400 ὥσ 500, 500 ὥσ 600, 600 ὥσ 700, 700 ὥσ 800, 800 ὥσ 900, 900 ὥσ 1.000.

Ἀνάλυσι καὶ σύνθεσι τῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τὸ 100 ὥσ τὸ 1.000

1. Τὸ 100 ἔχει 1 ἑκατοντάδα, 0 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 10 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 100 ἀπλὲς μονάδες.

Τὸ 200 ἔχει 2 ἑκατοντάδες, 0 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 20 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 200 ἀπλὲς μονάδες.

Συνεχίστε μόνοι σας ὡς τὸ 1.000.

2. Τὸ 110 ἔχει 1 ἑκατοντάδα, 1 δεκάδα καὶ 0 μονάδες ἢ 11 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 110 ἀπλὲς μονάδες.

Τὸ 120 ἔχει 1 ἑκατοντάδα, 2 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 12 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 120 ἀπλές μονάδες.

Συνεχίστε ὡς τὸ 200.

3. Κάμετε τὸ ἴδιο καὶ στὶς ἐπόμενες ἑκατοντάδες· δηλαδὴ τὸ 210 ἔχει 2 ἑκατοντάδες, 1 δεκάδα καὶ 0 μονάδες ἢ 21 δεκάδες καὶ 0 μονάδες, ἢ 210 ἀπλές μονάδες κλπ.

Τὸ 310 ἔχει 3 ἑκατοντάδες, 1 δεκάδα καὶ 0 μονάδες ἢ 31 δεκάδες καὶ 0 μονάδες ἢ 310 ἀπλές μονάδες κλπ.

4. Πόσες μονάδες ἔχουν :

3 ἑκατ. 5 δεκ. καὶ 4 μον. ; 8 ἑκατ. 9 δεκ. καὶ 9 μον;

5. $450 = 400 + 50 + 0$ $638 = 600 + 30 + 8$

Νὰ κάμετε καὶ μόνοι σας τέτοιες ἀναλύσεις τριψήφιων ἀριθμῶν.

6. $500 = 200 + 200 + 100$

$864 = 500 + 300 + 40 + 20 + 4$

Νὰ κάμετε κι ἐσεῖς τέτοιες ἀναλύσεις.

Ἀσκήσεις μ' ἑκατοντάδες

Πρώτη ὁμάδα

1. $100 + 100 =$	$200 + 100 =$	$300 + 100 =$	Κάμετε τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἑκατοντάδες.
$100 + 200 =$	$200 + 200 =$	$300 + 200 =$	
κλπ. ὡς τὸ	κλπ. ὡς τὸ	κλπ. ὡς τὸ	
$100 + 900 =$	$200 + 800 =$	$300 + 700 =$	

2. $100 + ; = 400$	$200 + ; = 500$	$300 + ; = 800$	$700 + ; = 900$
$100 + ; = 600$	$200 + ; = 900$	$400 + ; = 700$	$500 + ; = 700$

3. ; + 600 = 900	; + ; = 700	$200 + 200 + 300 = ;$
; + 400 = 800	; + ; = 900	$300 + 600 + 0 = ;$

Κάμετε κι ἐσεῖς ὅμοιες ἀσκήσεις.

4. Τὸ 700 γίνεται, ἀν προσθέσωμε $400 + 200 + 100$ ἢ $300 + 300 + 100$ ἢ $400 + 300 + 0$ κλπ. Ποιούς ἀριθμοὺς (έκα-

τοντάδες) πρέπει νὰ προσθέσωμε, γιὰ νὰ γίνη τὸ 500, 800, 600; Κάμετε ὅσους συνδυασμοὺς περισσότερους μπορεῖτε.

Δεύτερη δμάδα

1. 1.000—100=	900—100=	800—100=	700—100=
1.000—200=	900—200=	800—200=	700—200=
κλπ. ὡς τὸ	κλπ. ὡς τὸ	κλπ. ὡς τὸ	κλπ. ὡς τὸ
1.000—1.000=	900—900=	800—800=	700—700=

Κάμετε τὸ ἕδιο καὶ μὲ τὸ 600, 500, 400.

2. 500—;=300	600—;=100	800—;=200	900—;=400
3. ;—100=400	;—800=100	;—500=0	;—300=500

4. ;—;=200. Ἀπάντησι. 300—100=200 ἢ 400—200=200 ἢ 500—300=200 ἢ 600—400=200 ἢ 800—600=200 κλπ.

Νὰ δώσετε ὅσες περισσότερες ἀπαντήσεις μπορεῖτε στὶς παρακάτω ὅμοιες ἀσκήσεις :

$$;—;=100, \quad ;—;=300, \quad ;—;=500.$$

5. 900—100—200=	600+200—300—100+500=
700—300—200=	300+400—200+100—200=
800—500—300=	400+100—500+600—300=

Τρίτη δμάδα

1. 1 \times 100 =;	1 \times 200 =;	5 \times 200 =;	1 \times 500 =;
2 \times 100 =;	2 \times 200 =;	1 \times 300 =;	2 \times 500 =;
κλπ. ὡς τὸ	3 \times 200 =;	2 \times 300 =;	1 \times 400 =;
10 \times 100 =;	4 \times 200 =;	3 \times 300 =;	2 \times 400 =;

2. 1.000 : 2	800 : 4	600 : 3	400 : 2	500 : 5	700 : 10
1.000 : 5	800 : 8	600 : 6	400 : 4	500 : 10	900 : 9

$$3. (200+100) \times 2 = ; \quad (600+300) : 3 = ;$$

$$(3 \times 200) + (4 \times 100) = ; \quad (900-400) : 5 = ;$$

$$(1.000 - 200 - 600 + 100) \times 3 = ; \quad (800:4) \times 5 = ;$$

$$(4 \times 200) - (1 \times 700) = ; \quad (300+400+200) \times 0 = ;$$

4. Τὸ μισὸ $\left(\frac{1}{2}\right)$ τοῦ 200 εἶναι 100.

Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ 400, 600, 800, 1.000, 100, 300, 500, 700, 900.

Τὸ ἔνα τρίτο $\left(\frac{1}{3}\right)$ τοῦ 300 εἶναι 100. Δηλαδὴ διαιροῦμε τὸ 300 : 3.

Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ 600, 900.

Τὸ ἔνα τέταρτο $\left(\frac{1}{4}\right)$ τοῦ 400 εἶναι 100. Διαιροῦμε τὸ 400 : 4.

Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ 800, 200, 600, 1.000.

Τὸ ἔνα πέμπτο $\left(\frac{1}{5}\right)$ τοῦ 500 εἶναι 100.

Νὰ βρῆτε τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ 1.000, 400, 800, 100, 300, 600.

2. ΠΡΟΣΘΕΣΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ

Πρόσθεσι καὶ ἀφαίρεσι δεκάδων

α) Χωρὶς νὰ ξεπερνοῦμε τὴν ἐκατοντάδα.
Νὰ κάμετε τὶς παρακάτω ἐργασίες:

1. $200 + 10 = ;$ $200 + 20 = ;$ $200 + 30 = ;$ κλπ. ὡς τὸ $200+100 = ;$

Συνεχίστε τὴν ἴδια ἐργασία καὶ στὶς ἐπόμενες ἐκατοντάδες.
2. $210 + 10 = ;$ $210 + 20 = ;$ $210 + 30 = ;$ κλπ. ὡς τὸ $210 + 90 = ;$

Συνεχίστε καὶ στὶς ἐπόμενες ἐκατοντάδες.
Κάμετε τὸ ἴδιο μὲ πρῶτο προσθετέο τὸ 220, 320, 420 κλπ.,

ἔπειτα μὲ τὸ 230, 330, 430 κλπ., ὅστερα μὲ τὸ 240, 340, 440 κλπ. Σὰν δεύτερο προσθέτε θὰ προσθέτετε κάθε φορὰ 10, 20, 30 κλπ.

3. $1.000 - 10 =$; $1.000 - 20 =$; $1.000 - 30 =$; κλπ.
ώς τὸ $1.000 - 100 =$;

Συνεχίστε καὶ στὶς ἄλλες ἑκατοντάδες πρὸς τὰ κάτω.

β) Μὲ ξεπέρασμα τῆς ἑκατοντάδας.

Παράδειγμα. $280 + 30 =$; Ἀπάντησι. $280 + 20 + 10 =$
 $300 + 10 = 310$. Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο νὰ βρῆτε:
 $290 + 50 =$ $340 + 90 =$ $560 + 70 =$ $730 + 90 =$ $740 + 70 =$
 $860 + 60 =$

Παράδειγμα. $320 - 50 =$; Ἀπάντησι. $320 - 20 - 30 = 300 -$
 $- 30 = 270$.

Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο νὰ βρῆτε:

$330 - 70 =$ $550 - 70 =$ $740 - 50 =$ $850 - 90 =$ $610 - 80 =$
 $410 - 60 =$

·Αριθμητικὲς σειρὲς

Ν' ἀνεβῆτε ἀπὸ τὸ 100 ώς τὸ 1.000 καὶ νὰ κατεβῆτε
ἀπὸ τὸ 1.000 ώς τὸ 100 α) ἀνὰ 20, δηλαδὴ 120, 140, 160 κλπ.
καὶ ἀντίθετα 1.000, 980, 960 κλπ. Νὰ κάμετε τὸ ὕδιο ἀρχίζον-
τας ἀπὸ τὸ 110 καὶ νὰ κατεβῆτε πάλι ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 990.

β) Ἀνὰ 30, δηλαδὴ 130, 160, 190 κλπ. καὶ ἀντίθετα
1.000, 970, 940 κλπ. Νὰ κάμετε τὸ ὕδιο ἀρχίζοντας πρῶτα
ἀπὸ τὸ 110, δηλαδὴ 110, 140, 170 κλπ. κι ἔπειτα ἀπὸ τὸ
120, δηλαδὴ 120, 150, 180 κλπ. Καὶ ἀντίθετα ἀρχίστε πρῶτα
ἀπὸ τὸ 990 κι ἔπειτα ἀπὸ τὸ 980.

γ) Νὰ κάμετε ὅμοιες σειρὲς μὲ τὸ 40, 50, 60, 70, 80, 90.

Πρόσθεσι μονοψηφίων σὲ τριψηφίους

1. $290 + 1 =$; $290 + 2 =$; $290 + 3 =$; κλπ. ώς τὸ $290 + 9$.
Κάμετε τὸ ὕδιο καὶ στὸ 390, 490, 590, 690, 790, 890, 990.

2. $299+1$, $298+2$, $297+3$ κλπ. ως τὸ $291+9$.

Κάμετε τὸ ἵδιο καὶ στὶς ἐπόμενες ἑκατοντάδες· δηλαδή:
 $399+1=$; $398+2=$; $397+3=$; κλπ. $499+1=$; $498+2=$; κλπ.

3. Πόσα κάνουν $295+8$;

Απάντησι. $295+8=295+5+3=300+3=303$.

Μὲ τὸν ἵδιο τρόπο, δηλαδὴ μὲ ἀνάλυσι τοῦ δεύτερου προσθετέου, νὰ βρῆτε:

$$\begin{array}{r|c|c|c|c|c} 299+4 & 397+8 & 496+6 & 599+2 & 698+3 & 799+9 \\ 298+6 & 395+6 & 499+5 & 598+8 & 696+9 & 796+7 \end{array}$$

$$895+9, 897+5$$

4. Ποιός ἀκέραιος ἀριθμὸς ἔρχεται ἀμέσως μετὰ τὸ 299 ;
μετὰ τὸ $399, 499, 599, 699, 799, 899, 999$;

$$\begin{array}{r|c|c|c} 5. 299+ ; =300 & 499+ ; =501 & 696+ ; =703 \\ 298+ ; =305 & 493+ ; =500 & 699+ ; =700 \\ 897+ ; =903 & & \\ 999+ ; =999 & & \end{array}$$

Αφαίρεσι μονοψηφίων ἀπὸ τριψηφίους

1. $209-9=$; $208-8=$; $207-7=$; κλπ. ως τὸ $201-1$.

Κάμετε τὸ ἵδιο καὶ στὶς ἐπόμενες ἑκατοντάδες· δηλαδή:
 $309-9=$; $308-8=$; κλπ. $409-9=$; $408-8=$; κλπ.

2. $200-1$, $300-1$, $400-1$, $500-1$, $600-1$,
 $700-1$, $800-1$, $900-1$, $1.000-1$.

3. $200-2$, $200-3$, $200-4$ κλπ. ως τὸ $200-9$.

Κάμετε τὸ ἵδιο καὶ στὶς ἐπόμενες ἑκατοντάδες.

4. Πόσα μένουν $202-5$;

Απάντησι. $202-5=202-2-3=200-3=197$

Μὲ τὸν ἵδιο τρόπο, δηλαδὴ μὲ ἀνάλυσι τοῦ ἀφαιρετέου,
νὰ βρῆτε: $302-3$ $501-2$ $708-9$ $904-9$ $305-7$ $706-7$.

5. Ποιός ἀκέραιος ἀριθμὸς εἶναι ἀμέσως πρὶν ἀπὸ τὸ 200 ;
πρὶν ἀπὸ τὸ $300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000$;

6. $202-;=199$ | $405-;=399$ | $607-;=599$ | $804-;=799$
 $304-;=299$ | $503-;=499$ | $706-;=699$ | $908-;=899$

Πρόσθεσι διψηφίων καὶ τριψηφίων (άπὸ μνήμης)

Πόσα γίνονται $385 + 247$;

Απάντησι. $385 + 200 = 585$. καὶ $40 \cdot 625$. καὶ $5 \cdot 630$. καὶ $2 \cdot 632$ (μὲ ἀνάλυσι τῶν 7 μονάδων σὲ $5 + 2$).

Μπορεῖτε νὰ τὸ βρῆτε καὶ μὲ ἄλλον τρόπο.

Μὲ ὅποιον τρόπο θέλετε, νὰ ἐκτελέσετε τὶς προσθέσεις:

$$178 + 35 = 382 + 264 = 537 + 398 = 729 + 193 = \\ 806 + 95 =$$

***Αφαίρεσι διψηφίων καὶ τριψηφίων ἀπὸ τριψηφίους.**

Πόσα μένουν $520 - 273$;

Απάντησι. $520 - 200 = 320$. πλὴν 20 300. πλὴν 50 250 (μὲ ἀνάλυσι τοῦ 70 σὲ $20 + 50$). πλὴν 3 247.

Μπορεῖτε νὰ τὸ βρῆτε καὶ μὲ ἄλλον τρόπο.

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀφαίρεσεις ἀπὸ μνήμης:
 $356 - 145 = 519 - 374 = 795 - 406 = 906 - 307 = 815 - 89 = \\ 803 - 504 =$

**Μιὰ ιδιότητα τῆς προσθέσεως ποὺ μᾶς βοηθεῖ στοὺς λογαρια-
σμοὺς ἀπὸ μνήμης**

Παράδειγμα. Πόσα εἶναι τὰ μῆλα ποὺ δείχνει τὸ σχῆμα;



$$\text{Απάντησι. } 3 + 4 + 5 = 12$$

"Αν ἑνώσωμε τὰ 4 μῆλα μὲ τὰ 3 μῆλα, θὰ ἔχωμε:



$$\begin{array}{r} \text{δηλαδὴ} \\ \text{ἢ} \\ \hline (3+4) \\ 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} + \\ + \\ \hline 5 \\ 5 \end{array} \quad = 12$$

"Αν τώρα ένωσωμε τὰ 4 μῆλα μὲ τὰ 5, θὰ ἔχωμε:



$$\begin{array}{r} \text{δηλαδὴ} & 3 \\ \ddot{\eta} & 3 \end{array} \quad + \quad (4+5) \quad = \quad 12$$

Βλέπομε ὅτι $(3+4)+5=3+(4+5)$. Αὐτὴ εἶναι ἡ προσεταιριστικὴ ἰδιότητα τῆς προσθέσεως.

Σημείωσι. Κάθε μία ἀπὸ τὶς παραπάνω γραφὲς $(3+4)+5$ καὶ $3+(4+5)$ μπορεῖ νὰ σημειωθῇ κι ἔτσι: $3+4+5$.

Νὰ κάμετε κι ἔσεις μὲ τ' ἀντικείμενά σας ὅμοιες ἐργασίες καὶ νὰ σημειώνετε κάθε φορὰ τὶς πράξεις.

Νὰ παραστήσετε μὲ κύβους, χάντρες, ὅσπρια κλπ. τ' ἀθροίσματα ποὺ δείχνουν οἱ παρακάτω ἀσκήσεις:

$$\begin{array}{lll} \alpha) 2+3+4= & (2+3)+4= & 2+(3+4)= \\ \beta) 9+7+13= & (9+7)+13= & 9+(7+13)= \\ \gamma) 3+0+7= & (3+0)+7= & 3+(0+7)= \end{array}$$

Νὰ ἐκτελέσετε τώρα τὶς πράξεις. Πρῶτα νὰ ἐκτελέσετε τὶς πράξεις μέσα στὶς παρενθέσεις.


Πόσα γίνονται $189+75+25$; Ἀντὶ νὰ προσθέσωμε στὴ σειρὰ τοὺς προσθέτους, προσθέτομε πρῶτα τὸ $75+25$ καὶ βρίσκομε 100. Τώρα εὔκολα βρίσκομε $189+100=289$.

3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ

Τὰ χιλιοστὰ τοῦ μέτρου

Τὸ μέτρο χωρίζεται σὲ 10 μεγάλα ἵσα μέρη· τὰ ξέρετε· τὰ λένε παλάμες ἢ δέκατα. Χωρίζεται καὶ σὲ 100 μικρότερα ἵσα μέρη· τὰ λένε δακτύλους ἢ πόντους ἢ ἑκατοστά. Ἐπίστης χωρίζεται σὲ 1.000 πολὺ μικρὰ ἵσα μέρη ποὺ τὰ λένε γραμμὲς ἢ χιλιοστά.

Νὰ χωρίσετε κι ἔσεις τὴ χάρτινη μετροταινία σας σὲ χιλιοστά. Τὸ σχῆμα δείχνει ἔνα κομμάτι τοῦ μέτρου χωρισμένο σὲ δέκατα, ἑκατοστὰ καὶ χιλιοστά. Μὲ τὰ χιλιοστὰ μετροῦμε ἀντικείμενα ποὺ ἔχουν πολὺ μικρὸ μάκρος ἢ πλάτος ἢ ὕψος.



“Οπως βλέπετε, ἔνας δάκτυλος (πόντος) ἔχει 10 γραμμὲς (χιλιοστὰ). Μιὰ παλάμη ἔχει 100 γραμμὲς (χιλιοστά). Εὔκολα τώρα μποροῦμε νὰ βροῦμε, χωρὶς νὰ τὶς μετρήσωμε, πόσες γραμμὲς ἔχουν 2 πόντοι, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόντοι.

Πόσες γραμμὲς ἔχουν 2 παλάμες ; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 παλάμες;

Σχεδιάστε ἔνα τρίγωνο στὸ τετράδιό σας καὶ μετρήστε μὲ τὴ μετροταινία σας πόσα χιλιοστὰ εἰναι κάθε πλευρὰ τοῦ τριγώνου.

Νὰ κάμετε τὸ ἵδιο καὶ μ' ἔνα ὄρθογώνιο.

Τὸ χιλιόμετρο

Νὰ μετρήσετε μὲ τὰ ξύλινα μέτρα σας ἢ μὲ τὰ δεκάμετρά σας ἀποστάσεις 20, 50, 100, 200, 300 μέτρων.

Νὰ ἐκτιμήσετε μὲ τὸ μάτι ἀποστάσεις 30, 60, 50, 100, 150, 350 μέτρων.

Νὰ μετρήσετε μιὰ ἀπόστασι 1.000 μέτρων. Αὐτὸ εἰναι ἔνα χιλιόμετρο. Ἐπίσης ἀπόστασι μισοῦ χιλιομέτρου. Πόσα μέτρα θὰ εἰναι;

Σὲ κάθε 100 μέτρα νὰ τοποθετήσετε ἔνα σημάδι. Πόσες ἑκατοντάδες μέτρα ἔχει τὸ χιλιόμετρο;

“Ωστε τὰ 100 μέτρα εἰναι τὸ ἔνα δέκατο $\left(\frac{1}{10}\right)$ τοῦ χιλιομέτρου.

Πόσα μέτρα είναι τὰ δύο δέκατα τοῦ χιλιομέτρου; τὰ 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8, 10 δέκατα;

Νὰ χωρίσετε τὸ χιλιόμετρο σὲ 4 ἵσα μέρη καὶ νὰ βάλετε σημάδια. Πόσα μέτρα θὰ ἔχῃ τὸ καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ 4 μέρη;

“Ωστε τὸ ἓνα τέταρτο $\left(\frac{1}{4}\right)$ τοῦ χιλιομέτρου είναι 250 μέτρα. Πόσα μέτρα είναι τὰ δύο τέταρτα τοῦ χιλιομέτρου; τὰ 3, 4, τέταρτα;

Νὰ χωρίσετε τώρα τὸ χιλιόμετρο σὲ πέμπτα. Πόσα μέτρα ἔχει τὸ καθένα;

Πόσα μέτρα ἔχουν τὰ 2, 3, 4, 5 πέμπτα τοῦ χιλιομέτρου;

Τὰ σταθμὰ (ζύγια)

Γιὰ νὰ ζυγίζωμε τὰ βάρη ἔχομε τὸ κιλό. Τὸ κιλὸ χωρίζεται σὲ 1.000 ἵσα μέρη ποὺ λέγονται γραμμάρια.

Πόσα γραμμάρια ἔχει τὸ μισὸ κιλό; πόσα τὸ ἓνα τέταρτο τοῦ κιλοῦ; πόσα τὸ ἓνα πέμπτο; πόσα τὸ ἓνα δέκατο;

‘Η εἰκόνα δείχνει τὸ κιλὸ καὶ τὶς ὑποδιαιρέσεις του.



Τὰ καταστήματα τροφίμων πουλοῦν διάφορα εἴδη σὲ πακέτα ἢ σὲ κουτιὰ ἢ σὲ σακκοῦλες τοῦ ἐνὸς κιλοῦ, τοῦ μισοῦ κιλοῦ, τοῦ ἐνὸς τετάρτου κλπ. Π.χ. ζάχαρι σὲ πακέτα τοῦ ἐνὸς κιλοῦ· μακαρόνια σὲ πακέτα τοῦ μισοῦ κιλοῦ· διάφορα ὅσπρια (φασόλια, κουκκιά, ρεβίθια, φακές) σὲ σακκοῦλες νάυλον τοῦ ἐνὸς κιλοῦ ἢ τοῦ μισοῦ κιλοῦ· λάδι σὲ μπουκάλια ἢ δοχεῖα τοῦ ἐνὸς κιλοῦ· καφὲ σὲ πακετάκια τοῦ

ένδιος δεκάτου, δηλαδή τῶν 100 γραμμάριων ρύζι σὲ κουτιὰ τοῦ ένδιος κιλοῦ ἢ τοῦ μισοῦ κιλοῦ κλπ.

Νὰ κάμετε κι ἔσεις στὸ σχολεῖο σας πρόχειρα σταθμά. Γεμίστε μὲ καλαμπόκι ἢ σιτάρι ἢ ὅσπερια σακκουλάκια τοῦ ένδιος κιλοῦ, τοῦ μισοῦ κιλοῦ, τοῦ ένδιος τετάρτου (250 γραμμάρια), τοῦ ένδιος πέμπτου (200 γραμμάρια), τοῦ ένδιος δεκάτου τοῦ κιλοῦ (100 γραμμάρια) καὶ τέλος τῶν 50 γραμμάριων.

Νὰ γεμίσετε πολλὰ τέτοια σακκουλάκια, ἵδιως ἀπὸ τὰ μικρότερα, γιὰ νὰ σᾶς φτάνουν νὰ κάνετε τοὺς λογαριασμούς σας.

Ἡ εἰκόνα δείχνει τὰ σακκουλάκια στὴ σειρά.



Τὸ γραμμάριο εἶναι, ὅπως εἴπαμε, πολὺ μικρό. Ἔχει βάρος ὅσσο ἔχουν ἔνα δυὸ φασόλια ἢ δυὸ τρία ρεβίθια ἢ δυὸ τρία σπυριὰ καλαμπόκι ἢ λίγα σπυράκια σιτάρι ἢ ρύζι. Τόσο μικρὸ εἶναι τὸ γραμμάριο!

Νὰ πιάνετε συχνὰ στὰ χέρια σας τὰ σακκουλάκια, γιὰ νὰ συνηθίσετε νὰ ξεχωρίζετε ἀμέσως πόσο βαρὺ εἶναι τὸ ἔνα κιλό, τὸ μισὸ κιλό, τὸ τέταρτο τοῦ κιλοῦ κλπ.

Νὰ πῆτε ἀντικείμενα ποὺ εἶναι γύρω σας κι ἔχουν βάρος 2 κιλά, 3, 4, 5 κιλά.

Νὰ σηκώσετε καὶ νὰ ὑπολογίσετε τί βάρος ἔχει ἡ καρέκλα, τὸ ἀνθοδοχεῖο, ἡ γλάστρα, ἓνα πακέτο βαμβάκι, ἓνα κομμάτι σίδερο ἢ ξύλο ἢ μάρμαρο, μικρότερες ἢ μεγαλύτερες σακκουλάκια καταστροφής.

τερες πέτρες, τὸ ποτιστήρι ἄδειο κι ἔπειτα γεμάτο μὲ νερὸ
ἢ μισογεμάτο κλπ.

Άσκήσεις

(Χρησιμοποιῆστε τὰ σταθμά σας)

1. Πόσα τέταρτα ἔχει τὸ κιλό ; πόσα πέμπτα ; πόσα δέκατα ;
2. Πόσα γραμμάρια ἔχει τὸ ἕνα τέταρτο τοῦ κιλοῦ ; τὰ 2, 3, 4 τέταρτα ;
3. Πόσα ἔχει τὸ ἕνα πέμπτο ; τὰ 2, 3, 4, 5 πέμπτα ;
4. Πόσα γραμμάρια ἔχει τὸ ἕνα δέκατο ; τὰ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 δέκατα ;
5. Πόσα γραμμάρια ἔχουν 2 τέταρτα καὶ 3 δέκατα τοῦ κιλοῦ ; μισὸ κιλὸ καὶ 2 πέμπτα τοῦ κιλοῦ ; τρία τέταρτα καὶ 2 δέκατα τοῦ κιλοῦ καὶ 50 γραμμάρια ; ἕνα πέμπτο καὶ 6 δέκατα ;
6. Ποιά εἶναι περισσότερα : τὰ τρία τέταρτα ἢ τὰ 7 δέκατα τοῦ κιλοῦ ; τὰ 4 πέμπτα ἢ τὰ 8 δέκατα ;
7. Πόσα πενηντάρια γραμμαρίων ἔχει τὸ μισὸ κιλό ; πόσα δέκατα ; πόσα τέταρτα ;
8. 300 γραμμάρια πόσα δέκατα τοῦ κιλοῦ κάνουν ;
700 γραμμάρια πόσα δέκατα τοῦ κιλοῦ περιέχουν ;
πόσα πέμπτα ; πόσα τέταρτα ; πόσα μισὰ κιλά ;

Τὸ λίτρο



Μὲ τὸ λίτρο μετροῦμε τὴ βενζίνη καὶ τὸ πετρέλαιο. Εἶναι ἕνα δοχεῖο ποὺ χωράει ἕνα κιλὸ νερό, δηλαδὴ 1.000 γραμμάρια. Ἀν ὅμως τὸ γεμίσωμε μὲ βενζίνη ἢ μὲ πετρέλαιο, θὰ ζυγίζῃ λιγώτερο, γιατὶ αὐτὰ εἶναι ἐλαφρότερα ἀπὸ τὸ νερό. Τὸ ᾖδιο θὰ παρατηρήσωμε,

ἄν τὸ γεμίσωμε μὲ λάδι. Θὰ ζυγίζῃ ὅχι 1.000 ἀλλὰ 920 γραμμάρια, γιατὶ καὶ τὸ λάδι εἶναι ἐλαφρότερο ἀπὸ τὸ γραμμάρια. Αὐτὸ τὸ βλέπομε στὰ πλαστικὰ μπουκάλια ποὺ εἴνερό. Αὐτὸ τὸ γεμάτα λάδι. Τὸ λάδι καθαρὸ εἶναι 920 γραμμάρια· εἴναι γεμάτα λάδι. Τὸ λάδι καθαρὸ εἶναι 920 γραμμάρια· εἴναι γραμμένο πάνω στὰ μπουκάλια. "Αν ἔνα τέτοιο μπουκάλι τὸ γεμίσωμε μὲ νερό, τότε τὸ καθαρὸ νερὸ θὰ ζυγίζῃ 1.000 γραμμάρια, δηλαδὴ 1 κιλό. Δοκιμάστε.

Νὰ πάρετε ἔνα μικρὸ κύβο (ζάρι) ποὺ νὰ ἔχῃ μῆκος ἔνα ἑκατοστὸ καὶ νὰ τὸν τυλίξετε μὲ ἀλουμινόχαρτο. "Οταν βγάλετε τὸν κύβο, θὰ ἔχετε ἔνα μικρὸ δοχεῖο ἀκριβῶς σὰν τὸν κύβο. "Αν γεμίσετε αὐτὸ τὸ δοχεῖο μὲ νερό, θὰ ἔχετε ἔνα γραμμάριο νερό. Πόσα τέτοια δοχεῖα νερὸ χωράει τὸ λίτρο;

4. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Παραδείγματα. 1. Τὰ παιδιὰ κάνουν συλλογὲς γραμματοσήμων. 'Ο Κωστάκης ἔχει 73 γραμματόσημα καὶ λέει ὅτι ἔχει 70 περίπου.

2. 'Ο Γιαννάκης ἔχει 39 γραμματόσημα καὶ λέει ὅτι ἔχει 40 περίπου (πάνω κάτω).

Τὰ παιδιὰ στρογγυλοποίησαν τοὺς ἀριθμούς, τοὺς ἔκαμαν νὰ ἔχουν μόνο δεκάδες.

'Ο Κωστάκης ἔκαμε τὴν στρογγυλοποίησι πρὸς τὰ κάτω παραλείποντας τὶς 3 μονάδες.

'Ο Γιαννάκης τὴν ἔκαμε πρὸς τὰ πάνω προσθέτοντας μιὰ μονάδα.

"Αν οἱ ἄπλες μονάδες τῶν ἀριθμῶν εἶναι περισσότερες ἀπὸ 5, στρογγυλοποιοῦμε τοὺς ἀριθμοὺς πρὸς τὰ πάνω, στὴν ἀμέσως ἀνώτερη δεκάδα. "Αν εἶναι λιγώτερες ἀπὸ 5, τὶς παραλείπομε καὶ στρογγυλοποιοῦμε πρὸς τὰ κάτω. "Αν εἶναι 5, στρογγυλοποιοῦμε ἢ πρὸς τὰ πάνω ἢ πρὸς τὰ κάτω.

3. "Ενα χωριὸ ἔχει 287 κατοίκους. "Ενας χωρικὸς μᾶς λέει ὅτι τὸ χωριὸ ἔχει 300 κατοίκους περίπου. 'Ο χωρικὸς πρόσθεσε 13 μονάδες.

4. Τὸ φόρεμα τῆς Ἀννας ἀξίζει 415 δραχμές. Ἡ Ἀννα, παραλείποντας 15 μονάδες, λέει ὅτι τὸ φόρεμά της ἀξίζει 400 δραχμές περίπου.

Στὰ παραδείγματα 3 καὶ 4 ἡ στρογγυλοποίησι ἔγινε σ' ἑκατοντάδες.

Στρογγυλοποίησι γίνεται καὶ σὲ χιλιάδες· π.χ. λέμε: Τοὺς χτεσινοὺς ἀθλητικοὺς ἄγῶνες παρακολούθησαν 15 χιλιάδες φίλαθλοι.

Τὴν στρογγυλοποίησι τὴν κάνομε, διότι τοὺς στρογγυλοὺς ἀριθμοὺς τοὺς θυμούμαστε καλύτερα.

Ἄσκήσεις

Νὰ στρογγυλοποιήσετε τοὺς ἀριθμούς:

α) 57, 71, 82, 96, 45, 22, 38, 69, 78, 33, 32, 89, 74, 64, 95.

β) 214, 263, 282, 307, 312, 356, 517, 629, 786, 818, 891, 983 (πρῶτα σὲ δεκάδες κι ἔπειτα σ' ἑκατοντάδες).

Στρογγυλοὺς ἀριθμοὺς μεταχειρίζόμαστε, καὶ ὅταν δὲν ξέρωμε ἀκριβῶς τὶς μονάδες ἐνὸς ἀριθμοῦ. Π.χ.

1. Δὲν γνωρίζω ὅκριβῶς τὴν ἀπόστασι ἀπὸ τὸ σπίτι μου ὡς τὸ σχολεῖο. Ὑπολογίζω ὅμως ὅτι θὰ είναι 400 μέτρα περίπου.

2. Ὑπολογίζω ὅτι αὐτὸ τὸ χωράφι θ' ἀποδώσῃ περίπου 750 κιλὰ σιτάρι.

3. Τὴν περασμένη βδομάδα ἐπισκέφτηκαν τὸ χωριό μας 1.000 ἐκδρομεῖς περίπου.

Σημείωσι. Οἱ φράσεις: καμμιὰ εἰκοσαριὰ (= 20 περίπου), καμμιὰ ἑκατοστὴ (= 100 περίπου), καμμιὰ πεντακοσαριὰ (= 500 περίπου) φανερώνουν τὶς μονάδες ποὺ ἔχει ἔνας ἀριθμὸς ἐπάνω κάτω.

Λύσι τηροβλημάτων καὶ ἀσκήσεων κατὰ προσέγγισι

Στρογγυλοποιώντας τοὺς ἀριθμοὺς μποροῦμε εὔκολα νὰ λύσωμε ἀσκήσεις καὶ προβλήματα ἀπὸ μνήμης κατὰ προσέγγισι (πάνω κάτω).

Παραδείγματα. 1. 'Ο Φάνης ἀγόρασε τὴν «'Οδύσσεια» καὶ τὴν «Ιστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου». Γιὰ τὸ πρῶτο βιβλίο ἔδωσε 58 δραχμὲς καὶ γιὰ τὸ δεύτερο 34. Πόσα πλήρωσε καὶ γιὰ τὰ δύο βιβλία;

Θὰ προσθέσω τοὺς ἀριθμοὺς $58 + 34$. "Αν τοὺς στρογγυλοποιήσω, θὰ ἔχω $60 + 30$. Πολὺ εὔκολα τώρα βρίσκω ὅτι $60 + 30 = 90$. "Ωστε πλήρωσε 90 δραχμὲς κατὰ προσέγγισι (περίπου, πάνω κάτω).

'Η λύσι αὐτὴ μᾶς βοηθάει πολὺ στὴ γραπτὴ λύσι, γιατὶ μᾶς δίνει κατὰ προσέγγισι τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ πρέπει νὰ βροῦμε.

Στὸ παράδειγμά μας τὸ σωστὸ ἀποτέλεσμα εἶναι 92 δραχμές.

2. Πόσες δραχμὲς γίνονται $487 + 195 + 254$;

Στρογγυλοποιοῦμε τοὺς ἀριθμοὺς κι εὔκολα βρίσκομε $490 + 200 + 250 = 940$. "Ωστε τὸ ἄθροισμα $487 + 195 + 254$ εἶναι 940 περίπου.

"Αν στρογγυλοποιήσωμε τὸ 487 σ' ἑκατοντάδες, δηλαδὴ σὲ 500, πολὺ εὔκολώτερα θὰ βροῦμε ὅτι $500 + 200 + 250 = 950$. Ἀλλὰ τώρα θὰ πλησιάσωμε λιγώτερο στὸ σωστὸ ἀποτέλεσμα (ποὺ εἶναι 936), θὰ ἔχωμε μικρότερη προσέγγισι.

3. "Ενας αὐγοπώλης ἔπρεπε νὰ στείλῃ στὴν κατασκήνωσι 1.000 αὐγά. "Εστείλε τὰ 798. Πόσα πρέπει νὰ στείλῃ ἀκόμη;

Στρογγυλοποιοῦμε τὸ 798 καὶ τὸ κάνομε 800. Εὔκολώτατα τώρα βρίσκομε ὅτι πρέπει νὰ στείλῃ 200 αὐγὰ περίπου. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια θὰ στείλῃ 202.

4. "Ενα ἑστιατόριο ἀγόρασε 9 κιλὰ κρέας πρὸς 52 δραχμὲς τὸ κιλὸ καὶ 6 κιλὰ ψάρια πρὸς 68 δραχμὲς τὸ κιλό. Πόσα πλήρωσε συνολικά;

Πρέπει νὰ βροῦμε $(9 \times 52) + (6 \times 68) =$;

Στρογγυλοποιώντας τοὺς ἀριθμοὺς 52 καὶ 68 θὰ ἔχωμε 50 καὶ 70. Εὔκολα τώρα βρίσκομε ὅτι γιὰ τὸ κρέας θὰ δώση $9 \times 50 = 450$ δραχμὲς περίπου καὶ γιὰ τὰ ψάρια $6 \times 70 = 420$ δραχμὲς περίπου. Καὶ γιὰ τὰ δύο εἰδη θὰ δώση $450 + 420$ δραχμὲς περίπου.

$420 = 870$ δρχ. "Ωστε θὰ πληρώσῃ 870 δραχμὲς κατὰ προσ-
έγγισι (περίπου). Ἀκριβῶς θὰ πληρώσῃ 876 δραχμές.

5. Πόσα γίνονται 3×296 ;

Στρογγυλοποιῶ καὶ ἔχω $3 \times 300 = 900$. Καὶ γιὰ νὰ
βρῶ ἀκριβῶς τὸ ἀποτέλεσμα, ἀφαιρῶ $3 \times 4 = 12$. Δηλαδὴ
 $900 - 12 = 888$.

6. Τὰ 8 μέτρα ὑφασμα ἔχουν 416 δραχμές. Πόσο ἔχει
τὸ 1 μέτρο; Θὰ διαιρέσωμε τὸ $416 : 8$. Στρογγυλοποιοῦ-
με τὸ 416 καὶ θὰ ἔχωμε $400 : 8 = 50$, διότι $50 \times 8 = 400$.
"Ωστε τὸ μέτρο ἔχει 50 δραχμὲς κατὰ προσέγγισι.

7. Νὰ λύσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις καὶ προβλήμα-
τα πρῶτα ἀπὸ μνήμης κατὰ προσέγγισι κι ἔπειτα γραπτῶς,
γιὰ νὰ βρῆτε ἀκριβῶς τὸ ἀποτέλεσμα.

a) Ἀσκήσεις

177 + 52 + 98	84 — 29
325 + 246 + 407	700 — 93
603 + 166 + 51	512 — 158
455 + 98 + 254	947 — 675
509 + 187 + 62	819 — 346

5×89	92 : 3
19×43	756 : 5
$3 \times (97 + 206)$	824 : 4
$4 \times (509 - 378)$	$(573 - 152) : 7$
$(6 \times 163) - (7 \times 115)$	$(368 + 407) : 8$

β) Προβλήματα

1. Πόσα μέτρα γίνονται $385 + 152 + 127$;

2. Ἀγοράσαμε εἰδη ἀξίας 571 δραχμῶν. Τί ύπόλοιπο
θὰ πάρωμε ἀπὸ ἔνα χιλιάρικο;

3. "Ἐνας ἐργάτης παίρνει ἡμερομίσθιο 185 δραχμὲς καὶ
ξοδεύει τὴν ἡμέρα κατὰ μέσον ὅρο 117. Πόσες δραχμὲς θὰ
ἔξοικονομήσῃ σὲ 6 μέρες;

4. "Ενας γεωργός μοίρασε 486 κιλά σιτάρι 65 ίσου σε 9 σακκιά. Πόσα κιλά έβαλε σε κάθε σακκί ;

5. ΠΡΟΣΘΕΣΙ

Νὰ ἔκτελέσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις γραπτῶς.

122	158	207	465
214	69	125	8
321	75	96	9
+ 12	+ 309	+ 89	+ 47

504	600	82	132
93	87	43	608
198	66	409	37
+ 5	+ 18	+ 50	+ 29

Προβλήματα

1. 'Ο Βασιλάκης κάνει συλλογὴ γραμματοσήμων. Εἶχε 245 γραμματόσημα καὶ μάζεψε ἄλλα 67. Πόσα ἔχει τώρα ; Σκέψι. Θὰ κάνωμε πρόσθεσι, διότι ἔχομε νὰ ἐνώσωμε ὁμοειδῆς ἀριθμούς. Θὰ προσθέσωμε τοὺς ἀριθμοὺς 245 καὶ 67.

2. 'Ο πατέρας ἔδωσε γιὰ ἔνα φόρεμα τῆς Μαίρης 275 δραχμὲς καὶ γιὰ ἔνα ζευγάρι παπούτσια 180 δραχμές."Εδώσε καὶ γιὰ μιὰ φορεσιὰ τοῦ Τάκη 530 δραχμές. Πόσα πλήρωσε γιὰ ὅλα ;

3. Μιὰ οἰκογένεια ξοδεύει τὴν ἑβδομάδα 210 δραχμὲς γιὰ ἐνοίκιο τοῦ σπιτιοῦ, 525 δραχμὲς γιὰ διατροφὴ καὶ 196 γιὰ τ' ἄλλα ἔξοδα. Πόσα χρήματα ξοδεύει συνολικά ;

4. "Ενας ἀγροτικὸς διανομέας ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ Λεύκα καὶ βαδίζει 12 χιλιόμετρα ὡς τὸ χωριὸ Μονοδένδρι, 7 ὡς τὴ Δάφνη, 14 ὡς τὸ Νεοχώρι, 10 ὡς τὸν Πρόδρομο καὶ 9 γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ στὴ Λεύκα, ὅπου εἶναι τὸ Ταχυδρομικὸ Γρα-

φεῖο. Πόσα χιλιόμετρα είναι τὸ δρομολόγιο τοῦ διανομέα;

5. Μιὰ μέρα ὁ διανομέας ἔφτασε ὡς τὴ Δάφνη καὶ γύρισε πίσω περνώντας πάλι ἀπὸ τὰ ἴδια χωριὰ ποὺ πέρασε τὸ πρωτί.

6. Νὰ σχηματίσετε στὸ τετράδιό σας ἓνα τετράγωνο μὲ πλευρὰ 6 πόντους (έκατοστά). Νὰ βρῆτε τὴν περίμετρό του πρῶτα σ' ἑκατοστὰ κι ἐπειτα σὲ χιλιοστὰ (γραμμές).

7. Νὰ σχηματίσετε ἓνα τρίγωνο. Ἡ μιὰ του πλευρὰ νὰ είναι 8 ἑκατοστὰ καὶ ἡ ἄλλη 9 ἑκατοστά. Τὴν τρίτη νὰ τὴν κάμετε ὅση θέλετε σεῖς. Νὰ βρῆτε τὴν περίμετρο τοῦ τριγώνου σὲ χιλιοστά. Ἐπειτα νὰ βρῆτε πόσα χιλιοστὰ είναι οἱ πλευρές του ἀνὰ δύο.

8. "Ἐνας ἀμαξιτὸς δρόμος ἔχει μάκρος 650 μέτρα. Ἀρχισαν ἐργασίες, γιὰ νὰ τὸν μεγαλώσουν 150 μέτρα πρὸς τὸ ἕνα μέρος καὶ 175 πρὸς τὸ ἄλλο. Πόσα μέτρα θὰ είναι τὸ μάκρος τοῦ δρόμου;

9. "Ἐνα αὐτοκίνητο ἔκαψε τὴ Δευτέρα 37 λίτρα βενζίνης, τὴν Τρίτη 88, τὴν Τετάρτη 65 καὶ τὴν Πέμπτη 46. Πόσα λίτρα ἔκαψε καὶ τὶς 4 ἡμέρες;

10. Πόσες ἡμέρες ἔχουν οἱ μῆνες τῆς ἀνοίξεως καὶ τοῦ καλοκαιριοῦ; Πόσες ἡμέρες είναι ἀπὸ τὴν πρωτοχρονιὰ ὡς τὶς 15 Αὔγουστου; πόσες ἀπὸ τὶς 21 Σεπτεμβρίου, ποὺ ἀρχίζουν τὰ μαθήματα, ὡς τὶς 30 Ιουνίου, ποὺ κλείνουν τὰ σχολεῖα;

11. Πόσα γραμμάρια είναι μισὸ κιλὸ κι ἓνα τέταρτο τοῦ κιλοῦ καὶ 75 γραμμάρια ἀκόμη;

6. ΑΦΑΙΡΕΣΙ

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω ἀφαιρέσεις γραπτῶς.

$$\begin{array}{r} 376 \\ - 143 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 518 \\ - 215 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 745 \\ - 705 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 943 \\ - 425 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 861 \\ - 274 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 607 \\ - 98 \\ \hline \end{array} \qquad \begin{array}{r} 436 \\ - 87 \\ \hline \end{array}$$

Προβλήματα

1. Ό πατέρας, γιὰ νὰ πληρώσῃ τὴ φορεσιὰ τοῦ Τάκη, που ἔκανε 530 δραχμές, ἔδωσε στὴν ταμίᾳ τοῦ καταστήματος ἕνα χιλιάρικο. Τί ρέστα θὰ πάρη;

Σκέψι. Θὰ κάνωμε ἀφαίρεσι, διότι θέλομε νὰ βγάλωμε (ν' ἀφαιρέσωμε) ἀπὸ ἔναν ἀριθμὸ τόσες μονάδες, ὅσες ἔχει ἔνας ἄλλος ἀριθμός. Θ' ἀφαιρέσωμε τὸν ἀριθμὸ 530 ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ 1.000.

2. Θυμηθῆτε πόσα γραμματόσημα ἔχει τώρα ὁ Βασιλάκης. Τέτοια συλλογὴ κάνει καὶ ὁ Χρῆστος. Αὔτὸς ἔχει 327 γραμματόσημα. Γιὰ νὰ ἔχῃ τὸ κάθε παιδὶ ἀπὸ 400, πόσα πρέπει νὰ μαζέψῃ ἀκόμη;

3. Ή ἀπόστασι ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴ Θεσσαλονίκη εἶναι 514 χιλιόμετρα. "Ενα ἑκδρομικὸ λεωφορεῖο ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ διέτρεξε 328 χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα θὰ διατρέξῃ ἀκόμη, γιὰ νὰ φτάσῃ στὴ Θεσσαλονίκη;

4. Νὰ μετρήσετε καὶ νὰ βρῆτε τὴν περίμετρο τοῦ πατώματος τῆς δικῆς σας αἴθουσας, πρῶτα σὲ μέτρα κι ἐπειτα σὲ δέκατα τοῦ μέτρου (Χρησιμοποιῆστε γιὰ τὴ μέτρησι τὰ ξύλινα μέτρα σας καὶ τὶς ξύλινες παλάμες που ἔχετε κόψει). "Ἐπειτα νὰ βρῆτε τὴ διαφορὰ τῆς μεγάλης ἀπὸ τὴ μικρὴ πλευρὰ σὲ παλάμες.

5. Νὰ σχεδιάσετε ἕνα τρίγωνο στὴν αὐλή. "Η πιὸ μεγάλη πλευρά του νὰ εἶναι 550 ἑκατοστά (πόντοι). Τὶς ἄλλες δύο πλευρές νὰ τὶς κάμετε, ὅσο θέλετε σεῖς. Νὰ βρῆτε τώρα τὶ διαφορὰ ἔχει ἡ κάθε μία μικρὴ πλευρὰ ἀπὸ τὴ μεγαλύτερη πλευρὰ τοῦ τριγώνου.

6. "Ενα μικρὸ φορτηγὸ αὐτοκίνητο ἐπιτρέπεται νὰ μεταφέρῃ χωρὶς κίνδυνο 750 κιλὰ βάρος. Εἶναι φορτωμένο μὲ 563 κιλά. Πόσα μπορεῖ νὰ μεταφέρῃ ἀκόμη;

7. Σὲ μιὰ δενδροστοιχία εἶναι 700 λεῦκες καὶ ἀκακίες.

Τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ δέντρα αὐτὰ καὶ 80 ἀκόμη εἶναι λεῦκες.
Πόσες εἶναι οἱ λεῦκες καὶ πόσες οἱ ἀκακίες;

8. Ποιόν ἀριθμὸν πρέπει νὰ προσθέσω στὸ 475, γιὰ νὰ
βρῶ 706;

9. Πρόσθεσα δύο ἀριθμοὺς καὶ βρῆκα ἄθροισμα 850.
Ο ἔνας εἶναι ὁ ἀριθμὸς 563. Ποιός εἶναι ὁ ἄλλος;

10. Πρόσθεσα τώρα τρεῖς ἀριθμοὺς καὶ βρῆκα ἄθροισμα 800.
Ο ἔνας εἶναι τὸ 500 καὶ ὁ ἄλλος τὸ 160. Ποιός εί-
ναι ὁ τρίτος;

11. Ἀφαίρεσα δύο ἀριθμοὺς καὶ βρῆκα ὑπόλοιπο 247.
Ο μειωτέος εἶναι 895. Ποιός εἶναι ὁ ἀφαιρετέος;

7. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Νὰ ἐκτελέσετε τοὺς παρακάτω πολλαπλασιασμούς:

$$\begin{array}{r} 123 \\ \times 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 215 \\ \times 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 262 \\ \times 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 108 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 274 \\ \times 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 75 \\ \times 12 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 59 \\ \times 14 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 48 \\ \times 19 \\ \hline \end{array}$$

Προβλήματα

1. Πόσες δραχμὲς ἀξίζουν 14 κιλὰ κρέας μοσχάρι; (Τὴν
τιμὴν του θὰ τὴ βρῆτε στὸ τιμολόγιο τοῦ κρεοπωλείου).

Σκέψι. Ἀφοῦ τὸ ἔνα κιλὸ κρέας ἔχει 55 δραχμές, τὰ 14
κιλὰ θὰ ἔχουν 14×55 . Θὰ κάνωμε πολλαπλασιασμό, διότι
ξέρομε τὴν τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδας (τοῦ ἔνὸς κιλοῦ κρέ-
ατος) καὶ θέλομε νὰ βροῦμε τὴν τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων
(τῶν πολλῶν κιλῶν). Θὰ πολλαπλασιάσωμε τὸν ἀριθμὸ
55 ἐπὶ τὸν ἀριθμὸ 14.

2. Ο κρεοπώλης πούλησε ἔνα δλόκληρο ἀρνὶ τοῦ γά-
λακτος ποὺ ζύγιζε 9 κιλά. Τὸ εἶχε ἀγοράσει πρὸς 43 δραχ-

μὲς τὸ κιλό. Πόσες δραχμὲς τὸ ἀγόρασε, πόσες εἰσέπραξε ἀπὸ τὴν πώλησί του καὶ πόσες κέρδισε; (Ἡ τιμὴ πωλήσεως εἶναι στὸ τιμολόγιο).

3. Ἐνα αὐτοκίνητο τρέχει μὲ ταχύτητα 65 χιλιόμετρα τὴν ὥρα. Πόσα χιλιόμετρα θὰ διατρέξῃ σὲ 7 ὥρες; σὲ 9, 10, 11 ὥρες;

4. Τὸ πετρέλαιο ποὺ καῖνε τὰ λεωφορεῖα στὶς μηχανές τους πουλιέται πρὸς 13 δεκάρες τὸ λίτρο. Πόσες δραχμὲς ἔχουν τὰ 70 λίτρα;

5. Μιὰ θερμάστρα καίει κατὰ μέσον ὅρο 20 κιλὰ ξύλα τὴν ἡμέρα. Πόσα κιλὰ θὰ κάψῃ σὲ 1 μῆνα, σὲ 2, 3 μῆνες;

6. Ὁ ἀγροτικὸς διανομέας τῆς Λεύκας κάνει τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα τὸ δρομολόγιο στὰ χωριά ποὺ εἴπαμε. Πόσα χιλιόμετρα τὴν ἑβδομάδα βαδίζει γιὰ τὴν ὑπηρεσία του ὁ διανομέας;

7. Σ' ἓνα περιβόλι εἶναι 35 πορτοκαλιές. Ἀν κατὰ μέσον ὅρο ἔχῃ 18 κιλὰ πορτοκάλια ἡ κάθε μία, πόσα κιλὰ ἔχουν ὅλες οἱ πορτοκαλιές;

8. Ἐνα κουτὶ ἔχει 20 τσιγάρα. Σ' ἓνα δέμα ὑπάρχουν 40 κουτιά. Πόσα τσιγάρα ἔχει τὸ δέμα;

9. Ὅπαρχουν καὶ κουτιὰ ποὺ περιέχουν 10 τσιγάρα. Πόσα τσιγάρα περιέχουν 50 τέτοια κουτιά; 70, 80, 85, 100 κουτιά;

10. Πόσα λεπτὰ ἔχουν 7 ὥρες; 10, 9, 11 ὥρες;

11. Διαιρῶ ἔναν ἄριθμὸ διὰ τοῦ 50 καὶ βρίσκω πηλίκο 20. Ποιός εἶναι ὁ ἄριθμός;

12. Νὰ ὀχταπλασιάσης τὸ 90. Τὸ γινόμενο ποὺ θὰ βρῆς πόσο περισσότερο θὰ εἶναι ἀπὸ τὸ 500;

Συντομίες πολλαπλασιασμοῦ

α) Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ 10 καὶ 100

1. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 5 δεκάρικα; 3, 4, 6 δεκάρικα;
Ἄπαντησι. $5 \times 10 = 50$, $3 \times 10 = 30$, $4 \times 10 = 40$,
 $6 \times 10 = 60$.

2. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 10 δίδραχμα ; 10 πεντάδραχμα ; 10 δεκάρικα ; 10 πενηντάρικα ; 10 ἑκατοστάρικα ;
Απάντησι. $10 \times 2 = 20$, $10 \times 5 = 50$, $10 \times 10 = 100$
 $10 \times 50 = 500$, $10 \times 100 = 1.000$.

3. Νὰ ἐκτελέσετε τοὺς παραπάνω πολλαπλασιασμοὺς καὶ μὲ τὸν συνηθισμένο τρόπο, δηλαδὴ μὲ τὸν ἔναν παράγοντα κάτω ἀπὸ τὸν ἄλλο.

Ἐδῶ πολλαπλασιάσαμε ἀριθμοὺς ἐπὶ 10 καὶ βρήκαμε γινόμενα τοὺς ἴδιους ἀριθμοὺς μ' ἕνα μηδενικὸ στὸ τέλος.

"Ωστε, ὅταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε ἔναν ἀριθμὸ ἐπὶ 10, μποροῦμε νὰ μήν κάνωμε τὸν πολλαπλασιασμό, ἀλλὰ γιὰ συντομία νὰ γράψωμε ἔνα μηδενικὸ στὸ τέλος τοῦ ἀριθμοῦ.

4. Πόσους πόντους ἔχουν 2 μέτρα, 3, 6, 10 μέτρα ;
Απάντησι. $2 \times 100 = 200$, $3 \times 100 = 300$, $6 \times 100 = 600$, $10 \times 100 = 1.000$.

5. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 100 δίδραχμα ; 100 πεντάδραχμα ;

Απάντησι. $100 \times 2 = 200$, $100 \times 5 = 500$.

6. Νὰ ἐκτελέσετε τοὺς πολλαπλασιασμοὺς καὶ μὲ τὸν συνηθισμένο τρόπο. Στὰ παραδείγματα αὐτὰ πολλαπλασιάσαμε τοὺς ἀριθμοὺς ἐπὶ 100 καὶ βρήκαμε γινόμενα τοὺς ἴδιους τοὺς ἀριθμοὺς μὲ δύο μηδενικὰ στὸ τέλος.

"Ωστε, ὅταν ἔχωμε νὰ πολλαπλασιάσωμε ἔναν ἀριθμὸ ἐπὶ 100, γιὰ συντομία γράφομε στὸ τέλος τοῦ ἀριθμοῦ δύο μηδενικά.

Ἄσκήσεις

Νὰ βρῆτε ἀμέσως πόσα γίνονται :

1. 12×10 28×10 49×10 63×10 10×75
 10×94 .
2. 3×100 7×100 100×4 100×9 8×100
 6×100 .

β) Πολλαπλασιασμὸς ἀριθμῶν ποὺ τελειώνουν σὲ μηδενικὰ

Παράδειγμα 1. Μιὰ ώρα ἔχει 60 πρῶτα λεπτά. Πόσα ἔχουν οἱ 3 ώρες;

*Απάντησι. $3 \times 60 = 180$. Λέμε: $3 \times 6 = 18$. γράφομε τὸ 0 στὸ τέλος καὶ γίνεται 180. Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο νὰ βρῆτε πόσα λεπτὰ ἔχουν 5, 6, 8 ώρες. Τί παρατηρεῖτε;

Παράδειγμα 2. "Ενα κουτί ἔχει 20 τσιγάρα. Πόσα τσιγάρα ἔχουν τὰ 30 κουτιά;

*Απάντησι. $30 \times 20 = 600$.

Παρατηροῦμε ὅτι, γιὰ νὰ πολλαπλασιάσωμε ἀριθμοὺς ποὺ τελειώνουν σὲ μηδενικά, παραλείπομε τὰ μηδενικὰ ἀπὸ τὸ τέλος τῶν ἀριθμῶν, πολλαπλασιάζομε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ μένουν καὶ στὸ τέλος τοῦ γινομένου γράφομε ὅσα μηδενικὰ παραλείψαμε.

Μὲ τὸν ὕδιο τρόπο νὰ βρῆτε πόσα τσιγάρα ἔχουν τὰ 20, 40, 50 κουτιά.

*Ασκήσεις

1. Νὰ βρῆτε ἀμέσως πόσα πρῶτα λεπτὰ ἔχουν 7, 12, 13, 14, 15, 16 ώρες.

2. Πόσα κουμπιά ἔχουν 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 δωδεκάδες;


"Ολες οἱ παραπάνω συντομίες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ μᾶς βοηθοῦν πολὺ στοὺς λογαριασμοὺς ἀπὸ μνήμης.

Ποιὲν ἐπίσης μᾶς βοηθοῦν καὶ οἱ παρακάτω ἴδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.


Προσεταιριστικὴ ἴδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ

Νὰ τοποθετήσετε 24 χρωματιστὲς μάρκες ἢ κύβους ἢ κουτιὰ σπίρτων κλπ., ὅπως δείχνουν τὰ σχήματα:


A



$$2 \times 3 \times 4 = 24$$



$$(2 \times 3) \times 4, \text{ δηλαδὴ } 6 \times 4 = 24$$



$$2 \times (3 \times 4), \text{ δηλαδὴ } 2 \times 12 = 24$$

Τὸ σχῆμα Α δείχνει 2 σειρὲς μὲ 3 μάρκες ἀπὸ 4 διαφορετικὰ χρώματα, δλες μαζί, δηλαδὴ $2 \times 3 \times 4 = 24$.

Τὸ σχῆμα Β δείχνει 2 σειρὲς μὲ 3 μάρκες ἀπὸ τὰ ἴδια χρώματα ἀλλὰ χωριστά, δηλαδὴ $(2 \times 3) \times 4 \text{ ή } 6 \times 4 = 24$. Ἐδῶ πολλαπλασιάσαμε τοὺς παράγοντες 2 καὶ 3 καὶ τὸ γινόμενό τους 6 ἐπὶ 4.

Τὸ σχῆμα Γ δείχνει 2 σειρὲς χωριστές· κάθε σειρὰ ἔχει 3 μάρκες ἀπὸ 4 διαφορετικὰ χρώματα, δηλαδὴ $2 \times (3 \times 4) \text{ ή } 2 \times 12 = 24$. Ἐδῶ πολλαπλασιάσαμε τοὺς παράγοντες 3 καὶ 4 καὶ κατόπιν τὸ 2 μὲ τὸ γινόμενό τους 12. Βλέπομε ὅτι $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$.


Αὕτῃ εἶναι ἡ προσεταιριστικὴ ἴδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Σημείωσι. Κάθε μία ἀπὸ τὶς παραπάνω γραφὲς $(2 \times 3) \times 4$ καὶ $2 \times (3 \times 4)$ μπορεῖ νὰ γραφῇ κι ἔτσι: $2 \times 3 \times 4$.


•Ασκήσεις

Νὰ παραστήσετε μὲ κύβους, κουτιὰ ἢ ἄλλα ἀντικείμενα σὲ σειρὲς τὰ παρακάτω γινόμενα: π.χ.


$$5 \times 4 \times 2,$$



$$(5 \times 4) \times 2,$$



$$5 \times (4 \times 2)$$



α) $4 \times 3 \times 5$
 $(4 \times 3) \times 5$
 $4 \times (3 \times 5)$

β) $6 \times 2 \times 7$
 $(6 \times 2) \times 7$
 $6 \times (2 \times 7)$


γ) $8 \times 4 \times 1$
 $(8 \times 4) \times 1$
 $8 \times (4 \times 1)$

δ) $7 \times 3 \times 2$
 $(7 \times 3) \times 2$
 $7 \times (3 \times 2)$

Νὰ ἐκτελέσετε τώρα τὶς πράξεις. Τί βρήκατε;

Ἐπιμεριστικὴ Ἰδιότητα

Παράδειγμα 1. Πόσοι εἶναι οἱ κύκλοι τοῦ σχήματος:



Μποροῦμε νὰ τοὺς ὑπολογίσωμε ἔτσι : "Έχομε 3 σειρές· κάθε σειρά ἔχει $5 + 2$ κύκλους. Έπομένως ἔχομε $3 \times (5 + 2) = 3 \times 7 = 21$.

Μποροῦμε νὰ τοὺς ὑπολογίσωμε κι ἔτσι : "Έχομε 3 σειρές ἀπὸ 5 κύκλους καὶ 3 σειρὲς ἀπὸ 2 κύκλους, δηλαδὴ $(3 \times 5) + (3 \times 2) = 15 + 6 = 21$.

Βλέπομε ὅτι $3 \times (5 + 2) = (3 \times 5) + (3 \times 2)$.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιμεριστικὴ ἰδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (ώς πρὸς τὴν πρόσθεσι).

Τί λέτε ; τὴ συναντήσαμε ως τώρα αὐτὴ τὴν ἰδιότητα ; Μάλιστα, τὴ μεταχειριστήκαμε πάρα πολλὲς φορὲς στοὺς πολλαπλασιασμοὺς ἀπὸ μνήμης.

Παράδειγμα 1. $5 \times 14 =$; Λέμε : $5 \times 14 = 5 \times (10 + 4) = 5 \times 10 + 5 \times 4 = 50 + 20 = 70$. Πρῶτα ἀναλύσαμε τὸν παράγοντα 14 σὲ 10 + 4.

Παράδειγμα 2. Ἀγοράσαμε 4 δοχεῖα λάδι. Κάθε δοχεῖο ἔχει μεικτὸ βάρος 17 κιλά. "Αν τὸ ἀπόβαρο τοῦ καθενὸς εἶναι 2 κιλά, πόσο λάδι ἀγοράσαμε ;

Λύσι. $4 \times (17 - 2) = 4 \times 15 = 60$. Δηλαδὴ βρήκαμε τὴ διαφορὰ καὶ τὴν πολλαπλασιάσαμε ἐπὶ 4.

"Άλλος τρόπος : $(4 \times 17) - (4 \times 2) = 68 - 8 = 60$. Δηλαδὴ βρήκαμε τὸ μεικτὸ βάρος καὶ τῶν 4 δοχείων καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἀφαιρέσαμε τὸ ἀπόβαρο καὶ τῶν 4 δοχείων. Βλέπομε ὅτι καὶ μὲ τοὺς δύο τρόπους βρήκαμε τὸ ἕδιο ἀποτέλεσμα. "Επομένως $4 \times (17 - 2) = (4 \times 17) - (4 \times 2)$.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπιμεριστικὴ ἰδιότητα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ (ώς πρὸς τὴν ἀφαίρεσι).

Πολλαπλασιασμὸς ἐπὶ 9 καὶ 11

Πόσο κάνει 9×45 ; Λέμε : $10 \times 45 = 450$. "Απὸ τὸ 450 πρέπει ν' ἀφαιρέσωμε 45, διότι πολλαπλασιάσαμε 10 φορὲς τὸ 45, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ τὸ πολλαπλασιάσωμε 9 φορές. ἔτσι ἔχομε $450 - 45 = 405$. "Ωστε $9 \times 45 = 405$. Μὲ παρόμοιο τρόπο βρίσκομε πολὺ σύντομα πόσο κάνει 11×45 . Λέμε πάλι $10 \times 45 = 450$. Τώρα θὰ προσθέσωμε καὶ 45

άκομη, διότι πρέπει νὰ πάρωμε 11 φορὲς τὸ 45, ἐνῶ μὲ τὸν πολλαπλασιασμὸ τὸ πήραμε μόνο 10 φορές· ἔτσι ἔχουμε $450 + 45 = 495$.
"Ωστε βρίσκομε εὔκολα ἀπὸ μνήμης ὅτι $11 \times 45 = 495$.

Συμπεράσματα

1. Γιὰ νὰ πολλαπλασιάσωμε ἔναν ἀριθμὸ ἐπὶ 9, πολλαπλασιάζομε τὸν ἀριθμὸ ἐπὶ 10 καὶ ἀπὸ τὸ γινόμενο ἀφαιροῦμε τὸν ἀριθμὸ αὐτό.
2. Γιὰ νὰ πολλαπλασιάσωμε ἔναν ἀριθμὸ ἐπὶ 11, πολλαπλασιάζομε τὸν ἀριθμὸ ἐπὶ 10 καὶ στὸ γινόμενο προσθέτομε τὸν ἀριθμὸ αὐτό.

Ασκήσεις

1. Τὸ κιλὸ τὸ λάδι ἔχει 34 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ 9 κιλά ; τὰ 11 κιλά ;
2. "Ἐνα μέτρο κορδέλα ἔχει 9 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ 27, 43, 58, 64 μέτρα ;
3. "Ἐνα ζεῦγος παιδικὲς κάλτσες ἔχει 11 δραχμές. Πόσο ἔχουν τὰ 7, 18, 32, 48, 86 ζεύγη ;

8. ΔΙΑΙΡΕΣΙ

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω διαιρέσεις :

148 2	406 4	619 6	743 9
372 12	658 15	1.000 25	
375 20	514 30	763 41	982 45
421 50	897 28	573 36	

Προβλήματα

1. Τὰ 3 μέτρα ὕφασμα ἀξίζουν 960 δραχμές. Πόσο ἀξίζει τὸ 1 μέτρο;

Σκέψι. Ἐφοῦ τὰ 3 μέτρα ἀξίζουν 960 δραχμές, τὸ 1 μέτρο θ' ἀξίζη 3 φορὲς λιγώτερο. Θὰ κάνωμε διαιρέσι. Θὰ διαιρέσωμε τὶς 960 δραχμὲς σὲ 3 ἵσα μέρη. Στὸ πρόβλημα αὐτὸ ξέρομε τὴν τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (τῶν πολλῶν μέτρων) καὶ θέλομε νὰ βροῦμε τὴν τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδας (τοῦ ἑνὸς μέτρου).

Ἡ διαιρέσι αὐτὴ εἶναι μερισμός. Στὸν μερισμὸ ὁ διαιρετός καὶ ὁ διαιρέτης εἶναι ἔτεροιδεῖς ἀριθμοί.

2. Ἐνας παντοπώλης ἀγόρασε 70 κιλὰ ζάχαρι καὶ πλήρωσε 910 δραχμές. Πόσο ἀγόρασε τὸ κιλό;

3. 224 παιδιὰ πᾶνε ἐκδρομή, μοιρασμένα ἐξ ἵσου σὲ 7 λεωφορεῖα. Πόσα παιδιὰ εἶναι σὲ κάθε λεωφορεῖο;

4. Ἡ περίμετρος ἑνὸς τετραγώνου εἶναι 840 ἑκατοστὰ (πόντοι) τοῦ μέτρου. Πόσα ἑκατοστὰ εἶναι ἡ μιὰ πλευρά του;

5. Δυὸ χωριὰ ἀπέχουν 1.000 μέτρα. Γιὰ νὰ τὰ συνδέσουν μὲ τηλεφωνικὴ γραμμή, τοποθέτησαν 25 τηλεγραφικοὺς στύλους. Πόσα μέτρα ἀπέχει ὁ ἔνας στῦλος ἀπὸ τὸν ἄλλο;

6. Νὰ βρῆτε πόσα εἶναι τὸ μισὸ τοῦ 1.000, τὸ ἔνα τέταρτο τοῦ 1.000 καὶ τὸ ἔνα πέμπτο τοῦ 1.000.

7. Πόσες ὥρες κάνουν 930 πρῶτα λεπτά;

Σκέψι. Ἐφοῦ τὰ 60 πρῶτα λεπτὰ κάνουν 1 ὥρα, τὰ 930 λεπτὰ κάνουν τόσες ὥρες, ὅσες φορὲς τὸ 60 χωράει στὸ 930· δηλαδὴ θὰ χωρίσωμε τὰ 930 λεπτὰ σ' ἔξηντάρια, ὅπως δείχνει τὸ σχῆμα, κι ἔπειτα θὰ μετρήσωμε πόσα εἶναι.



Ἐδῶ ξέρομε τὴν τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (τῶν πολ-

λῶν ώρῶν) καὶ τὴν τιμὴν τῆς μιᾶς μονάδας (τῆς μιᾶς ὥρας) καὶ θέλομε νὰ βροῦμε πόσες εἶναι αὐτὲς οἱ μονάδες.

‘Η διαιρέσι αὐτὴ εἶναι μέτρησι. Στὴ μέτρησι ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης εἶναι ὅμοειδεῖς ἀριθμοί.

8. “Ἐνα αὐτοκίνητο καίει στὰ 12 χιλιόμετρα ἓνα λίτρο βενζίνης. Πόσα λίτρα θὰ κάψῃ στὰ 840 χιλιόμετρα;

9. Σὲ πόσες ώρες τὸ αὐτοκίνητο θὰ διατρέξῃ τὰ χιλιόμετρα αὐτά, ἂν τρέχῃ μὲ ταχύτητα 60 χιλιόμετρα τὴν ώρα;

10. “Ἐνα χιλιάρικο πόσα εἰκοσάδραχμα ἔχει; πόσα πεντάδραχμα; πόσα πενηντάρια;

11. Πολλαπλασίασα ἓναν ἀριθμὸ ἐπὶ 40 καὶ βρῆκα 800. Ποιός εἶναι ὁ ἀριθμός;

Διαιρέσι διὰ τοῦ 10 καὶ 100

Παράδειγμα 1. Πόσα δεκάρικα κάνουν οἱ 145 δραχμές; Στηρίζόμαστε στὸ 100 ποὺ ἔχει 10 δεκάρικα κι εύκολα βρίσκομε ὅτι οἱ 145 δραχμές κάνουν 14 δεκάρικα καὶ περισσεύουν 5 δραχμές· δηλαδὴ 145 : 10 δίδει πηλίκο 14 καὶ ὑπόλοιπο 5.

Μὲ τὸν ᾖδιο τρόπο βρίσκομε ὅτι 213 δραχμές κάνουν 21 δεκάρικα καὶ περισσεύουν 3 δραχμές· δηλαδὴ 213 : 10 δίνει πηλίκο 21 καὶ ὑπόλοιπο 3.

Βλέπομε ὅτι μποροῦμε νὰ βροῦμε ἀμέσως τὸ πηλίκο, χωρίζοντας τὸ τελευταῖο ψηφίο τοῦ διαιρετέου (τὸ ψηφίο τῶν μονάδων). “Οπως ξέρομε, ὅταν χωρίσωμε τὶς μονάδες, ὁ ἀριθμὸς ποὺ ἀπομένει φανερώνει δεκάδες.

“Ωστε, γιὰ νὰ διαιρέσωμε ἓναν ἀριθμὸ διὰ τοῦ 10, γιὰ συντομία χωρίζομε ἓνα ψηφίο ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἀριθμοῦ. ‘Ο ἀριθμὸς ποὺ ἀπομένει εἶναι τὸ πηλίκο. ‘Ο ἀριθμὸς (τὸ τελευταῖο ψηφίο) ποὺ χωρίσαμε εἶναι τὸ ὑπόλοιπο.

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παραπάνω διαιρέσεις μὲ τὸν συνηθισμένο τρόπο, γιὰ νὰ βεβαιωθῆτε.

“Ασκησι

Τὸ ἀλεύρι πολυτελείας ἔχει 10 δραχμές τὸ κιλό. Πόσα κιλὰ ἀγοράζομε μὲ 200, 310, 423, 580, 794 δραχμές;

Παράδειγμα 2. Πόσα έκατοστάρικα κάνουν 300 δραχμές; 425, 550, 870, 936 δραχμές;

Νὰ τὸ βρῆτε ἀπὸ μνήμης καὶ μετὰ νὰ σημειώσετε τὶς πράξεις.

Τί παρατηρεῖτε; Νὰ ἐκτελέσετε τὶς πράξεις καὶ μὲ τὸν συνηθισμένο τρόπο, γιὰ νὰ βεβαιωθῆτε.

“Ωστε, ὅταν ἔχωμε νὰ διαιρέσωμε ἔναν ἀριθμὸ διὰ τοῦ 100, γιὰ συντομία χωρίζομε δύο ψηφία ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἀριθμοῦ. ‘Ο ἀριθμὸς ποὺ ἀπομένει εἶναι τὸ πηλίκο. ‘Ο ἀριθμὸς ποὺ σχηματίζουν τὰ 2 ψηφία ποὺ χωρίσαμε εἶναι τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως.

·Ασκήσεις

1. Πόσα μέτρα κάνουν οἱ 400 πόντοι; οἱ 750, 640, 218, 913 πόντοι;

2. Μὲ 100 δραχμὲς βγάζομε ἔνα ἔκδρομικὸ εἰσιτήριο. Πόσα εἰσιτήρια βγάζομε μὲ 500 δραχμές; μὲ 700, 900, 850, 425, 675, 342 δραχμές;

9. ΣΥΓΚΡΙΣΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

·Εργασίες

1. Νὰ σχεδιάσετε ἔνα τετράγωνο μὲ πλευρὰ 1 ἔκατοστὸ (σχῆμα Α). Αὐτὸ λέγεται τετραγωνικὸ ἔκατοστό. Νὰ κάμετε ἔνα ἄλλο μὲ διπλάσια πλευρὰ (σχ. Β), ἔνα ἄλλο μὲ τριπλάσια πλευρὰ (σχ. Γ) κι ἔνα τέταρτο μὲ τετραπλάσια (σχῆμα Δ).



Νὰ ύπολογίσετε μὲ τὸ μάτι πόσες φορὲς τὸ μικρὸ τετράγωνο χωράει στὸ Β, πόσες στὸ Γ καὶ πόσες στὸ Δ.

Γιὰ νὰ βεβαιωθῆτε ὅτι κάματε σωστὸ ύπολογισμό, νὰ κάμετε ἀπὸ χαρτόνι τὸ μικρὸ τετράγωνο Α καὶ νὰ τὸ τοποθετήσετε πάνω στ' ἄλλα, γιὰ νὰ δῆτε πόσες φορὲς χωράει στὸ καθένα. Τὸ μικρὸ θὰ εἴναι ἡ μονάδα σας, γιὰ νὰ μετρήσετε τὴν ἐπιφάνεια τῶν τριῶν ἄλλων. Κάθε φορὰ ποὺ θὰ τὸ τοποθετῆτε νὰ σημειώνετε μὲ τὸ μολύβι σας πόσο μέρος πιάνει.

2. Τὸ τετράγωνο Β πόσες φορὲς χωράει στὸ τετράγωνο Γ; πόσες στὸ Δ;

3. Νὰ σχεδιάσετε ἔνα ὄρθογώνιο (σχῆμα Ε) μὲ μεγάλη πλευρὰ 5 ἑκατοστὰ καὶ νὰ ύπολογίσετε μὲ τὸ μάτι πόσα τετραγωνικὰ ἑκατοστὰ χωράει. Ἔπειτα νὰ τὸ μετρήσετε, γιὰ νὰ βεβαιωθῆτε.

4. Νὰ σχεδιάσετε ἔνα τετράγωνο μὲ πλευρὰ 3 ἑκατοστὰ κι ἔνα ἄλλο μὲ διπλάσια πλευρά. Νὰ βρῆτε πόσα ἑκατοστὰ εἴναι ἡ περίμετρος τοῦ πρώτου καὶ πόσα ἡ περίμετρος τοῦ δευτέρου. Καὶ νὰ ύπολογίσετε μὲ τὸ μάτι πόσες φορὲς τὸ πρῶτο χωράει μέσα στὸ δεύτερο. Νὰ κόψετε ἔπειτα ἀπὸ χαρτόνι τὸ πρῶτο καὶ νὰ τὸ τοποθετήσετε πάνω στὸ δεύτερο, γιὰ νὰ βεβαιωθῆτε.
















5. Νὰ σχεδιάσετε ἔνα ὄρθογώνιο μὲ μεγάλη πλευρὰ 5 ἑκ. καὶ μικρὴ πλευρὰ 4 ἑκ. Πόση εἴναι ἡ περίμετρός του; "Αν μεγαλώσωμε τὴ μεγάλη πλευρὰ κατὰ 1 ἑκ. καὶ μικρύνωμε τὴ μικρὴ κατὰ 1 ἑκ., τί ὄρθογώνιο θὰ ἔχωμε; Νὰ τὸ σχεδιάσετε.

Τί λέτε; Πόση θὰ εἴναι ἡ περίμετρός του;

10. ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Χωρίζομε σχήματα σὲ ἴσα μέρη

Τὰ παρακάτω σχήματα είναι χωρισμένα σὲ ἴσα μέρη.



Τὸ δρθογώνιο τῆς πρώτης σειρᾶς εἶναι χωρισμένο σὲ 2 μέρη.

Τὸ ἔνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι χρωματισμένο $\left(\frac{1}{2}\right)$

τοῦ δρθογωνίου εἶναι χρωματισμένο. Τὸ ἐπόμενο σχῆμα εἶναι κύκλος. Ἐδῶ χρωματισμένα εἶναι τὰ $\frac{2}{2}$ τοῦ κύκλου.

Στὸ τρίτο σχῆμα χρωματισμένο εἶναι τὸ ἔνα τέταρτο $\left(\frac{1}{4}\right)$

τοῦ δρθογωνίου. Στὸ ἄλλο σχῆμα χρωματισμένα εἶναι τὰ τρία τέταρτα $\left(\frac{3}{4}\right)$ τοῦ τετραγώνου.

Νὰ βρῆτε πόσο εἶναι τὸ χρωματισμένο μέρος στ' ἄλλα σχήματα καὶ νὰ γράψετε τὸ κλάσμα.

Νὰ κάμετε κι ἑσεῖς τέτοια σχήματα, νὰ τὰ χωρίσετε σὲ ἕστια μέρη καὶ νὰ γράψετε τὸ κλάσμα.

“Αλλες έργασίες

1. Νὰ διπλώσετε καὶ νὰ κόψετε τὴ χάρτινη μετροταινία σας σὲ δεύτερα, σὲ τέταρτα, σὲ ὅγδοα, σὲ πέμπτα, σὲ δέκατα, σὲ τρίτα, σὲ ἕκτα. Νὰ γράφετε μὲ κλάσμα πόσα παίρνετε κάθε φορὰ ἀπὸ τὰ δεύτερα, ἀπὸ τὰ τέταρτα, ἀπὸ τὰ πέμπτα κλπ.

2. Νὰ κάμετε τὶς ἕδιες έργασίες μὲ φύλλα χαρτιοῦ, μὲ καρποὺς (μῆλα κλπ.).

3. Παρόμοιες έργασίες ἔχετε κάμει μὲ τὰ σακκουλάκια τοῦ κιλοῦ. Νὰ γράψετε μὲ κλάσμα τὰ μέρη τοῦ κιλοῦ.

4. Νὰ γράψετε μὲ κλάσματι μέρος τῆς δραχμῆς εἶναι τὸ πενηνταράκι καὶ τί μέρος εἶναι ᾧ 1 δεκάρα, 2, 3, 4, 5 δεκάρες.


5. Τί μέρος τοῦ δεκάρικου εἶναι τὸ πεντάδραχμο ; τὰ 2 πεντάδραχμα ; τὰ 3 ; τὰ 4 ;

6. Τί μέρος τοῦ ἑκατοστάρικου εἶναι τὸ 1 πενηντάρι ; τὰ 2 πενηντάρια ; τὰ 3, 4, 5 πενηντάρια ;

7. Τί μέρος τοῦ κιλοῦ εἶναι τὰ 100 γραμμάρια ; τὰ 200, 400, 700, 1.000 γραμμάρια ;

8. Πόσες δραχμές είναι τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ χιλιάρικου; τὸ $\frac{1}{4}$, τὸ $\frac{1}{5}$, τὰ $\frac{3}{5}$, τὸ $\frac{1}{10}$, τὰ $\frac{4}{10}$, τὸ $\frac{1}{8}$ τὰ $\frac{5}{8}$ τοῦ χιλιάρικου;

9. Στὴν παρακάτω ἀριθμητικὴ γραμμῇ τὸ μέρος ἀπὸ τὸ



0 ὡς τὸ 1 είναι χωρισμένο σὲ 2 δεύτερα $\left(\frac{2}{2}\right)$. Σημείωσα τὸ $\frac{1}{2}$. Ἐκεῖ ποὺ είναι τὸ 1 πρέπει νὰ σημειώσετε τὰ $\frac{2}{2}$. Ποὺ θὰ σημειώσετε τὰ $\frac{3}{2}$; τὰ $\frac{4}{2}$; Συνεχίστε ὡς τὸ τέλος τῆς γραμμῆς.

Τὰ $\frac{2}{2} = 1$. Τὰ $\frac{3}{2} = 1$ καὶ $\frac{1}{2}$. Συνεχίστε ὡς τὸ τέλος τῆς γραμμῆς. Ἀπὸ τὸ $\frac{1}{2}$ ὡς τὸ 2 καὶ $\frac{1}{2}$ είναι 2. Πόσα εἰναι ἀπὸ τὸ $\frac{1}{2}$ ὡς τὸ 4 καὶ $\frac{1}{2}$; πόσα ἀπὸ τὸ 3 ὡς τὸ 5 καὶ $\frac{1}{2}$; πόσα ἀπὸ τὸ 3 καὶ $\frac{1}{2}$ ὡς τὸ 7;

II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ἐλληνικὸς Τουρισμὸς

Σ' ἔναν τουριστικὸ ὄδηγὸ διαβάζομε.

1. Οδικὲς ἀποστάσεις μεταξὺ διαφόρων πόλεων τῆς Ἑλλάδος.	
Ἀθήνα - Λαμία	212 χιλιόμετρα
Λαμία - Λάρισα	114 »
Λάρισα - Θεσσαλονίκη	188 »
Θεσσαλονίκη - Ἀλεξανδρούπολι	351 »
Ἀθήνα - Ἀγρίνιο	295 »

'Αγρίνιο - Πρέβεζα	146	χιλιόμετρα
Πρέβεζα - Ιωάννινα	107	»
2. Άποστάσεις σιδηροδρομικῶν σταθμῶν Πελοποννήσου.		
'Αθήνα - Κόρινθος	91	χιλιόμετρα
Κόρινθος - Αἴγιο	91	»
Αἴγιο - Πάτρα	40	»
Πάτρα - Πύργος	99	»
Πύργος - Καλαμάτα	117	»
3. Άποστάσεις λιμανιῶν τῆς Ἑλλάδος.		
'Απὸ τὸν Πειραιᾶ ὡς τὸν Βόλο	93	μίλια
» » Βόλο ὡς τὴ Θεσσαλονίκη	130	»
» τὴ Θεσσαλονίκη ὡς τὴν Καβάλα	155	»
» τὸν Πειραιᾶ ὡς τὴν Τῆνο	72	»
» » Πειραιᾶ ὡς τὰ Χανιά	148	»
» » Πειραιᾶ ὡς τὸ Ήράκλειο	178	»

Νὰ κάμετε ἔνα χάρτη τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ σημειώσετε τὶς παραπάνω πόλεις. Τώρα νὰ βρῆτε :

1. Πόσα χιλιόμετρα θὰ διατρέξῃ τὸ λεωφορεῖο ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ὡς τὴ Λάρισα μέσω Λαμίας ;
2. Πόσα μένουν ἀκόμη νὰ διατρέξῃ ἀπὸ τὴ Λάρισα ὡς τὴ Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολι ;
3. "Ενας σιδηρόδρομος πηγαίνει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Καλαμάτα. Πόσα χιλιόμετρα θὰ κάμη ὡς τὴν Πάτρα ; πόσα ἀπὸ τὴν Πάτρα ὡς τὴν Καλαμάτα ; καὶ πόσα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Καλαμάτα ;

4. Τὸ λεωφορεῖο ποὺ πῆγε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴ Θεσσαλονίκη ἢ ὁ σιδηρόδρομος ποὺ πῆγε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Καλαμάτα διέτρεξε περισσότερα χιλιόμετρα καὶ πόσα ;

5. Νὰ βρῆτε τὴ διαφορὰ τῶν χιλιομετρικῶν ἀποστάσεων Ἀθήνας - Λαμίας καὶ Θεσσαλονίκης - Λάρισας.

6. 'Επίστης τὴ διαφορὰ τῶν ἀποστάσεων Ἀθήνας - Αγρινίου καὶ Ιωαννίνων - Πρέβεζας.

7. Πόσα χιλιόμετρα εἶναι ἀπὸ τὰ Ιωάννινα στὴν Ἀθήνα μέσω Πρέβεζας - Αγρινίου ;

8. Πόσα μίλια εἶναι τὸ ταξίδι ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ στὰ

Χανιά μ' ἐπιστροφή ; πόσα ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ στὸ Ἡράκλειο μ' ἐπιστροφή ;

9. Πόσα μίλια εἶναι ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὸν Πειραιᾶ μέσω Βόλου ;

10. Ποιά ἀπόστασι εἶναι μεγαλύτερη; ἀπὸ τὴν Καβάλα στὴν Θεσσαλονίκη ἢ ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ στὴν Τῆνο μὲ ἐπιστροφή ; καὶ πόσο ;

11. "Ενα λεωφορεῖο τρέχει μὲ ταχύτητα 70 χιλιόμετρα τὴν ὥρα. Σὲ πόσες ὥρες θὰ φτάσῃ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴ Λαμία καὶ σὲ πόσες ἀπὸ τὴ Λαμία στὴ Θεσσαλονίκη, περνώντας ἀπὸ τὴ Λάρισα;

12. Τὸ πλοϊο «Σοφία» πλέει μὲ ταχύτητα 15 μίλια τὴν ὥρα. Πόσες ὥρες θὰ κάμη ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ στὸ Ἡράκλειο ; Πόσα μίλια θὰ διανύσῃ σὲ 5 ὥρες ; πόσα σὲ 10, 9, 11 ὥρες;

13. 15 ἐκδρομικὰ λεωφορεῖα πῆγαν ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρούπολι στὴ Θεσσαλονίκη μὲ 36 ἐκδρομεῖς τὸ καθένα. Πόσοι ἐκδρομεῖς ταξίδεψαν μὲ τὰ λεωφορεῖα ; Καὶ σὲ πόσες ὥρες ἔφτασαν, ἃν τὰ λεωφορεῖα ἔτρεχαν κατὰ μέσον ὅρο 70 χιλιόμετρα τὴν ὥρα ;

14. Μὲ τὴν ᾕδια ταχύτητα πόσα χιλιόμετρα θὰ διανύσουν σὲ 10, 9, 11 ὥρες;

15. Τὸ εἰσιτήριο ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴ Θήβα μὲ τὸ λεωφορεῖο ἔχει 34 δραχμὲς καὶ ἀπὸ τὴ Θήβα στὴ Λεβαδειὰ 9 δραχμές. "Ενα λεωφορεῖο ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ τὴ Λεβαδειὰ μὲ 36 ἐπιβάτες. Οἱ 24 κατέβηκαν στὴ Θήβα. Πόσα χρήματα πλήρωσαν συνολικὰ οἱ ἐπιβάτες ;

17. Κάμετε κι ἔσεις ὅμοια προβλήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1.000 ΩΣ ΤΟ 2.000

I. ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΙ, ΑΡΙΘΜΗΣΙ

Σχηματισμὸς τῆς δεύτερης χιλιάδας μ' ἑκατοντάδες

1. Τοποθετήστε στὴν αὐλὴ 10 ξύλινα μέτρα στὴ σειρά. Θὰ ἔχετε μιὰ χιλιάδα πόντους. Τοποθετήστε ἀκόμη ἕνα μέτρο. Θὰ ἔχετε τώρα μιὰ χιλιάδα κι ἑκατὸ πόντους, δηλαδὴ χίλιους ἑκατό (1.100). "Αν βάλετε ἀκόμη ἕνα, θὰ ἔχετε 1.200 πόντους. Συνεχίστε, ὥσπου νὰ τοποθετήσετε 20 μέτρα συνολικά. Κάθε φορὰ θὰ λέτε πόσους πόντους ἔχουν τὰ μέτρα καὶ θὰ γράφετε τοὺς ἀριθμούς.

2. Χρησιμοποιῆστε κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μετροταινία τῶν 20 μέτρων, ξυλάκια σὲ δεσμίδες (έκατοντάδες), έκατοντάδες κύκλων.

3. "Ενα κιλό (σακκουλάκι μὲ δσπρια, σιτάρι κλπ.) ἔχει 1.000 γραμμάρια. Νὰ τοποθετήσετε δίπλα ἕνα σακκουλάκι τῶν 100 γραμμαρίων. Πόσα γραμμάρια θὰ ἔχετε ; Νὰ συνεχίσετε τοποθετώντας τέτοια σακκουλάκια ἕνα - ἕνα, ὥσπου νὰ φτάσετε στὶς 2 χιλιάδες (2.000) γραμμάρια.

4. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 11, 12, 13... 20 ἑκατοστάρικα;

5. Πόσα ἑκατοστάρικα ἔχουν 1.100, 1200, 1300, 1500, 1800, 2000 δρχ ;

6. Πόσα μέτρα κάνουν 1.100, 1.200, 1.300... 2.000 πόντοι;

7. Ν' ἀνεβῆτε ἀνὰ 100 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000 καὶ νὰ κατεβῆτε· ἔπειτα ἀνὰ 200· ὕστερα ἀνὰ 300.

•Αρίθμησι μὲ πεντηκοντάδες ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000

1. Δείχνοντας τ' ἀντικείμενά σας ν' ἀνεβῆτε ἀνὰ 50 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000· δηλαδὴ 1050, 1100, 1150 κλπ. Ἔπειτα νὰ κατεβῆτε.

2. Πόσα πενηντάρια ἔχουν 10, 11, 13, 16, 19, 20 ἑκατοστάρικα;

3. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 10, 11, 12... 40 πενηντάρια ; Ἀντίθετα τώρα· πόσα πενηντάρια μᾶς κάνουν 1.000, 1.050, 1.150, 1.400, 1.850 δρχ. ;

4. Πόσες δραχμὲς ἔχουν 1 χιλιάρικο, 3 ἑκατοστάρικα καὶ 9 πενηντάρια ;

5. Πόσους πόντους ἔχουν τὰ 10 καὶ μισὸ μέτρα ; τὰ 13 καὶ μισό ; τὰ 17 καὶ μισό ; τὰ 15 καὶ μισό ; τὰ 19 καὶ μισό ;

•Αρίθμησι ἀνὰ 10 καὶ 25 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000

1. Ἀνεβῆτε ἀνὰ 10 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000. Δηλαδὴ 1.010, 1020, 1.030 κλπ. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς αὐτούς. Χρησιμοποιῆστε μετροταινία 2 μέτρων, στὴν ὅποια θὰ δείχνετε ἀνὰ 10 χιλιοστά· ἐπίσης δεσμίδες, ξυλάκια κλπ.

2. Νὰ κατεβῆτε ἀνὰ 10. Χρησιμοποιῆστε τὰ ἴδια ἀντικείμενα.

3. Δείχνοντας χιλιοστὰ τοῦ μέτρου, ν' ἀνεβῆτε καὶ νὰ

κατεβῆτε άνα 25· δηλαδὴ 1.025, 1.050, 1.075, 1.100, 1.125 κλπ. καὶ 2.000, 1.975, 1.950, 1.925 κλπ. Νὰ γράψετε τοὺς ἀριθμοὺς αὐτούς.

4. "Αν κόψετε τὴ χάρτινη μετροταινία σας σὲ 4 ἵσα μέρη, πόσους πόντους θὰ ἔχῃ τὸ καθένα; Ποσους πόντους ἔχουν 10, 20, 40, 50, 64, 68, 76, 80 τέτοια κομμάτια; Στηριχτῆτε στὸ 10, γιὰ νὰ βρῆτε τὰ ἔξαγόμενα ἀμέσως.

Αριθμητικὲς σειρὲς

Ν' ἀνεβῆτε καὶ νὰ κατεβῆτε άνα 20 ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000· ἐπίστης άνα 30, 40, 60, 70, 80, 90. Νὰ γράψετε τὶς σειρὲς αὐτές.

Σημεῖο : 'Η γραφὴ τῶν ἀριθμῶν ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000 εἶναι πολὺ εὔκολη. "Οποιος ξέρει νὰ γράφῃ τοὺς ἀριθμοὺς ὡς τὸ 1.000, ξέρει νὰ γράφῃ καὶ τοὺς ἀριθμοὺς ὡς τὸ 2.000, διότι, ὅπως θὰ εἰδατε, οἱ ἴδιοι ἀριθμοὶ ἀπὸ τὸ 1-999 ἐπαναλαμβάνονται καὶ ἀπὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000.

Οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ τὸ 100 ὡς τὸ 999 εἶναι τριψήφιοι. 'Απὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000 εἶναι τετραψήφιοι.

Τὸ σχῆμα δείχνει τὴ θέσι τῶν μονάδων (M), τῶν δεκάδων (Δ), τῶν εκατοντάδων (E) καὶ τῶν χιλιάδων (X). "Οπου δὲν ὑπάρχουν ἑκατοντάδες ἢ δεκάδες ἢ μονάδες γράφομε μηδέν.

Μέτρησι καὶ ἐκτίμησι ἀποστάσεων

1. Νὰ μετρήσετε ἀπόστασι 1.000 μέτρων. Νὰ συνεχίσετε τὴ μέτρησι, ὡσπου νὰ μετρήσετε 1.000 ἀκόμη μέτρα, δηλαδὴ ἔνα ἀκόμη χιλιόμετρο. Νὰ χωρίσετε τὸ καθένα χιλιόμετρο σὲ μισά. Θὰ ἔχετε 4 μισὰ χιλιόμετρα. Πόσα μέτρα θὰ ἔχῃ τὸ μισὸ χιλιόμετρο;

2. Μὲ τὴ βοήθεια τῶν μετρήσεων ποὺ ἔχετε κάμει νὰ ἐκτιμήσετε μὲ τὸ μάτι ἀποστάσεις 1 χιλιομέτρου, 2 χιλιομέτρων, 500 μέτρων, 700, 1.200, 1.300 μέτρων.

3. Νὰ βαδίσετε μὲ βῆμα κανονικὸ ἀπόστασι 1 χιλιομέτρου καὶ νὰ κοιτάξετε πόσα λεπτὰ τῆς ὥρας χρειαστήκατε. Νὰ κάμετε τὸ ἴδιο καὶ σὲ 2 χιλιόμετρα.

4. Οἱ τηλεγραφικοὶ στῦλοι τοποθετοῦνται κάθε 40 μέτρα. Πόσους θὰ χρειαστοῦμε γιὰ μιὰ ἀπόστασι 2 χιλιομέτρων;

5. Ἐπὸ ἔνα λόφο ἢ ἄλλη κατάλληλη θέσι νὰ ὑπολογίσετε μὲ τὸ μάτι ἔνα πολὺ μεγάλο τετράγωνο, που νὰ ἔχῃ μάκρος ἔνα χιλιόμετρο. Αὐτὸ εἶναι τὸ τετραγωνικὸ χιλιόμετρο.

2. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1.000 ΩΣ ΤΟ 2.000

Καὶ στοὺς τετραψήφιους ἀριθμοὺς οἱ 4 πράξεις γίνονται ἀκριβῶς, ὅπως καὶ στοὺς τριψήφιους.

Ἄσκησεις

Πρόσθεσι

1. Γραπτῶς

980	1.040	1.248	1.743	497	518
250	.150	596	87	1.018	603
+697	+ 98	+ 89	+100	+ 75	+ 49

2. Ἐπὸ μνήμης

Παράδειγμα: $792 + 485 + 628 =$;

Λύσι. 700 καὶ 400 1.100· καὶ 600 1.700· καὶ 90 1.790· καὶ 80 (μὲ ἀνάλυσι τοῦ 80 σὲ 10 καὶ 70) 1870· καὶ 20 1.890· καὶ 2 1892· καὶ 5 1.897· καὶ 8 (μὲ ἀνάλυσι τοῦ 8 σὲ 3 καὶ 5) 1.905.

* Άλλος τρόπος (μὲ ἀνάλυσι τοῦ 628, δηλαδὴ μὲ ἀντιμετάθεσι καὶ προσεταῖρισμό). $792 + 485 + 628 = 792 + 485 + 8 + 605 + 15 = (792 + 8) + (485 + 15) + 605 = 800 + 500 + 605 = 1.905.$

”Αλλος τρόπος :

$$\alpha) 700 + 400 + 600 = 1.700$$

$$\beta) 92 + 85 + 28 = 92 + 85 + 8 + 15 + 5 =$$

$$= (92+8) + (85+15) + 5 = 100 + 100 + 5 = 205.$$

$$\gamma) 1.700 + 205 = 1.905.$$

”Αλλος τρόπος. (Προσθέτομε τις μονάδες κάθε τάξεως χωριστά κι' ένωνομε τ' άθροίσματα)

$$\alpha) 700 + 400 + 600 = 1.700 \quad \beta) 90 + 80 + 20 = 190$$

$$\gamma) 2 + 5 + 8 = 15 \quad \delta) 1.700 + 190 + 15 = 1.905$$

Νὰ λύσετε τις παρακάτω ἀσκήσεις ἀπὸ μνήμης μὲ ὅποιον τρόπο θέλετε.

$$170 + 230 + 285 + 115$$

$$1.007 + 315 + 183 + 205$$

$$147 + 375 + 83 + 225$$

$$461 + 759 + 540 + 180$$

$$508 + 694 + 76 + 102$$

$$376 + 183 + 641 + 203$$

$$954 + 249 + 120 + 397$$

$$523 + 367 + 110 + 412$$

Τὶς παραπάνω ἀσκήσεις νὰ τὶς λύσετε καὶ γραπτῶς.

Α φ αίρ ε σι

Νὰ ἐκτελέσετε τὶς παρακάτω πράξεις:

1. Γραπτῶς

1.008	1.070	1.500	1.947	2.000	1.830
— 69	— 473	— 608	— 1.058	— 72	— 45
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

2. Ἀπὸ μνήμης καὶ γραπτῶς

Παράδειγμα. $1.594 - 1.265 =$; Λύσι ἀπὸ μνήμης. $1.594 - 1.200 = 394$. πλὴν $60 \cdot 334 \cdot$ πλὴν $5 \cdot 329$.

1.400 — 340	1.920 — 816	1.833 — 1.043
1.700 — 485	1.371 — 1.259	1.101 — 912
<hr/>	<hr/>	<hr/>
1.715 — 903	2.000 — 683	
1.822 — 1.025	1.900 — 1.072	

3. Ἐπό μνήμης καὶ γραπτῶς

Παράδειγμα. 895 – 397. Λύσι ἀπὸ μνήμης. Προσθέτω 3 μονάδες στὸν ἀφαιρετέο καὶ 3 στὸν μειωτέο καὶ θὰ ἔχω $898 - 400 = 498$.

$$\begin{array}{r|l} 1.600 - 294 & 1.245 - 975 \\ 1.750 - 689 & 1.434 - 886 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1.587 - 649 & 1.902 - 788 \\ 1.016 - 836 & 1.280 - 477 \end{array}$$

$$2.000 - 1.343$$

$$1.800 - 491$$

4. Ἐπό μνήμης καὶ γραπτῶς

Παράδειγμα. $1.523 - 601 =$; Λύσι ἀπὸ μνήμης. Ἀφαιρῶ 1 μονάδα ἀπὸ τὸν ἀφαιρετέο καὶ 1 ἀπὸ τὸν μειωτέο καὶ θὰ ἔχω $1.522 - 600 = 922$.

$$\begin{array}{r|l} 675 - 402 & 1.740 - 513 \\ 819 - 205 & 1.908 - 1.101 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1.427 - 825 & 1.170 - 414 \\ 1.800 - 1.201 & 1.530 - 430 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2.000 - 1406 & 2.000 - 505 \\ & \end{array}$$

5. Ἐπό μνήμης καὶ γραπτῶς

Παράδειγμα 1. $(825 + 160) - (518 + 160) =$;

Λύσι ἀπὸ μνήμης (μὲ διαγραφή): $(825 + 160) - (518 + 160) = 825 + 160 - 518 - 160 = 825 - 518 = 307$

Παράδειγμα 2. $(1.860 + 90 + 45) - (560 + 135) =$;

Λύσι ἀπὸ μνήμης (μὲ ἀνάλυσι, σύνθεσι καὶ διαγραφή):
 $(1.860 + 90 + 45) - (560 + 135) = 1.860 + 90 + 45 - 560 - 135 =$
 $= 1.300 + 560 + 135 - 560 - 135 = 1.300.$

$$\begin{array}{r|l} (1.200 + 150) - (800 + 150) & 1.050 - 250 - 680 + 250 \\ (1.500 + 200 + 80) - (1.300 + 280) & 710 - 190 - 306 + 190 \\ (1.650 + 320) - (1.160 + 220 + 100) & 1.762 - 680 - 497 + 380 \\ (1.300 + 470) - (750 + 570) & 1.548 - 375 - 652 + 275 \end{array}$$

6. Άπο μνήμης μὲ τεχνάσματα. Ἐπειτα καὶ γραπτῶς.

α)	$745 - 150$	$1.910 - 1.043$	$1.851 - 874$
	$1.408 - 639$	$1.705 - 987$	$1.592 - 1.107$
	$1.613 - 785$	$2.000 - 414$	
	$1.004 - 636$	$2.000 - 1.381$	
β)	$356 + 518 + 709 - 409$	$1.600 - 400 - 150 - 45$	
	$295 + 163 + 644 - 807$	$1.908 - 619 - 470 - 308$	
	$1.005 + 134 + 79 - 605$	$1.742 - 330 - 412 - 526$	
	$1.896 + 104 + 0 - 996$	$1.480 - 649 - 351 - 80$	

Πολλαπλασιασμὸς

Νὰ λύσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις:

1. Γραπτῶς

150	208	174	540	95	87
$\times 13$	$\times 9$	$\times 11$	$\times 3$	$\times 20$	$\times 19$

2. Άπο μνήμης καὶ γραπτῶς

Παράδειγμα. $397 \times 3 =$;

Λύσι ἀπὸ μνήμης (μὲ ἀνάλυσι καὶ ἐπιμερισμό).

$$397 \times 3 = (3 \text{ ἑκ.} + 9 \text{ δεκ.} + 7 \text{ μον.}) \times 3 \stackrel{\text{ἢ}}{=} (300 + 90 + 7) \times 3 = 900 + 270 + 21 = 1.191.$$

486×4	584×3	290×2	92×20	37×50
209×8	218×9	872×2	68×30	45×40
265×7	327×6	495×2	46×40	64×20
378×3	265×4	981×2	28×70	34×40

3. Άπο μνήμης

193×10	380×5	200×9	150×11	750×1
148×10	272×5	90×9	145×11	1.672×1

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} 135 \times 10 & 18 \times 50 & 154 \times 9 & 108 \times 11 & 408 \times 0 \\ 109 \times 10 & 15 \times 50 & 129 \times 9 & 136 \times 11 & 1517 \times 0 \end{array}$$

Παρατήρησι. Γιὰ νὰ πολλαπλασιάσωμε ἔναν ἀριθμὸν ἐπὶ 5 η ἐπὶ 50, πολλαπλασιάζομε τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10 η ἐπὶ 100 ἀντιστοίχως καὶ διαιροῦμε τὸ γινόμενο διὰ 2.

4. Ἀπὸ μνήμης καὶ γραπτῶς

Μποροῦμε νὰ ἐκτελέσωμε πρῶτα τὶς πράξεις μέσα στὶς παρενθέσεις η μποροῦμε νὰ πολλαπλασιάσωμε χωριστὰ κάθε προσθετέο ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ νὰ προσθέσωμε τὰ γινόμενα :

$$\begin{array}{ll} (20 + 40 + 30) \times 15 & (30 + 50 + 20) \times 10 \\ (29 + 35 + 16) \times 24 & (120 + 45 + 25) \times 10 \\ (18 + 27 + 15) \times 32 & (128 + 32 + 14) \times 5 \\ (36 + 17 + 23) \times 18 & (109 + 46 + 21) \times 5 \\ (314 + 146 + 190) \times 2 & (8 + 5 + 6) \times 100 \\ (705 + 85 + 208) \times 2 & (9 + 7 + 4) \times 50 \\ \\ (32 + 13 + 154) \times 9 & \\ (71 + 69 + 48) \times 9 & \\ (83 + 17 + 64) \times 11 & \\ (72 + 25 + 53) \times 11 & \\ (193 + 204 + 543) \times 1 & \\ (150 + 150 + 275) \times 0 & \end{array}$$

5. Ἀπὸ μνήμης καὶ γραπτῶς

Μποροῦμε νὰ ἐκτελέσωμε πρῶτα τὶς πράξεις μέσα στὶς παρενθέσεις η μποροῦμε νὰ πολλαπλασιάσωμε χωριστὰ τὸν μειωτέο καὶ τὸν ἀφαιρετέο ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ ν' ἀφαιρέσωμε ἀπὸ τὸ πρῶτο γινόμενο τὸ δεύτερο :

$$\begin{array}{ll} (600 - 200) \times 3 & (199 - 89) \times 10 \\ (360 - 280) \times 4 & (150 - 32) \times 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 (904 - 785) \times 2 & (327 - 147) \times 5 \\
 (85 - 67) \times 23 & (363 - 209) \times 5 \\
 (102 - 58) \times 16 & (20 - 8) \times 100 \\
 (125 - 125) \times 8 & (18 - 7) \times 50 \\
 \\
 (175 - 82) \times 11 & \\
 (91 - 67) \times 11 & \\
 (186 - 98) \times 9 & \\
 (84 - 84) \times 9 & \\
 (1.872 - 1.418) \times 1 & \\
 (1.965 - 781) \times 0 &
 \end{array}$$

6. Γραπτῶς. Νὰ ἑκτελεσθοῦν πρῶτα οἱ πράξεις μέσα στὶς παρενθέσεις :

$$\begin{array}{l}
 (75 + 80 + 25) \times (6 + 4) \\
 (32 + 140 + 8) \times (8 + 3) \\
 (137 + 24 + 19) \times (2 + 7) \\
 (17 + 19 + 15) \times (26 + 13) \\
 \\
 (180 + 220 + 100) \times (108 - 104) \\
 (795 + 379 + 683) \times (230 - 229) \\
 (64 + 51 + 48) \times (803 - 792) \\
 (2.000 - 300 - 1550) \times (8 + 5)
 \end{array}$$

7. Ἀπὸ μνήμης καὶ γραπτῶς

Παράδειγμα 1. $2 \times 8 \times 35 =$; Λύσι ἀπὸ μνήμης (μὲ δάντιμετάθεσι καὶ προσεταιρισμό). $2 \times 8 \times 35 = 2 \times 35 \times 8 = 70 \times 8 = 560$

$$\begin{array}{r|rrr}
 62 \times 5 \times 2 \times 3 & 4 \times 20 \times 3 \times 5 & 40 \times 3 \times 1 \times 14 \\
 25 \times 8 \times 2 \times 4 & 7 \times 15 \times 9 \times 2 & 65 \times 4 \times 7 \\
 3 \times 15 \times 11 \times 4 & 6 \times 30 \times 10 & 27 \times 5 \times 11
 \end{array}$$

Παράδειγμα 2. $75 \times 24 =$; Λύσι ἀπὸ μνήμης μὲ ἀντικατάστασι ἐνὸς παράγοντα μὲ ἄλλους ποὺ ἔχουν αὐτὸν ὡς γινόμενο : $75 \times 24 = 75 \times 4 \times 6 = 300 \times 6 = 1.800$

$$45 \times 12 \quad | \quad 7 \times 5 \times 16 \quad | \quad 5 \times 3 \times 48$$

$$25 \times 9 \times 8 \quad | \quad 45 \times 3 \times 6 \quad | \quad 2 \times 3 \times 77$$

8. Γραπτῶς

α) Ν' ἀντικαταστήσετε τὶς παρακάτω προσθέσεις μὲ πολλαπλασιασμούς καὶ νὰ ἐκτελέσετε τὶς πράξεις :

$$137 + 137 + 137 + 137 + 137 + 137$$

$$186 + 186 + 186 + 186 + 186$$

$$96 + 96 + 96 + 85 + 85 + 85 + 85$$

$$250 + 130 + 130 + 250 + 250 + 130 + 250$$

Ν' ἀντικαταστήσετε τοὺς παρακάτω πολλαπλασιασμούς μὲ προσθέσεις καὶ νὰ ἐκτελέσετε τὶς πράξεις :

$$278 \times 7 \quad 309 \times 6 \quad 617 \times 3 \quad 145 \times 8 \quad 265 \times 5$$

Διαίρεσι

Νὰ λύσετε τὶς παρακάτω ἀσκήσεις :

1. Γραπτῶς

$$\begin{array}{r|c} 1.715 & 9 \\ \hline & \end{array} \quad \begin{array}{r|c} 1.496 & 13 \\ \hline & \end{array} \quad \begin{array}{r|c} 1.904 & 25 \\ \hline & \end{array} \quad \begin{array}{r|c} 1.081 & 32 \\ \hline & \end{array}$$

2. Γραπτῶς . Νὰ ἐκτελεσθοῦν πρῶτα οἱ πράξεις μέσα στὶς παρενθέσεις.

$$(480 + 560 + 792) : 8 \quad (1.800 - 600) : 20$$

$$(654 + 297 + 850) : 7 \quad (1.672 - 895) : 4$$

$$(573 + 915 + 208) : 14 \quad (1.438 - 909) : 16$$

$$(1.038 + 712 + 250) : 50 \quad (1.903 - 27) : 38$$

$$1.740 : (3 \times 5 \times 2)$$

$$1.650 : (8 \times 4)$$

$$1.575 : (9 \times 5)$$

$$1.960 : (7 \times 10)$$

3. Γραπτῶς

$$\begin{array}{ll} (400 \times 2) : (10 \times 2) & (200 : 4) : (20 : 4) \\ (350 \times 4) : (7 \times 4) & (1.000 : 5) : (40 : 5) \\ (276 \times 8) : (12 \times 8) & (1.920 : 8) : (32 : 8) \\ (100 \times 17) : (20 \times 17) & (1.725 : 15) : (15 : 15) \end{array}$$

Παρατήρησι. "Αν πολλαπλασιάσωμε τὸν διαιρέσωμε τὸν διαιρετό καὶ τὸν διαιρέτη μὲ τὸν ὕδιο ἀριθμό, τὸ πηλίκο δὲν μεταβάλλεται.

'Ο διαιρετός καὶ ὁ διαιρέτης πρέπει νὰ διαιροῦνται ἀκριβῶς μὲ τὸν ἀριθμό.

"Αν ἡ διαιρέσι εἶναι ἀτελής, τὸ ὑπόλοιπο πολλαπλασιάζεται ἢ διαιρεῖται μὲ τὸν ἀριθμὸ αὐτό.

4. Γραπτῶς

Μποροῦμε νὰ ἐκτελέσωμε πρῶτα τὶς πράξεις μέσα στὶς παρενθέσεις ἢ μποροῦμε νὰ διαιρέσωμε μόνο ἔναν παράγοντα μὲ τὸν ἀριθμό, ἂν διαιρῆται ἀκριβῶς.

$$\begin{array}{ll} (5 \times 20 \times 9) : 3 & (5 \times 6 \times 3) : 3 \\ (7 \times 18 \times 15) : 9 & (8 \times 10 \times 2) : 2 \\ (25 \times 6 \times 13) : 5 & (50 \times 4 \times 7) : 4 \\ (6 \times 32 \times 10) : 16 & (12 \times 20 \times 8) : 12 \end{array}$$

Παρατήρησι. "Αν ὁ διαιρέτης εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς παράγοντες τοῦ γινομένου, ἀρκεῖ νὰ διαγράψωμε τὸν παράγοντα αὐτό.

5. Ἀπὸ μνήμης

α) 1.400 : 40	1.780 : 10	1.320 : 5
1.920 : 80	1.638 : 10	1.045 : 5
1.560 : 30	1.900 : 100	1.800 : 50
1.845 : 20	1.652 : 100	1.675 : 50

624 : 2	840 : 4
1.702 : 2	1.420 : 4
1.316 : 2	1.508 : 4
1.008 : 2	1.204 : 4

Παρατηρήσεις. Γιάννα διαιρέσωμε ἀπό μνήμης ἐναντίον ἀριθμὸς διὰ 5 ή διὰ 50, διπλασιάζομε τὸν ἀριθμὸν καὶ διαιροῦμε τὸ γινόμενο διὰ 10 ή διὰ 100 ἀντιτοίχως.

Γιάννα διαιρέσωμε ἐναντίον ἀριθμὸς διὰ 2, βρίσκομε τὸ μισὸν τοῦ ἀριθμοῦ. Γιάννα διαιρέσωμε ἐναντίον ἀριθμὸς διὰ 4, βρίσκομε τὸ μισὸν τοῦ ἀριθμοῦ καὶ πάλι τὸ μισὸν τοῦ ἑξαγομένου.

β) Νὰ βρῆτε τὸ :

$\frac{1}{2}$ τοῦ 1.000	$\frac{1}{4}$ τοῦ 700	$\frac{1}{5}$ τοῦ 1.110	$\frac{1}{3}$ τοῦ 300
$\frac{1}{2}$ τοῦ 1.480	$\frac{1}{4}$ τοῦ 1.948	$\frac{1}{10}$ τοῦ 100	$\frac{1}{3}$ τοῦ 960
$\frac{1}{2}$ τοῦ 1.792	$\frac{1}{5}$ τοῦ 500	$\frac{1}{10}$ τοῦ 1.000	$\frac{1}{3}$ τοῦ 1.482
$\frac{1}{4}$ τοῦ 400	$\frac{1}{5}$ τοῦ 1.805	$\frac{1}{10}$ τοῦ 1.560	

6. Νὰ βρεθῇ ὁ παράγοντας ποὺ λείπει, γραπτῶς.

Π.χ. $4 \times ; = 60$. Λύσι. $60 : 4 = 15$

$2 \times ; = 386$	$; \times 6 = 1.482$	$80 \times ; = 960 + 880$
$4 \times ; = 1.996$	$; \times 5 = 1.265$	$90 \times ; = 378 + 1.152$
$3 \times ; = 1.143$	$; \times 7 = 707$	$50 \times ; = 593 + 357$

$$; \times 10 = (1.720 - 1.040)$$

$$; \times 100 = (1.985 - 85)$$

$$; \times 37 = (2.000 - 2)$$

7. Διαίρεσι ἀριθμῶν ἀπό μνήμης

Αναλύομε τὸν διαιρετέο σὲ μικρότερους ἀριθμοὺς ποὺ διαιροῦνται ἀκριβῶς μὲ τὸν διαιρέτη. Π.χ.

- α) $1.904 : 2 = (1.000 + 900 + 4) : 2 = 500 + 450 +$
 $+ 2 = 952$
 $\text{ή} (1.800 + 100 + 4) : 2 = 900 + 50 + 2 =$
 $= 952$
 $\text{ή} (18 \text{ έκ.} + 10 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μον.}) : 2 = 9 \text{ έκ.} +$
 $+ 5 \text{ δ.} + 2 \text{ μ.} = 952$
- β) $1.000 : 8 = (800 + 160 + 40) : 8 = 100 + 20 +$
 $+ 5 = 125$
 $\text{ή} (8 \text{ έκ.} + 16 \text{ δεκ.} + 40 \text{ μον.}) : 8 = 1 \text{ έκ.} +$
 $+ 2 \text{ δεκ.} + 5 \text{ μον.} = 125$
- γ) $1.500 : 6 = (1.200 + 300) : 6 = 200 + 50 = 250$
 $\text{ή} (12 \text{ έκ.} + 30 \text{ δεκ.}) : 6 = 2 \text{ έκ.} + 5 \text{ δεκ.} =$
 $= 250$
- δ) $1.800 : 7 = (1.400 + 350 + 49 + 1) : 7 \text{ δίνει πηλί-}$
 $\text{κο} 200 + 50 + 7 = 257 \text{ καὶ ύπόλ. 1}$
 $\text{ή} (14 \text{ έκ.} + 35 \text{ δ.} + 49 \text{ μ.} + 1 \text{ μ.}) : 7 \text{ δίνει}$
 $\text{πηλίκο} 2 \text{ έκ.} + 5 \text{ δ.} + 7 \text{ μ.} = 257 \text{ καὶ ύπό-}$
 $\text{λοιπο} 1$
- ε) $1.710 : 15 = (1.500 + 150 + 60) : 15 = 100 + 10 +$
 $+ 4 = 114$
 $\text{ή} (15 \text{ έκ.} + 15 \text{ δ.} + 60 \text{ μ.}) : 15 = 1 \text{ έκ.} +$
 $1 \text{ δεκ.} + 4 \text{ μ.} = 114$
- στ) $1.380 : 16 = (800 + 480 + 96 + 4) : 16 \text{ δίνει πηλί-}$
 $\text{κο} 50 + 30 + 6 = 86 \text{ καὶ ύπόλοιπο} 4$
- ζ) $1.450 : 17 = (850 + 510 + 85 + 5) : 17 \text{ δίνει πηλί-}$
 $\text{κο} 50 + 30 + 5 = 85 \text{ καὶ ύπόλοιπο} 5$

8. Νὰ βρῆτε ἀπὸ μνήμης τὰ ἔξαγόμενα:

$360 : 3$	$(2.000 - 660) : 4$	$(1.250 + 350) : 5$
$480 : 4$	$(1.850 - 350) : 6$	$(1.100 + 720) : 14$
$930 : 2$	$(1.900 - 570) : 7$	$(800 + 960) : 16$
$1.000 : 8$	$(1.580 - 680) : 9$	$(480 + 1.200) : 12$

•Από τὸ παλιὸ τετράδιο

Νὰ θέσετε τὸ σημεῖο = ḥ > ḥ < ὅπου ταιριάζει:

$80 + 50$	$10 + 120$
$700 - 300$	$200 + 350$
3×200	1×550
10×65	$800 - 150$
9×82	$\frac{1}{2}$ τοῦ 1.000
$\frac{1}{2}$ τοῦ 1.200	$\frac{2}{3}$ τοῦ 900
$\frac{1}{3}$ τοῦ 1.500	2×250
$160 + 900$	$900 + 160$
$1.350 + 200$	$1.800 - 350$
11×150	9×180
6×300	$(6 \times 100) + (6 \times 200)$
$1.700 : 100$	17
$548 + 182$	$\left(\frac{1}{4} \text{ τοῦ } 1.000\right) + 500$
$806 - 298$	9×56

•Αριθμητικὸ παιγνίδι μὲ τὸ ρολόι.

Παράδειγμα. "Ενα πλοϊο ἀναχωρεῖ στὶς 12 τὸ μεσημέρι. Τὸ ταξίδι του κρατάει 14 ὡρες. "Οταν τελειώσῃ τὸ ταξίδι, δὲίχτης τοῦ ρολογιοῦ θὰ ἔχῃ κάμει μιὰ δλόκληρη στροφή, θὰ ἔχῃ περάσει ἀπὸ τὸ 12 καὶ θὰ δείχνῃ 2. "Ετσι γιὰ τὸ ρολόι τὸ 14 = 2. "Αν τὸ ταξίδι κρατοῦσε 15 ὡρες, τὸ ρολόι θὰ ἔδειχνε 3. "Αν κρατοῦσε 24 ὡρες, δὲίχτης θὰ εἶχε κάμει 2 στροφές καὶ θὰ ἔδειχνε 12. "Ετσι γιὰ τὸ ρολόι τὸ 24 = 12.

"Επίσης θὰ εἴναι $30 = 6$, $31 = 7$, $17 = 5$, $40 = 4$. Γιατί;

Νὰ βρῆτε τώρα πόσο θὰ εἴναι γιὰ τὸ ρολόι:



1. $18 = ;$ $23 = ;$ $48 = ;$ $19 = ;$
 $32 = ;$
2. $8 + 7 = ;$ $9 + 9 = ;$ $10 + 4 = ;$ $3 + 9 = ;$
 $5 + 6 = ;$
3. $3 \times 5 = ;$ $4 \times 4 = ;$ $2 \times 9 = ;$ $6 \times 7 = ;$
 $3 \times 8 = ;$


Συνεχίστε μεταξύ σας τὸ παιγνίδι.

Διάφορα προβλήματα

1. "Ενας παντοπώλης φόρτωσε στὸ αὐτοκίνητο 350 κιλὰ λάδι, 285 κιλὰ ἔλιές, 175 κιλὰ σαπούνι, 382 κιλὰ ὅσπρια καὶ 208 κιλὰ ζάχαρι. Πόσα κιλὰ ἦταν ὅλο τὸ φορτίο;
2. Τὸ αὐτοκίνητο μπορεῖ νὰ μεταφέρῃ 2.000 κιλά. Πόσα κιλὰ μποροῦσε νὰ φορτώσῃ ἀκόμη ὁ παντοπώλης;
3. "Ενα ζεῦγος παπούτσια ἔχει 350 δραχμές. Πόσο ἔχουν 3 ζεύγη καὶ τί ρέστα θὰ πάρωμε ἀπὸ 1.500 δραχμές;
4. "Ενας αὐγοπώλης ἔχει 1.860 αὐγὰ καὶ θέλει νὰ τὰ τοποθετήσῃ σὲ αὐγοθήκες. Κάθε αὐγοθήκη παίρνει 30 αὐγά. Πόσες αὐγοθήκες θὰ χρειαστῆ;
5. Σὲ μιὰ ἀποθήκη είναι 2.000 κιλὰ σιτάρι. Πόσα σακκιὰ χρειαζονται, γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουν, ἀν τὸ κάθε σακκὶ χωράῃ 64 κιλά; Πόσα κιλὰ είναι τὸ ἓνα δέκατο τοῦ σιταριοῦ;
6. Πόσα μέτρα είναι τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ χιλιομέτρου; τὰ $\frac{2}{4}$ τὸ

τὸ $\frac{1}{5}$;

7. "Ενας ἀθλητὴς προπονεῖται στὸ δρόμο τῶν 800 μέτρων. Ἐτρεξε 200 μέτρα. Τί μέρος τοῦ δρόμου ἔχει κάμει; Καὶ τί μέρος μένει ἀκόμη; (Τὸ σχῆμα θὰ σᾶς βοηθήσῃ στὴ λύσι).




8. "Οταν φτάστη στὰ 400 μέτρα, τί μέρος τοῦ δρόμου θὰ ἔχῃ κάμει; "Αν διατρέξῃ τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ δρόμου, πόσα μέτρα θὰ ἔχῃ τρέξει;

9. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από την έλληνική έπανάστασι τοῦ 1821 μέχρι σήμερα ; (Τὸ σχῆμα θὰ σᾶς βοηθήσῃ).

0 1821 1972

10. Τὸ σχῆμα δείχνει πόσα μέτρα εἰναι τὸ ὑψος τῶν βουνῶν ποὺ εἰναι γύρω ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Νὰ βρῆτε τί διαφορὰ έχει τὸ ὑψος τοῦ ἐνὸς βουνοῦ ἀπὸ τὸ ἄλλο.

Προσέξτε· πρέπει νὰ κάμετε 6 πράξεις.



11. Τὰ 10 κιλὰ λάδι έχουν 340 δραχμές. Πόσο έχουν τὰ 45 κιλά ;

12. Τὰ 3 μέτρα ὑφασμα έχουν 210 δραχμές. Πόσο έχουν τὰ 25 ;

13. "Ενα αύτοκίνητο μεταφέρει 56 σακκιὰ βαμβάκι. Κάθε σακκὶ ζυγίζει 32 κιλά. Πόσα κιλὰ εἰναι τὸ βαμβάκι ;

14. Σὲ μιὰ οἰκοδομὴ θέλουν ν' ἀνεβάσουν 2:000 τοῦβλα μὲ τὸ ζεμπίλι. Κάθε φορὰ ἀνεβάζουν 40 τοῦβλα κατὰ μέσον ὅρο. Πόσες φορὲς θ' ἀνεβῆ τὸ ζεμπίλι γεμάτο ;

15. "Ενας ἀγρότης έχει 120 ἐλαιοδενδρα. Κάθε ἐλαιόδενδρο έχει κατὰ μέσον ὅρο 15 κιλὰ ἐλιές. Ἀφοῦ τὶς μάζεψε ὅλες, κράτησε 100 κιλὰ γιὰ φαγητό. Τὶς ὑπόλοιπες τὶς πῆγε στὸ ἐλαιοτριβεῖο, γιὰ νὰ βγάλῃ λάδι. Ἀπὸ 4 κιλὰ ἔ-

λιές βγάζει κατά μέσον όρο 1 κιλό λάδι. Πόσο λάδι ellen;

16. Σ' ἔνα κατάστημα ἐτοίμων ἐνδυμάτων διαβάζουμε : Σακκάκια 850 δραχμὲς τὸ ἔνα, ἐπανωφόρια 1.650 δραχμὲς, ἀδιάβροχα 1.200 δραχμὲς, ύποκάμισα 275 δραχμὲς. Μὲ 2 χιλιάρικα τὶ μποροῦμε ν' ἀγοράσωμε καὶ τὶ ρέστα θὰ πάρωμε ;

17. "Ενα τραπέζι στοιχίζει 1.500 δραχμὲς. "Ενα ὅλο τραπέζι στοιχίζει 1.375 δραχ. Ποιά διαφορὰ τιμῆς ἔχουν ;

18. Πόσα γραμμάρια διαφορὰ ἔχουν τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ κιλοῦ ἀπὸ τὸ ἐνάμισυ κιλό ;

19. Θέλομε ν' ἀγοράσωμε εἰδὴ ἀξίας 930 δραχμῶν. Έχομε 675 δραχμὲς. Πόσες μᾶς λείπουν ;

20. Μιὰ φιάλη χωράει 750 γραμμάρια νερὸ καὶ περιέχει 245 γραμμάρια. Πόσα γραμμάρια πρέπει νὰ βάλωμε ἀκόμη, γιὰ νὰ γεμίσῃ ;

21. "Ενα πορτοκάλι ζυγίζει 200 γραμμάρια. Πόσα ὅμοια πορτοκάλια θὰ μᾶς κάνουν 2 κιλά ;

22. "Ενας ἐλαιοπαραγωγὸς εἶχε 1.925 κιλὰ λάδι. Ἀπὸ αὐτὸ γέμισε δύο βαρέλια. Στὸ πρῶτο ἔβαλε 120 κιλὰ καὶ στὸ δεύτερο τριπλάσια κιλὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο. Τὸ ύπόλοιπο τὸ ἔβαλε σὲ δοχεῖα τῶν 17 κιλῶν. Πόσα δοχεῖα χρειάστηκε ;

23. 'Ο Τάκης εἶχε στὴ συλλογὴ του γραμματόσημα. Μάζεψε καὶ ἄλλα καὶ τὰ τετραπλασίασε. Τοῦ ἔδωσε καὶ ὁ ἀδερφός του μερικὰ καὶ τριπλασίασε ὅσα εἶχε ὡς τὴ στιγμὴ ἐκείνη. Τώρα ἔχει 720 γραμματόσημα. Πόσα εἶχε στὴν ἀρχή ;

24. "Έχω στὸν νοῦ μου ἔναν ἀριθμό. Τὸν διαιρῶ διὰ 11 καὶ τὸ πηλίκο τὸ διαιρῶ διὰ 9 καὶ βρίσκω 18. Ποιός εἶναι ὁ ἀριθμός ;

25. Σ' ἔνα σχολεῖο φοιτοῦν 136 μαθηταὶ καὶ 150 μαθήτριες. Χτὲς ἀπουσίασε τὸ $\frac{1}{8}$. τῶν μαθητῶν καὶ τὸ $\frac{1}{10}$ τῶν μαθητριῶν.

Πόσοι μαθηταὶ καὶ μαθήτριες συνολικῶς ἦταν χτὲς παρόντες στὸ σχολεῖο ;

26. "Ενα ραδιόφωνο κοστίζει 1.560 δραχμὲς καὶ πουλιέται 1.840 δραχμὲς. Πόσο κέρδος ἀφήνει ;


27. Ο κυρ - Γιάννης ό μανάβης ἀγόρασε ροδάκινα ἀξίας 1.000 δραχμῶν καὶ τὰ πούλησε γιὰ 835 δραχμές. Πόση ἥταν ἡ ζημία του ;

28. Ἡ τιμὴ ἀγορᾶς ἐνὸς ὑφάσματος εἶναι 275 δραχμὲς τὸ μέτρο. Ἡ τιμὴ πωλήσεώς του εἶναι 328 δραχμὲς τὸ μέτρο. Πόσα θὰ κερδίσῃ ὁ ἔμπορος, ἂν πουλήσῃ 36 μ. ἀπὸ τὸ ὑφασμα αὐτό ;


29. Ἐνας ἔμπορος ἀγόρασε 180 ποτήρια πρὸς 54 δραχμὲς τὰ 6 καὶ τὰ πούλησε πρὸς 11 δραχμὲς τὸ ἕνα. Πόσα χρήματα πλήρωσε, πόσα εἰσέπραξε καὶ πόσα κέρδισε ;

30. Ἐνας μικροπωλητὴς ἀγοράζει τὶς μπάλες πρὸς 300 δραχμὲς τὴ δωδεκάδα καὶ τὶς πουλᾷει πρὸς 30 δραχμὲς τὴ μία. Ἀπὸ τὴν πώλησι κέρδισε 75 δραχμὲς. Πόσες μπάλες πούλησε ;

31. Τὸ πλοϊο «Νεράϊδα» ἀναχώρησε ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ γιὰ τὴ Σάμο μὲ σταθερὴ ταχύτητα 15 μίλια τὴν ὥρα. Μετὰ μία ὥρα ἀναχώρησε τὸ πλοϊο «Δελφίνι» ἀκολουθώντας τὴν ἴδια ἀκριβῶς πορεία μὲ ταχύτητα 20 μίλια τὴν ὥρα. Σὲ πόσες ὥρες τὸ δεύτερο πλοϊο θὰ φτάσῃ τὸ πρῶτο ;



32. Ἐνας ἐργάτης μεταφέρει νερὸ μὲ δοχεῖο τῶν 10 κιλῶν, γιὰ νὰ γεμίσῃ ἔνα βαρέλι ποὺ χωράει 300 κιλά. Κάθε φορὰ ποὺ ἀδειάζει τὸ δοχεῖο στὸ βαρέλι, παίρνομε ἀπὸ τὸ βαρέλι 6 κιλὰ νερό. Πόσα δοχεῖα πρέπει νὰ μεταφέρῃ, γιὰ νὰ γεμίσῃ τὸ βαρέλι ; "Αν δὲν παίρναμε νερό, μὲ πόσα δοχεῖα θὰ γέμιζε τὸ βαρέλι ;



33. Φόρτωσαν ἔναν ποντικὸν 40 νεροκολόκυθα. Κάθε νεροκολόκυθο εἶχε 40 βατράχια. Πόσα βατράχια σήκωνε ὁ ποντικός;

34. 18 βερβερίτσες μάζευαν καρύδια ἀπὸ τὶς καρυδιές του χωριοῦ. Κάθε μία μάζευε 20 καρύδια τὴν ἡμέρα. Σὲ 5 μέρες πόσα καρύδια μάζεψαν ὅλες μαζί;

35. "Ένας άγελαδοτρόφος έχει 3 άγελάδες. Κάθε μία δίνει κατά μέσον δρο 11 κιλά γάλα την ήμέρα. Πόσο γάλα θά δώσουν σε 9 μέρες και πόσα χρήματα θα είσπράξη ό αγελαδοτρόφος, όν πουλάη τὸ γάλα πρὸς 5 δραχμὲς τὸ κιλό ;

36. Σ' ἔνα κονικλοτροφεῖο ἦταν 9 κουνέλια. Τὸ καθένα γέννησε 5 κουνελάκια. Τὰ κουνελάκια μεγάλωσαν καὶ τὸ καθένα γέννησε 4 μικρά. Πόσα κουνέλια είναι τώρα συνολικὰ στὸ κονικλοτροφεῖο ;

37. Ἡ περίμετρος ἐνὸς ὀρθογώνιου χωραφιοῦ είναι 600 μέτρα. Ἡ μεγάλη του πλευρὰ είναι τριπλάσια ἀπὸ τὴ μικρή. Πόσα μέτρα είναι ἡ μεγάλη πλευρὰ καὶ πόσα ἡ μικρή ;

38. 4 ὀρθὲς γωνίες πόσες μοῖρες κάνουν ;

39. "Ενα βαρέλι εἶχε 200 λίτρα βενζίνη. Πούλησαν τὸ $\frac{1}{5}$ τῆς βενζίνης. Πόσα λίτρα περιέχει τώρα τὸ βαρέλι ;

40. Ν' ἀντιγράψετε καὶ νὰ συμπληρώσετε τὶς τιμὲς ποὺ λείπουν στὸν παρακάτω πίνακα.

1 κιλὸ	18 κιλὰ	$\frac{1}{2}$ κιλὸ	$\frac{1}{4}$ κιλοῦ	$\frac{3}{4}$ κιλ.
δρχ.	δρχ.	δρχ.	δρχ.	δρχ.

Τυρὶ	36
Βούτυρο	30...
καφὲς	1800..
ρύζι	9...
φασόλια	4....

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 0 ΩΣ ΤΟ 100

1. Αίσθητοποίησι, δρισμοί, ἀρίθμησι	5
2. Πρόσθεσι καὶ ἀφαίρεσι ἀπὸ μνήμης	21
3. Ἡ γραπτὴ πρόσθεσι	31
4. Ἡ γραπτὴ ἀφαίρεσι	39
5. Πολλαπλασιασμὸς	47
6. Διαιρέσι	58
7. Προβλήματα καὶ τῶν τεσσάρων πράξεων	68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 100 ΩΣ ΤΟ 1.000

A'. ΓΕΝΙΚΑ	70
B'. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 100 ΩΣ ΤΟ 200	
1. Αίσθητοποίησι, ἀρίθμησι, ἀνάλυσι	76
2. Πρόσθεσι	83

3. Ἀφαίρεσι	90
4. Πολλαπλασιασμὸς	98
5. Διαιρέσι	108
6. Γεωμετρικὰ Σχήματα	118
7. Ἐπανάληψι	128

Γ. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 200 ΩΣ ΤΟ 1.000

1. Αἰσθητοποίησι καὶ γραφὴ	134
2. Πρόσθεσι καὶ ἀφαίρεσι ἀπὸ μνήμης	138
3. Μονάδες μετρήσεως	142
4. Στρογγυλοποίησι τῶν ἀριθμῶν	147
5. Πρόσθεσι	151
6. Ἀφαίρεσι	152
7. Πολλαπλασιασμὸς	154
8. Διαιρέσι	161
9. Σύγκρισι ἐπιφανειῶν	164
10. Κλάσματα	165
11. Διάφορα προβλήματα	168

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1.000 ΩΣ ΤΟ 2.000

1. Αἰσθητοποίησι, ἀρίθμησι	171
2. Οἱ πράξεις στοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1.000 ὡς τὸ 2.000	174

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ

1) Κούλας Λεωνίδας 2) Μάνος Κωνσταντίνος 3) Χριστιᾶς Ἰωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

1) Κωτσάκης Δημήτριος 2) Μερμήγκης Ἰωάννης 3) Ραπτάκης Ἐμμανουὴλ 4) Καλτσούλας Γεώργιος 5) Ριμπᾶς Εύσταθιος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ἀνδρεάδης Χρῆστος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΩΝ)

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

1) Νικολάου Νικόλαος 2) Μόραλλης Ἰωάννης 3) Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος 4) Βελισσαρίδης Γεώργιος 5) Ζέππης Ἐμμανουὴλ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ἀρχοντίδου - Ἀγγελῆ Νίκη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Μάνος Κωνσταντίνος



Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής