

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΥΠΟ

ΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΔΕΛΑΚΗ

ΔΟΧΑΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

καὶ Καθηγητοῦ ἐν τῷ Στρατιωτικῷ Σχολείῳ τῶν Εὐελπίδων



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΔΟΥ Γ. ΒΑΤΗ

Ἀκριβῶς ἔναντι Ὑπουργείου Ναυτικῶν

1902

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

131.971/2008

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.

1. Όρισμός. — Ἡ περιγραφικὴ γεωμετρία σκοπὸν ἔχει τὴν αὐπηρὰν παράστασιν ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου, τῶν σημείων, τῶν γραμμῶν καὶ τῶν ἐπιφανειῶν.

2. Πλεῖστα συστήματα εἶναι γνωστὰ πρὸς παράστασιν τῶν σωμάτων διὰ σχεδίου, ἢ Περιγραφικὴ Γεωμετρία μεταχειρίζεται τὰς ὀρθογωνίους προβολὰς ἄνευ σκηνογραφίας καὶ ἄνευ προεξοχῶν σκιερῶν.

3. Μέθοδος τῶν προβολῶν. — Φανταζόμεθα δύο ἐπίπεδα τεμνόμενα (σχ. 1) τὸ μὲν ὀριζόντιον $ΓΟ$, τὸ δὲ κατακόρυφον $ΕΚ$. Τὰ δύο ταῦτα ἐπίπεδα χρησιμεύουσι διὰ νὰ παραστήσωσι πάντα τὰ σώματα καὶ πάντα τὰ στοιχεῖα τῆς παραστάσεως ταύτης, σημεῖα, γραμμὰς ἐπιφανείας, καλοῦνται δὲ προβολικά, καὶ τὸ μὲν ὀριζόντιον ἐπίπεδον $ΓΟ$ καλεῖται ὀριζόντιον προβολικόν ἐπίπεδον, τὸ δὲ κατακόρυφον ἐπίπεδον $ΕΚ$ κορυφαῖον προβολικόν. Ἡ τομὴ τῶν $ΓΕ$ καλεῖται γραμμὴ τοῦ ἐδάφους.

Παράστασις σημείου.

4. Προβολαὶ σημείου. — Προβολὴ ἐνὸς σημείου ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου εἶναι ὁ πῦξ τῆς καταυθιζομένης καθέτου ἐκ τοῦ σημείου πρὸς τὸ ἐπίπεδον.

Ἐστω τὸ σημεῖον A τοῦ διαστήματος· ἡ προβολὴ τούτου ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου MN (σχ. 2) εἶναι τὸ σημεῖον a . Ἐὰν τὸ ἐπίπεδον MN εἶναι τὸ ὀριζόντιον προβολικόν τότε τὸ a εἶναι ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ A . Τὸ σημεῖον a λαμβανόμενον ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου MN ὡς προβολὴ σημείου τοῦ διαστήματος δίδει τὴν διεύθυνσιν τῆς ὑψουμένης καθέτου ἐκ τοῦ a πρὸς τὸ ἐπίπεδον MN ἀλλ' οὐχὶ καὶ τὴν ὀρισμένην θέσιν τοῦ σημείου A τοῦ διαστήματος διότι ἅπαντα τὰ σημεῖα A, A_1, A_2, \dots τῆς καθέτου $A_1 a$ (σχ. 3) ἔχουσι ὡς προβολὴν τὸ σημεῖον a .

Ἦνα παραστήσωμεν ἀκριβῶς ἐν σημεῖον τοῦ διαστήματος λαμβάνομεν

ἀμφοτέρα τὰ προβολικά ἐπίπεδα (σχ.4) καὶ προβάλλοντες τὸ σημεῖον A τοῦ διαστήματος ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου $ΓΟ$ καὶ ἐπὶ τοῦ κορυφαίου $ΕΚ$ καὶ ἡ μὲν ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ A εἶναι τὸ a ἐπὶ δὲ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου προβολὴ τοῦ A , ἥτις κορυφαία προβολὴ καλεῖται εἶναι τὸ a' ἥδη ἔχουμεν τὸ μέσον τῆς παραστάσεως τοῦ ἐν τῷ διαστήματι σημείου A , καθόσον ἐν ὑποθέσωμεν ἀντιστρόφως ὅτι ἐδόθησαν αἱ προβολαὶ a καὶ a' , εἶναι φανερόν ὅτι τὸ σημεῖον A εἶναι προσδιορισμένον, διότι τὸ σημεῖον a προσδιορίζει τὴν κάθετον ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου τὴν διερχομένην διὰ τοῦ A , ὡσαύτως τὸ a' προσδιορίζει τὴν κάθετον ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου τὴν διερχομένην διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου A , αἱ δύο κάθετοι συναντῶμεναι προσδιορίζουσι τὸ σημεῖον A .

5. Προβάλλουσαι. — Αἱ κάθετοι Aa καὶ Aa' καλοῦνται προβάλλουσαι εὐθεῖαι (σχ.5). ἐὰν διὰ τῶν καθέτων τούτων φαντασθῶμεν τὰ ἐπίπεδον τὸ διερχόμενον δι' αὐτῶν τοῦτο θὰ τμηθῇ τὸ μὲν κορυφαῖον προβολικὸν $ΚΕ$ κατὰ τὴν a' ὅς ἡτις εἶναι κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους, τὸ δὲ ὀριζόντιον $ΕΟ$ κατὰ τὴν ao ἡτις εἶναι κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους· αἱ δύο αὗται κάθετοι a' ὅς καὶ ao συναντῶνται εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον O τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

6. Κατάκλισις τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ. — Τῶν σημείων a, a' ὀρισθέντων ὑποθέτομεν ὅτι τὸ μὲν ὀριζόντιον προβολικὸν ἐπίπεδον μένει ἀκίνητον τὸ δὲ κορυφαῖον προβολικὸν ἐπίπεδον περιστρεφόμενον περίξ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους (σχ.6) εἰς τρόπον ὥστε νὰ πέσῃ ἐπὶ τῆς προεκτάσεως τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου, τότε μετὰ τὴν κατάκλισιν τῶν σημείων a' πίπτει εἰς a' .

Διὰ τῆς κατακλίσεως ταύτης τὰ σημεία a καὶ a' τοποθετοῦνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου καὶ ἔχουμεν τὴν ὑπὸ τοῦ (σχ.7) παράστασιν τοῦ ἐν τῷ διαστήματι σημείου A ἐφ' ἑνὸς ἐπιπέδου· διὰ τῆς παραστάσεως ταύτης ἔχει τις ἐν σχέδιον τῆς Περιγραφικῆς Γεωμετρίας.

7. Συγκεφαλαίωσις. — Λαμβάνομεν δύο προβολικά ἐπίπεδα, προβάλλοντες ἐφ' ἑκάστου τῶν ἐπιπέδων τούτων τὸ ἐν τῷ διαστήματι δοθὲν σημεῖον, ὑποθέτομεν τὸ μὲν ἀκίνητον τὸ δὲ περιστρεφόμενον περίξ τῆς τομῆς τῶν μέτρως ὅτου τὸ ἐπίπεδον τοῦτο πέσει· ἐπὶ τῆς προεκτάσεως τοῦ πρώτου, μετὰ τὴν κατάκλισιν ταύτην αἱ δύο προβολαὶ κείνται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου ὅπερ εἶναι τὸ τοῦ σχεδίου.

8. Δέον νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι αἱ προβολαὶ σημείου τινὸς ὀφείλουσι νὰ εὐρίσκωνται ὡς πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους εἰς θέσεις ὀρισμένας διὰ νὰ δύνανται νὰ παριστάνουσι σημεῖόν τι τοῦ διαστήματος.

Ἄς ἐξετάσωμεν τοὺς ὅρους τούτους.

Ἐστω τὸ σημεῖον A τοῦ διαστήματος (σχ.6) τοῦ ὁποῖου αἱ προβολαὶ εἶναι a καὶ a' αἵτινες ἐπιτεύχθησαν διὰ τῶν καθέτων Aa καὶ Aa' ἐὰν διὰ τῶν σημείων a καὶ a' καταβιβάσωμεν κάθετους εἰς τὴν γραμ-

μὴν τοῦ ἐδάφους αὐταὶ θὰ συναντηθῶσιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου O τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Μετὰ τὴν κατάκλισιν τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου, ἡ κορυφαία προβολὴ a εὐρεθήσεται ἐπὶ τῆς προεκτάσεως τῆς ao καθόσον κατὰ τὴν κίνησιν ταύτην, ἡ εὐθεῖα $a'o$ μένει πάντοτε κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους, διὰ τοῦτο ἐν τῷ (σχ.7) αἱ προβολαὶ a καὶ a' τοῦ σημείου A κείνται ἐπὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς καθέτου εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους, ὁ ὅρος οὗτος εἶναι ἄλλως τε ἀναγκαῖος καὶ ἰκανὸς ὅπως παρασταθῇ σημεῖον τι τοῦ διαστήματος.

Ἐὰς ὑποθέσωμεν τὸ κορυφαῖον προβολικὸν ἀνορθωθῆν ὡς εἰς τὸ (σχ.6) καὶ ἄς φαντασθῶμεν διὰ τῶν γραμμῶν $a'o$ καὶ ao τὸ διερχόμενον ἐπίπεδον τοῦτο θὰ εἶναι κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ ἐπομένως εἰς ἀμφοτέρω τὰ προβολικὰ, ὅθεν ἐὰν ὑψώσωμεν ἐκ τῶν σημείων a καὶ a' καθέτους εἰς τε τὸ ὀριζόντιον καὶ κορυφαῖον προβολικὸν αἱ καθέτοι αὐταὶ θὰ ἐμπεριέχωνται εἰς τὸ ἄχθῆν ἐπίπεδον διὰ τῶν γραμμῶν $a'o$ καὶ ao , ἡ τομὴ τῶν καθέτων τούτων θὰ δώσῃ τὸ σημεῖον A τοῦ διαστήματος ὥστε βλέπομεν ὅτι τὸ σχέδιον (σχ.7) παριστᾷ ἀκριβῶς τὴν θέσιν ἑνὸς σημείου τοῦ διαστήματος.

9. Συγκεφαλαίωσις. — Διὰ νὰ εἶναι δύο σημεῖα εἰς σχέδιον τι αἱ προβολαὶ σημείου τινὸς τοῦ διαστήματος πρέπει τὰ σημεῖα ταῦτα νὰ εὐρίσκωνται ἐπὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς καθέτου πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

10. Εἰς πᾶν σχέδιον τὸ κάτω μέρος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους παριστᾷ τὸ ὀριζόντιον προβολικὸν ἐπίπεδον, καὶ τὴν προέκτασιν τοῦ κορυφαίου, τὸ δὲ ἄνω μέρος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους παριστᾷ τὸ κορυφαῖον προβολικὸν ἐπίπεδον καὶ τὴν προέκτασιν τοῦ ὀριζοντίου.

11. Ἀπόστασις ἑνὸς σημείου ἐκ τῶν προβολικῶν ἐπιπέδων. — Ἡ ἀπόστασις ἑνὸς σημείου τοῦ διαστήματος ἀφ' ἑνὸς τῶν προβολικῶν ἐπιπέδων μετρεῖται διὰ τῆς ἀποστάσεως τῆς προβολῆς τῆς ἐν τῷ ἑτέρῳ προβολικῷ ἐπιπέδῳ εὐρισκομένης ἀπὸ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

(Σχ. 5). Ἐστω A σημεῖον τι τοῦ διαστήματος καὶ a, a' αἱ προβολαὶ του ἐὰν ἐκ τῶν σημείων a καὶ a' ἄξωμεν καθέτους εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους αὐταὶ θὰ συναντηθῶσιν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον o ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους, τὸ δὲ σχηματιζόμενον σχῆμα $Aa'o$ εἶναι ἐν ὀρθογώνιον καὶ θὰ ἔχωμεν $Aa = a'o$ ἤτοι, ὅτι ἡ ἀπόστασις τοῦ σημείου A ἐκ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου ἰσοῦται μὲ τὴν ἀπόστασιν τῆς κορυφαίας του προβολῆς ἀπὸ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους καὶ $A'a = ao$ ἤτοι, ὅτι ἡ ἀπόστασις τοῦ σημείου A ἐκ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου ἰσοῦται μὲ τὴν ἀπόστασιν τῆς ὀριζοντίου του προβολῆς a ἀπὸ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

12. Κατὰ συνθήκην εἰς τὴν Περιγραφικὴν Γεωμετρίαν αἱ μὲν ὀρι-

ζόντια προβολαὶ τῶν σημείων σημειοῦνται δι' ἀτόνων γραμμῶν αἱ δὲ κορυφαῖα διὰ τονισμένων γραμμῶν.

13. "Όταν ἐν σημείον A εὐρίσκεται ἐπὶ τοῦ ὀριζόντιου προβολικοῦ ἐπιπέδου (σχ. 8) τότε ἡ μὲν ὀριζόντιος προβολὴ του εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ σημείον A , ἡ δὲ κορυφαία του προβολὴ a' θὰ εἶναι ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. Τὸ (σχ. 9) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐνὸς σημείου κειμένου ἐπὶ τοῦ ὀριζόντιου προβολικοῦ ἐπιπέδου.

14. "Όταν ἐν σημείον A (σχ. 10) εὐρίσκεται ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου τότε ἡ μὲν κορυφαία του προβολὴ εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ σημείον A , ἡ δὲ ὀριζόντιος προβολὴ a ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. Τὸ (σχ. 11) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐνὸς σημείου κειμένου ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου.

15. "Όταν ἐν σημείον εὐρίσκεται ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους τότε ἀμφότεραι αἱ προβολαὶ τοῦ σημείου τούτου εἶναι αὐτὸ τὸ σημείον. Τὸ (σχ. 12) παριστᾷ τὸ σχέδιον σημείου κειμένου ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

16. Συνθῆκαι ἀναφερόμεναι εἰς τὴν χάραξιν τῶν σχεδίων. — (Σχ. A) Αἱ δοθεῖσαι εὐθεῖαι ἢ καμπύλαι ζητήματός τινος χαράσσονται διὰ συνεχῶν γραμμῶν (α), ὅταν εὐρίσκονται πρὸ πάσης ἐπιφανείας, ἄλλως τε δι' ἐστιγμένων γραμμῶν (β). Αἱ γραμμαὶ τῆς κατασκευῆς χαράσσονται διὰ διακεκομμένων γραμμῶν (γ), αἱ δὲ βοηθητικαὶ διὰ διακεκομμένων μετὰ στιγμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ.

ΠΕΡΙ ΕΥΘΕΙΑΣ

17. Προβολαὶ τῆς εὐθείας. — Καλεῖται προβολὴ μιᾶς εὐθείας ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου ἢ γραμμὴ ἧτις ἐνώνει ἀπάσας τὰς προβολὰς τῶν διαφόρων σημείων τῆς εὐθείας ταύτης ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου.

"Ἐστω ἡ εὐθεῖα AB (σχ. 13) καὶ τὸ ἐπίπεδον MN καταβιβάζομεν ἐκ τῶν διαφόρων σημείων τῆς AB καθέτους τῷ ἐπιπέδῳ MN , ἢ γραμμὴ ab ἧτις διέρχεται διὰ τῶν προβολῶν τῶν διαφόρων τούτων σημείων τῆς AB εἶναι ἢ προβολὴ τῆς AB ἧτις εἶναι εὐθεῖα γραμμὴ.

Τὸ σύνολον τῶν καθέτων τούτων γραμμῶν σχηματίζει ἐν ἐπίπεδον ὅπερ εἶναι κάθετον εἰς τὸ ἐπίπεδον MN καὶ ὅπερ προβάλλον ἐπίπεδον καλεῖται ἢ ab εἶναι ἢ τομὴ τοῦ ἐπιπέδου τούτου μετὰ τοῦ MN .

Διὰ τὴν προσδιορίσωμεν τὴν προβολὴν τῆς AB ἀρκεῖ νὰ λάβωμεν τὰς

προβολὰς τῶν ἄκρων A καὶ B_2a καὶ β' καὶ νὰ ἐνώσωμεν ταῦτα διὰ τῆς εὐθείας $a\beta$.

18. Μία προβολὴ μιᾶς εὐθείας δὲν ἀρκεῖ διὰ νὰ προσδιορίσῃ ἀκριβῶς τὴν θέσιν τῆς εὐθείας τοῦ διαστήματος, καθόσον ἐὰν λάβωμεν τὴν $a\beta$ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου MN (σχ. 14) ὡς προβολὴν εὐθείας τινὸς τοῦ διαστήματος· ἡ $a\beta$ μᾶς δίδει τὴν ἔννοιαν τοῦ ὑψομένου ἐπιπέδου καθέτως διὰ τῆς $a\beta$ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου MN · ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου δὲ τούτου $ABa\beta$ δύνανται νὰ χαραχθῶσιν ἄπειραι εὐθεῖαι τῶν ὁποίων αἱ προβολαὶ τῶν ἐπὶ τοῦ MN εἶναι ἡ $a\beta$.

19. Διὰ νὰ προσδιορισθῇ μία εὐθεῖα διὰ τῶν προβολῶν τῆς προβάλλομεν ταύτην ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν προβολικῶν ἐπιπέδων. Ἐστω ἡ εὐθεῖα (σχ. 15) AB . Διὰ νὰ λάβωμεν τὴν ὀριζόντιον προβολὴν τῆς, εὐρίσκουμεν τὰς ὀριζόντιους προβολὰς τῶν ἄκρων τῆς A καὶ B αἵτινες εἶναι τὰ a καὶ β καὶ ἐνώνομεν ταῦτα διὰ τῆς $a\beta$. Ὁμοίως διὰ νὰ λάβωμεν τὴν κορυφαίαν τῆς προβολὴν εὐρίσκουμεν τὰς κορυφαίας προβολὰς τῶν αὐτῶν σημείων αἵτινες εἶναι τὰ a' καὶ β' καὶ ἐνώνομεν ταῦτα διὰ τῆς $a'\beta'$. $a\beta, a'\beta'$ εἶναι λοιπὸν αἱ προβολαὶ τῆς εὐθείας AB · δεθέντων τούτων ἡ εὐθεῖα τοῦ διαστήματος εἶναι προσδιορισμένη διότι, ἐὰν φαντασθῶμεν τὰ κάθετα ἐπίπεδα ἐπὶ τῶν προβολικῶν τὰ διερχόμενα διὰ τῶν γραμμῶν τούτων $a\beta$ καὶ $a'\beta'$, ταῦτα τεμνόμενα θὰ μᾶς δόσωσι τὴν θέσιν τῆς εὐθείας εἰς τὸ διάστημα. Τὸ (σχ. 16) παριστᾷ τὸ σχέδιον μιᾶς εὐθείας εἰσασθῆναι εἰς τὸ διάστημα.

20. Προβολαὶ εὐθείας παραλλήλου τοῦ ὀριζοντίου. — Ὅταν μία εὐθεῖα εἶναι παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου τότε ἡ μὲν ὀριζόντιος προβολὴ τῆς εἶναι παράλληλος πρὸς ταύτην ἡ δὲ κορυφαία προβολὴ τῆς παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Ἐστω ἡ εὐθεῖα AB (σχ. 17) παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου αἱ προβολαὶ ταύτης εἶναι αἱ $a\beta, a'\beta'$. Ἐπειδὴ ἡ εὐθεῖα AB εἶναι παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου αἱ προβάλουσαι: Aa καὶ $B\beta$ εἶναι ἴσαι, ἐπομένως τὸ σχῆμα $ABa\beta$ εἶναι ὀρθογώνιον καὶ ἡ $a\beta$ ἴση καὶ παράλληλος τῆς AB . Ἐπειδὴ αἱ προβάλουσαι: Aa καὶ $B\beta$ εἶναι ἴσαι καὶ αἱ εὐθεῖαι $a'o$ καὶ $\beta'p$ θὰ εἶναι ἴσαι καὶ ἐπομένως ἡ $a'\beta'$ θὰ εἶναι παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 18) παριστᾷ τὸ σχέδιον μιᾶς εὐθείας παραλλήλου τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου.

21. Προβολαὶ εὐθείας παραλλήλου τοῦ κορυφαίου. — Ὅταν μία εὐθεῖα εἶναι παράλληλος πρὸς τὸ κορυφαῖον προβολικὸν τότε ἡ μὲν κορυφαία τῆς προβολὴ εἶναι παράλληλος πρὸς ταύτην ἡ δὲ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Ἐστω ἡ εὐθεῖα AB (σχ. 19) παράλληλος τοῦ κορυφαίου· αἱ προβολαὶ τῆς εἶναι $a\beta, a'\beta'$. Ἐπειδὴ ἡ εὐθεῖα AB εἶναι παράλληλος τοῦ

κορυφαίου αὐτοῦ προβάλουσαι Aa' καὶ Bb' εἶναι ἴσαι ἐπομένως τὸ σχῆμα AB $a'b'$ εἶναι ὀρθογώνιον καὶ ἡ $a'b'$ ἴση καὶ παράλληλος τῆς AB . Ἐπειδὴ αὐτοῦ προβάλουσαι Aa' καὶ Bb' εἶναι ἴσαι καὶ αὐτὴ εὐθεία ao καὶ $b\phi$ θὰ εἶναι ἴσαι ἐπομένως ἡ ab παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 20) παριστᾷ τὸ σχέδιον μιᾶς εὐθείας παραλλήλου τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου.

22. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγωμεν ὅτι ὅταν μία εὐθεῖα εἶναι παράλληλος πρὸς ἓν τῶν προβολικῶν τότε ἡ εὐθεῖα αὕτη ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τούτου προβάλλεται μὲ τὸ ἀληθές της μέγεθος.

23. Προβολαὶ εὐθείας παραλλήλου τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. — Ὅταν μία εὐθεῖα εἶναι παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους αὐτὴ προβολαὶ ταύτης εἶναι παράλληλοι τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Ἐστω ἡ εὐθεῖα AB (σχ. 21) παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους τούτέστιν παράλληλος εἰς ἀμφοτέρω τὰ προβολικά αὐτοῦ προβολαὶ τῆς εἶναι αὐτὴ $a'b'$. Ἐπειδὴ ἡ AB εἶναι παράλληλος πρὸς τὰ προβολικά ἐκάστη προβολὴ θὰ εἶναι ἴση μὲ τὴν εὐθείαν τοῦ διαστήματος ἢ δὲ ἑτέρα παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους ἄρα ἀμφοτέρω θὰ εἶναι παράλληλοι τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

24. Προβολαὶ εὐθείας καθέτου εἰς τὸ ὀριζόντιον. — Ὅταν μία εὐθεῖα εἶναι κάθετος εἰς τὸ ὀριζόντιον τότε ἡ μὲν ὀριζόντιος προβολὴ τῆς εἶναι ἓν σημεῖον ἢ δὲ κορυφαία τῆς κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Ἐστω ἡ κατακόρυφος AB (σχ. 23) ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς εἶναι τὸ σημεῖον ab ἢ δὲ κορυφαία τῆς ἢ $a'b'$. Ἐπειδὴ ἡ AB εἶναι κατακόρυφος ὅλαι αὐτὴ προβολαὶ τῶν σημείων τῆς συμπίπτουσι εἰς τὸν πόδα τῆς καθέτου Ba .

Ἐπειδὴ ἡ AB εἶναι κατακόρυφος τὸ προβάλλον ταύτην ἐπὶ τοῦ κορυφαίου εἶναι κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους ἐπομένως ἡ κορυφαία τῆς προβολὴ θὰ εἶναι ἴση πρὸς ταύτην καὶ κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 24) παριστᾷ τὸ σχέδιον εὐθείας καθέτου εἰς τὸ ὀριζόντιον.

25. Προβολαὶ εὐθείας καθέτου εἰς τὸ κορυφαῖον. — Ὅταν μία εὐθεῖα εἶναι κάθετος εἰς τὸ κορυφαῖον προβολικόν ἐπίπεδον τότε ἡ μὲν κορυφαία τῆς προβολὴ εἶναι ἓν σημεῖον ἢ δὲ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Ἐστω ἡ εὐθεῖα AB κάθετος εἰς τὸ κορυφαῖον (σχ. 25) ἡ κορυφαία προβολὴ τοῦ A ὡς καὶ τοῦ B εἶναι ὁ ποὺς τῆς καθέτου Ba' ἐπομένως ἡ κορυφαία τῆς προβολὴ εἶναι τὸ σημεῖον $a'b'$. Ἐπειδὴ ἡ AB εἶναι κάθετος εἰς τὸ κορυφαῖον τὸ δὲ προβάλλον ἐπίπεδον ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ταύτην εἶναι κατακόρυφος θὰ εἶναι κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδά-

φους ἐπομένως καὶ ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς AB θὰ εἶναι ἴση πρὸς ταύτην καὶ κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

26. Τὸ (σχ. 26) παριστᾷ τὸ σχέδιον εὐθείας κειμένης ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου. — Ὅταν μία εὐθεῖα κεῖται ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου ἢ μὲν ὀριζόντιος προβολὴ τῆς εἶναι αὐτὴ ἡ εὐθεῖα ἢ δὲ κορυφαία τῆς προβολὴ εἶναι ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Ἐστω ἡ AB (σχ. 27) κειμένη ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἢ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς εἶναι ἡ AB , ἢ δὲ κορυφαία τῆς προβολὴ ἢ $a'b'$ ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

27. Τὸ (σχ. 28) παριστᾷ τὸ σχέδιον εὐθείας κειμένης ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου.

27. Προβολαὶ εὐθείας κειμένης ἐπὶ τοῦ κορυφαίου. — Ὅταν μία εὐθεῖα κεῖται ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου ἢ μὲν κορυφαία τῆς προβολὴ εἶναι αὐτὴ ἡ εὐθεῖα ἢ δὲ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Ἐστω ἡ AB (σχ. 29) ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἢ κορυφαία τῆς προβολὴ εἶναι ἡ AB , ἢ δὲ ὀριζόντιος προβολὴ ἢ ab ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

28. Τὸ (σχ. 30) παριστᾷ τὸ σχέδιον εὐθείας κειμένης ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ.

28. Προβολαὶ εὐθείας ἣτις ἔχει τὰ ἄκρα τῆς ἐπὶ τῶν προβολικῶν. — Ἐστω ἡ εὐθεῖα AB (σχ. 31) τοῦ διαστήματος ἣτις ἔχει τὸ μὲν ἄκρον τῆς A ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ τὸ δὲ ἕτερον ἄκρον τῆς B ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἢ κορυφαία προβολὴ τοῦ σημείου A εἶναι αὐτὸ τοῦτον τὸ σημεῖον ἢ δὲ ὀριζόντιος προβολὴ του εἶναι τὸ a ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. Ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ σημείου B εἶναι αὐτὸ τοῦτο, ἢ δὲ κορυφαία του προβολὴ τὸ σημεῖον b' ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. ἐπομένως αἱ προβολαὶ τῆς AB εἶναι aB, Ab' .

29. Τὸ (σχ. 32) παριστᾷ τὸ σχέδιον εὐθείας ἣς τὰ ἄκρα εἶναι ἐπὶ τῶν προβολικῶν.

Τὰ σημεῖα A καὶ B ἐνθα ἡ εὐθεῖα συναντᾷ τὰ προβολικὰ καλοῦνται περάσματα τῆς εὐθείας καὶ τὸ μὲν A κορυφαῖον πέρασμα τὸ δὲ B ὀριζόντιον πέρασμα.

Πρόβλημα 1.

29. Δίδεται μία εὐθεῖα διὰ τῶν προβολῶν τῆς νὰ εὐρεθῶσι τὰ περάσματά τῆς.

Ἐστω ἡ εὐθεῖα $ab, a'b'$ (σχ. 33), διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὸ κορυφαῖον πέρασμα προεκτείνωμεν τὴν ὀριζόντιον προβολὴν ab μέχρις ὅτου συναντήσῃ τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι ἡ ὀριζόν-

τιος προβολή τοῦ κορυφαίου περάσματος· εἶτα διὰ τοῦ σημείου τούτου κ ὑψοῦμεν κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ προεκτείνομεν τὴν κορυφαίαν προβολὴν $\alpha' \beta'$ μέχρις ὅτου συναντήσῃ τὴν κάθετον ταύτην τὸ σημεῖον K εἶναι τὸ κορυφαῖον πέρασμα. Πρὸς εὔρεσιν τοῦ ὀριζοντίου περάσματος προεκτείνομεν τὴν κορυφαίαν προβολὴν $\alpha' \beta'$ μέχρις ὅτου συναντήσῃ τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους, τὸ σημεῖον τοῦτο εἶναι ἡ κορυφαία προβολὴ τοῦ ὀριζοντίου περάσματος, εἶτα διὰ τοῦ σημείου τούτου σ' φέρομεν κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ προεκτείνομεν τὴν ὀριζόντιον προβολὴν $\alpha\beta$ μέχρις ὅτου συναντήσῃ τὴν κάθετον ταύτην τὸ σημεῖον τοῦτο σ εἶναι τὸ ὀριζόντιον πέρασμα.

Πρόβλημα 2.

30. Δίδονται αἱ προβολαὶ μιᾶς εὐθείας νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀληθές της μέγεθος.

1ον. Ἐστω ἡ εὐθεῖα $\alpha\beta, \alpha' \beta'$ (σχ. 35). Γνωρίζομεν ὅτι ἡ εὐθεῖα τοῦ διαστήματος AB εὑρίσκεται εἰς τὴν τομὴν τῶν δύο προβαλλόντων ἐπιπέδων $\alpha\beta AB$ καὶ $\alpha' \beta' AB$ (σχ. 34).

Ἄς λάβωμεν τὸ προβαλὸν ἐπίπεδον $\alpha\beta AB$ π. γ. ἡ κορυφαία προβολὴ τῆς εὐθείας μιᾶς ἐπιτρέπει νὰ εὑρωμεν τὰς προβαλοῦσας Aa καὶ Bb καθόσον εἶναι ἴσαι πρὸς τὰς $\alpha' \sigma$ καὶ $\beta' \phi$.

Ἐρχεῖ λοιπὸν πρὸς εὔρεσιν τοῦ ἀληθοῦς μεγέθους τῆς δοθείσης εὐθείας διὰ τῶν προβολῶν της $\alpha\beta, \alpha' \beta'$ (σχ. 35) νὰ φέρωμεν καθέτους πρὸς τὴν ὀριζόντιον προβολὴν $\alpha\beta$ ἐκ τῶν σημείων a καὶ β καὶ νὰ λάβωμεν ταύτας τὴν μὲν aA_1 ἴσην πρὸς τὴν $A' \sigma$ τὴν δὲ bB_1 ἴσην πρὸς τὴν $\beta' \phi$ ἡ εὐθεῖα A_1B_1 εἶναι τὸ ἀληθές μέγεθος τῆς δοθείσης εὐθείας.

2ον. Ἐστω ἡ εὐθεῖα $\alpha\beta, \alpha' \beta'$ (σχ. 36) ἥς τὰ ἄκρα εἶναι ἐπὶ τῶν προβολικῶν ἐκ τοῦ σημείου β φέρομεν μίαν κάθετον πρὸς τὴν $\alpha\beta$ ἣν λαμβάνομεν ἴσην πρὸς τὴν $\beta\beta'$ καὶ ἐνώνομεν τὸ a μὲ τὸ B_1 ἡ εὐθεῖα aB_1 εἶναι τὸ ἀληθές μέγεθος τῆς δοθείσης εὐθείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ.

ΠΕΡΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

31. Παράστασις τοῦ ἐπιπέδου. — Δοθέντος ἐπιπέδου τινὸς M λαμβάνομεν τὰς τομὰς τούτου μετὰ τῶν προβολικῶν ἐπιπέδων· αἱ τομαὶ αὗται AB καὶ $B\Delta$ ὀνομάζονται ἴχνη τοῦ ἐπιπέδου, καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου καίμενον ὀριζόντιον ἴχνος τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ κορυφαίου κορυφαῖου

ἴχνος (σχ. 37). Εἰς τὴν Περιγραφικὴν Γεωμετρίαν ἐν ἐπίπεδον παρίσταται γενικῶς διὰ τῶν ἰχνῶν του.

Ἡ τομὴ τῶν δύο προβολικῶν ἐπιπέδων μετὰ τοῦ ὀρθήτου εἶναι ἐν σημείῳ εὐρισκόμενον ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους· πρέπει λοιπὸν τὰ ἴχνη ἐνὸς ἐπιπέδου νὰ τέμνωνται εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 38) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐνὸς ἐπιπέδου οἰουδήποτε.

32. Παράστασις ἐπιπέδου παραλλήλου τοῦ ὀριζοντίου. — Ὅταν τὸ ἐπίπεδον M εἶναι ὀριζόντιον τότε ὀριζόντιον ἴχνος δὲν ὑπάρχει διότι δὲν συναντᾷ τὸ ὀριζόντιον προβολικόν, τὸ δὲ κορυφαῖον του ἴχνος AB εἶναι παράλληλον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους (σχ. 39).

Τὸ (σχ. 40) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐνὸς ἐπιπέδου ὀριζοντίου.

33. Παράστασις ἐπιπέδου παραλλήλου τοῦ κορυφαίου. — Ὅταν τὸ ἐπίπεδον M (σχ. 41) εἶναι παράλληλον τοῦ κορυφαίου, κορυφαῖον ἴχνος δὲν ὑπάρχει, τὸ δὲ ὀριζόντιόν του ἴχνος AB εἶναι παράλληλον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 42) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐπιπέδου παραλλήλου τοῦ κορυφαίου.

34. Παράστασις ἐπιπέδου παραλλήλου τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. — Ὅταν τὸ ἐπίπεδον M εἶναι παράλληλον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους τότε δὲν θὰ τμήσῃ ταύτην ἐπομένως οὔτε τὰ ἴχνη του AB καὶ ZD θὰ συναντῶσι ταύτην ἄρα θὰ εἶναι παράλληλα τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους (σχ. 43).

Τὸ (σχ. 44) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐπιπέδου παραλλήλου τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

35. Παράστασις ἐπιπέδου διερχομένου διὰ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. — Ὅταν τὸ ἐπίπεδον M (σχ. 45) διέρχεται διὰ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους τότε ἀμφότερα τὰ ἴχνη του εὐρίσκονται ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους καὶ ἐπειδὴ διὰ ταύτης διέρχονται ἅπαιρα ἐπίπεδα διὰ νὰ εἶναι προσδιορισμένη ἡ θέσις τοῦ ἐπιπέδου λαμβάνομεν τὰς προβολὰς ἐνὸς σημείου του Δ .

Τὸ (σχ. 46) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐνὸς ἐπιπέδου διερχομένου διὰ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

36. Παράστασις ἐπιπέδου καθέτου εἰς τὸ ὀριζόντιον. — Ὅταν τὸ ἐπίπεδον M (σχ. 47) εἶναι κάθετον εἰς τὸ ὀριζόντιον τότε τὸ μὲν ὀριζόντιόν του ἴχνος AB εἶναι μίᾳ γραμμῇ πλαγία ὡς πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους τὸ δὲ κορυφαῖον του ἴχνος BD εἶναι κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 48) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐνὸς ἐπιπέδου καθέτου εἰς τὸ ὀριζόντιον.

37. Παράστασις ἐπιπέδου καθέτου εἰς τὸ κορυφαῖον. — Ὄταν τὸ ἐπίπεδον M (σχ. 49) εἶναι κάθετον εἰς τὸ κορυφαῖον τότε τὸ μὲν κορυφαῖον τοῦ ἴχνος ΔB εἶναι μία γραμμὴ πλαγία ὡς πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους· τὸ δὲ ὀριζόντιόν τοῦ ἴχνος ΔB εἶναι κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 50) παριστᾶ τὸ σχέδιον ἐνὸς ἐπιπέδου καθέτου εἰς τὸ κορυφαῖον.

38. Παράστασις ἐπιπέδου καθέτου εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους. — Ὄταν ἓνα ἐπίπεδον εἶναι κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους· τούτέστι κάθετον εἰς ἀμφοτέρω τὰ προβολικὰ τότε ἀμφοτέρω τὰ ἴχνη τοῦ εἶναι κάθετα εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 51) παριστᾶ ἓν ἐπίπεδον κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

39. Ὄταν μία εὐθεῖα εὐρίσκεται ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου τότε τὰ πέρασμα τῆς εὐθείας εὐρίσκονται ἐπὶ τῶν ἴχνων τοῦ ἐπιπέδου.

Τὸ (σχ. 52) παριστᾶ τὸ σχέδιον μιᾶς εὐθείας $\alpha\beta, \alpha'\beta'$ κειμένης ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου $\Delta B\Delta$.

40. Ὄταν μία εὐθεῖα κεῖται ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου καὶ εἶναι ὀριζόντιος τότε τὸ κορυφαῖον τῆς πέρασμα εἶναι ἐπὶ τοῦ κορυφαίου ἴχνους τοῦ ἐπιπέδου· ἐπειδὴ ὀριζόντιον πέρασμα ἢ εὐθεῖα δὲν ἔχει ὡς οὕσα παράλληλος τοῦ ὀριζόντιου ἔπεται ὅτι καὶ ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς δὲν θὰ συναπτᾶ τὸ ὀριζόντιον ἴχνος τοῦ ἐπιπέδου ἐπομένως θὰ εἶναι παράλληλος πρὸς τοῦτο.

Τὸ (σχ. 53) παριστᾶ τὸ σχέδιον τῆς εὐθείας $\alpha\beta, \alpha'\beta'$ παραλλήλου τοῦ ὀριζόντιου καὶ κειμένης ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου $\Delta B\Delta$.

41. Ὄταν μία εὐθεῖα κεῖται ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου καὶ εἶναι παράλληλος τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ τότε τὸ μὲν ὀριζόντιόν τῆς πέρασμα εὐρίσκεται ἐπὶ τοῦ ὀριζόντιου ἴχνους τοῦ ἐπιπέδου ἢ δὲ κορυφαία τῆς προβολῆ εἶναι παράλληλος τοῦ κορυφαίου ἴχνους τοῦ ἐπιπέδου.

Τὸ (σχ. 54) παριστᾶ τὸ σχέδιον τῆς εὐθείας $\alpha\beta, \alpha'\beta'$ παραλλήλου τοῦ κορυφαίου καὶ κειμένης ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου $\Delta B\Delta$.

42. Ὄταν δύο εὐθεῖαι τέμνονται αἱ προβολαὶ τοῦ σημείου τῆς τομῆς των εὐρίσκονται ἐπὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς καθέτου πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 55) παριστᾶ τὰς προβολὰς δύο εὐθειῶν τεμνομένων.

43. Ὄταν δύο εὐθεῖαι εἶναι παράλληλοι καὶ αἱ προβολαὶ των εἶναι παράλληλοι.

Τὸ (σχ. 56) παριστᾶ προβολὰς εὐθειῶν παραλλήλων.

Πρόβλημα 3 (σχ. 56 δίς).

44. Νὰ προσδιορισθῶσι τὰ ἴχνη τοῦ ἐπιπέδου τοῦ διερχομένου διὰ δύο εὐθειῶν τεμνομένων.

*Εστῶσαν αὐ εὐθεῖαι αβ, α' β' καὶ γδ, γ' δ' προσδιορίζομεν τὰ ὀριζόντια περάσματα τῶν εὐθειῶν τούτων εἶναι δὲ ταῦτα τὰ Ο καὶ Ο₁ ἐπειδὴ ταῦτα εὐρίσκονται ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἴχνους τοῦ ἐπιπέδου φέρομεν τὴν εὐθείαν ΟΟ₁ ἥτις εἶναι τὸ ὀριζόντιον ἴχνος τοῦ ζητουμένου ἐπιπέδου. Τὸ κορυφαῖον ἴχνος τοῦ ζητουμένου ἐπιπέδου θὰ διέλθῃ διὰ τῶν κορυφαίων περασμάτων Κ καὶ Κ₁ τῶν δοθέντων εὐθειῶν.

Τὸ ὀριζόντιον ἴχνος ὡς καὶ τὸ κορυφαῖον πρέπει νὰ συναντῶνται εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Πρόβλημα 4 (σχ. 57).

45. Νὰ εὑρεθῇ ἡ τομὴ δύο ἐπιπέδων.

*Εστῶσαν τὰ ἐπίπεδα ΑΒΜ καὶ ΔΗΖ. Τὸ σημεῖον Κ τομὴ τῶν κορυφαίων ἴχνων τῶν δοθέντων ἐπιπέδων ἀνήκει εἰς ἀμφοτέρα τὰ ἐπίπεδα καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ εἶναι τὸ κορυφαῖον πέρασμα τῆς ζητουμένης τομῆς τοῦ ὁποίου ἡ ὀριζόντιος προβολὴ εἶναι τὸ κ. Τὸ σημεῖον Ο τομὴ τῶν ὀριζοντίων ἴχνων ἀνήκει εἰς ἀμφοτέρα τὰ ἐπίπεδα καὶ ἐπειδὴ εὐρίσκεται εἰς τὸ ὀριζόντιον προβολικόν εἶναι τὸ ὀριζόντιον πέρασμα τῆς ζητουμένης τομῆς, ἡ κορυφαία τοῦ προβολῆ εἶναι τὸ ο' ἐπομένως αὐ προβολαὶ τῆς ζητουμένης τομῆς εἶναι οκ, ο' Κ.

Γωνία μιᾶς εὐθείας μετὰ τῶν προβολικῶν ἐπιπέδων.

46. Γωνία εὐθείας μεθ' ἑνὸς ἐπιπέδου εἶναι ἡ γωνία ἣν σχηματίζει ἡ εὐθεῖα μετὰ τῆς προβολῆς τῆς ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου τούτου. Οὕτω ἡ γωνία ἣν κάμνει ἡ εὐθεῖα ΑΒ μετὰ τοῦ ἐπιπέδου ΜΝ (σχ. 58) εἶναι ἡ γωνία Βαβ.

47. Ἡ εὐθεῖα εἶναι παράλληλος πρὸς τὸ ὀριζόντιον προβολικόν. — *Εστῶ ἡ εὐθεῖα ΑΒ (σχ. 59) παράλληλος πρὸς τὸ ὀριζόντιον προβολικόν καὶ συναντᾷ τὸ κορυφαῖον εἰς τὸ σημεῖον Β. Ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς βα θὰ τέμνῃ τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους εἰς δ' ἡ κορυφαία τῆς προβολῆ Βα' εἶναι παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. Ἡ εὐθεῖα ΑΒ δὲν σχηματίζει οὐδεμίαν γωνίαν μετὰ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ καθόσον δὲν συναντᾷ τούτο, μετὰ τοῦ κορυφαίου σχηματίζει γωνίαν καὶ εἶναι ἡ ΑΒα' ἥτις εἶναι ἴση μὲ τὴν Εδβ' ἐπομένως ὅταν μιᾶ εὐθεῖα εἶναι παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου ἡ γωνία ἣν σχηματίζει ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς μετὰ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους εἶναι ἴση πρὸς τὴν γωνίαν ἣν σχηματίζει ἡ εὐθεῖα τοῦ διαστήματος μετὰ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ εἰς τὸ σχέδιον (σχ. 60) ἡ γωνία αὕτη εἶναι ἡ Εδβ.

48. Ἡ εὐθεῖα εἶναι παράλληλος πρὸς τὸ κορυφαῖον προβολικόν. — *Εστῶ ἡ εὐθεῖα ΑΒ παράλληλος τοῦ κορυφαίου (σχ. 61) αὐ προβολαὶ τῆς εἶναι αβ, α' β' ἡ γωνία α' β' Ε εἶναι ἴση μὲ τὴν γω-

νίαν $ΑΒΑ$ ἢν ποιῆ αὐτὴ μετὰ τοῦ ὀριζοντίου· ἐπομένως ὅταν μία εὐθεΐα εἶναι παράλληλος πρὸς τὸ κορυφαῖον προβολικὸν ἢ γωνία ἢ σχηματίζει ἢ κορυφαία τῆς προβολῆ μετὰ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους εἶναι ἴση πρὸς τὴν γωνίαν ἢν σχηματίζει ἢ εὐθεΐα μετὰ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ. Ἐἰς τὸ σχέδιον (σχ. 62) ἢ γωνία αὐτὴ εἶναι ἢ $α'β'Ε$.

49. Ἡ εὐθεΐα εἶναι μία οἰαδήποτε. — Ἐστω ἢ εὐθεΐα $ΑΒ$ (σχ. 62) ἢ γωνία ἢν ποιῆ μετὰ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ εἶναι ἢ $ΒΑβ$ ἀλλ' αὐτὴ εἶναι μία γωνία ἐνὸς ὀρθογωνίου τριγώνου $ΒΑβ$ τοῦ ὁποίου εἶναι γνωσταὶ αἱ δύο κάθετοι πλευραὶ ἢ ὀριζόντιος προβολῆ $Αβ$ τῆς εὐθείας καὶ ἢ προβάλλουσα $Ββ$ τὸ κορυφαῖον πέρασμα τῆς εὐθείας ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἐπομένως δύναται νὰ κατασκευασθῇ τὸ τρίγωνον τοῦτο. Ἡ γωνία ἢν ποιῆ ἢ εὐθεΐα $ΑΒ$ μετὰ τοῦ κορυφαίου εἶναι ἢ γωνία $ΑΒα'$ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου $ΑΒα'$ τοῦ ὁποίου εἶναι γνωσταὶ αἱ δύο κάθετοι πλευραὶ ἢ $Βα'$ κορυφαία προβολῆ τῆς εὐθείας καὶ ἢ $Αα'$ ἢ προβάλλουσα τὸ ὀριζόντιον πέρασμα ἐπὶ τοῦ κορυφαίου· ἐπομένως δύναται νὰ κατασκευασθῇ.

Ἐστω λοιπὸν ὅτι ἐδόθη ἢ εὐθεΐα δια τῶν προβολῶν τῆς $αβ, α'β'$ (σχ. 63) διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν γωνίαν ἢν ποιῆ ἢ εὐθεΐα μετὰ τοῦ ὀριζοντίου λαμβάνομεν ἐν μήκος ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους ἐκ τοῦ $β$ τὸ $βΑ$, ἴσον πρὸς τὴν $αβ$ καὶ ἐνώνομεν τὸ $Α_1$ μετὰ τὸ $β'$ ἢ γωνία $β'Α_1β$ εἶναι ἢ ζητουμένη· διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν γωνίαν ἢν ποιῆ ἢ εὐθεΐα μετὰ τοῦ κορυφαίου λαμβάνομεν τὸ μήκος $αβ$ ἐπὶ τῆς $αβ$ πρὸς τὸ $β'α'$ καὶ ἐνώνομεν τὸ $Β_1$ μετὰ τὸ $α'$ ἢ γωνία $αΒ_1α'$ εἶναι ἢ ζητουμένη.

Γωνία δύο εὐθειῶν.

50. Αἱ δύο πλευραὶ τῆς γωνίας εἶναι παράλληλοι πρὸς τὸ κορυφαῖον προβολικόν. Ἐστω ἢ γωνία $Α$. (σχ. 64) αὐτὴ προσβάλλεται ἐπὶ μὲν τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου ἐπὶ τοῦ ἴχνους τῆς $βγ$ ὅπερ εἶναι παράλληλον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους ἐπὶ δὲ τοῦ κορυφαίου εἰς $β'α'γ'$ μετὰ τὸ ἀληθές τῆς μέγεθος.

Τὸ (σχ. 65) παριστᾷ τὸ σχέδιον τῆς γωνίας ταύτης καὶ ἢ γωνία $β'α'γ'$ εἶναι ἴση μετὰ τὴν γωνίαν τῶν δύο εὐθειῶν τοῦ διαστήματος.

51. Ἐὰν αἱ πλευραὶ τῆς γωνίας εἶναι παράλληλοι πρὸς τὸ ὀριζόντιον τότε ἢ γωνία ἢν σχηματίζωσι αἱ ὀριζόντιαι προβολαὶ τῶν πλευρῶν εἶναι ἴση μετὰ τὴν γωνίαν τοῦ διαστήματος.

Τὸ (σχ. 66) παριστᾷ προβολὰς μιᾶς γωνίας ἢτις ἔχει τὰς πλευράς τῆς παραλλήλους τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἢ γωνία $βαγ$ εἶναι ἴση μὲν τὴν γωνίαν τοῦ διαστήματος.

52. Αἱ πλευραὶ τῆς γωνίας εἶναι πλάγια ὡς πρὸς τὰ προβο-

λικά.—Ἐστω ἡ γωνία A (σχ. 67) τῆς ὁποίας αἱ πλευραὶ εἶναι πλάγια ὡς πρὸς τὰ προβολικὰ καὶ τῶν ὁποίων τὰ ὀριζόντια τεράσματα εἶναι τὸ β καὶ γ ἔστω $\beta\gamma$ τὸ ὀριζόντιον ἴχνος τοῦ ἐπιπέδου τῆς γωνίας. $\beta\alpha\gamma$ εἶναι ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς γωνίας καὶ $\beta' \alpha' \gamma'$ ἡ κορυφαία προβολὴ τῆς γωνίας. Ἐκ τοῦ σημείου A φέρομεν μίαν κάθετον εἰς τὸ ἴχνος $\beta\gamma$ τὴν AO , ἡ ὀριζόντιος προβολὴ ταύτης εἶναι ἡ ao κάθετος πρὸς τὸ ἴχνος $\beta\gamma$. Κατακλιόμεν τὴν γωνίαν $\beta\alpha\gamma$ ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου ἡ κορυφὴ A τῆς δεθείσης γωνίας κατὰ τὴν κατάκλισιν θὰ ἐξακολουθῇ νὰ εὐρίσκειται πάντοτε ἐπὶ τῆς oA ἥτις θὰ μένη κάθετος ἐπὶ τῆς $\beta\gamma$ ἄρα θὰ κατοκλιθῇ ἐπὶ τῆς oa καὶ εἰς ἀπόσταςιν ἐκ τοῦ o ἴση πρὸς τὴν oA , A_1 εἶναι λοιπὸν ἡ κατάκλισις τοῦ A καὶ ἡ γωνία $\beta A_1 \gamma$ εἶναι ἴση πρὸς τὴν $\beta\alpha\gamma$. Ἡ πλευρὰ AO δύναται νὰ κατασκευασθῇ διότι εἶναι ὑποτείνουσα τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου τοῦ ὁποίου εἶναι γνωστὰ αἱ δύο κάθετοι πλευραὶ ἡ oa καὶ Aa ἥτις εἶναι ἴση πρὸς τὴν $a' \phi$ ἀπόσταςιν τῆς κορυφαίας προβολῆς τοῦ A ἐκ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους.

Ἐστῶσαν αἱ προβολαὶ $\beta\alpha\gamma$, $\beta' \alpha' \gamma'$ μίας γωνίας (σχ. 68) φέρομεν τὸ ὀριζόντιον ἴχνος $\beta\gamma$ τῆς γωνίας ταύτης καὶ ἐκ τοῦ a φέρομεν τὴν κάθετον ao ἐπὶ τῆς $\beta\gamma$ λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους τὸ μῆκος ϕ ἴσον πρὸς τὴν ao καὶ ἐνάνομεν τὸ δ μετὰ τὸ a' ἢ a' δ εἶναι ἴσην πρὸς τὴν ἀπόσταςιν τῆς κορυφῆς A ἀπὸ τοῦ ὀριζοντίου ἴχνους τῆς γωνίας λαμβάνομεν τὴν oA_1 ἴση τῇ $a' \delta$ καὶ τὸ σημεῖον A_1 εἶναι ἡ κατάκλισις τοῦ A ἡ δὲ γωνία $\beta A_1 \gamma$ ἡ ζητούμενη.

Γωνία ἐνὸς ἐπιπέδου μετὰ τῶν προβολικῶν.

§ 3. Ὄταν δύο ἐπίπεδα τέμνονται, σχηματίζουσι μίαν διεδρον γωνίαν ἐὰν ἐξ ἐνὸς σημείου τῆς κόψως τῆς διεδρου γωνίας ἐξωμεν κάθετους πρὸς ταύτην ἐφ' ἑκάστου ἐπιπέδου σχηματίζεται μία ἐπίπεδος γωνία ἥτις μετρεῖ τὴν διεδρον.

§ 4. Τὸ δοθὲν ἐπίπεδον εἶναι κάθετον εἰς τὸ ὀριζόντιον προβολικόν.—Ἐστω τὸ ἐπίπεδον M κάθετον εἰς τὸ ὀριζόντιον προβολικόν (σχ. 69). Τὰ ἴχνη του εἶναι τὸ μὲν ὀριζόντιον ἴχνος ἡ εὐθεῖα AB πλαγία ὡς πρὸς τὴν GE τὸ δὲ κορυφαῖον τοῦ ἴχνος ἡ εὐθεῖα $\Delta\delta$ κάθετος εἰς τὴν GE ἡ γωνία EAB μετρεῖ τὴν διεδρον ἣν σχηματίζει τὸ ἐπίπεδον μετὰ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ.

Τὸ (σχ. 70) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἐπιπέδου καθέτου εἰς τὸ ὀριζόντιον ἡ γωνία BAE ἣν σχηματίζει τὸ ὀριζόντιον ἴχνος μετὰ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους εἶναι ἡ γωνία τοῦ ἐπιπέδου μετὰ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ.

§ 5. Τὸ δοθὲν ἐπίπεδον εἶναι κάθετον εἰς τὸ κορυφαῖον.— (σχ. 71) ἡ γωνία ΔAE ἣν σχηματίζει τὸ κορυφαῖον ἴχνος μετὰ τῆς

γραμμῆς τοῦ ἐδάφους εἶναι ἡ γωνία τοῦ ἐπιπέδου μετὰ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ.

36. Τὸ δοθὲν ἐπίπεδον εἶναι ἐν οἰονδήποτε. — (σχ. 72). Ἐστω $ΑΒΔ$ τὸ δοθὲν ἐπίπεδον ἵνα εὐρωμεν τὴν γωνίαν ἣν ποιεῖ μετὰ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἄγμεν ἐν ἐπίπεδον $ΙΜΑ$ κάθετον εἰς τὸ ὀριζόντιον ἴχνος $ΑΒ$ τοῦ δοθέντος ἐπιπέδου, τοῦτο θὰ εἶναι κάθετον εἰς τὸ ὀριζόντιον προβολικόν. Τὸ δοθὲν ἐπίπεδον καὶ τὸ βοηθητικὸν τέμνονται κατὰ μίαν εὐθεῖαν ἣς τὰ περάσματα εἶναι $Ο$ καὶ $Κ$, ἡ εὐθεῖα αὕτη κεῖται ἐπὶ τοῦ δοθέντος ἐπιπέδου καὶ εἶναι κάθετος εἰς τὴν κόψιν $ΑΒ$, τὸ ὀριζόντιον ἴχνος $ΙΜ$ τοῦ βοηθητικοῦ ἐπιπέδου κεῖται ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ καὶ εἶναι κάθετον εἰς τὴν κόψιν $ΑΒ$ εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον· ἡ γωνία $ΚΟΚ$ τοῦ διαστήματος εἶναι ἡ ζητούμενη πρὸς εὐρεσιν ταύτης κατακλίνομεν ἐπὶ τοῦ κορυφαίου τὸ ὀρθογώνιον τοῦτο τρίγωνον $ΚΟΚ$ περὶ τῆς $Κκ$. Λαμβάνομεν τὴν $κο_1$ ἴσην τῇ $κο$ καὶ ἐνώνομεν τὸ $Κ$ μετὰ τὸ $Ο_1$ ἡ γωνία $ΚΟ_1κ$ εἶναι ἡ ζητούμενη. Δι' ἀναλόγου κατασκευῆς εὐρίσκομεν καὶ τὴν γωνίαν $ΡΧ_1Π$ ἣν ποιεῖ τὸ δοθὲν ἐπίπεδον μετὰ τοῦ κορυφαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV.

ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.

Τετράγωνον.

37. Πρόβολαι ἑνὸς τετραγώνου παραλλήλου τοῦ ὀριζοντίου, μία πλευρὰ του εἶναι παράλληλος τοῦ κορυφαίου. — Ἐστω τὸ τετράγωνον $ΑΒΓΔ$ παράλληλον τοῦ ὀριζοντίου, ἡ δὲ $ΑΒ$ παράλληλος τοῦ κορυφαίου (σχ. 73)· ἡ κορυφαία προβολὴ τῆς $ΑΒ$, εἶναι ἴση καὶ παράλληλος πρὸς ταύτην ὡς καὶ πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους. Αἱ κορυφαῖαι προβολαὶ τῶν $ΑΔ$ καὶ $ΒΓ$ εἶναι τὰ σημεῖα $α'δ'$ καὶ $β'γ'$ διότι αὗται εἶναι κάθετοι εἰς τὸ κορυφαῖον· λοιπὸν ἡ κορυφαία προβολὴ τοῦ δοθέντος τετραγώνου εἶναι ἡ $β'γ'$ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. Ἐπειδὴ τὸ τετράγωνον εἶναι ὀριζόντιον αἱ πλευραὶ του θὰ προβάλλωνται ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ μετὰ τὸ ἀληθές των μέγεθος.

Τὸ (σχ. 74) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἑνὸς τετραγώνου ὀριζοντίου οὐ μίαν πλευρὰ του εἶναι παράλληλος τοῦ κορυφαίου· ἡ ὀριζόντιος προβολὴ $αβγδ$ εἶναι ἴση πρὸς τὸ τετράγωνον τοῦ διαστήματος, ἡ δὲ κορυφαία προβολὴ $α'β'$ εἶναι ἴση πρὸς τὴν πλευρὰν $ΑΒ$ τὴν παράλληλον τοῦ κορυφαίου.

58. Τὸ ἐπίπεδον τοῦ τετραγώνου εἶναι παράλληλον πρὸς τὸ κορυφαῖον καὶ ἡ μία του πλευρὰ εἶναι παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου (σχ. 74 δις). — Ἡ κορυφαία προβολὴ τοῦ τετραγώνου θὰ εἶναι ἴση πρὸς τὸ τετράγωνον τοῦ διαστήματος ἢ δὲ ὀριζόντιος προβολῆ του θὰ εἶναι μία γραμμὴ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους καὶ ἴση πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου τὴν παράλληλον τοῦ ὀριζοντίου.

Τὸ (σχ. 75) περιστᾶ τὸ σχέδιον τοῦ τετραγώνου τούτου τοῦ ὁποίου ἡ κορυφαία προβολὴ $\alpha' \beta' \gamma' \delta'$ ἰσοῦται μὲ τὸ τετράγωνον τοῦ διαστήματος ἢ δὲ ὀριζόντιος προβολῆ του εἶναι ἡ γραμμὴ $\alpha\beta$ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους καὶ ἴση πρὸς τὴν ὀριζόντιον πλευρὰν τοῦ τετραγώνου.

59. Τὸ ἐπίπεδον τοῦ τετραγώνου εἶναι κάθετον εἰς τὸ ὀριζόντιον προβολικὸν καὶ πλάγιον ὡς πρὸς τὸ κορυφαῖον. — (Ἡ μία πλευρὰ του εἶναι παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου). Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ τετραγώνου $AB\Gamma\Delta$ εἶναι μία γραμμὴ $\alpha\beta$ ἴση πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου καὶ πλαγία πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους, ἢ δὲ κορυφαία του προβολῆ $\alpha' \beta' \gamma' \delta'$ εἶναι ἐν ὀρθογώνιον τοῦ ὁποίου τὸ ὕψος $\alpha' \delta'$ εἶναι ἴσον πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου (σχ. 76).

Τὸ (σχ. 77) περιστᾶ τὸ σχέδιον τοῦ τετραγώνου τούτου.

Τρίγωνον.

60. Τὸ ἐπίπεδον τοῦ τριγώνου εἶναι παράλληλον τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ καὶ ἡ μία του πλευρὰ ὀριζόντιος, τὸ τρίγωνον εἶναι ἰσοσκελές — Ἡ κορυφαία προβολὴ τοῦ τριγώνου $\alpha' \beta' \gamma'$ (σχ. 77, 78) θὰ εἶναι ἴση μὲ τὸ τρίγωνον τοῦ διαστήματος ἢ δὲ πλευρὰ $\alpha' \gamma'$ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους, ἢ ὀριζόντιος προβολῆ του θὰ εἶναι μία γραμμὴ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους καὶ ἴση πρὸς τὴν ὀριζόντιον πλευρὰν.

61. Τὸ ἐπίπεδον τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι παράλληλον πρὸς τὸ κορυφαῖον προβολικὸν, ἀλλ' αἱ πλευραὶ του εἶναι κεκλιμέναι ὡς πρὸς τὸ ὀριζόντιον. — Τὸ τρίγωνον τοῦτο θὰ προβάλληται ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου μὲ τὸ ἀληθές του μέγεθος εἶναι δὲ ἡ κορυφαία του προβολὴ τὸ $\alpha' \beta' \gamma'$ τοῦ ὁποίου αἱ πλευραὶ εἶναι κεκλιμέναι ὡς πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους, ἢ ὀριζόντιος προβολῆ τοῦ τριγώνου εἶναι ἡ γραμμὴ $\alpha\gamma$ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. (σχ. 79).

62. Τὸ ἐπίπεδον τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου εἶναι κάθετον εἰς τὸ κορυφαῖον καὶ πλάγιον ὡς πρὸς τὸ ὀριζόντιον, μία δὲ πλευρὰ του παράλληλος τοῦ κορυφαίου. — Ἡ κορυφαία προβολὴ τοῦ τριγώ-

νου θά είναι μία γραμμὴ πλαγία ὡς πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ ἴση πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ τριγώνου τὴν παράλληλον πρὸς τὸ κορυφαῖον εἶναι δὲ αὕτη ἢ α' γ' ἢ ὀριζόντιος προβολὴ του θά εἶναι τὸ τρίγωνον αβγ τοῦ ὁποίου ἢ πλευρὰ αγ εἶναι παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὴν προβολὴν ταύτην παρατηρούμεν ὅτι τὸ ὕψος τοῦ τριγώνου τούτου εἶναι κάθετον εἰς τὸ κορυφαῖον ἐπομένως προβάλλεται ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου μὲ τὸ ἀληθές του μέγεθος· λαμβάνομεν λοιπὸν τὸ μέσον τῆς αγ καὶ φέρομεν τὴν κάθετον οβ ἴσην πρὸς τὸ ὕψος τοῦ τριγώνου καὶ κατασκευάζομεν τὸ τρίγωνον αβγ (σχ. 80).

Πολύγωνον.

62. Προβολαὶ ἑνὸς κανονικοῦ ἑξαγώνου τοῦ ὁποίου τὸ ἐπίπεδον εἶναι παράλληλον πρὸς τὸ κορυφαῖον. — Ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπιπέδου προβάλλεται μὲν τὸ ἀληθές του μέγεθος εἶναι δὲ ἢ κορυφαία προβολὴ ἢ α' β' γ' δ' ε' ζ' ἢ ὀριζόντιος προβολὴ του θά εἶναι μία γραμμὴ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους ἥτις θά εἶναι καὶ τὸ ἔχνος τοῦ ἐπιπέδου του (σχ. 81).

63. Προβολαὶ οἰουδήποτε πολυγώνου παραλλήλου τοῦ ὀριζοντίου. — Ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου τὸ πολύγωνον τοῦτο θά προβάλλεται μὲ τὸ ἀληθές του μέγεθος εἶναι δὲ ἢ ὀριζόντιος προβολὴ του τὸ αβγδεζη (σχ. 82) ἢ κορυφαία προβολὴ εἶναι μία γραμμὴ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους καὶ ἥτις εἶναι καὶ τὸ κορυφαῖον ἔχνος τοῦ ἐπιπέδου του.

Κύκλος.

64. Προβολαὶ κύκλου παραλλήλου πρὸς ἓν τῶν προβολικῶν ἐπιπέδων. — Ἡ προβολὴ τοῦ κύκλου πρὸς τὸ ἐπίπεδον πρὸς ὃ εἶναι παράλληλος θά εἶναι ἴση πρὸς τὸν κύκλον ἢ ἑτέρα προβολὴ του θά εἶναι μία γραμμὴ παράλληλος πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους.

Τὸ (σχ. 83) παριστᾷ τὸ σχέδιον ἑνὸς κύκλου ὀριζοντίου τὸ δὲ (σχ. 84) ἑνὸς κύκλου παραλλήλου τοῦ κορυφαίου.

65. Προβολαὶ κύκλου οὗ τὸ ἐπίπεδον εἶναι κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους. — Ἀμφότεραι αἱ προβολαὶ του θά εἶναι γραμμαὶ κάθετοι εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ ἴσαι πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ κύκλου. Τὸ (σχ. 95) παριστᾷ τὸ σχέδιον τοῦ κύκλου τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V.

ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ.

Κύβος.

66. Προβολαί ενός κύβου ἔχοντος μίαν ἔδραν παράλληλον πρὸς τὸ κορυφαῖον προβολικὸν καὶ ἐτέραν ὀριζόντιον. — Εἶναι φανερὸν ὅτι ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ κύβου ΑΒΓΔΕΖΗΘ θὰ ἰσοῦται μὲ τὴν ὀριζόντιον προβολὴν τῆς ἔδρας ΑΒΓΔ, ἡ δὲ κορυφαία του προβολὴ θὰ ἰσοῦται μὲ τὴν κορυφαίαν προβολὴν τῆς ἔδρας ΑΒΕΖ (σχ. 86).

Τὸ (σχ. 87) παριστᾷ τὸ σχέδιον τοῦ κύβου τούτου.

67. Ἀνάπτυξις τῆς ἐπιφανείας τοῦ κύβου. — Κατασκευάζομεν ἐφ' ἑνὸς ἐπιπέδου τὸ τετράγωνον ΑΒΓΔ (σχ. 88) ὅπερ λαμβάνομεν ἴσον πρὸς τὴν βᾶσιν τοῦ κύβου καὶ ὅπερ ἐδόθη εἰς τὸ σχέδιον τοῦ (σχ. 87) εἶτα ἐφ' ἐκάστης πλευρας τοῦ ΑΒΓΔ κατασκευάζομεν ἀνὰ ἓν τετράγωνον τὰ ΑΒΕΖ, ΒΓΖΘ, ΓΔΗΘ, ΑΔΗΘ τὰ τετράγωνα ταῦτα εἶναι αἱ παράπλευραι ἔδραι τοῦ κύβου· ἐπὶ τῆς ΗΕ κατασκευάζομεν τὸ τετράγωνον ΗΘΕΖ ὅπερ εἶναι ἡ ἄνω βᾶσις τοῦ κύβου καὶ ἔχομεν οὕτω τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιφανείας τοῦ κύβου. Ἐὰν λάβωμεν φύλλον ναστοχαρτόου καὶ κόψωμεν τοῦτο κατὰ τὰς ἐξωτερικὰς γραμμὰς τῆς ἀναπτύξεως καὶ ὑψώσωμεν τὰ τετράγωνα ΑΒΕΖ, ΒΓΖΘ, ΓΔΗΘ, ΑΔΗΘ καθέτως ὡς πρὸς τὸ ΑΒΓΔ καὶ εἶτα καλύψωμεν διὰ τοῦ τετραγώνου ΗΘΕΖ θὰ ἔχωμεν τὸν κύβον.

68. Προβολαί κύβου τοῦ ὁποίου ἡ βᾶσις εἶναι παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου αἱ δὲ λοιπαὶ ἔδραι πλάγιοι ὡς πρὸς τὸ κορυφαῖον. — Ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ κύβου θὰ εἶναι ἴση πρὸς τὴν βᾶσιν τοῦ κύβου εἶναι δὲ αὕτη τὸ τετράγωνον αβγδ, ἡ κορυφαία προβολὴ του εἶναι τὸ ὀρθογώνιον $a' \gamma' \zeta' \epsilon'$ τοῦ ὁποίου τὸ ὕψος $a' \epsilon'$ εἶναι ἴσον πρὸς τὰς κόψεις τοῦ κύβου· ἡ κάτω βᾶσις ΑΒΓΔ προβάλλεται ἐπὶ τοῦ κορυφαίου κατὰ τὴν $a' \gamma'$ παράλληλον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους ἡ δὲ ἄνω βᾶσις εζηθ κατὰ τὴν $\epsilon' \zeta'$ παράλληλον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. Αἱ τέσσαρες κατακόρυφαί κόψεις προβάλλονται ἐπὶ τοῦ κορυφαίου κατὰ τὰς $a' \epsilon'$, $\delta' \nu'$, $\beta' \theta'$, $\gamma' \zeta'$ μὲ τὸ ἀληθές των μέγεθος (σχ. 89).

Κυλινδρος.

69. Προβολαί κυλίνδρου ὀρθοῦ τοῦ ὁποίου ἡ βᾶσις εἶναι κύκλος. — Ἐπειδὴ τὸ ἐπίπεδον τῆς βᾶσεως εἶναι ὀριζόντιον ὁ κύκλος

οὔτος θὰ προβάλληται ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου μὲ τὸ ἀληθές του μέγεθος εἶναι δὲ ὁ κύκλος ο. Ἡ κορυφαία προβολὴ τοῦ κυλίνδρου εἶναι τὸ ὀρθογώνιον α' β' γ' δ' τοῦ ὁποίου τὸ μὲν ὕψος α' γ' εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου ἢ δὲ βάσις α' β', ἴση πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ κύκλου τῆς βάσεως τοῦ κυλίνδρου (σχ. 90).

70. Ἀνάπτυξις κυλίνδρου. — Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ κυλίνδρου ἐφ' ἐνὸς ἐπιπέδου εἶναι ἐν ὀρθογώνιον τοῦ ὁποίου ἡ βάσις εἶναι ἴση πρὸς τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου τῆς βάσεως τοῦ κυλίνδρου τὸ δὲ ὕψος του ἴσον μὲ τὸ ὕψος τοῦ κυλίνδρου.

Λαμβάνομεν λοιπὸν τὴν ΑΒ ἴσην μὲ τὴν περιφέρειαν τῆς βάσεως τοῦ κυλίνδρου (σχ. 91) καὶ ἐπὶ ταύτης κατασκευάζομεν τὰ ὀρθογώνια ΑΒΓΔ ὕψους ἴσου πρὸς τὸ τοῦ κυλίνδρου καὶ ἔχομεν οὕτω τὴν ἀνάπτυξιν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου.

Τὸ (σχ. 92) παριστᾶ τὸ σχέδιον κυλίνδρου τοῦ ὁποίου τὸ ἐπίπεδον τῆς βάσεως εἶναι παράλληλον τοῦ κορυφαίου.

71. Προβολαὶ κυλίνδρου τοῦ ὁποίου ὁ ἄξων εἶναι παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. — Ὁ ἄξων τοῦ κυλίνδρου θὰ προβάλληται μὲ τὸ ἀληθές του μέγεθος εἰς ἀμφοτέρα τὰ προβολικά, αἱ δὲ προβολαὶ του θὰ εἶναι παράλληλοι τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους. Ὁ κύλινδρος θὰ προβάλληται κατὰ δύο ὀρθογώνια ἴσα τῶν ὁποίων αἱ μὲν βάσεις θὰ εἶναι παράλληλοι πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ ἴσαι πρὸς τὸν ἄξωνα τὸ δὲ ὕψος ἴσον πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ κύκλου τῆς βάσεως τοῦ κυλίνδρου.

Τὸ (σχ. 93) παριστᾶ τὸ σχέδιον τοῦ κυλίνδρου τούτου.

Πρίσμα.

72. Προβολαὶ ἐνὸς κανονικοῦ ἑξαγώνου πρίσματος τοῦ ὁποίου ἡ βάσις εἶναι παράλληλος πρὸς ἐν τῶν προβολικῶν. — Τὸ πρίσμα ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου εἰς δ ἡ βάσις τοῦ πρίσματος εἶναι παράλληλος θὰ προβάλληται μὲ τὸ ἀληθές μέγεθος τῆς βάσεως ἐπὶ τοῦ ἐτέρου δὲ ἐπιπέδου κατὰ ἐν ὀρθογώνιον οὗ τὸ ὕψος εἶναι ἴσον πρὸς τὰς κόψεις τοῦ πρίσματος.

Τὸ (σχ. 94) παριστᾶ τὸ σχέδιον πρίσματος οὗ ἡ βάσις εἶναι παράλληλος τοῦ κορυφαίου τὸ δὲ (σχ. 95) παριστᾶ τὸ σχέδιον πρίσματος οὗ ἡ βάσις εἶναι παράλληλος τοῦ ὀριζοντίου.

73. Ἀνάπτυξις τῆς ἐπιφανείας πρίσματος κανονικοῦ ἑξαγώνου. — Ἡ ἀνάπτυξις τῆς παραπλευροῦ ἐπιφανείας ἐνὸς κανονικοῦ πρίσματος εἶναι ἐν ὀρθογώνιον τοῦ ὁποίου ἡ βάσις εἶναι ἴση μὲ τὴν περιμετρον τῆς βάσεως τοῦ πρίσματος, τὸ δὲ ὕψος ἴσον πρὸς τὰς κόψεις τοῦ πρίσματος. Ἴνα ἐκτελέσωμεν τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ πρίσματος τοῦ σχ. 94

λαμβάνομεν ἐπὶ τῆς εὐθείας AA τὰ μήκη AB, ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, ΕΖ, ΖΑ ἴσα πρὸς τὰς πλευρὰς αβ, βγ, γδ, δε, εζ, ζη τοῦ ἐξαγώνου καὶ ἐκ τῶν σημείων τῆς διαιρέσεως Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α ὕψομεν καθέτους ἕξ λαμβάνομεν ἴσα πρὸς τὴν α' ν' καὶ φέρομεν τὴν ΗΚΗ καὶ ἔχομεν οὕτως τὴν ἀνάπτυξιν τῆς παραπλευροῦ ἐπιφανείας τοῦ δοθέντος πρίσματος. (σχ. 96).

Κῶνος.

74. Προβολαὶ κώνου ὀρθοῦ οὗ ἡ βάσις εἶναι κύκλος. — Ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ κώνου θὰ εἶναι ἡ προβολὴ τῆς βάσεώς του ἣτις προβάλλεται μὲ τὸ ἀληθές τῆς μέγεθος καθόσον τὸ ἐπίπεδόν τῆς εἶναι ὀριζόντιον εἶναι δὲ ὁ κύκλος Ο (σχ. 97). Ἡ κορυφαία του προβολὴ θὰ εἶναι ἐν ἴσοσκελὲς τρίγωνον τοῦ ὁποίου ἡ βάσις εἶναι ἴση πρὸς τὴν διάμετρον τῆς βάσεως τοῦ κώνου τὸ δὲ ὕψος του ἴσον πρὸς τὸ τοῦ κώνου εἶναι δὲ αὕτη τὸ α' κ' β'.

Τὸ (σχ. 98) παριστᾷ τὰς προβολὰς κώνου οὗ τὸ ἐπίπεδον τῆς βάσεως εἶναι παράλληλον τοῦ κορυφαίου.

75. Ἀνάπτυξις τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου. — Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ κώνου ἐφ' ἑνὸς ἐπιπέδου εἶναι εἰς κυκλικὸς τομεὺς τοῦ ὁποίου ἡ ἀκτίς εἶναι ἴση πρὸς τὴν γεννήτριαν τοῦ κώνου, τὸ δὲ μήκος τοῦ τόξου ἴσον πρὸς τὴν περιφέρειαν τῆς βάσεως τοῦ κώνου. Ἴνα ἐκτελέσωμεν τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ κώνου τοῦ (σχ. 97) λαμβάνομεν τὸ σημεῖον Κ (σχ. 99) ὡς κέντρον καὶ μὲ ἀκτῖνα ἴσην μὲ τὴν κ' α' (σχ. 97) γράφομεν τόξον κύκλον, λαμβάνομεν τὸ τόξον ΑΒΑ₁ ἴσον πρὸς τὴν περιφέρειαν τῆς βάσεως καὶ φέρομεν τὰς ΚΑ καὶ ΚΑ₁ καὶ ἔχομεν οὕτω τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ κώνου.

Πυραμῖς.

76. Προβολαὶ κανονικῆς ἐξαγώνου πυραμίδος τῆς ὁποίας ἡ βάσις εἶναι παράλληλος πρὸς ἐν τῶν προβολικῶν (σχ. 100). — Ἐστὼ ὅτι ἡ βάσις τῆς πυραμίδος εἶναι ὀριζόντιος· λαμβάνομεν τὰς προβολὰς κ, κ' τῆς κορυφῆς· αὐτὴ προβολαὶ τοῦ ὕψους εἶναι κ, κ' ὡς ἡ βάσις τῆς πυραμίδος θὰ προβληθῇ ἐπὶ μὲν τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ μὲ τὸ ἀληθές τῆς μέγεθος καὶ εἶναι ἡ προβολὴ αὐτῆ τὸ αβγδεζ· ἐπὶ δὲ τοῦ κορυφαίου κατῆ μίαν γραμμὴν α' δ' ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους διότι ἡ βάσις ἐλήφθη ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου· διὰ τὸ εὖρωμεν τὰς προβολὰς τῶν κόψων ἐνώνομεν τὰς προβολὰς τῆς κορυφῆς κ, κ' μὲ τὰς προβολὰς τῶν κορυφῶν τῆς βάσεως τῆς πυραμίδος καὶ ἔχομεν οὕτω τὰς προβολὰς ταύτης.

Τὸ (σχ. 101) παριστᾷ πυραμίδα ἣς ἡ βάσις εἶναι ἐπὶ τοῦ κορυφαίου.

77. Προβολαὶ πυραμίδος ὀρθῆς βάσεως τετραγώνου οὗ τὸ

ἐπίπεδον εἶναι κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους. — Ἐστω ὅτι μία πλευρὰ τοῦ τετραγώνου εἶναι παράλληλος τοῦ κορυφαίου, τότε εἶτε ὀριζόντιος καὶ κορυφαία προβολὴ τῆς βάσεως θὰ εἶναι μία εὐθεῖα κάθετος εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ ἴση πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου τὸ ὕψος τῆς πυραμίδος εἶναι μία γραμμὴ παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους ἐπομένως προβάλλεται μὲ τὸ ἀληθές τῆς μέγεθος ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν προβολικῶν ἐπομένως αἱ προβολαὶ τῆς πυραμίδος ταύτης θὰ εἶναι δύο ἴσα ἰσοσκελῆ τρίγωνα τῶν ὁποίων αἱ μὲν βάσεις εἶναι ἴσαι πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου τὸ δὲ ὕψος ἴσον πρὸς τὸ τῆς πυραμίδος.

Τὸ (σχ. 102) δεικνύει τὸ σχέδιον.

78. Προβολαὶ πυραμίδος βάσεως τετραγώνου ἧς τὸ ἐπίπεδον εἶναι κάθετον εἰς τὸ κορυφαῖον. — Ἐστω ὅτι μία πλευρὰ τῆς βάσεως εἶναι παράλληλος τοῦ κορυφαίου (σχ. 103) ἡ βᾶσις ἐπὶ τοῦ κορυφαίου προβολικοῦ ἐπίπεδου θὰ προβάλληται κατὰ μίαν γραμμὴν πλαγίαν ὡς πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ ἴση πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ τετραγώνου ἔστω $a'b'$ ἡ προβολὴ αὐτῆ· τὸ ὕψος τῆς πυραμίδος εἶναι μία γραμμὴ παράλληλος τοῦ κορυφαίου ἐπομένως προβάλλεται ἐπὶ τούτου μὲ τὸ ἀληθές του μέγεθος ἐκ τοῦ μέσου λοιπὸν τῆς $a'b'$, φέρομεν τὴν $o'k'$, ἣν λαμβάνομεν ἴσην πρὸς τὸ ὕψος τῆς πυραμίδος καὶ ἐνώνομεν τὸ k' μὲ τὰ a', b' καὶ ἔχομεν τὴν κορυφαίαν προβολὴν τῆς πυραμίδος.

Ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς πλευρᾶς τῆς βάσεως τῆς παραλλήλου πρὸς τὸ κορυφαῖον εἶναι ἡ ab παράλληλος τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους αἱ κάθετοι πλευραὶ πρὸς ταύτην εἶναι ὀριζόντιοι ἐπομένως προβάλλονται ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου μὲ τὸ ἀληθές των μέγεθος ἄγομεν ἐκ τῶν a καὶ b τὰς ag καὶ bd κάθετους ἐπὶ τῆς ab καὶ ἴσας πρὸς τὴν $a'b'$, ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τοῦ ποδὸς τοῦ ὕψους εὐρίσκεται ἐπὶ τῆς καταβιβαζομένης καθέτου ἐκ τοῦ o' πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους καὶ ἐπὶ τῆς διαγωνίου $aoδ$. εἶναι ἐπομένως τὸ o ἄγομεν ἐκ τοῦ o μίαν γραμμὴν παράλληλον τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους καὶ ἐκ τοῦ k' μίαν κάθετον εἰς τὴν γραμμὴν τοῦ ἐδάφους τὸ σημεῖον k εἶναι ἡ ὀριζόντιος προβολὴ τῆς κορυφῆς ἐνώνομεν τὸ k μὲ τὰ a, b, γ, d καὶ ἔχομεν καὶ τὴν ὀριζόντιον προβολὴν τῆς πυραμίδος.

79. Ἀνάπτυξις πυραμίδος κανονικῆς. — Πᾶσα κανονικὴ πυραμὶς ἐγγράφεται εἰς κῶνον, ἐπομένως ἀναπτύσσομεν τὸν περιγεγραμμένον κῶνον τῆς πυραμίδος καὶ ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως ταύτης χαράσσομεν τὴν ἀνάπτυξιν τῆς πυραμίδος.

Τὸ (σχ. 104) δεικνύει τὴν ἀνάπτυξιν τῆς πυραμίδος τοῦ (σχ. 100).

Σφαῖρα.

80. Προβολαὶ σφαίρας. — Ἡ προβολὴ τῆς σφαίρας ἐπ' ἑνὸς ἐ-

πιπέδου είναι εἰς μέγιστος κύκλος ταύτης. Ἴνα προσδιορίσωμεν τὰς προβολὰς μιᾶς σφαίρας λαμβάνομεν τὰς προβολὰς τοῦ κέντρου ταύτης καὶ εἶτα μὲ κέντρον τὰ σημεῖα ταῦτα καὶ μὲ ἀκτῖνα ἴσην τὴν τῆς σφαίρας γράφομεν δύο κύκλους καὶ ἔχομεν οὕτω τὰς προβολὰς τῆς σφαίρας τὸ (σχ. 105) δεικνύει τοῦτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI.

ΠΕΡΙ ΗΡΙΘΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ

81. Εἴπομεν ὅτι σημεῖον τι προσδιορίζεται διὰ τῆς ὀριζοντίου προβολῆς καὶ διὰ τῆς ἀποστάσεως τοῦ σημείου τούτου ἀπὸ τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου. Ἡ ἀπόστασις αὕτη δίδεται γραφικῶς διὰ τῆς ἀποστάσεως τῆς κορυφαίας προβολῆς ἀπὸ τῆς γραμμῆς τοῦ ἐδάφους, ἀλλὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ τὸ δεῖξωμεν καὶ δι' ἀριθμῶν.

Εἰς τὸ σύστημα τοῦτο ἐν σημείον εἶναι προσδιορισμένον διὰ τῆς ὀριζοντίου προβολῆς του καὶ δι' ἐνὸς ἀριθμοῦ ὅστις δίδει τὴν ἀπόστασιν του ἀπὸ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου.

82. Θέλομεν σημεῖοι διὰ θετικῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα τὰ εὑρισκόμενα ἄνωθεν τοῦ ὀριζοντίου καὶ δι' ἀρνητικῶν τὰ κάτωθεν τούτου· τὸ σημεῖον α (σχ. 106) ὅπερ ἔχει ἀριθμὸν 1,40 εἶναι ἡ ὀριζόντιος προβολὴ ἐνὸς σημείου τοῦ διαστήματος Α ὅπερ εἶναι ἄνωθεν τοῦ ὀριζοντίου προβολικοῦ ἐπιπέδου 1^μ,40. Τὸ σημεῖον γ ὅπερ ἔχει ἀριθμὸν -2 εἶναι ἡ ὀριζόντιος προβολὴ ἐνὸς σημείου τοῦ διαστήματος Γ ὅπερ εἶναι κάτωθεν τοῦ ὀριζοντίου κατὰ 2^μ.

83. Μία εὐθεῖα εἶναι προσδιορισμένη ἢ διὰ τῶν προβολῶν τῆς ἢ διὰ τῆς ὀριζοντίου προβολῆς τῆς καὶ τῶν ἀριθμῶν τῶν ἄκρων τῆς ἢ εὐθεῖα αγ εἶναι ἡ προβολὴ μιᾶς εὐθείας τῆς ὁποίας τὸ ἐν ἄκρον τῆς Α εἶναι ἄνωθεν τοῦ ὀριζοντίου 1^μ,40 (σχ. 106) τὸ δὲ ἕτερον ἄκρον τῆς κάτωθεν 2^μ.


84. Κλίσις εὐθείας. — Ἡ κλίσις μιᾶς εὐθείας παρίσταται δι' ἐνὸς κλάσματος. Ἐστω ἡ εὐθεῖα AB (σχ. 107) ἡ προβολὴ τῆς εἶναι ἡ Δβ ἐπὶ τοῦ ἐπιπέδου Μ· ἡ AB εἶναι ἡ ὑποτείνουσα τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ΑΒβ· ἐὰν ἡ πλευρὰ Ββ εἶναι ἐν μέτρον καὶ ἡ πλευρὰ Ββ 2 μέτρα τότε λέγομεν ὅτι ἡ κλίσις τῆς εὐθείας εἶναι $\frac{1}{2}$ καὶ ὁ μὲν ἀριθμητῆς παριστᾷ τὸ ὕψος ὁ δὲ παρανομαστῆς τὴν βάσιν· ἐὰν ὁ ἀριθμὸς τοῦ σημείου Β εἶναι 2^μ καὶ ἡ κλίσις τῆς $\frac{1}{2}$ τότε ἡ προβολὴ τῆς εὐθείας AB


ἐπὶ τοῦ ὀριζοντίου ἐπιπέδου θὰ ἔχη μῆκος $6^μ$. ἐὰν ἡ κλίσις τῆς εὐθείας εἶναι $\frac{1}{1}$ τότε ἡ προβολὴ τῆς AB θὰ ἔχει μῆκος $3^μ$ καὶ ἐὰν ἡ κλίσις τῆς εὐθείας εἶναι $\frac{3}{1}$, τότε ἡ προβολὴ τῆς AB ἔχει μῆκος $1^μ$.

85. Διὰ νὰ προσδιορίσωμεν τὰς προβολὰς τῶν σημείων μιᾶς εὐθείας ἅτινα διαφέρουσι κατὰ μονάδα διαιροῦμεν τὴν προβολὴν εἰς τόσα ἴσα μέρη ὅσοι εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῆς διαφορᾶς δύο δεθέντων σημείων τῆς π.χ. Δίδεται ἡ μν ὁ ἀριθμὸς τοῦ μ ἔστω $2^μ$ καὶ ὁ τοῦ ν $6^μ$ διαιροῦμεν τὸ μῆκος μν εἰς 4 ἴσα μέρη καὶ ἔχωμεν τὰ σημεία β, γ, δ, τῶν ὁποίων οἱ ἀριθμοὶ εἶναι 3, 4, 5· τὸ ὀριζόντιον πέρασμα τῆς εὐθείας ἔχει ἀριθμὸν 0 διὰ νὰ τὸ προσδιορίσωμεν τοῦτο μεταφέρομεν τὸ μῆκος μβ ἀριστερὰ 2 φορὰς καὶ θὰ ἔχωμεν τὸ σημεῖον κ ὅπερ ἔχει ἀριθμὸν 0· ἐὰν τὸ μῆκος αβ εἶναι ἴσον πρὸς 2 μέτρα τότε ἡ κλίσις τῆς εὐθείας θὰ εἶναι $\frac{1}{2}$ διότι τὸ σημεῖον β εἶναι ὑψηλότερον τοῦ α $4^μ$ (σχ. 106).


86. Ἐν ἐπίπεδον προσδιορίζεται διὰ τῶν προβολῶν τῶν πλευρῶν του καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν τῶν κορυφῶν του.

Τὸ (σχ. 108) δεικνύει τὰς προβολὰς πολυγώνου.









Σχ. 91




Σχ. 93




Σχ. 96




Σχ. 104




Σχ. 100




Σχ. 101




Σχ. 102




Σχ. 108






Σχ. 105







Σχ. 103



























ΣΧ 75





ΣΧ 77





























ΣΧ 75









ΣΧ. 91




ΣΧ. 96




ΣΧ. 100




ΣΧ. 101




ΣΧ. 102



ΣΧ. 108



ΣΧ. 105



ΣΧ. 103

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



007000142455

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

