

9ρ- 5.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ

18467

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΥΠΟ

Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ

Διευθυντοῦ τῆς Ἐμπορικῆς Σχολῆς Σάμου.

ΚΑΙ

Κ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Καθηγητοῦ τῶν Μαθηματικῶν τοῦ ἐν Βόλῳ γυμνασίου.

*Ἡ μόνη ἐγκεκριμένη κατὰ τὸν τελευταῖον περὶ
διδασκτικῶν βιβλίων Νόμον.*

Τιμῆται μετὰ τοῦ ἐπισημοῦ (ρ. 3, 30)
(Ἐξέλιξις) (ρ. 6, 65)
Ἄριστ. καὶ χρ. (ἔκδοσις 110)
15 Σεπτεμβρίου 1917



ΕΚΔΟΣΙΣ Π...

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ,"

44 -- Ἐν ὁδῷ Σταδίου -- 44

1917

Προσφωρισμένη
ἐπισημοῦ
18467

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

7. α. β.

75

Πᾶν γνήσιον ἀντίτυπον φέρει τὴν σφραγίδα τοῦ βιβλιο-
πωλείου τῆς «Ἐστίας» καὶ τὰς ὑπογραφὰς τῶν συγγραφέων.

Κ. Α. Παπαρθεμιόπουλος

Κ. Κωνσταντίνου



ΤΥΠΟΣ "ΑΥΓΗΣ", ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α' Όροιμοί.

1. Οί μαθηταί τάξεώς τινος ὁμοῦ λαμβανόμενοι ἀποτελοῦσιν ἐν πλήθος καὶ ἐν γένει πολλὰ ὅμοια πράγματα ἢ ἀνόμοια, ὡν τὰς διαφοράς παραβλέπομεν, ὁμοῦ λαμβανόμενα ἀποτελοῦσιν ἐν πλήθος. Ἄλλὰ καὶ ἐν μόνον πρᾶγμα δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς πλήθος.

Τὸ πλήθος καλεῖται ὀρισμένον, ἂν γνωρίζωμεν ἀπὸ πόσα πράγματα ἀποτελεῖται τοῦτο· ὡς π.χ. εἴκοσι μαθηταί, δέκα θρακία, ἐν μῆλον κλ. Τὸ εἴκοσι, δέκα, ἐν κτλ., διὰ τῶν ὁποίων ὀρίζεται τὸ πλήθος, καλοῦνται ἀριθμοί.

Εὐρίσκομεν δὲ τὸν ἀριθμὸν τὸν ὀρίζοντα πλήθος τι, ἂν συγκρίνωμεν τὸ πλήθος τοῦτο τῶν θεωρουμένων πραγμάτων πρὸς ἐν ἐξ αὐτῶν ἢ τοιαύτη σύγκρισις καλεῖται **ἀριθμησις** καὶ τὸ ἐν πρᾶγμα, πρὸς τὸ ὁποῖον ἐγένετο ἡ σύγκρισις, **μονάς**.

Διὰ τὴν ὀρίσωμεν τὸν ἀριθμὸν τῶν μαθητῶν τάξεώς τινος, λαμβάνομεν ὡς μονάδα τὸν ἕνα ἐξ αὐτῶν· ἐὰν ὅμως θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὸ πλήθος τῶν τάξεων σχολείου τινός, λαμβάνομεν ὡς μονάδα τὴν μίαν τάξιν, ἥτοι σύνολον πολλῶν μαθητῶν ὁμοίως κατὰ δωδεκάδας ἀριθμοῦμεν τὰ ἑνὸς μαθητῶν καὶ πολλὰ οἰκιακὰ σκευῆ. Ὅθεν καὶ ὀλόκληρον πλήθος, ὡς μίαν τάξιν μαθητῶν, δωδεκάς ἑννομάκτρων κτλ., λαμβάνεται ὡς μονάς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπονται οἱ ἐξῆς ὀρισμοί.

2. «Μονάς καλεῖται τὸ ἐν τῶν πολλῶν ὁμοίων πραγμάτων ἢ τὸ σύνολον πολλῶν πραγμάτων ὁμοῦ λαμβανομένων».

3. «Ἀριθμὸς καλεῖται ἡ ἔννοια ἢ ὀρίζουσα πλήθος τι».

4. «Ἀριθμητικὴ καλεῖται ἡ ἐπιστήμη, ἢ πραγματευομένη περὶ τῶν ἀριθμῶν ἐν γένει».

β' Ἀριθμησις.

5. Ἀριθμησις πλήθους τινός καλεῖται ἡ εὕρεσις τοῦ ἀριθμοῦ, ὅστις παριστᾷ τὸ πλήθος τοῦτο, ἔτι δὲ καὶ ἡ διδασκαλία περὶ τῆς γραφῆς καὶ ὀνομασίας τῶν ἀριθμῶν.

6. α' Ὀνοματολογία καὶ γραφὴ τῶν ἀριθμῶν. — Ἡ μονάς καλεῖται καὶ ἐν ἑνὶ εἰς ταύτην προστεθῆ καὶ ἄλλη μονάς, προκύπτει ὁ ἀριθμὸς δύο, ἐὰν προστεθῆ καὶ ἄλλη ἀκόμη μονάς, προκύπτει ὁ ἀριθμὸς

τρία κ.ο.κ. λαμβάνομεν τούς ἀριθμούς τέσσερα, πέντε, ἕξ, ἑπτὰ, ὀκτώ, ἑννέα· οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι παρίστανται διὰ τῶν ἐξῆς συμβόλων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ἅτινα καλοῦνται σημαντικά ψηφία.

Ἐὰν ἐξηκολουθοῦμεν εἰς ἕκαστον ἐπόμενον ἀριθμὸν, σχηματιζόμενον τῇ προσθήκῃ μιᾶς μονάδος, νὰ δίδωμεν νέαν ὀνομασίαν καὶ νὰ παριστῶμεν αὐτὸν δι' ἰδίου συμβόλου, θὰ ἐχρειαζόμεθα ἀπειρίαν λέξεων καὶ συμβόλων, ἅτινα θὰ ἦτο δυσχερέστατον καὶ μόνον νὰ ἀπομνημονεύσωμεν.

Κατορθώνομεν δι' ὀλίγων λέξεων μόνον καὶ διὰ τῶν ἑννέα συμβόλων καὶ διὰ νέου τινὸς συμβόλου, τοῦ 0, ὅπερ κκλοῦμεν μηδὲν καὶ διὰ τοῦ ὁποίου παριστάνομεν τὴν ἔλλειψιν τῶν μονάδων, νὰ γράψωμεν τούς ἀπείρους ἀριθμούς ὡς ἐξῆς·

Ἐὰν εἰς τὸ ἑννέα προστεθῇ μία μονάς, προκύπτει ἀριθμὸς, τὸν ὁποῖον καλοῦμεν δέκα· τοῦτον δυνάμεθα νὰ θεωρήσωμεν ὡς νέαν μονάδα, τὴν ὁποίαν καλοῦμεν **δεκάδα**. Ὅπως ἤδη ἐκ τῆς ἀπλῆς μονάδος ἐσχηματίσθησαν οἱ ἀριθμοὶ ἕν, δύο, τρία... ἑννέα, οὕτω καὶ ἐκ τῆς δεκάδος δι' ἐπαναλήψεως σχηματίζονται αἱ διάφοροι δεκάδες, αἵτινες ὀνομάζονται ὡς ἐξῆς· αἱ δύο δεκάδες εἴκοσιν, αἱ τρεῖς τριάκοντα, αἱ τέσσαρες τεσσαράκοντα κ. ο. κ' πενήκοντα, ἐξήκοντα, ἑβδομήκοντα, ὀγδοήκοντα, ἐνενηκοντα. Αἱ δέκα δεκάδες ἀποτελοῦσιν ἀριθμὸν καλούμενον ἑκατόν, τὸν ὁποῖον λαμβάνομεν ὡς νέαν μονάδα καλουμένην ἑκατοντάδα· ἐκ ταύτης ἐπίσης διὰ τῆς ἐπαναλήψεως σχηματίζονται αἱ διάφοροι ἑκατοντάδες, δύο ἑκατοντάδες ἢ δικόσια, τρεῖς ἑκατοντάδες ἢ τριακόσια κ.ο.κ. τετρακόσια, πεντακόσια, ἑξακόσια, ἑπτακόσια, ὀκτακόσια, ἑνακόσια.

Αἱ δέκα ἑκατοντάδες ἀποτελοῦσι τὸν ἀριθμὸν χίλια, τὸν ὁποῖον θεωροῦμεν ὡς νέαν μονάδα καὶ καλοῦμεν **χιλιάδα**· ἐκ ταύτης γίνονται πάλιν διὰ τῆς ἐπαναλήψεως αἱ διάφοροι χιλιάδες, αἱ δύο χιλιάδες, τρεῖς χιλιάδες... ἑννέα χιλιάδες. Αἱ δέκα χιλιάδες ἀποτελοῦσι νέαν μονάδα, τὴν **δεκάδα χιλιάδων**, ἐξ ἧς γίνονται αἱ διάφοροι δεκάδες χιλιάδων, ἧτοι εἴκοσι χιλιάδες, τριάκοντα χιλιάδες κτλ. Αἱ δέκα δεκάδες χιλιάδων ἀποτελοῦσι νέαν μονάδα, τὴν **ἑκατοντάδα χιλιάδων**, ἐξ ἧς γίνονται αἱ διάφοροι ἑκατοντάδες χιλιάδων, ἧτοι δικόσια χιλιάδες, τριακόσια χιλιάδες κτλ.

Αἱ δέκα ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀποτελοῦσι νέαν μονάδα καλουμένην **ἑκατομμύριον**, ἐξ ἧς κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον σχηματίζεται νέα μονάς, ἡ **δεκάς ἑκατομμυρίων** καὶ ἐκ ταύτης ἡ **ἑκατοντὰς ἑκατομμυρίων**, ὁμοίως λαμβάνομεν τὴν μονάδα, δεκάδα καὶ ἑκατοντάδα δισεκατομμυρίων.

Αἱ οὕτω σχηματισθεῖσαι μονάδες κατατάσσονται εἰς διαφόρους τάξεις ὡς ἐξῆς· ἡ ἀπλῆ μονάς πρώτης τάξεως, ἡ δεκάς δευτέρας τάξεως, ἡ ἑκατοντὰς τρίτης, ἡ μονάς χιλιάδων ἢ ἡ χιλιάς τετάρτης, ἡ δεκάς χιλιάδων πέμπτης, ἡ ἑκατοντὰς χιλιάδων ἕκτης, ἡ μονάς ἑκατομμυρίων ἢ τὸ ἑκατομμύριον ἑβδόμης κτλ.

7. Αἱ μονάδες αὗται τῶν διαφόρων τάξεων ἐσχηματίσθησαν πᾶσαι

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ δέκα, ἐκάστη δηλαδὴ ἐγένετο ἐκ τῆς προηγουμένης ἐπαναληφθείσης δεκάδος.

Μετὰ ταῦτα θέτομεν τὴν ἐξῆς συμφωνίαν.

8. Ἐκαστον ἐκ τῶν ἐννέα σημαντικῶν ψηφίων σημαίνει μονάδας ἀπλᾶς. Ἐὰν δὲ πρὸ αὐτοῦ γραφῆ ἕτερον, τὸ δεύτερον τοῦτο πρὸς τὰ ἀριστερὰ ψηφίον θὰ σημαίνει μονάδας δευτέρως τάξεως, ἴτοι δεκάδας· καὶ ἐὰν πρὸ τοῦ ψηφίου τῶν δεκάδων γραφῆ ἕτερον, τοῦτο θὰ σημαίνει μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, ἴτοι ἑκατοντάδας κ.ο.κ.

Κατὰ ταῦτα οἱ ἀριθμοί, οἱ παρέχοντες ἀπλᾶς μονάδας οὐχὶ περισσότερας τῶν ἐννέα, θὰ παρασταθῶσι διὰ τῶν σημαντικῶν ψηφίων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 καὶ καλοῦνται μονοψήφιοι.

Ἐὰν πρὸ τοῦ 0 γράψωμεν τὴν 1, ἔχομεν τὸν ἀριθμὸν 10, ὅστις ἔχει μίαν μόνον δεκάδα καὶ ἐλλείπουσιν αἱ ἀπλᾶι μονάδες. Ἄν εἰς τὴν θέσιν τοῦ 1 γράψωμεν κατὰ σειράν τὰ διάφορα σημαντικὰ ψηφία, θὰ ἔχωμεν γεγραμμένας τὰς διαφόρους δεκάδας.

10	μία δεκάς ἢ δέκα
20	δύο δεκάδες ἢ εἴκοσι
30	τρεις δεκάδες ἢ τριάκοντα
40	τέσσαρες δεκάδες ἢ τεσσαράκοντα
50	πέντε δεκάδες ἢ πενήκοντα
60	ἕξ δεκάδες ἢ ἑξήκοντα
70	ἑπτὰ δεκάδες ἢ ἑβδομήκοντα
80	ὀκτὼ δεκάδες ἢ ὀγδοήκοντα
90	ἐννέα δεκάδες ἢ ἐνενήκοντα.

Ἐὰν εἰς ἐκάστην τῶν δεκάδων τούτων προσθέσωμεν 1, 2, 3 κτλ. μονάδας, θὰ σχηματίσωμεν ἀριθμούς περιέχοντας δεκάδας καὶ μονάδας. Ἐπομένως, ἐὰν εἰς τὴν θέσιν τοῦ 0 τῶν ἄνω ἀριθμῶν γράψωμεν σημαντικὸν ψηφίον, θὰ ἔχωμεν ἀριθμούς ἔχοντας δεκάδας καὶ μονάδας. Π. χ. 75 ἔχει ἑπτὰ δεκάδας καὶ πέντε μονάδας ἢ 28 ἔχει 2 δεκάδας καὶ 8 μονάδας. Οὕτω γράφονται οἱ ἀριθμοί, οἱ περιέχοντες μονάδας καὶ δεκάδας οὐχὶ περισσότερας τῶν 9 ἐξ ἐκάστης, τὸ δὲ ψηφίον τῶν δεκάδων κατέχει τὴν δευτέραν θέσιν ἐν τῷ ἀριθμῷ ἐκ δεξιῶν ἀρχομένου. Οἱ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ καλοῦνται διψήφιοι.

Ἄν γράψωμεν δύο μηδενικά κατέχοντα τὰς θέσεις τῶν μονάδων καὶ δεκάδων καὶ πρὸ αὐτῶν τὸ 1, ἔχομεν τὸν ἀριθμὸν 100 (ἑκατόν), ὅστις ἔχει μίαν ἑκατοντάδα. Καὶ ἀντικαθιστῶντες τὸ 1 διὰ τῶν λοιπῶν σημαντικῶν ψηφίων κατὰ σειράν λαμβάνομεν ἀριθμούς παριστάνοντας τὰς διαφόρους ἑκατοντάδας, ἴτοι :

100	μία εκατοντάς	ἢ	ἐκατὸν
200	δύο εκατοντάδες	»	δικηόσια
300	τρεις	»	τριακόσια
400	τέσσαρες	»	τετρακόσια
500	πέντε	»	πεντακόσια
600	ἕξ	»	ἑξακόσια
700	ἑπτὰ	»	ἑπτακόσια
800	ὀκτώ	»	ὀκτακόσια
900	ἐννέα	»	ἐννακόσια

Γράφοντες ἤδη εἰς τὴν θέσιν τῶν μηδενικῶν σημαντικὰ ψηφία λαμβάνομεν ἀριθμὸν περιέχοντα ἑκατοντάδας, δεκάδας καὶ μονάδας· π. χ. 478 περιέχει 4 ἑκατοντάδας, 7 δεκάδας καὶ 8 μονάδας, ὁμοίως 709 περιέχει 7 ἑκατοντάδας καὶ 9 μονάδας.

Οὕτω λαμβάνομεν τοὺς ἀριθμοὺς τοὺς περιέχοντας μονάδας, δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας οὐχὶ περισσοτέρας τῶν ἐννέα ἕξ ἐκάστης· καὶ ἐν ἐκάστῳ τούτων τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων κατέχει τὴν τρίτην θέσιν πρὸς τὰ ἀριστερά. Οἱ τοιοῦτοι ἀριθμοὶ καλοῦνται τριψήφιοι.

Ὅμοίως αἱ διάφοροι χιλιάδες γράφονται ὡς ἑξῆς·

1000	μία χιλιάς	ἢ	χίλια
2000	δύο χιλιάδες		
3000	τρεις	»	
4000	τέσσαρα	»	
5000	πέντε	»	
6000	ἕξ	»	
7000	ἑπτὰ	»	
8000	ὀκτώ	»	
9000	ἐννέα	»	

Εἰς τὴν θέσιν τῶν μηδενικῶν γράφομεν πάλιν διάφορα σημαντικὰ ψηφία, ἅτινα θὰ παριστῶσι τὰς ἑκατοντάδας, δεκάδας καὶ μονάδας· π. χ. ὁ 7583 περιέχει 7 χιλιάδας, 5 ἑκατοντάδας, 8 δεκάδας καὶ 3 μονάδας.

Οὕτω λαμβάνομεν πάντας τοὺς τετραψήφιους ἀριθμοὺς τοὺς περιέχοντας μονάδας, δεκάδας, ἑκατοντάδας καὶ μονάδας χιλιάδων οὐχὶ περισσοτέρας τῶν ἐννέα ἕξ ἐκάστης· ἐν ἐκάστῳ τούτων τὸ ψηφίον τῶν χιλιάδων κατέχει τὴν τετάρτην πρὸς τὰ ἀριστερά θέσιν.

Ὡσαύτως αἱ διάφοροι δεκάδες χιλιάδων γράφονται ὡς ἑξῆς·

10000	μία δεκάς	χιλιᾶδων	ἢ	δέκα	χιλιᾶδες
20000	δύο	δεκάδες	χιλιᾶδων	ἢ	εἴκοσι χιλιάδες
30000	τρεις	»	»	»	τριακόσια
40000	τέσσαρες	»	»	»	τεσσαράκοντα
50000	πέντε	»	»	»	πεντήκοντα
60000	ἕξ	»	»	»	ἑξήκοντα

70000	ἑπτὰ δεκάδες	χιλιάδων ἢ	ἑβδομήκοντα	χιλιάδες
80000	ὀκτὼ	»	»	ὀγδοήκοντα
90000	ἐννέα	»	»	ἐνενήκοντα

Ἄν εἰς τὴν θέσιν τῶν μηδενικῶν γράψωμεν σημαντικὰ ψηφία, θὰ ἔχωμεν καὶ μονάδας ἄλλων τάξεων κατωτέρων. π. χ. 58073 ἔχει 5 δεκάδας χιλιάδων, 8 μονάδας χιλιάδων, 7 δεκάδας καὶ 3 μονάδας. Οὕτω λαμβάνομεν καὶ πάντας τοὺς πενταψηφίους ἀριθμούς, εἰς τοὺς ὁποίους τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων χιλιάδων κατέχει τὴν πέμπτην πρὸς τὰ ἀριστερὰ θέσιν, καὶ τὸ ψηφίον τῶν μονάδων ἐκάστης τάξεως δὲν ὑπερβάνει τὸ ἐννέα.

Αἱ ἑκκτοντάδες χιλιάδων γράφονται ὡς ἑξῆς:

100000	μὴν ἑκκτοντὰς	χιλιάδων ἢ	ἑκκτὸν	χιλιάδες
200000	δύο ἑκκτοντάδες	»	»	διακόσιαι
300000	τρεις	»	»	τριακόσιαι
400000	τέσσαρες	»	»	τετρακόσιαι
500000	πέντε	»	»	πεντακόσιαι
600000	ἕξ	»	»	ἕξακόσιαι
700000	ἑπτὰ	»	»	ἑπτακόσιαι
800000	ὀκτὼ	»	»	ὀκτακόσιαι
900000	ἐννέα	»	»	ἐνακόσιαι

Ἐπομένως τὸ ψηφίον τῶν ἑκκτοντᾶδων χιλιάδων κατέχει τὴν ἕκτην πρὸς τὰ ἀριστερὰ θέσιν.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον παριστῶμεν καὶ τὸ ἐν ἑκατομμύριον διὰ τοῦ 1.000.000 καὶ τὸ ψηφίον, ὅπερ κατέχει τὴν ἑβδόμη πρὸς τὰ ἀριστερὰ θέσιν, σημαίνει μονάδας ἑκατομμυρίων, τὸ ψηφίον, ὅπερ κατέχει τὴν ὀγδόην θέσιν, σημαίνει δεκάδας ἑκατομμυρίων, καὶ τὸ ψηφίον, ὅπερ κατέχει τὴν ἐνάτην θέσιν, σημαίνει ἑκατοντάδας ἑκατομμυρίων κ. ο. κ.

9. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι ἕκαστον ψηφίον σημαίνει μονάδας ὠρισμένης τάξεως ἀναλόγως τῆς θέσεως, τὴν ὁποίαν κατέχει ἐν τῷ ἀριθμῷ ἐκ δεξιῶν ἀρχομένῳ. — Δυνάμεθα νῦν νὰ γράψωμεν οἷον δῆποτε ἀριθμὸν μὲ τὰ ἐννέα σημαντικὰ ψηφία καὶ τὸ 0. Οὕτω π. χ. ἂν θέλωμεν νὰ γράψωμεν τὸν ἀριθμὸν, ὅστις ἔχει 8 δεκάδας, 3 μονάδας χιλιάδων καὶ 5 ἑκατοντάδας χιλιάδων, θὰ γράψωμεν 0 εἰς τὴν πρώτην θέσιν ἐκ δεξιῶν, τὰς 8 δεκάδας εἰς τὴν δευτέραν θέσιν, 0 εἰς τὴν τρίτην θέσιν, τὰς 3 μονάδας χιλιάδων εἰς τὴν τετάρτην, 0 εἰς τὴν πέμπτην καὶ τὰς 5 ἑκατοντάδας χιλιάδων εἰς τὴν ἕκτην θέσιν, ἥτοι θὰ ἔχωμεν τὸν ἀριθμὸν 503080.

Δυνάμεθα προσέτι διὰ ἐλαχίστων λέξεων νὰ ὀνομάσωμεν τὸ ἄπειρον τοῦτο πλῆθος τῶν ἀριθμῶν. Ἐν πρώτοις ἔχομεν δέκα λέξεις, διὰ τῶν ὁποίων ἀπαγγέλλονται οἱ 10 πρῶτοι ἀριθμοί. Ὁ ἀριθμὸς 11 ὀνομάζεται δέκα καὶ ἓν, ὅπερ γίνεται **ἑνδεκα**, προτασομένης τῆς λέξεως ἓν. Ὁ ἀριθμὸς 12 ὀνομάζεται δέκα καὶ δύο, ὅπερ γίνεται **δώδεκα**, προτασο-

μένου τοῦ δύο· οἱ ἐπόμενοι ἀριθμοὶ ὀνομάζονται κανονικῶς δέκα τρία, δέκα τέσσαρχ. . . δέκα ἑννέκ. Ὁ ἀριθμὸς 20 ὀνομάζεται εἴκοσιν, οἱ δὲ μετὰ τοῦτον εἴκοσι ἓν, εἴκοσι δύο. . . εἴκοσιν ἑννέκ. Ὁ ἀριθμὸς 30 ὀνομάζονται τριάκοντα διὰ λέξεως γενομένης ἐκ τοῦ τρία. Ὁ ἀριθμὸς 40 τεσσαράκοντα διὰ λέξεως γενομένης ἐκ τοῦ τέσσαρχ κ. ο. κ. πενήτηκοντα ἐκ τοῦ πέντε, ἑξήκοντα ἐκ τοῦ ἕξ, ἑβδομήκοντα ἐκ τοῦ ἑπτά, ὀγδοήκοντα ἐκ τοῦ ὀκτώ, ἐνενήκοντα ἐκ τοῦ ἑννέκ. Διὰ νέων λέξεων ὀνομάζονται τέλος οἱ ἑξῆς ἀριθμοὶ ὁ 100 ἑκατόν, ὁ 1000 χίλια καὶ 1.000.000 ἑκατομμύριον. Οὕτω δι' ὀλίγων λέξεων ὀνομάζομεν τοὺς ἀπείρους ἀριθμούς.

10. β' **Ἀπαγγελία.** — Ἀριθμὸν γεγραμμέμον διὰ ψηφίων δυνάμεθα νὰ ἀπαγγείλωμεν ὡς ἑξῆς:

1ον) Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς δὲν ἔχη περισσότερη τῶν τριῶν ψηφίων, δύναται ν' ἀπαγγελθῆ κατὰ δύο τρόπους· ἢ ἀπαγγέλλομεν ἕκαστον ψηφίον χωριστὰ μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων του ἢ ἀπαγγέλλομεν ὀλόκληρον τὸν ἀριθμὸν ὡς μονάδας, τὰς ὁποίας παριστᾷ τὸ τελευταῖον ψηφίον, δηλαδὴ ὡς ἀπλᾶς μονάδας· π.χ. ὁ ἀριθμὸς 48 ἀπαγγέλλεται ἢ τέσσαρες δεκάδες καὶ 8 μονάδες ἢ τεσσαράκοντα ὀκτὼ μονάδες. Ὁμοίως ὁ ἀριθμὸς 709 ἀπαγγέλλεται ἢ ἑβδομηκοντάδες καὶ 9 μονάδες ἢ ἑπτακόσιοι ἑννέα μονάδες.

2ον) Ὅταν ὁ ἀριθμὸς ἔχη περισσότερη τῶν τριῶν ψηφίων ἀπαγγέλλεται κατὰ δύο τρόπους· ἢ ἀπαγγέλλομεν ἕκαστον ψηφίον αὐτοῦ χωριστὰ μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων του ἢ χωρίζομεν αὐτὸν εἰς τριψήφια τμήματα ἀπὸ τοῦ ψηφίου τῶν ἀπλῶν μονάδων ἀρχόμενοι καὶ ἀπαγγέλλομεν ἕκαστον τμήμα χωριστὰ μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου πρὸς τὰ δεξιὰ ψηφίου ἑκάστου τμήματος· ἐπομένως τὸ πρῶτον ἐκ δεξιῶν τριψήφιον τμήμα εἶναι τῶν ἀπλῶν μονάδων, τὸ δεύτερον τῶν χιλιάδων, τὸ τρίτον τῶν ἑκατομμυρίων, τὸ τέταρτον τῶν δισεκατομμυρίων κλπ. Π. χ. ὁ ἀριθμὸς 45807 ἀπαγγέλλεται 4 δεκάδες χιλιάδων, 5 μονάδες χιλιάδων, 8 ἑκατοντάδες καὶ 7 μονάδες. Δύναται ὅμως ν' ἀπαγγελθῆ καὶ ἄλλως, ἀπ' οὗ χωρισθῆ εἰς τριψήφια τμήματα 45,807, ὡς ἑξῆς· τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι ἑπτὰ μονάδες. Ὁμοίως ὁ 9,705,480 ἀπαγγέλλεται κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον 9 μονάδες ἑκατομμυρίων, 7 ἑκατοντάδες χιλιάδων, 5 μονάδες χιλιάδων, 4 ἑκατοντάδες, 8 δεκάδες, ἢ κατὰ τὸν δεύτερον τρόπον ἑννέα ἑκατομμύρια, ἑπτακόσιοι πέντε χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι ὀγδοήκοντα μονάδες.

Σημ. Τὰ τριψήφια τμήματα, εἰς τὰ ὅποια χωρίζομεν τὸν ἀριθμὸν, εἰρίζονται διὰ τῶν ἑξῆς μονάδων, 1, 1000, 1000000, ἑκάστη τῶν ὁποίων γίνεται ἐκ τῆς προηγούμενης χιλιάδος ἐπαναλαμβανομένης. Αἱ μονάδες αὗται καλοῦνται κύριαί ἢ πρωτεύουσαι μονάδες.

Συγκεκριμένοι καὶ ἀφηρημένοι ἀριθμοί.

11. Οἱ ἀριθμοὶ διακρίνονται εἰς συγκεκριμένους καὶ ἀφηρημένους.

Καὶ συγκεκριμένοι μὲν λέγονται ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι σημερινοὶ πρᾶγμα
τι, ὡς 8 μῆλα, 15 ἄνθρωποι, 9 οἰκίαι κτλ. Ἀφρημένοι δὲ ἐκεῖνοι, οἱ
ὅποιοι δὲν σημερινοὶ πρᾶγμα τι, ὡς οἱ ἀριθμοὶ 8, 9, 15.

12. Οἱ συγκεκριμένοι ἀριθμοὶ λέγονται ὁμοειδεῖς, ὅταν παριστώσι τὸ
αὐτὸ πρᾶγμα, ὡς 18 θρακίαι, 20 θρακίαι καὶ 25 θρακίαι· εἰσομοειδεῖς δὲ, ὅταν
παριστώσι διάφορα πρᾶγματα, π. χ. 4 οἰκίαι, 12 δένδρα, 7 θρακίαι κτλ.

Ἴσοι καὶ ἄνισοι ἀριθμοί.

13. Δύο ἀριθμοὶ καλοῦνται ἴσοι, ὅταν ἐκάστη μονὰς τοῦ ἑνὸς ἀντι-
στοιχῆ εἰς μίαν μονάδα τοῦ ἑτέρου, ἤτοι ὅταν ἀποτελῶνται ἀπὸ τὸ
αὐτὸ πλῆθος μονάδων π. χ. ὁ ἀριθμὸς τῶν δακτύλων τῆς δεξιᾶς χειρὸς
εἶναι ἴσος πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν δακτύλων τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς.

Τὸ σημεῖον, δι' οὗ δηλοῦμεν τὴν ἰσότητα δύο ἀριθμῶν, εἶναι τὸ =
(ἴσον), ὅπερ γράφεται μεταξὺ τῶν δύο ἴσων ἀριθμῶν, ὡς $5 = 5$ ἢ $8 = 8$ κτλ.

14. Ἄνισοι εἶναι οἱ ἀριθμοί, οἵτινες δὲν εἶναι ἴσοι· ἐκ τούτων ὁ ἔχων
τὰς περισσοτέραις μονάδας καλεῖται μεγαλύτερος, ὁ δὲ ἕτερος μικρότερος·
π. χ. ὁ 8 εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 5 ἢ ὁ 5 μικρότερος τοῦ 8.

Τὸ σημεῖον τῆς ἀνισότητος εἶναι $>$ καὶ γράφεται μεταξὺ τῶν
ἀνίσων ἀριθμῶν, ὡς ὁ μεγαλύτερος εἰς τὸ ἀνοιγμα τοῦ συμβόλου π. χ.
 $8 > 5$ ἢ ὁ 8 μεγαλύτερος τοῦ 5, $3 > 7$ ἢ ὁ 3 μικρότερος τοῦ 7.

Ἀσκήσεις ἐπὶ τῆς γραφῆς καὶ ἀπαγγελίας τῶν ἀριθμῶν.

- 1) Γράψατε εἰς μίαν κατακόρυφον στήλην καὶ κατὰ σειρὰν τὰς μονά-
δας διαφόρων τάξεων ἀπὸ τῆς ἀπλῆς μονάδος μέχρι τοῦ δισεκατομμυρίου.
- 2) Ὅρισατε τὴν τάξιν ἐκάστης τῶν μονάδων τούτων.
- 3) Ποίαν τάξιν κατέχει ἡ ἑκατοντάς, ποίαν ἡ δεκάς χιλιάδων,
ποίαν ἡ ἑκκτοντάς ἑκτομμυρίου κτλ.
- 4) Ποσάκις ἡ χιλιάς εἶναι μεγαλύτερα τῆς ἑκκτοντάδος, ποσάκις
τῆς δεκάδος καὶ ποσάκις τῆς μονάδος;
- 5) Τὸ χιλιόδραχμον πόσα ἑκκτοντάδραχμα ἔχει, πόσα δεκάδραχμα
καὶ πόσα μονόδραχμα;
- 6) Ποσάκις ἡ χιλιάς εἶναι μικρότερα τῆς δεκάδος χιλιάδων, ποσά-
κις τῆς ἑκκτοντάδος χιλιάδων καὶ ποσάκις τοῦ ἑκτομμυρίου;
- 7) Πόσα χιλιόδραχμα περιέχονται εἰς 10.000 δραχμάς, πόσα εἰς
100.000 δραχμάς καὶ πόσα εἰς 1.000.000 δραχμάς;
- 8) Ποσάκις ἡ ἑκατοντάς χιλιάδων εἶναι μεγαλύτερα τῆς ἀπλῆς δε-
κάδος;
- 9) Πόσα δεκάδραχμα περιέχονται εἰς 10.000 δραχμάς;
- 10) Ποσάκις τὸ ἑκτομμύριον εἶναι μεγαλύτερον τῆς ἀπλῆς μονάδος;
- 11) Νὰ γραφῶσιν οἱ ἀριθμοὶ α') ἀπὸ τοῦ 10 μέχρι τοῦ 100 οἱ περι-
έχοντες μόνον δεκάδας· β') οἱ ἀριθμοὶ κατὰ σειρὰν ἀπὸ τοῦ 60 μέχρι 70).

12) Νά γραφῶσιν οἱ ἀριθμοὶ α') ἀπὸ τοῦ 100 μέχρι τοῦ 1000 οἱ περιέχοντες μόνον ἑκατοντάδας· β') ἀπὸ τοῦ 400 μέχρι τοῦ 500 οἱ περιέχοντες ἑκατοντάδας καὶ δεκάδας· γ') οἱ περιεχόμενοι ἀπὸ τοῦ 480 μέχρι τοῦ 490 κατὰ σειρᾶν.

13) Νά γραφῶσι α') ὁ ἀριθμὸς ὁ περιέχων 8 ἑκατοντάδας καὶ 7 μονάδας. β') Ὁ ἀριθμὸς ὁ περιέχων 8 δεκάδας χιλιάδων, 7 ἑκατοντάδας καὶ 3 δεκάδας. γ') Ὁ ἀριθμὸς ὁ περιέχων 5 μονάδας ἑκατομμυρίου, 7 ἑκατοντάδας χιλιάδων, 8 μονάδας χιλιάδων, 2 δεκάδας ἀπλᾶς καὶ 5 μονάδας ἀπλᾶς.

14) Νά γραφῶσι α') Ὁ ἀριθμὸς τετρακόσια ἐννέα. β') Πεντακόσια ὀγδοήκοντα καὶ τρία. γ') Τρεῖς χιλιάδες ὀκτακόσια ἐβδόμηκοντα. δ') Χίλια πέντε. ε') Δέκα χιλιάδες ὀκτώ. ς') Ἐκατὸν χιλιάδες διακόσια τρία κλπ.

15) Νά ἀπαγγεληθῶσι καὶ κατὰ τοὺς δύο τρόπους οἱ ἐξῆς ἀριθμοὶ 508, 7008, 35802, 458324, 9508237, 500008, 17348250, 85023475.

16) Νά γραφῶσιν οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι ὁ εἷς κάτωθεν τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην.

17) Ἐν τῷ ἀριθμῷ 58204 α') Ποῖον εἶναι τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων καὶ πόσας ἑκατοντάδας ἔχει ἐν ὄλῳ οὗτος ; β') Ποῖον εἶναι τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων καὶ πόσας δεκάδας ἔχει ἐν ὄλῳ οὗτος ; Ποῖον εἶναι τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων καὶ πόσας ἑκατοντάδας χιλιάδων ἔχει ἐν ὄλῳ οὗτος ;

Σημ. Διὰ νὰ εὐρωμεν πόσας μονάδας τάξεώς τινος ἔχει ἐν ὄλῳ ἀριθμὸς τις, χωρίζομεν ἐκ δεξιῶν τὸ τμήμα τοῦ ἀριθμοῦ μέχρι τοῦ ψηφίου τοῦ παριστάνοντος μονάδας τῆς τάξεως ταύτης· τὸ ὑπολειπόμενον τμήμα τοῦ ἀριθμοῦ παριστᾷ τὰς ζητούμενας μονάδας. Π. χ. ὁ ἀριθμὸς 58204 ἔχει ἐν ὄλῳ 582 ἑκατοντάδας.

18) Ὁ ἀριθμὸς 50837 ἀποτελεῖται ἐξ ἐπτὰ ἀπλῶν μονάδων, ἐκ τριῶν δεκάδων, αἰτίνες περιέχουσι 30 ἀπλᾶς μονάδας, ἐξ 8 ἑκατοντάδων, αἰτίνες περιέχουσιν 800 ἀπλᾶς μονάδας καὶ ἐκ ἡδεκάδων χιλιάδων, αἰτίνες περιέχουσι 50000 ἀπλᾶς μονάδας, ἥτοι ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς ἀποτελεῖται ἐκ τῶν 50000, 800, 30, 7.

Καθ' ὅμοιον τρόπον ν' ἀναλυθῶσι καὶ οἱ ἐξῆς ἀριθμοὶ α') ὁ 588, β') ὁ 45089, γ') ὁ 440803, δ') ὁ 8450372 κ. ο. κ.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΕΡΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

Ἄς ὑποτεθῆ ὅτι γνωρίζομεν ὅτι ἐκ τῶν τριῶν τάξεων Ἑλληνικοῦ τινος σχολείου ἡ μὲν Α^η περιέχει 35 μαθητάς, ἡ δὲ Β^α 28 καὶ ἡ Γ^η 15 καὶ θέλομεν νὰ εὐρωμεν πόσους μαθητάς ἔχει ἐν ὄλῳ τὸ σχολεῖον τοῦτο· εἶναι ἀνάγκη νὰ εὐρωμεν ἀριθμὸν τινα, ὅστις νὰ περιέχη καὶ τοὺς μαθητάς τῆς Α^η, ἥτοι τὰς μονάδας τοῦ 35 καὶ τοὺς μαθητάς τῆς Β^α,

ἦτοι τὰς μονάδας τοῦ 28, καὶ τοὺς μαθητὰς τῆς 1^{ης}, ἦτοι τὰς μονάδας τοῦ 15 καὶ μόνον ταύτας. Ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας θὰ εὕρωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτου, καλεῖται πρόσθεσις.

15. **Ὁρισμός.** — «Πρόσθεσις εἶναι ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας σχηματίζομεν ἓνα ἀριθμὸν ἐκ πασῶν τῶν μονάδων, τὰς ὁποίας περιέχουσι δύο ἢ περισσότεροι δοθέντες ἀριθμοί».

Οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ καλοῦνται προσθετοί, ὁ δὲ ἐξ αὐτῶν εὕρισκόμενος κεφάλαιον ἢ ἄθροισμα.

Τὸ σημεῖον τῆς προσθέσεως εἶναι τὸ +, ὅπερ γράφεται μεταξύ τῶν προσθετέων καὶ ἀπαγγέλλεται σὺν ἡ καὶ π. χ. $4+8$ σημαίνει νὰ προστεθῶσιν ὁ 4 καὶ ὁ 8, καὶ ἀπαγγέλλεται 4 σὺν 8 ἢ 4 καὶ 8.

Σημ. Ἐὰν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἀφηρημένοι, ἡ πρόσθεσις αὐτῶν γίνεται πάντοτε· οἱ συγκεκριμένοι ἀριθμοὶ προστίθενται, μόνον ἐὰν εἶναι ἑμοειδεῖς· π.χ. δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν 5 οἰκίας καὶ 7 οἰκίας, δὲν εἶναι ἕμως δυνατόν νὰ προσθέσωμεν ἑτεροειδεῖς ἀριθμούς, ὡς 7 δένδρα καὶ 8 οἰκίας. Τὸ ἄθροισμα τῶν ἑμοειδῶν ἀριθμῶν εἶναι καὶ τοῦτο ἑμοειδὲς πρὸς τοὺς προσθετέους.

Εἰς τὴν πρόσθεσιν διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

α') Ἐὰν ἔχωμεν νὰ προσθέσωμεν μονοψήφιον εἰς δοθέντα ἀριθμὸν.

β') Ἐὰν ἔχωμεν νὰ προσθέσωμεν πολυψηφίους ἀριθμούς.

16. **α' Περίπτωσης.** — Διὰ νὰ προσθέσωμεν εἰς τινὰ ἀριθμὸν ἕτερον μονοψήφιον, ἀρκεῖ εἰς τὰς μονάδας τούτου νὰ προσθέσωμεν τὰς μονάδας τοῦ δευτέρου ἀνά μίαν· π. χ. διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ ἄθροισμα $8+3$ λαμβάνομεν μίαν μονάδα ἀπὸ τοῦ 3 καὶ προσθέτομεν ταύτην εἰς τὸ 8, ὅτε ἔχομεν $9+2$. λαμβάνομεν πάλιν ἀπὸ τοῦ 2 μίαν μονάδα, τὴν ὁποίαν προσθέτομεν εἰς τὸ 9, ὅτε ἔχομεν $10+1$. τέλος προσθέτομεν καὶ τὴν μείνουσαν μονάδα, ἦτοι $10+1=11$, καὶ οὕτως ἔχομεν τὸ ζητούμενον ἄθροισμα $8+3=11$.

Σημ. Τὸ ἄθροισμα τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ μνήμης καὶ εὐχερῶς, διότι καὶ πᾶσα πρόσθεσις οἰωνδῆποτε ἀριθμῶν, ὡς θὰ ἴδωμεν, ἀνάγεται εἰς τοιαύτην πρόσθεσιν.

17. Τὸ ἄθροισμα πολλῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν εὕρισκεται, ἐὰν εὐρεθῇ τὸ ἄθροισμα τῶν δύο πρώτων, εἰς τοῦτο προστεθῇ ὁ τρίτος, εἰς τοῦτο ὁ τέταρτος κ.ο.κ. Διὰ νὰ εὕρωμεν π.χ. τὸ ἄθροισμα $8+7+5+9$ προσθέτομεν πρῶτον $8+7=15$, εἰς τοῦτο προσθέτομεν τὸ 5 καὶ εἰς τὸ ἄθροισμα 20 προσθέτομεν καὶ τὸ 9 καὶ ἔχομεν τὸ ὅλικόν ἄθροισμα $8+7+5+9=29$.

18. **β' Περίπτωσης.** — Ἡ πρόσθεσις τῶν πολυψηφίων ἀριθμῶν ἀνάγεται εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν μονοψηφίων, διότι δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν χωριστὰ τὰς μονάδας αὐτῶν, χωριστὰ τὰς δεκάδας, χωριστὰ ἐν γένει τὰς μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως.

Ἄς ὑποθέσωμεν π.χ. ὅτι ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν τοὺς ἀριθμούς 897,

4789, 248. Πρὸς εὐκολίαν τῆς πράξεως γράφομεν τὸν ἓνα κάτωθεν τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην· ὑπ' αὐτοῦς σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν καὶ ἀρχίζομεν τὴν πρόσθεσιν ἀπὸ τῶν ἀπλῶν μονάδων· τὸ ἄθροισμα τούτων εἶναι 24 καὶ περιέχει 2 δεκάδας καὶ 4 μονάδας. Γράφομεν ὑπὸ τὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν εἰς τὴν στήλην τῶν μονάδων τὰς 4 μονάδας, τὰς δὲ 2 δεκάδας προσθέτομεν μετὰ τῶν ψηφίων τῶν δεκάδων. Τὸ ἄθροισμα τούτων εἶναι 23 δεκάδες, ὅπερ περιέχει 2 ἑκατ. καὶ 3 δεκάδας, τὰς ὁποίας γράφομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων, τὰς δὲ 2 ἑκατοντάδας προσθέτομεν μετὰ τῶν ψηφίων τῶν ἑκατοντάδων. Τὸ ἄθροισμα τούτων εἶναι 20, ὅπερ ἀποτελεῖ ἀκριβῶς 2 μονάδας χιλιάδων, γράφομεν ἤδη εἰς τὴν στήλην τῶν ἑκατοντάδων ὑπὸ τὴν γραμμὴν 0 καὶ προσθέτομεν τὰς 2 χιλιάδας εἰς τὰς 4 χιλιάδας, τὸ δὲ ἄθροισμα αὐτῶν 6 γράφομεν εἰς τὴν στήλην τῶν χιλιάδων ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ οὕτως ἔχομεν τὸ ζητούμενον ἄθροισμα 6034.

19. **Κανὼν.** — «Διὰ νὰ προσθέσωμεν οἰουοδήποτε ἀριθμούς, γράφομεν αὐτοὺς τὸν ἓνα κάτωθεν τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν κατακόρυφον στήλην, καὶ ὑπ' αὐτοὺς σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν. Ἐπειτα ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν ἀπλῶν μονάδων προσθέτομεν τὰ ψηφία ἐκάστης στήλης χωριστὰ καί, ἂν μὲν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων στήλης τινὸς δὲν ὑπερβαίνει τὸ 9, γράφεται ὑπὸ τὴν γραμμὴν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην· ἂν δὲ περιέχη καὶ δεκάδας, τότε τὰς μὲν μονάδας αὐτοῦ γράφομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, τὰς δὲ δεκάδας προσθέτομεν μετὰ τῶν ψηφίων τῆς ἐπομένης στήλης πρὸς τὰ ἀριστερά· προχωροῦμεν δὲ οὕτω, μέχρις οὗ προστεθῶσι καὶ τὰ ψηφία τῆς τελευταίας πρὸς τ' ἀριστερὰ στήλης».

Κατὰ τὸν κανόνα τοῦτον ἐκτελοῦνται αἱ ἑξῆς προσθέσεις·

	45832	
58347	794	4008
7582	6897	348
173478	12475	10298
239407	65998	145653

Πρόβλημα. — Πόσους μαθητὰς ἔχει Ἑλληνικὸν σχολεῖον, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν Α' τὰξιν ἔχει 38 μαθητὰς, εἰς τὴν Β' 24 καὶ εἰς τὴν Γ' 18 ;

Εἰς τοὺς 38 μαθητὰς τῆς Α' θὰ προσθέσωμεν τοὺς 24 τῆς Β' καὶ εὐρίσκομεν $38 + 24 = 62$ · εἰς τούτους θὰ προσθέσωμεν τοὺς 18 τῆς Γ', ἤτοι $62 + 18 = 80$ μαθητὰς ἔχει ἐν ὅλῳ τὸ σχολεῖον· εὐρίσκομεν δηλ. τὸ ἄθροισμα $38 + 24 + 18 = 80$.

Εἶναι φανερόν ὅτι δυνάμεθα εἰς τοὺς 18 μαθητὰς τῆς Γ' νὰ προσθέσωμεν τοὺς 24 τῆς Β' τάξεως ($18 + 24 = 42$) καὶ εἰς τὸ ἄθροισμα τοῦτο

νά προσθέσωμεν καὶ τοὺς μνητάς τῆς A^7 ($42+38=80$) ἤτοι τὸ αὐτὸ πλῆθος μνητῶν εὐρίσκομεν καθ' οἷανδήποτε τάξιν καὶ ἂν προσθέσωμεν τοὺς μνητάς τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου. Ὅθεν ἔχομεν $38+24+18=18+24+38$.

Ἐκ τούτων ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης :

20. «Τὸ ἄθροισμα πολλῶν προσθετέων δὲν μεταβάλλεται καθ' οἷανδήποτε τάξιν καὶ ἂν προσθέσωμεν αὐτούς».

Δοκιμὴ τῆς προσθέσεως.

21. Δοκιμὴ μιᾶς πράξεως καλεῖται ἄλλη πράξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐξελέγχωμεν, ἔαν ἡ πρώτη πράξις ἐγένετο ἄνευ λάθους.

22. Ἡ δοκιμὴ τῆς προσθέσεως γίνεται πάλιν διὰ τῆς προσθέσεως τῶν αὐτῶν ἀριθμῶν ἄνωθεν πρὸς τὰ κάτω· ἂν εὐρωμεν πάλιν τὸ αὐτὸ ἄθροισμα, ἡ πράξις ἐγένετο ἄνευ λάθους (§ 20).

Νὰ δοκιμασθῶσιν αἱ προηγούμεναι προσθέσεις.

ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

Ἐὰν μνητῆς τις ἔχη 23 πεντάλεπτα καὶ ἐξοδεύσῃ κατὰ τινα ἡμέραν τὰ 8, διὰ τὰ εὐρωμεν πόσα τῶ ὑπολείπονται ἀκόμη, πρέπει νὰ ἐλαττώσωμεν τὰς μονάδας τοῦ 23 κατὰ τὰς μονάδας τοῦ 8· ὁ οὕτω προκύψας ἀριθμὸς παριστᾷ τὰ μένοντα πεντάλεπτα. Ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας τοῦτο εὐρίσκεται, καλεῖται Ἀφαίρεσις.

Ἡ πράξις αὕτη ὀρίζεται ὡς ἐξῆς.

23. «Ἀφαίρεσις εἶναι πράξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐλαττοῦμεν ἓνα ἀριθμὸν κατὰ τόσας μονάδας, ὅσας ἔχει ἄλλος τις ἀριθμὸς».

Ὁ ἀριθμὸς, ὅστις πρόκειται νὰ ἐλαττωθῇ, καλεῖται μειωτέος, ὁ δὲ δεικνύων κατὰ πόσας μονάδας θὰ ἐλαττωθῇ ὁ μειωτέος καλεῖται ἀφαιρέτέος· αἱ ὑπολειπόμεναι μονάδες ἀποτελοῦσι τὸ ὑπόλοιπον ἢ τὴν διαφορὰν.

Τὸ ὑπόλοιπον ἐπομένως δεικνύει κατὰ πόσας μονάδας εἶναι ὁ μειωτέος μεγαλύτερος τοῦ ἀφαιρέτέου.

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ ὑπόλοιπον προστιθέμενον εἰς τὸν ἀφαιρέτέον δίδει τὸν μειωτέον. Διὰ τοῦτο ἡ ἀφαίρεσις δύναται νὰ ὀρισθῇ καὶ διὰ τῆς προσθέσεως ὡς ἐξῆς·

24. «Ἀφαίρεσις εἶναι πράξις, διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν τρίτον, ὅστις προστιθέμενος εἰς τὸν μικρότερον μᾶς δίδει τὸν μεγαλύτερον».

Τὸ σημεῖον τῆς ἀφαιρέσεως εἶναι —, ὅπερ γράφεται μεταξὺ τοῦ μειωτέου καὶ τοῦ ἀφαιρέτέου καὶ ἀπαγγέλλεται μείον ἢ πλὴν ἢ ἀπό· π. χ. $8-5$ σημαίνει ἀφίρεσιν τοῦ 5 ἀπὸ τοῦ 8 καὶ ἀπαγγέλλεται 8 μείον 5 ἢ 8 πλὴν 5 ἢ 5 ἀπὸ 8.

Ἐὰν ὁ ἀφαιρέτέος ἴσῃται τῶ μειωτέῳ, δὲν μένει μετὰ τὴν ἀφίρεσιν οὐδεμίαν μονάδα τοῦ μειωτέου, ἤτοι τὸ ὑπόλοιπον εἶναι 0· ὡς $7-7=0$.

Ἐὰν ὅμως ὁ ἀφαιρέτεός εἶναι μεγαλύτερος τοῦ μειωτέου, ἡ ἀφαίρεσις δὲν εἶναι δυνατή.

Συμ. Ὅπως εἰς τὴν πρόσθεσιν, οὕτω καὶ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν, εἰάν οἱ ἀριθμοὶ εἶναι συγκεκριμένοι, πρέπει νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς.

Καὶ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν διακρίνομεν δύο περιπτώσεις.

α') Ὅταν ἔχωμεν ν' ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τινος ἀριθμοῦ ἄλλον μονοψήφιον καὶ τὸ ὑπόλοιπον εἶναι μονοψήφιον.

β') Ὅταν ἔχωμεν ν' ἀφαιρέσωμεν οἰουσδήποτε ἀριθμούς.

25. α' **Περίπτωσις.** — Ἡ ἀφαίρεσις ἐκτελεῖται, ἂν ἀφαιρέσωμεν ἀνὰ μίαν πασσαὶ τὰς μονάδας τοῦ ἀφαιρέτεου ἀπὸ τὰς μονάδας τοῦ μειωτέου. π.χ. $11 - 3$, ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ 11 μίαν μονάδα καὶ ἔχομεν 10, ἀπὸ τούτου ἀφαιροῦμεν ἄλλην μονάδα καὶ ἔχομεν 9, τέλος ἀφαιροῦμεν καὶ τρίτην μονάδα ἀκόμη καὶ ἔχομεν ὑπόλοιπον 8, ἥτοι $11 - 3 = 8$.

Συμ. Αἱ τοιαῦται ἀφαίρεσεις πρέπει νὰ γίνωνται ἀπὸ μνήμης καὶ εὐχερῶς, διότι εἰς ταύτας ἀνάγεται ἡ ἀφαίρεσις οἰωνδήποτε ἀριθμῶν.

Πρόβλημα. — Παιτὴρ τις ἔχει δύο τέκνα· καὶ τὸ μὲν μεγαλύτερον εἶναι 13, τὸ δὲ μικρότερον 7 ἐτῶν· κατὰ πόσα ἔτη εἶναι μεγαλύτερον τὸ α' τοῦ β' ;

Θέλομεν νὰ εὐρωμεν ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ τὴν διαφορὰν $13 - 7 = 6$. Εἶναι φανερόν ὅτι μετὰ 8 ἔτη ἡ ἡλικία τοῦ α' θὰ εἶναι $13 + 8 = 21$, ἡ δὲ τοῦ β' $7 + 8 = 15$, καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ἡλικιῶν τῶν δύο τέκνων θὰ εἶναι ἡ αὐτὴ $21 - 15 = 6$. Ἀλλὰ καὶ πρὸ 5 ἐτῶν, ὅτε ἡ ἡλικία τοῦ α' ἦτο $13 - 5 = 8$, ἡ δὲ τοῦ β' $7 - 5 = 2$, ἡ διαφορὰ τῶν ἡλικιῶν ἦτο ἡ αὐτὴ, ἥτοι $8 - 2 = 6$.

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὴν ἐξῆς ιδιότητα.

26. « Ἐὰν προσθέσωμεν (ἢ ἀφαιρέσωμεν) τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρέτεον, ἡ διαφορὰ δὲν μεταβάλλεται ».

β' **Περίπτωσις.** — Ἐστω ἡ ἀφαίρεσις $96837 - 4785$.

Ἐν πρώτοις γράφομεν τὸν ἀφαιρέτεον κάτωθεν τοῦ μειωτέου οὕτως, ὥστε τὰ ψηφία τῶν μονάδων τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται

εἰς τὴν αὐτὴν στήλην καὶ ὑπ' αὐτοὺς σύρομεν γραμμὴν ὀριζόντιαν. Ἐπειτα δὲ ἐκτελοῦμεν τὴν πρῶτην ὡς ἐξῆς: Ἀφαιροῦμεν τὸ ψηφίον 5 τῶν μονάδων τοῦ ἀφαιρέτεου ἀπὸ τοῦ ἀντιστοίχου ψηφίου 7 τοῦ μειωτέου καὶ τὸ ὑπόλοιπον 2 γράφομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν μονάδων. Μετὰ

ταῦτα προχωροῦμεν εἰς τὰς δεκάδας, ἀλλὰ παρατηροῦμεν ὅτι αἱ 8 δεκάδες τοῦ ἀφαιρέτεου δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τῶν 3 τοῦ μειωτέου· διὰ τὸ γίνῃ τοῦτο δυνατόν, προσθέτομεν εἰς τὰς 3 δεκάδας τοῦ μειωτέου 1 ἑκατοντάδα, ἥτοι 10 δεκάδας· ἀπὸ τῶν 13 τούτων δεκάδων ἀφαιροῦμεν τὰς 8 τοῦ ἀφαιρέτεου καὶ τὸ ὑπόλοιπον 5 γράφομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων. Ἰνα ἀφαιρέσωμεν τώρα τὰς 7 ἑκατοντάδας τοῦ ἀφαιρέτεου ἀπὸ τῶν 8 τοῦ μειωτέου, πρέπει νὰ προσθέσωμεν εἰς τὰς 7 ἑκατοντάδας τοῦ ἀφαιρέτεου 1 ἑκατοντάδα, διὰ

νά μή βλαφθῆ ἡ διαφορά (§ 26), καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν τὸ ὑπόλοιπον 8—8, ἢ τὸ 0, γράφομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν εἰς τὴν στήλην τῶν ἐκχτοντάδων. Ἐπειτα ἀφαιροῦμεν τὰς 4 χιλιάδας ἀπὸ τὰς 6 χιλιάδας, τὸ ὑπόλοιπον 2 γράφομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν χιλιάδων. Τέλος τὰς 9 δεκάδας χιλιάδων τοῦ μειωτέου καταβάζομεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ εἰς τὴν στήλην τῶν δεκάδων χιλιάδων καὶ οὕτως εὐρίσκομεν τὸ ὑπόλοιπον $96837 - 4785 = 96052$.

27. Κανόν. — «Διὰ τὰ ἀφαιρέσωμεν δύο οἰουδήποτε ἀριθμούς, γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον κάτωθεν τοῦ μειωτέου οὕτως, ὥστε αἱ μονάδες τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εἶναι εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, καὶ σύρομεν ὑπ' αὐτοὺς γραμμὴν ὀριζοντίαν. Ἀφαιροῦμεν ἔπειτα ἕκαστον ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τοῦ ἀντιστοίχου ψηφίου τοῦ μειωτέου ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν ἁπλῶν μονάδων· ἐὰν δὲ τύχη ψηφίον τι τοῦ ἀφαιρετέου νὰ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ ἀντιστοίχου τοῦ μειωτέου, αὐξάνομεν τὸ μὲν ψηφίον τοῦ μειωτέου κατὰ 10, τὸ δὲ προηγούμενον ψηφίον τοῦ ἀφαιρετέου κατὰ 1 καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν· ἐξακολουθοῦμεν δὲ οὕτω, μέχρις ὅτου ἀφαιρεθῶσι πάντα τὰ ψηφία τοῦ ἀφαιρετέου».

Κατὰ τὸν κανόνα τοῦτον ἐκτελοῦνται αἱ ἑξῆς ἀφαιρέσεις.

58034	150837	300827
37718	4592	20709
20316	146245	280118

28. Δοκιμὴ τῆς ἀφαιρέσεως. — Αὕτη γίνεται διὰ τῆς προσθέσεως τοῦ ὑπολοίπου καὶ τοῦ ἀφαιρετέου· ἂν ὡς ἀθροισμα τούτων εὑρωμεν τὸν μειωτέον, ἢ πρᾶξις ἐγένετο ἄνευ λάθους (§ 24).

Ἀσκήσεις προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως.

1. Πρόσθεσις ἀπὸ μνήμης.

α') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἑξῆς προσθέσεις:

$15 + 8 =$	$5 + 4 + 7 + 2 =$	$18 + 7 + 4 + 8 =$
$23 + 5 =$	$8 + 2 + 9 + 4 =$	$23 + 5 + 7 + 9 =$
$18 + 7 =$	$17 + 5 + 9 + 3 =$	$12 + 8 + 3 + 5 =$
$45 + 8 =$	$28 + 7 + 3 + 5 =$	$7 + 8 + 5 + 2 =$

β') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἑξῆς προσθέσεις:

$457 + 10 =$	$1005 + 100 =$	$2583 + 1000 =$
$378 + 10 =$	$2537 + 100 =$	$17832 + 1000 =$
$207 + 10 =$	$13458 + 100 =$	$34582 + 1000 =$

Σημ. Διὰ τὰ προσθέσωμεν 10, 100, 1000 κτλ. εἰς τινὰ ἀριθμόν, ἀρκεῖ ν' αὐξήσωμεν κατὰ 1 τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων ἢ τῶν ἐκχτοντάδων ἢ τῶν χιλιάδων κλπ. ἐν τῷ δοθέντι ἀριθμῷ. — Οὕτω $45 + 10 = 55$ καὶ $35 + 100 = 135$ καὶ $12538 + 1000 = 13538$ κλπ.

γ') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἑξῆς προσθέσεις:

$35 + 9 =$	$58 + 99 =$	$39 + 999 =$
$158 + 9 =$	$175 + 99 =$	$257 + 999 =$
$245 + 9 =$	$1253 + 99 =$	$3458 + 999 =$

Σημ. Διὰ νὰ προσθέσωμεν εἰς τινὰ ἀριθμὸν τὸ 9 ἢ 99 ἢ 999 κτλ., ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς αὐτὸν 10, 100 ἢ 1000 κλπ. καὶ ν' ἀφαιρέσωμεν ἔπειτα 1· π.χ. $37+9=37+10-1=47-1=46$. Ὁμοίως $2548+99=2548+100-1=2647$ κλ.

δ') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐπόμεναι προσθέσεις.

$$\begin{array}{r r r} 20+30= & 300+700= & 800+500+200= \\ 150+70= & 2500+800= & 1200+300+700= \\ 340+80= & 3500+600= & 2500+800+500= \end{array}$$

Σημ. Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀριθμοὺς λήγοντας εἰς ἰσάριθμα μηδενικά, πρᾶξιπομεν ταῦτα καὶ προσθέτομεν τὰ μένοντα μέρη καὶ δεξιὰ τοῦ ἀθροίσματος γράφομεν τόσα μηδενικά, ὅσα ἔχει εἰς τῶν προστεθέντων· π.χ. $50+30$ εὑρίσκεται ὡς ἑξῆς· $5+3=8$ καὶ γράφομεν ἐν μηδενικόν 80, ἦτοι $50+30=80$.

ε') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς προσθέσεις·

$$\begin{array}{r r r} 78+31= & 123+47= & 583+55= \\ 35+52= & 248+35= & 277+36= \\ 78 \times 45= & 358+27= & 1247+52= \end{array}$$

Σημ. Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀπὸ μνήμης δύο ἀριθμοὺς οἰουσδήποτε, ὅταν δὲν εἶναι οὔτοι μεγάλοι, χωρίζομεν αὐτοὺς εἰς δεκάδας καὶ μονάδας καὶ προσθέτομεν χωριστὰ τὰς δεκάδας καὶ χωριστὰ τὰς μονάδας καὶ ἐνώνομεν ἔπειτα τὰ ἀθροίσματα· π.χ. $45+24$ προσθέτομεν $40+20=60$ καὶ $5+4=9$ · ἔθεν $45+24=69$. Ὁμοίως $238+85$ · προσθέτομεν $230+80=310$ καὶ $8+5=13$ · ἔθεν $238+85=323$.

2. Νὰ ἐκτελεσθῶσι γραπτῶς αἱ ἐξῆς προσθέσεις·

$$\begin{array}{r r} \alpha') & 5835+24579+405087+ & 35= \\ \beta') & 758+25940+ & 3587+945823+ & 258= \\ \gamma') & 5087+ & 37+ & 25830+ & 458+ & 173457= \end{array}$$

Αἱ προσθέσεις αὗται νὰ ἐκτελεσθῶσιν, πρῶτον, ἀφ' οὗ οἱ ἀριθμοὶ τεθῶσιν ὁ εἰς κτῶπιν τοῦ ἄλλου κατακορύφως, καὶ δεύτερον, ὡς ἔχουσιν, ὀριζοντίως.

$$\begin{array}{r} \delta') & 5834+745+50837+2578= \\ & 347+89+2753+805= \\ & 19757+890+3582+7087= \\ & 9457+35+17508+375= \end{array}$$

Νὰ προστεθῶσιν οἱ ἀριθμοί, ὡς εἶναι γεγραμμένοι, πρῶτον ἀνά τέσσαρες ὀριζοντίως, δεύτερον κατακορύφως καὶ τρίτον νὰ εὑρεθῇ τὸ ἀθροισμὰ τῶν τεσσάρων τούτων ἀθροισμάτων καὶ κατακορύφως καὶ ὀριζοντίως.

1. Ἀφαιρέσεις ἀπὸ μνήμης.

α') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς ἀφαιρέσεις·

$$\begin{array}{r r r} 17-8= & 45-4= & 745-8= \\ 27-5= & 87-6= & 379-6= \\ 15-7= & 91-8= & 523-7= \\ 47-(8+5+4), & 120-(8+5+7+10) \end{array}$$

Συμ. Όταν ελόκληρον ἄθροισμα ἀφαιρῆται ἀπὸ τινος ἄλλου ἀριθμοῦ, κλείομεν αὐτὸ ἐντὸς παρενθέσεως.

β') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς ἀφαιρέσεις.

$$\begin{array}{r r r} 45-10= & 897-100= & 15847-1000= \\ 258-10= & 1253-100= & 35872-10000= \\ 3467-10= & 8459-100= & 758347-100000= \end{array}$$

Συμ. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν 10 ἢ 100 ἢ 1000 κλπ. ἀπὸ τινος ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ ἐλαττώσωμεν κατὰ 1 τὸ ἀντίστοιχον ψηφίον τοῦ δοθέντος· π.χ. $378-10=368$ κλπ.

γ') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς ἀφαιρέσεις.

$$\begin{array}{r r r} 48-9= & 187-99= & 1583-999= \\ 157-9= & 847-99= & 8472-999= \\ 243-9= & 2583-99= & 12573-999= \end{array}$$

Συμ. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν τὸ 9 ἢ 99 ἢ 999 κτλ. ἀπὸ τινος ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ αὐξήσωμεν τὸν μειωτέον κατὰ 1 καὶ ἀφαιρέσωμεν ἔπειτα τὸ 10 ἢ 100 ἢ 1000 κλπ. ὡς $45-9=46-10=36$ (προσθέτομεν μίαν μονάδα καὶ εἰς τὸν μειωτέον καὶ εἰς τὸν ἀφαιρετέον $\times 26$)· ὁμοίως $235-99=236-100=136$.

δ') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς ἀφαιρέσεις.

$$\begin{array}{r r r} 70-50= & 900-300= & 5000-2000= \\ 60-20= & 1200-500= & 17000-9000= \\ 160-70= & 1500-900= & 25008-8000= \end{array}$$

Συμ. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν δύο ἀριθμούς, λήγοντας εἰς ἰσάριθμα μηδενικά, παραλείπομεν ταῦτα καὶ ἀφαιροῦμεν, δεξιὰ δὲ τοῦ ὑπολοίπου γράφομεν τὰ μηδενικά τοῦ ἐνὸς ἀριθμοῦ· π. χ. $1800-600$ ἀφαιροῦμεν $18-6=12$ γράφομεν δεξιὰ τοῦ 12 δύο μηδενικά, ἦτοι $1800-600=1200$.

Νὰ ἐκτελεσθῶσι γρηπτῶς αἱ ἐξῆς ἀφαιρέσεις.

$$\begin{array}{r r} 5834-245= & 345083-84773= \\ 75835-2498= & 1200834-783459= \end{array}$$

Αἱ ἀφαιρέσεις αὗται νὰ ἐκτελεσθῶσι, πρῶτον, ἀφ' οὗ τεθῆ ὁ ἀφαιρετέος κάτωθεν τοῦ μειωτέου, καὶ δεύτερον, ὡς εἶναι γεγραμμένοι οἱ ἀριθμοὶ ὀριζογῶτως.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως πρὸς ἄσκησιν.

1) Εἶχέ τις 15408 δραχ. καὶ ἐκέρδησεν ἕκ τινος ἐπιχειρήσεως 2597 δραχ. Πόσας δραχ. ἔχει;

2) Εἶχέ τις 10000 δραχ. καὶ ἐζημιώθη ἕκ τινος ἐπιχειρήσεως 1923 δραχ. Πόσας δραχμὰς τῷ ἔμειναν;

3) Ποῖον ἀριθμὸν δίδει ὁ ἀριθμὸς 8547 αὐξανόμενος κατὰ τὸν 792;

4) Ποῖον ἀριθμὸν δίδει ὁ 15783 ἐλαττούμενος κατὰ τὸν 3458;

Πρακτικὴ ἀριθμητικὴ

2

5) Ἡγόρασέ τις κτήμα ἀντι 12575 δραχ. καὶ ἐπώλησεν αὐτὸ ἀντι 14500 δραχ. Πόσας δραχμὰς ἐκέρδησεν ;

6) Ἡγόρασέ τις ἐμπορεύματα ἀξίας 4580 δραχ., ἅτινα ἐπώλησεν ἀντι 3875 δραχ. Πόσας δραχμὰς ἐζημιώθη ;

7) Οἰκίαι τις ἐπωλήθη ἀντι 50870 δραχ. με ζηνίαν 4590. Πόσον ἠγοράσθη ;

8) 18 δέρματα βοῶς κατειργασμένα ζυγίζουσιν ἐν ὄλῳ 195 ὀκ. Τὰ δέρματα ταῦτα ἀπέβαλον διὰ τῆς κατεργασίας 112 ὀκ. Πόσας ὀκάδας ἐζυγίζον πρὸ τῆς κατεργασίας ;

9) Σιδήρου βρέλλιον πλήρες οἰνοπνεύματος ζυγίζει 248 ὀκ., κενὸν δὲ 67 ὀκ. Πόσας ὀκ. οἰνοπνεύματος περιέχει τὸ βρέλλιον τοῦτο ;

10) Ἡγόρασέ τις τέσσαρα φορτία ἀνθράκων· τὸ 1ον ζυγίζει 87 ὀκ., τὸ 2ον 75 ὀκ., τὸ 3ον 92 ὀκ. καὶ τὸ 4ον 69 ὀκ. Πόσας ὀκάδας ἀνθράκων ἠγόρασεν ἐν ὄλῳ ;

11) Ἄνθρωπός τις ἐγεννήθη κατὰ τὸ ἔτος 1854 μ. Χ. καὶ ἀπέθανε τῷ 1902 μ. Χ. Εἰς ποίαν ἡλικίαν ἀπέθανεν ; (Ἄπ. 48 ἐτῶν).

12) Ἄνθρωπός τις ἔχει κατὰ τὸ ἔτος 1907 μ.Χ. ἡλικίαν 63 ἐτῶν, κατὰ ποῖον ἔτος ἐγεννήθη ; (Ἄπ. 1844).

13) Πόσα ἔτη παρῆλθον ἀπὸ τῆς ἀλώσεως τῆς Κων)πόλεως μέχρι τοῦ 1ου ἔτους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρασίας ; (Ἄπ. 362 ἔτη).

14) Πόσα ἔτη παρῆλθον ἀπὸ τῆς ἐν Σκληρῶνι ναυμαχίας μέχρι τῆς ἀλώσεως τῆς Κων)πόλεως ; (Ἄπ. 1933 ἔτη).

15) Ἄνθρωπός τις ἐγεννήθη κατὰ τὸ 1842 μ. Χ. Κατὰ ποῖον ἔτος θά ἔχη ἡλικίαν 85 ἐτῶν ; (Ἄπ. 1927).

16) Κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τοῦ 1896 ἡ μὲν Στερεὰ Ἑλλάς εἶχε πληθυσμὸν 630933 κατοίκους, ἡ Πελοπόννησος 902185 κατοίκους, αἱ νῆσοι τοῦ Αἰγαίου πελάγους 250262 κατοίκ., αἱ τοῦ Ἴονίου 252973 κατοίκους καὶ ἡ Θεσσαλία μετὰ τοῦ νομοῦ Ἄρτης 397459 κατοίκους. Πόσος ἦτο ὁ πληθυσμὸς ὀλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ 1896 ;

(Ἄπ. 2433812 κάτοικοι).

17) Τρία κιβώτια περιέχουσιν 1435 πορτοκάλλια. Τὸ α' περιέχει 458, τὸ β' 635. Πόσα πορτοκάλλια περιέχει τὸ τρίτον ; (Ἄπ. 342).

18) Πόσας ὀκάδας ἄρτου δίδουσιν 100 ὀκ. ἀλεύρου, ἐὰν χρειάζονται 58 ὀκ. ὕδατος διὰ γὰ ζυμωθῆ τὸ ἄλευρον τοῦτο, καὶ ἂν κατὰ τὴν ὀπτῆσιν ἐξαρτίζονται 24 ὀκάδ. ὕδατος ; (Ἄπ. 134 ὀκάδ.).

19) Οἰκογενεὶάρχης τις ἐπλήρωσεν εἰς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς 48 δρ. διὰ 115 ὀκ. ἄρτου, εἰς τὸν κρεοπώλην 74 δραχ. διὰ 45 ὀκ. κρέατος, δι' ἐνοίκιον τοῦ μηνὸς 125 δραχ., εἰς τὸν ῥάπτῃν του 95 δραχμὰς, εἰς τὸν οἰνοπώλην 18 δραχμὰς διὰ 29 ὀκ. οἴνου καὶ τέλος 10 δραχμὰς δι' ἀγορὰν λαχείων τοῦ Ἐθνικοῦ στόλου. Πόσα ἐξώδευσεν ἐν ὄλῳ κατὰ τὴν μῆνα τοῦτον ;

(Ἄπ. 370 δραχ.).

20) Κρεοπώλης τις ἐπώλησεν εἰς βυρσοδέψην

62	δέρματx βοός	βάρους	1845	ὀκ.	ἀντὶ	δρ.	1675
45	»	ἀγελάδος	»	973	»	»	758
173	»	μόσχου	»	1032	»	»	1345

Πόσα εἶναι τὰ πωληθέντα δέρματα, ποῖον τὸ βάρος αὐτῶν καὶ πόσα εἰσέπραξεν ἐν ὄλῳ; ('Απ. α' 281 δέρμ. β' 3850 ὀκ. γ' 3778 δρ.).

21) Χρεωστῆ τις εἶς τινα 58749 δρ. καὶ πληρώνει εἰς αὐτὸν κατὰ τινα ἐποχὴν 7459 δρ., κατὰ τινα ἄλλην 3478 δρ. καὶ κατ' ἄλλην 757 δρ. καὶ τέλος 10405 δρ. Πόσας δραχ. ὀρεῖται ἀκόμη; ('Απ. 36650 δρ.).

22) Ἐμπορὸς τις εἶχεν 8750 δραχ. καὶ χρεωστῆ εἰς τινα 7840 δρ. εἰς ἄλλον 2879 δρ. καὶ εἰς τρίτον 3458 δραχ. Πόσας δραχ. χρειάζεται ἀκόμη διὰ τὴν πληρωσὴν καὶ τοὺς τρεῖς; ('Απ. 5427 δραχ.).

23) Ἐμπορὸς τις εἶχε τὴν πρώτην τῆς Δευτέρας ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ του 5672 δραχ. Εἰσέπραξε κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας α') 2458 δραχ. β') 845 δραχ. γ') 157 δραχ. καὶ δ') 257 δραχ. Ἐπλήρωσε δὲ τὰ ἐξῆς ποσά· α') 783 δραχ. β') 1257 δραχ. γ') 349 δραχ. Πόσαι δραχμαὶ εὐρίσκονται ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ του κατὰ τὴν ἐσπέραν τῆς Δευτέρας; ('Απ. 7000 δρ.).

24) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε ζάχαριν ἀντὶ 12347 δρ. Τὰ ἐξοδα τῆς μεταφορᾶς ἀνήλθον εἰς 328 δρ., τὰ τῆς ἀποθηκεύσεως εἰς 295 δραχ. ἐπλήρωσε δὲ καὶ διὰ δασμὸν 9547 δραχ., ἐκ τῆς μεταπωλήσεως δὲ αὐτῆς εἰσέπραξε 25512 δραχ. Πόσον εἶναι τὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία ἐκ τοῦ ἐμπορεύματος τούτου; ('Απ. κέρδος 2995 δραχ.).

25) Ὑφασματοπώλης εἶχεν εἰς τὸ κατάστημά του 1961 πήχεις ὑφασματος, οἵτινες τῷ στοιχίζουσι 19925 δρ. Ἐπώλησεν 842 πήχεις ἀντὶ 10567 δρ., ἔπειτα 702 πήχεις ἀντὶ 6318 δρ. καὶ τέλος 243 πήχεις ἀντὶ 1822 δραχ., τὰς δὲ ὑπολοίπους ἐπώλησεν ἀντὶ 3405 δραχ. Πόσους πήχεις ἐπώλησε τὴν τελευταίαν φορὰν καὶ πόσον ἐκέρδησεν ἢ ἐζημιώθη ἐκ τῆς πωλήσεως τοῦ ὑφάσματος τούτου; ('Απ. 174 πήχεις, ἐκέρδησε 2187 δραχμ.).

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρώμεν πόσας δραχμὰς ἀξίζουσιν αἱ 3 ὀκάδες πράγματός τινος, ὅταν ἡ ὀκᾶ τιμᾶται 9 δρ., σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς: Ἀφ' οὗ ἡ μία ὀκᾶ τιμᾶται 9 δραχ. αἱ 2 ὀκ. θὰ τιμῶνται 2 φορές τὸ 9, ἤτοι $9 + 9 = 18$ καὶ αἱ 3 ὀκ. θὰ τιμῶνται 3 φορές τὸ 9, ἤτοι $9 + 9 + 9 = 27$ δραχμὰς.

Παρατηροῦμεν λοιπὸν ἐντεῦθεν ὅτι, διὰ νὰ εὐρώμεν τὸ ζητούμενόν, πρέπει νὰ προσθέσωμεν τρία 9, ἤτοι νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ 9 τρεῖς φορές. Ἡ πράξις αὕτη λέγεται πολλαπλασιασμός καὶ ὀρίζεται ὡς ἐξῆς:

29. «Πολλαπλασιασμός εἶναι πράξις, διὰ τῆς ὁποίας ἐπαναλαμβάνομεν ἀριθμὸν τινα τόσας φορές, ὅσας μονάδας ἔχει ἄλλος τις».

Ὁ ἀριθμὸς, ὅστις πρόκειται νὰ ἐπαναληφθῆ, λέγεται πολλαπλασιαστέος, ὁ δὲ ἕτερος, ὁ δεικνύων πόσας φορές θὰ ἐπαναληφθῆ ὁ πρῶτος, λέγεται πολλαπλασιαστής, καὶ τὸ προκύπτον ἐξαγόμενον γινόμενον· ὁ δὲ πολλαπλασιαστέος καὶ ὁ πολλαπλασιαστής ὁμοῦ καλοῦνται παράγοντες τοῦ γινομένου.

Τὸ σημεῖον τοῦ πολλαπλασιασμοῦ εἶναι \times ἢ \cdot γραφόμενον μεταξὺ τοῦ πολλαπλασιαστέου καὶ τοῦ πολλαπλασιαστοῦ καὶ ἀπαγγέλλεται ἐπὶ π.χ. 7×5 ἢ $7 \cdot 5$ σημαίνει νὰ πολλαπλασιασθῆ τὸ 7 ἐπὶ τὸ 5 καὶ ἀπαγγέλλεται 7 ἐπὶ 5· καὶ ὁ μὲν 7 εἶναι πολλαπλασιαστέος, ὁ δὲ 5 πολλαπλασιαστής.

Τὸ ἐξαγόμενον τῆς πράξεως ταύτης ἐκλήθη γινόμενον, διότι γίνεται ἐκ τοῦ πολλαπλασιαστέου, καθ' ὃν τρόπον ὁ πολλαπλασιαστής γίνεται ἐκ τῆς μονάδος. Π.χ. 7×5 σημαίνει ἀπὸ τὸν 7 νὰ γίνῃ ἄλλος ἀριθμὸς, ὡς ὁ 5 ἐγένετο ἐκ τῆς μονάδος, ἥτοι ἐπειδὴ $5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1$ διὰ τοῦτο καὶ $7 \times 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7$.

Ἐκ τούτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς γενικώτερον ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

30. «Πολλαπλασιασμὸς εἶναι πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας, δοθέντων δύο ἀριθμῶν, σχηματίζομεν ἐκ τοῦ πρώτου τρίτον, ὅπως ὁ δεύτερος σχηματίζεται ἐκ τῆς μονάδος».

Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τούτου ἔπεται ὅτι ταν ὁ πολλαπλασιαστέος εἶναι συγκεκριμένος ἀριθμὸς, τὸ γινόμενον εἶναι ἀριθμὸς ὁμοειδῆς πρὸς τὸν πολλαπλασιαστέον. Ὁ πολλαπλασιαστής λαμβάνεται πάντοτε ὡς ἀφηρημένος ἀριθμὸς.

Εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν διακρίνομεν τρεῖς περιπτώσεις·

- Α') Πολλαπλασιασμὸν μονοψηφίου ἐπὶ μονοψήφιον.
- Β') Πολλαπλασιασμὸν πολυψηφίου ἐπὶ μονοψήφιον.
- Γ') Πολλαπλασιασμὸν πολυψηφίου ἐπὶ πολυψήφιον.

Α' Περίπτωσης.

31. Διὰ νὰ εὗρωμεν τὸ γινόμενον δύο μονοψηφίων, πρέπει κατὰ τὸν ὄρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ νὰ προσθέσωμεν τὸν πολλαπλασιαστέον τόσας φορές, ὅσας μονάδας ἔχει ὁ πολλαπλασιαστής· π.χ. 8×3 σημαίνει νὰ προσθέσωμεν $8 + 8 + 8 = 24$ · ἄρα $8 \times 3 = 24$.

Παρητηροῦμεν λοιπὸν ὅτι τὰ γινόμενα τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν εὐρίσκονται διὰ τῆς προσθέσεως, εἶναι ἀνάγκη ὅμως νὰ γνωρίζωμεν ταῦτα ἀπὸ μνήμης καὶ πρὸς τοῦτο μᾶς χρησιμεύει ὁ ἐπόμενος πίναξ, ὅστις καλεῖται Πυθαγόρειος.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν γράφομεν τοὺς 9 μονοψηφίους ἀριθμούς· εἰς τὴν δευτέραν γράφομεν τὰ διπλάσια αὐτῶν, τὰ ὅποια εὐρίσκομεν, ἂν εἰς ἕκαστον ἐξ αὐτῶν προσθέσωμεν τὸν ἑαυτὸν τοῦ· εἰς τὴν τρίτην γράφομεν τὰ τριπλάσια προσθέτοντες εἰς τοὺς ἀριθμούς τῆς δευτέρας γραμμῆς τοὺς ἀντιστοίχους τῆς πρώτης· ἐξακολουθοῦμεν οὕτω, μέχρις οὗ εἰς τὴν τελευταίαν γραμμὴν γράψωμεν τὰ ἔνεαπλάσια τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν. Ἐὰν ζητῶμεν τὸ γινόμενον δύο μονοψηφίων ἀριθμῶν ὡς 8×5 ἀγομεν νοερῶς ἀπὸ τοῦ 8 τῆς ὀριζοντίας γραμμῆς μίαν κατακόρυφον καὶ ἀπὸ τοῦ 5 τῆς πρώτης στήλης μίαν ὀριζοντίαν· εἰς τὴν συνάντησιν τῶν δύο τούτων γραμμῶν εὐρίσκεται τὸ ζητούμενον γινόμενον, τὸ 40. Τὸ αὐτὸ γινόμενον εὐρίσκομεν καὶ ἂν σύρωμεν τὰς ἄνωτέρω γραμμὰς τὴν μὲν κατακόρυφον ἀπὸ τοῦ 5 τῆς ὀριζοντίας γραμμῆς, τὴν δὲ ὀριζοντίαν ἀπὸ τοῦ 8 τῆς πρώτης στήλης.

Τὰ γινόμενα τῶν μονοψηφίων ἀριθμῶν πρέπει νὰ γνωρίζωμεν ἀπὸ

μνήμης, διότι πᾶς πολλαπλασιασμός ἀνάγεται, ὡς θὰ ἴδωμεν, εἰς τοιούτους πολλαπλασιασμούς.

Ἰδιότητες τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Διὰ νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὰς ἄλλας περιπτώσεις τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ἔχομεν ἀνάγκην νὰ γνωρίσωμεν ἰδιότητάς τινας τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Πρόβλημα. — Εἰς τινὰ τάξιν εὐρίσκονται 5 θρανία καὶ εἰς ἕκαστον ἐξ αὐτῶν κάθονται 8 μαθηταί. Πόσους μαθητὰς ἔχει ἡ τάξις ;

Εὐρίσκομεν τοὺς μαθητὰς τῆς τάξεως προσθέτοντες τοὺς μαθητὰς ἑνὸς ἑκάστου θρανίου, ἦτοι θὰ ἔχωμεν $8+8+8+8+8=8 \times 5=40$.

Δυνάμεθα ὁμῶς νὰ εὐρώμεν τὸ ἐξαχόμενον τοῦτο λαμβάνοντες ἐξ ἑκάστου θρανίου τὸν πρῶτον, ἦτοι 5 μαθητὰς· ἔπειτα λαμβάνομεν τὸν δεύτερον, ἦτοι ἄλλους 5 καὶ κ. ο. κ. μέχρι τοῦ ὀγδόου, ἦτοι θὰ ἔχωμεν $5+5+5+5+5+5+5+5=5 \times 8=40$.

Προφανῶς τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν τῆς τάξεως εὐρίσκεται τὸ αὐτό, ἦτοι $8 \times 5=5 \times 8$.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ἰδιότης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

32. «Τὸ γινόμενον δύο παραγόντων μένει τὸ αὐτό, ἂν ὁ πολλαπλασιαστέος γίνῃ πολλαπλασιαστῆς καὶ ὁ πολλαπλασιαστῆς πολλαπλασιαστέος».

Ἐκ τῆς ἰδιότητος ταύτης ἔπονται ἀμέσως τὰ ἐξῆς·

Τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ τινος ἐπὶ τὴν 1 εἶναι ὁ αὐτὸς ἀριθμός· π.χ. $6 \times 1=6$, διότι $6 \times 1=1 \times 6=1+1+1+1+1+1=6$.

Τὸ γινόμενον ἀριθμοῦ τινος ἐπὶ 0 εἶναι 0· π.χ. $4 \times 0=0$, διότι $4 \times 0=0 \times 4=0+0+0+0=0$.

Πρόβλημα. — Ἐκ τῶν τριῶν ἐργατῶν ὁ α' λαμβάνει ἡμερομίσθιον 5 δραχ., ὁ β' 4 δραχ. καὶ ὁ γ' 3 δραχ. Πόσας δραχμὰς θὰ λάβωσι καὶ οἱ 3 ὁμοῦ κατὰ τὰς 6 ἐργασίμους ἡμέρας τῆς ἐβδομάδος ;

Τὸ πρόβλημα δύναται νὰ λυθῇ κατὰ δύο τρόπους.

Εὐρίσκομεν πρῶτον πόσας δραχμὰς λαμβάνουσι καὶ οἱ 3 ὁμοῦ καθ' ἡμέραν $5+4+3=12$, τὸ ποσὸν τοῦτο πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ 6, ἦτοι $12 \times 6=72$ ἢ $(5+4+3) \times 6=72$.

Ἡ παρένθεσις δεικνύει ὅτι πρέπει πρῶτον νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ πρόσθεσις $5+4+3$ καὶ ἔπειτα ὁ πολλαπλασιασμός ἐπὶ 6.

Δυνάμεθα νὰ εὐρώμεν τὸ ζητούμενον καὶ ὡς ἐξῆς· Νὰ εὐρώμεν πρῶτον πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ὁ α' ἐπὶ 6 ἡμ. ($5 \times 6=30$), ἔπειτα ὁ β' ($4 \times 6=24$) καὶ ἔπειτα ὁ γ' ($3 \times 6=18$) καὶ τέλος νὰ προσθέσωμεν τὰ τρία ταῦτα ποσὰ $30+24+18=72$ δραχμαί, ἦτοι·

$$(5 \times 6) + (4 \times 6) + (3 \times 6).$$

Ὅθεν ἔχομεν $(4+4+3) \times 6=(5 \times 6)+(4 \times 6)+(3 \times 6)$.

Ἡ ἰσότης αὕτη ἐκφράζει τὴν ἐξῆς ἰδιότητα·

33. « Ἀθροισμα ὁσωνδήποτε ἀριθμῶν πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀριθμὸν, ἐὰν πολλαπλασιασθῇ ἕκαστος τῶν προσθετέων ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ προστεθῶσι τὰ μερικὰ γινόμενα ».

Ἐπειδὴ δὲ $(5+4+3) \times 6 = 6 \times (5+4+3) = (6 \times 5) + (6 \times 4) + (6 \times 3)$, κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 33) ἔπεται καὶ ἡ ἐξῆς ιδιότης:

34. « Ἀριθμὸς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀθροισμα, ἂν πολλαπλασιασθῇ ἑφ' ἕκαστον τῶν προσθετέων καὶ προστεθῶσι τὰ μερικὰ γινόμενα ».

Β' Περίπτωσης.

Ἐστω πρὸς εὔρεσιν τὸ γινόμενον 8059×4 . Ἐπειδὴ $8059 = 8\text{χιλ.} + 5\text{δεκ.} + 9\text{μον.}$, ἔπεται κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 34) ὅτι $8059 \times 4 = (8\text{χιλ.} + 5\text{δεκ.} + 9\text{μον.}) \times 4 = (8\text{χιλ.} \times 4) + (5\text{δεκ.} \times 4) + (9\text{μον.} \times 4)$, δηλ. διὰ τὰ πολλαπλασιάζωμεν πολυψήφιον ἐπὶ μονοψήφιον ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ τὸν πολλαπλασιαστήν. Ἡ πράξις ἐκτελεῖται ὡς ἐξῆς:

Γράφωμεν τὸν πολλαπλασιαστήν ὑπὸ τὸ ψηφίον τῶν μονάδων τοῦ πολλαπλασιαστέου καὶ ὑπ' αὐτοὺς σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν.

Μετὰ τοῦτο πολλαπλασιάζομεν τὸ ψηφίον τῶν μονάδων 9×4 καὶ εὐρίσκομεν γινόμενον 36· καὶ τὸ μὲν ψηφίον 6 τῶν μονάδων 8059 τοῦ γινόμενου γράφωμεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ εἰς τὴν στήλην 4 τῶν μονάδ. τὰς δὲ 3 δεκάδας αὐτοῦ προσθέτομεν εἰς τὸ γινόμενον τοῦ ψηφίου τῶν δεκάδων 5×4 , ἤτοι εἰς τὰς 20 δεκάδας καὶ εὐρίσκομεν 23 δεκάδας. Τοῦ ἐξυγόμενου τούτου τὰς μὲν 3 δεκ. γράφωμεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ τὴν στήλην τῶν δεκ. τὰς δὲ 2 ἑκκτοντάδ. προσθέτομεν εἰς τὸ ἀμέσως ἐπόμενον γινόμενον $0 \times 4 = 0$ ἑκκτοντ. καὶ εὐρίσκομεν 2 ἑκκτοντάδ. τὰς ὁποίας γράφωμεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ τὴν στήλην τῶν ἑκκτ. Τέλος πολλαπλασιάζομεν τὰς 8 χιλ. τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ 4 καὶ τὸ γινόμενον 32 γράφωμεν ὀλόκληρον ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ εἰς τὰς στήλας τῶν χιλ. καὶ τῶν δεκ. χιλ.

Οὕτως εὐρίσκομεν τὸ ζητούμενον γινόμενον 32236.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν.

35. **Κανὼν.** — « Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν πολυψήφιον ἐπὶ μονοψήφιον, γράφωμεν τὸν μονοψήφιον κάτωθεν τοῦ πολυψηφίου καὶ ὑπ' αὐτοῦ ἄγομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν. Ἐπειτα πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ τὸν πολλαπλασιαστήν ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων· καὶ ἂν μὲν γινόμενόν τι εἶναι μονοψήφιον, γράφωμεν αὐτὸ ὑπὸ τὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν καὶ εἰς τὴν ἀντίστοιχον στήλην· ἂν δὲ εἶναι διψήφιον, τὰς μὲν μονάδας αὐτοῦ γράφωμεν ὑπὸ τὴν γραμμὴν καὶ εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, τὰς δὲ δεκάδας προσθέτομεν εἰς τὸ ἀμέσως ἐπόμενον γινόμενον. Τὸ τελευταῖον γινόμενον γράφωμεν ὀλόκληρον ὑπὸ τὴν γραμμὴν ».

Κατὰ τὸν κανόνα τοῦτον ἐκτελοῦνται οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

$$\begin{array}{r} 34872 \\ \underline{\quad 8} \\ 278976 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 23087 \\ \underline{\quad 5} \\ 115435 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 800307 \\ \underline{\quad 9} \\ 7202763 \end{array}$$

Γ' Περίπτωσης.

Ὁ πολλαπλασιασμός δύο πολυψηφίων ἀριθμῶν δύναται ν' ἀναχθῆ εἰς πολλαπλασιασμούς πολυψηφίου ἐπὶ μονοψηφίου. Διὰ τὸ γίνῃ τοῦτο φανερόν, ἄς θεωρήσωμεν τὰς ἐξῆς μερικὰς περιπτώσεις·

α') Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν, ὡς τὸν 85 ἐπὶ 10. Κατὰ τὸν ὅρισμόν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ πρέπει ὁ ἀριθμὸς 85 νὰ ἐπαναληφθῆ 10 φορές· ἀλλ' ἐκάστη μονὰς δεκάκις ἐπαναλαμβανομένη γίνεται δεκάς, ἐπομένως αἱ 85 μον. τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ θὰ γίνωσιν 85 δεκ. ἢ 850 μον. Ἄρα τὸ γινόμενον 85×10 εὐρίσκεται συντόμως, ἂν εἰς τὸ τέλος τοῦ 85 γραφῆ ἓν μηδενικόν, ἥτοι $85 \times 10 = 850$.

β') Ὁμοίως, ἂν ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν τινα, ὡς τὸν 48 ἐπὶ 100, παρατηροῦμεν ὅτι ἐκάστη μονὰς ἐκτοντάκις ἐπαναλαμβανομένη γίνεται ἐκτοντάς· ἄρα αἱ 48 μονάδες τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ θὰ γίνωσι 48 ἐκτοντ. ἢ 4800 μον. Ὡστε τὸ γινόμενον 48×100 εὐρίσκεται συντόμως, ἂν εἰς τὸ τέλος τοῦ 48 γραφῶσι δύο μηδενικά, ἥτοι $48 \times 100 = 4800$.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

36. «Πολλαπλασιάζομεν ἀριθμὸν τινα ἐπὶ 10, 100, 1000, ἥτοι ἐπὶ ἀριθμὸν ἀποτελούμενον ἐκ τῆς 1 παρακολουθουμένης ὑπὸ ὀσωνδήποτε μηδενικῶν, ἂν γράψωμεν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀριθμοῦ ὅσα μηδενικά ἔχει ὁ πολλαπλασιαστής».

π.χ. $845 \times 1000 = 845000$, $4583 \times 10000 = 45830000$.

β') Ἐστω νῦν 168×30 .

Θὰ ἔχομεν $158 \times 30 = 158 \times 3 \text{ δεκ.} = 3 \text{ δεκ.} \times 158 = 474 \text{ δεκ.} = 4740$.

Ὁμοίως $45 \times 700 = 45 \times 7 \text{ ἐκτ.} = 7 \text{ ἐκτ.} \times 45 = 315 \text{ ἐκτ.} = 31500$.

Ἐντεῦθεν συνάγεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

37. «Πολλαπλασιάζομεν ἀριθμὸν τινα ἐπὶ ἄλλον ἀποτελούμενον ἐξ ἑνὸς σημαντικοῦ ψηφίου καὶ μηδενικῶν, ἂν πολλαπλασιάσωμεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ σημαντικὸν ψηφίον καὶ γράψωμεν δεξιὰ τοῦ γινομένου τὰ μηδενικά τοῦ πολλαπλασιασμοῦ».

π.χ. $458 \times 700 = 3206 \times 100 = 320600$.

Ἐστω τέλος πρὸς εὔρεσιν τὸ ἐξῆς γινόμενον 3587×754 .

Ἐπειδὴ $754 = 700 + 50 + 4$, ἔχομεν $3587 \times 754 = 3587 \times (700 + 50 + 4) = (3587 \times 700) + (3587 \times 50) + (3587 \times 4)$ (§ 35).

Ἄλλὰ $3587 \times 700 = 2510900$ καὶ $3587 \times 50 = 179350$ καὶ $3587 \times 4 = 14348$.

$${}^{\circ}\text{Οθεν } 3587 \times 754 = 2510900 + 179350 + 14348 = 2704598.$$

Πρὸς εὐρεσιν τοῦ γινομένου διατάσσομεν τὴν πράξιν ὡς ἐξῆς·

Γράφομεν τὸν πολλαπλασιαστὴν καὶ κάτωθεν αὐτοῦ τὸν πολλαπλασιαστὴν καὶ σύρομεν ὑπ' αὐτοὺς γραμμὴν ὀριζοντίαν, ὑπὸ τὴν ὁποίαν γράφομεν τὰ τρία μερικὰ γινόμενα, ἅτινα προστιθέμενα δίδουσι τὸ ὀλικὸν γινόμενον.

Ἄλλὰ τὰ εἰς τὸ τέλος τῶν μερικῶν γινόμενων μηδενικὰ δύνανται νὰ παρλειφθῶσιν.

3587		3587
754		754
14348	ἤ	14348
179350		17935
2510900		25109
2704598		2704598

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

38. Κανὼν. — «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο οἰουσδήποτε ἀριθμούς, γράφομεν τὸν πολλαπλασιαστὴν κάτωθεν τοῦ πολλαπλασιαστέου καὶ ὑπ' αὐτοὺς σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν. Πολλαπλασιάζομεν ἔπειτα τὸν πολλαπλασιαστὴν χωριστὰ ἐφ' ἕκαστον ψηφίον τοῦ πολλαπλασιαστοῦ ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ ψηφίου τῶν μονάδων καὶ γράφομεν ἕκαστον μερικὸν γινόμενον ὑπὸ τὴν γραμμὴν οὕτως, ὥστε τὸ πρῶτον ψηφίον αὐτοῦ ἐκ δεξιῶν νὰ κεῖται κάτωθεν τοῦ ψηφίου τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, ἐπὶ τὸ ὁποῖον πολλαπλασιάζομεν· μετὰ τοῦτο ἄγομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν καὶ προσθέτομεν τὰ μερικὰ γινόμενα καὶ εὐρίσκομεν οὕτω τὸ ζητούμενον ὀλικὸν γινόμενον».

Σημ. Ἐάν τινα τῶν ἐν τῇ μεταξὺ ψηφίων τοῦ πολλαπλασιαστοῦ εἶναι μηδενικά, τὰ μερικὰ γινόμενα αὐτῶν εἶναι μηδενικά καὶ ἐπομένως παραλείπονται.

Κατὰ τὸν κανὼνα τοῦτον ἐκτελοῦνται οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

4583		7504
805		3008
12915		60032
36664		22512
3689315		22572032

Παρατήρ. Ἐάν ὁ εἰς τῶν παραγόντων ἢ ἀμφοτέρωι λήγῃσιν εἰς μηδενικά, πολλαπλασιάζομεν αὐτοὺς παραλείποντες τὰ εἰς τὸ τέλος αὐτῶν μηδενικά καὶ ἔπειτα γράφομεν δεξιὰ τοῦ γινομένου τὰ παραλειφθέντα μηδενικά.

Παραδείγματα.

35800	130800
730	14
1074	2232
2206	1308
26134000	1831200

39. Δοκιμή τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Αὕτη γίνεται πάλιν διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, λαμβανομένου τοῦ πολλαπλασιαστέου ὡς πολλαπλασιαστοῦ καὶ τανάπαλιν· ἂν εὐρωμεν πάλιν τὸ αὐτὸ γινόμενον, ἢ πρᾶξις ἐγένετο ἄνευ λάθους (§ 33).

Νὰ δοκιμασθῶσιν οἱ προηγούμενοι πολλαπλασιασμοί.

Γινόμενον πολλῶν παραγόντων.

Πρόβλημα. — Οἰκοδομή τις ἔχει 3 πατώματα· εἰς ἕκαστον πάτωμα ὑπάρχουσι 4 δωμάτια καὶ εἰς ἕκαστον δωμάτιον 6 παράθυρα καὶ εἰς ἕκαστον παράθυρον 8 ὑελοπίνακες. Πόσους ὑελοπίνακας ἔχει ἡ οἰκοδομή;

Εὐρίσκομεν πρῶτον τὰ δωμάτια, τὰ ὅποια ἔχουσι τὰ τρία πατώματα ($3 \times 4 = 12$)· ἔπειτα εὐρίσκομεν τὰ παράθυρα, τὰ ὅποια ἔχουσι τὰ 12 δωμάτια ($12 \times 6 = 72$) καὶ τέλος εὐρίσκομεν τοὺς ὑελοπίνακας, τοὺς ὁποίους ἔχουσι τὰ 72 παράθυρα, ἤτοι ἡ ὅλη οἰκοδομή ($72 \times 8 = 576$).

Τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο εἶναι γινόμενον $3 \times 4 \times 6 \times 8$, ἤτοι γινόμενον πολλῶν παραγόντων.

40. Γινόμενον πολλῶν δεδομένων ἀριθμῶν καλεῖται τὸ ἐξαγόμενον, ὅπερ εὐρίσκομεν πολλαπλασιάζοντες τὸν πρῶτον ἐπὶ τὸν δεύτερον, τὸ γινόμενον τοῦτο ἐπὶ τὸν τρίτον κ. ο. κ., μέχρις οὗ λάβωμεν πάντας τοὺς δοθέντας ἀριθμούς.

Ἄλλ' ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑελοπινάκων δύναται νὰ εὑρεθῇ καὶ ὡς ἐξῆς·

Εὐρίσκομεν πρῶτον τοὺς ὑελοπίνακας, τοὺς ὁποίους ἔχουσι τὰ 6 παράθυρα τοῦ ἐνὸς δωματίου ($8 \times 6 = 48$)· ἔπειτα εὐρίσκομεν τοὺς ὑελοπίνακας, τοὺς ὁποίους ἔχουσι τὰ 4 δωμάτια τοῦ ἐνὸς πατώματος ($48 \times 4 = 192$), καὶ τέλος τοὺς ὑελοπίνακας, τοὺς ὁποίους ἔχουσι τὰ 3 πατώματα, ἤτοι ὁλόκληρος ἡ οἰκοδομή ($192 \times 3 = 576$), δηλ. θὰ ἔχωμεν τὸ γινόμενον $8 \times 6 \times 4 \times 3$. Ὅθεν $3 \times 4 \times 6 \times 8 = 8 \times 6 \times 4 \times 3$.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

41. «Τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων μένει τὸ αὐτὸ, καθ' οἷανδήποτε τάξιν καὶ ἂν πολλαπλασιάσωμεν αὐτούς».

Ἀσκήσεις πολλαπλασιασμοῦ.

α') Νὰ ἐκτελεσθῶσιν ἀπὸ μνήμης οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

$23 \times 4 =$	$85 \times 7 =$	$87 \times 7 =$
$47 \times 5 =$	$37 \times 6 =$	$63 \times 4 =$
$52 \times 8 =$	$92 \times 3 =$	$83 \times 8 =$

Σημ. Εύρισκομεν ἀπὸ μνήμης τὸ γινόμενον διψηφίου ἀριθμοῦ ἐπὶ μονοψήφιον, ἂν πολλαπλασιάσωμεν χωριστὰ τὰς δεκάδας καὶ τὰς μονάδας αὐτοῦ καὶ ἐνώσωμεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα π. χ. 32×4 πολλαπλασιάζομεν $30 \times 4 = 120$ καὶ $2 \times 4 = 8$ καὶ προσθέτομεν ταῦτα $120 + 8 = 128$.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δύναται νὰ εὑρεθῇ ἀπὸ μνήμης καὶ τὸ γινόμενον τριψηφίου ἐπὶ μονοψήφιον ὡς εἰς τὰ ἐξῆς παραδείγματα·

$$\begin{array}{r} \beta') \quad 145 \times 4 = \quad \quad \quad 307 \times 8 = \quad \quad \quad 215 \times 4 = \\ \quad \quad 208 \times 4 = \quad \quad \quad 503 \times 7 = \quad \quad \quad 323 \times 3 = \\ \quad \quad 123 \times 5 = \quad \quad \quad 809 \times 4 = \quad \quad \quad 257 \times 4 = \end{array}$$

γ') Ἐπίσης νὰ ἐκτελεσθῶσιν ἀπὸ μνήμης οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

$$\begin{array}{r} 8 \times 9 \times 4 = \quad \quad \quad 30 \times 40 = \quad \quad \quad 80 \times 70 \times 30 = \\ 15 \times 3 \times 7 = \quad \quad \quad 50 \times 70 = \quad \quad \quad 45 \times 500 = \\ 12 \times 4 \times 7 = \quad \quad \quad 80 \times 90 = \quad \quad \quad 488 \times 20 = \\ 17 \times 3 \times 5 = \quad \quad \quad 38 \times 60 = \quad \quad \quad 358 \times 2000 = \end{array}$$

δ') Ὅμοίως νὰ ἐκτελεσθῶσιν ἀπὸ μνήμης οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

$$\begin{array}{r} 480 \times 5 \times 2 = \quad \quad \quad 547 \times 50 \times 2 = \\ 245 \times 25 \times 4 = \quad \quad \quad 43 \times 15 \times 2 = \\ 832 \times 20 \times 5 = \quad \quad \quad 87 \times 8 \times 5 = \end{array}$$

Σημ. Πολλάκις εἰς τὸ γινόμενον πολλῶν παραγόντων δύνανται δύο ἢ περισσότεροι παράγοντες νὰ διδῶσι γινόμενον ἀριθμὸν, ἐπὶ τὸν ὁποῖον εὐκόλως πολλαπλασιάζομεν ἕτερον π. χ. $379 \times 5 \times 2 = 379 \times 10 = 3790$ (§ 42).

ε') Ἐστω πρὸς εὔρεσιν τὸ γινόμενον 72×9 . Πρὸς τοῦτο ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν 72 ἐπὶ 10 καὶ ἀπὸ τοῦ γινομένου 720 ν' ἀφαιρέσωμεν τὸν 72 (διότι $9 = 10 - 1$), ἤτοι $720 - 72 = 648$, ἔθεν ἔχομεν $72 \times 9 = 720 - 72 = 648$.

Ὅμοίως εὐρίσκειται καὶ τὸ γινόμενον 428×99 , ἤτοι $458 \times 100 = 45800$ καὶ $45800 - 458 = 45342$, ἔθεν $458 \times 99 = 45800 - 458 = 45342$.

Καθ' ὅμοιον τρόπον νὰ ἐκτελεσθῶσιν οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

1. Ἀπὸ μνήμης.

$$\begin{array}{r} 17 \times 9 = \quad \quad \quad 25 \times 99 = \\ 32 \times 9 = \quad \quad \quad 29 \times 99 = \\ 450 \times 9 = \quad \quad \quad 3400 \times 99 = \\ 380 \times 9 = \quad \quad \quad 230 \times 99 = \end{array}$$

2. Γραπτῶς, ἀλλὰ συντόμως, ὡς ἐν τῷ ἀνωτέρῳ παραδείγματι·

$$\begin{array}{r} 4583 \times 9 = \quad \quad \quad 1245 \times 99 = \quad \quad \quad 456 \times 999 = \\ 2745 \times 9 = \quad \quad \quad 372 \times 99 = \quad \quad \quad 7582 \times 999 = \\ 17583 \times 9 = \quad \quad \quad 8457 \times 99 = \quad \quad \quad 5473 \times 999 = \end{array}$$

στ') Ἐστω πρὸς εὔρεσιν τὸ γινόμενον 345×11 .

Ἐπειδὴ τὸ $11 = 10 + 1$, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν $345 \times 10 = 3450$ καὶ εἰς τὸ γινόμενον τοῦτο νὰ προσθέσωμεν τὸν 345, ἦτοι $3450 + 345 = 3795$.

Ὅθεν ἔχομεν $345 \times 11 = 3450 + 345 = 3795$.

Ὅμοίως εὑρίσκεται καὶ τὸ γινόμενον 783×101 , ἦτοι $783 \times 100 = 78300$ καὶ $78300 + 783 = 79083$, ὅθεν $783 \times 101 = 78300 + 783 = 79083$.

Νὰ εὔρεθῶσι καθ' ὅμοιον τρόπον τὰ ἐξῆς γινόμενα·

1. Ἀπὸ μνήμης.

$35 \times 11 =$	$27 \times 101 =$
$42 \times 11 =$	$83 \times 101 =$
$37 \times 11 =$	$4500 \times 101 =$
$2400 \times 11 =$	$830 \times 101 =$
$8 \times 7 \times 11 =$	$9 \times 4 \times 101 =$

Σημ. Τὸ γινόμενον διψηφίου ἀριθμοῦ ἐπὶ 11 εὑρίσκεται ταχύτερον ἀπὸ μνήμης ὡς ἐξῆς. Προσθέτομεν τὰ δύο ψηφία τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ καὶ τὸ ἄθροισμα τοῦτο (ἂν δὲν ὑπερβῆναι τὸ 9) γράφομεν μεταξύ τῶν δύο ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ καὶ ἔχομεν τὸ ζητούμενον γινόμενον ὡς $45 \times 11 = 495$. Ἄν δὲ τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 9, τότε γράφομεν μεταξύ τῶν δύο ψηφίων τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ τὰς μονάδας τοῦ ἀθροίσματος τούτου καὶ ἀξάνομεν κατὰ 1 τὸ πρῶτον ψηφίον ὡς

$$85 \times 11 = 935$$

2. Γραπτῶς, ἀλλὰ συντόμως·

$3472 \times 11 =$	$12580 \times 101 =$	2803×1001
$4580 \times 11 =$	$7258 \times 101 =$	345×1001
$7523 \times 11 =$	$34527 \times 101 =$	4587×1001

Προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ πρὸς ἄσκησιν.

1) Ὁ πῆχυς ὑφάσματος τινος τιμᾶται 18 δραχ., πόσον τιμῶνται οἱ 8 πήχεις ;

Λύσις. — Ἀφ' οὗ ὁ 1 πῆχυς τιμᾶται 18 δρ., εἶναι φανερὸν ὅτι οἱ 2 πήχεις θὰ τιμῶνται $18 + 18$, ἦτοι δύο φορές 18 δρχ. Ὅμοίως οἱ 3 πήχεις θὰ τιμῶνται $18 + 18 + 18$ ἢ τρεῖς φορές 18 δρχ. καὶ τέλος οἱ 8 πήχεις θὰ τιμῶνται ὀκτὼ φορές 18 δρχ., ἦτοι τὸ ὀκταπλάσιον τῶν 18 δραχμῶν, ὅθεν ἡ ζητούμενη τιμὴ θὰ εἶναι $18 \deltaρχ. \times 8 = 144 \deltaρχμκί$.

Παρατήρ. Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ εἶναι δεδομένη ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (ὁ 1 πῆχυς τιμᾶται 18 δρχ.) καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ πολλῶν δεδομένων μονάδων (πόσον τιμῶνται οἱ 8 πήχεις). Ἡ ζητούμενη τιμὴ εὑρίσκεται, ὡς εἶδομεν, διὰ πολλαπλασιασμοῦ.

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

42. «Ὅταν δίδηται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητῆται ἡ τιμὴ πολλῶν δεδομένων μονάδων, κάμνομεν πολλαπλασιασμόν».

Πολλαπλασιαστέος εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος, ἣτις εἶναι καὶ ὁμοειδῆς πρὸς τὸ ζητούμενον γινόμενον.

Ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι ἐθεωρήσαμεν ἀριθμούς συγκεκριμένους. Τὸ πρόβλημα θὰ λυθῆ ἄλλιν διὰ πολλαπλασιασμοῦ, ἐὰν ἐκφράσωμεν τὰ δεδομένα αὐτοῦ δι' ἀφηρημένων ἀριθμῶν ὡς ἐξῆς·

2) Εὐρεῖν τὸ ὀκταπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ 18.

Ἔσθιν ὁ ἀνωτέρω κινῶν δύναται νὰ γενικευθῆ ὡς ἐξῆς·

43. «Ὅταν δίδηται ἀριθμὸς τις καὶ ζητῆται τὸ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον αὐτοῦ κτλ., κάμνομεν πολλαπλασιασμόν».

3) Αἱ 18 ὀκάδες πόσα δράμια περιέχουσι ;

4) Αἱ 17 ἑβδομάδες πόσας ἡμέρας ἔχουσι ;

5) Ποῖον ἀριθμὸν μᾶς δίδει τὸ 15πλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ 245 ἀυξάνομενον κατὰ 145 ;

6) Ποῖον ἀριθμὸν μᾶς δίδει τὸ 27πλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ 583 ἐλαττωθὲν κατὰ τὸν 372 ;
(Ἄπ. 15369)

7) Ἡ ὀκτὰ τοῦ σίτου τιμᾶται 38 λεπτά. Πόσα λεπτά τιμῶνται αἱ 3586 ὀκ. σίτου ;
(Ἄπ. 136268 λεπτ.)

8) Μία κρήνη παρέχει εἰς μίαν ὥραν 258 ὀκ. ὕδατος. Πόσας ὀκάδας χωρεῖ ἡ δεξαμενὴ, ἣτις πληροῦται ὑπὸ τῆς κρήνης ταύτης εἰς 35 ὥρας ;
(Ἄπ. 9030 ὀκ.)

9) Μία ἀτμομηχανὴ ἀτμοπλοίου κκίει ἐν ταξειδίῳ 415 ὀκ. ἀνθρώπων καθ' ὥραν. Πόσας ὀκάδας ἀνθρώπων θὰ χρειασθῆ διὰ ταξειδίον ἀπὸ Πειρικῶς μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, ὅπερ διαρκεῖ 38 ὥρας ;

(Ἄπ. 15770 ὀκ.)

10) Ἀμυξοστοιχία ἔχουσα ταχύτητα 25 χιλιομέτρων καθ' ὥραν διανύει τὸ ἀπ' Ἀθηνῶν μέχρι Πύργου διάστημα εἰς 11 ὥρας. Πόσων χιλιομέτρων εἶναι τὸ μῆκος τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς μεταξύ τῶν δύο τούτων πόλεων ;
(Ἄπ. 275 χιλιομ.)

11) Βιβλίον τι ἔχει 250 φύλλα· ἐκάστη σελὶς ἔχει 36 σειρὰς καὶ ἐκάστη σειρὰ 48 γράμματα. Πόσα γράμματα ἔχει ἐν ὅλῳ τὸ βιβλίον τοῦτο ;
(Ἄπ. 864000 γράμμ.)

12) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησε 42 τεμάχια ὑφάσματος ἐκ 58 πήξεων ἕκαστον πρὸς 16 δραχμὰς τὸν πῆχυν. Πόσας δραχμὰς εἰσέπραξεν ἐκ τῆς πωλήσεως ταύτης ;
(Ἄπ. 38976 δραχ.)

13) Οἶνοπώλης ἐπλήρωσε 37 βαρέλλια, ἐξ ὧν ἕκαστον περιεῖχε 527 ὀκ. οἴνου πρὸς 46 λεπτά τὴν ὀκτὰν. Πόσα λεπτά ἐπλήρωσεν ;

(Ἄπ. 896954 λεπτά.)

14) Ἐμπορὸς τις ἐφόρτωσεν ἐπὶ τινος ἀτμοπλοίου 384 σάκκους ἀλεύρου, ἐκ τῶν ὁποίων ἕκαστος ἐζύγιζεν 70 ὀκάδας, καὶ συνεφώνησε διὰ

ναῦλον 1 λεπτόν τὴν ὀκτῶν. Πόσα λεπτά ἐπλήρωσεν; ('Απ. 26880 λεπ.)

15) Σταφιδέμπορος ἐπώλησε 452 χιλιόλιτρα (τὸ χιλιόλιτρον εἶναι ἴσον πρὸς 375 ὀκ.) πρὸς 127 δραχ. τὸ χιλιόλιτρον. Πόσας δραχμάς ἔλαβε καὶ πόσας ὀκάδας σταφίδος ἐπώλησεν;

('Απ. 54404 δραχ. καὶ 169500 ὀκ.)

16) Ἠγόρασέ τις 452 πρόβια πρὸς 14 δραχμάς ἕκαστον καὶ μετεπώλησε ταῦτα πρὸς 22 δραχμάς ἕκαστον, ἀφ' οὗ ἔδαπάνησε διὰ τὴν μεταφορὰν αὐτῶν καὶ τὴν διατροφήν ἐπὶ τινὰς ἡμέρας 872 δραχ. ἐν ὄλω. Πόσας δραχμάς ἐκέρδησεν ἢ ἐζημιώθη;

('Απ. ἐκέρδ. 2744 δρ.)

+ 17) Λυχνία οἰνοπνεύματος καίει καθ' ὥραν οἰνόπνευμα ἀξίας 14 λεπτῶν. Ἐὰν αὕτη καίῃ καθ' ἑκάστην ἐπὶ 5 ὥρας, πόσον στοιχίζει τὸ οἰνόπνευμα, τὸ ὁποῖον θὰ καύσῃ εἰς 25 ἑβδομάδας;

('Απ. 12250 λεπτ.)

> 18) Πατήρ τις ἀφῆκε διὰ διαθήκης τὴν περιουσίαν του εἰς τοὺς 5 υἱούς του καὶ 3 θυγατέρας του· καὶ ἕκαστος μὲν τῶν υἱῶν ἔλαβε 5800 δραχ., ἑκάστη δὲ τῶν θυγατέρων 8400 δραχ. καὶ ἡ Κυβέρνησις ἔλαβεν ὡς φόρον 375 δραχμάς. Πόση ἦτο ὀλόκληρος ἡ περιουσία;

('Απ. 54575 δρ.)

19) Ἀγοράζει τις 3458 ὀκ. σίτου πρὸς 35 λεπτά τὴν ὀκτῶν· πωλεῖ τὰς 1890 ὀκ. πρὸς 59 λεπτά τὴν ὀκτῶν καὶ τὰς ὑπολοίπους πρὸς 32 λεπτά. Πόσον ἐκέρδησεν ἢ ἐζημιώθη;

('Απ. ἐκέρδ. 2856 λεπτά.)

20) Ἀτμόπλοιον, ταξιδεύσας ἐκ Πειραιῶς εἰς Βόλον καὶ τανάπαλιν, μετέφερε κατὰ μὲν τὸ πρῶτον ταξείδιον ἐπιβάτας Ἀῆς θέσεως 15, Βας 28 καὶ Γης 65· κατὰ δὲ τὸ δεύτερον Ἀῆς θέσεως 24, Βας 58 καὶ τῆς Γης 95. Ἐὰν τὸ εἰσιτήριον τιμᾷται Ἀῆς μὲν θέσεως 18 δραχ., Βας δὲ 12 δρ. καὶ Γης 6 δρ., πόσας δραχμάς εἰσέπραξε κατὰ τὰ δύο ταῦτα ταξίδια;

(Απ. εἰσέπραξε 2694 δρ.)

× 21) Σιτέμπορος τις ἔχει ἐν τινὶ ἀποθήκῃ 93450 ὀκ. σίτου. Ἐπώλησε δὲ εἰς διαφόρους ἐποχὰς τὰ ἐξῆς· α') 127 σάκκους, ἐξ ὧν ἕκαστος περιεῖχε 50 ὀκ. σίτου· β') 245 σάκκους τῶν 45 ὀκ. καὶ γ') 78 σάκκους τῶν 65 ὀκ. Πόσας ὀκάδ. σίτου ἔχει ἀκόμῃ ἐν τῇ ἀποθήκῃ του; ('Απ. 71005).

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Πρόβλημα 1^{ον}.—Νὰ μοιράσωμεν 20 πεντάλεπτα εἰς 5 μαθητάς.

Πόσα πεντάλεπτα θὰ λάβῃ ἕκαστος μαθητής;

"Ἄν δώσωμεν εἰς ἕκαστον μαθητὴν ἀπὸ ἑν πεντάλεπτον, εἰς τοὺς 5 θὰ δώσωμεν 5 πεντάλεπτα καὶ ἐπομένως ἀπὸ τὰ 20 θὰ μείνωσιν 20—

5=15. "Ἄν δώσωμεν ἀπὸ ἑν ἄλλο πεντάλεπτον εἰς ἕκαστον μαθητὴν, θὰ λάβῃ ἕκαστος ἀπὸ δύο πεντάλεπτα καὶ θὰ μείνωσιν 15—5=10.

"Ἄν δώσωμεν πάλιν ἀπὸ ἑν πεντάλεπτον εἰς ἕκαστον, θὰ λάβῃ ἕκαστος ἀπὸ 3 πεντάλεπτα καὶ θὰ μείνωσι 10—5=5. "Ἄν τέλος δώσωμεν εἰς ἕκαστον ἀπὸ ἑν πεντάλεπτον, δὲν μένει οὐδὲν καὶ ἕκαστος μαθητὴς θὰ λάβῃ ἀπὸ 4 πεντάλεπτα. "Ὡστε

$$20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4$$

ἦτοι διηρήθη ὁ 20 εἰς 5 ἴσα μερίδια, τόσα, ὅσοι εἶναι οἱ μνηταί, ἕκαστον δὲ μερίδιον εἶναι 4 πεντάλεπτα.

Ἡ πρᾶξις, δι' ἧς εὐρέθη τὸ μερίδιον τοῦτο, καλεῖται διαίρεσις καὶ ὀρίζεται ὡς ἑξῆς.

44. «Διαίρεσις εἶναι ἡ πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας μοιράζομεν ἀριθμὸν τινα εἰς τόσα ἴσα μέρη, ὅσας μονάδας ἔχει ἄλλος τις ἀριθμὸς».

Ἡ διχίρεσις αὕτη καλεῖται καὶ μερισμός.

Πρόβλημα 2^{ον}.—Πόσα τετράδια ἀγοράζει μνητής τις μὲ 20 πετάλεπτα, ὅταν ἕκαστον τετράδιον πωλῆται ἀντὶ 5 πεντάλεπτων;

Ἄν δώσωμεν 5 πεντάλεπτα, ἀγοράζομεν ἓν τετράδιον, μᾶς μένουσι δὲ $20 - 5 = 15$ πεντάλεπτα. Ἄν δώσωμεν καὶ ἄλλα 5 πεντάλεπτα, θὰ ἀγοράσωμεν ἄλλο ἓν τετράδιον καὶ θὰ μᾶς μείνωσι $15 - 5 = 10$ πεντάλεπτα. Ἄν δώσωμεν καὶ ἄλλα 5 πεντάλεπτα, θὰ ἀγοράσωμεν ἄλλο ἓν τετράδιον καὶ θὰ μείνωσι $10 - 5 = 5$. Ἄν τέλος δώσωμεν καὶ τὰ ὑπολειπόμενα 5 πεντάλεπτα, θὰ ἀγοράσωμεν ἀκόμη ἓν τετράδιον καὶ δὲν μένει οὐδὲν πεντάλεπτον. Ἄρα θὰ ἀγοράσωμεν 4 τετράδια, ἦτοι τόσα, ὅσας φορές δύναται ν' ἀκριβεθῇ ὁ 5 ἀπὸ τοῦ 20.

Τὸ ζητούμενον εὐρίσκεται καὶ ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ διὰ τῆς αὐτῆς πράξεως, ὡς καὶ ἐν τῷ προηγουμένῳ, ἦτοι διὰ τῆς διαιρέσεως, ἣτις δύναται νὰ ὀρισηθῇ καὶ ὡς ἑξῆς:

45. Διαίρεσις εἶναι ἡ πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας, δοθέντων δύο ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν πόσας φορές χωρεῖ ὁ εἷς εἰς τὸν ἕτερον.

Ἡ τοιαύτη διαίρεσις καλεῖται μέτρησις.

Ὁ ἀριθμὸς 20, τὸν ὅποιον πρόκειται νὰ μοιράσωμεν ἢ νὰ μετρήσωμεν, καλεῖται διαιρετέος, ὁ δὲ ἀριθμὸς 5, ὁ δεικνύων εἰς πόσα ἴσα μέρη θὰ μοιρασθῇ ὁ διαιρετέος ἢ μὲ τὸν ὅποιον μετροῦμεν τὸν διαιρετέον, καλεῖται διαιρέτης· τὸ ἐξαγόμενον τῆς πράξεως 4 καλεῖται πηλίκον.

Τὸ πηλίκον τοῦτο εἰς μὲν τὸν μερισμὸν καλεῖται μερίδιον, εἰς δὲ τὴν μέτρησιν λόγος τοῦ διαιρετέου πρὸς τὸν διαιρέτην. Εἰς τὴν μέτρησιν ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης πρέπει νὰ γίνωνται πάντοτε ἐκ τῆς αὐτῆς μονάδος.

Δυνατὸν πολλάκις ὁ διαιρετέος νὰ μὴ μοιράζεται ἀκριβῶς εἰς ἴσα μέρη, ὅσα δεικνύει ὁ διαιρέτης· π. χ. ἂν μοιράσωμεν 20 δραχμ. εἰς 6 ἀνθρώπους, θὰ λάβῃ ἕκαστος 3 δραχμ. καὶ θὰ περισσεύσῃ 2· αἱ 2 αὗται δραχμαὶ καλοῦνται ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ταύτης, εἶναι δὲ πάντοτε μικρότερον τοῦ διαιρετέου.

Τὸ σημεῖον τῆς διαιρέσεως εἶναι : , ὅπερ γράφεται μεταξὺ τοῦ διαιρετέου καὶ τοῦ διαιρέτου καὶ ἀπαγγέλλεται διὰ· π.χ. $21 : 3$ σημαίνει νὰ διαιρεθῇ ὁ 21 διὰ τοῦ ἀριθμοῦ 3 καὶ ἀπαγγέλλεται 21 διὰ 3.

Ἐὰν ὁ διαιρετέος εἶναι ἴσος πρὸς τὸν διαιρέτην, τὸ πηλίκον εἶναι 1· ἐὰν ὁ διαιρέτης εἶναι ὁ 1, τὸ πηλίκον ἰσοῦται πρὸς τὸν διαιρετέον· καὶ

ἐὰν ὁ διαιρετέος εἶναι μικρότερος τοῦ διαιρέτου, ἢ διαίρεσις διὰ τῶν μέχρι τοῦ γνωστῶν ἀριθμῶν εἶναι ἀδύνατος.

Διαίρεσις τελεία.

46. Ἐὰν ὁ διαιρετέος μοιράζεται ἀκριβῶς εἰς τόσα ἴσα μέρη, ὅσα δεικνύει ὁ διαιρέτης, χωρὶς νὰ μείνῃ ὑπόλοιπόν τι, τότε λέγομεν ὅτι ὁ διαιρετέος διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ διαιρέτου ἢ ὅτι ἡ διαίρεσις εἶναι τελεία· π. χ.

$24 : 8 = 3$ · ὁ ἀριθμὸς 24 διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ 8 καὶ δίδει πηλίκον 3· ἡ διαίρεσις αὕτη εἶναι τελεία. Τὸ πηλίκον 3 πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην 8 δίδει τὸν διαιρετέον 24, ἥτοι $24 = 8 \times 3$.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

47. «Εἰς πᾶσαν τελείαν διαίρεσιν ὁ διαιρετέος ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον».

Διαίρεσις ἀτελής.

48. Ἄν ἡ διαίρεσις ἀφίνη ὑπόλοιπόν τι, λέγεται ἀτελής· π. χ. $29 : 8$ δίδει πηλίκον 3 καὶ ὑπόλοιπον 5· ἡ διαίρεσις αὕτη εἶναι ἀτελής. Εἰς ταύτην, διὰ νὰ εὐρώμεν τὸν διαιρετέον 29, πρέπει νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν διαιρέτην 8 ἐπὶ τὸ πηλίκον 3 καὶ εἰς τὸ γινόμενον νὰ προσθέσωμεν καὶ τὸ ὑπόλοιπον 5, ἥτοι $29 = 8 \times 3 + 5$.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

49. «Εἰς πᾶσαν ἀτελεῖ διαίρεσιν ὁ διαιρετέος ἰσοῦται μὲ τὸν διαιρέτην ἐπὶ τὸ πηλίκον σὺν τῷ ὑπολοίπῳ».

Γενικὸς ὁρισμὸς τῆς διαιρέσεως.

Ἐκ τῆς προηγουμένης ιδιότητος τοῦ πηλίκου, ὅπερ καὶ ἐν τῇ τελείᾳ καὶ ἐν τῇ ἀτελεῖ διαίρεσει παριστᾷ τὸ μεγαλύτερον πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου, ὅπερ χωρεῖ ὁ διαιρετέος, ἔπεται ὁ ἐξῆς γενικώτερος ὁρισμὸς τῆς διαιρέσεως·

50. «Διαίρεσις εἶναι ἡ πράξις, διὰ τῆς ὁποίας, δοθέντων δύο ἀριθμῶν, εὐρίσκομεν τρίτον, ὅστις παριστᾷ τὸ μεγαλύτερον πολλαπλάσιον τοῦ διαιρέτου, ὅπερ χωρεῖ ὁ διαιρετέος».

Μονοψήφιον καὶ πολυψήφιον πηλίκον.

51. Ἐστω ἡ διαίρεσις $2458 : 345$. Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης εἶναι μονοψήφιον, διότι $345 \times 10 = 3450$ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διαιρετέου 2458. Εἰς τὴν διαίρεσιν $7583 : 45$ τὸ πηλίκον εἶναι πολυψήφιον, διότι $45 \times 10 = 450$ εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρετέου 7583. Ἐν γένει

ἂν θέλωμεν νὰ γνωρίζωμεν, πρὶν ἢ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν τὸ πηλίκον εἶναι μονοψήφιον ἢ πολυψήφιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν διαιρέτην ἐπὶ 10 γράφοντας εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ 0· καὶ ἂν μὲν ὁ προκύπτων ἀριθμὸς εἶναι μεγαλύτερος τοῦ διαιρετέου, τὸ πηλίκον θὰ εἶναι μονοψήφιον, ἄλλως θὰ εἶναι πολυψήφιον.

Πῶς ἐκτελεῖται ἡ διαίρεσις.

Εἰς τὴν διαίρεσιν διακρίνομεν δύο περιπτώσεις·

α') Ὄταν τὸ πηλίκον εἶναι μονοψήφιον·

β') Ὄταν τὸ πηλίκον εἶναι πολυψήφιον.

α') περιπτώσις.

52. α') Ἄν ὁ διαιρέτης εἶναι μονοψήφιος, τὸ μονοψήφιον πηλίκον εὐρίσκεται τῇ βοθηαῖς τοῦ Πυθαγορείου πίνακος· π.χ. $68 : 7$ δίδει πηλίκον 9, διότι ὁ διαιρέτης 7 πολλαπλασιάζομενος ἐπὶ 9 δίδει γινόμενον 63, ὅπερ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ 68 ἀφίνει ὑπόλοιπον 5.

β') Ἄν ὁ διαιρέτης εἶναι πολυψήφιος, εὐρίσκομεν τὸ μονοψήφιον πηλίκον ὡς ἐξῆς·

Ἔστω ἡ διαίρεσις $845 : 258$. Ἴνα εὕρωμεν πόσας φορὰς χωρεῖ ὁ 258 εἰς τὸν 845, ἀρκεῖ νὰ εὕρωμεν κατ' ἀρχὰς πόσας φορὰς χωροῦσιν αἱ 2 ἑκατοντάδες τοῦ διαιρέτου εἰς τὰς 8 ἑκατοντάδας τοῦ διαιρετέου. Εἶναι φανερόν, ὅτι ἄλλας τόσας φορὰς ἢ ὀλιγωτέρας, οὐδέποτε δὲ περισσοτέρας θὰ χωρῇ ὁ διαιρέτης εἰς τὸν διαιρετέον. Τὸ πηλίκον τοῦ 8 διὰ τοῦ 2 εἶναι 4· καὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 4, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἢ 4 ἢ μικρότερον αὐτοῦ. Δοκιμάζομεν τὸ 4 πολλαπλασιάζοντες τοῦτο ἐπὶ τὸν διαιρέτην 258, ὅτε εὐρίσκομεν γινόμενον $258 \times 4 = 1032$ μεγαλύτερον τοῦ διαιρετέου· ἄρα τὸ 4 δὲν εἶναι τὸ ζητούμενον πηλίκον. Δοκιμάζομεν τὸ κατὰ 1 μικρότερον ψήφιον, ἦτοι 3, ὅπερ πολλαπλασιάζομενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην 258 δίδει γινόμενον $258 \times 3 = 774$, μικρότερον τοῦ διαιρετέου· ἄρα τὸ 3 εἶναι τὸ ζητούμενον πηλίκον. Ἀφαιροῦντες ἤδη τὸ 774 ἀπὸ τοῦ διαιρετέου εὐρίσκομεν καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως $845 - 774 = 71$.

Ἡ προῆξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r|l} 845 & 258 \\ 774 & 3 \\ \hline & 71 \end{array}$$

Ὁμοίως ἔστω ἡ διαίρεσις $2547 : 578$.

Λαμβάνομεν τὰς 25 ἑκατοντάδας τοῦ διαιρετέου καὶ διαιροῦμεν ταύτας διὰ τῶν 5 ἑκατοντάδων τοῦ διαιρέτου· τὸ πηλίκον 5, ὅπερ εὐρίσκο-

μεν, πολλαπλασιζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην δίδει γινόμενον $578 \times 5 = 2890$, μεγαλύτερον τοῦ διαιρέτου. Δοκιμάζομεν λοιπὸν τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον καὶ περκτηροῦμεν, ὅτι τὸ γινόμενον $578 \times 4 = 2312$ εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρέτου. Ἐπομένως τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης εἶναι 4 καὶ τὸ ὑπόλοιπον $2547 - 2312 = 235$.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται πάλιν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον·

$$\begin{array}{r|l} 2547 & 578 \\ 2312 & 4 \\ \hline & 235 \end{array}$$

Ἄντὶ νὰ γράψωμεν ὁλόκληρον τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ πηλίκον κάτωθεν τοῦ διαιρέτου καὶ ἔπειτα νὰ ἀφαιρῶμεν, κάμνομεν ἀμέσως τὴν ἀφίρεσιν.

$$\begin{array}{r|l} 2547 & 578 \\ 235 & 4 \end{array}$$

Ἐκ τούτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

53. «Διὰ νὰ εὕρωμεν τὸ μονοψήφιον πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν, λαμβάνομεν τὸ πρῶτον ψηφίον τοῦ διαιρέτου ἢ τὰ δύο πρῶτα ψηφία αὐτοῦ, ἂν ὁ διαιρέτος ἔχη ἐν ψηφίον περισσότερον τοῦ διαιρέτου, καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ πρώτου ψηφίου τοῦ διαιρέτου. Δοκιμάζομεν, ἂν τὸ εὐρεθὲν ψηφίον εἶναι τὸ πηλίκον πολλαπλασιάζοντες τοῦτο ἐπὶ τὸν διαιρέτην· ἂν τὸ γινόμενον τοῦτο εἶναι μικρότερον ἢ ἴσον τῷ διαιρέτῃ, τὸ δοκιμαζόμενον ψηφίον εἶναι τὸ ζητούμενον πηλίκον· ἂν ὅμως ὑπερβαίῃ τὸν διαιρέτον, δοκιμάζομεν τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον, μέχρις οὗ εὕρωμεν γινόμενον μικρότερον τοῦ διαιρείτου. Ἀφαιροῦντες τοῦτο ἀπὸ τοῦ διαιρέτου εὐρίσκομεν καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως».

β') περίπτωσις.

54. Τὸ πολυψήφιον πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν εὐρίσκεται ὡς ἐξῆς·

α') Ὅταν ὁ διαιρέτης εἶναι μονοψήφιος, ἡ διαίρεσις ἐκτελεῖται κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπον·

Ἐστώ π. χ. νὰ διαιρέσωμεν τὸν 5793 διὰ τοῦ 8 ἢ μᾶλλον νὰ μοιράσωμεν 5793 δραχμὰς εἰς 8 ἀνθρώπους. Λαμβάνομεν πρῶτον τὰς 5 μονάδας χιλιάδων καὶ περκτηροῦμεν, ὅτι αὗται δὲν μοιράζονται εἰς τοὺς ὀκτὼ ἀνθρώπους. Τρέπομεν ταύτας εἰς 50 ἑκατοντάδας καὶ λαμβάνομεν μετὰ τούτων καὶ τὰς 7 ἑκατοντάδας καὶ μοιράζομεν τὰς 57 ἑκατοντάδας δραχμῶν εἰς τοὺς 8 ἀνθρώπους, ἤτοι διαιροῦμεν τὸν 57 διὰ τοῦ 8 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 7 καὶ ὑπόλοιπον 1. Ἄρα ἕκαστος ἀνθρώπος θὰ

λάβη ἀπὸ 7 ἑκατοντάδας δραχμῶν. Ἡ 1 ἑκατοντάς, ἥτις περισσεύει τρέπεται εἰς 10 δεκάδας, αἵτινες μετὰ τῶν 9 δεκάδων τοῦ ἀριθμοῦ ἀποτελοῦσι τὸν 19 δεκάδας, τὰς ὁποίας μοιράζομεν εἰς τοὺς 8 ἀνθρώπους, ἦτοι διαιροῦμεν τὸν 19 διὰ τοῦ 8 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 2 καὶ ὑπόλοιπον 3· ἄρα ἕκαστος τῶν 8 ἀνθρώπων θὰ λάβῃ ἀκόμη ἀπὸ 2 δεκάδας δραχμῶν. Αἱ 3 δεκάδες, αἵτινες περισσεύουσι, τρέπονται εἰς 30 μονάδας, αἵτινες μετὰ τῶν τριῶν μονάδων τοῦ ἀριθμοῦ δίδουσι 33 μονάδας, τὰς ὁποίας μοιράζομεν εἰς τοὺς 8 ἀνθρώπους, ἦτοι διαιροῦμεν τὸν 33 διὰ τοῦ 8 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 4 καὶ ὑπόλοιπον 1· ἄρα ἕκαστος ἀνθρώπος θὰ λάβῃ ἀκόμη 4 δραχμάς καὶ περισσεύει 1, ἥτις ἀποτελεῖ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r|l}
 5793 & 8 \\
 \hline
 5600 & 700 \\
 \hline
 193 & 20 \\
 160 & 4 \\
 \hline
 33 & \\
 32 & \\
 \hline
 1 &
 \end{array}$$

Δυνάμεθα νὰ συντομεύσωμεν τὴν διάταξιν τῆς πράξεως· καὶ πρῶτον μὲν τὸ πηλίκον δύναται νὰ γραφῆ 724, δηλ. ἕκαστον ψηφίον εἰς τοιαύτην θέσιν ἐν τῷ ἀριθμῷ, ὥστε νὰ σημαίνῃ πάλιν τῆς αὐτῆς τάξεως μονάδας. Ἐπειτα τὸ γινόμενον τοῦ διαιρέτου ἐπὶ τὸ εὐρισκόμενον ψηφίον τοῦ πηλίκου δυνάμεθα ν' ἀφαιρῶμεν ἀμέσως ἀπὸ τὸ χωριζόμενον τμῆμα τοῦ διαιρέτου, ὅπερ διαιροῦμεν, χωρὶς νὰ γράψωμεν τοῦτο κάτωθεν αὐτοῦ· καὶ τέλος δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ καταβιβάσωμεν πάντα τὰ ὑπολειπόμενα ψηφία τοῦ διαιρέτου, ἀλλ' ἐν ἕκαστον χωριστὰ κατὰ σειρᾶν.

Κατὰ ταῦτα ἡ πρᾶξις διατάσσεται συντομώτερον·

$$\begin{array}{r|l}
 5'7'9'3' & 8 \\
 \hline
 19 & 724 \\
 33 & \\
 1 &
 \end{array}$$

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐκτελεῖται ἡ διαίρεσις 94834 : 4

$$\begin{array}{r|l}
 9'4'8'3'4' & 4 \\
 \hline
 14 & 23708 \\
 28 & \\
 034 & \\
 2 &
 \end{array}$$

Παρατ. — Ἄν τύχῃ μερική τις διαίρεσις, ἀφ' οὗ καταβιβάσωμεν

ἐν ψηφίον ἀπὸ τὸν διαιρετέον, νὰ μὴ εἶναι δυνατὴ, γράφομεν 0 εἰς τὸ πηλίκον καὶ καταδιβάζομεν τὸ ἀμέσως ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρετέου καὶ ἐξακολουθοῦμεν τὴν διαίρεσιν.

β') Ὅταν ὁ διαιρέτης εἶναι πολυψήφιος, ἡ διαίρεσις ἐκτελεῖται κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον·

Ἔστω ἡ διαίρεσις 85847 : 356 ἢ νὰ μοιράσωμεν 85847 δραχμὰς εἰς 356 ἀνθρώπους. Λαμβάνομεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα χρειάζονται, ἵνα τὸ πηλίκιον εἶναι μονοψήφιον· πρὸς τοῦτο χωρίζομεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα ἔχει ὁ διαιρέτης ἢ καὶ ἐν περισσώτερον· χωρίζομεν ἐνταῦθα τὰς 858 ἑκατοντάδας καὶ ταύτας μοιράζομεν εἰς τοὺς 356 ἀνθρώπους, ἤτοι διαιροῦμεν τὸν 858 διὰ τοῦ 356 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκιον 2. Πολλαπλασιάζομεν τὸ πηλίκιον τοῦτο ἐπὶ 356 καὶ ἀφαιροῦντες τὸ $356 \times 2 = 712$ ἀπὸ τοῦ διαιρετέου εὐρίσκομεν ὑπόλοιπον 146· ἕκαστος λοιπὸν ἄνθρωπος λαμβάνει 2 ἑκατοντάδας καὶ περισσεύουσιν 145 ἑκατοντάδες. Αὗται μετὰ τοῦ προκλειφθέντος μέρους τοῦ διαιρετέου δίδουσι νέον διαιρετέον 14647. Ἐχομεν λοιπὸν νέαν μερικὴν διαίρεσιν, εἰς τὴν ὁποίαν πάλιν λαμβάνομεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ νέου διαιρετέου τόσα ψηφία, ὥστε τὸ πηλίκιον νὰ εἶναι μονοψήφιον· λαμβάνομεν δηλ. 1464 δεκάδας καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ 356. Τὸ πηλίκιον εἶναι 4 καὶ ἐπομένως ἕκαστος ἄνθρωπος λαμβάνει ἀκόμη 4 δεκάδας δραχμῶν καὶ ὑπολείπονται $1464 - 1424 = 40$ δεκάδες. Τὸ ὑπόλοιπον τούτου μετὰ τοῦ προκλειφθέντος μέρους τοῦ νέου διαιρετέου ἀποτελεῖ τὸν ἀριθμὸν 407, τὸν ὁποῖον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 356 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκιον 1 καὶ ὑπόλοιπον 51. Ἐκαστος λοιπὸν ἄνθρωπος θὰ λάβῃ ἀκόμη 1 δραχμὴν καὶ περισσεύουσι 51 δραχμαὶ, ὅπερ εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαίρεσεως ταύτης.

Πρακτηροῦμεν λοιπὸν, ὅτι ἡ διαίρεσις αὕτη ἀνελύθη εἰς τὰς ἑξῆς μερικὰς διαίρεσεις·

$$\begin{array}{l} 858 \text{ ἑκατ.} \mid 356 \quad \parallel 1464 \text{ δεκ.} \mid 356 \quad \parallel 407 \text{ μον.} \mid 356 \\ 146 \quad \quad \quad 2 \text{ ἑκατ.} \quad \parallel 40 \quad \quad \quad 4 \text{ δεκ.} \quad \parallel 51 \quad \quad \quad 1 \text{ μον.} \end{array}$$

Δύνανται καὶ ἐνταῦθα κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν νὰ γίνωσιν αἱ αὐταὶ συντομίαι, ὡς καὶ ἐν τῇ προηγουμένῃ διαίρεσει.

Μετὰ ταῦτα ἡ πρᾶξις δύναται νὰ διατραχηθῇ ὡς παρακειμένηως·

$$\begin{array}{r} 85847 \mid 356 \\ 1464 \quad 241 \\ 407 \\ 51 \end{array}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα·

55. «Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ πολυψήφιον πηλίκιον δύο οἰωνδήποτε ἀρι-

θμῶν, χωρίζομεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα χρειάζονται, ἵνα τὸ πηλίκον εἶναι μονοψήφιον (ὅσα ἔχει ὁ διαιρέτης ἢ καὶ ἐν περισσότερον). διαιροῦμεν ἔπειτα τὸ χωρισθὲν τμήμα τοῦ διαιρετέου καὶ εὐρίσκομεν τὸ πρῶτον ψηφίον τοῦ πηλίκου. Πολλαπλασιάζομεν τὸ εὐρεθὲν ψηφίον ἐπὶ τὸν διαιρέτην καὶ ἀφαιροῦμεν τὸ γινόμενον τοῦτο ἀπὸ τοῦ χωρισθέντος τμήματος τοῦ διαιρετέου, δεξιᾷ δὲ τοῦ ὑπολοίπου καταβιβάζομεν καὶ τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρετέου. Τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν λαμβάνομεν ὡς διαιρέτεον καὶ ἔχομεν νέαν μερικὴν διαίρεσιν, δι' ἧς εὐρίσκομεν τὸ δεύτερον ψηφίον τοῦ πηλίκου· τὸ εὐρεθὲν τοῦτο ψηφίον πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν διαιρέτην καὶ τὸ γινόμενον ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ νέου διαιρετέου καὶ δεξιᾷ τοῦ ὑπολοίπου καταβιβάζομεν τὸ ἐπόμενον ψηφίον τοῦ διαιρετέου. Ἐξακολουθοῦμεν δὲ οὕτω, μέχρις οὗ καταβιβάσωμεν πάντα τὰ ψηφία τοῦ διαιρετέου. Ἄν τύχη εἰς μερικὴν τινα διαίρεσιν ὁ διαιρέτεος νὰ εἶναι μικρότερος τοῦ διαιρέτου, γράφομεν 0 εἰς τὸ πηλίκον καὶ καταβιβάζομεν τὸ ἀμέσως ἐπόμενον ψηφίον καὶ εξακολουθοῦμεν τὴν διαίρεσιν».

Κατὰ τὸν κανόνα τοῦτον ἐκτελοῦνται αἱ ἐξῆς διαίρεσεις·

754'8'3'2	245	2478'9'3'	536
1982	3080	3309	461
223		873	
		336	

Συντομίαι τῆς διαιρέσεως.

α') Ἐὰν ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα διὰ τοῦ 10, ἐπειδὴ τὸ 10 ἀποτελεῖ μίαν δεκάδα, θὰ χωρῆ τόσας φορές εἰς τὸν διαιρέτεον, ὅσας δεκάδας θὰ ἔχη οὗτος, τὸ δὲ ψηφίον τῶν μονάδων αὐτοῦ θὰ εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως· π. χ. 458 : 10 δίδει πηλίκον μὲν 45, ὑπόλοιπον δὲ 8.

Ὅμοίως, ἂν ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα δι' 100, ἐπειδὴ τὸ 100 ἀποτελεῖ μίαν ἑκατοντάδα, θὰ χωρῆ εἰς τὸν ἀριθμὸν τόσας φορές, ὅσας ἑκατοντάδας ἔχει οὗτος ἐν συνόλῳ, καὶ θὰ μείνῃ ὡς ὑπόλοιπον ὁ ὑπὸ τῶν δύο τελευταίων ψηφίων τοῦ διαιρετέου ἀποτελούμενος ἀριθμός· π. χ. 7583 : 100 δίδει πηλίκον 75 καὶ ὑπόλοιπον 83.

Γενικῶς ἐξάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

56. «Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα διὰ 10, 100 1000 καὶ ἐν γένει δι' ἀριθμοῦ ἀποτελουμένου ἐκ τῆς 1 παρακολουθουμένης ὑφ' ὄψωνδῆποτε μηδενικῶν, χωρίζομεν ἐκ δεξιῶν τοῦ διαιρετέου τόσα ψηφία, ὅσα μηδενικά ἔχει ὁ διαιρέτης, καὶ τὰ μὲν χωρισθέντα ψηφία ἀποτελοῦσι τὸ ὑπόλοιπον, τὰ δὲ λοιπὰ τὸ πηλίκον».

Κατὰ ταῦτα 18438:1000 δίδει πηλίκον μὲν 18, ὑπόλοιπον δὲ 438.

β') "Ας υποθέσωμεν, ὅτι ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 75834 διὰ 2500.

Ἐπειδὴ ὁ διαιρέτης ἀποτελεῖται ἀκριβῶς ἀπὸ 25 ἑκατοντάδας, δὲν δύνανται αὐταὶ νὰ χωρῶσιν εἰς τὰς μονάδας καὶ τὰς δεκάδας τοῦ διαιρετέου, ἐπομένως τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης θὰ εὔρεθῇ, ἂν διαιρεθῶσι μόνον αἱ 758 ἑκατοντάδες τοῦ διαιρετέου διὰ τῶν 25 ἑκατοντάδων τοῦ διαιρέτου, ἤτοι εἶναι τὸ 30· αἱ δὲ ὑπολειπόμεναι 8 ἑκατοντάδες ἢ 800 μονάδες ἀποτελοῦσι μὲ τὰς 34 πρᾶλειφθείσας μονάδας τοῦ διαιρετέου τὸ ὑπόλοιπον 834 τῆς διαιρέσεως ταύτης.

Ἡ πρᾶξις αὕτη διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r|l} 758|34 & 25|00 \\ \hline 8|34 & 30 \end{array}$$

Ἐντεῦθεν ἐξάγεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

57. «Ἄν ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα δι' ἄλλου λήγοντος εἰς μηδενικά, ἀποκόπτομεν τὰ μηδενικά τοῦ διαιρέτου καὶ ἄλλα τόσα ψηφία ἐκ δεξιῶν τοῦ διαιρετέου καὶ ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν. Τὸ εὐρισκόμενον πηλίκον εἶναι τὸ ζητούμενον, τὸ δ' ἄληθές ὑπόλοιπον εὐρίσκεται, ἂν δεξιᾷ τοῦ εὐρεθέντος καταβιβάσωμεν καὶ τὰ ἀποκοπέντα ψηφία τοῦ διαιρετέου».

Δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως.

58. Ἡ δοκιμὴ τῆς διαιρέσεως γίνεται διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸ πηλίκον ἐπὶ τὸν διαιρέτην καὶ νὰ προσθέσωμεν καὶ τὸ ὑπόλοιπον, ἂν ὑπάρχῃ· ἂν εὔρωμεν τὸν διαιρετέον, ἢ πρᾶξις ἐγένετο ἄνευ λάθους (§ 50).

Νὰ δοκιμασθῶσιν αἱ διαιρέσεις τοῦ ἐδ. (§ 55).

Ἀσκήσεις διαιρέσεως.

α') Ἀπὸ μνήμης νὰ εὔρεθῶσιν τὰ πηλίκων τῶν ἐξῆς διαιρέσεων·

45 :	9 = 5	60 :	15 = 4	110 :	25 = 4, 10
253 :	10 = 25, 3	100 :	25 = 4	800 :	20 = 40
72 :	8 = 9	90 :	11 = 8, 2	805 :	49 =
48 :	6 = 8	108 :	12 = 9	94 :	19 =
1248 :	100 = 12, 48	75 :	20 = 3, 15	5400 :	1000 = 5, 4
37 :	5 = 7, 2	96 :	18 = 5, 6	660 :	15 =

β') Δύναται πολλὰκις ἡ διαίρεσις νὰ ἐκτελεσθῇ καὶ ἄνευ τῆς συνήθους διατάξεως, ἀλλὰ συντομώτερον ὡς ἐξῆς· Ἐστω ἡ διαίρεσις 374 : 2.

$$\begin{array}{l} \text{διαιρετέος } 374 : 2 \text{ διαιρέτης} \\ \text{πηλίκον } 187 \\ \text{ὑπόλοιπον } 0 \end{array}$$

Εὐρίσκομεν διαδοχικῶς τὰ ψηφία τοῦ πηλίκου, χωρὶς νὰ γράψωμεν

τὰ ὑπόλοιπα τῶν μερικῶν διαιρέσεων, ἀλλ' ἀπομνημονεύοντες ταῦτα.
Ὀμοίως ἐκτελεῖται καὶ ἡ ἐξῆς διαιρέσις:

διαιρετέος 8425 : 4 διαιρέτης.
πηλίκον 2106
ὑπόλοιπον 1

Ὁ τρόπος οὗτος τῆς διατάξεως τῆς διαιρέσεως ἐφαρμόζεται συνήθως, ὅταν ὁ διαιρέτης εἶναι μονοψήφιος.

Καθ' ὅμοιον τρόπον νὰ ἐκτελεσθῶσι καὶ αἱ ἐξῆς διαιρέσεις:

486 : 2	3545 : 5	4589 : 5	257 : 3
7584 : 4	8472 : 8	7583 : 6	378 : 8
4583 : 9	845 : 7	7834 : 7	583 : 4

γ') Νὰ ἐκτελεσθῶσι γραπτῶς καὶ κατὰ τὸν συνήθη τρόπον αἱ ἐξῆς διαιρέσεις:

358027 : 425	248872 : 458
1345083 : 12400	58234725 : 8943
7582345 : 2734	75834592 : 93743

Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διαιρέσεων τούτων νὰ γίνῃ ἡ δοκιμὴ αὐτῶν.

Προβλήματα διαιρέσεως.

1) Αἱ 5 ὀκάδες πρᾶγματός τιнос τιμῶνται 40 δραχ. Πόσον τιμᾶται ἡ 1 ὀκά ;

Λύσις. — Ἀφοῦ αἱ 5 ὀκάδες τιμῶνται 40 δραχ., ἐὰν μοιράσωμεν τὸν 40 εἰς 5 ἴσα μέρη, ἦτοι $40 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8$, ἕκαστον τῶν μερῶν τούτων θὰ ἀντιστοιχῇ εἰς μίαν τῶν 5 ὀκάδων, ἦτοι εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς ὀκάς. Ἄλλ' ἡ τιμὴ αὕτη 8 δραχ. εὐρίσκεται καὶ ἀμέσως διὰ τῆς διαιρέσεως τοῦ 40 διὰ τοῦ 5 (§ 45).

Παρατήρ. — Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ παρατηροῦμεν, ὅτι εἶναι δεδομένη ἡ τιμὴ πολλῶν δεδομένων μονάδων (40 δραχ. τιμῶνται αἱ 5 ὀκ.) καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος (πόσον τιμᾶται ἡ 1 ὀκά). Ὡς εἶδομεν, τὸ πρόβλημα τοῦτο λύεται διὰ τῆς διαιρέσεως.

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα:

59. « Ὅταν δίδηται ἡ τιμὴ πολλῶν δεδομένων μονάδων καὶ ζητῆται ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος, κάμνομεν διαιρέσιν ».

Διαιρετέος μὲν εἶναι ἡ δεδομένη τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων καὶ εἶναι ὁμοειδῆς πρὸς τὸ ζητούμενον πηλίκον, διαιρέτης δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁμοειδῶν μονάδων, ἦτοι ἑτεροειδῆς πρὸς τὸν διαιρετέον.

Τὰ τοιαῦτα προβλήματα διαιρέσεως καλοῦνται προβλήματα μερισμοῦ.

Ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι ἐθεωρήσαμεν ἀριθμούς συγκεκριμένους. Διὰ διαιρέσεως θὰ λυθῇ πάλιν τὸ πρόβλημα, ἐὰν ἐκφράσωμεν τὰ δεδομένα δι' ἀφηρημένων ἀριθμῶν ὡς ἐξῆς:

2) Εύρειν ἀριθμόν, τοῦ ὁποίου τὸ πενταπλάσιον εἶναι ὁ 40.

Ὅθεν ὁ ἀνωτέρω κανὼν δύναται νὰ γενικευθῆ ὡς ἐξῆς·

60. «Ὅταν διδῆται τὸ διπλάσιον, τὸ τριπλάσιον κτλ. ἀριθμοῦ τινος καὶ ζητῆται ὁ ἀριθμὸς οὗτος, κάμνομεν διαίρεσιν».

3) Ἐξοδεύει τις κατ' ἐκάστην 5 δραχ. Διὰ πόσας ἡμέρας θὰ τῷ ἐπαρκέσωσιν 60 δραχμαί ;

Δύσις.— Ἐὰν εἶχε 5 δραχμάς, θὰ ἐπῆρκουν αὐταὶ μόνον διὰ μίαν ἡμέραν. Ἐὰν εἶχε 10 δραχ., ἦτοι δύο φοράς 5, θὰ ἐπῆρκουν αὐταὶ διὰ δύο ἡμέρας, ἐπομένως αἱ 60 δραχμαὶ θὰ ἐπαρκέσωσι διὰ τόσας ἡμέρας, ὅσας φοράς χωρεῖ ὁ 5 εἰς τὸν 60 ἢ, ὕπερ ταυτοῦ, ὅσας φοράς ὁ 60 εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 5, δηλ. 12 ἡμέρας. Εὐρίσκεται δὲ τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο διὰ διαιρέσεως τοῦ 60 διὰ τοῦ 5 (§ 46).

Παρατήρη.— Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ δίδεται ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος (εἰς 1 ἡμέραν ἐξοδεύει 5 δραχμάς), ὡς καὶ ἡ τιμὴ πολλῶν μονάδων, καὶ ζητεῖται τὸ πλῆθος τῶν μονάδων τούτων (εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἐξοδεύσῃ 60 δραχμάς).

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

61. «Ὅταν διδῆται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων ἀγνώστου πλῆθους καὶ ζητῆται τὸ πλῆθος τοῦτο, κάμνομεν διαίρεσιν».

Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων, διαιρέτης ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος, ἦτοι ἀμφότεροι ὁμοειδεῖς, τὸ δὲ πηλίκον ἕτεροειδὲς πρὸς αὐτοὺς καὶ εἰς τὸ εἶδος αὐτοῦ ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ προβλήματος.

Τὰ τοιαῦτα προβλήματα τῆς διαιρέσεως καλοῦνται προβλήματα μετρήσεως.

Ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι ἐθεωρήσαμεν ἀριθμοὺς συγκεκριμένους. Τὸ πρόβλημα θὰ λυθῆ πάλιν διὰ διαιρέσεως, ἐὰν ἐκφράσωμεν τὰ δεδομένα δι' ἀφηρημένων ἀριθμῶν ὡς ἐξῆς·

4) Πόσας φοράς ὁ ἀριθμὸς 60 εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 5 ;

Ὅθεν ὁ προηγούμενος κανὼν δύναται νὰ γενικευθῆ ὡς ἐξῆς·

62. «Ὅταν ζητῆται νὰ εὐρωμεν ποσάκις ἀριθμὸς τις εἶναι μεγαλύτερος ἄλλου, κάμνομεν διαίρεσιν».

5) Λαμβάνει τις μισθὸν κατ' ἔτος 2400 δραχ. Πόσας λαμβάνει κατὰ μῆνα ;

6) 3600 λεπτὰ πόσας δραχμάς κάμνουσι ;

7) 5600 δράμια πόσας ὀκάδας ἀποτελοῦσι ;

8) Τὸ 25 πλάσιον ἀριθμοῦ τινος εἶναι ὁ 2875. Ποῦος εἶναι ὁ ἀριθμὸς οὗτος ;

9) Ποσάκις ὁ ἀριθμὸς 1950 εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 150 ;

10) Ἐὰν εἰς ἕκαστον κιβώτιον δύναται νὰ τοποθετηθῶσι 258 λεμόνια, πόσα κιβώτια χρειάζονται, διὰ νὰ τοποθετηθῶσι 5934 λεμόνια ;

11) Αί 6 οκάδες έλαιων δίδουσι 1 οκάην έλαιίου. Πόσας οκάδας έλαιίου θά μᾶς δώσωσιν 6732 οκάδες έλαιων ;

12) Αί 7525 δραχμαί πόσα 25δραχμα κάμνουσι ;

13) Ἀμαξοστοιχία τις διανύει 32 χιλιομέτρα καθ' ὥραν· εἰς πόσας ὥρας θά διανύσῃ 224 χιλιομέτρα ; (Ἄπ. 7 ὥρ.).

14) Ἀμαξοστοιχία τις διανύει τὸ ἀπ' Ἀθηνῶν μέχρι Πύργου διάστημα ἐκ 352 χιλιομ. εἰς 11 ὥρας. Πόσον διανύει καθ' ὥραν ; (Ἄπ. 32 χιλιομ.).

15) Ἐμπορός τις ἠγόρασεν 158 πήχεις ὑφάσματος ἀντὶ 4860 δραχμῶν· ἐξώδευσε διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ ὑφάσματος τούτου 24 δραχ. καὶ διὰ δημοτικὸν φόρον 172 δραχμ. Πόσον στοιχίζει ὁ πῆχυς τοῦ ὑφάσματος τούτου ; (Ἄπ. 32 δραχ.).

16) Δύο ἐργάται ἐργαζόμενοι ὁμοῦ ἐπὶ 25 ἡμέρας λαμβάνουσι 325 δραχμάς· ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν λαμβάνει ἡμερομίσθιον 5 δραχ. Πόσον εἶναι τὸ ἡμερομίσθιον τοῦ ἄλλου ; (Ἄπ. 8 δραχ.).

17) Εἰς τὴν οἰκοδομὴν μιᾶς οἰκίας ἐπληρώθησεν εἰς ἡμερομίσθια 12480 δραχ. καὶ ἐργάστησεν 48 ἐργάται λαμβάνοντες ἡμερομίσθιον 4 δραχ. Πόσας ἡμέρας διήρκεσεν ἡ οἰκοδομὴ τῆς οἰκίας ταύτης ; (Ἄπ. 65 ἡμέρας). α
48
β' 12480

18) Ἠγόρασέ τις 5860 ὀκ. σίτου ἀντὶ 176855 λεπτῶν· ἀλλὰ κατὰ τὴν μεταφορὰν ἐχύθησεν 155 ὀκ. Πόσον τῷ στοιχίζει ἡ 1 ὀκά ; (Ἄπ. 31 λεπτά).

19) Λαμβάνει τις κατ' ἔτος εἰσόδημα ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ 2450 δρ., ἐξοδεύει δὲ διὰ διαφόρους ἐπιδιορθώσεις κατ' ἔτος 215 δραχ. καὶ διὰ φόρους εἰς τὴν Κυβέρνησιν 135 δραχ. Ποῖον εἶναι τὸ καθαρὸν εἰσόδημα τῆς οἰκίας ταύτης κατὰ μῆνα ; (Ἄπ. 175 δραχ.).

20) Ἀποθωνῶν τις ὤρισεν ἐν τῇ διαθήκῃ του γὰρ διανεμηθῆ ἡ ἐξ 195640 δραχ. περιουσία του ἐξ ἑσού εἰς τοὺς 4 υἱοὺς του, ἀφ' οὗ πλεονώσωπι πρῶτον ὅστοι τὸν φόρον τοῦ Δημοσίου ἀνερχόμενον εἰς 3450 δραχ. καὶ δωρήσωπι προσέτι εἰς μὲν τὸ νοσοκομεῖον 8450 δραχ., εἰς δὲ τὸ ταμεῖον τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης 15400 δραχ. Πόσας δραχμάς θά λάβῃ ἕκαστος τῶν υἱῶν του ; (Ἄπ. 42065 δραχ.).

21) Ἀτμόμυλός τις ἀλέθει εἰς 12 ὥρας 18300 ὀκ., δεύτερος ἀτμόμυλος ἀλέθει εἰς 20 ὥρας 35680 ὀκ. καὶ τρίτος ἀλέθει εἰς 24 ὥρας 42600 ὀκ. Ποῖος ἐκ τῶν τριῶν ἀλέθει περισσότερον καθ' ὥραν ; (Ἄπ. ὁ β').

22) Ἡ πρὸ τοῦ 1913 Ἑλλάς χρεωστῆ εἰς τοὺς δανειστάς της 813093680 δρ., ὁ δὲ πληθυσμὸς της ἀνέρχεται εἰς 2653700. Ἐὰν ὑποθεθῇ ὅτι 5 άτομα ἀποτελοῦσι μίαν οἰκογένειαν, πόσαι δραχμαί ἐκ τοῦ χρέους τούτου ἀντιστοιχοῦσιν εἰς ἐκάστην οἰκογένειαν ; (Ἄπ. 1532 δρ.).

23) Ὑπάλληλός τις λαμβάνει κατὰ μῆνα μισθὸν 85 δραχ. καὶ ἐνοί-

κίον από τινα οίκίαν του 48 δραχ. κατὰ μῆνα, ἐξοδεύει δὲ πρὸς συντήρησίν του 835 δραχ. κατ' ἔτος. Πόσα ἔτη πρέπει νὰ ἐργασθῆ, διὰ νὰ σχηματίσῃ κεφάλαιον 6088 δραχμῶν; (Ἄπ. 8 ἔτη).

24) Ἡγόρασε τις 17 σάκκους ἀλεύρου, ἐξ ὧν ἕκαστος ἔχει βάρος 65 ὀκ. ἀντὶ 55250 λεπτῶν. Μεταπωλήσας τὸ ἄλευρον τοῦτο ἐζημιώθη 3315 λεπτὰ. Πρὸς πόσα λεπτὰ ἐπώλησεν ἐκάστην ὀκλίαν καὶ πόση εἶναι ἡ ζημία του κατ' ὀκλίαν;

(Ἄπ. ἐπώλησε 47 λεπτὰ τὴν ὀκλίαν, ἐζημιώθη 3 λεπ. κατ' ὀκ.).

25) Πατήρ τις ὤρισεν ἐν τῇ διαθήκῃ του νὰ μοιρασθῆ ἢ ἐκ 2500 δραχ. περιουσίας του εἰς τοὺς τρεῖς υἱοὺς του ὡς ἐξῆς· ὁ β' νὰ λάβῃ 500 δραχ. περισσοτέρας τοῦ α' καὶ ὁ γ' 300 δραχ. περισσοτέρας τοῦ β'. Πόσας δραχμὰς ἔλαβεν ἕκαστος;

(Ἄπ. ὁ α' 400 δραχ., ὁ β' 900 δρ. καὶ ὁ γ' 1200 δρ.).

Προβλήματα διὰ τὴν ἐπανάληψιν ἐν τῇ β' τάξει.

1) Κατάστημα φωταερίου εἶχεν ἐν τῇ ἀποθήκῃ του 1345 τόννους ἀνθράκων· ἠγόρασε κατὰ τὸ διάστημα τοῦ ἔτους α') 548 τόν. ἀνθράκων, β') 1647 τόν. καὶ γ') 1872 τόννους. Ἐὰν κατηνάλωσε καθ' ὅλον τὸ ἔτος 3452 τόννους, πόσοι τόννοι ὑπολείπονται ἐν τῇ ἀποθήκῃ του κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους; (Ἄπ. 1960 τόνν.).

2) Ἐμπορὸς τις εἶχεν ἐν τῇ ἀποθήκῃ του τὴν 1ην 7 βρίου 85750 ὀκ. σίτου· ἠγόρασε δὲ κατὰ τὴν 10ην τοῦ αὐτοῦ μηνὸς 47850 ὀκιάδ. Κατὰ τὴν 15ην 7 βρίου ἐπώλησε 58765 ὀκ., τὴν δὲ 20ὴν 43272 ὀκ. καὶ τὴν 30ὴν τοῦ ἰδίου μηνὸς 15793 ὀκιάδ. Πόσας ὀκιάδας σίτου ἔχει ἀκόμη ἐν τῇ ἀποθήκῃ του; (Ἄπ. 15770 ὀκιάδ.).

3) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε καθ' ὅλον τὸ ἔτος διάφορα ἐμπορεύματα, τὰ ὅποια ἐστοίχισαν ἐν ὅλῳ 85670 δραχ., εἰσέπραξε δὲ ἐκ τῶν πωλήσεων ὀλοκλήρου τοῦ ἔτους 75140 δραχμὰς. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους εἶχεν ἐν τῇ ἀποθήκῃ του ἀπώλητα ἐμπορεύματα ἀξίας 18125 δραχμῶν. Πόσον τὸ κέρδος τοῦ ἐμπορίου τούτου; (Ἄπ. 7595 δραχ.).

4) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασεν ἕρια 5 ποιοτήτων· ἐκ τῆς πρώτης ποιότητος ἠγόρασεν 687 ὀκ., ἐκ τῆς β' καὶ 3ης ἀπὸ 845 ὀκ. καὶ ἐκ τῆς 4ης 145 ὀκ. περισσοτέρας ἀπὸ ὅσας εἶχεν ἀγοράσει ἐκ τῆς 1ης ποιότητος καὶ ἐκ τῆς 2ης 258 ὀκ. περισσοτέρας ἢ ὅσας εἶχεν ἀγοράσει ἀπὸ τὴν 3ην. Πόσας ὀκιάδας ἕριου ἠγόρασεν ἐξ ἐκάστης ποιότητος καὶ πόσας ἐξ ὅλων τῶν ποιοτήτων;

(Ἄπ. α' 687, β' 845, δ' 845 γ' 832, ε' 1090, ἐν ὅλῳ 4299 ὀκ.).

5) Ζωέμπορὸς τις ἠγόρασε 4 ἵππους· καὶ τὸν μὲν α' ἠγόρασεν ἀντὶ 580 δραχ., τὸν δὲ β' κατὰ 125 δραχμὰς εὐθηνότερον τοῦ α', τὸν δὲ γ' κατὰ 85 δραχ. ἀκριβότερον τοῦ α' καὶ διὰ τὸν δ' ἔδωκε τόσας δραχμὰς



ὅσας εἶχε δώσει διὰ τὸν α' καὶ τὸν β' ὁμοῦ. Πόσας δραχμὰς ἔδωκε δι' ἕκαστον ἵππον χωριστὰ καὶ πόσας δι' ὅλους ὁμοῦ.

(Ἀπ. α 580, β' 455, γ' 665, δ' 1035, ἐν ὄλῳ 2735 δραχμὰς).

6) Στρατηγὸς τις ἔχει ὑπὸ τὰς διαταγὰς τοῦ 18000 ἀνδράκ· ἀφῆκεν εἰς τινὰ σταθμὸν ὡς φρουρὰν 600 ἀνδράκ, ἐν ᾧ ἔφθασε συγχρόνως εἰς αὐτὸν ἐπικουρία ἐξ 800 ἀνδρῶν· ἐνοσηλεύοντο δὲ καὶ εἰς τὸ νοσοκομεῖον 450 ἀνδράκ. Ζητεῖ νέαν ἐπικουρίαν 3500 ἀνδρῶν, ἀλλὰ τῷ ἀποστέλλονται μόνον 2770 ἀνδράκ. Εἰς δεύτερον σταθμὸν ἀναγκάζεται νὰ ἀφῆσῃ φρουρὰν ἐκ 1730 ἀνδρῶν. Πόσαι εἶναι οἱ ἀνδράκ, τοὺς ὁποίους ἔχει τῶρα ὑπὸ τὰς διαταγὰς του ; (Ἀπ. 18790 ἀνδράκ).

7) Χρεωστεῖ τις 18470 δραχμὰς εἰς τινὰ καὶ τῷ δίδει 83 ἑκατοντὰ δραχμὰ, 148 εἰκοσιπεντὰ δραχμὰ, 51 δεκάδραχμὰ, 43 πεντὰ δραχμὰ καὶ 147 μονόδραχμὰ. Πόσα ὀφείλει ἀκόμη ; (Ἀπ. 5598 δραχμὰς).

8) Ἔχει τις τὸ ποσὸν 8473 δραχμῶν ἀποτελούμενον ἀπὸ 143 μονόδραχμὰ, 35 δίδραχμὰ, 18 πεντὰ δραχμὰ, 47 δεκάδραχμὰ, 132 εἰκοσιπεντὰ δραχμὰ, τὰ δὲ λοιπὰ εἰς ἑκατοντὰ δραχμὰ. Πόσα εἶναι τὰ ἑκατοντὰ δραχμὰ ; (Ἀπ. 44).

9) Εἰς δεξαμενὴν, ἣτις δύναται νὰ περιλάβῃ 2808 ὀκάδας ὕδατος, εἰσρέουσιν ἐκ τινος κρουνοῦ 185 ὀκ. καθ' ὥραν· εἰς δὲ τὸν πυθμένα τῆς ὑπάρχει στρόφιγξ, δι' ἣς ἐκρέουσιν 68 ὀκ. ὕδατος καθ' ὥραν. Ἐὰν ἀνοίξωμεν συγχρόνως τὸν κρουνὸν καὶ τὴν στρόφιγγα, εἰς πόσας ὥρας θὰ γεμίσῃ ἡ δεξαμενὴ ; (Ἀπ. εἰς 24 ὥρας).

10) Ἐργάτης τις ἐργασθεὶς ἐπὶ τινὰς ἡμέρας λαμβάνει ὡς ἀμοιβὴν 48 δραχμὰς. Ἐὰν δὲ ἐργάζετο 15 ἡμέρας περισσότερον, θὰ ἐλάμβανεν 108 δραχμὰς. Ποῖον εἶναι τὸ ἡμερομίσθιον καὶ πόσας ἡμέρας ἐργάσθη ; (Ἀπ. ἡμερομίσθιον 4 δραχμ., ἡμέρ. 12).

11) Χωρικός τις ἐπώλησε 2 ἵππους πρὸς 258 δραχμὰς ἕκαστον, 3 βόας πρὸς 185 δραχμὰς ἕκαστον καὶ 138 πρόβατα πρὸς 15 δραχμὰς ἕκαστον. Ἠγόρασε δὲ μετὰ ταῦτα μίαν οἰκίαν μὲ 872 δραχμὰς καὶ 28 στρέμματα ἀγροῦ πρὸς 57 δραχμὰς τὸ στρέμμα. Πόσαι δραχμὰὶ τῷ ἐπερίσσευσαν ; (Ἀπ. 673 δραχμ.).

12) Ἠγόρασέ τις φασόλια πρὸς 63 λεπτὰ τὴν ὀκάην καὶ ἐπώλησεν αὐτὰ πρὸς 75 λεπτὰ τὴν ὀκάην καὶ ἐκέρδισεν ἐν ὄλῳ 30 δραχμὰς. Πόσαι ὀκάδες ἦσαν τὰ φασόλια ταῦτα ; (Ἀπ. 250 ὀκάδ.).

13) Στρατὸς τις ἀποτελεῖται ἀπὸ 3 μεραρχίας, ἐκάστη μεραρχία ἀπὸ 2 ταξιαρχίας, ἐκάστη ταξιαρχία ἐκ 5 συνταγμάτων, τὸ σύνταγμα ἀπὸ 3 τάγματα, τὸ τάγμα ἀπὸ 4 λόχοι, ἕκαστος λόχος ἐκ 250 ἀνδρῶν. Ἐκ πόσων ἀνδρῶν ἀποτελεῖται ὁ στρατὸς οὗτος καὶ πόσας ὀκάδας ἄρτου χρειάζονται, ἂν ἕκαστος στρατιώτης λαμβάνῃ 300 δραχμὰς ἄρτου καθ' ἡμέραν ; (Ἀπ. 90000 ἀνδράκ, 67500 ὀκ. ἄρτου).

14) Τρεῖς ἐφοπλιστὰὶ κατέβαλον προσωρινῶς πρὸς ἀγορὰν ἀτμο-

πλοίου ὁ μὲν α' 58700 δραχ., ὁ δὲ β' 3450 δραχ. περισσοτέρας τοῦ α' καὶ ὁ γ' 2520 δραχ. περισσοτέρας τοῦ β'. Ἡ ὀλικὴ τιμὴ τοῦ ἀτμοπλοίου ἦτο 204000 δραχ. Πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ καταβάλῃ ἕκαστος ἀκόμη κατὰ τὴν πληρωμὴν τοῦ ὑπολοίπου, διὰ νὰ ἔχωσι καὶ οἱ τρεῖς ἕσον μερίδιον ; (Ἀπ. α' 9300 δραχ., β' 5850, γ' 3330).

15) Ἐργολάβος τις ἀνέλαβε τὴν οἰκοδομὴν οἰκίας ἀντὶ 40000 δρ. Ἐξώδευσε δὲ διὰ λίθους 6580 δραχ., δι' ἄσβεστον 745 δραχ., δι' ἄμμον 572 δρ., διὰ ξυλείαν 7874 δραχ., διὰ κεράμους 862 δραχ. Εἶχε δὲ προσέτι 35 κτίστας πρὸς 4 δραχ. ἡμερομίσθιον ἐργασθέντας ἐπὶ 78 ἡμέρας καὶ 18 τέκτονας πρὸς 5 δραχ. ἡμερομίσθιον ἐργασθέντας ἐπὶ 92 ἡμέρας. Πόσον ἐκέρδισεν ὁ ἐργολάβος ἐκ τῆς οἰκοδομῆς ταύτης ; (Ἀπ. 4167 δραχ.).

16) Προμηθευτὴς τις ἀνέλαβε νὰ προμηθεύσῃ κριθὴν δι' 800 ἵππους ἵππικοῦ τινος συντάγματος ἐπὶ ἓν ἔτος ἀντὶ 70000 δραχ. Ἠγόρασε πρὸς τοῦτο α') 75350 ὀκ. κριθῆς πρὸς 18 λεπτά τὴν ὀκῆν, β') 47800 ὀκ. πρὸς 21 λεπ., γ) 23500 ὀκ. πρὸς 19 λεπ. καὶ δ') 458700 ὀκ. χόρτου πρὸς 6 λεπτά τὴν ὀκῆν. Ζητεῖται νὰ εὐρωμεν, ἂν ἐκέρδισε καὶ πόσον ; (Ἀπ. 14412 δραχ.).

17) Γεωργός τις ἔσπειρε 45 κοιλὰ σίτου, ἅτινα εἶχεν ἀγοράσει πρὸς 9 δραχ. τὸ κοιλὸν καὶ 28 κοιλὰ κριθῆς πρὸς 4 δραχ. τὸ κοιλόν. Ἐξώδευσε δὲ διὰ τὴν σποράν, θερισμὸν καὶ λοιπὴν ἐν γένει ἐργασίαν μέχρι τῆς συγκομιδῆς 1295 δραχ. Ἐλάβε δὲ κατὰ τὴν συγκομιδὴν 365 κοιλὰ σίτου πωληθέντα πρὸς 8 δραχ. τὸ κοιλόν καὶ 292 κοιλὰ κριθῆς πωληθέντα πρὸς 5 δραχ. τὸ κοιλόν. Πόσας δραχμὰς ἐκέρδισεν οὗτος ; (Ἀπ. 2568 δραχ.).

18) Καθεκλοποῖος κατεσκεύασεν εἰς διάστημα 6 μηνῶν 1524 καθίσματα, ἐξώδευσε δὲ κατὰ τὴν κατασκευὴν αὐτῶν τὰ ἐξῆς α') δι' ἀγορὰν ξυλείας 2370 δραχ., β') δι' ἐνοίκιον ἐπλήρωσε 60 δραχμὰς κατὰ μῆνα, γ') ἐπλήρωσεν εἰς δύο ἐργάτας τοῦ 75 δραχ. κατὰ μῆνα, δ') διὰ διάφορα ἄλλα ἐξόδα 1 δραχ. καθ' ἡμέραν. Ζητεῖται νὰ εὐρωμεν, πόσον στοιχίζει ἐκάστη δωδεκάς καὶ πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ ἐκάστην δωδεκάδα, διὰ νὰ κερδίσῃ 3 δραχ. εἰς ἐκάστην ; (ὁ μὴν λογίζεται μὲ 30 ἡμέρας). (Ἀπ. νὰ πωλῇ 33 δραχ. τὴν δωδεκάδα, τῷ στοιχίζει 30).

19) Ἐμπορὸς τις ἀλεύρων ἔχει ἐν τῇ ἀποθήκῃ του 854 σάκκους τῶν 70 ὀκάδ. ἀλεύρου Αἰς ποιότητος καὶ 1230 σάκκους τῶν 65 ὀκ. ἀλεύρου Βας ποιότητος. Ἡ ὀκῆ ἀλεύρου Αἰς ποιότητος τῷ στοιχίζει 56 λεπτά καὶ Βας ποιότητος 52 λεπτά. Ἐπώλησε δὲ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐνὸς μηνὸς α') 245 σάκκους Αἰς ποιότητος πρὸς 58 λεπτά τὴν ὀκῆν, β') 458 σάκκους ἀλεύρου τῆς αὐτῆς ποιότητος πρὸς 59 λεπτά τὴν ὀκῆν, γ') 645 σάκκους ἀλεύρου Βας ποιότητος πρὸς 55 λεπτά τὴν ὀκῆν καὶ δ') 358 σάκκους ἀλεύρου τῆς αὐτῆς ποιότητος πρὸς 53 λεπτά τὴν ὀκῆν.

Ζητείται νὰ εὐρωμεν α') πόσαι ὀκάδες ἀλεύρου Αγς καὶ Βς ποιότητος ἔμειναν ἀπώλητοι εἰς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς καὶ β') πόσον ἐκέρδισεν ἐκ τῶν γενομένων πωλήσεων ;

(Ἄπ. Αγς 10570 ὀκ., Βς 14755 ὀκ., ἐκέρδισεν 279525 λεπτά).

20) Ἄλευρέμπορος ἔχει νὰ μετακομίσῃ ἐκ τῆς ἀποθήκης του εἰς τὴν παραλίαν 32400 σάκκους ἀλεύρου· θέλει δὲ νὰ γίνῃ ἡ μεταφορὰ ἐν τὸς μιᾷς ἡμέρας· ἐμίσθωσε πρὸς τοῦτο 40 φορτηγὰ ἀμάξια, ἐξ ὧν ἕκαστον δύναται νὰ περιλάβῃ 15 σάκκους. Ζητεῖται α') πόσους δρόμους θὰ κάμῃ ἕκαστον ἀμάξιον ἐντὸς τῆς ἡμέρας, β') πόσα λεπτά θὰ πληρώσῃ ὁ ἔμπορος διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν σάκκων τούτων, ἐὰν δι' ἕκαστον ἀμάξιον καὶ δι' ἕκαστον δρόμον πληρώνει 75 λεπτά, καὶ γ') πόσα λεπτά θὰ λάβῃ ἕκαστος κερκωγεύς ; (Ἄπ. δρόμους 54, θὰ πληρώσῃ 162000 λεπτά, ἕκαστος δὲ κερκωγεύς θὰ λάβῃ 4050 λεπτά).

21) Ἐκ τῆς πωλήσεως ὑφάσματος 958 πήξεων εἰσέπραξέ τις ἐν ὄλῳ 9697 δραχ. Εἶπε δὲ πωλήσει τὴν πρώτην φαρὰν 275 πήχ. πρὸς 12 δραχ. τὸν πήχυν, τὴν δευτέραν 387 πήχ. πρὸς 9 δραχ. τὸν πήχυν, τὴν τρίτην 182 πήχ. πρὸς 11 δραχ. τὸν πήχυν καὶ τέλος τοὺς ὑπολοίπους. Πρὸς πόσον ἐπώλησε τὸν πήχυν τοῦ ὑπολοίπου τούτου ; (Ἄπ. 8 δραχμᾶς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οἱ ἀριθμοί, τῶν ὁποίων τὰς πράξεις μέχρι τοῦδε ἐμάθομεν, καλοῦνται ἀκέραιοι.

Ἐπὶ τῶν πράξεων τῶν ἀκεραίων ἰσχύουσι γενικαί τινες ἀρχαί, αἵτινες καλοῦνται *ιδιότητες*· τινὰς τούτων ἐγνωρίσαμεν ἐν τοῖς προηγουμένοις (§ § 20, 26, 33, 34, 35).

Ἐνταῦθα ἀναφέρομεν προσέτι καὶ τὰς ἐξῆς·

Ἰδιότητες προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως.

Μαθητῆς τις ἔλαβε παρὰ τοῦ πατρὸς του 8 πεντάλεπτα, παρὰ τῆς μητρὸς του 5 καὶ παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ του 3, ἐπομένως ἔχει ἐν ὄλῳ $8 + 5 + 3$ πεντάλεπτα· ἂν ὁ πατήρ του τῷ ἔδιδεν ἀκόμη 2 πεντάλεπτα, θὰ εἶχε $(8 + 5 + 3) + 2 = 16 + 2 = 18$. Ἀλλὰ τοῦτο δύναται νὰ εὐρεθῇ ἀκόμη, ἂν τὰ 2 πεντάλεπτα προστεθῶσιν εἰς τὰ 8, τὰ ὁποῖα τῷ ἔδωκεν ὁ πατήρ του, ἥτοι $(8 + 2) + 5 + 3 = 10 + 5 + 3$.

Ἐθεὶν ἔχομεν $(8 + 5 + 3) + 2 = (8 + 2) + 5 + 3$.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

63. «Διὰ νὰ προσθέσωμεν ἀριθμὸν τινα εἰς ἄθροισμα, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν αὐτὸν εἰς τινα τῶν προσθετέων».

Σημ.—Όταν ελόκληρον ἄθροισμα ἢ διαφορά ἦ γινόμενον κτλ. λαμβάνηται ὡς εἰς ἀριθμὸς καὶ ἐπ' αὐτοῦ πρόκειται νὰ ἐκτελεσθῇ ἄλλη τις πράξις, κλείομεν τοῦτο ἐντὸς παρενθέσεων π. χ. $(8+5 \times 3)+2$ σημαίνει τὸ 2 νὰ προστεθῇ εἰς ελόκληρον τὸ ἄθροισμα $(8+5+3)$.

Πρόβλημα. Ἐκ δύο Ἑλλήν. σχολείων τὸ μὲν ἔχει εἰς τὴν Αὐγν τάξιν 42 μθητάς, εἰς τὴν Βαυ 35 καὶ εἰς τὴν Γαυ 24, τὸ δὲ ἔχει εἰς μὲν τὴν Αὐγν 37 μθητάς, εἰς δὲ τὴν Βαυ 28 καὶ εἰς τὴν Γαυ 17. Πόσους μθητάς ἔχουσι καὶ τὰ δύο ὁμοῦ ;

Εὐρίσκωμεν πρῶτον πόσους μθητάς ἔχει ἕκαστον σχολεῖον.

$$\text{τὸ 1ον } 42+35+24=101$$

$$\text{τὸ 2ον } 37+28+17=82$$

καὶ προσθέτομεν τὰ δύο ἄθροισματχ, ἦτοι

$$(42+35+24)+(37+28+17)=101+82=183.$$

Δυνάμεθα ὅμως νὰ εὐρώμεν ἀμέσως καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν 6 τάξεων τῶν δύο Ἑλλήν. σχολείων, ἦτοι $42+35+24+37+28+17=183$.

Ὅθεν ἔχομεν

$$(42+35+24)+(37+28+17)=42+35+24+37+28+17.$$

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης:

64. «Διὰ νὰ προσθέσωμεν δύο ἄθροίσματα, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν πάντας τοὺς προσθετέους τῶν δύο ἄθροισμάτων».

Ἐὰν ἔχωμεν εἰς τὸ χρηματοφυλάκιόν μας ἐν 25 δρχμον καὶ ἐν 5 δρχμον καὶ πληρώσωμεν 3 δρχμιάς, θὰ μᾶς μείνωσιν $(25+5)-3=30-3=27$ δρχμ. Δυνάμεθα ὅμως νὰ δώσωμεν τὰς 3 δρχμ. ἀπὸ τὸ 5 δρχμον, ἀπὸ τὸ ὅποιον θὰ μείνωσι 2 δρχμ. καὶ, ἦτοι

$$25+(5-3)=25+2=27.$$

Ὅθεν ἔχομεν $(25+5)-3=25+(5-3)$.

Ἐξ οὗ ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης τῆς ἀφαιρέσεως:

65. «Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινὰ ἀπὸ ἄθροίσματος, ἀρκεῖ νὰ ἀφαιρέσωμεν αὐτὸν ἀφ' ἐνὸς τῶν προσθετέων».

Ἄν ἔχωμεν ἐν 100 δρχμον καὶ ἀφείλωμεν εἰς τὸν Α 15 δρχμ., εἰς τὸν Β 22 δρχμ., μετὰ τὴν πληρωμὴν τῶν χρεῶν θὰ μᾶς μείνωσιν $100-(15+22)=100-37=63$ δρχμ. Δυνάμεθα ὅμως νὰ πληρώσωμεν εἰς τὸν Α τὰς 15 δρχμ. καὶ μᾶς μένουσιν $100-15=85$ καὶ ἔπειτα εἰς τὸν Β τὰς 22 δρχμ. καὶ μένουσι $85-22=63$ δρχμ. καὶ.

Ὅθεν ἔχομεν $100-(15+22)=(100-15)-22$.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης:

66. «Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ ἀριθμοῦ τινος τὸ ἄθροισμα ἄλλων, ἀρκεῖ ν' ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν τὸν πρῶτον προσθετέον, ἀπὸ τοῦ ὑπολοίπου τὸν δευτέρον προσθετέον, ἀπὸ τοῦ νέου ὑπολοίπου τὸν τρίτον καὶ οὕτω καθέξῃς, μέχρις οὗ ἀφαιρέσωμεν καὶ τὸν τελευταῖον προσθετέον τοῦ ἄθροίσματος».

Πρόβλημα. — Ἐργάτης τις ἔχει οἰκονομίας ἀπὸ τὴν παρελθούσαν ἐβδομάδα 15 δρ. καὶ εἰσέπραξε κατὰ τὴν ἐβδομάδα ταύτην ἀπὸ ἡμερομίσθια 18 δρ. ἀλλ' ἐξώδευσε ἕνεκα ἀσθενείας τοῦ τέκνου του 25 δρχ. Πόσας ἔχει ἤδη ;

Εἶναι φανερόν ὅτι ἀπὸ τὰς 15 δρχ. θὰ ἀφαιρηθῶσιν αἱ 25—18=7 δρχ., τὰς ὁποίας ἐξώδευσε περισσοτέρως ἀπὸ ὅσας εἰσέπραξε κατὰ τὴν ἐβδομάδα ταύτην, ἤτοι θὰ ἔχωμεν 15—(25—18)=15—7=8 δρχ.

Δυνάμεθα ὅμως εἰς τὰς 15 δρχ. νὰ προσθέσωμεν τὰς εἰσπραχθείσας 18 δρχ. καὶ ἀπὸ τοῦ ἀθροίσματος 15+18 ν' ἀφαιρέσωμεν τὰς δαπανηθείσας 25 δρχ., ἤτοι (15+18)—25.

Ὅθεν ἔχομεν $15 - (25 - 18) = (15 + 18) - 25$.

Ἐξ οὗ ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

67. «Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν διαφορὰν δύο ἀριθμῶν ἀπὸ τινος ἄλλου, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν ἀριθμὸν τὸν ἀφαιρετέον τῆς διαφορᾶς καὶ ν' ἀφαιρέσωμεν τὸν μειωτέον».

Σημ.—Νὰ στηριχθῇ ἐπὶ τῆς ιδιότητος ταύτης ἡ συντομία τῆς ἀφαιρέσεως ἀπὸ τινος ἀριθμοῦ τοῦ 9, 99, 999 κτλ.

Ἰδιότητες πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως ἀθροισμάτων καὶ διαφορῶν.

Πρόβλημα. — Δύο ἐργάται εἰργάσθησαν τὴν 1ην ἐβδομάδα ἐπὶ 5 ἡμ. καὶ τὴν 2αν ἐπὶ 6 ἡμ. Ὁ πρῶτος ἐλάμβανεν ἡμερομίσθιον 4 δρχ., ὁ δὲ δεύτερος 3 δρχ. Πόσας δρχ. ἔλαβον καὶ οἱ δύο ὁμοῦ ἐν ὅλῳ ;
Τὸ πρόβλημα τοῦτο δύναται νὰ λυθῇ κατὰ δύο τρόπους.

α') **Τρόπος.**—Καὶ οἱ δύο ὁμοῦ ἐργάται εἰργάσθησαν κατὰ τὰς δύο ἐβδομάδας 5+6=11 ἡμ. ἐλάμβανον δὲ καθ' ἡμέραν 4+3=8 δρχ., ἄρα ἔλαβον ἐν ὅλῳ $(4+3) \times (5+6) = 7 \times 11 = 77$ δρχ.

β') **Τρόπος.**—Ὁ α' ἐργάτης τὴν μὲν 1ην ἐβδομάδα ἐργασθεὶς ἐπὶ 5 ἡμ. ἔλαβε $4 \times 5 = 20$ δρχ., τὴν δὲ 2αν ἐπὶ 6 ἔλαβε $4 \times 6 = 24$ δρχ. ὁ δὲ β' ἐργάτης κατὰ τὴν 1ην ἐβδομάδα ἐργασθεὶς ἐπὶ 5 ἡμ. ἔλαβε $3 \times 5 = 15$ δρχ., κατὰ τὴν 2αν ἔλαβε $3 \times 6 = 18$ δρχ.

Ἄρα καὶ οἱ δύο ὁμοῦ ἔλαβον

$$(4 \times 5) + (4 \times 6) + (3 \times 5) + (3 \times 6) = 20 + 24 + 15 + 18 = 77 \text{ δρχ.}$$

Ὅθεν ἔχομεν

$$(4+3) \times (5+6) = (4 \times 5) + (4 \times 6) + (3 \times 5) + (3 \times 6)$$

Τὰ τέσσαρα μερικὰ γινόμενα τοῦ 2ου μέλους εὐρίσκονται, ἂν πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον προσθετέον τοῦ ἀθροίσματος (4+3) ἐφ' ἕκαστον προσθετέον τοῦ ἀθροίσματος (5+6).

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

68. «Διὰ τὸ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἄθροισμα πολλῶν προσθετέων ἐφ' ἕτερον ἄθροισμα, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον προσθετέον τοῦ πρώτου ἐφ' ἕκαστον προσθετέον τοῦ δευτέρου καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα».

Πρόβλημα. — Οἰκογενειάρχης τις λαμβάνει τὴν ἡμέραν 5 δραχ. καὶ ἐξοδεύει 3 δραχ. πρὸς συντήρησιν τῆς οἰκογενείας του. Πόσας δραχμὰς θὰ ἐξοικονομήσῃ κατὰ τὰς 6 ἐργασίμους ἡμέρας τῆς ἐβδομάδος ; Λύεται καὶ τοῦτο κατὰ δύο τρόπους.

α') **Τρόπος.** — Ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τὰς 5 δραχ., τὰς ὁποίας λαμβάνει καθ' ἡμέραν, τὰς 3 δραχ., τὰς ὁποίας ἐξοδεύει, καὶ τὸ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ 6, ἦτοι $(5-3) \times 6 = 2 \times 6 = 12$ δραχ.

β') **Τρόπος.** — Εὐρίσκομεν πόσας δραχμὰς ἔλαβε κατὰ τὰς 6 ἡμ. ($5 \times 6 = 30$ δραχ.) καὶ πόσας ἐδαπάνησε κατὰ τὸ διάστημα τοῦτο ($3 \times 6 = 18$) καὶ ἔπειτα ἀφαιροῦμεν.

$$(5 \times 6) - (3 \times 6) = 30 - 18 = 12 \text{ δραχ.}$$

$$\text{Ἔσθην ἔχομεν} \quad (5-3) \times 6 = (5 \times 6) - (3 \times 6) \quad (1)$$

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

69. Διὰ τὸ πολλαπλασιάσωμεν διαφορὰν ἐπὶ ἀριθμόν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν χωριστὰ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον καὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου γινομένου ν' ἀφαιρέσωμεν τὸ δεύτερον».

Κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 33) ἡ ισότης (1) δύναται νὰ γραφῆ καὶ ὡς ἐξῆς·

$$6 \times (5-3) = (6 \times 5) - (6 \times 3)$$

Τοῦτο ἐκφράζει τὴν ἐξῆς ιδιότητα·

70. «Ἀριθμὸς πολλαπλασιάζεται ἐπὶ διαφορὰν, ἂν πολλαπλασιασθῇ χωριστὰ ἐπὶ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον καὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου γινομένου ἀφαιρηθῇ τὸ δεύτερον».

Σημ. — Ἐπὶ τῆς ιδιότητος ταύτης νὰ στηριχθῇ ἡ συντομία τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ 9, 99, 999 κτλ.

Πρόβλημα. — 3 γεωργοὶ συνέταιροι ἐπώλησαν τὰ προϊόντα καὶ εἰσέπραξαν ἀπὸ μὲν τὸν σίτον 594 δραχ., ἀπὸ δὲ τὴν κριθὴν 396 δραχ. καὶ ἀπὸ τοὺς ἀμνούς 147 δραχ. Πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

Θὰ διαιρέσωμεν τὸ σύνολον τῶν εἰσπράξεων, ἦτοι τὸ ἄθροισμα $594 + 396 + 147 = 1137$ δραχ. διὰ τοῦ 3 καὶ θὰ εὕρωμεν $1137 : 3 = 379$ δραχ., τὰς ὁποίας θὰ λάβῃ ἕκαστος, ἦτοι

$$(594 + 396 + 147) : 3 = 1137 : 3 = 379 \text{ δραχ.}$$

Ἄλλὰ δυνάμεθα νὰ μοιράσωμεν εἰς τοὺς 3 γεωργούς χωριστὰ τὰς 594 δραχ., ἄς ἔλαβον ἀπὸ τὴν πώλησιν τοῦ σίτου ($594 : 3 = 198$ δραχ.), ἔπειτα τὰς 396 δραχ. ($396 : 3 = 132$ δραχ.) καὶ ἔπειτα τὰς 147 δραχ. ($147 : 3 = 49$) καὶ τέλος νὰ προσθέσωμεν τὰ τρία ταῦτα πηλίκια

$$198 + 132 + 49 = 379.$$

Ὅθεν θὰ ἔχωμεν $(594 + 396 + 146) : (3 = 549 : 3) + (396 : 3) + (147 : 3) = 198 + 132 + 49 = 379$.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης.

71. «Διὰ νὰ διαιρέσωμεν ἄθροισμα δι' ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν ἕκαστον τῶν προσθετέων διὰ τοῦ ἀριθμοῦ (ἂν οἱ προσθετέοι διαιρῶνται ἀκριβῶς) καὶ προσθέσωμεν τὰ μερικὰ πηλίκα».

Ἐκ ταύτης ἔπεται ἀμέσως καὶ ἡ ἐπομένη ιδιότης.

72. «Ἀριθμὸς διαιρῶν ἀκριβῶς δύο ἢ περισσοτέρους ἄλλους διαιρεῖ καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν».

π. χ. ὁ 8 διαιρεῖ τὸν 40, 64 καὶ 24 ἀκριβῶς, θὰ διαιρῆ ἀκριβῶς καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν $40 + 64 + 25 = 128$.

Πρόβλημα.—4 συνεταιροὶ ἐκέρδισαν 2456 δραχ. καὶ ἐζημιώθησαν 892 δραχ. Πόσας δραχ. θὰ λάβῃ ἕκαστος ἐκ τοῦ κέρδους ;

Ἀφαιροῦμεν τὴν ζημίαν ἀπὸ τοῦ κέρδους $(2456 - 892 = 1554 \text{ δρ.})$ καὶ τὸ καθαρὸν κέρδος μοιράζομεν εἰς τοὺς 4 συνεταιροὺς $(1554 : 4 = 391 \text{ δρ.})$. Ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ μοιράσωμεν εἰς τοὺς 4 συνεταιροὺς καὶ τὸ κέρδος $(2456 : 4 = 614 \text{ δραχ.})$ καὶ τὴν ζημίαν $(892 : 4 = 223 \text{ δραχ.})$

καὶ ἔπειτα ν' ἀφαιρέσωμεν $(614 - 223 = 391 \text{ δραχ.})$, ἥτοι θὰ ἔχωμεν $(2456 - 892) : 4 = (2456 : 4) - (892 : 4) = 614 - 223 = 391$.

Ἐξ οὗ ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης.

73. «Ἐὰν ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν διαφορὰν δύο ἀριθμῶν διὰ τινος ἀριθμοῦ, διαιροῦμεν (ἂν διαιρῶνται ἀκριβῶς) χωριστὰ τὸν μειωτέον καὶ τὸν ἀφαιρετέον καὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου πηλίκου ἀφαιροῦμεν τὸ δεύτερον».

Ἐκ ταύτης ἔπεται ἀμέσως καὶ ἡ ἐπομένη ιδιότης.

74. «Ἀριθμὸς διαιρῶν ἀκριβῶς δύο ἄλλους, διαιρεῖ ἀκριβῶς καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν» π. χ. ὁ ἀριθμὸς 7 διαιρῶν τὸν 42 καὶ τὸν 14 θὰ διαιρῆ καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν $42 - 14 = 28$.

Ἰδιότητες πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως γινομένων.

Πρόβλημα.—Πόσας δραχμὰς θὰ λάβωσιν 8 ἐργάται ἐργασθέντες ἐπὶ 12 ἡμ. μὲ ἡμερομίσθιον 3 δραχ. ;

Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ ποσὸν τῶν 12 δραχ., τὰς ὁποίας θὰ λάβωσιν οἱ ἐργάται οὗτοι, εἶναι τὸ γινόμενον $8 \times 12 \times 3$. Ἐὰν οἱ ἐργάται διπλασιασθῶσιν, ἥτοι γίνωσι 16, βεβαίως τὸ ποσὸν $16 \times 12 \times 3$ θὰ εἶναι διπλάσιον τοῦ προηγουμένου· ἥτοι τὸ γινόμενον $8 \times 12 \times 3$ διπλασιάζεται, ὅταν διπλασιασθῇ ὁ παράγων 8. Ὁμοίως διπλάσιον ποσὸν χρημάτων λημβάνουσιν οἱ 8 ἐργ. μὲ τὸ αὐτὸ ἡμερομίσθιον, ἂν ἐργασθῶσι διπλασίως ἡμέρας, ἥτοι 24. Ὡσαύτως διπλάσιον ποσὸν χρημάτων θὰ λάβωσιν οἱ 8 ἐργάται εἰς 12 ἡμ., ἂν λημβάνωσιν διπλάσιον ἡμερομίσθιον.

Ὅθεν ἔχομεν $(8 \times 12 \times 3) \times 2 = 16 \times 12 \times 3$

$$(8 \times 12 \times 3) \times 2 = 8 \times 24 \times 3$$

$$(8 \times 12 \times 3) \times 2 = 8 \times 12 \times 6.$$

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

75. «Διὰ τὰ πολλαπλασιάζωμεν γινόμενον ἐπὶ ἀριθμόν, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάζωμεν ἓνα τῶν παραγόντων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀριθμόν».

Ἐπειδὴ τὸ γινόμενον $8 \times 12 \times 3$ εἶναι δις μικρότερον τοῦ $16 \times 12 \times 3$ θὰ ἔχωμεν·

$$(16 \times 12 \times 3) : 2 = 8 \times 12 \times 3$$

καὶ ἐπομένως ἔχομεν τὴν ἐξῆς ιδιότητα·

76. «Διὰ τὰ διαιρέσωμεν γινόμενον πολλῶν παραγόντων δι' ἀριθμοῦ, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν ἓνα τῶν παραγόντων αὐτοῦ διὰ τοῦ ἀριθμοῦ».

Ἐκ ταύτης ἔπονται καὶ αἱ ἐξῆς δύο ιδιότητες·

77. «Ἀριθμὸς διαιρῶν ἓνα ἄλλον θὰ διαιρῆ καὶ πᾶν γινόμενον τούτου ἐπὶ οἷονδήποτε ἀριθμόν»· π. χ. ὁ 6 διαιρεῖ τὸν 30 θὰ διαιρῆ καὶ τὸ 30×2 , 30×3 κ. τ. λ.

78. «Διὰ τὰ διαιρέσωμεν γινόμενον πολλῶν παραγόντων δι' ἑνὸς τῶν παραγόντων του, ἀρκεῖ νὰ ἐξαλείψωμεν τὸν παράγοντα τούτου».

π. χ. $(9 \times 7 \times 15) : 7 = (9 \times 15)$.

Πρόβλημα.—3 τεμάχια ὑφάσματος, ἐκ τῶν ὁποίων ἕκαστον ἀποτελεῖται ἀπὸ 8 πῆχ., ἠγοράσθησαν ἀντὶ 240 δραχ. Πόσον τιμᾶται ὁ πῆχυς τοῦ ὑφάσματος τούτου ;

Τὸ ὅλον ὑφάσμα εἶναι $3 \times 8 = 24$ πῆχεις· ἄρα ὁ πῆχυς τιμᾶται $240 : (3 \times 8) = 240 : 24 = 10$.

Δυναμέθω ὅμως νὰ εὕρωμεν πρῶτον πόσον τιμᾶται τὸ 1 τεμάχιον ($240 : 3 = 80$ δραχ.) καὶ ἔπειτα πόσον τιμᾶται ὁ 1 πῆχυς ($80 : 8) = 10$, ἥτοι $(240 : 3) : 8 = 10$.

Ἐντεῦθεν ἔχομεν $240 : (3 \times 8) = (240 : 3) : 8$, ἐξ ἧς ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

79. «Ἀριθμὸς διαιρεῖται διὰ γινομένου, ἂν διαιρεθῆ διὰ τοῦ πρώτου παραγόντος, τὸ πηλίκον διὰ τοῦ δευτέρου παραγόντος, τὸ νέον πηλίκον διὰ τοῦ τρίτου καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς, μέχρις οὗ διαιρέσωμεν καὶ διὰ τοῦ τελευταίου παραγόντος τοῦ γινομένου».

Ἐστὼ νὰ μοιράσωμεν 29 δραχ. εἰς 8 ἀνθρώπους, ἥτοι νὰ διαιρέσωμεν τὸν 29 διὰ τοῦ 8· ἕκαστος τῶν 8 ἀνθρώπων θὰ λάβῃ 3 δραχ., θὰ περισσεύσωσι δὲ καὶ 5 δραχ. Ἐὰν διπλασιάσωμεν τὰς 27 δραχ., συγχρόνως δὲ διπλασιάσωμεν καὶ τοὺς 8 ἀνθρώπους, ἥτοι ἂν μοιράσωμεν 58 δραχ. εἰς 16 ἀνθρώπους, εἶναι φανερόν ὅτι ἕκαστος τῶν 16 ἀνθρώπων θὰ λάβῃ πάλιν μερίδιον 3 δραχ., ἀλλὰ θὰ περισσεύσωσι τώρα 10 δραχ., ἥτοι διπλάσιαι ἢ πρότερον· δηλ. τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 58:16 εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ πηλίκον τῆς πρώτης διαιρέσεως, τὸ δὲ ὑπόλοιπον 10 εἶναι διπλάσιον τοῦ ὑπολοίπου 5 ταύτης.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

80. «Ἐὰν πολλαπλασιάζωμεν (ἢ διαιρέσωμεν) διαιρετέον καὶ διαιρέτην ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πολλαπλασιάζεται (ἢ διαιρεῖται) ἐπὶ τὸν ἀριθμόν».

Ἐὰν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως εἶναι 0, ἤτοι ἡ διαίρεσις εἶναι τελεία, εἶναι προφανές ὅτι καὶ μετὰ τὸν πολλαπλασιασμόν τοῦ διαιρετέου καὶ διαιρέτου ἡ διαίρεσις ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι τελεία. Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης·

81. «Ἐὰν ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης τελείας διαιρέσεως πολλαπλασιασθῶσιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, τὸ μὲν πηλίκον δὲν μεταβάλλεται, ἡ δὲ διαίρεσις μένει πάλιν τελεία».

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΣ

82. **Ὁρισμοί.**— «Ἀριθμὸς τις λέγεται **διαιρετὸς** δι' ἄλλου, ἂν διαιρῆται ἀκριβῶς δι' αὐτοῦ. Ὁ δεύτερος λέγεται **διαιρέτης** τοῦ πρώτου π. χ. ὁ 20 εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 5, ὁ δὲ 5 διαιρέτης τοῦ 20. Ὁ ἀριθμὸς ὁ διαιρετὸς δι' ἄλλου λέγεται καὶ **πολλαπλάσιον** αὐτοῦ, διότι γίνεται ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ τινὰ ἀριθμὸν, ὁ δὲ διαιρέτης **ὑποπολλαπλάσιον** τοῦ πρώτου.

Π. χ. ὁ 30 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 6, διότι $6 \times 5 = 30$, ὁ δὲ 6 ὑποπολλαπλάσιον τοῦ 30.

83. «Ἀριθμὸς, ὅστις δὲν ἔχει ἄλλον διαιρέτην εἰ μὴ τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν 1, λέγεται **πρῶτος**».

Πρῶτοι π. χ. ἀριθμοὶ εἶναι ὁ 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 κ.τ.λ.

84. «Πᾶς μὴ πρῶτος ἀριθμὸς καλεῖται **σύνθετος**».

Π. χ. ὁ ἀριθμὸς 40 εἶναι σύνθετος, ὁμοίως ὁ 25, 50 κτλ.

85. «**Κοινὸς διαιρέτης** δεδομένων ἀριθμῶν εἶναι ὁ διαιρῶν πάντας ἀκριβῶς».

Π. χ. ὁ 5 εἶναι κοινὸς διαιρέτης τῶν 20, 25, 35, 50.

86. «Οἱ ἀριθμοὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἄλλον κοινὸν διαιρέτην εἰ μὴ τὴν 1 καλοῦνται **πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους**».

Π. χ. 5, 14, 20 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους.

Χαρακτῆρες διαιρετότητος.

Πόλλάκις εἶναι χρήσιμον νὰ γνωρίζωμεν, χωρὶς νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν, ἂν ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς δι' ἄλλου.

Τοῦτο ἐπιτυγχάνομεθ διὰ τινὰς διαιρέτας διὰ τῶν ἐξῆς κανόνων·

87. «Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ 10, ἂν λήγῃ εἰς 0, διὰ τοῦ 100 ἂν λήγῃ εἰς δύο μηδενικά, διὰ τοῦ 1000, ἂν λήγῃ εἰς τρία μηδενικά κ.ο.κ.».

Διότι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ τινος διὰ 10 εἶναι τὸ τελευταῖον αὐτοῦ ψηφίον (§ 57). Ἐπομένως, ἂν τοῦτο εἶναι 0, ἡ διαίρεσις διὰ 10 γίνεται ἀκριβῶς.

Ὁμοίως τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ τινος διὰ 100 εἶναι ὁ ἀριθμὸς, ὁ ἀποτελούμενος ὑπὸ τῶν δύο τελευταίων ψηφίων αὐτοῦ, ἐπομένως, ἂν ταῦτα εἶναι μηδενικά, ἡ διὰ τοῦ 100 διαίρεσις αὐτοῦ γίνεται ἀκριβῶς κ.ο.κ.

88. « Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 2 ἢ 5, ἂν τὸ τελευταῖον αὐτοῦ ψηφίον εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ 2 ἢ 5 ».

Ἔστω ὁ ἀριθμὸς 458· οὗτος δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἄθροισμα $450+8$. Ἀλλὰ ὁ ἀριθμὸς 450 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 10 καὶ ἐπομένως διαιρετὸς διὰ τοῦ 5 ἢ 2 (§ 78), ὁ δὲ 8 διαιρεῖται διὰ τοῦ 2, οὐχὶ ὅμως διὰ τοῦ 5· ἄρα τὸ ἄθροισμα $450+8$, ἦτοι ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς, θὰ εἶναι διαιρετὸς μὲν διὰ τοῦ 2 (§ 73), οὐχὶ δὲ καὶ διὰ τοῦ 5.

Ὅμοίως ὁ ἀριθμὸς 675 εἶναι ἄθροισμα $670+5$, ἦτοι ἀριθμῶν διαιρετῶν διὰ τοῦ 5, οὐχὶ ὅμως διὰ τοῦ 2· ἄρα εἶναι διαιρετὸς μὲν διὰ τοῦ 5, οὐχὶ δὲ καὶ διὰ 2.

Κατὰ ταῦτα διὰ νὰ εἶναι ἀριθμὸς τις διαιρετὸς διὰ 2, πρέπει νὰ λήγῃ εἰς ἓν τῶν ἐπομένων ψηφίων 0, 2, 4, 6, 8. Διὰ νὰ εἶναι δὲ διαιρετὸς διὰ 5, πρέπει νὰ λήγῃ εἰς 0 ἢ 5.

Οἱ ἀριθμοὶ οἱ διακρούμενοι διὰ τοῦ 2 λέγονται ἄρτιοι, οἱ μὴ διακρούμενοι λέγονται περιττοί.

Σημ. Ἐὰν τὸ τελευταῖον ψηφίον ἀριθμοῦ τινος δὲν εἶναι διαιρετὸν διὰ 2 ἢ 5, τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ψηφίου τούτου διὰ 2 ἢ 5 θὰ εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ὁλοκλήρου τοῦ ἀριθμοῦ διὰ 2 ἢ 5.

89. « Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 4 ἢ 25, ἂν τὰ δύο τελευταῖα ψηφία αὐτοῦ ἀποτελῶσιν ἀριθμὸν διαιρετὸν διὰ τοῦ 4 ἢ 25 ».

Ἔστω ὁ ἀριθμὸς 3248· οὗτος δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἄθροισμα $3200+48$. Ἀλλ' ὁ ἀριθμὸς 3200 εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 100 καὶ ἐπομένως εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 4 ἢ 25 (§ 78), ὁ δὲ 48 εἶναι μὲν διαιρετὸς διὰ τοῦ 4, οὐχὶ δὲ καὶ διὰ τοῦ 25· ἄρα τὸ ἄθροισμα $3200+48$, ἦτοι ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς, θὰ εἶναι διαιρετὸς μὲν διὰ τοῦ 4 (§ 73), οὐχὶ δὲ διὰ τοῦ 25.

Ὅμοίως ὁ ἀριθμὸς 4850 εἶναι ἄθροισμα $4800+50$ εἶναι διαιρετὸν μὲν διὰ τοῦ 25, οὐχὶ δὲ καὶ διὰ τοῦ 4.

Κατὰ ταῦτα διὰ νὰ εἶναι ἀριθμὸς τις διαιρετὸς διὰ τοῦ 25, πρέπει νὰ λήγῃ ἢ εἰς 25 ἢ εἰς 50 ἢ εἰς 75 ἢ εἰς 00.

Σημ. Ἐὰν τὰ δύο τελευταῖα ψηφία ἀριθμοῦ τινος ἀποτελῶσιν ἀριθμὸν μὴ διαιρετὸν διὰ τοῦ 4 ἢ 25, ἀλλ' ἀφίγοντα ὑπόλοιπὸν τι, τότε τὸ ὑπόλοιπον τοῦτο θὰ εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ὁλοκλήρου τοῦ ἀριθμοῦ διὰ 4 ἢ 25.

90. « Ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 9 ἢ 3, ἂν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων αὐτοῦ, ὡς ἀπλῶν μονάδων θεωρουμένων, εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ 9 ἢ 3 ».

Ἔστω ὁ ἀριθμὸς 873, τοῦ ὁποίου τὰ ψηφία ἔχουσιν ἄθροισμα $8+7+3=18$ διαιρετὸν διὰ τοῦ 9 ἢ 3· λέγω ὅτι ὁ ἀριθμὸς οὗτος εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 9 ἢ 3, διότι ἡ δεκάς περιέχει τὸ 9 ἢ πολλαπλάσιον τοῦ 3 καὶ μίαν μονάδα, ἡ ἑκατοντάς περιέχει τὸ 99, ὅπερ εἶναι πολλα-

πλάσιον τοῦ 9 ἢ 3, καὶ μίαν μονάδα, ἡ χιλιάς περιέχει τὸ 999, ἦτοι πολλαπλάσιον τοῦ 9 ἢ 3 καὶ μίαν μονάδα ἀκόμη κ. ο. κ. Ἐπομένως, ἂν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς ἀναλυθῆ εἰς ἄθροισμα $800+70+3$, ὁ μὲν 800 περιέχει 8 φορές τὸ 99, ἦτοι πολλαπλάσιον τοῦ 9 ἢ 3 καὶ 8 μονάδας ἀκόμη, ὁ δὲ 70 περιέχει 7 φορές τὸ 9, ἦτοι πολλαπλάσιον τοῦ 9 ἢ 3, καὶ 7 μονάδας ἀκόμη. Παρατηροῦμεν λοιπὸν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 873 εἶναι ἄθροισμα πολλαπλασίων τινῶν τοῦ 9 ἢ 3, ἦτοι ἀριθμῶν διαιρετῶν διὰ τοῦ 9 ἢ 3 καὶ τῶν ψηφίων αὐτοῦ $8+7+3$. Ἄν λοιπὸν τὸ ἄθροισμα $8+7+3$ εἶναι διαιρετὸν διὰ τοῦ 9 ἢ 3, εἶναι φανερὸν ὅτι καὶ ὁλόκληρος ὁ ἀριθμὸς θὰ εἶναι διαιρετὸς (§ 73) διὰ τοῦ 9 ἢ 3.

Σημ. 1. Ἐὰν τὸ ἄθροισμα τῶν ψηφίων τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ δὲν εἶναι διαιρετὸν διὰ 9 ἢ 3, τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀθροίσματος τούτου διὰ 9 ἢ 3 εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ὁλοκλήρου τοῦ ἀριθμοῦ διὰ τοῦ 9 ἢ 3.

Σημ. 2. Πρακτικῶς εὐρίσκομεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ἀριθμοῦ τινος διὰ 9 ὡς ἐξῆς· Προσθέτομεν τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ ἂν μὲν τὸ ἄθροισμα αὐτῶν εἶναι 9, τὸ ὑπόλοιπον θὰ εἶναι 0, ἂν δὲ μικρότερον τοῦ 9, τοῦτο θὰ εἶναι καὶ τὸ ὑπόλοιπον, ἂν τέλος εἶναι μεγαλύτερον τοῦ 9 ἐξακολουθοῦμεν προσθέτοντες τὰ ψηφία τούτου, μέχρις οὗ εὐρωμεν ἄθροισμα μονοψήφιον, ὅπερ εἶναι τὸ ζητούμενον ὑπόλοιπον.

91. «Ἐὰν ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ δύο ἄλλων πρώτων πρὸς ἀλλήλους, θὰ εἶναι διαιρετὸς καὶ διὰ τοῦ γινομένου αὐτῶν».

Οὕτως ἂν ἀριθμὸς τις εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 2 καὶ 3, θὰ εἶναι διαιρετὸς καὶ διὰ τοῦ 6· ἂν εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 3 καὶ 4, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ 12· ἂν εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 3 καὶ 5, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ 15· ἂν εἶναι διαιρετὸς διὰ τοῦ 4 καὶ 9, θὰ διαιρῆται καὶ διὰ τοῦ 36 κλπ.

Ἐπὶ τῆς ἄνωτέρω σημ. 2 στηρίζεται ἡ δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ διὰ τοῦ 9.

92. «Δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ διὰ τοῦ 9».

Αὕτη γίνεται ὡς ἐξῆς·

Ἔστω ὁ πολλαπλασιασμὸς $4583 \times 374 = 1590301$.

2	5
1	1

Πρὸς δοκιμὴν αὐτοῦ γράφομεν δύο εὐθείας γραμμὰς διασταυρουμένας καθέτως καὶ ἔπειτα προσθέτομεν τὰ ψηφία τοῦ πολλαπλασιαστέου $4+5+8+3=20$ καὶ ἐξακολουθοῦμεν τοῦτο, μέχρις οὗ εὐρωμεν ἄθροισμα μονοψήφιον $2+0=2$ · γράφομεν τὸ 2 εἰς τὴν ἄνω πρὸς τὰ ἀριστερὰ γωνίαν. Ὁμοίως ἐργαζόμεθα καὶ ἐπὶ τοῦ πολλαπλασιαστοῦ $3+7+4=14$ καὶ $1+4=5$ καὶ γράφομεν τὸ 5 εἰς τὴν ἄνω πρὸς τὰ δεξιὰ γωνίαν. Πολλαπλασιάζομεν τὰ δύο εὐρεθέντα ψηφία $2 \times 5 = 10$ καὶ προσθέτομεν τὰ ψηφία τοῦ γενομένου τοῦ $1+0=1$ καὶ γράφομεν τὸ 1 εἰς τὴν κάτω πρὸς τὰ δεξιὰ γωνίαν. Προσθέτομεν τέλος καὶ τὰ ψηφία τοῦ γινομένου $1+5+9+0+3+0+1=19$ καὶ $1+9=10$ καὶ $1+0=1$, καὶ τὸ ψηφίον 1 γράφομεν εἰς τὴν κάτω πρὸς

τὰ ἀριστερά γωνίαν. Ἐὰν τὰ δύο ψηφία τὰ γεγραμμένα εἰς τὰς κάτω γωνίας δὲν εἶναι τὰ αὐτά, ἐγένετο λάθος εἰς τὴν πρᾶξιν· ἐὰν δὲ εἶναι τὰ αὐτά, ἡ πρᾶξις ἐγένετο ἄνευ λάθους.

Σημ. Ἡ δοκιμὴ δὲν εἶναι ἀσφαλῆς, διότι εἶναι δυνατόν νὰ εὐρεθῶσι τὰ αὐτὰ ψηφία καὶ ὅμως νὰ ἐγένετο λάθος· ἀλλὰ τότε τὸ λάθος θὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 9.

Ἀνάλυσις συνθέτων ἀριθμῶν εἰς πρώτους παράγοντας.

Γνωρίζομεν ἤδη (§ 83) ποίους ἀριθμούς καλοῦμεν πρώτους. Τοιοῦτο εἶναι ἄπειροι τὸ πλῆθος, ὡς 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 κτλ.

93. Πᾶς σύνθετος ἀριθμὸς δύναται ν' ἀναλυθῆ εἰς γινόμενον τοιούτων πρώτων ἀριθμῶν, οἵτινες καλοῦνται καὶ πρώτοι παράγοντες αὐτοῦ.

Ἡ ἀνάλυσις αὕτη γίνεται ὡς ἐξῆς·

Ἐστω ὁ ἀριθμὸς 420· διαιροῦμεν αὐτὸν διὰ τοῦ 2 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 210, ἥτοι $420 = 210 \times 2$. Τὸ πηλίκον 210 διαιροῦμεν πάλιν διὰ 2 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 105, ἥτοι $210 = 2 \times 105$. Ἐπομένως ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς $420 = 2 \times 2 \times 105$.

Τὸ πηλίκον 105 δὲν διαιρεῖται διὰ 2, ἀλλὰ διαιρεῖται διὰ τοῦ ἀμέσως ἐπομένου πρώτου ἀριθμοῦ 3 καὶ δίδει πηλίκον 35, ἥτοι $105 = 3 \times 35$ καὶ ἐπομένως $420 = 2 \times 2 \times 3 \times 35$. Τὸ πηλίκον 35 δὲν διαιρεῖται πλέον διὰ τοῦ 3, διαιρεῖται ὅμως διὰ τοῦ ἀμέσως ἐπομένου πρώτου ἀριθμοῦ 5 καὶ δίδει πηλίκον τὸν πρῶτον ἀριθμὸν 7, ἥτοι $35 = 5 \times 7$ καὶ ἐπομένως ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς $420 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7$, ἥτοι ἀνελύθη εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων 2, 2, 3, 5, 7.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

420	2	καὶ $420 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7$
210	2	
105	3	
35	5	
7	7	
1		

Ἐντεῦθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

94. «Διὰ νὰ ἀναλύσωμεν σύνθετον ἀριθμὸν εἰς γινόμενον πρώτων παραγόντων, διαιροῦμεν αὐτὸν διὰ τοῦ 2 (ἂν διαιρῆται)· τὸ εὐρισκόμενον πηλίκον διαιροῦμεν πάλιν διὰ τοῦ 2 καὶ ἐξακολουθοῦμεν οὕτω, μέχρις οὗ εὐρωμεν πηλίκον μὴ διαιρούμενον διὰ τοῦ 2. Τὸ τελευταῖον τοῦτο πηλίκον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 3 (ἂν διαιρῆται) καὶ τὸ νέον πηλίκον διαιροῦμεν πάλιν διὰ τοῦ 3, μέχρις οὗ εὐρωμεν πηλίκον μὴ διαιρούμενον διὰ τοῦ 3. Τὸ αὐτὸ πράττομεν καὶ διὰ τοὺς ἀμέσως ἐπομένους πρώτους ἀριθμούς, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς πηλίκον 1. Οἱ πρώτοι ἀριθμοί, διὰ τῶν ὁποίων διαδοχικῶς διηρέσαμεν, λαμβανόμενοι ὡς παράγοντες

τοσάκις, ὅσας φορές διηρέσαμεν δι' ἐκάστου, ἀποτελοῦσι γινόμενον πολλῶν παραγόντων, εἰς τοὺς ὁποίους ἀναλύεται ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς».

Παραδείγματα.

525	3
175	5
35	5
7	7
1	

660	2
330	2
165	3
55	5
11	11
1	

$\omega\iota$ 525 = 3 × 5 × 5 × 7

$\omega\iota$ 660 = 2 × 2 × 3 × 5 × 11

ΠΕΡΙ ΜΕΓΙΣΤΟΥ Κ. ΔΙΑΙΡΕΤΟΥ

Ἐπίσκειν ἐν τῷ ἐδαφίῳ (§ 85) τί κλεῖται κ. διαιρέτης δύο ἢ περισσοτέρων δοθέντων ἀριθμῶν.

95. Ὁ μεγάλυτερος τῶν κ. διαιρέτων δοθέντων ἀριθμῶν κλεῖται **μέγιστος κοινὸς διαιρέτης** αὐτῶν. π. χ. οἱ ἀριθμοὶ 24, 40 καὶ 16 ἔχουσι κ. διαιρέτας τοὺς ἀριθμοὺς 2, 4, 8. Ὁ 8 εἶναι ὁ Μ. Κ. Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Ὁ Μ. Κ. Δ. δύο ἀριθμῶν εὐρίσκειται ὡς ἐξῆς:

96. «Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν Μ. Κ. Δ. δύο δοθέντων ἀριθμῶν, διαίρουμεν τὸν μεγαλύτερον διὰ τοῦ μικροτέρου· καὶ ἂν μὲν ἡ διαίρεσις γίνηται ἀκριβῶς, τότε ὁ μικρότερος τῶν δύο ἀριθμῶν θὰ εἶναι ὁ Μ. Κ. Δ. αὐτῶν. Ἐὰν δὲ ἡ διαίρεσις ἀφήνῃ ὑπόλοιπόν τι, διαίρουμεν δι' αὐτοῦ τὸν μικρότερον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν· καὶ ἂν ἡ νέα διαίρεσις γίνηται ἀκριβῶς, τὸ ὑπόλοιπον τῆς πρώτης διαιρέσεως εἶναι ὁ ζητούμενος Μ.Κ.Δ., ἔαν δὲ καὶ ἡ διαίρεσις αὕτη ἀφήνῃ ὑπόλοιπόν τι, διαίρουμεν δι' αὐτοῦ τὸ ὑπόλοιπον τῆς πρώτης διαιρέσεως· προχωροῦμεν δὲ οὕτω, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς διαίρεσιν, τῆς ὁποίας τὸ ὑπόλοιπον εἶναι 0. Ὁ τελευταῖος διαιρέτης εἶναι ὁ Μ. Κ. Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν».

Παραδείγματα.—Ἐστῶσαν οἱ δύο ἀριθμοὶ 150 καὶ 50. Ἐπειδὴ ὁ 150 διαιρεῖται ἀκριβῶς διὰ τοῦ 50, ἔπεται ὅτι ὁ 50 εἶναι ὁ Μ. Κ. Δ. αὐτῶν· ὅτι ὁ 50 εἶναι κ. διαιρέτης αὐτῶν εἶναι προφανές· εἶναι δὲ καὶ μέγιστος, διότι οὐδεὶς ἀριθμὸς μεγαλύτερος τοῦ 50 εἶναι δυνατὸν νὰ διαιρῇ τὸν 150 καὶ ἐπομένως νὰ εἶναι κ. διαιρέτης.

Ἐστῶσαν ἤδη οἱ ἀριθμοὶ 1800 καὶ 270.

Κατὰ τὸν κανόνα διαίρουμεν τὸν 1800 διὰ 270 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 6 καὶ ὑπόλοιπον 180. Διαίρουμεν πάλιν τὸν 270 διὰ τοῦ 180 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 1 καὶ ὑπόλοιπον 90. Τέλος διαίρουμεν τὸν 180 διὰ τοῦ 90 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκον 2 καὶ ὑπόλοιπον 0· ἀρα 90 εἶναι ὁ Μ. Κ. Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Ἡ προξίς διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

	6	1	2
1800	270	180	90
180	90	0	

Ἐὰν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἶναι περισσότεροι τῶν δύο, ὁ Μ. Κ. Δ. αὐτῶν εὐρίσκεται κατὰ τὸν ἐξῆς κανόνα·

97. **Κανὼν Α'.**—Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν Μ. Κ. Δ. πολλῶν ἀριθμῶν, διαιροῦμεν πάντας τοὺς ἄλλους διὰ τοῦ μικροτέρου αὐτῶν· καὶ ἂν μὲν πάντα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι 0, ὁ ἀριθμὸς, δι' οὗ διηρέσαμεν, εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ., ἄλλως ἀντικαθιστῶμεν τοὺς ἀριθμούς, τῶν ὁποίων τὰ ὑπόλοιπα δὲν εἶναι 0, διὰ τῶν ὑπολοίπων τούτων. Τὰ ὑπόλοιπα ταῦτα καὶ ὁ ἀριθμὸς, δι' οὗ διηρέσαμεν, ἀποτελοῦσι νέαν σειρὰν ἀριθμῶν. Διαιροῦμεν πάλιν διὰ τοῦ μικροτέρου τούτων πάντας τοὺς ἄλλους· προχωροῦμεν δὲ οὕτω, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς σειρὰν ἀριθμῶν τοιούτων, ὥστε ὁ μικρότερος ἐξ αὐτῶν νὰ διαιρῇ πάντας τοὺς ἄλλους. Ὁ τελευταῖος οὗτος διαιρέτης εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν».

Ἔστωσαν οἱ ἀριθμοὶ 1800, 560, 960, 1200. Διαιροῦμεν πάντας τοὺς ἄλλους διὰ τοῦ μικροτέρου ἐξ αὐτῶν 560 καὶ ἀντικαθιστῶντες αὐτοὺς διὰ τῶν ἀντιστοίχων ὑπολοίπων λαμβάνομεν τὴν ἐξῆς σειρὰν ἀριθμῶν·

120, 560, 400, 80.

Διαιροῦμεν πάλιν πάντας τοὺς ἄλλους διὰ τοῦ μικροτέρου ἐξ αὐτῶν, ἦτοι τοῦ 80, καὶ ἀντικαθιστῶντες αὐτοὺς διὰ τῶν ὑπολοίπων λαμβάνομεν τοὺς ἀριθμούς 40 καὶ 80. Ἐκ τούτων ὁ 40 διαιρεῖ ἀκριβῶς τὸν 80 καὶ ἐπομένως οὗτος εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Ἡ προξίς διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

1800	560	960	1200
120	560	400	80
40	0	0	80
40	0	0	0

Ὁ Μ.Κ.Δ. δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν εὐρίσκεται καὶ κατὰ τὸν ἐξῆς κανόνα·

98. **Κανὼν Β'.**—«Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν Μ.Κ.Δ. δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν, ἀναλύομεν αὐτοὺς εἰς τοὺς πρώτους αὐτῶν παράγοντας καὶ ἔπειτα σχηματίζομεν ἓν γινόμενον ἐξ ὅλων τῶν κοινῶν παραγόντων τῶν δοθέντων ἀριθμῶν, λαμβάνοντες ἕκαστον κοινὸν παράγοντα τοσάκις, ὅσας φορὰς οὗτος εὐρίσκεται ὡς κοινὸς παράγων εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμούς. Τὸ οὕτω σχηματίζομενον γινόμενον εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν».

Παράδειγμα.—'Εστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ 80, 280, 60. Ἀναλύομεν αὐτοὺς εἰς τοὺς πρώτους παράγοντας.

$$\begin{aligned} 80 &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5, \\ 280 &= 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 7, \\ 60 &= 2 \times 2 \times 3 \times 5. \end{aligned}$$

Παρητηροῦμεν ὅτι εἰς τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς εὐρίσκονται ὡς κοινοὶ παράγοντες ὁ μὲν 2 δύο φορές, ὁ δὲ 5 ἅπασι· ἐπομένως τὸ γινόμενον $2 \times 2 \times 5 = 20$ εἶναι ὁ Μ.Κ.Δ. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

Σημ.—'Εὰν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ διαιρεθῶσι διὰ τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν, τὰ προκύπτοντα πηλικά εἶναι ἀριθμοὶ πρώτοι πρὸς ἀλλήλους.

ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΥ

᾽Ωρίσασμεν (§ 82) τί καλεῖται πολλαπλάσιον ἀριθμοῦ τινος.

99. Κοινὸν πολλαπλάσιον δύο ἢ περισσοτέρων ἀριθμῶν καλεῖται πᾶς ἀριθμὸς, ὅστις διαιρεῖται ἀκριβῶς δι' ἐκάστου αὐτῶν.

Π. γ. ὁ ἀριθμὸς 60 εἶναι Κ.Π. τῶν ἀριθμῶν 5, 12, 20 ὡς διαιρούμενος ἀκριβῶς δι' ἐκάστου αὐτῶν. Εἶναι φανερὸν ὅτι καὶ πάντα τὰ πολλαπλάσια τοῦ 60 θὰ εἶναι Κ.Π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν (§ 77). Ὅθεν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ ἔχουσι ἄπειρα πολλαπλάσια.

100. Τὸ μικρότερον ἐξ ὅλων τῶν κοινῶν πολλαπλασίων δοθέντων ἀριθμῶν καλεῖται ἐλάχιστον κοινὸν πολλαπλάσιον αὐτῶν.

Τὸ Ε.Κ.Π. πολλῶν ἀριθμῶν εὐρίσκεται κατὰ τοὺς ἐξῆς κανόνας:

101. **Κανὼν Α'.**—«Δοκιμάζομεν, ἂν ὁ μεγαλύτερος τῶν δοθέντων ἀριθμῶν διαιρῆται ἀκριβῶς δι' ἐκάστου τῶν λοιπῶν καὶ ἂν μὲν τοῦτο συμβαίῃ, τότε ὁ μεγαλύτερος οὗτος ἀριθμὸς εἶναι τὸ Ε.Κ.Π. αὐτῶν, εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν τὸ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον κτλ. τούτου, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς πολλαπλάσιόν τι αὐτοῦ διαιρετὸν δι' ἐκάστου τῶν λοιπῶν· τοῦτο θὰ εἶναι τὸ Ε.Κ.Π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν».

Παράδειγματα.—'Εστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ 120, 20, 12, 8.

Ὁ 120 διαιρεῖται ἀκριβῶς δι' ἐκάστου τῶν ἄλλων· ἄρα οὗτος εἶναι τὸ Ε.Κ.Π. αὐτῶν. Καὶ ὅτι μὲν τὸ 120 εἶναι Κ. πολλαπλάσιον εἶναι προφανές, διότι εἶναι διαιρετὸς δι' ὅλων τῶν λοιπῶν. Εἶναι δὲ καὶ ἐλάχιστον, διότι οὐδεὶς ἀριθμὸς μικρότερος τοῦ 120 δύναται νὰ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ 120 καὶ ἐπομένως νὰ εἶναι Κ. πολλαπλάσιον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

'Εστῶσαν οἱ ἀριθμοὶ 4, 15, 20, 12.

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν ὅτι οὔτε ὁ 20 οὔτε τὸ διπλάσιον αὐτοῦ (40) διαιροῦνται διὰ πάντων τῶν ἄλλων. Τὸ τριπλάσιον ὅμως τοῦ 20, ἤτοι τὸ 60, εἶναι διαιρετὸν διὰ πάντων τῶν ἄλλων καὶ ἐπομένως εἶναι τὸ Ε.Κ.Π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν.

102. **Κανὼν Β'.**—«Ἴνα εὐρωμεν τὸ Ε.Κ.Π. δοθέντων ἀριθμῶν ἀναλύομεν ἕκαστον ἐξ αὐτῶν εἰς τοὺς πρώτους παράγοντας καὶ ἔπειτα

σχηματίζομεν ἓν γινόμενον λαμβάνοντες τοὺς πρώτους παράγοντας, τοὺς ὁποίους περιέχουσιν οἱ δοθέντες ἀριθμοί, ἕκαστον τοσάκις, ὅσας περισσοτέρας φορὰς περιέχεται οὗτος ὡς παράγων εἰς τινὰ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν. Τὸ οὕτω σχηματίζομενον γινόμενον εἶναι τὸ Ε.Κ.Π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν».

Ἐστωσαν οἱ ἀριθμοὶ 60, 80, 75.

Ἀναλύομεν αὐτοὺς εἰς τοὺς πρώτους

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

$$80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$$

$$75 = 3 \times 5 \times 5.$$

2² 3 5
2⁴ 5
3 5²

Παρατηροῦμεν ὅτι ὁ παράγων 2 περιέχεται περισσοτέρας φορὰς ὡς παράγων, ἢτοι τετράκις εἰς τὸν 80, ὁ δὲ 3 ἅπαξ εἰς τοὺς ἀριθμοὺς 60 καὶ 75· καὶ ὁ 5 δις εἰς τὸν 75. Ἐπομένως τὸ Ε.Κ.Π. τῶν δοθέντων ἀριθμῶν θὰ εἶναι τὸ ἐξῆς γινόμενον·

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 1200.$$

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐπόμεναι πράξεις κατὰ τὸν συντομώτερον τρόπον, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν καὶ τῶν ιδιοτήτων (§§ 63—81).

α') $145 - (15 + 20 + 37)$

β') $(18 + 7 + 20) - 17$

γ') $(17 + 3 + 15) \times 9$

δ') $(8 + 7) \times (4 + 6)$

ε') $(258 - 147) \times 8$

στ') $(28 + 42 + 35) : 7.$

2) Ποιοὶ ἐκ τῶν ἀριθμῶν 248, 375, 1458, 7825, 9476, 10575, 5400, 8432, 17650, 537, 2850, 35000, 18745, 891, 1530 εἶναι διαιρετοὶ δι' ἑνὸς ἐκ τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν 2, 4, 5, 3, 9, 25, 10, 100, 1000,

3) Ποιοὶ ἐκ τῶν ἀριθμῶν 552, 840, 750, 1820, 852, 2490, 4542, 7164, 5832, 7410, 2835 εἶναι διαιρετοὶ δι' ἑνὸς τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν 6, 12, 15, 18, 45.

4) Εἶναι δυνατὸν ν' ἀποτελέσωμεν ποσὸν 2575 δρχ. μόνοι ἐκ 5 δρχ. ἢ ἐξ 25 δρχ. ἢ ἐκ 10 δρχ. ἢ ἐξ 100 δρχ.;

5) Βαρέλλιόν τι περιέχει 3450 ὀκ. οἴνου πικλαιοῦ. Εἶναι δυνατόν νὰ μεταγγισθῇ οὗτος ἐξ ὀλοκλήρου εἰς φιάλας χωρητικότητος 2 ὀκ. τελείως πληρουμέναις;

6) Ὁ αὐτὸς οἴνος εἶναι δυνατόν νὰ μεταγγισθῇ εἰς φιάλας χωρητικότητος 5 ὀκ. ἢ εἰς φιάλας τῶν 3 ὀκ.;

7) 3252 βινόμενα κττ. δύνανται νὰ χωρισθῶσιν εἰς δωδεκάδας, χωρὶς νὰ περισσεύσῃ κανέν;

8) Εἶναι δυνατόν ν' ἀποτελεσθῇ ἐκ τριλέπτων γραμματῶν α') τὸ ποσὸν τῶν 345 λεπτῶν, β') τὸ ποσὸν τῶν 845 λεπτῶν;

9) Νά εὑρεθῶσιν οἱ πρῶτοι ἀριθμοί, οἱ περιλαμβανόμενοι ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ 50.

10) Νά ἀναλυθῶσιν εἰς τοὺς πρῶτους αὐτῶν παράγοντας οἱ ἐξῆς ἀριθμοί : 360, 480, 840, 105, 420, 780, 973, 385, 2600, 30800.

11) Νά εὑρεθῇ ὁ Μ. Κ. Δ. καὶ κατὰ τοὺς δύο κανόνες τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν :

- α') 250, 150
- β') 945, 345
- γ') 238, 75
- δ') 3600, 480, 520
- ε') 4200, 1500, 720, 840.

12) Νά εὑρεθῇ τὸ Ε. Κ. Π. καὶ κατὰ τοὺς δύο κανόνες τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν :

- α) 80, 40
- β') 150, 90
- γ') 270, 60
- δ') 183, 17.

13) Ποία εἶναι ἡ ἐλαχίστη ὀλικὴ ἀξία τριλέπτων γραμματοσήμων, ἵτινα δυνάμεθα νὰ πληρώσωμεν ἀκριβῶς μὲ πεντάλεπτα κερμάτια ;
(Ἀπ. 15 λεπτ. ἢ 5 γραμ.).

14) Ἐκαστον πορτοκάλιον πωλεῖται πρὸς 12 λεπτά : ποία εἶναι ἡ ἐλαχίστη ἀξία πορτοκαλλίων, ἵτινα δυνάμεθα νὰ πληρώσωμεν μὲ δεκάλεπτα κερμάτια ;
(Ἀπ. 60 λεπτ. ἢ 5 πορτοκ.).

15) Ἐκαστον ῥῶν πωλεῖται πρὸς 16 λεπτά, ποία εἶναι ἡ ἐλαχίστη ἀξία ῥῶν, τὰ ὁποῖα δυνάμεθα νὰ πληρώσωμεν ἀκριβῶς ἔχοντες μόνον εικοσάλεπτα ;
(Ἀπ. 80 λεπτά ἢ 5 ῥά).

Προβλήματα διὰ τὴν ἐπανάληψιν ἐν τῇ Βα τάξει.

1) Νά ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐπόμεναι πράξεις κατὰ τὸν συντομώτερον τρόπον, λημβανομένων ὑπ' ὄψιν καὶ τῶν ιδιοτήτων (§ § 63—80).

- α') $(25 + 17 + 30) - (15 + 28)$.
- β') $(19 + 15 + 7) - 12$
- γ') $48 - (7 + 8 + 12)$
- δ') $(14 + 8 + 17) \times 9$
- ε') $(15 + 9 + 17) \times (8 + 4)$
- ς') $(85 - 15) : 7$
- ζ') $(45 \times 8 \times 7) : 15$.

2) Πῶς πρέπει νὰ μεταβάλωμεν τὸ τελευταῖον ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ 3457, ὥστε νὰ καταστῇ οὗτος διαιρετὸς α') διὰ τοῦ 2, β') διὰ τοῦ 3, γ') διὰ τοῦ 4, δ') διὰ τοῦ 5, ε') διὰ τοῦ 9, ς') διὰ τοῦ 25 ;

3) Πῶς πρέπει νὰ μεταβάλωμεν τὸ τελευταῖον ψηφίον ἢ τὰ δύο τελευταῖα ψηφία τοῦ ἀριθμοῦ 7583, ὥστε νὰ καταστῇ οὗτος διαιρετὸς α') διὰ τοῦ 6, β') διὰ τοῦ 12, γ') διὰ τοῦ 15 ;

4) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ ἀριθμοί, οἱ περιλαμβανόμενοι μεταξὺ τοῦ 500 καὶ 600.

- α') Οἱ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 2,
- β') Οἱ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 3,
- γ') Οἱ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 4,
- δ') Οἱ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 5,
- ε') Οἱ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 6,
- ς') Οἱ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 12,
- ζ') Οἱ διαιρετοὶ διὰ τοῦ 15.

5) Νὰ εὐρεθῶσι τὰ ὑπόλοιπα τῆς διαιρέσεως, χωρὶς νὰ ἐκτελεσθῇ αὐτή, τῶν ἀριθμῶν·

5873, 75847, 58342.

α') διὰ τοῦ 2, β') διὰ τοῦ 3, γ') διὰ τοῦ 4, δ') διὰ τοῦ 5, ε') διὰ τοῦ 9 καὶ ς') διὰ τοῦ 25.

6) Λόχος τις ἀποτελεῖται ἀπὸ 240 ἀνδρας. Δύνανται οὗτοι νὰ καταχθῶσι κατὰ τὰς στρατιωτικὰς ἀσκήσεις εἰς τετραδάς ἀκριβῶς ἢ νὰ ἀποτελέσωσι διμοιρίας ἐξ 25 ἀνδρῶν, καὶ ἂν τοῦτο δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γίνῃ ἀκριβῶς, πόσοι θὰ περισσεύσωσι ;

7) Νὰ εὐρεθῶσιν οἱ πρῶτοι ἀριθμοί, οἱ περιλαμβανόμενοι ἀπὸ τοῦ 1 μέχρι τοῦ 100.

8) Πόσας φορές ὁ ἀριθμὸς 2520 περιέχει ὡς παράγοντα α') τὸν 2, β') τὸν 3 ;

9) Νὰ ἀναλυθῶσιν εἰς τοὺς πρῶτους παράγοντας οἱ ἐξῆς ἀριθμοί·

7500, 3450, 1260, 5600.

10) Νὰ εὐρεθῇ, ἂν οἱ ἐξῆς ἀριθμοὶ 860, 1200, 3600, 560 εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· καὶ ἂν δὲν εἶναι, διὰ τίνος ἀριθμοῦ πρέπει νὰ διαιρεθῶσι, διὰ νὰ προκύψωσιν ὡς πηλίκαι ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ;

11) Νὰ εὐρεθῇ τὸ Ε. Κ. Π. τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν 480, 800, 150, 240 καὶ κατὰ τοὺς δύο κανόνας.

12) Ὁπωροπώλης τις πρόκειται ν' ἀποστείλῃ εἰς τρεῖς διαφόρους πόλεις λεμονίαι· καὶ εἰς μὲν τὴν 1ην 2500, εἰς τὴν 2αν 3600 καὶ εἰς τὴν 3ην 4800. Ἀλλὰ θέλει νὰ τοποθετήσῃ ταῦτα εἰς κιβώτια ὅσον τὸ δυνατόν ὀλιγοαριθμότερα καὶ τοιαῦτα, ὥστε νὰ δύνανται νὰ περιλαμβάνωσιν ἕσον ἀριθμὸν λεμονίων· πρὸς τοῦτο ὅμως πρέπει νὰ τοποθετήσῃ ὅσον τὸ δυνατόν περισσότερα λεμονία εἰς ἕκαστον. Ζητεῖται· νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀριθμὸς λεμονίων, ἅτινα θὰ περιλάβῃ ἕκαστον κιβώτιον; (Ἄπ. 100 λεμονία).

13) Τρία ἀτμόπλοια ἀναχωροῦσι συγχρόνως, ἥτοι τὴν 1ην Ἰανουαρίου ἐκ Πειραιῶς διὰ Μασσαλίαν. Τὸ α') ἐξ αὐτῶν ἐπαναλαμβάνει τὸ ταξείδιον κατὰ 16 ἡμέρας, τὸ β') κατὰ 20 ἡμέρας καὶ τὸ γ') κατὰ 24 ἡμέρας. Μετὰ πόσας ἡμέρας ἀπὸ τῆς πρώτης Ἰανουαρίου θὰ συμβῇ ν' ἀναχωρήσουσιν ἐκ νέου συγχρόνως ἐκ Πειραιῶς διὰ Μασσαλίαν ;

(Ἄπ. 240 ἡμέρας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Ὅρισμοί. — Ἐν μῆλον ὀλόκληρον παρίσταται διὰ τῆς μονάδος 1⁺ ἐὰν κόψωμεν αὐτὸ εἰς δύο ἴσα μέρη, ἕκαστον ἐξ αὐτῶν καλεῖται *ἐν δευτέρω* ἢ *ἥμισυ* τοῦ μῆλου καὶ παρίσταται διὰ τοῦ $\frac{1}{2}$. ἐὰν δὲ κόψωμεν αὐτὸ εἰς τρία ἴσα μέρη, ἕκαστον ἐξ αὐτῶν καλεῖται *ἐν τρίτῳ* τοῦ μῆλου καὶ παρίσταται διὰ τοῦ $\frac{1}{3}$. Καθ' ὅμοιον τρόπον λαμβάνομεν καὶ τὸ *ἐν τέταρτῳ* $\frac{1}{4}$ καὶ τὸ *ἐν πέμπτῳ* $\frac{1}{5}$ κλπ. τοῦ μῆλου.

A — $\frac{1}{2}$ — Γ — B

A — $\frac{1}{3}$ — Δ — B

A — $\frac{1}{4}$ — E — B

A — $\frac{1}{5}$ — Z — B

Ὡσαύτως ἂν παρραστήσωμεν διὰ τῆς ἑμίας ὀλόκληρον γραμμὴν AB καὶ χωρίσωμεν ταύτην εἰς δύο ἢ τρία ἢ τέσσαρα κτλ. ἴσα μέρη, λαμβάνομεν τὸ ἥμισυ ($\frac{1}{2}$) ἢ τὸ ἐν τρίτον ($\frac{1}{3}$) ἢ τὸ ἐν τέταρτον ($\frac{1}{4}$) κτλ. τῆς γραμμῆς ταύτης.

103. Ἡ μονὰς 1, ἣτις περιστᾶ ὀλόκληρον τὸ μῆλον ἢ τὴν γραμμὴν AB, καλεῖται *ἀκεραία μονάς*, τὰ δὲ $\frac{1}{2}$,

$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ κλ., δι' ὧν παρίσταται ἕκαστον τῶν ἴσων μερῶν, εἰς τὰ ὁποῖα μοιράζομεν τὸ μῆλον ἢ τὴν γραμμὴν, καλοῦνται *κλασματικαὶ μονάδες*.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς ὁρισμός:

104. «Κλασματικὴ μονὰς καλεῖται ἐν τῶν ἴσων μερῶν, εἰς τὰ ὁποῖα μοιράζομεν τὴν ἀκεραίαν μονάδα».

Ἐὰν τὴν γραμμὴν AB διαιρέσωμεν εἰς 4 ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τὰ τρία, ἀποτελεῖται νέον μέρος ταύτης AE, ὅπερ καλεῖται τρία τέταρτα

A — Γ — Δ — E — B
καὶ παρίσταται διὰ τοῦ $\frac{3}{4}$.

Καθ' ὅμοιον τρόπον εὐρίσκομεν καὶ ἄλλα μέρη τῆς γραμμῆς, ὡς τέσσαρα πέμπτια ($\frac{4}{5}$), τὰ δύο ἑβδομα ($\frac{2}{7}$) κτλ. Τὰ $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{2}{7}$ κ.τ.λ. καλοῦνται κλασματικοὶ ἀριθμοί, καὶ γίνονται ὡς παρατηροῦμεν, διὰ τῆς ἐπικνηλίψεως μιᾶς κλασματικῆς μονάδος ὡς π. χ. τὸ $\frac{3}{4}$ ἐκ τῆς κλασματικῆς μονάδος $\frac{1}{4}$ ἐπικνηλχυνομένης τρίς καὶ οὕτω καθεξῆς.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς ὁρισμός:

105. «Κλάσμα καλεῖται ὁ ἀριθμὸς ὁ προκύπτων ἐκ κλασματικῆς τινος μονάδος διὰ τῆς ἐπαναλήψεως».

106. Ὁ κλασματικὸς ἀριθμὸς γράφεται διὰ δύο ἀκεραίων ἀριθμῶν, τοῦ ἐνὸς γραφομένου κάτωθεν τοῦ ἄλλου καὶ χωριζομένου δι' ὀριζοντίας.

γραμμῆς. Καὶ ὁ μὲν ἄνωθεν τῆς γραμμῆς καλεῖται **ἀριθμητῆς** καὶ ἀπαγγέλλεται ὡς ἀριθμητικὸν ἀπόλυτον, ὁ δὲ ἕτερος **παρονομαστῆς** καὶ ἀπαγγέλλεται ὡς ἀριθμητικὸν τακτικόν. π. χ. $\frac{5}{8}$ ἀπαγγέλλεται πέντε ὄγδοα, καὶ ὁ μὲν 5 εἶναι ὁ ἀριθμητῆς, ὁ δὲ 8 ὁ παρονομαστῆς. Καὶ ὁ μὲν παρονομαστῆς δεικνύει εἰς πόσα ἴσα μέρη μοιράζομεν τὴν μονάδα, ὁ δὲ ἀριθμητῆς πόσα ἐκ τῶν μερῶν τούτων ἐλάβομεν π. χ. $\frac{5}{8}$ ὁ παρονομαστῆς δεικνύει, ὅτι ἐμοιράσαμεν τὴν ἀκεραίαν μονάδα εἰς 8 ἴσα μέρη, ὁ δὲ ἀριθμητῆς σημαίνει ὅτι ἐκ τῶν 8 τούτων μερῶν ἐλάβομεν τὰ 5.

Ὁ ἀριθμητῆς καὶ ὁ παρονομ. καλοῦνται ὁμοῦ **ὄροι τοῦ κλάσματος**.

Σύγκρισις τῶν κλασμάτων πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα.

Ἐὰν θεωρήσωμεν τὸ κλάσμα $\frac{4}{4}$ · τοῦτο σχηματίζεται, ὡς γνωστὸν, ἂν διαιρεθῇ ἡ ἀκεραία μονάς εἰς 4 ἴσα μέρη καὶ ληφθῶσι πάντα ταῦτα· ἀλλ' οὕτω προφανῶς προκύπτει ὅλη ἡ ἀκεραία μονάς, ὅθεν $\frac{4}{4} = 1$

Ὁμοίως $\frac{5}{5} = 1$ καὶ $\frac{10}{10} = 1$ κ. ο. κ.

Ὅθεν ἔπεται·

107. «Πᾶν κλάσμα ἔχον τοὺς δύο ὄρους ἴσους εἶναι ἴσον πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα».

Ἐὰν θεωρήσωμεν τὸ κλάσμα $\frac{7}{12}$ · τοῦτο σχηματίζεται, ἂν διαιρεθῇ ἡ ἀκεραία μονάς εἰς 12 ἴσα μέρη καὶ ληφθῶσιν ἐξ αὐτῶν μόνον τὰ 7, ἥτοι ὀλιγότερα ἐκείνων, ἅτινα περιέχει ἡ 1· ἄρα εἶναι μικρότερον τῆς 1, ἥτοι $\frac{7}{12} < 1$.

Ὁμοίως καὶ $\frac{8}{15} < 1$ καὶ $\frac{14}{19} < 1$ κ. ο. κ.

Ἐντεῦθεν ἔπεται·

108. «Πᾶν κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μικρότερον τοῦ παρονομαστοῦ εἶναι μικρότερον τῆς ἀκεραίας μονάδος».

Ἐὰν θεωρήσωμεν τέλος τὸ κλάσμα $\frac{7}{5}$ · τοῦτο σχηματίζεται, ἂν διαιρέσωμεν τὴν ἀκεραίαν μονάδα εἰς 5 ἴσα μέρη καὶ ἔπειτα λάβωμεν τὸ ἐν ἐξ αὐτῶν 7 φορές· ἀλλ' ἡ ἀκεραία μονάς γίνεται καὶ αὕτη ἐκ τοῦ ἐνός μέρους ($\frac{1}{5}$), ἐπανκλαμβανομένου πεντάκις· ὅθεν τὸ κλάσμα $\frac{7}{5}$ εἶναι μεγαλύτερον τῆς 1, ἥτοι $\frac{7}{5} > 1$. Ὁμοίως $\frac{18}{7} > 1$ καὶ $\frac{17}{4} > 1$ κ.τ.λ.

Ἐντεῦθεν ἔπεται·

109. «Πᾶν κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μεγαλύτερον τοῦ παρονομαστοῦ εἶναι μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μονάδος».

Τροπή ἀκεραίων ἀριθμῶν εἰς ἰσοδύναμα κλάσματα.

Ἄς ὑποθέσωμεν, ὅτι θέλωμεν νὰ τρέψωμεν τὸν ἀκέραιον 8 εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα, τοῦ ὁποίου παρονομαστής νὰ εἶναι ὁ 5. Γνωρίζομεν ὅτι (§ 107) μία ἀκεραία μονάς ἰσοῦται πρὸς $\frac{5}{5}$, ἐπομένως δύο ἀκεραιαὶ μονάδες θὰ ἔχωσι δύο φορὰς $\frac{5}{5}$ ἢ $\frac{10}{5}$ καὶ αἱ 8 ἀκεραιαὶ μονάδες θὰ ἔχωσιν ὀκτὼ φορὰς $\frac{5}{5}$ ἥτοι $\frac{40}{5}$.

Ὅμοίως ἂν ἔχωμεν 12 δρχ. καὶ θέλωμεν νὰ τρέψωμεν αὐτὰς εἰς δέκατα (δεκάλεπτα), δηλ. εἰς κλάσμα, τοῦ ὁποίου παρονομαστής εἶναι ὁ 10, θὰ σκεφθῶμεν ὡς ἐξῆς: μία δρχ. ἔχει $\frac{10}{10}$ ἢ 10 δεκάλεπτα, ἐπομένως αἱ 12 δρχ. ἔχωσι 12 φορὰς 10 δεκάλεπτα, ἥτοι $\frac{120}{10}$.

Ἐκ τούτων συναγόμεν τὸν ἐξῆς κανόνα.

110. «Διὰ νὰ τρέψωμεν ἀκέραιον ἀριθμὸν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα, τοῦ ὁποίου ὁ παρονομαστής εἶναι δεδομένος, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν δοθέντα παρονομαστήν καὶ τὸ μὲν γινόμενον θέτομεν ὡς ἀριθμητήν, παρονομαστήν δὲ τὸν δοθέντα».

Π. χ. ὁ 15 νὰ τραπῇ εἰς ὄγδοα· πολλαπλασιάζομεν $15 \times 8 = 120$ καὶ τὸν μὲν 120 θέτομεν ὡς ἀριθμητήν, τὸν δὲ 8 ὡς παρονομαστήν, ἥτοι $15 = \frac{15 \times 8}{8} = \frac{120}{8}$.

Ὅμοίως 48 εἰς δέκατα πέμπτα, θὰ ἔχωμεν

$$48 = \frac{48 \times 15}{15} = \frac{720}{15}.$$

Τροπή μικτοῦ εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα.

111. Μικτὸς ἀριθμὸς καλεῖται ὁ συγκείμενος ἐξ ἀκεραίου καὶ κλάσματος, ὡς π. χ. $8 \frac{3}{4}$.

Πολλάκις εἶναι ἀνάγκη νὰ τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα· τοῦτο δὲ γίνεται ὡς ἐξῆς:

Ἐστω ὁ μικτὸς ἀριθμὸς $9 \frac{4}{5}$. Ἴνα τρέψωμεν τοῦτον εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα, τρέπομεν πρῶτον τὸν ἀκέραιον 9 εἰς πέμπτα (§ 110), ἥτοι $9 = \frac{45}{5}$. οὕτως ὁ μικτὸς $9 \frac{4}{5}$ ἀποτελεῖται ἀπὸ $\frac{45}{5}$ καὶ $\frac{4}{5}$, ἥτοι θὰ περιέχη ἐν ὅλῳ $\frac{49}{5}$, ἥτοι θὰ ἔχωμεν

$$9 \frac{4}{5} = \frac{9 \times 5 + 4}{5} = \frac{49}{5}.$$

Ἐκ τούτων ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν:

112. «Διὰ τὴν τρέψωμεν μικτὸν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος καὶ προσθέτομεν καὶ τὸν ἀριθμητὴν, τὸν δὲ προκύπτοντα ἀριθμὸν θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν, παρονομαστὴν δὲ τὸν τοῦ κλάσματος».

Π. χ. $18 \frac{4}{7}$ τὴν τρέψωμεν εἰς ἰσοδύναμον κλάσμα· $18 \times 7 = 126$ καὶ $126 + 4 = 130$. Ὅθεν

$$18 \frac{4}{7} = \frac{130}{7}.$$

Ἐξαγωγή τῶν ἀκεραίων μονάδων.

Ἐὰν κλάσμα τι εἶναι μεγαλύτερον τῆς ἀκεραίας μονάδος, θὰ περιέχῃ μίαν ἢ περισσοτέραν ἀκεραίας μονάδας. Δυναμέθα τὴν ἐξαγάγωμεν τὰς περιεχομένας τοιαύτας ἐν τινὶ κλάσματι ὡς ἐξῆς·

Ἐστω τὸ κλάσμα $\frac{29}{8}$. Γνωρίζομεν ὅτι $\frac{8}{8} = 1$ (§ 107). ἐὰν ἐξαγάγωμεν $\frac{8}{8}$ ἢ 1 ἀπὸ τῆς $\frac{29}{8}$, ὑπολείπονται $\frac{21}{8}$, ἐὰν πάλιν ἐκ τούτων ἐξαγάγωμεν $\frac{8}{8}$ ἢ 1, ὑπολείπονται $\frac{13}{8}$ καὶ ἂν τέλος ἐκ τούτων ἐξαγάγωμεν

$\frac{8}{8}$ ἢ 1, ὑπολείπονται $\frac{5}{8}$, ἅτινα δὲν περιέχουσι πλέον ἀκεραίων μονάδων.

Ἐχομεν λοιπὸν ἐξαγάγει τόσας ἀκεραίας μονάδας, ὅσας φορὰς δύναται ν' ἀφαιρεθῇ ὁ παρονομαστής 8 ἀπὸ τὸν ἀριθμητὴν 29. τοῦτέστιν ὅσον εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ· ἐπίσης περὶ τὴν ἰσοδύναμον ὅτι εἰς τὸ μένον κλάσμα ἀριθμητὴς εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ταύτης.

Ἐκ τούτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

113. Διὰ τὴν ἐξαγάγωμεν τὰς ἀκεραίας μονάδας κλάσματός τινος, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ, καὶ τὸ μὲν πηλίκον εἶναι αἱ ἀκεραίας μονάδες τοῦ κλάσματος, τὸ δὲ ὑπόλοιπον εἶναι ὁ ἀριθμητὴς τοῦ μένοντος κλάσματος, τοῦ ὁποίου παρονομαστής εἶναι ὁ αὐτός».

Π. χ. $\frac{48}{5} = 9 \frac{8}{5}$. Ὁμοίως $\frac{136}{14} = 9 \frac{10}{14}$.

Σημ.—Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς διαιρῆται ἀκριβῶς διὰ τοῦ παρονομαστοῦ, τὸ κλάσμα τρέπεται εἰς ἀκέραιον, ὡς π. χ. $\frac{40}{8} = 5$, $\frac{200}{5} = 40$.

Σύγκρισις τῶν κλασματικῶν μονάδων πρὸς ἀλλήλας.

Ἄς θεωρήσωμεν τὴν γράμμην Α Β καὶ ἂς διαιρέσωμεν ταύτην εἰς δύο, τρεῖς, τέσσαρα κ.τ.λ. ἴσα μέρη· οὕτω λαμβάνομεν τὰς κλασματικὰς μονάδας $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ κ.τ.λ.

Ἐάν τώρα παραβάλωμεν πρὸς ἄλληλα τὰ μέρη ΑΙ', ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ κ. τ. λ. ἦτοι τὰς κλασματικὰς μονάδας $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ κ. τ. λ., παρατηροῦμεν ἀμέσως ὅτι τὸ $\frac{1}{3}$ εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{1}{2}$ καὶ τὸ $\frac{1}{4}$ εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{1}{3}$. ὁμοίως βλέπομεν ὅτι τὸ $\frac{1}{4}$ εἶναι δύο φορές μικρότερον τοῦ $\frac{1}{2}$

διότι τὸ $\frac{1}{2}$ ἀποτελεῖται ἐκ δύο μερῶν ἴσων πρὸς τὸ $\frac{1}{4}$. ὡσαύτως δυνάμεθα νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι τὸ $\frac{1}{6}$ εἶναι τρεῖς φορές μικρότερον τοῦ $\frac{1}{2}$ κτλ.

Ἐκ τούτων ἔπεται·

114. «Ἡ κλασματικὴ μονὰς γίνεται δῖς, τρεῖς κτλ. μικροτέρα, ὅταν ὁ παρονομαστής γίνῃ δῖς, τρεῖς κτλ. μεγαλύτερος καὶ τὰνάπαλιν».

Κλάσματα ὁμώνυμα καὶ ἑτερόνυμα.

115. Τὰ κλάσματα, ἅτινα γίνονται ἐκ τῆς αὐτῆς κλασματικῆς μονάδος καὶ ἔχουσιν ἐπομένως τὸν αὐτὸν παρονομαστήν, καλοῦνται **ὁμώνυμα**. τὰ δὲ ἐκ διαφόρων κλασματικῶν μονάδων γινόμενα καὶ ἔχοντα ἐπομένως διαφόρους παρονομαστὰς καλοῦνται **ἑτερόνυμα**. π. χ. τὰ κλάσματα $\frac{7}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{3}{8}$ εἶναι ὁμώνυμα, τὰ δὲ $\frac{5}{8}, \frac{3}{7}, \frac{4}{9}, \frac{5}{12}$ εἶναι ἑτερόνυμα.

Ἰδιότητες κλασμάτων.

Ἄς θεωρήσωμεν κατ' ἀρχὰς δύο ὁμώνυμα κλάσματα, ὡς $\frac{5}{18}$ καὶ $\frac{7}{18}$.

Ἐπειδὴ ταῦτα σχηματίζονται ἐκ τῆς αὐτῆς κλασματικῆς μονάδος $\frac{1}{18}$, ἔπεται ὅτι ἐκεῖνο ἐξ αὐτῶν θὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερον, ὅπερ ἔχει περισσώτερας τοιαύτας μονάδας, δηλ. τὸ ἔχον μεγαλύτερον ἀριθμητήν, ἦτοι $\frac{5}{18} < \frac{7}{18}$. ἔάν δὲ θεωρήσωμεν καὶ τὸ κλάσμα $\frac{10}{18}$, τοῦτο ὡς ἔχον δύο φορές περισσοτέρας κλασματικὰς μονάδας ἀπὸ τὸ $\frac{5}{18}$ εἶναι δύο φορές μεγαλύτερον τοῦ $\frac{5}{18}$ καὶ τὰνάπαλιν τὸ $\frac{5}{18}$ θὰ εἶναι δύο φορές μικρότερον τοῦ $\frac{10}{18}$. Καθ' ὅμοιον τρόπον βλέπομεν ὅτι τὸ $\frac{15}{18}$ εἶναι τρεῖς φορές μεγαλύτερον τοῦ $\frac{5}{18}$, ὡς περιέχον τρεῖς φορές περισσοτέρας κλασματικὰς μονάδας

ἀπὸ τὸ $\frac{5}{18}$ καὶ τὰνάπαλιν τὸ $\frac{5}{18}$ εἶναι τρεῖς φορὰς μικρότερον τοῦ $\frac{5}{18}$ κτλ.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης:

116. «Ἐὰν ὁ ἀριθμητὴς τοῦ κλάσματος γίνῃ δις ἢ τρεῖς κτλ. μεγαλύτερος ἢ μικρότερος, καὶ ὁλόκληρον τὸ κλάσμα γίνεται δις ἢ τρεῖς κτλ. μεγαλύτερον ἢ μικρότερον».

Ἄς θεωρήσωμεν δύο ἑτερόνυμα κλάσματα ἔχοντα ἴσους ἀριθμητάς, π.χ. $\frac{8}{5}$, $\frac{8}{7}$. Ἐπειδὴ τὰ κλάσματα ταῦτα περιέχουσιν ἴσον πλήθος κλασματικῶν μονάδων (ἦτοι 8), ἔπεται ὅτι ἐκεῖνο εἶναι μεγαλύτερον, τοῦ ὁποίου αἱ κλασματικαὶ μονάδες εἶναι μεγαλύτεραι, δηλ. τὸ ἔχον παρονομαστὴν μικρότερον· ἄρα $\frac{8}{5} > \frac{8}{7}$. Ἐὰν δὲ θεωρήσωμεν καὶ τὸ κλάσμα $\frac{8}{10}$, ἐπειδὴ ἡ κλασματικὴ αὐτοῦ μονὰς $\frac{1}{10}$ εἶναι δις μικρότερα τοῦ $\frac{1}{5}$ (§ 114), ἔπεται ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{8}{10}$ εἶναι δις μικρότερον τοῦ $\frac{8}{5}$ καὶ τὰνάπαλιν τὸ $\frac{8}{5}$ εἶναι δις μεγαλύτερον τοῦ $\frac{8}{10}$. Καθ' ἴμοιον τρόπον παρατηροῦμεν ὅτι τὸ $\frac{8}{15}$ εἶναι τρεῖς μικρότερον τοῦ $\frac{8}{5}$, καὶ τὰνάπαλιν τὸ $\frac{8}{5}$ εἶναι τρεῖς μεγαλύτερον τοῦ $\frac{8}{15}$ κ. ο. κ.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης:

117. «Ἐὰν ὁ παρονομαστὴς κλάσματος γίνῃ δις ἢ τρεῖς κτλ. μεγαλύτερος, τὸ κλάσμα γίνεται δις ἢ τρεῖς κτλ. μικρότερον· ἐὰν δὲ ὁ παρονομαστὴς γίνῃ δις ἢ τρεῖς κτλ. μικρότερος, καὶ τὸ κλάσμα γίνεται δις ἢ τρεῖς κτλ. μεγαλύτερον».

Ἄς θεωρήσωμεν τέλος ἓν κλάσμα οἷον δὴ ποτε, τὸ $\frac{3}{4}$. ἐὰν πολ)σωμεν τὸν ἀριθμητὴν αὐτοῦ ἐπὶ 2, τὸ προκύπτον κλάσμα $\frac{3 \times 2}{4}$ ἢ $\frac{6}{8}$ εἶναι δις μεγαλύτερον τοῦ δοθέντος (§ 116). ἐὰν πολ)σωμεν τὸν παρονομαστὴν τοῦ κλάσματος $\frac{6}{4}$ ἐπὶ 2, τὸ προκύπτον κλάσμα $\frac{3 \times 2}{4 \times 2}$ ἢ $\frac{6}{8}$ εἶναι δις μικρότερον τοῦ $\frac{6}{4}$ (§ 117). ἐπομένως τὸ κλάσμα $\frac{6}{8}$ θὰ ἔχῃ τὴν αὐτὴν ἀξίαν μετὰ τὸ κλάσμα $\frac{3}{4}$, ἦτοι $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{6}{8}$ προκύπτει ἐκ τοῦ δοθέντος, ἐὰν πολ)πλακλασιάσωμεν τοὺς δύο ὄρους αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν 2· καὶ τὰνάπαλιν τὸ $\frac{3}{4}$ προκύπτει ἐκ τοῦ $\frac{6}{8}$, ἐὰν διαιρέσωμεν καὶ τοὺς δύο ὄρους τοῦ τελευταίου διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ (ἦτοι τοῦ 2). Ἐντεῦθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς ιδιότης:

118. «Ἡ ἀξία τοῦ κλάσματος δὲν μεταβάλλεται, ἐὰν πολ)θῶσιν ἢ διαιρεθῶσι μετὰ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἀμφότεροι οἱ ὄροι τοῦ κλάσματος».

Ἀπλοποιήσις.

119. **Ἀπλοποιήσις** κλάσματος καλεῖται ἡ πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας λαμβάνομεν ἐκ τοῦ δοθέντος ἕτερον ἰσοδύναμον κλάσμα με ὄρους μικροτέρους.

Ἡ ἀπλοποιήσις τῶν κλασμάτων στηρίζεται ἐπὶ τῆς ιδιότητος (§ 118) καὶ γίνεται διὰ τῆς διαιρέσεως τῶν δύο ὄρων τοῦ κλάσματος διὰ τινος κοινοῦ διαιρέτου αὐτῶν.

Ἔστω π. χ. τὸ κλάσμα $\frac{15}{20}$. ἐὰν διαιρέσωμεν καὶ τοὺς δύο ὄρους αὐτοῦ διὰ τοῦ κ. διαιρέτου αὐτῶν, ἦτοι διὰ τοῦ 5, λαμβάνομεν τὸ ἰσοδύναμον κλάσμα $\frac{3}{4}$, ὅπερ ἔχει ὄρους μικροτέρους, ἦτοι εἶναι ἀπλοῦστερον τοῦ δοθέντος.

120. Κλάσμα, τοῦ ὁποίου οἱ δύο ὄροι εἶναι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, δὲν ἀπλοποιεῖται· τὰ τοιαῦτα κλάσματα καλοῦνται ἀνάγωγα, ὡς π. χ. $\frac{7}{8}$, $\frac{5}{9}$ κ. τ. λ.

Πᾶν κλάσμα ἀπλοποιούμενον δύναται νὰ καταστῇ ἀνάγωγον, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν τοὺς δύο ὄρους αὐτοῦ διὰ τοῦ Μ.Κ.Δ. αὐτῶν (§98 Σημ.).

Διὰ τὴν εὐχερεῆ ἀπλοποιήσιν τῶν κλασμάτων δεόν νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψει τοὺς χαρακτηρισμοὺς τῆς διαιρετότητος (§§ 87—91).

Παραδείγματα. — Νὰ ἀπλοποιηθῶσι τὰ κλάσματα $\frac{135}{400}$ (διὰ τοῦ 5), $\frac{27}{30}$ (διὰ τοῦ 9), $\frac{3}{10}$ ἀνάγωγον, $\frac{240}{800}$ (διὰ τοῦ Μ. Κ. Δ. τῶν ὄρων αὐτοῦ), $\frac{7}{20}$ ἀνάγωγον.

Τροπὴ τῶν ἑτερονύμων κλασμάτων εἰς ὁμώνυμα.

Ἄς θεωρήσωμεν κατ' ἀρχὰς δύο ἑτερόνυμα (§115) κλάσματα $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{7}$.

Ἐὰν πολψωμεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ πρώτου κλάσματος ἐπὶ τὸν παρονομαστήν τοῦ δευτέρου, λαμβάνομεν τὸ κλάσμα $\frac{3 \times 7}{4 \times 7} = \frac{21}{28}$, ὅπερ εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς τὸ $\frac{3}{4}$ (§, 118). Ἐὰν δὲ πολψωμεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ δευτέρου κλάσματος ἐπὶ τὸν παρονομαστήν 4 τοῦ πρώτου, λαμβάνομεν τὸ κλάσμα $\frac{5 \times 4}{7 \times 4} = \frac{20}{28}$, ὅπερ εἶναι ἰσοδύναμον πρὸς τὸ $\frac{5}{7}$. Οὕτως ἀντὶ τῶν δοθέντων κλασμάτων $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{7}$ ἐλάβομεν ἰσοδύναμα κλάσματα $\frac{21}{28}$, $\frac{20}{28}$, τὰ ὅποια εἶναι ὁμώνυμα.

Ἄς θεωρήσωμεν ἤδη περισσότερα τῶν δύο ἑτερόνυμα κλάσματα, τὰ ἐξῆς· $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{5}{6}$.

Πολψομεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ πρώτου κλάσματος ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν λοιπῶν παρονομαστῶν $8 \times 5 \times 6 = 240$ καὶ εὐρίσκομεν κλάσμα ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ τὸ $\frac{3 \times 240}{4 \times 240}$ ἢ $\frac{720}{960}$. Ὀμοίως πολψομεν τοὺς δύο ὄρους

τοῦ δευτέρου κλάσματος ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν λοιπῶν παρονομαστῶν $4 \times 5 \times 6 = 120$ καὶ λαμβάνομεν τὸ ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ κλάσμα $\frac{5 \times 120}{8 \times 120}$ ἢ $\frac{600}{960}$. Πολύζομεν ἔπειτα τοὺς δύο ὄρους τοῦ τρίτου κλάσματος

ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν λοιπῶν παρονομαστῶν $4 \times 8 \times 6 = 192$ καὶ λαμβάνομεν τὸ ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ κλάσμα $\frac{2 \times 192}{5 \times 192}$ ἢ $\frac{384}{960}$.

Τέλος πολ)ζομεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ τελευταίου κλάσματος ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν λοιπῶν παρονομαστῶν $4 \times 8 \times 5 = 160$ καὶ λαμβάνομεν τὸ ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ κλάσμα $\frac{5 \times 160}{6 \times 160}$ ἢ $\frac{800}{960}$.

Οὕτω τὰ δοθέντα κλάσματα τρέπονται εἰς τὰ ἐξῆς ὁμώνυμα.

$$\frac{720}{960}, \frac{600}{960}, \frac{384}{960}, \frac{800}{960}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὁ ἐξῆς κανὼν.

121. «Διὰ τὰ τρέψωμεν ἑτερόνυμα κλάσμ. εἰς ὁμώνυμα πολ)ζομεν τοὺς δύο ὄρους ἐκάστου κλάσμ. ἐπὶ τὸ γινόμενον τῶν λοιπῶν παρονομαστῶν».

Κοινὸς παρονομαστὴς ὄλων τῶν κλασμάτων θὰ εἶναι τὸ γινόμενον ὄλων τῶν παρονομαστῶν.

Παράδειγμα. — Ἔστωσαν τὰ ἐξῆς ἑτερόνυμα κλάσματα $\frac{5}{8}, \frac{2}{7}, \frac{3}{4}$.

Τρέπομεν ταῦτα εἰς ὁμώνυμα ἐφαρμύζοντες τὸν ἀνωτέρω κανόνα.

$$\frac{5 \times (7 \times 4)}{8 \times (7 \times 4)}, \quad \frac{2 \times (8 \times 4)}{7 \times (8 \times 4)}, \quad \frac{3 \times (8 \times 7)}{4 \times (8 \times 7)}$$

ἤτοι προκύπτουσι τὰ ἐξῆς κλάσματα $\frac{140}{224}, \frac{64}{224}, \frac{168}{224}$.

122. Εἶδομεν ἀνωτέρω ὅτι ὁ κ. παρονομαστὴς τῶν ὁμωνύμων κλασμάτων εἶναι τὸ γινόμενον ὄλων τῶν παρονομαστῶν, ἤτοι ἓν κ. πολ)σιον αὐτῶν. Πολλὰκις ὅμως τὸ Ε. Κ. Π. τῶν παρονομαστῶν εἶναι πολὺ μικρότερον τοῦ γινομένου αὐτῶν· ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ τροπὴ τῶν ἑτερόνυμων κλασμάτων εἰς ὁμώνυμα γίνεται εὐκολώτερον διὰ τοῦ Ε. Κ. Π. τῶν παρονομαστῶν ὡς ἐξῆς·

Ἔστωσαν π. χ. τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα $\frac{2}{5}, \frac{3}{8}, \frac{7}{10}$. Οἱ παρονομαστὰί 5, 8, 10 ἔχουσιν Ε. Κ. Π. τὸ 40 (§§ 101, 102). Ἐὰν τῶρα πολ)σωμεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ Ε. Κ. Π. διὰ τοῦ παρονομαστοῦ 5, ἤτοι ἐπὶ 8, λαμβάνομεν τὸ ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ κλάσμα $\frac{16}{40}$. Ὁμοίως ἐὰν πολ)σωμεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ κλάσματος $\frac{3}{8}$ ἐπὶ τὸ πηλίκον 40: 8, ἤτοι ἐπὶ 5, λαμβάνομεν τὸ ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ κλάσμα $\frac{15}{40}$. Ἐὰν τέλος πολ)σωμεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ κλάσματος $\frac{7}{10}$ ἐπὶ τὸ πηλίκον 40: 10, ἤτοι ἐπὶ 4, λαμβάνομεν τὸ ἰσοδύναμον πρὸς αὐτὸ κλάσμα $\frac{28}{40}$.

Οὕτω τὰ δοθέντα κλάσματα τρέπονται εἰς τὰ ἐξῆς ὁμώνυμα·

$$\frac{16}{40} \quad \frac{15}{40} \quad \frac{28}{40}$$

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται συντόμως ὡς ἐξῆς·

$$\frac{\frac{8}{2}}{5}, \quad \frac{\frac{5}{5}}{8}, \quad \frac{\frac{4}{7}}{10}$$

40 Ε. Κ. Π.

$$\frac{16}{40}, \quad \frac{25}{40}, \quad \frac{28}{40}$$

Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

123. «Διὰ τὰ τρέψωμεν τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα εἰς ὁμώνυμα, εὐρίσκομεν πρῶτον τὸ Ε. Κ. Π. τῶν παρονομαστῶν καὶ πολλαπλασιάζομεν ἔπειτα τοὺς δύο ὄρους ἐκάστου κλάσματος ἐπὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ Ε. Κ. Π. διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τοῦ κλάσματος».

Παράδειγμα.— $\frac{4}{15}, \frac{15}{4}, \frac{3}{20}, \frac{5}{12}$. ἤτοι $\frac{32}{60}, \frac{45}{60}, \frac{27}{60}, \frac{35}{60}$.

Σημ. Πρὶν ἢ προῶμεν εἰς τὴν τροπὴν τῶν ἑτερονόμων κλασμάτων εἰς ὁμώνυμα, πρὸς εὐκολίαν καθιστῶμεν πρότερον διὰ τῆς ἀπλοποιήσεως τὰ δοθέντα κλάσματα ἀνάγωγα.

Ἀσκήσεις ἐπὶ τῶν κλασμάτων.

α') Ἀπὸ μνήμης.

1) Ἐὰν μοιράσωμεν ἓν μῆλον εἰς 10 ἴσα μέρη καὶ λάβωμεν ἓκ τούτων τὰ 7, ποῖον κλάσμα τοῦ μῆλου λαμβάνομεν;

2) Τὸ 1λεπτον, τὸ 2λεπτον, τὸ 5λεπτον, τὸ 10λεπτον, τὸ 20λεπτον ποίας κλασματικῆς μονάδας τῆς δραχμῆς παριστῶσι;

3) Ποῖα κλάσματα τῆς δραχμῆς ἀποτελοῦσι α') τὰ 7 πεντάλεπτα β') τὰ 27 μονόλεπτα, γ') τὰ 23 δίλεπτα, δ') τὰ 2 εἰκοσάλεπτα, ε') τὰ 3 δεκάλεπτα;

4) Νὰ τραπῶσι α') ὁ ἀκέραιος 8 εἰς κλάσμα μὲ παρονομαστὴν τὸ 12, ἤτοι εἰς δωδέκατα, β') ὁ 15 εἰς τέταρτα, γ') ὁ 20 εἰς ὄγδοα, δ') ὁ 25 εἰς πέμπτα, ε') ὁ 32 εἰς ἕνατα.

5) Ἐὰν τραπῶσιν αἱ 8 δρχ. εἰς δεκάλεπτα, ποῖον κλάσμα τῆς δρχ. λαμβάνομεν, ποῖον ἂν τραπῶσιν εἰς 5λεπτα, ποῖον ἂν τραπῶσιν εἰς 20λεπτα.

6) Νὰ τραπῶσιν εἰς ἰσοδύναμα κλάσματα οἱ ἐξῆς μικτοί· $8 \frac{1}{2}, 9 \frac{2}{3}, 7 \frac{5}{8}, 11 \frac{3}{4}, 10 \frac{1}{8}, 7 \frac{5}{6}, 12 \frac{1}{6}, 18 \frac{1}{4}, 22 \frac{1}{5}, 12 \frac{3}{7}, 15 \frac{11}{12}, 8 \frac{7}{13}$.

7) Νὰ ἐξαχθῶσιν αἱ περιεχόμεναι ἀκέραιαι μονάδες εἰς τὰ ἐξῆς κλάσματα·

$$\frac{13}{2}, \frac{20}{3}, \frac{17}{3}, \frac{22}{7}, \frac{26}{9}, \frac{88}{12}, \frac{65}{12}, \frac{46}{13}, \frac{101}{88}, \frac{111}{25}, \frac{148}{26}$$

8) Νὰ ἀπλοποιηθῶσι τὰ ἐξῆς κλάσματα· $\frac{8}{12}, \frac{6}{15}, \frac{56}{60}, \frac{40}{100}, \frac{70}{110}, \frac{80}{150}$
 $\frac{21}{30}, \frac{48}{72}, \frac{25}{400}, \frac{18}{81}, \frac{12}{40}, \frac{36}{84}, \frac{25}{275}, \frac{27}{360}, \frac{35}{42}, \frac{26}{39}$.

9) Νὰ τραπῶσιν εἰς ὁμώνυμα τὰ ἐξῆς κλάσματα·

$$\begin{array}{ccc} \frac{2}{3}, \frac{5}{6} & \frac{2}{3}, \frac{4}{5} & \frac{3}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}, \frac{4}{3} & \frac{4}{9}, \frac{3}{3} & \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{7}{16} \\ \frac{3}{5}, \frac{7}{10} & \frac{3}{4}, \frac{3}{5} & \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4} \end{array}$$

β') Γραπτῶς.

1) Νὰ τραπῶσιν οἱ ἀκέραιοι ἀριθμοὶ α') 785 εἰς εἰκοστὰ ἑβδόμα. β') 1423 εἰς τριακοστὰ τέταρτα, γ') 543 εἰς πεντηκοστὰ ὄγδοα, δ') ὁ 248 εἰς ἑκκοστὰ ἐξηκοστὰ πέμπτα, ε') ὁ 538 εἰς διακοσιοστὰ τεσσαρακοστὰ.

2) Νὰ τραπῶσιν εἰς ἰσοδύναμα κλάσματα οἱ ἐξῆς μικτοί. $783\frac{4}{15}$,

$$583\frac{15}{26}, 1245\frac{35}{48}, 2458\frac{7}{9}, 3542\frac{5}{8}, 4573\frac{5}{12}, 743\frac{18}{47}, 452\frac{132}{785}$$

3) Νὰ ἐξαχθῶσιν αἱ ἀκέραιαι μονάδες τῶν ἐξῆς κλασμάτων·

$$\frac{245}{8}, \frac{378}{25}, \frac{1500}{125}, \frac{349}{48}, \frac{7834}{23}, \frac{58347}{153}$$

4) Νὰ εὑρεθῶσι τὰ ἰσοδύναμα ἀνάγωγα κλάσματα διὰ διαδοχικῶν ἀπλοποιήσεων ἐκ τῶν ἐξῆς· $\frac{350}{875}, \frac{6380}{9360}, \frac{5400}{7350}, \frac{945}{1485}, \frac{420}{504}$

5) Νὰ εὑρεθῶσι τὰ ἀνάγωγα κλάσματα διὰ μιᾶς μόνης ἀπλοποιήσεως (§ 98 σημ.) ἐκ τῶν ἐξῆς·

$$\begin{array}{cccccc} \frac{16}{72}, \frac{24}{100}, \frac{90}{315}, \frac{180}{900}, \frac{111}{189}, \frac{112}{196}, \frac{25}{300}, \frac{55}{70} \\ \frac{40}{280}, \frac{91}{546}, \frac{248}{720}, \frac{144}{792}, \frac{49}{161}, \frac{65}{247}, \frac{272}{627}, \frac{209}{342} \end{array}$$

6) Νὰ καταταχθῶσι τὰ ἐπόμενα κλάσματα κατ' αὐξουσας σειρὰν μεγέθους· $\frac{7}{15}, \frac{2}{15}, \frac{18}{15}, \frac{4}{15}, \frac{8}{15}, \frac{14}{15}, \frac{6}{15}, \frac{20}{15}, \frac{27}{15}$ καὶ νὰ εὑρεθῇ τὸ κλάσμα τὸ δις μεγαλύτερον τοῦ $\frac{2}{15}$, τὸ τρίς μεγαλύτερον αὐτοῦ, τὸ τετράκις μεγαλύτερον κλπ.

7) Ὅμοίως νὰ καταταχθῶσι τὰ κλάσματα·

$\frac{18}{7}, \frac{18}{4}, \frac{18}{2}, \frac{18}{9}, \frac{18}{20}, \frac{18}{5}, \frac{18}{15}, \frac{18}{6}, \frac{18}{11}$ καὶ νὰ εὑρεθῇ τὸ δις μικρότερον τοῦ $\frac{18}{2}$, τὸ τρίς μικρότερον αὐτοῦ, τὸ τετράκις μικρότερον κτλ.

8) Ὅμοίως νὰ καταταχθῶσι τὰ ἐξῆς κλάσματα·

$$\alpha') \frac{7}{10}, \frac{3}{8}, \frac{4}{5}, \frac{1}{2}, \frac{17}{12} \quad \beta') \frac{5}{9}, \frac{5}{4}, \frac{7}{8}, \frac{5}{7}$$

$$\gamma') \frac{5}{12}, \frac{3}{4}, \frac{19}{60}, \frac{4}{15}, \frac{7}{10} \cdot \delta') \frac{7}{15}, \frac{4}{5}, \frac{13}{20}, \frac{2}{3}, \frac{3}{6}.$$

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πρόσθεσις.

124. Ὁ ὄρισμός τῆς προσθέσεως τοῦ (ἐδ. § 15) ἰσχύει καὶ ἐνταῦθα μὲ τὴν διαφορὰν μόνον ὅτι λέγοντες μονάδας ἐννοοῦμεν καὶ τὰς ἀκεραίας καὶ τὰς κλασματικάς.

Ὀνομάζομεν καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρὸς πρόσθεσιν δοθέντας ἀριθμοὺς προσθετέους, τὸ δ' ἐκ τῆς προσθέσεως προκύπτον ἐξαγόμενον ἄθροισμα.

Εἰς τὴν πρόσθεσιν τῶν κλασματικῶν ἀριθμ. διακρίνομεν δύο περιπτώσεις:

Α') Ὅταν πάντες οἱ προσθετέοι εἶναι κλάσματα·

Β') Ὅταν τινὲς ἐξ αὐτῶν ἢ πάντες εἶναι μικτοί.

125. Α'. Ἐστωσαν πρὸς πρόσθεσιν κατ' ἀρχὰς κλάσματα ὁμώνυμα τὰ ἐξῆς· $\frac{7}{10}$ δεχ. (δεκάλεπτα), $\frac{3}{10}$ δεχ., $\frac{5}{10}$ δεχ., $\frac{8}{10}$ δεχ.

Εἶναι φανερόν ὅτι $7 \text{ δεκάλ.} + 3, \text{ δεκάλ.} + 5 \text{ δεκάλ.} + 8 \text{ δεκάλ.} = 23 \text{ δεκ.}$

ἢ ὅπερ ταῦτὸ $\frac{7 \text{ δεχ.} + 3 \text{ δεχ.} + 5 \text{ δεχ.} + 8 \text{ δεχ.}}{10} = \frac{23 \text{ δεχ.}}{10}$. Ἐντεῦθεν ἔπεται·

126. «Τὸ ἄθροισμα δύο ἢ περισσοτέρων ὁμωνύμων κλασμάτων εἶναι κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸ ἄθροισμα τῶν ἀριθμητῶν, παρονομαστὴν δὲ τὸν κοινὸν παρονομαστὴν τῶν δοθέντων κλασμάτων».

Ἐστωσαν πρὸς πρόσθεσιν τὰ ἑτερόνυμα κλάσματα· $\frac{3}{5}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \frac{3}{4}$.

Ἐπειδὴ τὰ κλάσματα ταῦτα γίνονται ἐκ διαφόρων κλασματικῶν μονάδων, δὲν δυνάμεθα νὰ προσθέσωμεν ταῦτα ὡς ἔχουσιν, ἀλλ' εἶναι ἀνάγκη νὰ τρέψωμεν πρῶτον ταῦτα εἰς ὁμώνυμα καὶ ἔπειτα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν πρόσθεσιν, ἥτοι

$$\frac{3}{4} + \frac{7}{8} + \frac{9}{10} + \frac{3}{4} = \frac{24}{40} + \frac{25}{40} + \frac{36}{40} \times \frac{30}{40} = \frac{125}{40} = 2 \frac{1}{8}.$$

127. Β'. Κατὰ τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν τινες τῶν προσθετέων ἢ πάντες εἶναι μικτοί, δηλαδὴ ἄθροίσματα ἀκεραίου καὶ κλάσματος, προσθέτομεν χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους καὶ χωριστὰ τὰ κλάσματα καὶ ἔπειτα ἐνώνομεν τὰ δύο ἄθροίσματα.

Παραδείγματα.

$25 + 8 \frac{4}{5} + 7 \frac{3}{4} + 9 \frac{4}{7} + 18 \frac{5}{8} + \frac{7}{20}$. Τὸ μὲν ἄθροισμα τῶν ἀκεραίων εἶναι $25 + 8 + 7 + 9 + 18 = 67$, τὸ δὲ ἄθροισμα τῶν κλασμάτων εἶναι

$$\frac{4}{5} + \frac{3}{4} + \frac{4}{7} + \frac{5}{8} + \frac{7}{20} =$$

$$\frac{22}{280} + \frac{210}{280} + \frac{160}{280} + \frac{175}{280} + \frac{98}{280} = \frac{867}{280} = 3 \frac{27}{280}.$$

ἐπομένως τὸ ζητούμενον ἄθροισμα εἶναι·

$$25 + 8 \frac{4}{5} + 7 \frac{3}{4} + 9 \frac{4}{7} + 18 \frac{5}{8} + \frac{7}{20} = 67 + 3 \frac{27}{280} = 70 \frac{27}{280}.$$

Σημ. Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τοὺς μικτοὺς εἰς ἰσοδύναμα κλάσματα καὶ ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν. Ἐν τῇ πράξει ὁμοίως προτιμῶμεν ὡς εὐκολώτερον νὰ προσθέσωμεν χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους καὶ χωριστὰ τὰ κλάσματα.

Ἀφαιρέσεις.

128. Ὁ ὀρισμὸς τῆς ἀφαιρέσεως: τοῦ ἔδαφ. 23 ἰσχύει καὶ ὅταν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ εἶναι οἰοιδῆποτε (ἀκεραῖοι ἢ κλασματικοί).

Ἐχομεν καὶ ἐνταῦθα τὸν ἀριθ. ὅστις θὰ ἐλαττωθῇ καὶ καλεῖται μειωτέος, τὸν ἀριθ. τὸν δεικνύοντα κατὰ πόσον θὰ ἐλαττωθῇ ὁ μειωτέος καὶ ὁστις καλεῖται ἀφαιρετέος, τὸ δ' ἐξαγόμενον τῆς πράξεως ὑπόλοιπον ἢ διαφορά.

Εἰς τὴν ἀφίρεσιν διακρίνομεν τρεῖς περιπτώσεις·

Α') Ὅταν ὁ μειωτέος καὶ ὁ ἀφαιρετέος εἶναι ἀμφοτέροι κλάσματα.

Β') Ὅταν ἀμφοτέροι εἶναι μικτοί.

Γ') Ὅταν εἶναι οἰοιδῆποτε ἀριθμοί.

129. Α'. Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι θέλομεν ν' ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ $\frac{12}{20}$ δραχ. (12 πενταλέπτων) τὰ $\frac{7}{20}$ δραχ. ἢ τοῦ $\frac{12}{20}$ δραχ. εἶναι φανερόν ὅτι 12 πεντάλ. — 7 πεντ. = 5 πεντάλ. ἢ ὅπερ ταυτὸ

$$\frac{12 \text{ δραχ.}}{20} - \frac{7 \text{ δραχ.}}{20} = \frac{5 \text{ δραχ.}}{20}$$

Ἐντεῦθεν ἔπεται ὅτι

130. « Ἡ διαφορά δύο ὁμωνύμων κλασμάτων εἶναι κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὴν διαφορὰν τοῦ ἀριθμητοῦ τοῦ ἀφαιρετέου ἀπὸ τοῦ ἀριθμητοῦ τοῦ μειωτέου, παρονομαστὴν δὲ τὸν παρονομαστὴν τῶν δοθέντων κλασμάτων » π. χ. $\frac{15}{23} - \frac{8}{23} = \frac{15-8}{23} = \frac{7}{23}$.

Ἄς ὑποθέσωμεν ἤδη ὅτι θέλομεν ν' ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ $\frac{5}{8}$ τοῦ $\frac{2}{9}$. Ἐπειδὴ ταῦτα σχηματίζονται ἐκ διαφόρων κλασματικῶν μονάδων, δὲν δυνάμεθα ν' ἀφαιρέσωμεν ταῦτα, ὡς ἔχουσιν, ἀλλ' εἶναι ἀνάγκη νὰ τρέψωμεν πρῶτον ταῦτα εἰς ὁμόνυμα καὶ ἔπειτα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν ἀφίρεσιν.

$$\text{Οὕτως ἔχομεν } \frac{5}{8} - \frac{2}{9} = \frac{45}{72} - \frac{16}{72} = \frac{45-16}{72} = \frac{29}{72}$$

131. Β'. Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν μικτοὺς ἀριθμούς, ἀφαιροῦμεν χωριστὰ τοὺς ἀκεραίους καὶ χωριστὰ τὰ κλάσματα καὶ ἐνώνομεν τὰ δύο ὑπόλοιπα. Ἐστω π. χ. $15 \frac{4}{5} - 7 \frac{3}{8}$.

Τὰ ὑπόλοιπα τῶν δύο ἀκεραίων εἶναι $15 - 7 = 8$.

$$\text{Τῶν δὲ κλασμάτων } \frac{4}{5} - \frac{3}{8} = \frac{32}{40} - \frac{15}{40} = \frac{17}{40}$$

Ὅθεν θὰ ἔχωμεν τὸ ζητούμενον ὑπόλοιπον.

$$15 \frac{4}{5} - 7 \frac{3}{8} = 8 \frac{17}{40}$$

Παρατ. — Δυνατὸν νὰ συμβῇ τὸ κλάσμα τοῦ ἀφαιρετέου νὰ εἶναι μεγαλύτερον τοῦ κλάσματος τοῦ μειωτέου, δηλ. ἢ ἀφαιρέσεις τῶν κλασμάτων νὰ μὴ εἶναι δυνατὴ.

Ἔστω τὸ ἐξῆς παράδειγμα· $8 \frac{5}{9} - 3 \frac{3}{4} = 5 \frac{20}{36} - \frac{27}{36}$.

Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ προσθέτομεν μίαν ἀκεραίαν μονάδα ἢ $\frac{36}{36}$ εἰς τὸ κλάσμα τοῦ μειωτέου καὶ ἔχομεν $8 \frac{56}{36}$. Διὰ τὴν μὴ μεταβληθῆ τὸ ὑπόλοιπον (§ 26), προσθέτομεν μίαν ἀκεραίαν μονάδα καὶ εἰς τὸν ἀκέραιον (3) τοῦ ἀφαιρετέου· ἴτοι θὰ ἔχομεν

$$8 \frac{5}{9} - 3 \frac{3}{4} = 8 \frac{20}{36} - 3 \frac{27}{36} = 8 \frac{56}{36} - 4 \frac{27}{36} = 4 \frac{29}{36}$$

132. Γ'. Ἀφίσεις οἰωνδήποτε ἀριθμῶν.

1) Ἔστω πρὸς ἐκτέλεσιν ἢ ἀφίσεις $18 \frac{5}{8} - 7$.

Ἀφαιροῦμεν μόνον τοὺς ἀκεραίους, τὸ δὲ κλάσμα μένει τὸ αὐτὸ (§ 66), ἴτοι $18 \frac{5}{8} - 7 = 11 \frac{5}{8}$.

2) Ἔστω πρὸς ἐκτέλεσιν ἢ ἀφίσεις $17 \frac{5}{8} - \frac{3}{7}$.

Ἀφαιροῦμεν μόνον τὰ κλάσματα, ὁ δὲ ἀκέραιος μένει ὁ αὐτὸς (§ 66), ἴτοι $17 \frac{5}{8} - \frac{3}{7} = 17 \frac{35}{56} - \frac{24}{56} = 17 \frac{11}{56}$.

Παρατήρ.— Ἐὰν ἢ ἀφίσεις τῶν κλασμάτων δὲν εἶναι δυνατή, ἢ ἀφίσεις ἐκτελεῖται, ὡς ὑπεδείξαμεν εἰς τὴν ἀφίσεων τῶν μικτῶν.

π. χ. $8 \frac{4}{9} - \frac{5}{6} = 8 \frac{8}{18} - \frac{15}{18} = 7 \frac{26}{18} - \frac{15}{18} = 7 \frac{11}{18}$.

3) Ἔστω πρὸς ἐκτέλεσιν ἢ ἀφίσεις $7 - 5 \frac{4}{15}$.

Γράφομεν τὸν ἀκέραιον 7 ὡς μικτὸν λαμβάνοντες ἐξ αὐτοῦ μίαν ἀκεραίαν μονάδα καὶ τρέποντες αὐτὴν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν ἀφίσεων. Ὅθεν θὰ ἔχομεν $7 - 5 \frac{4}{15} = 6 \frac{15}{15} - 5 \frac{4}{15}$.

4) Ἔστω τέλος πρὸς ἐκτέλεσιν ἢ ἀφίσεις $15 - 8 \frac{5}{9}$.

Καὶ ἐνταῦθα ἐργαζόμεθα ὡς εἰς τὸ προηγούμενον παράδειγμα. Ὅτω δὲ λαμβάνομεν· $15 - 8 \frac{5}{9} = 14 \frac{9}{9} - 8 \frac{5}{9} = 6 \frac{4}{9}$.

Ἀσκήσεις προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως τῶν κλασμάτων.

Ἀπὸ μνήμης.

$$\begin{aligned} & \frac{5}{8} + \frac{3}{8} + \frac{7}{8} + \frac{2}{8} + \frac{9}{8} = ; \frac{11}{60} + \frac{17}{60} + \frac{31}{60} = ; \\ & \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ; \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} = ; \frac{7}{10} - \frac{5}{10} = ; \frac{15}{28} - \frac{12}{28} = ; \\ & \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = ; \frac{3}{4} + \frac{2}{5} + \frac{7}{20} = ; 15 \frac{14}{19} + \frac{5}{19} = ; \\ & 5 + \frac{3}{4} = ; 7 \frac{2}{3} + 5 + 8 \frac{5}{9} = ; \frac{5}{8} - \frac{1}{4} = ; \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = ; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} + \frac{5}{8} &= ; 8 \frac{1}{2} + 3 \frac{1}{4} + 2 = ; \\ \frac{2}{3} + \frac{3}{4} &= ; 4 + 3 + 7 \frac{8}{13} = ; \\ \frac{7}{8} - \frac{5}{16} &= ; 2 \frac{2}{3} - \frac{5}{6} = ; 4 \frac{5}{6} - 1 \frac{5}{12} = ; \frac{13}{20} - \frac{3}{5} = ; \\ 9 - \frac{2}{7} &= ; 8 - 3 \frac{4}{5} = ; 1 \frac{1}{2} - \frac{3}{4} = ; 10 - \frac{11}{16} = ; \\ \beta') \text{ Γραπτῶς. } \frac{14}{15} + \frac{5}{8} &= ; \frac{7}{9} + \frac{11}{12} = ; \frac{3}{3} + \frac{7}{8} + \frac{9}{16} = ; \\ \frac{2}{7} + \frac{8}{21} + \frac{17}{18} + 2 \frac{1}{2} &= ; 3 \frac{1}{5} + \frac{13}{72} + 2 \frac{1}{9} = ; \\ \frac{5}{12} + 4 \frac{1}{2} + \frac{8}{9} + \frac{11}{16} &= ; 6 \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + 1 \frac{7}{12} + \frac{17}{72} = ; \\ \frac{5}{15} + \frac{1}{65} + 2 + 2 \frac{3}{4} + \frac{3}{20} &= ; \frac{11}{15} + \frac{7}{12} + \frac{5}{42} + \frac{8}{9} + 1 \frac{1}{8} = ; \\ \frac{11}{12} + \frac{5}{13} + \frac{7}{72} + 3 + \frac{1}{3} + \frac{5}{6} &= ; \frac{1}{10} + 6 \frac{4}{5} + \frac{76}{77} + 3 + \frac{3}{70} = ; \\ \frac{8}{9} + \frac{1}{16} + \frac{5}{6} + 14 \frac{1}{24} &= ; \\ 1 \frac{1}{2} + \frac{8}{15} + \frac{7}{20} + 2 \frac{1}{6} &= ; \\ \frac{3}{5} + \frac{8}{9} + 2 \frac{1}{3} + 1 \frac{4}{75} + \frac{5}{18} &= ; \\ \frac{23}{2} + \frac{13}{16} + 2 \frac{1}{10} + \frac{8}{9} + \frac{4}{15} &= ; \\ \frac{1}{5} + \frac{5}{24} + 21 \frac{1}{60} + 2 \frac{1}{10} + \frac{5}{18} &= ; \\ \frac{10}{17} - \frac{3}{34} &= ; \frac{7}{12} - \frac{5}{16} = ; \\ 2 - \frac{37}{60} &= ; 7 \frac{1}{2} - 1 \frac{1}{6} = ; \\ 7 \frac{5}{16} - 5 \frac{11}{12} &= ; \frac{31}{48} - \frac{7}{30} = ; \\ \frac{37}{96} - \frac{5}{42} &= ; \frac{61}{72} - \frac{5}{84} = ; \\ 1 \frac{2}{15} - \frac{1}{3} &= ; 1 \frac{2}{9} - \left(\frac{1}{6} + \frac{3}{4} \right) = ; \\ 15 \frac{3}{4} - \left(2 \frac{5}{8} + \frac{4}{5} - 7 \frac{3}{10} \right) &. \end{aligned}$$

Προβλήματα προσθέσεως και αφαιρέσεως προς άσκησιν.

1) Έχει τις εἰς τὸ βελάντιόν του $34 \frac{4}{5}$ δραχ. καὶ ἔλαβεν ἐντὸς τῆς ἡμέρας α') $8 \frac{3}{4}$ δρα., β') $9 \frac{1}{2}$ δραχμάς. Πόσας δραχμάς ἔχει τὴν ἐσπέραν ;

(Ἄπ. $53 \frac{1}{20}$ δραχ.).

2) Ἡγόρασέ τις ἔπιπλόν τι παλαιὸν ἀντὶ 158 $\frac{1}{5}$ δραχμᾶς, ἐξώδευσε δὲ πρὸς ἐπιδιόρθωσιν αὐτοῦ 24 $\frac{3}{10}$ δραχ. καὶ θέλει νὰ πωλήσῃ αὐτὸ καὶ νὰ κερδίσῃ 18 $\frac{1}{2}$ δραχ. Πόσας δραχ. θὰ πωλήσῃ τοῦτο; (Ἄπ. 201 δρ.)

3) Ἀπὸ ποῖον ἀριθμὸν πρέπει νὰ ἀφαιρηθῇ ὁ ἀριθμὸς 17 $\frac{3}{5}$, διὰ νὰ μείνῃ ὑπόλοιπον 26 $\frac{4}{7}$; (Ἄπ. 44 $\frac{6}{35}$).

4) Ἐργάτης τις ἔσκαψε τὴν πρώτην ἡμέρ. τάφρον μῆκ. 28 $\frac{7}{8}$ πῆγ., τὴν ἔπομένην ἡμέρ. ἔσκαψε 12 $\frac{2}{3}$ πῆγ. περισσότερον ἢ τὴν πρώτην ἡμέραν. Πόσους πῆγ. τάφρου ἔσκαψε καὶ κατὰ τὰς δύο ἡμέρας; (Ἄπ. 70 $\frac{5}{12}$).

5) Ἐκ τριῶν κρουνῶν ὁ πρῶτος γεμίζει εἰς μίαν ὥραν τὸ $\frac{1}{5}$ τῆς δεξαμενῆς, ὁ δεύτερος τὸ $\frac{1}{8}$ αὐτῆς καὶ ὁ τρίτος τὸ $\frac{1}{12}$. Πόσον μέρος τῆς δεξαμενῆς καὶ οἱ τρεῖς ὁμοῦ πληροῦσιν εἰς μίαν ὥραν; (Ἄπ. $\frac{49}{120}$)

6) Εἶχέ τις 45 $\frac{3}{5}$ δραχ. καὶ ἐδαπάνησεν 8 $\frac{3}{4}$ δραχ. Πόσαι δραχμαὶ τῷ ἔμειναν; (Ἄπ. 36 $\frac{17}{20}$ δραχ.)

7) Ἡγόρασέ τις ζάκχαριν καὶ καφὲ ἀξίας 8 $\frac{3}{4}$ δραχ. καὶ ἔδωκε πρὸς πληρωμὴν αὐτοῦ ἐν 25 δραχ. Ποῖον ὑπόλοιπον θὰ λάβῃ; (Ἄπ. 16 $\frac{1}{4}$ δρ.)

8) Εἶχέ τις 100 δραχ. καὶ ἠγόρασε κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας διάφορα πράγματα, ἦτοι καφὲν ἀξίας 5 $\frac{3}{4}$ δραχ., βούτυρον ἀξίας 12 $\frac{4}{5}$, κρέας 3 $\frac{1}{2}$ δραχ., ζάκχαριν 3 $\frac{2}{5}$ δραχ. καὶ τέλος ἄλλα διάφορα ἀξίας ἐν ὅλῳ 12 $\frac{3}{10}$ δραχ. Πόσαι δραχμαὶ τῷ ἔμειναν; (Ἄπ. 61 $\frac{1}{4}$ δραχ.)

9) Ἐργάτης τις ἀνέλαβε ν' ἀποπερατώσῃ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἔργον τι καὶ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἡμέραν ἐξετέλεσε τὰ $\frac{2}{15}$, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τὰ $\frac{3}{8}$ αὐτοῦ. Πόσον μέρος τοῦ ἔργου θὰ ἐκτελέσῃ κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν; (Ἄπ. $\frac{59}{120}$).

10) Ἐμπορὸς τις εἶχε τεμάχιον τσόχας 65 $\frac{3}{8}$ πῆγ. Κατὰ τὸ διάστημα μιᾶς ἐβδομάδος ἐπώλησε α') 8 $\frac{3}{16}$ πῆγ. τοῦ ὑφάσματος τούτου,

β') $12 \frac{3}{4}$ πήχ., γ') $18 \frac{1}{2}$ πήχ. Πόσους πήχεις ἔχει ἀκόμη εἰς τὸ κατὰ-
στημά του κατὰ τὸ τέλος τῆς ἐβδομάδος ; (Ἀπ. $25 \frac{15}{16}$).

11) Ἀτμόπλοῖόν τι ἀνεχώρησεν ἐκ Πειραιῶς τὴν $9 \frac{1}{4}$ ὥραν π.μ.,
ἕτερον δὲ ἀνεχώρησε τὴν $3 \frac{3}{4}$ ὥραν μ. μ. Πόσας ὥρας βραχύτερον ἀνε-
χώρησε τὸ δεύτερον ; (Ἀπ. $6 \frac{1}{2}$ ὥρ.)

12) Εἷς τι ἐργαστάσιον οἱ ἐργάται ἀρχίζουσι τὴν ἐργασίαν τῶν τὴν
 $6 \frac{1}{4}$ ὥραν π.μ., διακόπτουσι δὲ ταύτην τὴν 12 αν τῆς μεσημβρίας χά-
ριν προγεύματος· ἐπαναλαμβάνουσι δὲ αὐτὴν κατὰ τὴν $1 \frac{1}{2}$ ὥραν μ.μ.
καὶ ἀποχωροῦσι τὴν 6 ην ἐσπερινὴν ὥραν. Πόσας ὥρας ἐργάζονται οἱ
ἐργάται οὗτοι καθ' ἑκάστην ; (Ἀπ. $10 \frac{1}{4}$ ὥρ.)

13) Πόσαι ὥραι μεσολαβοῦσιν ἀπὸ τῆς $6 \frac{1}{2}$ ὥρας ταύτης τῆς πρωΐας
μέχρι τῆς 9 ης τῆς ἐπομένης πρωΐας, καὶ πόσαι μέχρι τῆς $10 \frac{1}{4}$ τῆς
ἐπομένης ἐσπέρας ; (Ἀπ. α') $26 \frac{1}{4}$ ὥρ., β') $39 \frac{3}{4}$ ὥρ.)

14) Ἠγοράσαμεν τρία τεμάχια ὑφάσματος, ἐξ ὧν τὸ α' εἶναι $25 \frac{5}{8}$
πήχ., τὸ β' $3 \frac{7}{10}$ πήχ., περισσότερον τοῦ α', καὶ γ' $1 \frac{1}{2}$ πήχ. ὀλιγώ-
τερον τοῦ α'. Ἐκ πόσων πήχεων ἀποτελεῖται ἕκαστον τεμάχιον καὶ
ἐκ πόσων πήχεων ἀποτελοῦνται καὶ τὰ τρία ὁμοῦ.
(Ἀπ. Α') $79 \frac{3}{40}$ πήχ., Β') τὸ β') $29 \frac{13}{40}$ πήχ. τὸ γ') $24 \frac{1}{8}$ πήχ.)

15) Τρεῖς κρουνοὶ πληροῦσιν εἰς μίαν ὥραν τὸ $\frac{1}{8}$ δεξαμενῆς τινος.
ἀλλ' ὁ α' ἐκ τούτων πληροῖ εἰς 1 ὥραν τὸ $\frac{1}{20}$ αὐτῆς, ὁ δὲ β' τὸ $\frac{1}{15}$.
Πόσον μέρος τῆς δεξαμενῆς πληροῖ ὁ γ' μόνος εἰς μίαν ὥραν ; (Ἀπ. $\frac{1}{120}$).

16) Πατὴρ τις ὤρισεν ἐν τῇ διαθήκῃ του νὰ λάβῃ ἡ σύζυγός του τὰ
 $\frac{2}{7}$ τῆς περιουσίας του καὶ ἕκαστος τῶν 3 υἱῶν του τὸ $\frac{1}{8}$ αὐτῆς, τὰ δὲ
λοιπὰ νὰ δωρηθῶσιν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ Ἐθνικοῦ στόλου. Πόσον μέρος
τῆς περιουσίας του θὰ λάβῃ τὸ ταμεῖον τοῦ Ἐθνικοῦ στόλου ; (Ἀπ. $\frac{19}{56}$).

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Εἰς τὸν πολ)σμόν τῶν κλασμάτ. διακρίνομεν τὰς ἐξῆς τρεῖς περιπτώσεις·

Α') Ὄταν ὁ πολ)στής εἶναι ἀκέραιος, Β') Ὄταν ὁ πολ)στής εἶναι κλάσμα, Γ') Ὄταν ὁ πολ)στής εἶναι μικτός.

Ὁμοίως εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν κλασμάτων διακρίνομεν τὰς ἐξῆς τρεῖς περιπτώσεις·

Α') Ὄταν ὁ διαιρέτης εἶναι ἀκέραιος. Β') Ὄταν ὁ διαιρέτης εἶναι κλάσμα. Γ') Ὄταν ὁ διαιρέτης εἶναι μικτός.

Πολλαπλασιασμός.

Περίπτωσης Α'. Εἰς τὴν περίπτωσιν τούτην θὰ ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἢ μικτὸν ἐπὶ ἀκέραιον.

Ἐστω πρῶτον ὅτι ἔχωμεν νὰ πολ)σωμεν κλάσμα ἐπὶ ἀκέραιον· π.χ.

$$\frac{5}{8} \times 3$$

Κατὰ τὸν ὀρισμὸν τοῦ πολ)σμοῦ πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ $\frac{5}{8}$ τρεῖς φορές, ἤτοι $\frac{5}{8} \times 3 = \frac{5}{8} + \frac{5}{8} + \frac{5}{8} = \frac{5 \times 3}{8}$.

Κατὰ ταῦτα τὸ ζητούμενον γινόμενον εὐρίσκεται, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμητὴν 5 τοῦ κλάσματος ἐπὶ τὸν ἀκέραιον 3 καὶ ὑπὸ τὸ γινόμενον τοῦτο θέσωμεν παρονομαστὴν τὸν αὐτὸν (ἤτοι 8).

Ὁμοίως τὸ γινόμενον $\frac{5}{6} \times 3$ εἶναι $\frac{5 \times 3}{6}$ ἢ ἀπλούστερον $\frac{5}{2}$.

Ἀλλὰ τὸ γινόμενον τοῦτο προκύπτει ἐκ τοῦ $\frac{5}{6}$, ἂν ὁ παρονομαστής αὐτοῦ 6 διαιρηθῇ διὰ τοῦ ἀκεραίου 3.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς πρακτικὸς κανὼν·

133. «Πολλαπλασιάζομεν κλάσμα ἐπὶ ἀκέραιον, ἂν διαιρέσωμεν τὸν παρονομαστὴν διὰ τοῦ ἀκεραίου (ἂν διαιρῆται ἀκριβῶς) ἢ ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμητὴν ἐπὶ τὸν ἀκέραιον.»

Ὁ κανὼν οὗτος ἔπεται ἀμέσως καὶ ἐκ τῶν ιδιοτήτων (§§ 116 καὶ 117).

Παραδείγματα. — $\frac{5}{10} \times 3 = \frac{5 \times 3}{10} = \frac{15}{10} = 1 \frac{1}{2}$, $\frac{7}{9} \times 3 = \frac{7}{3} = 2 \frac{1}{3}$.

Ἄς ὑποθέσωμεν τῶρα ὅτι θέλομεν νὰ εὕρωμεν τὸ γινόμενον μικτοῦ ἐπὶ ἀκέραιον· π. χ. $7 \frac{4}{5} \times 6$. Ἐπειδὴ ὁ μικτὸς εἶναι ἄθροισμα ἀκεραίου καὶ κλάσματος, ἀρκεῖ κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 34) νὰ πολλαπλασιάσωμεν χωριστὰ τὰ δύο μέρη τοῦ μικτοῦ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ νὰ προσθέσωμεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα. Ὡστε θὰ ἔχωμεν

$$7 \frac{4}{5} \times 6 = 7 \times 6 + \frac{4}{5} \times 6 = 42 + \frac{24}{5} = 42 + 4 \frac{4}{5} = 46 \frac{4}{5}.$$

Ἐκ τούτων ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

134. «Πολ)ζομεν μικτὸν ἐπὶ ἀκέραιον, ἂν πολ)σωμεν χωριστὰ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ τὸ κλάσμα καὶ ἐνώσωμεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα».

Σημ.— Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν πρῶτον τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα νὰ ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμόν.

Παραδείγματα. — $8 \frac{3}{5} \times 7 = 56 + \frac{21}{5} = 56 + 4 \frac{1}{5} = 60 \frac{1}{5}$

$$\text{ἢ } 8 \frac{3}{5} \times 7 = \frac{43}{5} \times 7 = \frac{300}{5} = 60 \frac{1}{5}.$$

$$\text{Ὁμοίως } 12 \frac{5}{8} \times 9 = 108 + \frac{45}{8} = 108 + 5 \frac{5}{8} = 113 \frac{5}{8}.$$

$$\eta \ 12 \frac{5}{8} \times 9 = \frac{101}{8} \times 9 = \frac{909}{8} = 113 \frac{5}{8}.$$

Διαιρέσεις.

Περίπτωσης Α'.— Διαιρέσεις ἀκεραίου δι' ἀκεραίου. Ἐστω π.χ. ὅτι ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν 3 διὰ τοῦ 5 ἢ ὅπερ ταῦτὸ νὰ μοιράσωμεν τὰς 3 δρχ. εἰς 5 ἀνθρώπους. Ἐὰν μοιράσωμεν τὴν 1 δρχ. μὴν εἰς 5 ἴσα μέρη (20 λεπτά), ἕκαστος τῶν 5 ἀνθρώπων θὰ λάβῃ ἐν ἐξ αὐτῶν, ἦτοι $\frac{1}{5}$ (1 εικοσάλεπτον). Ὁμοίως ἐκ τῆς δευτέρας δρχ. θὰ λάβῃ ἕκαστος πάλιν $\frac{1}{5}$ δρχ. καὶ ἐκ τῆς τρίτης ἀκόμη $\frac{1}{5}$ δρχ., ἀρα ἕκαστος τῶν 5 ἀνθρώπων θὰ λάβῃ ἐκ τῶν 3 δρχ. $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$ ἢ $\frac{3}{5}$ δρχ. ὥστε τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 3 : 5 εἶναι τὸ κλάσμα $\frac{3}{5}$, ἦτοι 3 : 5 = $\frac{3}{5}$, ὅπερ πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην 5 δίδει τὸν διαιρετέον, ἦτοι

$$\frac{3}{5} \times 5 = \frac{15}{5} = 3.$$

Παρατηροῦμεν λοιπόν, ὅτι διὰ τῶν κλασμάτων ἡ διαίρεσις δύο ἀκεραίων καθίσταται πάντοτε δυνατὴ καὶ τελεία. Ὄθεν συνάγομεν τὸν ἐξῆς γενικώτερον ὄρισμόν τῆς διαιρέσεως:

135. «Διαιρέσεις εἶναι πρᾶξις, διὰ τῆς ὁποίας δοθέντων δύο ἀριθμῶν εὐρίσκομεν τρίτον, ὅστις πολ.μενος ἐπὶ τὸν δεύτερον δίδει τὸν πρῶτον».

Ὁ πρῶτος κλεῖται καὶ ἐνταῦθα διαιρετέος, ὁ δεύτερος διαιρέτης καὶ ὁ τρίτος πηλίκον. Ἐκ τῶν προηγουμένων ἐπίσης συνάγομεν ὅτι:

136. «Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο ἀκεραίων εἶναι κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸν διαιρετέον, παρονομαστὴν δὲ τὸν διαιρέτην».

Καὶ ἀντιστρόφως.

137. «Πᾶν κλάσμα εἶναι πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀριθμητοῦ διὰ τοῦ παρονομαστοῦ».

Ἐπειδὴ τὸ πηλίκον 8 τῆς διαιρέσεως ἀκεραίου τινός, ὡς τοῦ 8 διὰ τῆς 1, εἶναι ἴσον μὲ τὸν διαιρετέον 8, πρέπει κατὰ τὴν ἀνωτέρω ιδιότητα νὰ θεωρῶμεν τὸ κλάσμα $\frac{8}{1}$ (ἦτοι 8 : 1) ὡς ἴσον πρὸς τὸν ἀριθμητὴν του τὸν 8, ἦτοι $\frac{8}{1} = 8$. Ὁμοίως $\frac{15}{1} = 15$, $\frac{19}{1} = 19$ κ. τ. λ. Ἐντεῦθεν συνάγεται ὅτι:

138. «Πᾶς ἀκεραῖος ἀριθμὸς δύναται νὰ παρασταθῇ ὡς κλάσμα ἔχον ἀριθμητὴν μὲν τὸν ἑαυτὸν του, παρονομαστὴν δὲ τὴν 1».

Διαιρέσεις κλάσματος δι' ἀκεραίου.— Ἀς ὑποθέσωμεν ὅτι θέλομεν νὰ μοιράσωμεν 8 δεκάλ. (ἦτοι $\frac{8}{20}$ δρχ.) εἰς 4 ἀνθρώπους· εἶναι φανερόν ὅτι ἕκαστος θὰ λάβῃ ὡς μερίδιον 2 δεκάλ., ἦτοι $\frac{2}{10}$ δρχ. Ὄθεν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ $\frac{8}{20}$ δρχ. διὰ τοῦ 4 εἶναι ἴσον μὲ τὸ $\frac{2}{10}$ δρχ., ἦτοι

$$\frac{8}{10} : 4 = \frac{8:4}{10} = \frac{2}{10}.$$

Καὶ τῶντι, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο ἐπὶ τὸν διαιρέτην 4, εὐρίσκομεν τὸ $\frac{8}{10}$, ἧτοι τὸν διαιρετέον.

Ἐστω ἤδη νὰ μοιράσωμεν 7 δεκάλ., ἧτοι $\frac{7}{10}$ δρ. εἰς δύο ἀνθρώπους. Ἐπειδὴ τὰ 7 δεκάλ. ἰσοδυναμοῦσι μὲ 14 πεντάλεπτα, ἔπεται ὅτι ἕκαστος ἀνθρώπος θὰ λάβῃ 7 πεντάλεπτα, ἧτοι $\frac{7}{20}$ δρ. Ἄρα τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ $\frac{7}{10}$ διὰ τοῦ 2 εἶναι τὸ $\frac{7}{20}$, ἧτοι $\frac{7}{10} : 2 = \frac{7}{10 \times 2} = \frac{7}{20}$.

Καὶ τῶντι τὸ ἐξαγόμενον $\frac{7}{20}$ πολλαπλασιαζόμενον ἐπὶ τὸν διαιρέτην 2 δίδει γινόμενον τὸν διαιρετέον. Ἐκ τούτων ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν 139. «Κλάσμα διαιρεῖται δι' ἀκεραίου, ἂν διαιρεθῇ ὁ ἀριθμητῆς (ἂν διαιρῆται ἀκριβῶς) ἢ πολλαπλασιασθῇ ὁ παρονομαστής».

Τὸν κανὼνα τοῦτον δυνάμεθα νὰ συναγάγωμεν ἀμέσως καὶ ἐκ τῶν ἰδιοτήτων (§§ 116, 117).

Διαιρέσεις μικτοῦ δι' ἀκεραίου. — Ἄς ὑποθέσωμεν τέλος ὅτι ἔχομεν τὴν διαιρέσιν $18 \frac{4}{5} : 7$.

140. Ἐπειδὴ ὁ διαιρετέος εἶναι ἄθροισμα ἀκεραίου καὶ κλάσματος, ἀρκεῖ νὰ διαιρέσωμεν χωριστὰ τὰ δύο μέρη αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ ἀκεραίου καὶ νὰ ἐνώσωμεν τὰ δύο μερικὰ πηλίκια (§ 72).

Ὅθεν θὰ ἔχωμεν $18 \frac{4}{5} : 7 = \frac{18}{7} + \frac{4}{7 \times 5} = 2 \frac{4}{7} + \frac{4}{35} = 2 \frac{24}{35}$.

Σημ.— Δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρέσιν.

Παραδείγματα.

$$2 \frac{3}{5} : 8 = \frac{3}{8} + \frac{3}{5 \times 8} = \frac{3}{8} + \frac{3}{40} = \frac{13}{40} \quad \text{ἢ} \quad 2 \frac{3}{5} : 8 = \frac{13}{5} \div 8 = \frac{13}{40}.$$

$$\text{Ὁμοίως} \quad 18 \frac{4}{7} : 9 = 2 + \frac{4}{63} = 2 \frac{4}{63} \quad \text{ἢ} \quad 18 \frac{4}{7} : 9 = \frac{130}{7} : 9 = \frac{130}{63} = 2 \frac{4}{43}.$$

Πολλαπλασιασμός.

141. **Περίπτωσης Β'.** — Ἐκ τοῦ γενικοῦ ὀρισμοῦ, τὸν ὅποιον ἐδώκαμεν εἰς τὸν πολ]σμὸν (§ 31), δυνάμεθα νὰ συναγάγωμεν εὐκόλως, πῶς γίνεται ὁ πολ]σμός, ὅταν ὁ πολ]στής δὲν εἶναι ἀκέραιος, ἀλλ' οἷοσδήποτε ἀριθμός, κλάσμα ἢ μικτός.

Ἐστω νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ ἀριθμός 8 ἐπὶ $\frac{1}{7}$ κατὰ τὸν γενικὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ πρέπει ἐκ τοῦ πρώτου 8 νὰ σχηματισθῇ τρίτος, ὅπως ὁ δεύτερος $\frac{1}{7}$ ἐγένετο ἐκ τῆς ἀκεραίας μονάδος· ἀλλὰ τὸ $\frac{1}{7}$ ἐγένετο ἐκ τῆς ἀκεραίας μονάδος διὰ τοῦ μερισμοῦ αὐτῆς εἰς 7 ἴσα μέρη, ἐξ ὧν ἐλάβομεν τὸ ἐν' ἄρα καὶ τὸ 8 πρέπει νὰ διαιρεθῇ εἰς 7 ἴσα

μέρη, ἐξ ὧν νὰ λάβωμεν τὸ ἓν, ἤτοι νὰ λάβωμεν τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως $8 : 7$, ὅπερ εἶναι $\frac{8}{7}$ (§ 138), ἤτοι $8 \times \frac{1}{7} = \frac{8}{7}$.

Ὅθεν παρατηροῦμεν ὅτι ὁ πολ]σμός ἀριθμοῦ τινος ἐπὶ κλασματικῆν μονάδα εἶναι διαιρέσεις τοῦ ἀριθμοῦ τούτου διὰ τοῦ παρονομαστοῦ τῆς.

Ἔστω ἤδη ὁ 8 νὰ πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ $\frac{5}{7}$. τοῦτο σημαίνει ἐκ τοῦ 8 νὰ σχηματισθῇ τρίτος, ὅπως ὁ δεύτερος $\frac{5}{7}$ ἐγένετο ἐκ τῆς μονάδος. Ὁ $\frac{5}{7}$ ἐγένετο ἐκ τῆς 1, ἀφ' οὗ διηρέθη αὕτη εἰς 7 ἴσα μέρη καὶ ἐλήφθησαν τὰ 5· ἄρα καὶ ὁ τρίτος θὰ σχηματισθῇ ἐκ τοῦ πρώτου 8, ἀφ' οὗ ὁ 8 διαιρεθῇ εἰς 7 ἴσα μέρη καὶ ληφθῶσιν ἐξ αὐτῶν τὰ 5, ἤτοι θὰ εἶναι ἴσος πρὸς $\frac{8}{7} + \frac{8}{7} + \frac{8}{7} + \frac{8}{7} + \frac{8}{7} = \frac{8 \times 5}{7}$. Ὅθεν

$$8 \times \frac{5}{7} = \frac{8 \times 5}{7} = \frac{40}{7} = 5 \frac{5}{7}.$$

Ἐκ τοῦ παραδείγματος τούτου παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν πολλαπλασιασθῇ εἰναι κλάσμα, ὁ πολλαπλασιασμός σημαίνει ἐπανάληψιν μέρους ἀριθμοῦ πολλάκις. Ἐκ τούτων ἔπεται καὶ ὁ ἐπόμενος πρακτικὸς κανὼν πολλαπλασιασμοῦ ἀκεραίου ἐπὶ κλάσμα.

142. «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀκέραιον ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀκέραιον ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ».

$$\text{π. χ. } 9 \times \frac{4}{5} = \frac{9 \times 4}{5} = \frac{36}{5} = 7 \frac{1}{5}.$$

Παρατήρ. — Ἐπὶ τῇ βίσει τῆς ιδιότητος (§ 33) δυνάμεθα νὰ λάβωμεν ὡς πολλαπλασιαστέον τὸ κλάσμα καὶ ὡς πολλαπλασιαστὴν τὸν ἀκέραιον καὶ νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸν κανόνα (§ 133). π. χ.

$$18 \times \frac{4}{5} = \frac{4}{5} \times 18 = \frac{72}{5} = 14 \frac{2}{5}.$$

$$\text{Ὁμοίως } 8 \times \frac{7}{24} = \frac{7}{24} \times 8 = \frac{7}{24 \div 8} = \frac{7}{3} = 2 \frac{1}{3}.$$

Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν νὰ πολ]μεν δύο κλάσματα, π. χ. $\frac{5}{9} \times \frac{7}{8}$.

Κατὰ τὸν γενικὸν ὀρισμὸν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ πρέπει νὰ λάβωμεν τὸ ὄγδον τοῦ $\frac{5}{9}$, ἤτοι $\frac{5}{9} : 8 = \frac{5}{9 \times 8}$ καὶ τοῦτο νὰ ἐπαναλάβωμεν ἐπτάκις, ἤτοι $\frac{5}{9 \times 8} \times 7 = \frac{5 \times 7}{9 \times 8}$.

$$\text{Ὅθεν } \frac{5}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{5 \times 7}{9 \times 8} = \frac{35}{72}.$$

Ἐκ τούτων ἔπεται ὁ ἐξῆς πρακτικὸς κανὼν·

143. «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν κλάσμα ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμητὴν ἐπ' ἀριθμητὴν καὶ παρονομαστὴν ἐπὶ παρονομαστὴν
Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

στήν, και τὸ μὲν γινόμενον τῶν ἀριθμητῶν θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν, τὸ δὲ γινόμενον τῶν παρονομαστῶν ὡς παρονομαστήν».

$$\begin{aligned} \text{π. χ. } \frac{4}{15} \times \frac{7}{9} &= \frac{4 \times 7}{15 \times 9} = \frac{28}{135} \\ \frac{5}{8} \times \frac{3}{4} &= \frac{5 \times 3}{8 \times 4} = \frac{15}{32} \end{aligned}$$

Ἄς ὑποθέσωμεν τέλος ὅτι ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν μικτὸν ἐπὶ κλάσμα, ὡς λ. χ. $8 \frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$. ἢ τρέπομεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα και

ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν, ὅτε θὰ ἔχομεν $8 \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{44}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{44 \times 2}{5 \times 3} = \frac{88}{15} = 5 \frac{13}{15}$, ἢ κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 33) πολλαπλασιάζομεν τὰ δύο μέρη τοῦ μικτοῦ ἐπὶ τὸν πολλαπλασιαστήν και ἐνώνομεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα, ὅτε λαμβάνομεν

$$8 \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = 8 \times \frac{2}{3} + \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{3} + \frac{8}{15} = 5 \frac{1}{3} + \frac{8}{15} = 5 \frac{13}{15}$$

Ἔθεν συνάγομεν τὸν ἑξῆς κανόνα:

144. «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν μικτὸν ἐπὶ κλάσμα ἢ πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τὸν ἀκέραιον και ἔπειτα τὸ κλάσμα και ἐνώνομεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα ἢ τρέπομεν πρῶτον τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα και ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν».

$$\text{π. χ. } 4 \frac{5}{9} \times \frac{3}{7} = \frac{12}{7} + \frac{15}{63} = 1 \frac{5}{7} + \frac{15}{63} = 1 \frac{60}{63}$$

$$\text{ἢ } 4 \frac{5}{9} \times \frac{3}{7} = \frac{41}{9} \times \frac{3}{7} = \frac{123}{63} = 1 \frac{60}{63}$$

Πολλαπλασιασμός.

Περίπτωσης Γ'.— Ἐὰν ἔχομεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀκέραιον ἢ κλάσμα ἐπὶ μικτὸν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ιδιότητος (§ 32), δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν κατὰ τοὺς κανόνας (§ § 132, 134).

$$\text{Παραδείγματα. } 8 \times 3 \frac{4}{5} = 3 \frac{4}{5} \times 8 = 24 + \frac{32}{5} = 30 \frac{2}{5}$$

$$\frac{7}{10} \times 2 \frac{3}{5} = 2 \frac{3}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{13}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{91}{50} = 1 \frac{41}{50}$$

Ἔστω νῦν πρὸς εὔρεσιν τὸ γινόμενον δύο μικτῶν, π. χ. $8 \frac{5}{9} \times 3 \frac{4}{5}$.

Τοῦτο δύνανται νὰ εὔρεθῃ κατὰ δύο τρόπους.

Πρῶτον δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τοὺς μικτοὺς εἰς κλάσματα και κατόπιν νὰ ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν, ἦτοι

$$8 \frac{5}{9} \times 3 \frac{4}{5} = \frac{77}{9} \times \frac{19}{5} = \frac{1463}{45} = 32 \frac{23}{45}$$

Δεύτερον δ' ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ιδιότητος (§ 68) δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον μέρος τοῦ πολλαπλασιαστοῦ ἐφ' ἕκαστον μέρος τοῦ πολλαπλασιαστοῦ και νὰ ἐνώσωμεν τὰ μερικὰ γινόμενα, ὅτε θὰ ἔχομεν $8 \frac{5}{9} \times 3 \frac{4}{5} = 8 \times 3 + \frac{5}{9} \times 3 + 8 \times \frac{4}{5} + \frac{5}{9} \times \frac{4}{5} = 24 + \frac{15}{9} +$

$$\frac{32}{5} + \frac{20}{45} = 24 + 1\frac{6}{9} + 6\frac{2}{6} + \frac{20}{45} = 31\frac{30}{45} + \frac{48}{45} + \frac{20}{45} = 31\frac{68}{45} = 32\frac{23}{45}$$

Ἐκ τούτων συναγομεν τὸν ἐξῆς πρακτικὸν κανόνα·

145. «Πολλαπλασιάζομεν μικτὸν ἐπὶ μικτόν, ἂν τρέψωμεν τοὺς μικτοὺς εἰς κλασματικούς καὶ ἐκτελέσωμεν ἔπειτα τὸν πολλαπλασιασμόν, ἢ ἂν πολλαπλασιάσωμεν ἕκαστον μέρος τοῦ ἑνὸς μικτοῦ ἐφ' ἕκαστον μέρος τοῦ ἑτέρου καὶ προσθέσωμεν τὰ τέσσαρα μερικὰ γινόμενα».

Παράδειγμα. $7\frac{5}{9} \times 3\frac{7}{10} = \frac{68}{9} \times \frac{37}{10} = \frac{2516}{90} = 27\frac{86}{90} = 27\frac{43}{45}$ ἢ $7\frac{5}{9} \times 3\frac{7}{10} = 7 \times 3 + \frac{5}{9} \times 3 + 7 \times \frac{7}{10} + \frac{5}{9} \times \frac{7}{10} = 21 + \frac{15}{9} + \frac{49}{10} + \frac{35}{90} = 21 + 1\frac{6}{9} + 4\frac{9}{90} + \frac{35}{90} = 26\frac{60}{90} + \frac{81}{90} + \frac{35}{90} = 26\frac{176}{90} = 27\frac{86}{90} = 27\frac{43}{45}$.

Παρατ.—Ἐξ ὧν τῶν προηγουμένων παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ γινόμενον εἶναι μεγαλύτερον ἢ ἴσον ἢ μικρότερον τοῦ πολλαπλασιαστέου, καθ' ὅσον ὁ πολλαπλασιαστής εἶναι ἀριθμὸς μεγαλύτερος ἢ ἴσος ἢ μικρότερος τῆς ἀκεραίας μονάδος.

Γινόμενον πολλῶν παραγόντων.

146. Ἀφοῦ γνωρίζομεν νὰ εὐρίσκωμεν τὸ γινόμενον δύο οἰωνδήποτε παραγόντων, εἶναι εὐκόλον νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον ὅσων δήποτε καὶ οἶων δήποτε παραγόντων.

Πρὸς τοῦτο πολλαπλασιάζομεν κατὰ σειρὰν πρῶτον τοὺς δύο πρώτους παράγοντας, τὸ εὐρεθὲν γινόμενον ἐπὶ τὸν τρίτον καὶ τοῦτο ἐπὶ τὸν τέταρτον κ.ο.κ., μέχρις οὗ ληφθῶσι πάντες οἱ παράγοντες.

Παράδειγμα. $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{7}{9} \times \frac{2}{7}$.

Τὸ γινόμενον τῶν δύο πρώτων παραγόντων εἶναι $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{4 \times 3}{5 \times 4}$ καὶ τὸ γινόμενον τούτου ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{7}{9}$ εἶναι $\frac{4 \times 3 \times 7}{5 \times 4 \times 9}$ καὶ τέλος τὸ γινόμενον τούτου ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{2}{7}$ εἶναι $\frac{4 \times 3 \times 7 \times 2}{5 \times 4 \times 9 \times 7}$. Ὅθεν ἔχομεν $\frac{4}{5} \times \frac{3}{4} \times \frac{7}{9} \times \frac{2}{7} = \frac{4 \times 3 \times 7 \times 2}{5 \times 4 \times 7 \times 9} = \frac{3 \times 2}{5 \times 9} = \frac{2}{5 \times 3} = \frac{2}{15}$.

Ἐκ τούτου συναγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

147. «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ὁσαδήποτε κλάσματα, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀφ' ἑνὸς μὲν πάντας τοὺς ἀριθμητάς, ἀφ' ἑτέρου δὲ πάντας τοὺς παρονομαστάς καὶ νὰ θέσωμεν τὸ μὲν πρῶτον γινόμενον ὡς ἀριθμητήν, τὸ δεύτερον ὡς παρονομαστήν».

Σημ.—Πρὶν ἢ ἐκτελέσωμεν τοὺς ἀνωτέρω πολλαπλασιασμούς, δυνάμεθα νὰ ἐκτελέσωμεν τὰς δυνατὰς ἀπλοποιήσεις.

Οὕτως εἰς τὸ ἀνωτέρω παράδειγμα ἀπλοποιοῦμεν διὰ τοῦ 4 ἐξαλείφοντες τὸν παράγοντα 4 ἀπὸ τὸν ἀριθμητήν καὶ παρονομαστήν (ιδιότης § 77). Ἐπειτα ἀπλοποιοῦμεν διὰ τοῦ 7 κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον.

Τέλος ἀπλοποιοῦμεν διὰ τοῦ 3 ἀπαλείφοντες τὸν παράγοντα 3 ἀπὸ τὸν ἀριθμητήν καὶ διαιροῦντες τὸν παράγοντα 9

εις τὸν παρονομαστὴν διὰ τοῦ 3 (ιδιότης § 76).

Ὁ ἀνωτέρω κανὼν ἐφαρμόζεται καὶ ὅταν οἱ παράγοντες εἶναι οἰοδη-
ποτε ἀριθμοί, διότι τοὺς μὲν μικροὺς δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν εἰς κλάσματα,
τοὺς δὲ ἀκεραίους νὰ θεωρήσωμεν ὡς κλάσματα με παρονομαστὴν τὴν
μονάδα (§ 138). π. χ. $8 \times \frac{4}{5} 3 \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{8}{1} + \frac{4}{5} \times \frac{27}{8} \times \frac{3}{4} =$
 $\frac{8 \times 4 \times 27 \times 3}{1 \times 5 \times 8 \times 4} = \frac{27 \times 3}{5} = \frac{81}{5} = 16 \frac{1}{5}$.

Διαιρέσεις.

148. **Περίπτωσης Β'.**— Πρὶν ἢ ἐξετάσωμεν τὴν περίπτωσιν ταύτην,
εἶναι εὐκόλον νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι, τοῦ διαιρετέου μένοντος τοῦ αὐ-
τοῦ, ἂν ὁ διαιρέτης γίνῃ δις ἢ τρίς κτλ. μικρότερος, τὸ πηλίκον γίνεται
δις ἢ τρίς κτλ. μεγαλύτερον καὶ ἂν ὁ διαιρέτης γίνῃ δις ἢ τρίς κτλ.
μεγαλύτερος, τὸ πηλίκον γίνεται δις ἢ τρίς κτλ. μικρότερον.

π. χ. 40 : 4 = 10 καὶ 40 : 2 = 20 καὶ 40 : 8 = 5

Ἐστω πρῶτον ὁ ἀριθμὸς 15 νὰ διαιρεθῇ διὰ τῆς κλασματικῆς μονά-
δος $\frac{1}{8}$. Ἐὰν ὁ διαιρέτης ᾗτο ἡ 1, τὸ πηλίκον θὰ ᾗτο 15. Ἐπειδὴ ὅμως
ὁ διαιρέτης εἶναι $\frac{1}{8}$, ᾗτοι 8 φορές μικρότερος τῆς 1, τὸ πηλίκον θὰ εἶναι
ὀκτάκις μεγαλύτερον, ᾗτοι 15×8 . Ὅθεν $15 : \frac{1}{8} = 15 \times 8$.

Ἄς ὑποθέσωμεν τώρα, ὅτι ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν τὸν ἀριθμὸν 15
διὰ τοῦ $\frac{7}{8}$. ἂν ὁ διαιρέτης ᾗτο $\frac{1}{8}$, τὸ πηλίκον, ὡς εἶδομεν ἀνωτέρω, θὰ
ᾗτο 15×8 .

Ἐπειδὴ ὅμως ὁ διαιρέτης εἶναι $\frac{7}{8}$, ᾗτοι ἐπτάκις μεγαλύτερος τοῦ
 $\frac{1}{8}$, τὸ νέον πηλίκον θὰ εἶναι ἐπτάκις μικρότερον τοῦ προηγουμένου, ᾗτοι
 $\frac{15 \times 8}{7}$. Ὅθεν θὰ ἔχωμεν $15 : \frac{7}{8} = \frac{15 \times 8}{7} = 15 \times \frac{8}{7}$.

Ἐστω νὰ διαιρέσωμεν τὸ κλάσμα $\frac{7}{18}$ διὰ τοῦ $\frac{4}{5}$.

Ἐὰν ὁ διαιρέτης ᾗτο 1, τὸ πηλίκον θὰ ᾗτο $\frac{7}{18}$. Ἐὰν ὁ διαιρέτης ᾗτο $\frac{1}{5}$,
τὸ πηλίκον θὰ ᾗτο 5 φορές μεγαλύτερον, ᾗτοι $\frac{7 \times 5}{18}$. Ἐὰν ὁ διαιρέτης γίνῃ
 $\frac{4}{5}$, ᾗτοι τετράκις μεγαλύτερος τοῦ $\frac{1}{5}$, τὸ πηλίκον θὰ γίνῃ τετράκις μι-
κρότερον τοῦ προηγουμένου, ᾗτοι $\frac{7 \times 5}{18 \times 4}$. Ὅθεν $\frac{7}{18} : \frac{4}{5} = \frac{7 \times 5}{18 \times 4} = \frac{7}{8} \times \frac{5}{4}$.

Ἐκ τῶν προηγουμένων συνάγεται ὁ ἐξῆς κανὼν.

149. «Διαιροῦμεν οἰοδηποτε ἀριθμὸν διὰ κλάσματος, ἂν ἀντιστρέ-
ψωμεν τοὺς ὄρους τοῦ κλασματικοῦ διαιρέτου καὶ πολλαπλασιάσωμεν».

Παραδείγματα. $7 : \frac{4}{5} = 7 \times \frac{5}{4} = \frac{35}{4} = 8 \frac{3}{4}$.

$$\frac{7}{8} : \frac{4}{9} = \frac{7}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{63}{32} = 1 \frac{31}{32} \qquad 8 \frac{2}{5} : \frac{7}{10} = 8 \frac{2}{5} \times \frac{10}{7} = 12.$$

Διαιρέσεις.

150. **Περίπτωσης Γ'.**— Ἡ διαιρέσις διὰ μικτοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ ἄλλως, εἰ μὴ ἂν τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἐφαρμόσωμεν τὸν κανόνα (§ 149).

$$\begin{aligned} \text{π. χ. } 5 : 7 \frac{3}{4} &= 5 : \frac{31}{4} = 5 \times \frac{4}{31} = \frac{20}{31} \quad 7 \frac{3}{5} : \frac{7}{8} = \frac{13}{5} : \frac{7}{8} = \frac{7}{5} \times \frac{8}{13} \\ &= \frac{35}{104} \quad 7 \frac{5}{9} : 2 \frac{2}{3} = \frac{68}{9} : \frac{8}{3} = \frac{68}{9} \times \frac{3}{8} = 2 \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Παρατ.— Ἐκ τῶν προηγουμένων παρατηροῦμεν ὅτι, ὅταν ὁ διαιρέτης εἶναι μεγαλύτερος τῆς ἀκεραίας μονάδος, τὸ πηλίκον εἶναι μικρότερον τοῦ διαιρετέου, ἂν ὁ διαιρέτης εἶναι ἴσος πρὸς τὴν ἀκεραίαν μονάδα, τὸ πηλίκον εἶναι ἴσον πρὸς τὸν διαιρετέον, καὶ τέλος, ἂν ὁ διαιρέτης εἶναι μικρότερος τῆς ἀκεραίας μονάδος, τὸ πηλ. εἶναι μεγαλύτερον τοῦ διαιρετέου.

Σύνθετα κλάσματα.

151. Τὸ πηλίκον δύο οἰωνδήποτε ἀριθμῶν δύναται νὰ παρασταθῇ κλασματικῶς (§ 137). π. χ. $7 : \frac{3}{5} = \frac{7}{\frac{3}{5}}$ ὁ μὲν διαιρετέος 7 εἶναι ἀριθμητής, ὁ δὲ διαιρέτης $\frac{3}{5}$ εἶναι παρονομαστής.

$$\text{Ὅμοιως τὸ πηλίκον } \frac{3}{5} : \frac{7}{8} \text{ παρίσταται ὡς κλάσμα } \frac{\frac{3}{5}}{\frac{7}{8}}.$$

Τὰ τοιαῦτα κλάσματα, τῶν ὁποίων οἱ δύο ὅροι δὲν εἶναι ἀκεραιοὶ ἀριθμοί, καλοῦνται **σύνθετα κλάσματα**.

Τὰ σύνθετα κλάσμ. ἔχουσιν ὅλας τὰς ιδιότητας, τὰς ὁποίας ἔχουσι καὶ τὰ ἄλλα κλάσματα. Ἐπὶ τῇ βάσει δὲ τῆς ιδιότητος § 118 δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τὰ σύνθ. κλάσμ. εἰς συνήθη τοιαῦτα, ἅτινα καλοῦνται καὶ ἀπλά.

Ἐστω π.χ. τὸ σύνθετον κλάσμα $\frac{7}{\frac{2}{5}}$. Δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσω-

μεν ἀμφοτέρους τοὺς ὅρους, τὸν 7 καὶ τὸν $\frac{2}{5}$, ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθ. ἤτοι τὸν 5.

$$\frac{7}{\frac{2}{5}} = \frac{7 \times 5}{\frac{2 \times 5}{5}} = \frac{7 \times 5}{2} = \frac{35}{2} = 17 \frac{1}{2}.$$

Εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον φθάνομεν καὶ ἂν ἐκτελέσωμεν τὴν διαιρέσιν, τὴν ὁποίαν παρίστα τὸ σύνθετον κλάσμα, ἤτοι

$$\frac{7}{\frac{2}{5}} = 7 : \frac{2}{5} = 7 \times \frac{5}{2} = \frac{7 \times 5}{2} = \frac{35}{2} = 17 \frac{1}{2}.$$

Ὅμοιως ἔστω τὸ σύνθετον κλάσμα $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{1}{8}}$

Δυνάμεθα νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἀμφοτέρους τους ὄρους ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, ἤτοι 5×8 , δηλ. ἐπὶ τὸ κ. πολλαπλάσιον τῶν παρονομαστῶν τῶν δύο ὄρων τοῦ συνθέτου κλάσματος, ὅτε λαμβάνομεν

$$\frac{\frac{3}{5}}{\frac{7}{8}} = \frac{\frac{3}{5} \times 5 \times 8}{\frac{7}{8} \times 5 \times 8} = \frac{3 \times 8}{7 \times 5} = \frac{24}{35}.$$

Εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον φθάνομεν καὶ ἂν ἐκτελέσωμεν τὴν διαίρεσιν,

ἢν παριστᾷ τὸ σύνθετον κλάσμα, ἤτοι $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{7}{8}} = \frac{3}{5} : \frac{7}{8} = \frac{3}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{24}{35}.$

Ἐὰν οἱ ὄροι τοῦ συνθέτου κλάσματος εἶναι μικτοί, τρέπομεν αὐτοὺς εἰς κλάσματα καὶ ἔπειτα τρέπομεν αὐτὸ εἰς ἀπλοῦν. Ἐὰν ὁ εἰς τῶν ὄρων εἶναι ἀκέραιος, δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς κλάσμα ἔχον παρονομ. τὴν μονάδα.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

152. «Διὰ νὰ τρέψωμεν σύνθετον κλάσμα εἰς ἀπλοῦν, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο ὄρους αὐτοῦ ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. τῶν παρονομαστῶν τῶν δύο ὄρων αὐτοῦ· π.χ.

$$\frac{\frac{5}{8}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{5}{8} \times 8}{\frac{3}{4} \times 8} = \frac{5}{3 \times 2} = \frac{5}{6}$$

Ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἀνωτέρω κανόνος αἱ πράξεις τῶν συνθέτων κλασμάτων ἀνάγονται εἰς πράξεις ἀπλῶν κλασμάτων· π. χ.

$$\frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{7}} + \frac{4}{\frac{2}{5}} + \frac{8}{\frac{3}{3}} = \frac{3 \times 7}{2 \times 5} + \frac{4 \times 5}{2} + \frac{42}{5 \times 3} = \frac{21}{10} + 10 + \frac{42}{15} = 14 \frac{9}{10}.$$

Ἀσκήσεις πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως τῶν κλασμάτων.

1) Ἀπὸ μνήμης α') $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = 1$; $\frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{3} = \frac{11}{12}$; $8 = 8$;

$5 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$; $\frac{5}{16} \times \frac{4}{9} = \frac{5}{36}$; $2 \frac{1}{3} \times 4 \frac{1}{2} = 11 \frac{1}{3}$; $\frac{5}{8} \times 4 = \frac{5}{2}$; $4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$; $\frac{5}{6} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{48}$;

β') $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} = \frac{3}{2}$; $\frac{3}{4} : \frac{2}{3} = \frac{9}{8}$; $\frac{5}{6} : \frac{3}{4} = \frac{10}{9}$; $6 : \frac{3}{4} = 8$; $5 : \frac{5}{6} = 6$; $12 : \frac{2}{8} = 48$;

$\frac{5}{6} : 6 = \frac{5}{36}$; $\frac{2}{3} : 12 = \frac{1}{18}$; $\frac{5}{6} : 11 = \frac{5}{66}$; $3 \frac{1}{2} : 1 \frac{1}{4} = 5$; $2 \frac{1}{3} : 1 \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$; $8 : \frac{5}{12} = 12 \frac{4}{5}$;

2) Γραπτῶς α') $\frac{7}{18} \times \frac{2}{3} = \frac{7}{27}$; $\frac{4}{7} \times \frac{21}{40} = \frac{3}{5}$; $\frac{2}{3} \times 17 = \frac{34}{3}$; $7 \times \frac{3}{140} = \frac{1}{20}$;

$11 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2} = 29 \frac{1}{2}$; $3 \frac{1}{3} \times 15 \frac{2}{3} = 50$; $1 \frac{8}{9} \times 11 \frac{5}{8} = 13 \frac{1}{3}$; $4 \frac{1}{6} \times 2 \frac{1}{2} = 10 \frac{1}{3}$;

$3 \frac{4}{5} \times 12 \frac{11}{12} = 42 \frac{4}{5}$; $8 \frac{3}{4} \times \frac{11}{12} = 22 \frac{1}{4}$; $\frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{8}$;

$8 \times \frac{3}{5} \times 2 \frac{4}{9} \times \frac{7}{8} = 11 \frac{2}{3}$; $\frac{4}{5} \times 5 \frac{3}{4} \times 7 \times 2 \frac{2}{5} = 112$;

$$\frac{2}{\frac{3}{5}} \times 28 = ; 135 \times \frac{18}{3} = ; \frac{17}{45} \times \frac{8}{23} = ; 3 \frac{7}{3} \times \frac{8}{2} \times \frac{7}{8} = ;$$

$$\beta') \frac{2}{\frac{8}{3}} : \frac{5}{11} = ; \frac{4}{7} : \frac{7}{8} = ; \frac{21}{40} : \frac{1}{3} = ; \frac{8}{25} : 132 = ; 145 : \frac{15}{28} = ;$$

$$18 \frac{2}{3} : 14 \frac{3}{8} = ; 83 \frac{1}{2} : 11 \frac{5}{12} = ; 9 \frac{1}{8} : \frac{5}{6} = ; \left(2 \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right) : \frac{11}{24} = ;$$

$$\frac{\frac{3}{8}}{\frac{4}{5}} : 5 = ; \frac{3}{5} : \left(\frac{4}{9} \times \frac{1}{2} \right) = ; \left(8 \times \frac{3}{5} \times 2 \frac{4}{7} \right) : 4 =$$

$$\left(2 \times \frac{15}{23} \times \frac{4}{9} \right) = ; \frac{15 \frac{3}{4}}{\frac{4}{7}} : \frac{38}{7} = ;$$

3) Νὰ ἐκτελεσθῶσι συντόμως οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

$$\begin{array}{lll} 45 \times 5 = ; & 187 \times 5 = ; & 240 \times 5 = ; \\ 3482 \times 5 = ; & 135 \times 50 = ; & 247 \times 50 = ; \\ 827 \times 50 = ; & 1253 \times 50 = ; & 385 \times 500 = ; \\ 4732 \times 500 = ; & 843 \times 500 = ; & 2452 \times 500 = ; \end{array}$$

Σημ.— Ἐπειδὴ ὁ $5 = \frac{10}{2}$, διὰ τὴν πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν τινα ἐπὶ 5, ἦτοι ἐπὶ $\frac{10}{2}$, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν αὐτὸν ἐπὶ 10 καὶ τὸ γινόμενον τοῦτο νὰ διαιρέσωμεν διὰ 2.

Ὅμοιως παρατηροῦμεν ὅτι $50 = \frac{100}{2}$ καὶ $500 = \frac{1000}{2}$.

4) Νὰ ἐκτελεσθῶσι συντόμως οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

$$\begin{array}{lll} 148 \times 15 = ; & 4532 \times 150 = ; & 7424 \times 150 = ; \\ 1189 \times 15 = ; & 5067 \times 15 = ; & 1235 \times 15 = ; \\ 947 \times 15 = ; & 8254 \times 150 = ; & \end{array}$$

Σημ.— Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ $15 = 10 + 5 = 10 + \frac{10}{2}$. Ἄρα διὰ τὴν πολλαπλασιά-

σωμεν ἀριθμὸν τινα ἐπὶ 15, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν αὐτὸν πρῶτον ἐπὶ 10 καὶ δεῦτερον νὰ λάβωμεν τὸ ἕμισυ τοῦ γινομένου τοῦτου καὶ ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα.

Ὅμοιως τὸ $150 = 100 + \frac{100}{2}$.

5) Νὰ ἐκτελεσθῶσι συντόμως οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

$$\begin{array}{lll} 845 \times 25 = ; & 237 \times 25 = ; & 387 \times 25 = ; \\ 1786 \times 25 = ; & 2452 \times 25 = ; & 7463 \times 25 = ; \\ 383 \times 125 = ; & 187 \times 125 = ; & 2453 \times 125 = ; \\ 849 \times 125 = ; & 2373 \times 125 = ; & 8457 \times 125 = ; \end{array}$$

Σημ.— Ἐπειδὴ ὁ $25 = \frac{100}{4}$, διὰ τὴν πολλαπλασιάσωμεν ἀριθμὸν τινα ἐπὶ 25, ἦτοι ἐπὶ $\frac{100}{4}$, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον ἐπὶ 100 καὶ τὸ γινόμενον τοῦτο νὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 4.

Ὅμοιως παρατηροῦμεν ὅτι $125 = \frac{1000}{8}$.

6) Νὰ εὐρεθῶσι συντόμως τὰ ἐξῆς γινόμενα· $40 \times \frac{3}{4} = ;$
 $150 \times \frac{2}{3} = ;$ $750 \times \frac{2}{3} = ;$ $285 \times \frac{5}{4} = ;$ $180 \times \frac{4}{5} = ;$
 $240 \times \frac{5}{6} = ;$ $480 \times \frac{4}{3} = ;$ $345 \times 1 \frac{1}{3} = ;$ $793 \times 1 \frac{1}{2} = ;$

Σημ.— Ἦνα πολλαπλασιασῶμεν ἀριθμὸν τινα ἐπὶ κλάσμα, οὗτινος ὁ ἀριθμητὴς εἶναι κατὰ μονάδα μικρότερος τοῦ παρονομαστοῦ, ὡς λ. χ. ἐπὶ $\frac{3}{4}$, ἀρκεῖ νὰ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου τὸ $\frac{1}{4}$ αὐτοῦ (διότι $\frac{3}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{4}$). Ὅμοίως, Ἦνα πολλαπλασιασῶμεν ἀριθμὸν τινα ἐπὶ κλάσμα, οὗτινος ὁ ἀριθμητὴς εἶναι κατὰ 1 μεγαλύτερος τοῦ παρονομαστοῦ, ὡς λ. χ. ἐπὶ $\frac{5}{6}$, ἀρκεῖ νὰ προσθέσωμεν εἰς τὸν δοθέντα ἀριθμὸν τὸ $\frac{1}{5}$ αὐτοῦ (διότι $\frac{5}{6} = \frac{5}{5} + \frac{1}{5} = 1 + \frac{1}{5}$).

7) Νὰ ἐκτελεσθῶσι συντόμως αἱ ἐξῆς διαιρέσεις·
 $65 : 5 = ;$ $3125 : 25 = ;$ $15625 : 125 = ;$
 $170 : 5 = ;$ $6250 : 125 = ;$ $9845 : 25 = ;$
 $420 : 5 = ;$ $7340 : 25 = ;$ $145750 : 125 = ;$

Σημ.— Ἐπειδὴ $\delta 5 = \frac{10}{2}$, Ἦνα διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα διὰ 5, ἀρκεῖ νὰ πολλαπλασιασῶμεν αὐτὸν ἐπὶ 2 καὶ τὸ γινόμενον νὰ διαιρέσωμεν διὰ 10. Ὅμοίως $25 = \frac{100}{4}$ καὶ $125 = \frac{1000}{8}$.

8) Νὰ ἐκτελεσθῶσι συντόμως αἱ ἐξῆς διαιρέσεις· $50 : \frac{2}{3} = ;$
 $276 : \frac{7}{4} = ;$ $85 : \frac{7}{8} = ;$ $145 : 1 \frac{1}{4} = ;$ $232 : \frac{5}{6} = ;$ $848 : \frac{4}{5} = ;$
 $135 : \frac{5}{4} = ;$ $224 : 1 \frac{1}{3} = ;$ $380 : 1 \frac{1}{5} = ;$ (Παράβ. ἄκκησιν 6).

Λύσεις προβλημάτων διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

1) Ὁ πῆχυς ὑφάσμηκτός τινος τιμᾶται 12 δραχ. Πόσον τιμῶνται τὰ $\frac{5}{8}$ τοῦ πῆχους ;
 Τὸ πρόβλημα τοῦτο λύεται ἀκριβῶς, ὅπως καὶ τὸ πρόβλημα τὸ χρησιμεύσαν διὰ τὴν γενίκευσιν τοῦ πολλαπλασιασμοῦ.

Ἦ παρῆξι διατάσσεται συνήθως, ὡς ἔπεται·

$1 \frac{8}{8}$ πῆχ. τιμῶνται 12 δραχ.
 τὸ $\frac{1}{8}$ » τιμᾶται $\frac{12}{8}$ »
 καὶ τὰ $\frac{5}{8}$ » τιμῶνται $\frac{12 \times 5}{8}$

Ἦ τοικύτη λύσις τῶν προβλημάτων καλεῖται λύσις διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

Παρατ.— Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ εὐρεθὲν ἐξαγόμενον $\frac{12 \times 5}{8}$ εἶναι τὸ γινόμενον τοῦ ἀριθμοῦ 12 ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{5}{8}$.

Καθ' ὅμοιον τρόπον λύεται τὸ πρόβλημα καὶ ὅταν ἐκφράσωμεν τὰ δεδομένα δι' ἀφρημένων ἀριθμῶν ὡς ἐξῆς:

2) Εὐρεῖν τὰ $\frac{5}{8}$ τοῦ ἀριθμοῦ 12.

Λύσις διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα.

$$\begin{array}{l} \frac{8}{8} \text{ τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι } 12. \\ \text{τὸ } \frac{1}{8} \text{ » » » } \frac{12}{8} \\ \text{τὰ } \frac{5}{8} \text{ » » » } \frac{12 \times 5}{8}. \end{array}$$

Τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκεται καὶ ἀπ' εὐθείας διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ $12 \times \frac{5}{8}$.

3) Ἡ 1 ὀκτ' πρῶγματός τινος τιμᾶται $8\frac{4}{5}$ δραχ. Πόσον τιμῶνται αἱ $7\frac{2}{3}$ ὀκ. ;

Λύσις.— Ἐν πρώτοις πρὸς εὐκολίαν τρέπομεν τοὺς μικτοὺς $8\frac{4}{5}$ δρ. καὶ $7\frac{2}{3}$ ὀκ. εἰς τὰ κλάσματα $\frac{44}{5}$ δρ. καὶ $\frac{23}{3}$ ὀκ., ἔπειτα λύομεν τὸ πρόβλημα διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα ὡς ἐξῆς:

$$\begin{array}{l} \text{Ἡ } 1 \text{ ὀκ. ἢ τὰ } \frac{3}{3} \text{ ὀκ. τιμῶνται } \frac{44}{5} \text{ δρ.} \\ \text{τὸ } \frac{1}{3} \text{ » » » } \frac{44}{5 \times 3} \text{ δρ.} \\ \text{καὶ τὰ } \frac{23}{3} \text{ » τιμῶνται } \frac{44 \times 23}{5 \times 3} = 21\frac{7}{15} \text{ δραχ.} \end{array}$$

Παρατήρ.— Παρατηροῦμεν καὶ ἐνταῦθα ὅτι τὸ ἐξαγόμενον $\frac{44 \times 23}{5 \times 3}$ εὐρίσκεται καὶ ἀμέσως διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ $\frac{44}{5}$ δρ. ἐπὶ $\frac{23}{3}$ ὀκ.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λύεται καὶ τὸ ἐξῆς γενικὸν πρόβλημα:

4) Εὐρεῖν ποῖον ἀριθμὸν ἀποτελοῦσι τὸ ἐπταπλάσιον καὶ τὰ $\frac{2}{3}$ ὁμοῦ λαμβανόμενα τοῦ ἀριθμοῦ $8\frac{4}{5}$.

Σκεπτόμενοι, ὡς καὶ ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι, εὐρίσκομεν ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι $\frac{44 \times 23}{5 \times 3} = 21\frac{7}{15}$, ὅστις δύναται νὰ εὑρεθῇ καὶ ἀμέσως διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ $8\frac{4}{5}$ ἐπὶ $7\frac{2}{3}$, ἥτοι

$$8\frac{4}{5} \times 7\frac{2}{3} = \frac{44}{5} \times \frac{23}{3} = \frac{44 \times 23}{5 \times 3}.$$

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων συναγομεν τοὺς ἐξῆς πρακτικὸς κανόνας, οἵτινες εἶναι γενικώτεροι τῶν §§ 42, 43.

153. « Ὅταν δίδηται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ ζητῆται ἡ τιμὴ

πολλῶν δεδομένων μονάδων ἢ δεδομένου μέρους τῆς μονάδος, κάμνομεν πολλαπλασιασμόν».

Πολλαπλασιαστέος εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος καὶ πολλαπλασιαστικῆς αἱ δεδομέναι μονάδες ἢ τὸ δεδομένον μέρος αὐτῆς.

154. «Ὅταν δίδηται ἀριθμὸς τις καὶ ζητῆται ὠρισμένον πολλαπλάσιον ἢ ὠρισμένον μέρος αὐτοῦ, κάμνομεν πολλαπλασιασμόν».

5) Τὰ $\frac{4}{5}$ τῆς ὀκτῆς πράγματός τινος τιμῶνται 9 δραχ. Πόσον τιμᾶται ἡ 1 ὀκτῆ ;

Δύσις.— Ἀφοῦ τὰ $\frac{4}{5}$ ὀκτ. τιμῶνται 9 δραχ.

τὸ $\frac{1}{5}$ » τιμᾶται 9 : 4 ἢ $\frac{9}{4}$ δραχ.

καὶ τὰ $\frac{5}{5}$ ἢ ἡ 1 ὀκτῆ τιμῶνται $\frac{9 \times 5}{4} = \frac{45}{4} = 11 \frac{1}{4}$ δραχ.

Παρατ.— Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο $\frac{9 \times 5}{4}$ δύναται νὰ εὐρεθῆ καὶ ἀμέσως διὰ τῆς διαιρέσεως τοῦ 9 διὰ τοῦ $\frac{4}{5}$, ἦτοι

$$9 : \frac{4}{5} = 9 \times \frac{5}{4} = \frac{9 \times 5}{4} = 11 \frac{1}{4}.$$

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λύεται καὶ τὸ ἐπόμενον γενικὸν πρόβλημα.

6) Εὐρεῖν ἀριθμόν, τοῦ ὁποίου τὰ $\frac{4}{5}$ ἀποτελοῦσι τὸν ἀριθμὸν 9.

Δύσις. Τὰ $\frac{4}{5}$ τοῦ ἀριθμοῦ εἶναι 9

τὸ $\frac{1}{5}$ » » » $\frac{9}{4}$

καὶ τὰ $\frac{5}{5}$ » » » $\frac{9 \times 5}{4} = 11 \frac{1}{4}$.

7) Οἱ 8 $\frac{3}{4}$ πῆχ. τιμῶνται 14 $\frac{3}{5}$ δραχ. Πόσον τιμᾶται ὁ 1 πῆχυς ;

Δύσις. Τρέπομεν τοὺς μικτοὺς εἰς κλασματικούς καὶ λύομεν τὸ πρόβλημα ὡς ἀνωτέρω.

τὰ $\frac{35}{4}$ τοῦ πῆχ. τιμῶνται $\frac{73}{5}$ δραχ.

τὸ $\frac{1}{4}$ » » τιμᾶται $\frac{73}{5} : 35$ ἢ $\frac{73}{5 \times 35}$ δραχ.

καὶ τὰ $\frac{4}{4}$ ἢ ὁ 1 πῆχ. τιμᾶται $\frac{73 \times 4}{5 \times 35} = 1 \frac{117}{175}$.

Παρατ.— Τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο εὐρίσκεται καὶ ἀμέσως διὰ τῆς διαιρέσεως τοῦ $\frac{73}{5}$ διὰ τοῦ $\frac{35}{4}$ (ἦτοι $\frac{73}{5} : \frac{35}{4} = \frac{73}{5} \times \frac{4}{35} = \frac{73 \times 4}{5 \times 35} = 1 \frac{117}{175}$).

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λύεται καὶ τὸ ἐπόμενον γενικὸν πρόβλημα.

8) Τὸ 8πλάσιον καὶ τὰ $\frac{3}{4}$ ἀριθμοῦ τινος ἀποτελοῦσι τὸν ἀριθμὸν

$14 \frac{3}{5}$. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς οὗτος ;

Σκεπτόμενοι, ὡς καὶ ἐν τῷ ἀμέσῳ προηγουμένῳ προβλήματι, εὐρίσκομεν ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι $\frac{73 \times 4}{5 \times 35} = 1 \frac{117}{175}$, ἤτοι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ $14 \frac{3}{5}$ διὰ τοῦ $8 \frac{3}{4}$ ἤτοι

$$\left(14 \frac{3}{5} : 8 \frac{3}{4} = \frac{73}{5} : \frac{35}{4} = \frac{73}{5} \times \frac{4}{35} = \frac{73 \times 4}{5 \times 35}\right).$$

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν τεσσάρων τελευταίων προβλημάτων συναγόμεν τοῦ ἐξῆς πρακτικούς κανόνας γενικωτέρους τῶν §§ 59, 60.

155. «Ὄταν δίδηται ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων ἢ μέρος τῆς μονάδος καὶ ζητῆται ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος, κάμνομεν διαίρεσιν».

Διαιρετέος εἶναι ἡ δεδομένη τιμὴ καὶ διαιρέτης αἱ πολλαὶ δεδομένα μονάδες ἢ τὸ δεδομένον μέρος αὐτῆς.

156. «Ὄταν δίδηται ὠρισμένον πολλαπλάσιον ἢ ὠρισμένον μέρος ἀριθμοῦ τινος καὶ ζητῆται νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀριθμ. οὗτος, κάμνομεν διαίρεσιν».

9) Ἐργάτης τις τελειώνει τὰ $\frac{3}{14}$ ἔργου τινὸς εἰς 1 ὥρην, εἰς πόσας ὥρας θὰ τελειώσῃ τὰ $\frac{7}{8}$ αὐτοῦ;

Λύσις.

Ἀφ' οὗ τὰ $\frac{3}{14}$ τοῦ ἔργου τελειώνει εἰς 1 ὥρην
 τὸ $\frac{1}{14}$ » » θὰ τελειώσῃ εἰς $1 : 3 = \frac{1}{3}$ ὥρ.
 καὶ τὰ $\frac{14}{14}$ ἢ ὅλον τὸ ἔργον » » $\frac{1 \times 14}{3} = \frac{14}{3}$ ὥρ.
 τὸ $\frac{1}{8}$ τοῦ ἔργου » » $\frac{14}{3} : 8$ ἢ $\frac{14}{8 \times 3}$ ὥρ.
 καὶ τὰ $\frac{7}{8}$ τοῦ ἔργου θὰ τελειώσῃ εἰς $\frac{14 \times 7}{3 \times 8} = 4 \frac{1}{2}$ ὥρ.

Παρατ.— Πρακτηροῦμεν ὅτι εἰς τὸ αὐτὸ ἐξυγόμενον φθάνομεν διὰ τῆς διαιρέσεως τοῦ $\frac{7}{8}$ διὰ τοῦ $\frac{3}{14}$ (ἤτοι $\frac{7}{8} : \frac{3}{14} = \frac{7}{8} \times \frac{14}{3} = \frac{7 \times 14}{8 \times 3}$).

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον λύεται καὶ τὸ ἐπόμενον γενικὸν πρόβλημα·

10) Ποσάκις ὁ ἀριθμὸς $\frac{3}{14}$ χωρεῖ εἰς τὸν $\frac{7}{8}$;

Ἐπαναλαμβάνοντες τὰς αὐτὰς σκέψεις εὐρίσκομεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς $\frac{3}{14}$ χωρεῖ εἰς τὸν $\frac{7}{8}$, $\frac{14 \times 7}{3 \times 8}$ φορές· ἤτοι ὅσον εἶναι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ $\frac{7}{8}$ διὰ τοῦ $\frac{3}{14}$ (ἤτοι $\frac{7}{8} : \frac{3}{14} = \frac{7}{8} \times \frac{14}{3} = \frac{3 \times 14}{8 \times 3}$).

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν δύο τελευταίων προβλημάτων συναγόμεν τοὺς ἐπομένους κανόνας γενικωτέρους τῶν §§ 61, 62.

157. «Ὄταν δίδηται ἡ τιμὴ μιᾶς μονάδος καὶ ἡ τιμὴ πολλῶν μονάδων ἢ μερῶν αὐτῆς (ἀγνώστου πλήθους), εὐρίσκομεν τὸ πλήθος αὐτῶν διὰ τῆς διαιρέσεως».

Διαιρετέος εἶναι ἡ τιμὴ τῶν πολλῶν μονάδων (ἢ τῶν μερῶν μονάδος) καὶ διαιρέτης ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος.

158. «Ἴνα εὕρωμεν ποσάκις ἀριθμὸς τις χωρεῖ εἰς ἄλλον, διαιρούμεν τὸν δεύτερον δια τοῦ πρώτου».

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

α') Ἀπὸ μνήμης.

1) Εὕρειν πόσα λεπτὰ κάμνουσι α') τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς δραχμῆς,

β') τὰ $\frac{4}{5}$ αὐτῆς, γ') τὰ $\frac{7}{10}$, δ') τὰ $\frac{13}{20}$.

2) Εὕρειν πόσα δράμια κάμνουσι α') τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς ὀκάς,

β') τὰ $\frac{4}{5}$ αὐτῆς, γ') τὰ $\frac{5}{8}$, δ') τὰ $\frac{3}{10}$, ε') τὰ $\frac{7}{20}$, στ') τὰ $\frac{13}{40}$ ὀκ.

3) Εὕρειν τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ ἀριθμοῦ 40.

4) Εὕρειν τὰ $\frac{5}{6}$ τοῦ ἀριθμοῦ 60.

5) Εὕρειν τὸ διπλάσιον καὶ τὰ $\frac{3}{4}$ ὀμοῦ λαμβανόμενα τοῦ ἀριθμοῦ 40 ποῖον ἀριθμὸν ἀποτελοῦσιν;

6) Εὕρειν τὸν ἀριθμὸν, τοῦ ὁποίου τὰ $\frac{3}{4}$ εἶναι ὁ ἀριθμὸς 15.

7) Εὕρειν τὸν ἀριθμὸν, τοῦ ὁποίου τὰ $\frac{4}{5}$ εἶναι ὁ ἀριθμὸς 20.

8) Πόσον τιμᾶται ἡ 1 ὀκτὸν πρᾶγματός τινός, οὗτινος τὰ $\frac{4}{5}$ τιμῶνται 60 λεπτά;

9) Πόσον τιμᾶται ὁ 1 πῆχυς πρᾶγματός τινος, τοῦ ὁποίου τὰ $\frac{5}{8}$ τοῦ πῆχ. ἠγοράσαμεν 160 λεπτά;

10) Ποῖον μέρος τῆς ὀκάς ἀποτελοῦσι α') τὰ 100 δράμια, β') τὰ 50 δράμ., γ') τὰ 80 δράμ.;

11) Ποῖον μέρος τῆς δραχμῆς εἶναι α') τὰ 50 λεπτά, β') τὰ 25 λεπτά, γ') τὰ 80 λεπτά;

12) Ποσάκις χωρεῖ ὁ ἀριθμὸς 20 εἰς τὸν 100;

13) Ποῖον μέρος τοῦ 40 εἶναι ὁ 8;

14) Ποῖον μέρος τοῦ 100 εἶναι ὁ 40;

β') Γραπτῶς.

1) Ὁ πῆχυς ὑφάσματός τινος τιμᾶται 2 $\frac{4}{5}$ δρχ., πόσον τιμῶνται οἱ 8 $\frac{6}{8}$ πῆχ.;

2) Μὲ 1 δραχμὴν ἀγοράζομεν 1 $\frac{5}{8}$ πῆχ.· πόσους πῆχεις ἀγοράζομεν μὲ 7 $\frac{9}{10}$ δρχ.;

3) 5 $\frac{2}{5}$ ὀκ. τιμῶνται 18 $\frac{3}{5}$ δρχ. Πόσον τιμᾶται ἡ ὀκτὸν;

4) Μὲ 1 δραχμὴν ἀγοράζομεν 2 $\frac{4}{5}$ ὀκ., μὲ πόσας δραχμάς ἀγοράζομεν 15 $\frac{5}{8}$ ὀκ.;

- 5) Εύρεϊν τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ ἀριθμοῦ 1500.
- 6) Ποῖον ἀριθμὸν ἀποτελοῦσι τὸ διπλάσιον καὶ τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ ἀριθμ. 693;
- 7) Μὲ $5\frac{3}{4}$ ἀγοράζομεν 1 ὄκν πρᾶγματός τινος· πόσας ὀκάδας θὰ ἀγοράσωμεν μὲ $78\frac{1}{2}$ δραχ.
- 8) Εύρεϊν πόσον κάμνουσι τὰ $\frac{2}{3}$ τῶν $\frac{3}{4}$ τῶν $\frac{5}{7}$ τοῦ ἀριθμοῦ 560. ('Απ' 200).
- + 9) Τὰ $\frac{3}{4}$ μιᾶς δεξαμενῆς χωροῦσιν 900 ὄκ. Πόσας ὀκάδας χωρεῖ ἅλη ἢ δεξαμενὴ ; ('Απ. 1200 ὄκ.).
- + 10) Περιουσία τις ἀνέρχεται εἰς 48500 δρ. Πόσας δραχμὰς κάμνουσι α') τὰ $\frac{3}{5}$ καὶ β') τὰ $\frac{7}{10}$ αὐτῆς ; ('Απ. α') 29100 δρ., β') 33950 δραχ.).
- 11) Τὰ 153 $\frac{1}{2}$ δράμια ποῖον μέρος τῆς ὀκάς ἀποτελοῦσιν ; ('Απ. $\frac{307}{800}$).
- 12) Τὸ τριπλάσιον ἀριθμοῦ τινος προσλαβὸν καὶ τὰ $\frac{2}{3}$ αὐτοῦ ἀπετέλεσε τὸν ἀριθμὸν 1250. Ποῖος εἶναι ὁ ἀριθμὸς οὗτος ; ('Απ. $340\frac{10}{11}$).
- 13) Ἐργάτης τις ἐκτελεῖ εἰς μίαν ὥραν τὰ $\frac{2}{7}$ ἔργου τινός. Εἰς πόσας ὥρας θὰ ἐκτελέσῃ ὀλόκληρον τὸ ἔργον ; ('Απ. $3\frac{1}{2}$ ὥρ.).
- 14) Κατὰ τὴν διάλυσιν καταστήματός τινος πωλεῖ ὁ ἰδιοκτήτης τὰ ἐμπορεύματά του εἰς τὰ $\frac{3}{4}$ τῆς ἀρχικῆς τιμῆς των. Ποία εἶναι ἡ ἀρχικὴ ἀξία μεταξωτοῦ τινος ὑφάσματος, ὅπερ πωλεῖται πρὸς $12\frac{3}{20}$ δραχ. τὸν πῆχυν ; ('Απ. $16\frac{1}{5}$ δραχ.).
- 15) Τεμάχιόν τι ὑφάσματος ἔχει μῆκος 200 πῆχ. Ἐπωλήθησαν δὲ διαδοχικῶς τὰ $\frac{1}{4}$ καὶ τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτοῦ. Πόσοι πῆχεις ἔμειναν ; ('Απ. 70 πηχ.).
- 16) Ἐὰν ὁ 1 πῆχυς ὑφάσματος τινος τιμᾶται $8\frac{1}{4}$ δρ., πόσον τιμῶνται 3 τεμάχια, εἴ ὧν ἕκαστον ἀποτελεῖται ἐκ $45\frac{3}{4}$ πῆχ. ; ('Απ. $11\text{€}6\frac{5}{8}$ δρ.).
- + 17) Ῥάπτῃς τις εἶχεν ἀγοράσει $85\frac{3}{4}$ πῆχ. τσόχας καὶ ἐπώλησεν ἐξ αὐτῆς $16\frac{3}{4}$ πῆχ., διὰ δὲ τοῦ ὑπολοίπου κατεσκευάσεν ἐνδυμασίας. Ἐὰν δι' ἐκάστην ἐνδυμασίαν χρειάζωνται $5\frac{3}{4}$ πῆχ., πόσαι εἶναι αἱ κατασκευασθεῖσαι ἐνδυμασίαι ; ('Απ. 12 ἐνδυμ.).
- 18) Οἰκία τις τριώροφος ἔχει ἴσον ἀριθμὸν παραθύρων μετ' ἰσαριθμῶν ὑελοπινάκων. Τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ πρώτου πατώματος εἶχον 54 ὑελοπίνακας.

Πόσους ύελοπίνακκας ἔχουσι πάντα τὰ παράθυρα καὶ πόσας δραχμὰς στοιχίζουσιν οὗτοι, ἐὰν ἕκαστος ἐξ αὐτῶν πωλῆται $\frac{3}{5}$ τῆς δραχμῆς ;

(Ἄπ. 216 ύελοπ. $129\frac{3}{5}$ δρ.).

19) Ἐμπορός τις ἠγόρασεν ὄφρασμα 145 $\frac{3}{8}$ πήχεις πρὸς $10\frac{1}{2}$ δραχ. τὸν πῆχυν, ἐπώλησε δ' ἐξ αὐτῶν τοὺς μὲν $38\frac{1}{2}$ πήχ. πρὸς 12 δραχ., τοὺς δὲ ὑπολοίπους πρὸς $10\frac{3}{4}$ δραχ. τὸν πῆχυν. Πόσας δραχμὰς ἐκέρδισεν ;

(Ἄπ. 84 $\frac{15}{32}$ δρ.).

20) Πατήρ τις ἐπέτρεψεν εἰς τὰ 4 τέκνα του ν' ἀγοράσῃσι χρυσοῦν ὠρολόγιον. Τὸ πρῶτον τέκνον ἐπλήρωσεν 25 $\frac{1}{5}$ δραχ., τὸ δεύτερον $17\frac{1}{4}$ δρ., τὸ γ' $20\frac{1}{8}$ δραχ. καὶ τὸ δ' ἔδωκε τὰ $\frac{5}{8}$ τῶν ὄσων ἔδωκαν τὰ τρία πρῶτα ὁμοῦ. Πόσον ἀξίζει τὸ ὠρολόγιον ;

(Ἄπ. 101 $\frac{219}{320}$).

21) Τρεῖς συνέταιροι κατέβαλον πρὸς ἀγορὰν κτήματος 45000 δραχ. ἐν ὄλφ. Ὁ μὲν α' κατέβαλε τὸ $\frac{1}{3}$ τῆς ἀξίας ταύτης, ὁ δὲ β' $\frac{14}{42}$ καὶ ὁ γ' τὸ ὑπόλοιπον. Πόσας δραχμὰς κατέβαλεν ἕκαστος ; (Ἄπ. 15000).

22) Μία ἀμαξοστοιχία διατρέχει τὸ ἀπ' Ἀθηνῶν μέχρι Λαρίσης διάστημα εἰς $13\frac{1}{4}$ ὥρ. Εἰς πόσας ὥρας θὰ διατρέξῃ αὕτη τὸ ἀπ' Ἀθηνῶν μέχρι Λεβαδείας διάστημα, ὅπερ ἀποτελεῖ τὰ $\frac{7}{20}$ τοῦ πρώτου διαστήματος ;

(Ἄπ. 4 $\frac{51}{80}$ ὥρ.).

23) Ἀνθρώπος τις ὤρισεν ἐν τῇ διαθήκῃ του νὰ μερισθῇ μετὰ τὸν θάνατόν του ἡ περιουσία του ὡς ἐξῆς· Ὁ μὲν υἱός του νὰ λάβῃ τὰ $\frac{2}{5}$ αὐτῆς, ἡ δὲ θυγάτηρ του τὰ $\frac{3}{8}$ αὐτῆς καὶ τὸ ὑπόλοιπον νὰ λάβῃ ἡ σύζυγος. Ἡ σύζυγος ἔλαβε 3150 δραχ. Ποία ἦτο ἡ περιουσία καὶ πόσον ἔλαβεν ἕκαστος τῶν τέκνων του ;

(Ἄπ. Ἡ περιουσία 14000 δρ., ὁ υἱὸς ἔλαβεν 5600, ἡ δὲ θυγάτηρ 5250).

24) Ἐκέρδισέ τις εἰς δίκην ποσὸν τι καὶ τὰ μὲν $\frac{2}{5}$ αὐτοῦ ἐκράτησεν ὁ δικηγόρος διὰ δικαστικὰ ἔξοδα, ἀφ' οὗ δὲ ἐπλήρωσε τὸ χρέος του ἐξ 650 δραχ. εἶχε 3450 δραχ. Ποῖον ἦτο τὸ ποσὸν ὀλόκληρον, ὅπερ ἐκέρδισεν ἐν τῇ δίκῃ ;

(Ἄπ. 6833 $\frac{1}{3}$ δραχ.).

25) Βαρέλλιον πλήρες ἐλαίου ζυγίζει ἐν ὄλφ $285\frac{1}{4}$ ὀκ., τὸ δὲ βάρος τοῦ βαρελλίου ἀποτελεῖ τὰ $\frac{2}{29}$ τοῦ ὅλου βάρους. α') Πόσον εἶναι τὸ

καθαρόν βάρος τοῦ ἐλαίου ; β') Πόσον ἀξίζει τοῦτο πρὸς $1\frac{1}{20}$ δραχ. κατ' ὄξυν ;
 ('Απ. α') $265\frac{67}{116}$ ὄκ., β') $278\frac{1987}{2320}$ δραχ.)

26) Ἄνθρωπός τις ταξιδεύει ἐφ' ἀμάξης ἐπὶ τινος ὁδοῦ δενδροφυτευμένης μήκους 25262 μ. καὶ ἐμέτρησεν ἐπὶ τῆς μιᾶς δενδροστοιχίας 4000 δένδρα, ἐν ᾧ εἶχε διατρέξει τὰ $\frac{5}{8}$ τῆς ὁδοῦ. Εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπ' ἀλλήλων εὐρίσκονται τὰ δένδρα ταῦτα ; (ὕποτίθεται ὅτι εὐρίσκονται εἰς ἴσην ἀπ' ἀλλήλων ἀπόστασιν).
 ('Απ. 3 $\frac{3031}{3200}$ μ.)

27) Τρεῖς ἄνθρωποι διεμοίρασαν ἀγρόν τινα. Ὁ α' ἔλαβε τὸ $\frac{1}{3}$ αὐτοῦ, ὁ β' τὸ $\frac{1}{4}$ καὶ ὁ γ' τὸ ὑπόλοιπον, ὅπερ ἦτο $15\frac{3}{4}$ στρέμ. Ἐκ πόσων στρεμμάτων ἀποτελεῖται ὁλόκληρος ὁ ἀγρὸς καὶ πόσον ἀξίζει ἕκαστον μερίδιον, ἐὰν τὸ στρέμμα ἐκτιμᾶται 35 δραχ.; ('Απ. $37\frac{4}{5}$ στρέμ. ὁ α' $12\frac{3}{5}$ στρέμ. ἀξίας 441 δραχ., ὁ β' $9\frac{9}{10}$ στρέμ. ἀξίας 330 $\frac{3}{4}$ καὶ τοῦ γ' ἀξίας $551\frac{1}{4}$ δραχ.)

28) Ἐργάτης τις ἐκτελεῖ ἔργον τι εἰς 8 $\frac{3}{4}$ ὥρας· πόσον μέρος τοῦ ἔργου ἐκτελεῖ εἰς 1 ὥραν καὶ πόσον εἰς 3 $\frac{2}{3}$ ὥρας ;
 ('Απ. $\frac{4}{35}$ τοῦ ἔργ., $\frac{44}{105}$ τοῦ ἔργ.)

29) Τρεῖς ἐργάται ἐκτελοῦσιν ἔργον τι ὁ μὲν α' μόνος του εἰς 20 ὥρας, ὁ δὲ β' εἰς 25 ὥρας καὶ ὁ γ' εἰς 30 ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας καὶ οἱ τρεῖς ὁμοῦ ἐκτελοῦσι τὸ ἔργον τοῦτο ;
 ('Απ. $8\frac{4}{37}$ ὥρ.)

30) Δεξαμενὴ τις γεμίζει ὑπὸ δύο κρουῶν ὁμοῦ εἰς 25 ὥρας, ἐνῶ ὁ α' ἐξ αὐτῶν γεμίζει τὴν δεξαμενὴν εἰς 40 ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας θὰ γεμίση ὁ β' κρουὸς τὴν δεξαμενὴν ταύτην ;
 ('Απ. $66\frac{2}{3}$ ὥρ.)

31) Ὁ φρούραρχος μιᾶς πόλεως ἀπέστειλε τὸ $\frac{1}{20}$ τῶν ἀνδρῶν του πρὸς φρούρησιν τῶν δημοσίων καταστημάτων καὶ τὸ $\frac{1}{40}$ πρὸς περιπολίαν ἐν τῇ πόλει· ἦσαν δὲ καὶ τὸ $\frac{1}{50}$ τῶν ἀνδρῶν του ἐν τῷ νοσοκομείῳ. Οὕτως ἀπέμειναν ἐν τῷ στρατῶνι 181 ἄνδρες. Ἐκ πόσων ἀνδρῶν συνέκειτο ἡ φρουρά ;
 ('Απ. ἐκ 200 ἀνδρῶν)

32) Ἐκ τῶν μήλων μηλέας τινὸς ἐσάπισε τὸ $\frac{1}{5}$, τὰ δὲ $\frac{3}{8}$ ἐχρησιμοποίησεν ὁ κηπουρὸς καὶ ἐκ τῶν ἐπιλοίπων πωληθέντων πρὸς $\frac{4}{5}$ δραχ.

κατ' ὄκταν εἰσέπραξεν οὗτος 160 δραχ. Πόσας ὀκάδας μήλων παρήγαγεν ἡ μηλέα αὕτη ;
 ('Απ. $470\frac{10}{17}$ ὀκ.).

33) Ἐγόρασέ τις δύο βόκας ἀντὶ 1500 δραχ. Ἡ ἀξία τοῦ ἑνὸς ἰσοῦται πρὸς τὰ $\frac{5}{8}$ τῆς ἀξίας τοῦ ἑτέρου. Πόσον ἀξίζει ἕκαστος ;

$$('Απ. 923\frac{1}{3} \text{ δραχ.}, 576\frac{12}{13} \text{ δραχ.}).$$

34) Δύο ὑδρομυλοὶ ἀλέθουσιν ὁ μὲν 8450 ὀκ. σίτου εἰς 14 ὥρας, ὁ δὲ 9175 ὀκ. εἰς 18 ὥρας. Πόσον σίτον ἀλέθουσιν ὁμοῦ εἰς μίαν ὥραν, πόσον εἰς $4\frac{3}{4}$ ὥρας καὶ εἰς πόσας ὥρας θὰ ἀλέσωσι καὶ οἱ δύο ὁμοῦ 15400 ὀκ. σίτου ;

$$('Απ. 1129\frac{121}{126} \text{ ὀκ. εἰς 1 ὥραν}, 5367\frac{157}{504} \text{ εἰς } 4\frac{3}{4} \text{ ὥρας}, 13\frac{3581}{5695} \text{ ὥρας}).$$

35) Ἀμξοστοιχία τις ἀναχωρεῖ ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τὰς $7\frac{1}{2}$ ὥρ. π. μ. μὲ ταχύτητα 35 χιλιομέτρων καθ' ὥραν. Κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν ἀνεχώρησεν ἐξ Ἀθηνῶν πρὸς τὴν αὐτὴν διεύθυνσιν ἄλλη τις ἀμξοστοιχία κατὰ τὴν 5ην ὥρ. π. μ. καὶ μὲ ταχύτητα 25 χιλιομ. Κατὰ ποίαν ὥραν θὰ συναντηθῶσιν αὗται καὶ εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀπὸ τῶν Ἀθηνῶν ;

$$('Απ. 1\frac{3}{4} \text{ ὥρ. μ. μ.}, β' 218\frac{3}{4} \text{ χιλιομέτρων}).$$

36) Καλὸς σίτος ἀποδίδει ἄλευρον τὰ $\frac{19}{25}$ τοῦ βάρους του. Πόσα κοιλά σίτου, ἐξ ὧν ἕκαστον ζυγίζει 21 $\frac{3}{4}$ ὀκ. χρειάζονται, διὰ νὰ λάβωμεν 178 ὀκ. ἀλεύρου ;

$$('Απ. 10\frac{1270}{1653} \text{ κοιλά}).$$

37) Μία ἀμξοστοιχία ἀνεχώρησεν εἰς τὰς $8\frac{1}{4}$ π. μ. ἕκ τινος σταθμοῦ μὲ ταχύτητα 26 χιλιομ. καθ' ὥραν καὶ μετὰ $3\frac{3}{4}$ ὥρ. ἐκπέμπεται ἀτμάμαξα, ἣτις πρέπει νὰ φθάσῃ τὴν ἀμξοστοιχίαν εἰς $4\frac{1}{2}$ ὥρας. Ποίαν ταχύτητα καθ' ὥραν πρέπει νὰ ἔχῃ αὕτη ; ('Απ. $50\frac{4}{15}$ χιλ.).

38) Μαράζομεν τὸ ποσὸν 7500 δραχ. εἰς 4 ἀνθρώπους· ὁ α' λαμβάνει τὰ $\frac{5}{16}$ τοῦ ποσοῦ τούτου, ὁ β' τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ ὑπολοίπου καὶ ὁ γ' τὸ $\frac{1}{2}$ τοῦ νέου ὑπολοίπου καὶ ὁ τέταρτος τὸ τελευταῖον ὑπόλοιπον. Πόσας δραχμὰς λαμβάνει ἕκαστος ;

$$('Απ. ὁ α' 2343\frac{3}{4} \text{ δραχ.}, ὁ β' 1933\frac{19}{32}, \text{ ὁ γ' } 1611\frac{21}{64}, \text{ ὁ δ' } 1611\frac{21}{64} \text{ δραχ.}).$$

39) Διὰ τὴν ἀγοράν ἑνὸς κτήματος ὑπὸ 3 ἀδελφῶν ὁ μὲν α' κατέβαλε τὰ $\frac{2}{5}$ τῆς ἀξίας, ὁ δὲ β' τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ ὑπολοίπου καὶ ὁ γ' κατέβαλε

τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀξίας, ὅπερ ἦτο 8500 δραχ. Πόση εἶναι ἡ ὅλη ἀξία τοῦ κτήματος καὶ πόσας δραχμὰς κατέβαλεν ἕκαστος ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 22666 \frac{2}{3} \text{ δραχ.}, \text{ ὁ } \alpha' \text{ } 9066 \frac{2}{3}, \text{ ὁ } \beta' \text{ } 5100 \text{ δραχ.} \right).$$

Χρησις τύπων ἐν τῇ λύσει προβλημάτων, ἐν οἷς τὰ δεδομένα παρίστανται διὰ γραμμάτων.

159. Ἔστω πρὸς λύσιν τὸ ἐξῆς πρόβλημα·

Εἶχε τις 12 δραχ. καὶ ἐξώδευσε ἐξ αὐτῶν $3 \frac{2}{5}$ δραχ. πρὸς ἀγορὰν κρέατος καὶ $4 \frac{1}{2}$ πρὸς ἀγορὰν ἄλλων εἰδῶν. Πόσαι δραχμὴ καὶ τῶ ἔμειναν;

Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ (ὡς καὶ εἰς πᾶν ἄλλο) διακρίνομεν ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰ δεδομένα ($12 \text{ δραχ.}, 3 \frac{2}{5} \text{ δραχ.}, 4 \frac{1}{2} \text{ δραχ.}$) καὶ ἀφ' ἑτέρου τὸ ζητούμενον (πόσαι δραχμὴ καὶ τῶ ἔμειναν). Πρὸς εὑρεσιν τοῦ ζητουμένου ἀρκεῖ προφανῶς νὰ προσθέσωμεν πρῶτον τὰς δαπανηθείσας δραχμὰς $3 \frac{2}{5} + 4 \frac{1}{2} = 7 \frac{9}{10}$ δραχ. καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν $7 \frac{9}{10}$ ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ 12 δραχ., ὅτε θὰ λάβωμεν.

$$12 \text{ δραχ.} - 7 \frac{9}{10} \text{ δραχ.} = 4 \frac{1}{10} \text{ δραχ.}$$

Παράτηροῦμεν ὅτι πρὸς εὑρεσιν τοῦ ζητουμένου ἐγένοντο διάφοροι συλλογισμοὶ καὶ διάφοροι πράξεις ἐπὶ τῶν δεδομένων τοῦ προβλήματος.

Ἐν τῷ εὐρεθέντι ὁμοῦς ἐξαγομένῳ $4 \frac{1}{10}$ δραχ. οὐδὲν ἔχνος τῶν γενομένων πράξεων διασφύζεται.

Ἐὰν ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ μόνον οἱ δεδομένοι ἀριθμοὶ μεταβληθῶσι, τότε πρὸς εὑρεσιν τοῦ ζητουμένου εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπαναλάβωμεν τοὺς αὐτοὺς συλλογισμοὺς καὶ τὰς αὐτὰς πράξεις. Δυνάμεθα ἴμως νὰ εὐρωμεν τρόπον, δι' οὗ πάντα τὰ προβλήματα τοῦ αὐτοῦ εἶδους νὰ λύωνται συντόμως καὶ χωρὶς νὰ εὐρισκώμεθα εἰς τὴν ἀνάγκην νὰ ἐπαναλάβωμεν τοὺς αὐτοὺς συλλογισμοὺς κατὰ τὴν λύσιν ἐκάστου τοιοῦτου προβλήματος.

Πρὸς τοῦτο περὶστῶμεν τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος διὰ τῶν γραμμάτων $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ κτλ. Οὕτω π. χ. λέγοντες α δραχ. ἔνοοῦμεν ἀριθμὸν τινὰ δραχμῶν, ὡς 5 δραχ. ἢ $7 \frac{3}{4}$ δραχ. κτλ. Ὁμοίως λέγοντες β ὀκάδας ἔνοοῦμεν ἀριθμὸν τινὰ ὀκάδων, ὡς 18 ὀκ. ἢ $219 \frac{3}{4}$ ὀκ.

Τὰ προβλήματα, εἰς τὰ ὁποῖα τὰ δεδομένα παρίστανται διὰ γραμμάτων, κλοῦνται γενικὰ προβλήματα.

Ἔστω πρὸς λύσιν τὸ ἐξῆς γενικὸν πρόβλημα·

Πρόβλημα 1.— Εἶχε τις α δραχμὰς καὶ ἐξώδευσε β δραχμὰς διὰ

τὴν ἀγορὰν κρέατος καὶ γ δρχ. διὰ τὴν ἀγορὰν ἄλλων εἰδῶν. Πόσαι δρχ. καὶ τῷ ἔμειναν ;

Λύσις.— Εὐρίσκομεν πρῶτον τὸ ἄθροισμα τῶν δαπανηθεισῶν δρχ. μῶν β καὶ γ. Ἐπειδὴ ἕως ἡ πρόσθεσις δὲν δύναται νὰ ἐκτελεσθῇ, ἐφ' ὅσον δὲν ὀρισθῶσιν οἱ ἀριθμοί, τοὺς ὁποίους παριστῶσι τὰ γράμματα β καὶ γ, περιοριζόμεθα εἰς τὸ νὰ σημειώσωμεν τὴν πράξιν καὶ τὸ ἐξαχγόμενον αὐτῆς ὡς ἐξῆς (β+γ). Μετὰ ταῦτα τὸ ἄθροισμα τοῦτο ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ α δρχ. μᾶς δίδει τὸ ζητούμενον ὑπόλοιπον, ὅπερ σημειοῦμεν ὡς ἐξῆς: $\alpha - (\beta + \gamma)$.

Ἐν τῷ ἐξαχγόμενῳ τούτῳ διατηροῦνται, ὡς βλεπομεν, πᾶσαι αἱ πράξεις, αἵτινες εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκτελεσθῶσιν ἐπὶ τῶν δεδομένων τοῦ προβλήματος, διὰ νὰ προσδιορισθῇ τὸ ζητούμενον.

160. Ἡ τοιαύτη σημείωσις τῶν ἐκτελεστέων πράξεων ἀποτελεῖ παρὰστασιν ἢ τύπον, διὰ τοῦ ὁποίου ἐπιτυγχάνομεν τὴν λύσιν παντὸς προβλήματος ὁμοίου πρὸς τὸ θεωρηθέν, χωρὶς νὰ ἐπικναλάβωμεν τοὺς αὐτοὺς συλλογισμοὺς.

Οὕτω π. χ., ἐὰν εἰς τὸν τύπον $\alpha - (\beta + \gamma)$ ἀντικαταστήσωμεν τὰ γράμματα διὰ τῶν ἀντιστοίχων δεδομένων (α διὰ τοῦ 12 δρχ., τὸ β διὰ τοῦ $3 \frac{2}{5}$ δρχ. καὶ τὸ γ διὰ τοῦ $4 \frac{1}{2}$ δρχ.) τοῦ ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπ' εὐθείας λυθέντος προβλήματος, θὰ ἔχωμεν

$$12 - \left(3 \frac{2}{5} + 4 \frac{1}{2} \right) = 12 - 7 \frac{9}{10} = 4 \frac{1}{10} \text{ δρχ.}$$

Πρόβλημα 2.— Ἐμπόρος τις εἶχε τὴν πρῶτὴν τῆς Δευτέρας α δρχ. μᾶς ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ του. Εἰσέπραξε δὲ κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας β δρχ. ἀπὸ τινος χρεώστην, γ δρχ. ἀπὸ ἄλλον καὶ δ δρχ. ἀπὸ τρίτον. Ἐπλήρωσε δὲ ε δρχ. εἰς τινος, ζ, δρχ. εἰς ἄλλον καὶ η δρχ. εἰς τρίτον τινά. Πόσα χρήματα ἔχει ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ του τὴν ἐσπέραν τῆς Δευτέρας ;

Λύσις.— Εἰς τὰς α δρχ., ἅς τὴν πρῶτὴν τῆς Δευτέρας ἔχει ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ, θὰ προσθέσωμεν τὰς εἰσπραχθείσας δρχ. μᾶς, ὅτε λαμβάνομεν ὡς ἄθροισμα τὸ $(\alpha + \beta + \gamma + \delta)$.

Ἐπειτα ἀπὸ τούτου θὰ ἀφαιρέσωμεν ὅλας τὰς δρχ. μᾶς, τὰς ὁποίας ἐπλήρωσε κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας, ἤτοι τὸ ἄθροισμα $(\epsilon + \zeta + \eta)$, οὕτω λαμβάνομεν τὸ ζητούμενον $(\alpha + \beta + \gamma + \delta) - (\epsilon + \zeta + \eta)$.

Ἐφαρμογή.— Ὁ ἔμπορος οὗτος ἔχει ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ του τὴν πρῶτὴν τῆς Δευτέρας $545 \frac{3}{4}$ δρχ. καὶ εἰσέπραξε κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἡμέρας τὰ ἐξῆς ποσά: 1) $135 \frac{1}{2}$ δρχ., 2) $83 \frac{2}{5}$ καὶ 3) 19 δρχ., ἐπλήρωσε δὲ τὰ ἐξῆς: 1) $73 \frac{1}{2}$ δρχ., 2) $185 \frac{3}{5}$ καὶ 3) $237 \frac{1}{4}$ δρχ.

Πόσας δρχ. μᾶς ἔχει τὴν ἐσπέραν τῆς Δευτέρας ;

Κατὰ τὸν προηγούμενον τύπον θὰ ἔχωμεν

$$\left(545\frac{3}{4} + 135\frac{1}{2} + 83\frac{2}{5} + 19\right) - \left(73\frac{1}{2} + 185\frac{3}{5} + 237\frac{1}{4}\right) = 783\frac{13}{20} - 496\frac{7}{20} = 287\frac{3}{10} \text{ δραχ.}$$

Πρόβλημα 3.—Ἡ ὀκτὶ πράγματός τινος τιμᾶται α δραχ. Πόσον τιμῶνται αἱ β ὀκάδες;

Λύσις.—Ἀφ' οὗ ἡ ὀκτὶ τιμᾶται α δραχ., αἱ 2 ὀκ. θὰ τιμῶνται $2 \times \alpha$ ἢ 2α , αἱ 3 ὀκ. θὰ τιμῶνται $3 \times \alpha$ ἢ 3α καὶ ἐν γένει αἱ β ὀκ. θὰ τιμῶνται $\beta \times \alpha$ ἢ $\beta\alpha$ δραχμάς.

Ἐφαρμογή.—Ἡ 1 ὀκτὶ πράγματός τινος τιμᾶται $5\frac{3}{4}$ δραχ. Πόσον τιμῶνται αἱ $8\frac{1}{5}$ ὀκ.;

Λύσις.—(Διὰ τοῦ τύπου α.β) $\alpha\beta = 5\frac{3}{4} \times 8\frac{1}{2} = 48\frac{7}{8}$ δραχ.

Σημ.—Διὰ τοῦ τύπου τούτου λύονται πάντα τὰ προβλήματα τοῦ κολλαπλασιασμοῦ τὰ ἐπιζόμενα διὰ τῶν κανόνων (§ § 151, 152).

Πρόβλημα 4.—Οἱ β πῆχες πράγματός τινος τιμῶνται α δραχ. Πόσον τιμᾶται ὁ πῆχυς;

Λύσις.—Ἐὰν ἡγοράζωμεν 2 πῆχεις μὲ α δραχ., ὁ 1 πῆχυς θὰ ἐτιμᾶτο προφανῶς α : 2 ἢ $\frac{\alpha}{2}$. Ὁμοίως, ἐὰν ἡγοράζωμεν 3 πῆχ., ὁ 1 τούτων θὰ ἐτιμᾶτο α : 3 ἢ $\frac{\alpha}{3}$ δραχ. καὶ ἐν γένει, ἐὰν ἀγοράσωμεν β πῆχ. μὲ α δραχ., ὁ 1 πῆχυς θὰ τιμᾶται α : β ἢ $\frac{\alpha}{\beta}$.

Ἐφαρμογή.—Οἱ $7\frac{1}{2}$ πῆχ. ὑφάσματός τινος ἐπωλήθησαν ἀντὶ $25\frac{3}{4}$ δραχ. Πόσον ἐπωλήθη ὁ 1 πῆχ.;

Λύσις (διὰ τοῦ τύπου $\frac{\alpha}{\beta}$) $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{25\frac{3}{4}}{7\frac{1}{2}} = \frac{103}{4} \times \frac{2}{15} = 3\frac{13}{30}$.

Σημ.—Διὰ τοῦ τύπου τούτου λύονται πάντα τὰ προβλήματα μερισμοῦ τὰ ἐπιζόμενα διὰ τῶν κανόνων (§ § 153, 154) (οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β εἶναι ἕτεροσημαῖς, ὅταν εἶναι συγχεκριμένοι).

Πρόβλημα 5.—Ἐργάτης τις λαμβάνει 6 δραχ. ἡμερομίσθιον. Πόσας ἡμέρας πρέπει νὰ ἐργασθῇ, διὰ νὰ λάβῃ α δραχμάς;

Λύσις.—Ἐὰν τὸ ἡμερομίσθιον ἦτο 2 δραχ., τότε ἔπρεπε νὰ ἐργασθῇ τόσας ἡμέρας, ὅσας φορές χωροῦσιν αἱ 2 εἰς τὰς α δραχμ., ἦτοι α : 2 ἢ

$\frac{\alpha}{2}$ · τώρα λαμβάνει τὴν ἡμέραν β δραχ., ἐπομένως, διὰ νὰ λάβῃ τὰς α δραχ., θὰ ἐργασθῆ τόσας ἡμέρας, ὅσας φορὰς χωρεῖ ὁ β εἰς τὸν α, ἤτοι

$$\alpha : 6 \text{ ἢ } \frac{\alpha}{6}.$$

Ἐφαρμογή.—Ἐργάτης τις λαμβάνει ἡμερομίσθιον $5\frac{1}{4}$ δραχ. Πόσας ἡμέρας θὰ ἐργασθῆ, διὰ νὰ λάβῃ $52\frac{1}{2}$ δραχμάς ;

Λύσις διὰ τοῦ τύπου $\frac{\alpha}{\epsilon}$.

$$\frac{\alpha}{\epsilon} = \frac{52\frac{1}{2}}{5\frac{1}{4}} = \frac{105}{2} \times \frac{4}{21} = \frac{210}{21} = 10 \text{ ἡμέραι.}$$

Σημ.—Διὰ τοῦ τύπου τούτου λύονται πάντα τὰ προβλήματα τὰ ἐπιζόμενα διὰ τῶν κανόνων (§§ 155, 156) (οἱ ἀριθμοὶ α καὶ β εἶναι ὁμοειδεῖς, ὅταν εἶναι συγκεκριμένοι).

Πρόβλημα 6.—Οἱ α πῆχεις ὑφάσματος τινος τιμῶνται β δρα., ἔδαπανήσαμεν διὰ τὴν μεταφορὰν αὐτῶν γ δραχ. καὶ ἐπληρώσαμεν διὰ δασμὸν δ δραχ.· πόσον μᾶς στοιχίζει ὁ πῆχυς τοῦ ὑφάσματος τούτου ;

Λύσις.—Οἱ α πῆχεις στοιχίζουσι (β+γ+δ) δραχ.· ἐπομένως ὁ 1 πῆχυς στοιχίζει $\frac{\beta+\gamma+\delta}{\alpha}$.

Ἐφαρμογή.—Ἠγοράσαμεν $8\frac{2}{3}$ πῆχ. ὑφάσματος τινος ἀντὶ $45\frac{3}{4}$ δραχ. καὶ ἔδαπανήσαμεν διὰ τὴν μεταφορὰν $12\frac{1}{2}$ δραχ. καὶ ἐπληρώσαμεν διὰ δασμὸν $18\frac{2}{5}$ δραχ. Πόσον μᾶς στοιχίζει ὁ 1 πῆχυς ;

Λύσις διὰ τοῦ τύπου $\frac{\beta+\gamma+\delta}{\alpha}$.

$$\frac{\beta+\gamma+\delta}{\alpha} = \frac{45\frac{3}{4} + 12\frac{1}{2} + 18\frac{2}{5}}{8\frac{2}{3}} = 8\frac{419}{520} \text{ δραχ.}$$

Πρόβλημα 7.—Αἱ α ὀκ. σίτου ἀνταλλάσσονται πρὸς β ὀκ. κριθῆς, τῆς ὁποίας ἡ ὀκᾶ ἀξίζει γ δραχ. Πόσον ἀξίζει ἡ 1 ὀκᾶ σίτου ;

Λύσις.—Ἀφοῦ ἡ 1 ὀκᾶ κριθῆς ἀξίζει γ δραχ. αἱ β ὀκ. τιμῶνται γ·β δραχ.· αὕτη εἶναι καὶ ἡ τιμὴ τῶν α ὀκ. σίτου. Ἐπομένως ἡ μία ὀκᾶ σίτου ἀξίζει $\frac{\beta \cdot \gamma}{\alpha}$.

Ἐφαρμογή.—Αἱ $15 \frac{3}{5}$ ὄκ. σίτου ἀνταλλάσσονται μετὰ $28 \frac{1}{2}$ ὄκ. κριθῆς, τῆς ὁποίας ἡ ὀκτὰ ἀξίζει $\frac{1}{5}$ δραχμ. Πόσον ἀξίζει ἡ ὀκτὰ τοῦ σίτου;

$$\text{Δύσις (διὰ τοῦ τύπου } \frac{\beta \cdot \gamma}{\alpha} \text{)} \frac{\beta \cdot \gamma}{\alpha} = \frac{28 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}}{15 \frac{3}{5}} = \frac{57}{156} \text{ δραχμ.}$$

Πρόβλημα 8.—Ἠγοράσαμεν α ὄκ. οἴνου πρὸς β λεπτά τὴν ὀκτὰν κατὰ τὴν μεταφορὰν ἐχύθησαν γ ὄκ. Πόσον μᾶς στοιχίζει ἡ ὀκτὰ τοῦ μείναντος οἴνου;

Δύσις.—Ἡ ἀξία τοῦ ὅλου οἴνου εἶναι α, β λεπτά· αὐτοπολείμεναι ὅμως ὀκτὰδες εἶναι α—γ. Ἐπομένως ἡ 1 ὀκτὰ ἐκ τούτων θὰ στοιχίζῃ $\frac{\alpha \cdot \beta}{\beta - \gamma}$

Ἐφαρμογή.—Ἠγοράσαμεν $185 \frac{1}{2}$ ὄκ. οἴνου πρὸς 42 λεπτά τὴν ὀκτὰν· κατὰ τὴν μεταφορὰν ἐχύθησαν $12 \frac{3}{4}$ ὄκ. Πόσον στοιχίζει ἡ ὀκτὰ τοῦ μείναντος οἴνου;

$$\text{Δύσις (διὰ τοῦ τύπου } \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta - \gamma} \text{)} \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta - \gamma} = \frac{185 \frac{1}{2} \cdot 42}{185 \frac{1}{2} - 12 \frac{3}{4}} = \frac{779 \times 4}{691} = 45 \frac{4}{691}$$

Σημ.—Νὰ σχηματισθῶσιν ὑπὸ τῶν μαθητῶν διάφορα προβλήματα ὅμοια πρὸς τὰ θεωρηθέντα, λυόμενα διὰ τῶν ἀνωτέρω τύπων.

Προβλήματα κλασματικῶν ἀριθμῶν διὰ τὴν ἐπανάληψιν ἐν τῇ Β' τάξει.

- 1) Ποῖον μέρος τοῦ 10 ἀποτελοῦσι α') ὁ ἀριθμὸς $3 \frac{1}{3}$, β') ὁ ἀριθμὸς $6 \frac{2}{3}$;
 2) Ἐπὶ τῇ βᾶσει τοῦ προηγουμένου προβλήματος νὰ ἐκτελεσθῶσιν συντόμως αἱ πράξεις:

$$\begin{array}{lll} 183 \times 3 \frac{1}{3} =; & 489 \times 3 \frac{1}{3} =; & 745 \times 3 \frac{1}{3} =; \\ 2835 \times 6 \frac{2}{3} =; & 783 \times 6 \frac{2}{3} =; & 1783 \times 6 \frac{2}{3} =; \\ 47 : 3 \frac{1}{3} =; & 189 : 3 \frac{1}{3} =; & 245 : 3 \frac{1}{3} =; \\ 176 : 6 \frac{2}{3} =; & 347 : 6 \frac{2}{3} =; & 135 : 6 \frac{2}{3} =; \end{array}$$

- 3) Ποῖον μέρος τοῦ 100 ἀποτελοῦσι α') ὁ ἀριθμὸς $12 \frac{1}{2}$, β') ὁ $16 \frac{2}{3}$, γ') ὁ $33 \frac{1}{3}$, δ') ὁ $66 \frac{2}{3}$, ε') ὁ $11 \frac{1}{9}$, στ') ὁ $8 \frac{1}{3}$;

- 4) Ἐπὶ τῇ βᾶσει τοῦ ἀνωτέρω προβλήματος νὰ ἐκτελεσθῶσιν συντόμως αἱ ἐξῆς πράξεις:

$$\begin{array}{lll}
 132 \times 8 \frac{1}{3} = ; & 478 \times 11 \frac{1}{9} = ; & 752 \times 12 \frac{1}{2} = ; \\
 247 \times 8 \frac{1}{3} = ; & 847 \times 11 \frac{1}{9} = ; & 1847 \times 12 \frac{1}{2} = ; \\
 195 : 8 \frac{1}{3} = ; & 947 : 11 \frac{1}{9} = ; & 3472 : 12 \frac{1}{2} = ; \\
 283 : 8 \frac{1}{3} = ; & 879 : 11 \frac{1}{9} = ; & 4583 : 12 \frac{1}{2} = ; \\
 178 \times 16 \frac{2}{3} = ; & 1027 \times 33 \frac{1}{3} = ; & 583 \times 66 \frac{2}{3} = ; \\
 197 \times 16 \frac{2}{3} = ; & 246 \times 33 \frac{1}{3} = ; & 945 \times 66 \frac{2}{3} = ; \\
 3898 : 16 \frac{2}{3} = ; & 1015 : 33 \frac{1}{3} = ; & \\
 547 : 16 \frac{2}{3} = ; & 873 : 33 \frac{1}{3} = ; &
 \end{array}$$

5) Ἐπιθυμῶν νὰ καταμετρήσω τὸ μῆκος ἐνὸς τοίχου χρησιμοποιοῦ τὴν ῥάβδον μου πρὸς τοῦτο καὶ εὐρίσκω ὅτι αὕτη χωρεῖ $12 \frac{1}{2}$ φορές εἰς τὸν τοίχον· ἐὰν τὸ μῆκος τῆς ῥάβδου εἶναι $\frac{7}{8}$ τοῦ πῆγ., πόσον θὰ εἶναι τὸ μῆκος τοῦ τοίχου; ($\text{Ἀπ. } 10 \frac{15}{16} \text{ πῆγ.}$).

6) Ἀτμόπλοϊόν τι διανύει 21 μίλια εἰς $2 \frac{1}{4}$ ὥρας, ἕτερον δὲ ἀτμόπλοϊον $33 \frac{1}{3}$ μίλια εἰς 3 ὥρας. Ποῖον ἐκ τῶν δύο εἶναι ταχύτερον καὶ κατὰ πόσα μίλια;

(Ἀπ. τὸ δεύτερον εἶναι ταχύτερον κατὰ $1 \frac{7}{9}$ μίλ. τὴν ὥραν).

7) Τὸ ἐν δράμιον μετάξης τιμᾶται $5 \frac{3}{4}$ λεπτά. Πόση εἶναι ἡ τιμὴ τῆς ὀκάς, πόση ἡ τιμὴ τῶν $\frac{3}{5}$ τῆς ὀκάς καὶ πόση ἡ τιμὴ τῶν $\frac{3}{4}$ αὐτῆς;

(Ἀπ. 23 δρ. ἡ ὀκά, $13 \frac{4}{5}$ δρ. τὰ $\frac{3}{5}$ τῆς ὀκ., $17 \frac{1}{4}$ δρ. τὰ $\frac{3}{4}$ ὀκ.).

8) Ῥάβδος μῆκους $\frac{3}{4}$ πῆγ. κατακορύφως τοποθετημένη ἔρριπτε κατὰ τὴν μεσημέριαν σκιάν, ἣτις ἦτο ἴση πρὸς τὰ $\frac{2}{9}$ τῆς σκιᾶς, τὴν ὁποίαν κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν ἔρριπτε κωδωνοστάσιόν τι. Ποῖον εἶναι τὸ ὕψος τοῦ κωδωνοστασίου τούτου; ($\text{Ἀπ. } 3 \frac{3}{8} \text{ πῆγ.}$).

9) Οἶκός τις πτωχεύσας πληρώνει εἰς τοὺς πιστωτάς, μεθ' ὧν συν-εβιάσθη, τὰ $\frac{2}{3}$ τῶν ὄσων χρεωστεῖ· εἰς πόσον ἀνέρχεται α') ἡ πίστω-σις ἐνὸς δανειστοῦ, ὅστις μετὰ τὸν συμβιβασμὸν λαμβάνει 15780 δραχ.

καὶ β') πόσον εἶναι τὸ ὄλον χρέος τοῦ οἴκου, τὸ ὁποῖον ἀπεσβέσθη διὰ 75120 δραχ. (Ἄπ. 23670 δρ., 112680 δραχ.).

10) Ἡ ὁκτ' κριθῆς τιμᾶται 19 λεπτά καὶ ἡ τοῦ ἀρκαβοσίτου 23 $\frac{1}{2}$ λεπτά. Πόσας ὁκ. κριθῆς θ' ἀνταλλάξῃ τις μὲ 8 $\frac{3}{4}$ ὁκάδας ἀρκαβοσίτου; (Ἄπ. 10 $\frac{125}{152}$ ὁκ.).

11) Ἀτμάμικχα τρέχουσα 32 $\frac{1}{2}$ χιλιόμε. καθ' ὥραν χρειάζεται 10 $\frac{1}{4}$ ὥρ., ἵνα μεταβῇ ἀπὸ μιᾶς πόλεως εἰς ἄλλην. Ἐὰν πρόκειται νὰ ἐκτελέσῃ τὸ ταξείδιον τοῦτο ἐντὸς 7 $\frac{1}{2}$ ὥρῶν, πόσα χιλιόμε. πρέπει νὰ διατρέχῃ καθ' ὥραν; (Ἄπ. 44 $\frac{5}{12}$ χιλιόμε.).

12) Πίθος τις περιέχει 125 $\frac{1}{4}$ ὁκ. ἐλαίου, δεύτερος δὲ πίθος, οὕτινος ἡ χωρητικότης ὑπερβαίνει τὴν τοῦ α' κατὰ τὸ $\frac{1}{3}$, περιέχει 130 $\frac{1}{2}$ ὁκ. Εἶναι πλήρης ὁ β' πίθος; Καὶ ἂν δὲν εἶναι, πόσας ὁκάδας χρειάζεται ἀκόμη, ἵνα πληρωθῇ ἐντελῶς; (Ἄπ. χρειάζεται ἀκόμη 36 $\frac{1}{2}$ ὁκ.).

13) Ἀτμάμικχα πρέπει νὰ διατρέξῃ 350 χιλιόμε. εἰς 8 ὥρας. Κατὰ τὰς 3 $\frac{1}{2}$ πρώτας ὥρας διέτρεξε τὰ 167 $\frac{3}{4}$ χιλιόμε. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει νὰ διατρέχῃ τώρα καθ' ὥραν; (Ἄπ. 40 $\frac{1}{2}$ χιλιόμε.).

14) Ἐργάτης τις λαμβάνει ἡμερομίσθιον 4 $\frac{3}{5}$ δραχ. καὶ δὲν ἐργάζεται καθ' ὄλον τὸ ἔτος τὰς Κυριακὰς καὶ 25 ἄλλας ἑορτάς. Πόσας δραχ. θὰ λάβῃ καθ' ὄλον τὸ ἔτος (κοινὸν) καὶ πόσας θὰ οἰκονομήσῃ, ἐὰν ἐξοδεύῃ τὴν ἡμέραν πρὸς συντήρησιν τῆς οἰκογενείας του 3 $\frac{1}{3}$ δραχμάς; (Ἄπ. 1324 $\frac{4}{5}$ δρ. θὰ λάβῃ. 108 $\frac{2}{15}$ θὰ ἐξοικονομήσῃ).

15) Ἐμπορὸς τις θέλει νὰ κερδίσῃ ἐξ ἐκάστου ἐμπορεύματος τὸ $\frac{1}{3}$ τῆς τιμῆς, ἣν στοιχίζει τοῦτο. α') Πόσον στοιχίζει ἡ ὁκτ' καφὲ πωληθέντος πρὸς 3 $\frac{3}{5}$ δραχ. καὶ β') Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τὴν ὁκτ' ζακχαρέως στοιχίζουσαν 1 $\frac{11}{20}$ δραχ.; (Ἄπ. 2 $\frac{7}{10}$ δραχ., 2 $\frac{1}{15}$ δραχ.).

16) Ἐργάτης τις ἐχρειάσθη 10 $\frac{1}{2}$ ὥρας, διὰ νὰ ἐκτελέσῃ τὰ $\frac{3}{8}$ ἔργου τινός. Εἰς πόσας ὥρας θὰ τελειώσῃ α') τὸ ὑπόλοιπον ἔργον καὶ β') ὁλόκληρον τὸ ἔργον; (Ἄπ. α' 17 $\frac{1}{2}$ ὥρ., β' 28 ὥρ.).

17) Πεζοπόρος τις, ἀφ' οὗ διέτρεξε τὰ $\frac{2}{3}$ μιᾶς ὁδοῦ, ἐχρειάσθη διὰ τὸ ὑπόλοιπον διαστημα 6 $\frac{1}{4}$ ὥρας. Ζητεῖται α') εἰς πόσας ὥρας διέτρεξε τὸ πρῶτον μέρος τῆς ὁδοῦ καὶ β') πόσον εἶναι τὸ μῆκος τῆς ὁδοῦ, ἐπὶ τῇ ὑποθέσει ὅτι ὁ πεζοπόρος διανύει 5 $\frac{3}{4}$ χιλιομ. καθ' ὥραν ;

$$\left(\text{Ἀπ. α' } 4 \frac{1}{6} \text{ ὥρ., β' } 59 \frac{48}{48} \text{ χιλιομ.} \right).$$

18) Τὸ τριπλάσιον ἑνὸς ἀριθμοῦ καὶ τὰ $\frac{3}{4}$ αὐτοῦ προσλαβόντα καὶ τὸν ἀριθμὸν 125 ἀπετέλεσαν τὸν 1625. Τίς ὁ ἀριθμὸς οὗτος ; (Ἀπ. 400).

19) Τὸ διπλάσιον ἀριθμοῦ τινος καὶ τὸ $\frac{1}{2}$ αὐτοῦ καὶ τὸ $\frac{1}{4}$ ἴσου λαμβανόμενα καὶ ἐλαττούμενα κατὰ τὸν ἀριθμὸν 240 δίδουσι τὸν 2450.

Τίς ὁ ἀριθμὸς οὗτος ; $\left(\text{Ἀπ. } 978 \frac{2}{11} \right).$

20) Διὰ τὰ $\frac{3}{8}$ τῆς ἀμπέλου εἰργάσθησαν 7 ἐργάται ἐπὶ 4 ἡμέρας· πόσον θὰ στοιχίσῃ ἡ καλλιέργεια ὅλης τῆς ἀμπέλου, ἐὰν τὸ ἡμερομίσθιον ἐκάστου ἐργάτου συνεφωνήθῃ πρὸς 2 $\frac{4}{5}$ δραχ. ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 209 \frac{1}{15} \text{ δραχ.} \right).$$

21) Ὑγλὲμπορος ἠγόρασε 1500 ποτήρια πρὸς 2 $\frac{4}{5}$ δραχ. τὴν δωδεκάδα καὶ 1800 πινάκια (πιάττα) πρὸς 6 $\frac{1}{2}$ δραχ. τὴν δωδεκάδα. Ἐθροίσθησαν κατὰ τὴν μεταφορὰν 132 ποτήρια καὶ 72 πινάκια· ἐπώλησε δὲ ἕκαστον ποτηριον πρὸς $\frac{2}{5}$ δραχ. καὶ ἕκαστον πινάκιον πρὸς $\frac{7}{10}$ δραχ. Πόσας δραχμάς ἐκέρδισεν οὗτος ; $\left(\text{Ἀπ. } 431 \frac{4}{5} \text{ δραχ.} \right).$

22) Τὸ $\frac{1}{2}$ καὶ τὸ $\frac{1}{3}$ μιᾶς περιουσίας ἴσου λαμβανόμενα ὑπερβαίνουσι κατὰ 38000 τὸ $\frac{1}{5}$ αὐτῆς. Πόση εἶναι ἡ περιουσία αὕτη ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 60000 \text{ δραχ.} \right).$$

23) Εἶχέ τις ἀγοράσει 18 $\frac{1}{2}$ πήχ. ὑφάσματος. οὐτινος ὁ 1 πήχους ἐτιμᾶτο 3 $\frac{3}{4}$ δραχ., ἐπώλησε δὲ τὸ $\frac{1}{4}$ ἐξ αὐτοῦ πρὸς 4 δραχ. τὸν πήχον, τὸ $\frac{1}{3}$ πρὸς 4 $\frac{1}{5}$ δραχ. καὶ τὸ ὑπόλοιπον πρὸς 3 $\frac{4}{5}$ δραχ. Πόσον ἐκέρδισεν ἐκ τοῦ ὑφάσματος τούτου ; $\left(\text{Ἀπ. } 4 \frac{19}{60} \text{ δραχ.} \right).$

24) Ἰδιοκτῆτης τις νηματοργεῖου ἠγόρασε καθ' ὅλον τὸ ἔτος 4170 δέματτα (μπάλες) βάμβκκος, ἐξ ὧν ἕκαστον ἐζύγιζεν 75 ὀκ. Κατὰ τὴν μετατροπὴν τοῦ βάμβκκος εἰς νῆμα συμβαίνει ἀπώλεια βάρους ἴση πρὸς

τὸ $\frac{7}{64}$ τοῦ βάρους του. Ἐὰν τὸ νῆμα πωληθῆ πρὸς $3\frac{1}{5}$ δραχ. κατ' ὄκτω, πόσας δραχμὰς θὰ εἰσπράξῃ καθ' ὅλον τὸ ἔτος ἐκ τῆς πωλήσεως τοῦ νήματος ὁ ἐργοστασιάρχης ; (Ἄπ. $891337\frac{1}{2}$ δραχ.).

25) Εἷς τι νηματουργεῖον ἐργάζονται ἐπὶ ἓνα μῆνα, ἐκτὸς 4 Κυριακῶν καὶ 1 ἑορτῆς, 8 ἄνδρες, 15 γυναῖκες καὶ 25 παιδία. Ἐκαστος ἀνὴρ λαμβάνει ἡμερομίσθιον $4\frac{4}{5}$ δραχ., ἐκάστη γυνὴ $2\frac{1}{2}$ δραχ. καὶ ἕκαστον παιδίον $\frac{4}{5}$ δραχ. Παρήγαγον δὲ καθ' ὅλον τὸν μῆνα 2275 δέματα (πάκκα) νήματος πωληθέντος πρὸς $9\frac{2}{5}$ δραχ. καθ' ἕκαστον δέμα· στοιχίζει δὲ ὁ βάμβαξ, δι' οὗ κατσκευάζεται τὸ νῆμα τοῦτο, 11200 δραχ. Πόσας δραχμὰς κερδίζει ὁ ἐργοστασιάρχης κατὰ τὸν μῆνα τοῦτον ; (Ὁ μῆν 30 ἡμέρας). (Ἄπ. $7787\frac{1}{2}$ δραχ.).

26) Ὑποδηματοποιοὶς τις μετὰ τοῦ υἱοῦ του κατασκευάζουσι 4 ζεύγη ὑποδημάτων εἰς $11\frac{3}{4}$ ὥρας. Ὁ πατὴρ μόνος θὰ ἐξετέλει τὴν ἐργασίαν ταύτην εἰς $18\frac{1}{2}$ ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας δύναται νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐργασίαν ταύτην ὁ υἱὸς μόνος του ; (Ἄπ. $32\frac{11}{54}$ ὥρ.).

27) Δεξαμενὴ τις ἔχει εἰς τὸν πυθμένα της τρεῖς στρόφιγγας Ἐὰν ἀνοιχθῶσιν αἱ δύο πρῶται στρόφιγγες, κενουταὶ ἡ δεξαμενὴ εἰς $2\frac{1}{2}$ ὥρας, ἐὰν δὲ ἀνοιχθῶσι καὶ αἱ τρεῖς, κενουταὶ αὕτη εἰς 2 ὥρας. Εἰς πόσας ὥρας κενουταὶ ἡ δεξαμενὴ, ἐὰν ἀνοίξωμεν μόνον τὴν τρίτην στρόφιγγα ; (Ἄπ. εἰς 10 ὥρ.).

28) Τρεῖς ἐργάται σκάπτουσι ὁμοῦ μίαν ἄμπελον εἰς 8 ἡμέρας. Ὁ α' ἐξ αὐτῶν δύναται νὰ σκάψῃ μόνος του τὴν ἄμπελον εἰς 15 ἡμέρας, ὁ δὲ β' εἰς 20 ἡμέρας. Εἰς πόσας ἡμέρας ὁ γ' μόνος του θὰ σκάψῃ τὴν ἄμπελον ταύτην ; (Ἄπ. 120 ἡμέρας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

161. Ὅρισμοί. — Αἱ κλασματικαὶ μονάδες, αἵτινες ἔχουσι παρονομαστήν τὴν 1 περικολουθουμένην ἀπὸ ὁσπδήποτε μηδενικά, ὡς $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$ κτλ., καλοῦνται δεκαδικαὶ μονάδες.

Καὶ τὸ μὲν $\frac{1}{10}$ καλεῖται δεκαδικὴ μονὰς πρώτης τάξεως, τὸ δὲ $\frac{1}{100}$ δεκαδικὴ μονὰς δευτέρας τάξεως, τὸ $\frac{1}{1000}$ τρίτης κ. σ. κ. Ἐν γένει δὲ ἡ τάξις δεκαδικῆς τινος μονάδος ὀρίζεται διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μηδενικῶν, ἅτινα ἔχει ἐν τῷ παρονομαστῇ.

Οἱ ἐκ τῆς ἐπαναλήψεως τῶν μονάδων τούτων προκύπτοντες ἀριθμοί, ὡς $\frac{7}{10}$, $\frac{8}{100}$, $\frac{2458}{1000}$ κ. τ. λ., καλοῦνται δεκαδικοί ἀριθμοί ἢ δεκαδικὰ κλάσματα. Τὰ λοιπὰ κλάσματα καλοῦνται κοινὰ.

Δεκαδικὴ γραφὴ τῶν δεκαδικῶν κλασμάτων.

162. Ἐὰν γράψωμεν εἰς μίαν σειρὰν τὰς ἀκεραίας μονάδας τῶν διχοφόρων τάξεων, ὡς καὶ τὰς δεκαδικὰς κ.τ.λ., ἦτοι 1000, 100, 10, 1, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{1}{1000}$, $\frac{1}{10000}$, $\frac{1}{100000}$ κτλ., παρατηροῦμεν ὅτι αἱ δεκαδικαὶ μονάδες εἶναι συνέχειαι τῶν ἀκεραίων τοιούτων· καὶ τῶ ὄντι, ἐὰν ἐν τῇ ἀνωτέρῳ σειρᾷ θεωρήσωμεν οἰανδήποτε μονάδα εἴτε ἀκεραίαν εἴτε δεκαδικήν, βλέπομεν ὅτι αὕτη γίνεται ἐκ τῆς ἐπομένης πρὸς τὰ δεξιά ἐπαναλαμβανομένης δεκάκις π. χ. ἡ δεκάς γίνεται ἐκ τῆς μονάδος ἐπαναλαμβανομένης δεκάκις, αὕτη πάλιν ἐκ τῆς μονάδος $\frac{1}{10}$ δεκάκις ἐπαναλαμβανομένης κ.ο.κ.

Ἐντεῦθεν ἐπιταί ὅτι πᾶν δεκαδικὸν κλάσμα δύναται ν' ἀναλυθῆ εἰς μονάδας ἀκεραίας ἢ δεκαδικὰς, οὕτως ὥστε ἐξ ἐκάστης τάξεως νὰ μὴ περιέχη περισσοτέρας τῶν 9. Οὕτω π. χ. τὸ δεκαδικὸν κλάσμα $\frac{4578}{1000}$ δύναται ν' ἀναλυθῆ, ὡς ἐξῆς: $\frac{4578}{1000} = \frac{4000}{1000} + \frac{500}{1000} + \frac{70}{1000} + \frac{8}{1000}$ ἢ ἀπλούστερα $\frac{4578}{1000} = 4 + \frac{5}{10} + \frac{7}{100} + \frac{8}{1000}$.

Ἐνεκα τούτου εἶναι εὐκόλον νὰ γράψωμεν τὰ δεκαδικὰ κλάσματα ὑπὸ μορφήν ὁμοίαν πρὸς τὴν τῶν ἀκεραίων· πρὸς τοῦτο δὲ ἀρκεῖ νὰ δεχθῶμεν καὶ ἐνταῦθα τὴν αὐτὴν συνθήκην, τὴν ὁποίαν ἐδέχθημεν καὶ κατὰ τὴν γραφὴν τῶν ἀκεραίων, ἦτοι ἕκαστον ψηφίον γεγραμμένον ἀριστερὰ ἄλλου τινὸς νὰ σημαίη μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρως τάξεως· ἐπὶ πλέον νὰ χωρίζωμεν τὸ ψηφίον τῶν ἄπλῶν μονάδων ἀπὸ τὸ ἀμέσως ἐπόμενον ψηφίον τῶν δεκάτων διὰ τοῦ σημείου (,), ὅπερ καλεῖται ὑποδιαστολή· ἐὰν δὲ τυχὸν ἐλλείπωσι μονάδες τάξεως τινος, γράφομεν εἰς τὴν θέσιν αὐτῶν 0. Οὕτω τὸ δεκαδικὸν κλάσμα.

$$\frac{4578}{1000} = 4 + \frac{5}{10} + \frac{7}{100} + \frac{8}{1000} \quad \text{ἢ γραφῆ συντόμως ὡς ἐξῆς } 4,578.$$

Ἡ τοιαύτη γραφὴ τοῦ δεκαδικοῦ κλάσματος καλεῖται δεκαδική. Τὸ πρὸ τῆς ὑποδιαστολῆς μέρος καλεῖται ἀκέραιον, τὸ δὲ μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν δεκαδικὸν καὶ τὰ ψηφία αὐτοῦ δεκαδικὰ. Ἐκ τῆς τοιαύτης γραφῆς παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ψηφίον τῶν δεκάτων κατέχει τὴν πρώτην θέσιν μετὰ τὴν ὑποδιαστολὴν, τὸ τῶν ἐκατοστῶν τὴν δευτέραν, τὸ τῶν χιλιοστῶν τὴν τρίτην κ.ο.κ. Ὁμοίως τὸ δεκαδικὸν κλάσμα $\frac{75083}{10000}$ δύναται

ν' ἀναλυθῆ $\frac{75083}{10000} = 7 + \frac{5}{10} + \frac{0}{100} + \frac{8}{1000} + \frac{3}{10000}$ καὶ ἐπομένως νὰ γράφῃ ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν ὡς ἐξῆς 7,5083.

Ὁμοίως τὸ δεκαδικὸν κλάσμα $\frac{385}{10000}$ δύνανται ν' ἀναλυθῆ ὡς ἐξῆς $\frac{385}{10000} = 0 + \frac{0}{10} + \frac{3}{100} + \frac{8}{1000} + \frac{5}{10000}$ καὶ ἐπομένως δύνανται νὰ γράφῃ 0,0385.

Συγ.—Ὁταν ὁ ἀριθμὸς δὲν περιέχῃ ἀκεραίας μονάδας, τότε γράφομεν 0 εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἀκεραίου, ἤτοι ἀμέσως πρὸ τῆς ὑποδιαστολῆς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συναγομένον τὸν ἐξῆς κανόνα·

163. «Διὰ νὰ γράψωμεν δεκαδικὸν τι κλάσμα ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν, λαμβάνομεν τὸν ἀριθμητὴν καὶ ἀπὸ τοῦ τέλους αὐτοῦ χωρίζομεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα μηδενικά ἔχει ὁ παρονομαστής· ἐὰν δὲ δὲν ἐπαρκῶσι τὰ ψηφία τοῦ ἀριθμητοῦ, γράφομεν πρὸ αὐτοῦ μηδενικά τόσα, ὥστε νὰ χωρίσωμεν τὰ ἀπαιτούμενα δεκαδικὰ ψηφία καὶ νὰ μείνῃ ἔν μηδενικὸν διὰ τὸν ἀκέραιον».

$$\text{Π. χ. } \frac{7384}{1000} = 7,384 \quad \frac{245}{100000} = 0,00245.$$

Ἀπαγγελία δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

164. Ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς ἀπαγγέλλεται κατὰ τοὺς ἐξῆς τρεῖς τρόπους·

α') Ἀπαγγέλλομεν ἕκαστον ψηφίον τοῦ ἀριθμοῦ χωριστὰ μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων, τὰς ὁποίας παριστᾷ, π.χ. 3,058 ἀπαγγέλλεται 3 ἀπλάϊ μονάδες, 5 ἑκατοστὰ καὶ 8 χιλιοστὰ.

β') Ἀπαγγέλλομεν ὀλόκληρον τὸν ἀριθμὸν ὡς νὰ εἶναι ἀκέραιος μὲ τὸ ὄνομα τῶν μονάδων τοῦ τελευταίου ψηφίου· π.χ. 3,47 ἀπαγγέλλεται τριακόσια—τεσσαράκοντα—ἑπτὰ ἑκατοστὰ.

γ') Χωρίζομεν τὸν ἀριθμὸν εἰς ὅσα δῆποτε τμήματα καὶ ἀπαγγέλλομεν ἕκαστον τμῆμα χωριστὰ ὀνομάζοντες τὰς μονάδας, τὰς ὁποίας παριστᾷ τὸ τελευταῖον ψηφίον τοῦ τμήματος· π.χ. ὁ ἀριθμὸς 45,305709 ἀπαγγέλλεται ὡς ἐξῆς· 45 ἀκέραια, 305 χιλιοστὰ καὶ 709 ἑκατομμυριοστὰ ἢ καὶ ὡς ἐξῆς· 45 ἀκέραια, 30 ἑκατοστὰ, 57 δεκάκις χιλιοστὰ, 9 ἑκατομμυριοστὰ.

Συνήθως χωρίζομεν τὸν δεκαδικὸν ἀριθμὸν εἰς δύο τμήματα, τὸ ἀκέραιον καὶ τὸ δεκαδικόν· π.χ. 408,0396 ἀπαγγέλλεται 408 ἀκέραια καὶ 396 δεκάκις χιλιοστὰ.

Γραφὴ ἀπαγγελλομένου δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ.

165. Ἄν ὁ ἀριθμὸς ἀπαγγέλληται κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον, γράφομεν ἕκαστον ψηφίον εἰς τριαύτην θέσιν ὡς πρὸς τὴν ὑποδιαστολήν, ὥστε νὰ σημάκῃ μονάδας, μὲ τὸ ὄνομα τῶν ὁποίων ἀπαγγέλλεται· π.χ. ὁ ἀριθμὸς 5 ἀκέραιος, 8 ἑκατοστὰ καὶ 7 χιλιοστὰ γράφεται 5,087. Ὁμοίως ὁ ἀριθμὸς 6 δέκατα, 7 χιλιοστὰ, 8 ἑκατομμυριοστὰ γράφεται ὡς ἐξῆς· 0,607008.

Ἄν ὁ ἀριθμὸς ἀπαγγέλληται κατὰ τὸν δεύτερον τρόπον, γράφομεν αὐτὸν ὀλόκληρον ὡς ἀκέραιον καὶ ἀπὸ τοῦ τέλους ἀρχόμενοι χωρίζομεν

διὰ τῆς ὑποδιαστολῆς τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὥστε τὸ τελευταῖον νὰ σημαίη τὰς μονάδας, μὲ τὸ ὄνομα τῶν ὁποίων ἀπαγγέλλεται ὁ ἀριθμὸς· ἂν τυχὸν τὸ πλῆθος τῶν ψηφίων εἶναι ἀνεπαρκές, γράφομεν πρὸ τοῦ ἀριθμοῦ μηδενικά· π.χ. ὁ ἀριθμὸς τετρακόσια—πεντήκοντα—ὀκτώ ἑκατοστά γράφεται ὡς ἐξῆς 4,58.

Ἄν τέλος ὁ ἀριθμὸς ἀπαγγέλληται χωριστὰ τὸ ἀκέραιον μέρος καὶ χωριστὰ τὸ δεκαδικόν, γράφομεν τὸ ἀκέραιον καὶ ἀμέσως δεξιᾷ τούτου τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ μετὰ ταύτην τὸ δεκαδικόν μέρος γράφοντες ἐν ἀνάγκῃ πρὸ αὐτοῦ μηδενικά, ἵνα τὸ τελευταῖον ψηφίον σημαίη μονάδας, μὲ τὸ ὄνομα τῶν ὁποίων ἀπαγγέλλεται τὸ δεκαδικόν μέρος τοῦ ἀριθμοῦ· π.χ. ὁ ἀριθμὸς τριακόνα δύο ἀκέραιος καὶ πεντακόσια ὀκτὼ χιλιοστά γράφεται ὡς ἐξῆς 32,508.

Ὅμοίως ὁ ἀριθμὸς ἑβδομήκοντα τρία ἀκέραια καὶ εἴκοσι πέντε ἑκατοντάκις χιλιοστά γράφεται ὡς ἐξῆς· 73,00025.

Γραφὴ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ ὡς κοινοῦ κλάσματος.

166. «Ἄν θέλωμεν νὰ γράψωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν, ἀπαλείβομεν τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν θέτομεν ὡς ἀριθμητὴν, παρονομ. δὲ τὴν 1 παρακολουθουμένην ὑπὸ τόσων μηδενικῶν, ὅσα εἶναι τὰ δεκαδικὰ ψηφία αὐτοῦ»· π.χ.

54,708 γράφεται ὡς κλάσμα $\frac{54708}{1000}$. Ὅμοίως 0,0045 γράφεται ὡς κλάσμα $\frac{45}{10000}$.

Ἰδιότης τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

167. «Ἡ ἀξία τοῦ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ δὲν μεταβάλλεται, ἂν εἰς τὸ τέλος τοῦ δεκαδικοῦ γραφῶσιν ὁσαδήποτε μηδενικά».

Ἡ ἰδιότης αὕτη συνάγεται ἀμέσως ἐκ τῆς ἰδιότητος (§ 118) τῶν κλασμάτων, ὡς εὐκόλως δυνάμεθα νὰ ἴδωμεν. Ἐστω π.χ. ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς 3,5, ὅστις ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν γράφεται $\frac{35}{10}$. ἂν πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ δέκα τοὺς δύο ὄρους τοῦ κλάσματος τούτου, ἡ ἀξία αὐτοῦ δὲν μεταβάλλεται καὶ λαμβάνομεν τὸ $\frac{350}{100}$, ὅπερ δεκαδικῶς γράφεται 3,50 καὶ εἶναι τῆς αὐτῆς ἀξίας πρὸς τὸ 3,5.

Ὅμοίως ἂν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ $\frac{35}{10}$ ἐπὶ 1000, λαμβάνομεν $\frac{35000}{10000}$, ὅπερ δεκαδικῶς γράφεται 3,5000 καὶ εἶναι τῆς αὐτῆς ἀξίας πρὸς τὸ 3,5.

Σημ.—Καὶ μετὰ τινὰ ἀκέραιον ἀριθμὸν δυνάμεθα νὰ γράψωμεν μηδενικά, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ ἡ ἀξία αὐτοῦ, ἀρκεῖ πρῶτον νὰ γράψωμεν κατόπιν αὐτοῦ τὴν ὑποδιαστολὴν καὶ ἔπειτα τὰ μηδενικά.

π.χ. ὁ ἀκέραιος 87 γράφεται ὡς ἐξῆς 87,000. Ὅμοίως ὁ 125 γράφεται καὶ οὕτω 125,00.

Ἀσκήσεις.

1) Νὰ γραφῶσι κατὰ σειράν πᾶσαι αἱ δεκαδικαὶ μονάδες ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως μέχρι τῆς ὀγδόης·

2) Ποσάκις εἶναι μεγαλύτερον τὸ $\frac{1}{10}$ τοῦ $\frac{1}{100}$ ἢ τοῦ $\frac{1}{1000}$ ἢ τοῦ $\frac{1}{10000}$ κτλ.

3) Ποσάκις τὸ $\frac{1}{1900}$ εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{1}{10}$ καὶ ποσάκις τὸ $\frac{1}{100000}$ εἶναι μικρότερον τοῦ $\frac{1}{1000}$.

4) Νὰ γραφῶσιν ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν τὰ ἐξῆς δεκαδικὰ κλάσματα· $\frac{35}{1000}$, $\frac{45832}{10000}$, $\frac{183}{1000000}$, $\frac{138234}{100}$ καὶ ν' ἀπαγγεληθῶσιν ἔπειτα οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι καθ' ἕνα τοὺς δυνατοὺς τρόπους.

5) Νὰ γραφῶσιν οἱ ἐξῆς δεκαδικοὶ ἀριθμοί·

α') Πέντε χιλιοστὰ καὶ ὀκτὼ ἑκατοντάκις χιλιοστὰ.

β') Τεσσαράκοντα πέντε χιλιοστὰ.

γ') Ἐκατὸν ὀγδοήκοντα ἀκέραια καὶ τριακόσια πενήτηκοντα ἑπτὰ ἑκατοντάκις χιλιοστὰ.

δ') Ὁκτὼ ἀκέραια καὶ ἑπτὰ ἑκατομμυριοστὰ.

6) Νὰ γραφῶσιν οἱ ἀριθμοὶ 5854, 0,0257, 35,72, 0,00008 ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν.

7) Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἡ δρχμὴ ἔχει 100 λεπτά, πῶς εἶναι δυνατόν νὰ γραφῶσιν ὡς δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ τὰ ἐξῆς ποσά· α') 45 λεπτά, β') 18 δρχ. καὶ 75 λεπ. γ') 145 δρχ. καὶ 5 λεπτά ;

8) Δοθέντων τῶν ἀριθμῶν 5,83 2,5 34 12,04 18,4 εἰς ποίας θέσεις δυνάμεθα νὰ γράψωμεν μηδενικά, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ ἡ ἀξία αὐτῶν ;

9) Ἐν τῷ ἀριθμῷ 2,45 α') ποῖον εἶναι τὸ ψηφίον τῶν δεκάδων καὶ πόσα δέκατα ἔχει ἐν ἑλῷ οὗτος, β') ποῖον εἶναι τὸ ψηφίον τῶν ἑκατοστῶν καὶ πόσα ἑκατοστὰ ἔχει ἐν ἑλῷ οὗτος καὶ γ') ποῖον εἶναι τὸ ψηφίον τῶν χιλιοστῶν καὶ πόσα χιλιοστὰ ἔχει ἐν ἑλῷ οὗτος κτλ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πρόσθεσις.

168. Ὁ ἀρισμὸς τῆς προσθέσεως (§ 15) τῶν ἀκεραίων ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς δεκαδικούς ἀριθμούς. Ἐκτελεῖται δὲ ἡ πρόσθεσις τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν, ὅπως καὶ ἡ τῶν ἀκεραίων. Ἐστω π. χ. ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὸ ἄθροισμα $7,5 + 45,934 + 8,50782 + 38,00008$.

Γράφομεν πρῶτον μηδενικά εἰς τὸ τέλος τῶν προσθετέων (§ 167) οὕτως, ὥστε νὰ ἔχωσι πάντες ἴσον πλῆθος δεκαδικῶν ψηφίων καὶ ἔπειτα προσθέτομεν αὐτούς, ὡς εἰάν ἦσαν ἀκεραιοὶ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀθροίσματος χωρίζομεν ἀπὸ τοῦ τέλους ἀρχόμενοι τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχει ἕκαστος τῶν προσθετέων.

7,50000
45,93400
8,50782
38,00008
<hr/>
99,94190

Παρατηροῦμεν ὅμως, ὅτι εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον φθάνομεν, ἐὰν γράψωμεν τοὺς ἀριθμοὺς ἀνευ τῶν μηδενικῶν, τὰ ὁποῖα ἐγράψαμεν εἰς τὸ τέλος, προσέχοντες μόνον τὰ ψηφία τὰ σημαίνοντα μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην. ὡς λ.γ. αἱ ἀπλῆ μονάδες ὑπὸ τὰς ἀπλᾶς μονάδας, τὰ δέκατα ὑπὸ τὰ δέκατα κτλ. Ἐν τῷ ἀθροίσματι θέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

169. «Διὰ νὰ προσθέσωμεν δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς, γράφομεν αὐτοὺς τὸν ἓνα κάτωθεν τοῦ ἄλλου οὕτως, ὥστε τὰ ψηφία τὰ σημαίνοντα μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως (ἀκεραίας ἢ δεκαδικᾶς) νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην καὶ ὑπ' αὐτοὺς σύρομεν ὀριζοντίαν γραμμὴν. Ἐπειτα ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν ἐκτελοῦμεν τὴν πρόσθεσιν τῶν ψηφίων ἐκάστης στήλης, ὡς καὶ εἰς τοὺς ἀκεραίους. Εἰς τὸ ἄθροισμα γράφομεν τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην».

Παραδείγματα.

7,589	25,8934	5,92
3,79	7,45728	17,458234
45,87354	0,083457	0,9273
18	152,045	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/>
<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 75,25254	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 185,481137	23,305534

Ἀφαιρέσεις.

170. Ἡ ἀφαίρεσις τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν ὀρίζεται ὡς καὶ ἡ τῶν ἀκεραίων (§ 23) καὶ ἐκτελεῖται ὡς ἐξῆς· Ἄς υποθέσωμεν ὅτι θέλομεν νὰ εὐρωμεν τὴν διαφορὰν 4,973—0,087343.

Ἐν πρώτοις γράφομεν μηδενικὰ εἰς τὸ τέλος τοῦ μειωτέου, ὥστε νὰ ἔχη οὗτος ἴσον πλῆθος δεκαδικῶν ψηφίων μὲ τὸν ἀφαιρετέον, ἔπειτα 4,973000 δὲ ἀφαιροῦμεν ὡς ἐὰν ἦσαν ἀκεραῖοι καὶ ἀπὸ τῆς εὐρεθείσης διαφορᾶς χωρίζομεν διὰ τῆς ὑποδιαστολῆς ἐκ δεξιῶν ἀρχόμενοι τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχει ἕκαστος αὐτῶν.

Δυνάμεθα ὅμως νὰ μὴ γράψωμεν εἰς τὸ τέλος μηδενικὰ, ἀλλὰ νὰ 4,973 ὑπονοῶμεν ταῦτα κατὰ τὴν ἀφαίρεσιν.
0,087343 Ἐντεῦθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

171. «Διὰ νὰ ἀφαιρέσωμεν δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς, γράφομεν τὸν ἀφαιρετέον ὑπὸ τὸν μειωτέον, οὕτως ὥστε τὰ ψηφία τῶν μονάδων τῆς αὐτῆς τάξεως νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν ἀφαίρεσιν, ὡς καὶ εἰς τοὺς ἀκεραίους, ὑπονοοῦντες μόνον μηδενικὰ εἰς τὰς κενὰς θέσεις. Εἰς τὴν διαφορὰν θέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὴν αὐτὴν στήλην».

Παραδείγματα.

14,583	7,8234	15,8
9,7234	0,45	3,478924
4,8596	7,3734	12,321076

Πολλαπλασιασμός.

172. Καί ὁ πολλαπλασιασμός τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν γίνεται ὡς καί εἰς τοὺς ἀκέραιους.

Ἔστω π. χ. πρὸς εὐρεσιν τὸ γινόμενον $7,589 \times 3,5$

Πρὸς τοῦτο γράφομεν τοὺς δοθέντας ἀριθμούς ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμόν κατὰ τὸν κανόνα (§ 143). $\frac{7589}{1000} \times \frac{35}{10} = \frac{7589 \times 35}{1000 \times 10} = \frac{265615}{10000}$. Ἀλλὰ τὸ γινόμενον τοῦτο γράφεται ὑπὸ δεκαδικὴν μορφήν ὡς ἐξῆς· 26,5615. Ὅθεν ἔχομεν $7,589 \times 3,5 = 26,5615$.

Τὸ ἐξαγόμενον ὅμως τοῦτο εὐρίσκομεν καὶ ἀμέσως, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμούς, ὡς ἐὰν ἦσαν ἀκέραιοι, καὶ ἀπὸ τοῦ γινομένου χωρίσωμεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουσι καὶ οἱ δύο ὁμοῦ παράγοντες.

7,589
3,5
37945
22767

Ἡ πρῆξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς.

Ἐκ τούτων συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

26,5615

173. «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δύο δεκαδικούς ἀριθμούς πολλαπλασιάσωμεν, ὡς ἐὰν ἦσαν ἀκέραιοι, καὶ ἀπὸ τοῦ γινομένου χωρίσωμεν τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχουσιν οἱ δύο ὁμοῦ παράγοντες».

Παραδείγματα.

35,87	13,87	0,208
0,452	52	0,07
7174	3774	0,01456
17935	6935	
14358	731,24	
16,21314		

Παρατ. — Ἐν τῷ δευτέρῳ παραδείγματι ὁ εἰς τῶν παραγόντων εἶναι ἀκέραιος, ἐπομένως χωρίζομεν ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ γινομένου τόσα δεκαδικὰ ψηφία, ὅσα ἔχει ὁ εἰς τῶν παραγόντων. Ἐν τῷ τρίτῳ παραδείγματι γράφομεν πρὸ τοῦ γινομένου τόσα μηδενικά, ὥστε νὰ χωρίσωμεν τὰ ἀπαιτούμενα δεκαδικὰ ψηφία καὶ νὰ μείνη ἓν μηδενικὸν διὰ τὸ ἀκέραιον μέρος.

Συντομίαι πολλαπλασιασμοῦ.

174. «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν ἐπὶ 10, 100, 1000 κτλ., μεταφέρομεν τὴν ὑποδιαστολὴν πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ ἀριθμοῦ

μίαν ἢ δύο ἢ τρεῖς κτλ. θέσεις, ἦτοι ὅσα μηδενικά ἔχει ὁ πολλαπλασιαστής»·

$$\text{π. χ. } 3,57 \times 10 = 35,7.$$

Τῶ ὄντι ὁ ἀριθμὸς 35,7 εἶναι δεκάκις μεγαλύτερος τοῦ 3,57· διότι ἕκαστον ψηφίον τοῦ πρώτου παριστᾷ μονάδας δεκάκις μεγαλύτερας ἐκείνων, τὰς ὁποίας τὸ αὐτὸ ψηφίον παριστᾷ ἐν τῷ δευτέρῳ. Ὁμοίως θὰ ἔχωμεν $3,57 \times 100 = 357$.

Παρατήρ.— Ἄν δὲν ἐπαρκῶσι τὰ δεκαδικὰ ψηφία διὰ τὴν μεταθέσιν τῆς ὑποδιαστολῆς, ἀναπληροῦμεν αὐτὰ διὰ μηδενικῶν γραφομένων εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀριθμοῦ· π. χ. $3,57 \times 10000 = 35700$.

Σημ.— Καὶ ὁ πολλαπλασιασμὸς ἀκεραίου ἐπὶ 10, 100, 1000 κτλ. δύναται νὰ περιληφθῇ εἰς τὸν ἀνωτέρω κανόνα, διότι καὶ ὁ ἀκέραιος ἀριθμὸς δύναται νὰ γραφῇ ὡς δεκαδικός·

$$\text{π. χ. } 45 \times 100 = 45,00 \times 100 = 4500.$$

175. «Διὰ νὰ πολλαπλασιάσωμεν δεκαδικὸν ἐπὶ ἀκέραιον ἔχοντα εἰς τὸ τέλος ἓν ἢ περισσότερα μηδενικά, μεταφέρομεν εἰς τὸν πολλαπλασιαστὸν τὴν ὑποδιαστολὴν τόσας θέσεις πρὸς τὰ δεξιά, ὅσα εἶναι τὰ μηδενικά τοῦ πολλαπλασιαστοῦ, τὰ ὁποῖα ἀποκόπτομεν, καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμόν»·

$$\text{π. χ. } 58,347 \times 800 = 5834,7 \times 8 = 46677,6.$$

Τῶ ὄντι ὁ πολλαπλασιαστής 800 εἶναι 100×8 .

Ἐπομένως ἔχωμεν $58,347 \times 800 = 58,347 \times 100 \times 8 = 5834,7 \times 8$.

Διαιρέσεις.

176. Εἰς τὴν διαιρέσιν τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν διακρίνομεν δύο περιπτώσεις. Α') Ὅταν ὁ διαιρέτης εἶναι ἀκέραιος. Β') Ὅταν ὁ διαιρέτης εἶναι δεκαδικός.

Α'. Περίπτωσης. Ἐστω ὅτι θέλομεν νὰ εὗρωμεν τὸ πηλίκον $785,79 : 25$.

785,79	25
35	31,4316.
107	
79	
50	
140	
00.	

Ἡ διάταξις τῆς πράξεως γίνεται ὡς καὶ εἰς τοὺς ἀκεραίους. Ἐκ τοῦ ἀκεραίου μέρους 785 τοῦ διαιρετέου εὐρίσκομεν τὸ ἀκέραιον μέρος 31 τοῦ πηλίκου, δεξιᾶ τοῦ ὁποίου θέτομεν τὴν ὑποδιαστολὴν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον 10 τρέπομεν εἰς 100 δέκατα καὶ εἰς ταῦτα προσθέτομεν τὰ 7 δέκατα τοῦ διαιρετέου (ἦτοι $100 + 7 = 107$ δέκατα). Διαιροῦντες τὰ 107 δέκατα διὰ τοῦ 25 εὐρίσκομεν εἰς τὸ πηλίκον 4 δέκατα καὶ ὑπόλοιπον 7 δέκατα. Τρέπομεν πάλιν τὰ 7 δέκατα εἰς 70 ἑκατοστά, ἄτινα μετὰ τῶν 9 ἑκατοστῶν τοῦ διαιρετέου δίδουσιν 79 ἑκατοστά· διαιροῦντες τὰ 79 ἑκατοστά διὰ τοῦ 25 εὐρίσκομεν πηλίκον 3 ἑκατοστά καὶ ὑπόλοιπον 4 ἑκατοστά. Τρέπομεν τὰ 4 ἑκατοστά εἰς 40 χιλιοστά, ἄτινα διαιρούμενα διὰ τοῦ 25 δίδουσιν πηλίκον μὲν 1 χιλι-

στόν, ὑπόλοιπον δὲ 15 χιλιοστά. Ταῦτα πάλιν τρέπονται εἰς 150 δεκάκις χιλιοστά, ἔτινα διαιρούμενα διὰ τοῦ 25 δίδουσι πηλίκον 6 δεκ. χιλιοστά καὶ ὑπόλοιπον 0.

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

177. «Διαιροῦμεν δεκαδικὸν δι' ἀκεραίου, ὡς ἐὰν ἦτο καὶ ὁ διαιρετὸς ἀκέραιος, καὶ ὅσα μὲν ψηφία τοῦ πηλίκου προκύπτουσιν ἐκ τοῦ ἀκεραίου μέρους τοῦ διαιρετέου εἶναι τὰ ψηφία τοῦ ἀκεραίου μέρους τοῦ πηλίκου, τὰ δὲ λοιπὰ εἶναι δεκαδικά».

Παραδείγματα.

75,83	8	0,0095	4
38	9,47875	15	0,002375
63		30	
70		20	
60		0	
40			
0			
	975,83	19	
	25	51,35947	7
	68	19	
	113		
	180		
	90		
	140		
	7		

Ἐν τῷ τελευταίῳ περὶ κληροῦμεν ὅτι ἡ διαίρεσις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τελειώσῃ ὅσον δῆποτε καὶ ἂν προχωρήσωμεν, διότι οὐδέποτε θὰ εὐρωμεν ὑπόλοιπον 0. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δυνάμεθα νὰ σταματήσωμεν εἰς τι ὑπόλοιπον καὶ νὰ συμπληρώσωμεν τὸ πηλίκον γράφοντες δεξιῶν αὐτοῦ κλάσμα μὲ ἀριθμητὴν τὸ ὑπόλοιπον, παρονομαστὴν δὲ τὸν διαιρέτην. Ὅθεν τὸ ἀκριβὲς πηλίκον τῆς διαίρεσεως ταύτης θὰ εἶναι $51,35947 \frac{7}{19}$, ἔνθα τὸ κλάσμα $\frac{7}{19}$ εἶναι μέρος τοῦ 0,00001.

Δυνάμεθα ὅμως νὰ παραλείψωμεν τὸ κλάσμα $\frac{7}{19}$ καὶ νὰ δεχθῶμεν ὡς πηλίκον τὸ 51,35947.

Τὸ πηλίκον τοῦτο λέγεται κατὰ προσέγγισιν ἐνὸς ἑκατοντάκις χιλιοστοῦ καὶ εἶναι μικρότερον τοῦ ἀκριβοῦς κατὰ $\frac{7}{19}$ (ἢτοι ὀλιγώτερον $\frac{1}{2}$ τῆς μονάδος ταύτης) τοῦ 0,00001.

Ἐὰν ὅμως σταματήσωμεν εἰς τὸ ἀμέσως προηγούμενον ὑπόλοιπον, θὰ ἔχωμεν ὡς ἀκριβὲς πηλίκον 51,3594 $\frac{14}{19}$. Παραλείποντες τὸ $\frac{14}{19}$ καὶ

λκμβάνοντες ὡς πηλίκον τὸ 51,3594 κάμνομεν λάθος $\frac{14}{19}$ τοῦ ἐνὸς δεκάκις χιλιοστοῦ (ἦτοι περισσότερον τοῦ $\frac{1}{2}$ τῆς μονάδος ταύτης). Ἐὰν ὅμως λάβωμεν ὡς πηλίκον τὸ 51,3595, τοῦτο θὰ εἶναι μεγαλείτερον τοῦ ἀκριβοῦς, τὸ δὲ λάθος τὸ ὅποσον κάμνομεν, εἶναι τὰ $\frac{5}{19}$ τοῦ ἐνὸς δεκάκις χιλιοστοῦ, ἦτοι μικρότερον τοῦ $\frac{1}{2}$ τῆς μονάδος ταύτης. Οὕτω δυνάμεθα νὰ εὐρίσκωμεν τὸ πηλίκον μὲ ὄσσην δῆποτε προσέγγισιν θέλομεν.

Ἀσκήσεις.

- 1) Νὰ εὐρεθῆ τὸ πηλίκον 358,45 : 13 κατὰ προσέγγισιν 0,00001.
- 2) Νὰ εὐρεθῆ τὸ πηλίκον 75,832 : 45 κατὰ προσέγγισιν 0,0001.

Τροπὴ κλάσματος εἰς δεκαδικόν.

Ὅπως διαιροῦμεν δεκαδικὸν δι' ἀκεραίου, οὕτως εὐρίσκωμεν καὶ τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως δύο ἀκεραίων μὲ οἶκν δῆποτε προσέγγισιν θέλομεν.

Ὁ διαιρετέος δύναται νὰ θεωρηθῆ ὡς δεκαδικὸς ἀριθμὸς (§ 167), τοῦ ὁποίου τὰ δεκαδικὰ ψηφία εἶναι πάντα μηδενικά.

Π. γ. τὸ πηλίκον τοῦ 7 : 8 εὐρίσκεται ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r} 7.000 \quad | \quad 8 \\ \underline{60} \quad \quad 0,875. \\ 40 \\ \underline{0} \end{array}$$

Ἐπειδὴ ὅμως τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης εἶναι

ἴσον καὶ μὲ τὸ κλάσμα $\frac{7}{8}$ (§ 136), ἔπεται ὅτι $\frac{7}{8} = 0,875$.

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὰ ἐξῆς·

178. «Διὰ νὰ τρέψωμεν κοινόν τι κλάσμα εἰς δεκαδικόν, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν αὐτοῦ θεωρούμενον ὡς δεκαδικὸν ἀριθμὸν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ».

Παραδείγματα.

α') $\frac{13}{4}$ 130 $\left| \begin{array}{l} 4 \\ \hline 3,25. \end{array} \right.$ Ὅθεν $\frac{13}{4} = 3,25$.

β') $\frac{5}{7}$ 50 $\left| \begin{array}{l} 7 \\ \hline 0,7142857 \\ 10 \\ 30 \\ 20 \\ 60 \\ 40 \\ 50 \\ 1 \end{array} \right.$

$${}^{\circ}\text{Οθεν } \frac{5}{7} = 0,7142857 \dots$$

$$\gamma') \quad \frac{7}{12} \quad \begin{array}{r|l} 70 & 12 \\ 100 & 0,5833 \\ \hline 40 & \\ & 40 \\ & 4 \end{array}$$

$${}^{\circ}\text{Οθεν } \frac{7}{12} = 0,5833 \dots$$

Παρατηρούμεν ὅτι τὸ κλάσμα $\frac{13}{4}$ τρέπεται ἀκριβῶς εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν· δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ αὐτὸ καὶ εἰς τὰ δύο ἄλλα κλάσματα. Τὸ κλάσμα $\frac{5}{7}$ μᾶς δίδει δεκαδικόν, τοῦ ὁποίου τὰ δεκαδικὰ ψηφία θὰ εἶναι ὁσκάδηποτε θέλωμεν, ἤτοι ἄπειρα, διότι ἡ διαιρέσις οὐδέποτε λαμβάνει πέρας· βλέπομεν δὲ προσέτι ὅτι εἰς τὸ δεκαδικὸν μέρος τοῦ πηλίκου ψηφία τινὰ (714285) ἐπαναλαμβάνονται τὰ αὐτὰ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν σειρὰν ἐπ' ἄπειρον. Τὰ ψηφία ταῦτα ἀποτελοῦσι τὴν καλουμένην περιόδον καὶ ὁ δεκαδικὸς ἀριθμὸς, ἐν τῷ ὁποίῳ συμβαίνει τοῦτο, καλεῖται περιδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα.

Ὅμοίως τὸ κλάσμα $\frac{7}{12}$ τρέπεται εἰς δεκαδικὸν περιδικὸν κλάσμα 0,5833, τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος εἶναι τὸ ψηφίον 3.

Τὸ μὲν περιδικὸν δεκαδικὸν κλάσμα 0,714285..., τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος ἀρχίζει ἀμέσως μετὰ τὴν ὑποδιαστολήν, καλεῖται ἀπλοῦν περιδικόν, τὸ δὲ 0,5833..., τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος ἀρχίζει οὐχὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου δεκαδικοῦ ψηφίου, καλεῖται μικτὸν περιδικόν.

Β' Περίπτωσις. — Διαίρεσις διὰ δεκαδικοῦ. Ἄς ὑποθέσωμεν ὅτι ἔχομεν νὰ διαιρέσωμεν 45,895 διὰ 0,37.

Ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς ἐπὶ 100, λαμβάνομεν τοὺς ἀριθμοὺς 4589,5 καὶ 37, τῶν ὁποίων τὸ πηλίκον εἶναι τὸ αὐτὸ μὲ τὸ πηλίκον τῶν δοθέντων ἀριθμῶν (§ 80). Οὕτως ἡ διαιρέσις διὰ δεκαδικοῦ ἀνάγεται εἰς τὴν διαιρέσιν δι' ἀκεραίου καὶ ἐκτελεῖται κατὰ τὸν κανόνα (§ 177) 45,895 : 0,37.

$$\begin{array}{r|l} 4589,5 & 37 \\ 88 & 124,04 \\ \hline 149 & \\ & 150 \\ & 2 \end{array}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα:

179. «Διὰ τὰ διαιρέσωμεν ἀριθμὸν τινα (ἄκεραιον ἢ δεκαδικὸν) διὰ δεκαδικοῦ, μεταθέτομεν πρῶτον τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ διαιρέτου εἰς τὸ τέλος καὶ ἄλλας τόσας θέσεις τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ διαιρετέου καὶ μετὰ ταῦτα ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν».

Παραδείγματα. α') 458,9 : 0,378.

$$\begin{array}{r|l} 458900 & 378 \\ 809 & \underline{1240,4\dots} \\ 1530 & \\ 1800 & \\ 288 & \end{array}$$

β') 45,83 : 0,16.

$$\begin{array}{r|l} 4583 & 16 \\ 138 & \underline{286,4375} \\ 103 & \\ 70 & \\ 60 & \\ 120 & \\ 80 & \\ 0 & \end{array}$$

Συνομοίαι διαιρέσεως.

180. «Διὰ τὰ διαιρέσωμεν δεκαδικὸν ἀριθμὸν διὰ 10,100,1000 κ.τ.λ. ἀρκεῖ νὰ μεταθέσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν αὐτοῦ τόσας θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερά, ὅσα εἶναι τὰ μηδενικά τοῦ διαιρέτου».

Π. χ. 45,8 : 10 = 4,58. Διότι ὁ 4,58 πολλαπλασιαζόμενος ἐπὶ 10 δίδει τὸν διαιρετέον 45,8, ἥτοι $4,58 \times 10 = 45,8$.

Ὅμοίως $245,8 : 100 = 2,458$. Διότι $2,458 \times 100 = 245,8$.

Παρατ. α') Ἄν πρὸ τῆς ὑποδιαστολῆς δὲν ὑπάρχωσιν ἐπαρκῆ ψηφία, ὅσα χρειάζονται διὰ τὴν μετάθεσιν τῆς ὑποδιαστολῆς, γράφομεν πρὸ τοῦ ἀριθμοῦ μηδενικά· π. χ. $34,78 : 1000 = 0,03478$.

Παρατ. β') Καὶ διὰ τὴν διαίρεσιν ἀκεραίου διὰ 10,100 κ.λ.π. ἰσχύει ὁ αὐτὸς κανὼν, ἀρκεῖ νὰ θεωρήσωμεν τὴν ὑποδιαστολὴν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀκεραίου καὶ νὰ μεταθέσωμεν ταύτην πρὸς τὰ ἀριστερά· π. χ. $583 : 100 = 5,83$.

181. «Ὅταν ὁ διαιρέτης λήγῃ εἰς ὁσαδήποτε μηδενικά, ἀποκοπτομεν πρῶτον τὰ μηδενικά αὐτοῦ καὶ μεταφέρομεν τὴν ὑποδιαστολὴν τοῦ διαιρετέου τόσας θέσεις πρὸς τὰ ἀριστερά, ὅσα εἶναι τὰ ἀποκοπέντα μηδενικά, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκτελοῦμεν τὴν διαίρεσιν».

Π. χ. ἡ διαίρεσις $45837 : 200$ ἀνάγεται εἰς τὴν ἐξῆς $458,37 : 2 = 229,185$, διότι κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 80) δυνάμεθα νὰ διαιρέσωμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς διὰ τοῦ 100.

Ὅμοιως ἡ διαίρεσις $3583,7 : 500$ ἀνάγεται εἰς τὴν διαίρεσιν
 $35,837 : 5 = 7,1674$.

Πράξεις ἐπὶ κοινῶν κλασμάτων καὶ δεκαδικῶν.

182. Ὅταν ἔχωμεν νὰ ἐκτελέσωμεν πρᾶξιν τινὰ ἐπὶ δεκαδικῶν καὶ κλασματικῶν ἀριθμῶν, πρὸ αὐτῆς συμφέρει ἄλλοτε μὲν νὰ τρέψωμεν τοὺς κλασματικούς εἰς δεκαδικούς, ἄλλοτε δὲ νὰ διατηρήσωμεν τοὺς ἀριθμούς, ὡς εἶναι δεδομένοι, καὶ ἄλλοτε νὰ γράψωμεν τοὺς δεκαδικούς ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν.

Παραδείγματα. α') Ἐστω πρὸς εὐρεσιν τὸ ἄθροισμα

$$385 \frac{3}{4} + 24,458 + 4 \frac{2}{3} + 48,9.$$

Πρὸς τοῦτο τρέπομεν τοὺς κλασματικούς εἰς δεκαδικούς, ἦτοι $385 \frac{3}{4} = 385,75$ καὶ $4 \frac{2}{3} = 4,667$ (κατὰ προσέγγισιν 0,001) καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν πρόσθεσιν $385,75 + 24,458 + 4,667 + 48,9 = 504,775$.

β') Ἐστω πρὸς ἐκτέλεσιν ἡ ἀφίρεσις $847,85 - 253 \frac{5}{8}$. Τρέπομεν καὶ ἐνταῦθα τὸν ἀφαιρετέον εἰς δεκαδικόν, ἦτοι $253 \frac{5}{8} = 253,625$ καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν ἀφίρεσιν $847,85 - 253,625 = 594,225$.

γ') Ἐστω πρὸς ἐκτέλεσιν ὁ πολλαπλασιασμός $3,45 \times 3 \frac{2}{3}$. Ἐὰν ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμόν διατηροῦντες τοὺς ἀριθμούς, ὡς ἐδόθησαν, λαμβάνομεν $3,45 \times 3 \frac{2}{3} = \frac{37,95}{3} = 12,65$ ἀκριβῶς. Ἐὰν ὁμοίως τρέψωμεν τὸ κλάσμα $\frac{2}{3}$ εἰς δεκαδικόν κατὰ προσέγγισιν καὶ ἔπειτα ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμόν, θὰ εὕρωμεν γινόμενον κατὰ προσέγγισιν, ἦτοι $3,45 \times 3 \frac{2}{3} = 3,45 \times 3,66 = 12,627$.

Ἐστω τέλος πρὸς ἐκτέλεσιν ἡ ἐξῆς διαίρεσις $8 \frac{5}{9} : 0,9$.

Εἶναι προκτιμώτερον καὶ ἐνταῦθα νὰ τρέψωμεν τὸν μικτὸν εἰς δεκαδικόν καὶ νὰ διαιρέσωμεν δεκαδικόν διὰ δεκαδικοῦ. Ἄλλ' οὕτω τὸ πηλίκον θὰ εὕρεθῇ κατὰ προσέγγισιν. Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὸ ἀκριβὲς πηλίκον, εἶναι ἀνάγκη νὰ γράψωμεν τὸν δεκαδικόν ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν καὶ ἔπειτα νὰ ἐκτελέσωμεν τὴν πρᾶξιν ὡς ἐξῆς :

$$8 \frac{5}{9} : \frac{9}{10} = \frac{61}{9} \times \frac{10}{9} = \frac{610}{81} = 9 \frac{43}{81}.$$

Παρατ. Ἐν γένει δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι, ἐὰν δὲν ἐνδιαφερώμεθα περὶ τῆς ἀκριβείας τοῦ ἐξαγομένου, εἶναι προτιμώτερον νὰ τρέ-

πωμεν τὰ κοινὰ κλάσματα εἰς δεκαδικούς ἀριθμούς καὶ μετὰ ταῦτα νὰ ἐκτελῶμεν τὰς πράξεις.

Ἀσκήσεις ἐπὶ τῶν πράξεων τῶν δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

α') Ἀπὸ μνήμης·

1) Νὰ εὐρεθῶσι τὰ ἐξῆς ἀθροίσματα·

$$\begin{array}{lll} 0,75 + 0,12 =; & 88,35 + 9 =; & 128,40 + 12,60 = \\ 21,05 + 18 =; & 870, + 58,75 =; & 695,05 + 5,90 =; \\ 700 + 58,60 =; & 1,35 + 0,65 =; & 675,25 + 11,45 =; \\ 0,5 + 0,7 =; & 158,30 + 10 =; & 48,70 + 1,35 =; \\ 24,55 + 7,30 =; & & 135,60 + 25,75 =; \\ & & 25 + 7,75 =; \end{array}$$

2) Νὰ εὐρεθῶσιν αἱ ἐξῆς διαφοραί·

$$\begin{array}{lll} 1 - 0,65 =; & 5 - 2,25 =; & 18 - 6,70 =; \\ 18,50 - 10,25 =; & 27,60 - 10 =; & 158,45 - 730 =; \\ 58 - 15,60 =; & 148,75 - 25 =; & 900 - 200,50 =; \\ (45 + 65) - 18,70 =; & (100 + 250) - 80,75 =; & \\ & (600 + 900) - 50,030 =; & \end{array}$$

3) Νὰ τραπῶσιν εἰς δεκαδικούς, χωρὶς νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ διαίρεσις, τὰ ἐξῆς κλάσματα.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{20}, \frac{1}{25}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{20}, \frac{4}{25}, \frac{7}{8}.$$

4) Νὰ εὐρεθῶσι τὰ ἐξῆς ἀθροίσματα καὶ αἱ διαφοραί·

$$\begin{array}{lll} 1,5 + \frac{1}{2} =; & 8,25 - 3 \frac{1}{4} =; & 15,6 - 7 \frac{3}{5} =; \\ 1,8 + 3 \frac{2}{5} =; & 12,25 + 2 \frac{1}{4} =; & 3,25 + 7 \frac{3}{4} =; \\ 5,80 + 2 \frac{1}{2} =; & 7,85 + \frac{1}{20} =; & 17,85 + 25 \frac{1}{5} =; \\ 5,80 - 2 \frac{1}{2} =; & 3,20 - 2 \frac{1}{5} =; & 4,75 - 1 \frac{1}{4} =; \end{array}$$

5) Νὰ εὐρεθῶσι τὰ ἐξῆς γινόμενα·

$$\begin{array}{lll} 4,58 \times 100 =; & 3,79 \times 0,1 =; & 1,75 \times 20 =; \\ 7,53 \times 10 =; & 28 \times 0,5 =; & 68, \times 0,50 =; \\ 13,5 \times 11 =; & 25,8 \times 2 \times 5 =; & 18,3 \times 50 =; \\ 7,5 \times \frac{4}{5} =; & 58,5 \times 99 =; & 2,34 \times 100 =; \\ 8,4 \times 12,5 =; & 64 \times 0,125 =; & 8,3 \times 100 =; \\ 37,8 \times 1000 =; & 7,45 \times 4 \times 25 =; & 145,8 \times 0,001 =; \\ 134,5 \times 10000 =; & 8,5 \times 0,8 =; & 140 \times 0,05 =; \\ 782,3 \times 0,01 =; & 38,70 \times \frac{1}{3} =; & 7,3 \times 40 =; \\ 48 \times 0,25 =; & 4,5 \times 3 \frac{1}{3} =; & 14,25 \times 25 =; \end{array}$$

6) Νά εὑρεθῶσι τὰ πηλίκα·

$$\begin{array}{ll}
 18 : 10 = ; & 8,5 : \frac{1}{4} = ; \\
 17,4 : 0,1 = ; & 5,8 : 3\frac{1}{3} = ; \\
 35,6 : 1000 = ; & 3,6 : 9 = ; \\
 8,7 : 200 = ; & 5,32 : 0,001 = ; \\
 4,2 : \frac{1}{2} = ; & 5,6 : 7 = ; \\
 12,6 : \frac{2}{3} = ; & 6,5 : \frac{5}{4} = ; \\
 4,5 : 0,01 = ; & 8,7 : 3\frac{1}{2} = ; \\
 4,8 : 60 = ; & 2,40 : 300 = ;
 \end{array}$$

β') Γραπτῶς·

1) Νά εὑρεθῶσι τὰ ἐπόμενα ἀθροίσματα :

α') $0,75 + 0,323 + 0,09 + 0,928 + 0,009 + 0,05 + 0,7008 + 0,30645.$

β') $13,125 + 4,6 + 0,5 + 8,429 + 17,542 + 11,194 + 7,9 + 8,643.$

Σημ.—Οἱ προσθετοί νά προστεθῶσι α') γραφόμενοι ἐν τῇ αὐτῇ στήλῃ ὁ εἰς κάτωθεν τοῦ ἄλλου καί β') καθ' ὀριζοντίαν γραμμῆν.

2) Νά εὑρεθῇ τὸ ὅλικόν ἄθροισμα τῶν ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι ἀριθμῶν.

15	10	22	65	—	—	54	10
17	20	49	55	17	25	8	35
8	25	117	25	3	45	124	95
9	35	63	40	18	15	86	20
7	65	—	—	29	65	73	65
14	25	27	15	32	40	84	95
19	35	19	25	54	90	77	20
127	10	18	45	17	25	64	35

Σημ.—Πρῶτον νά προστεθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ κατὰ στήλας καὶ τὰ μερικά ἀθροίσματα τῶν 4 στηλῶν ὀριζοντίως. Δεύτερον νά προστεθῶσιν οἱ ἀριθμοὶ καθ' ὀριζοντίας γραμμῆς καὶ τὰ ἐν τῇ τελευταίᾳ στήλῃ μερικά ἀθροίσματα τῶν γραμμῶν τούτων νά προστεθῶσι κατακορύφως. Πρέπει δὲ εἰς τὴν κάτω δεξιάν γωνίαν νά εὑρεθῇ τὸ αὐτὸ ὅλικόν ἄθροισμα καὶ κατὰ τὰς δύο περιπτώσεις.

3) Νὰ εὐρεθῆ καθ' ἕμοιον τρόπον τὸ ὄλικόν ἄθροισμα τῶν ἐξῆς ἀριθμῶν· $0,485 + 0,695 + 75,095 + 10,147 + 69,75 + 35 + 8,125,748 + 75 + 247,705 + 1280,45 + 0,475 + 3178,025 + 78,046 + 679,5 + 587,175 + 15,645 + 18,75.$

4) Εὐρεῖν τὰς ἐξῆς διαφοράς·

α') $6288,057 - (1107,35 + 814,1 + 0,174) = ;$

β') $75,812 - (0,0741 + 1,56 + 3,6285 + 22,9) = ;$

γ') $146 - (21,282 + 0,74182 + 12,5143 + 4,18976) = ;$

5) Νὰ γράρωσι καὶ προστεῶσι α') 8 προσθετέοι μετ' ἑνὸς ἀκέραιου καὶ 2 δεκαδικὰ ψηφία, β') 6 προσθετέοι μετ' ἑνὸς ἀκέραιου ψηφίου καὶ 3 δεκαδικὰ ψηφία, γ') 8 προσθετέοι μετ' ἑνὸς ἀκέραιου καὶ 4 δεκαδικὰ ψηφία.

Προβλήματα δεκαδικῶν ἀριθμῶν.

1) Ὄφειλε τις εἰς τινὰ 85 δραχμάς, εἰς ἄλλον 65,45 δραχ., εἰς τρίτον 180,75 δραχ. καὶ εἰς τέταρτον 250,15 δραχ. Πόσα ὀφείλει ἐν ὅλῳ;

2) Ὁ ταμίας τραπέζης τινὸς εἰσέπραξε κατὰ τὴν 10ην Νοεμβρίου τὰ ἐξῆς ποσά· 185,75 δραχ., 705,50 δραχ., 1028,10 δραχ., 367,75 δραχ., 578,50 δραχ., 2038,05 δραχ., 4015,65 δραχ., 806 90 δραχ., 567,40 δραχ., 478 δραχ., 179,85 δραχ. Πόσα εἰσέπραξε τὸ ὅλον;

3) Ἐργοστασιάρχης τις ἔκκευεν εἰς τὸ τέλος τῆς ἐβδομάδος τὰς ἐξῆς πληρωμάς· 9478,50 δραχ., 9275,40 δραχ., 807,10 δραχ., 560 δραχ. καὶ 3675,45 δραχ. Πόσα ἐπλήρωσεν ἐν ὅλῳ;

4) Ὄφειλέ τις 5675 δραχ. καὶ ἐπλήρωσεν ἀπέναντι τοῦ χρέους τούτου κατὰ διαφόρους ἐποχὰς ἐν ὅλῳ 3675,45 δραχ. Πόσα ὀφείλει ἀκόμη;

5) Ἐμπορὸς τις κατεῖχε τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1912 εἰς ἐμπορεύματα, μετρητά, ἐπιπλα κτλ. ἐν ὅλῳ 85795,45 δραχ., ὄφειλε δὲ εἰς τρίτους ἐν ὅλῳ 47167,95 δραχ. Πόσον κεφάλαιον καθαρὸν (περιουσίαν) εἶχε τὴν ἡμέραν ταύτην;

6) Ἐμπορὸς τις εἶχε τὴν 1ην τοῦ ἔτους καθαρὸν κεφάλαιον 118675,40 δραχμάς. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ ἔτους εἶχε κεφάλαιον καθαρὸν 125,700 δραχ. Πόσον ἐκέρδισεν ἢ ἔχασε κατὰ τὸ λήξαν ἔτος;

7) Ἐμπορὸς τις κατέθεσεν εἰς τὴν Τράπεζαν τὴν 1ην Ἰανουαρίου 15000 δραχ., τὴν 5ην τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐτέρας 5615,40 δραχ., τὴν δὲ 10ην ἀπέσυρε δι' ἀνάγκας τοῦ κατὰ τὴν 7ην τοῦ 7826,65 δραχ., τὴν 15ην Ἰανουαρίου ἐτέρας 2875,90 δραχ., τὴν 20ην Ἰανουαρίου κατέθεσεν ἐκ νέου 3675,70 δραχ., τὴν 25ην Ἰανουαρίου ἀπέσυρε 5675,85 δραχ. καὶ τὴν 31ην Ἰανουαρίου 1875,15 δραχ. Ποῖον ὑπόλοιπον ἔμεινεν ἀκόμη ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν 31ην Ἰανουαρίου;

8) Εἶχεν ἀγοράσει τις ποσὸν τι κατὰ ἀντὶ 8675,45 δραχ., ἐπώλησε δὲ κατ' ἀρχὰς ἐν μέρος αὐτοῦ ἀντὶ 3145,75 δραχ., ἐν ἑτερον ἀντὶ 2008,40 δραχ. καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἀντὶ 4675,60 δραχ., ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη καὶ πόσον;

9) Πιστωτὴς εἶχε γὰ λάβῃ παρὰ τινος χρεώστου 6675,45 δραχ., ἔλαβε

δὲ παρ' αὐτοῦ πρῶτον 1815,45 δραχ., ἔπειτα δὲ 962 δραχ. καὶ τέλος 3267,75 δραχ. Δικαιοῦται νὰ λάβῃ ἀκόμη ὑπόλοιπον τι καὶ πόσον ;

10) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε καθ' ὄλον τὸ ἔτος ἐμπορεύματα ἀξίας ἐν ὄλῳ 75185,45 δραχ., εἰσέπραξε δ' ἐκ τῶν πωληθέντων καθ' ὄλον τὸ ἔτος 73467,75 δραχ. καὶ τῷ ἀπέμεινον ἐν τῇ ἀποθήκῃ ἀπώλητα ἐμπορεύματα στοιχίζοντα εἰς αὐτὸν 8145,75 δραχ. Ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη καὶ πόσον ;

11) Ἐργολάβος τις ἀνέλαβε νὰ ἐκτελέσῃ ἔργον. τι κατ' ἀποκοπὴν ἀντὶ 56742 δραχ., ἐδαπάνησε δὲ πρὸς τοῦτο τὰ ἐξῆς δι' ὕλικὰ 35672,45 δραχ., δι' ἡμερομίσθια 10728,75 δραχ. καὶ δι' ἄλλα μικρὰ ἔξοδα 4720,80 δραχ. Ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη καὶ πόσον ;

12) Εἶχέ τις 25145,55 δραχ. καὶ ἠγόρασεν ἄγρον ἀντὶ 4185,65 δραχ. ἔπειτα εἰσέπραξε παρὰ τινος χρεώστου 2180,85 δραχ. καὶ ἠγόρασε κατόπιν μίαν οἰκίαν ἀντὶ 7185,45 δραχ. καὶ ἐν ἐλαιοτριβεῖον ἀντὶ 6135,75 δραχ. Ἐδαπάνησε δὲ εἰς χαρτόσημα καὶ ἄλλα μικρὰ ἔξοδα διὰ τὰς γενομένας ἀγορὰς 135,70. Πόσκι δραχμαὶ τῷ ἔμειναν ;

13) Ἡ ὀκτ' ἀράγματός τινος τιμᾶται 2,75· πόσον τιμῶνται αἱ 28 $\frac{4}{5}$ ὀκ. ; (Ἄπ. 79,20 δραχ.).

14) Οἱ 8 $\frac{3}{8}$ πήχ. τιμῶνται 75,50 δραχ. Πόσον τιμᾶται ὁ πήχυς ; (Ἄπ. 9,01 δραχ.).

15) Ἐργάτης τις λαμβάνει ἡμερομίσθιον 4,25 δραχ. Πόσας ἡμέρας θὰ ἐργασθῇ, διὰ νὰ λάβῃ 55,25 δραχ. ; (Ἄπ. 13 ἡμ.).

16) Πόσον τιμῶνται α') 100 ὠὰ πρὸς 7 $\frac{1}{2}$ λεπτὰ ἕκαστον, β') 10 ὀκάδ. σκκχάρως πρὸς 1,25 τὴν ὀκ. καὶ γ') 50 ὀκ. ἀλεύρου πρὸς 56 $\frac{1}{2}$ λεπτὰ τὴν ὀκᾶν ;

17) Πόσον στοιχίζει ἡ ὀκτ' α') καφέ, ἐὰν δι' 100 ὀκ. ἐπληρώσμεν 365 δραχ., β) βουτύρου, ἐὰν διὰ 10 ὀκ. ἐπληρώσμεν 56,80 δραχ. ;

18) Ἐγόρασέ τις 45450 πλίνθους ὀπτὰς (τοῦβλα) πρὸς 29,75 δραχ. τὴν χιλιάδα. Πόσας δραχμαὶς ἐπλήρωσεν ; (Ἄπ. 1352,14).

19) Ἐγόρασέ τις 2450 ὀκ. ζάκχαριν πρὸς 1,28 δραχ. τὴν ὀκᾶν, ἀλλ' ἔνεκ δυσμενῶν περιστάσεων ἠναγκάσθη νὰ πωλήσῃ αὐτὴν πρὸς 1,25 δραχ. Πόσον ἐζημιώθη ; (Ἄπ. 73,50).

20) Πατήρ τις δαπανᾷ καθ' ἡμέραν 2,75 δραχ. διὰ κρέας, 1 δραχ. δι' ἄρτον, 50 λεπτὰ δι' οἶνον, 2,10 δραχ., δι' ἐνοίκιον καὶ 1,45 δραχ. δι' ἄλλα διάφορα ἔξοδα. Εἰς πόσον ἀνέρχεται ἡ μηνιαία δαπάνη ; (Ἄπ. 234 δραχ.).

21) Πατήρ τις ἀποθανὼν κατέλιπε τὸ ποσὸν 65480 δραχ. Κατὰ τὴν διαθήκην ἔλαβεν ἢ μὲν μήτηρ τὰ 0,15 τοῦτου, ἢ δὲ θυγάτηρ τὰ 0,23, ἕκαστος δὲ τῶν τριῶν υἱῶν τοῦ 0,12 καὶ τῇ ὑπόλοιπον διάφορα φιλανθρωπικὰ καταστήματα. Πόσας δραχμαὶς ἔλαβεν ἕκαστος ; (Ἄπ. α' 9822 δραχ., β' 15060,40 δραχ., γ' 7857,60 δραχ., δ' 17024,80 δραχ.).

22) Ἐμπορός τις ἔλαβεν ἐξ Ἰταλίας 15 σάκκους ὀρύζης βάρους καθαρῶ 65 ὀκ. ἕκαστον, ἐπλήρωσε δὲ διὰ ναῦλον 3,25 δραχ. κατὰ σάκκον, δι' ἐκφόρτωσιν καὶ μεταφορὰν μέχρι τῆς ἀποθήκης του ἐν ὄλω 45,80 δραχ., διὰ δασμῶν 0,15 δραχ. κατ' ὀκλῶν. Ἐὰν ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς συνεφωνήθη πρὸς 0,68 δραχ. κατ' ὀκλῶν α') πόσον θὰ στοιχίσῃ ἐν ὄλω τὸ ἐμπόρευμα τοῦτο μετὰ τῶν ἐξόδων, β') πόσον ἡ ὀκλῶν;

(Ἄπ. ἐν ὄλω 903,80, ἡ ὀκλῶν 0,929 $\frac{1}{39}$ ἢ 93 λεπτὰ περίπου).

X 23) Ζυφέμπορός τις ἠγόρασεν ἐκ Θεσσαλίας 258 ἀμνοὺς πρὸς 18,60 ἕκαστον, ἐδάπανησε δὲ διὰ τὴν μεταφορὰν αὐτῶν μέχρις Ἀθηνῶν 1,65 δραχ. δι' ἕκαστον καὶ ἀπέθανον καθ' ὁδὸν 15 ἀμνοί. Πόσας δραχμὰς στοιχίζει ἕκαστος τῶν ἐπιλοίπων καὶ πρὸς πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ ἕκαστον διὰ νὰ κερδίσῃ 425 δραχ. ἐν ὄλω;

(Ἄπ. 21,50 δραχ. στοιχίζει ἕκαστος, 23,25 δραχ. νὰ πωληθῇ ἕκαστος).

X 24) Εἰς ἐργοστάσιόν τι ἐργάζονται 15 ἄνδρες, 12 γυναῖκες καὶ 25 κοράσια. Ἐργάζονται 8 ὥρας καθ' ἡμέραν καὶ πληρώνονται οἱ μὲν ἄνδρες 0,75 δραχ. καθ' ὥραν, αἱ δὲ γυναῖκες 0,45 δραχ. καθ' ὥραν καὶ τὰ κοράσια 0,15 δραχ. καθ' ὥραν. Πόσας δραχμὰς πληρώνει ὁ ἐργοστασιαρχὴς καθ' ἑβδομάδα εἰς ὅλους τοὺς ἐργάτας;

(Ἄπ. πληρώνει 979,20 δραχ. εἰς 6 ἡμέρας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡῶΝ, ΣΤΑΘΜῶΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤῶΝ. ΟΡΙΣΜΟΙ

183. **Ποσά. Μέτρησις αὐτῶν.**—Οἱ μαθηταὶ μιᾶς τάξεως ἀποτελοῦσι πλῆθος τι, ὅπερ δύναται νὰ αὐξήσῃ, προστιθεμένων εἰς τὴν τάξιν νέων μαθητῶν, ἢ νὰ ἐλαττωθῇ, ἀπερχομένων τινῶν. Ὅμοιος ὁ δρόμος, τὸν ὅποιον διανύει ὀδοιπόρος τις κατὰ τι χρονικὸν διάστημα, δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερος ἢ μικρότερος, καθόσον βαδίζει ταχύτερον ἢ βραδύτερον.

Τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, ὁ δρόμος τοῦ ὀδοιπόρου καὶ πᾶν ἄλλο, τὸ ὅποιον δύναται νὰ αὐξηθῇ ἢ νὰ ἐλαττωθῇ, καλεῖται ἐν γένει ποσόν.


Ἐκ τούτων ἔπεται ὁ ἐξῆς ὀρισμός·

184. «Ποσὸν καλεῖται πᾶν τὸ ἐπιδεχόμενον αὕξησιν ἢ ἐλάττωσιν».

Τὰ ποσά, ἅτινα ἀποτελοῦνται ἐκ πολλῶν ὁμοίων πραγμάτων κεχωρισμένων ἀπ' ἀλλήλων, ὡς εἶναι τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν μιᾶς τάξεως, τὸ πλῆθος δένδρων κήπου τινός κ.τ.λ., δυνάμεθα νὰ καλέσωμεν ποσά ἀσυνεχῆ. Τὰ δὲ ποσά, οἷα ὁ δρόμος, ἡ γραμμὴ, ἡ ἐπιφάνεια κ.τ.λ., ἅτινα ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἐν ὄλον συνεχές, καλοῦμεν ποσά συνεχῆ.

Ἡ εὕρεσις τοῦ ἀριθμοῦ πολλῶν ὁμοίων πραγμάτων, ἅτινα ἀποτελοῦσιν ἀσυνεχές ποσόν, καλεῖται ἀριθμησις καὶ ἐγένετο περὶ αὐτῆς λόγος ἐν τῇ εἰσαγωγῇ (§ 5). Πρόκειται νῦν νὰ μάθωμεν, πῶς εὐρίσκεται ὁ ἀριθμός, ὁ παριστῶν τὸ μέγεθος συνεχοῦς τινος ποσοῦ.

"Ας υποθέσωμεν π.χ. ὅτι θέλομεν νὰ εὑρίωμεν τὸ μέγεθος τῆς γραμμῆς AB.

Πρὸς τοῦτο A  B
λαμβάνομεν Γ Δ

ὁμοειδὲς ποσόν, ἤτοι μίαν ἄλλην γραμμὴν, π.χ. τὴν ΓΔ, ὡς μονάδα καὶ πρὸς αὐτὴν συγκρίνομεν τὴν AB, ἤτοι εὑρίσκομεν, ποσάκις πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν τὴν ΓΔ ὁλόκληρον ἢ καὶ μέρη αὐτῆς ὀρισμένα, διὰ νὰ σχηματίσωμεν τὴν AB. Ἐστὼ δὲ ὅτι πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν ταύτην δις καὶ τὸ τέταρτον αὐτῆς τρίς. Ἐὰν παραστήσωμεν τὸ μέγεθος τῆς ΓΔ διὰ τοῦ 1, τὸ μέγεθος τῆς AB θὰ παρασταθῇ διὰ τοῦ $2\frac{3}{4}$.

Ἡ πρᾶξις, δι' ἧς εὑρίσκομεν τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο, καλεῖται μέτρησις, τὸ δ' ἐξαγόμενον ταύτης παρίσταται δι' ἀριθμοῦ, ὅστις γίνεται ἐκ τῆς μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς, καθ' ὃν τρόπον ἡ γραμμὴ AB γίνεται ἐκ τῆς ΓΔ καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δυνάμεθα νὰ εὑρωμεν καὶ τὸ μέγεθος παντὸν ἄλλου συνεχοῦς ποσοῦ.

Ἐντεῦθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς ὀρισμός·

185. «Μέτρησις συνεχοῦς ποσοῦ δι' ἄλλου ὁμοειδοῦς καὶ ὀρισμένου, ὅπερ λαμβάνεται ὡς μονάς, καλεῖται ἡ πρᾶξις, δι' ἧς εὑρίσκομεν πῶς τὸ πρῶτον ποσὸν δύναται νὰ σχηματισθῇ διὰ τῆς ἐπαναλήψεως ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ».

Μονάδες διάφοροι καὶ ὀνόματα αὐτῶν.

186. Διὰ τὴν ἀρίθμησιν ποσοῦ τινος ἀσυνεχοῦς εἶδομεν ὅτι λαμβάνεται ὡς μονάς τὸ ἐν ἐκ τῶν πολλῶν ὁμοίων πραγμάτων. Εἶναι δὲ αὕτη φυσικὴ μονάς, τὴν ὁποίαν πανταχοῦ παρεδέχθησαν. Δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὴν μέτρησιν τῶν συνεχῶν ποσῶν· διότι, ὡς εἶδομεν, πρὸς τοῦτο λαμβάνεται κατὰ βούλησιν ὡς ἀρχικὴ μονάς ὁμοειδὲς τι καὶ ὀρισμένον ποσόν. Ἡ μονάς αὕτη ὑποδικαιρεῖται εἰς ἄλλας μικροτέρας μονάδας διὰ τὴν μέτρησιν ποσοῦ μικροτέρου τῆς ἀρχικῆς μονάδος· ἐπίσης λαμβάνονται καὶ ὀρισμένα πολλαπλάσια τῆς ἀρχικῆς μονάδος· ὡς νέαι μονάδες πρὸς μέτρησιν πολὺ μεγάλων ποσῶν. Ἡ ἀρχικὴ μονάς, τὰ πολλαπλάσια καὶ αἱ ὑποδικαιρέσεις αὐτῆς διὰ ποσόν τι συνεχῆς ἐν γένει δὲν εἶναι αἱ αὐταὶ παρ' ἅπασιν τοῖς λαοῖς. Εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη νὰ γνωρίζωμεν τὰς μονάδας, τὰ πολλαπλάσια καὶ τὰς ὑποδικαιρέσεις αὐτῶν, τὰς ἐν χρήσει παρ' ἡμῖν καὶ ἀλλαχῶ καὶ αἵτινες εἶναι μᾶλλον συνήθεις καὶ χρήσιμοι εἰς τὸν πρακτικὸν βίον.

Εἰς ἄλλας μὲν μονάδας ἡ ὑποδικαιρέσις εἶναι δεκαδική, δηλαδὴ ἡ ἀρχικὴ μονάς ὑποδικαιρεῖται εἰς 10 ἢ 100 κ.τ.λ. ἴσα μέρη. Εἰς ἄλλας ὅμως μονάδας ἡ ὑποδικαιρέσις γίνεται εἰς οἰκδήποτε μέρη μὴ δεκαδικά. Ὅθεν διὰ τὰ διάφορα ποσὰ ἔχομεν μονάδας μὲ δεκαδικὰς ὑποδικαιρέσεις καὶ μονάδας ἄνευ τοιούτων ὑποδικαιρέσεων.

Μονάδες μήκους.

187. α') Μονάδες με δεκαδικήν υποδιαίρεσιν.—Τοιαύτη είναι τὸ γαλλικὸν μέτρον, ὅπερ εἰσαχθὲν εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ 1836 ὡς ἐπίσημος μονὰς τοῦ Κράτους ἐκλήθη βασιλικὸς πῆχυς.

Σημ.—Εἰς νεώτερον διάταγμα τῆς 26ης 7)θρίου 1911 ὡς μονάδες μήκους, ἐπιφανεῖς καὶ ὄγκου ὠρίσθησαν πάλιν τὸ μέτρον, τὸ τετραγωνικὸν μέτρον καὶ τὸ κυβικὸν μέτρον. Ἡ ὀνομασία βασιλικὸς πῆχυς εἶναι ἀσυνήθης, μᾶλλον δὲ συνήθης εἶναι τὸ μέτρον.

Τὸ γαλλικὸν μέτρον εἶναι τὸ $0,0000001$ τοῦ $\frac{1}{4}$ τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς γῆς.

Ὑποδικρίζεται εἰς 10 ἴσα μέρη, ἅτινα καλοῦνται παλάμαι ἢ ὑποδεκάμετρα. Ἐκάστη παλάμη ὑποδικρίζεται εἰς ἄλλα 10 ἴσα μέρη, ἕκαστον τῶν ὁποίων καλεῖται δάκτυλος ἢ ὑφεκατόμετρον ἢ ἑκατοστόμετρον (κοιν. πόντος). Ἐκαστος δάκτυλος ὑποδικρίζεται πάλιν εἰς 10 ἴσα μέρη, ἕκαστον τῶν ὁποίων καλεῖται γραμμὴ ἢ χιλιοστόμετρον.

Αἱ σχέσεις τῶν μονάδων τούτων καταφίνονται ἐν τῷ ἑπομένῳ πίνακι.

1 βασιλ. πῆχ.	=	10 παλ.	=	100 δακτύλ.	=	1000 γραμ.
		1 παλ.	=	10 δάκ.	=	100 γραμ.
				1 δάκ.	=	10 γραμ.

Ἐκ τοῦ πίνακος τούτου καταφίνεται ὅτι ἡ παλάμη εἶναι τὸ $\frac{1}{10}$ τοῦ βασιλ. πῆχους, ὁ δάκτυλος τὸ $\frac{1}{100}$ καὶ ἡ γραμμὴ τὸ $\frac{1}{1000}$ αὐτοῦ.

Πολλὰ πλάσια τοῦ βασιλ. πῆχους εἶναι τὰ ἑξῆς:

1) Τὸ δεκάμετρον, μήκους 10 μέτρων, 2) τὸ ἑκατόμετρον, μήκους 100 μέτρων, 3) τὸ χιλιόμετρον ἢ στάδιον, μήκους 1000 μέτρων, καὶ 4) τὸ μυριάμετρον, μήκους 10.000.

β') Μονάδες ἀνευ δεκαδικῆς υποδιαίρεσεως.

Τοιαῦται εἶναι αἱ ἑξῆς :

1) Ὁ τεκτονικὸς πῆχυς ἴσος πρὸς τὰ $0,75$ ἢ $\frac{3}{4}$ τοῦ βασιλ. πῆχους.

2) Ὁ μικρὸς πῆχυς τῆς Κων)πόλεως ἴσος πρὸς τὰ $0,65$ ($0,648$) τοῦ βασιλ. πῆχους καὶ καλεῖται ἐνδεξέ. Ὁ μικρὸς πῆχυς λαμβάνεται ἐν τῷ ἐμπορίῳ ἴσος μετὰ $0,64$ τοῦ μέτρου.

3) Ὁ μέγας πῆχυς τῆς Κων)πόλεως ἴσος πρὸς τὰ $0,67$ ($0,669$) τοῦ βασιλ. πῆχους καὶ καλεῖται ἀρσίν.

Οἱ δύο οὗτοι τελευταῖοι πῆχες διακροῦνται εἰς 8 ἴσα μέρη, ἅτινα καλοῦνται δρούπια καὶ χρησιμεύουσι διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ὑψοσμάτων ἄλλ' ὁ μᾶλλον συνήθης παρ' ἡμῖν εἶναι ὁ ἐνδεξέ.

4) Ἐν Ἀγγλίᾳ καὶ ἐν ταῖς Ἠνωμέναις Πολιτείαις τῆς Ἀμερικῆς ὡς ἀρχικὴν μονάδα μήκους μεταχειρίζονται τὴν ὑάρδα ἴσην πρὸς 0,914 μέτρον καὶ ἣτις διαιρεῖται εἰς 3 πόδας καὶ ὁ πούς εἰς 12 δακτύλους (ἴντσες).

Ἐν τῇ πράξει λογαριάζονται 12 ὑάρδα = 11 μέτρα.

5) Ἐν Ῥωσίᾳ μονὰς μήκους ἐν χρήσει εἶναι ὁ ἀρσὴν ἴσος πρὸς 0,711 μέτρον. Μεταχειρίζονται ὁμοίως καὶ τὸν Ἀγγλικὸν πόδα ἴσον πρὸς 0,305 μέτρον.

Συμ.—Παλαιὰ μονὰς μήκους ἦτο ἡ ὄργυια ἴση πρὸς 1,949 μ. ἐκλιποῦσα ἤδη ἐντελῶς. Ἄλλαι μονάδες εὐχρηστοὶ διὰ μεγάλας ἀποστάσεις εἶναι τὸ ναυτικὸν μίλιον ἴσον πρὸς 1852,2 μέτρα, τὸ γερμανικὸν ἢ γεωγραφικὸν μίλιον ἴσον πρὸς 7420 μέτρα καὶ τὸ Ἀγγλικὸν μίλιον ἴσον πρὸς 1760 ὑάρδας. Ἐν Ῥωσίᾳ εἶναι τὸ Βέρστιον ἴσον πρὸς 1067 μέτρα.

Μονάδες ἐπιφανείας.


188. α') Μονάδες μὲ δεκαδιὴν ὑποδιαίρεσιν. — Τοιαύτη εἶναι ἡ λαμβανομένη ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ βασιλ. πῆχους.

Ἀρχικὴ μονὰς πρὸς μέτρησιν ἐπιφανειῶν εἶναι τὸ τετραγωνικὸν μέτρον, ἧτοι τετράγωνον, τοῦ ὁποίου ἐκάστη πλευρὰ ἰσοῦται πρὸς ἓν μέτρον. Ὑποδιαίρεται εἰς 100 ἴσα τετράγωνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἕκαστον ἔχει πλευρὰν ἴσην πρὸς μίαν παλάμην καὶ καλεῖται τετραγωνικὴ παλάμη ἢ τετραγωνικὸν ὑποδεκάμετρον. Ἡ ὑποδιαίρεσις αὕτη τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρον γίνεται, ὡς δεικνύει τὸ σχῆμα 1.

Ἡ τετραγωνικὴ παλάμη ὑποδιαίρεται ὁμοίως εἰς 100 ἴσα τετράγωνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἕκαστον ἔχει πλευρὰν ἴσην πρὸς ἓνα δάκτυλον καὶ καλεῖται τετραγωνικὸς δάκτυλος ἢ τετραγ. ὑφεκατόμετρον.

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ τετραγ. δάκτυλος ὑποδιαίρεται εἰς 100 ἴσα τετράγωνα, ἐκ τῶν ὁποίων ἕκαστον ἔχει πλευρὰν ἴσην πρὸς μίαν γραμμὴν καὶ καλεῖται τετραγωνικὴ γραμμὴ ἢ τετραγ. χιλιοστόμετρον.

Συμ.—Δεξιᾶ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ παριστῶντος ἐπιφάνειαν μετρηθεῖσαν διὰ τινος μονάδος γράφομεν καὶ ἐν μικρὸν τετράγωνον.



Μέτρον

Σχῆμα 1.

Ἡ σχέσις μεταξὺ τῶν μονάδων τούτων καταφαίνεται ἐν τῷ ἐπο-
μένῳ πίνακι :

1	□ μ.	=	100	□ παλ.	=	10,000	□ ζ.	=	1,000,000	□ γραμ.
	1	□ παλ.	=	100	□ δ.	=	10,000	□ γραμ.		
				1	□ δ.	=	100	□ γραμ.		

Ἐντεῦθεν βλέπομεν ὅτι 1 □ π. εἶναι τὸ $\frac{1}{100}$ τοῦ τετραγ. μέτρου καὶ 1 □ δ. τὸ $\frac{1}{10000}$ τοῦ τετραγ. μέτρου καὶ 1 □ γρ. τὸ $\frac{1}{1000000}$ τοῦ τετραγ. μέτρου.

Διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἀγρῶν ὡς μονὰς χρησιμεύει παρ' ἡμῶν α') τὸ βασιλικὸν στρέμμα, τὸ ὁποῖον ἔχει 1000 □ μ. καὶ εἶναι τετράγωνον, τοῦ ὁποῖου ἐκάστη πλευρὰ εἶναι 31,62 μ. περίπου καὶ β') τὸ παλαιὸν στρέμμα, ὅπερ εἶναι ἴσον πρὸς 1,27 βασ. στρέμ. ἢ 1270 □ μ.

Διὰ τὴν μέτρησιν ἐπιφανειῶν, ὡς νομῶν, χωρῶν κτλ. χρησιμεύει τὸ τετραγ. χιλιόμετρον, ἥτοι τετράγωνον ἔχον πλευρὰν ἴσην πρὸς 1000 μέτρα καὶ ἐπομένως εἶναι ἴσον πρὸς 1.000.000 □ μ. ἢ 1000 βασ. στρέμματα.

Εἰς τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης, ἅτινα παρεδέχθησαν τὸ Γ' αλ. μέτρον διὰ τὴν καταμέτρησιν τῶν ἀγρῶν, χρησιμεύει ὡς μονὰς τὸ ἄριον (are), ὅπερ εἶναι τετράγωνον ἔχον πλευρὰν 10 μ., ἥτοι ἴσον πρὸς 100 □ μ. καὶ ἐπι συνηθέστερον τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ ἐκτάριον ἰσοδυναμοῦν μὲ 100 ἄρια. Ἐπομένως τὸ ἐκτάριον περιέχει 10000 □ μ. ἢ 10 βασ. στρέμ.


Ἐν Ἀγγλίᾳ καὶ ἐν ταῖς Ἠνωμέναις πολιτείαις χρησιμεύει τὸ ἄκρον ἴσον πρὸς 40,5 ἄρια περίπου.

β') Μονάδες ἀνευ δεκαδικῆς ὑποδιαίρεσεως. Τοιαύτη μονὰς εἶναι ὁ τετραγ. τεκτονικὸς πῆχυς, ἥτοι τετράγωνον, τοῦ ὁποῖου ἐκάστη πλευρὰ ἰσοῦται πρὸς ἓν τεκτονικὸν πῆχυον, ἥτοι ἰσοῦται πρὸς $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$ τοῦ τετραγωνικοῦ μέτρου. Χρησιμεύει ἰδίως ἡ μονὰς αὕτη πρὸς μέτρησιν τῶν οἰκοπέδων.

Μονάδες ὄγκου καὶ χωρητικότητος.

189. α') Μονάδες μὲ δεκαδικὴν ὑποδιαίρεσιν. Ὡς ἀρχικὴ μονὰς ὄγκου λαμβάνεται τὸ κυβικὸν μέτρον, τὸ ὁποῖον εἶναι κύβος, τοῦ ὁποῖου

ἐκάστη ἕδρα εἶναι ἴση πρὸς 1 \square μ. ἢ ἐκάστη πλευρὰ εἶναι ἴση πρὸς 1 μ.



Σχ. 2.

Τὸ κυβικὸν μέτρον ὑποδιαίρεται εἰς 1000 ἴσους κύβους, ἐκ τῶν ὁποίων ἕκαστος ἔχει πλευρὰν ἴσην πρὸς μίαν παλάμην καὶ καλεῖται κυβικὴ παλάμη ἢ κυβικὸν ὑποδεκάμετρον.

Ἡ ὑποδιαίρεσις αὕτη γίνεται ὡς δεικνύει τὸ παραπλεύρως σχῆμα 2. Ἡ κυβικὴ παλάμη ὑποδιαίρεται καθ' ὅμοιον τρόπον εἰς 1000 κύβους, ἐκ τῶν ὁποίων ἕκαστος ἔχει πλευρὰν ἴσην πρὸς ἓνα δάκτυλον καὶ καλεῖται κυβικὸς δάκτυλος ἢ κυβικὸν ὑφεκατόμετρον.

Ἡ σχέσις μεταξὺ τῶν μονάδων τούτων καταγράφεται ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι·

1 κ. μ. = 1000 κ. παλ. = 1.000.000 κ. δάκ.
1 κ. παλ. = 1.000 κ. δάκ.

Ἐντεῦθεν βλέπομεν, ὅτι ἡ 1 κ. παλ. εἶναι τὸ $\frac{1}{1000}$ τοῦ κυβ. μέτρ. καὶ ὁ 1 κ. δάκτ. τὸ $\frac{1}{1000000}$ τοῦ κ. μέτρου.

Σημ.—Πρὸς μέτρησιν τῆς ἐπιφανείας ἢ τοῦ ὄγκου εἶναι ἀνάγκη, ὡς μᾶς διδάσκει ἡ Γεωμετρία, νὰ μετρήσωμεν γραμμὰς τινὰς καὶ ἐξ αὐτῶν νὰ εὕρωμεν πόσα τετρ. μέτρα ἔχει ἡ ἐπιφάνεια ἢ πόσα κ. μέτρα ἔχει τὸ στερεόν· εὐρίσκονται δὲ ταῦτα διὰ καταλλήλων ὑπολογισμῶν. Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι αἱ ἀνωτέρω μονάδες ἐπιφανείας καὶ ὄγκου δὲν εἶναι πραγματικά, ἀλλὰ χρησιμεύουσιν ὡς βάσεις τῶν ὑπολογισμῶν τῆς καταμετρήσεως καὶ διὰ τοῦτο καλοῦνται θεωρητικά.

β') Μονάδες ἄνευ δεκαδικῆς ὑποδιαίρεσεως.—Τοιαύτη εἶναι ὁ κυβικὸς τεκτονικὸς πῆχυς, ὅστις εἶναι κύβος, τοῦ ὁποίου ἐκάστη πλευρὰ ἰσοῦται πρὸς ἓνα τεκτονικὸν πῆχυν.

Ἡ μονὰς αὕτη χρησιμεύει πρὸς καταμέτρησιν τοῦ ὄγκου τῶν τοίχων

τῶν οἰκοδομῶν ἢ τῶν πρὸς οἰκοδομὴν λίθων. Εἶναι δὲ οὗτος ἴσος πρὸς
 $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$ τοῦ κυβ. μέτρου.

190. Διὰ τὴν μέτρησιν τῆς χωρητικότητος λαμβάνεται ὡς μονὰς ἡ λίτρα, ἥτοι ὁ χῶρος μιᾶς κυβικῆς παλάμης, καὶ χρησιμεύει κατ' ἐξοχὴν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ὑγρῶν.

Ἡ χωρητικότης 100 κυβικῶν παλμῶν ἀποτελεῖ τὸ καλούμενον ἑκατόλιτρον (μετρικὸν κοιλόν), ἕπερ χρησιμεύει διὰ τὴν μέτρησιν τῶν δημητριακῶν κερπῶν.

Παρ' ἡμῖν καὶ ἐν Τουρκίᾳ διὰ τοὺς δημητριακοὺς καρποὺς χρησιμεύει ὡς μονὰς τὸ κοιλὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως (σταμπόλ) ἴσον πρὸς 35,37 λίτρας, διὰ δὲ τὰ ὑγρά ἡ μετρικὴ ὀκά (1). Ἐν Ἀγγλίᾳ μεταχειρίζονται διὰ τὰ σιτηρὰ τὸ αὐτοκρατορικὸν κουάρτερ ἴσον πρὸς 2,91 ἑκατόλιτρα, ἕπερ ὑποδιαιρεῖται εἰς 8 μπουσέλ.

Εἰς δὲ τὰς Ἡνωμένους Πολιτείας μεταχειρίζονται τὸ μπουσέλ ἴσον πρὸς 35,23 λίτρας.

Ἐν Ῥωσίᾳ τὴν ψάθαν (τσέρβερτ) ἴσην πρὸς 2,18 ἑκατόλιτρα.

Διὰ τὴν καταμέτρησιν τῆς χωρητικότητος τῶν πλοίων λαμβάνεται ὡς μονὰς ὁ τόννος τῶν πλοίων ἴσος πρὸς 2,83 κ. μέτρα.

Μονάδες βάρους.

191. α') Μονάδες μετὰ δεκαδικῆς ὑποδιαιρέσεως.

Ἀρχικὴ μονὰς βάρους εἶναι τὸ χιλιόγραμμον ἢ τὸ βᾶρος ὕδατος ἀπεσταγμένου καὶ θερμοκρασίας 4° K, τὸ ὅποιον χωρεῖ ἐντὸς τῆς κυβικῆς παλάμης.

Τὸ χιλιόγραμμον ὑποδιαιρεῖται εἰς 1000 ἴσα μέρη, ἅτινα καλοῦνται γραμμάρια, διὰ τοῦτο ὀνομάζεται καὶ χιλιόγραμμον.

Τὸ γραμμάριον εἶναι τὸ βᾶρος ὕδατος ἀπεσταγμένου καὶ θερμοκρασίας 4° K, ἕπερ χωρεῖ εἰς τὸν κ. δάκτυλον. Πολλαπλάσιον τοῦ χιλιόγραμμου σύνηθες ἐν τῷ ἐμπορίῳ εἶναι ὁ μετρικὸς στατήρ, ἴσος πρὸς 100 χιλιόγραμμα, καὶ ὁ μετρικὸς τόννος, ἴσος πρὸς 1000 χιλιόγραμμα ἢ πρὸς 10 μετρικοὺς στατήρας.

Ἡ μεταξὺ τῶν μονάδων τρῦτων σχέσις καταφαίνεται ἐν τῷ ἐπομένῳ πίνακι:

1 μ. τόν.	=	10 μ. στατ.	1000 χιλιόγρ.	=	1000000 γραμμάρια.
		1 μ. στατ.	100 χιλιόγρ.	=	100000 γραμμάρια.
			1 χιλιόγρ.	=	1000 γραμμάρια.

1) Ἡ μετρικὴ ὀκά εἶναι ἡ χωρητικότης δοχείου, ἐν τῷ ἑποίῳ χωρεῖ 1 ὀκά βάρους ὕδατος ἀπεσταγμένου καὶ θερμοκρασίας 4° K.

β') Μονάδες άνευ δεκαδικῆς υποδιαίρεσεως.

Τοιαύτη εἶναι ἐν μεγίστῃ χρήσει παρ' ἡμῖν ἡ Τουρκικὴ μονάς ἡ σταθμικὴ ὀκά, ἣτις υποδιαίρεῖται εἰς 400 δράμια καὶ πολλαπλάσιον αὐτῆς ὁ στατήρ ἴσος πρὸς 44 ὀκ. Ἡ ὀκ ἰσοῦται πρὸς 1280 γραμμάρια.

Ἐν τῇ φαρμακευτικῇ εἶναι ἐν χρήσει παρ' ἡμῖν καὶ ἐξῆς μονάδες ἡ φαρμακευτικὴ λίτρα ἴση πρὸς 360 γραμ. ἢ $112 \frac{1}{2}$ δράμια. Ὑποδιαίρεται εἰς 12 οὐγγίαις· αὕτη πάλιν εἰς 8 δραχμάς καὶ ἡ δραχμὴ εἰς 3 γραμμα καὶ τέλος τὸ γραμμὸν εἰς 20 κόκκους.

Σημ.—Διὰ τὴν στάθμησιν τῆς σταφίδος ἐν Πελοποννήσῳ μεταχειρίζονται τὸ χιλιόλιτρον ἴσον πρὸς 1000 ἐνετικὰς λίτρας, ἐξ ὧν ἐκάστη ἰσοδυναμεῖ πρὸς 150 δράμια ἢ $\frac{3}{8}$ τῆς ὀκάς περίπου.

Ἐν δὲ τῇ Ἑπτανήσῳ εἶναι ἐν χρήσει ἡ Ἀγγλικὴ λίτρα.

Ἐν Ἀγγλίᾳ ἀρχικὴ μονάς βάρους εἶναι ἡ λίτρα ἴση πρὸς 453,6 γραμ. καὶ ἣτις υποδιαίρεται εἰς 16 οὐγγίαις. Πολλαπλάσια δὲ αὐτῆς εἶναι ὁ Ἀγγλικὸς στατήρ ἴσος πρὸς 112 Ἀγγλ. λίτρας. Αἱ αὐταὶ μονάδες εἶναι ἐν χρήσει καὶ εἰς τὰς Ἠνωμέναις Πολιτείας μὲ τὴν διαφορὰν μόνον ὅτι ὁ Ἀμερικανικὸς στατήρ ἔχει 100 Ἀγγλικὰς λίτρας.

Διὰ τοὺς ἀδάμνητας ὡς μονάς βάρους λαμβάνεται τὸ καρτίον ἰσοδυναμοῦν πρὸς 0,205 γραμμ. (1).

Μονάδες νομισμάτων.

α') **Κράτη Δαιυικῆς ἐνώσεως.**—Τὰ διάφορα κράτη ἔχουσι διαφορὰς μονάδας νομισμάτων. Τὰ ἐξῆς ὅμως πέντε κράτη ἡ Ἑλλάς, ἡ Ἑλβετία, ἡ Ἰταλία, ἡ Γαλλία καὶ τὸ Βέλγιον διὰ συμβάσεως, κλυομένης Λατινικῆς νομισματικῆς ἐνώσεως, παρεδέχθησαν ὡς ἀρχικὴν μονάδα τὸ φράγκον, τὸ ὁποῖον ἐν Ἑλλάδι καλεῖται δραχμὴ καὶ ἐν Ἰταλίᾳ λίρα.

Τὸ φράγκον υποδιαίρεται εἰς 100 ἴσα μέρη καὶ τὸ ἐν ἐκ τούτων ἐκλήθη παρ' ἡμῖν λεπτόν. Τὴν αὐτὴν ἀρχικὴν μονάδα νομισμάτων ἔχουσι παρεδεχθῆ καὶ τὰ ἄλλα κράτη, ὡς ἡ Ρουμανία, ἡ Βουλγαρία, ἡ Σερβία καὶ ἡ Ἰσπανία. Τὸ φράγκον καλεῖται ἐν Ρουμανίᾳ λέου, ἐν Βουλγαρίᾳ λέβι, ἐν Σερβίᾳ δηνάριον καὶ ἐν Ἰσπανίᾳ πεσέτα.

Τὰ νομισμὰτα κατασκευάζονται ἐκ διαφόρων μετάλλων, χρυσοῦ, ἀργύρου, χαλκοῦ καὶ νικελίου. Παρ' ἡμῖν εἶναι τὰ ἐξῆς μεταλλικὰ νομισμὰτα εἰς κυκλοφορίαν:

α') Χαλκῆ. Τὸ μονόλεπτον, τὸ δίλεπτον, ὀβολὸς ἢ πεντάλεπτον, διώβολον ἢ δεκάλεπτον.

β) Νικέλινα. Τὸ πεντάλεπτον, δεκάλεπτον, εἰκοσάλεπτον.

γ') Ἀργυρῆ. Τὸ εἰκοσάλεπτον, τὸ πεντηκοντάλεπτον, τὸ μονόδραχμον, δίδραχμον καὶ πεντάδραχμον ἢ τάλληρον.

1) Ἐν Γαλλίᾳ ὥρισθη τῷ 1909 τὸ μετρικὸν καρτίον ἴσον πρὸς 0,20 γραμ.

δ') Χρυσά. Τὸ πεντάδραχμον, δεκάδραχμον, εικοσάδραχμον ἢ εικοσάφραγκον, τεσσαρακοντάδραχμον καὶ ἑκατοντάδραχμον.

Παρατήρ. — Τὰ χρυσά καὶ ἀργυρᾶ νομίσματα δὲν κατασκευάζονται ἐκ καθαροῦ χρυσοῦ ἢ ἀργύρου, ἀλλ' ἐκ κράματος τούτων μετὰ χαλκοῦ.

192. Τὸ ποσὸν τοῦ καθαροῦ χρυσοῦ ἢ ἀργύρου, τὸ περιεχόμενον ἐν τῇ μονάδι τοῦ κράματος, καλεῖται τίτλος τοῦ κράματος ἢ βαθμὸς καθαρότητος καὶ ἐκφράζεται συνήθως εἰς χιλιοστά. Εἰς τὰ χρυσά κοσμήματα ὁ βαθμὸς καθαρότητος ἐκφράζεται εἰς εικοστά τέταρτα, ἅτινα καλοῦνται κκαότια. Εἰς τὰ κράτη τῆς Λατινικῆς ἐνώσεως ὁ τίτλος τῶν μὲν χρυσῶν νομισμάτων εἶναι 0,900, τῶν δὲ ἀργυρῶν 0,835, ἐκτὸς τοῦ πεντάδραχμου, ὅπερ ἔχει τίτλον κράματος 0,900.

Τὸ βάρος τοῦ χαλκίνου πενταλέπτου, ὡς καὶ τοῦ ἀργυροῦ φράγκου, εἶναι 5 γραμμάρια.

Πρὸς εὐκολίαν τὰ πεπολιτισμένα κράτη ἐδέχθησαν ἐκτὸς τῶν μεταλλικῶν νομισμάτων καὶ χάρτινα, ἅτινα καλοῦνται χαρτονομίσματα ἢ τραπεζογραμμάτια. Ἐν Ἑλλάδι κυκλοφοροῦσι τὰ ἐξῆς: 5, 10, 25, 100, 500, 1000 δραχμῶν.

Σημ. 1.—Τὸ χρυσοῦν ἢ ἀργυροῦν φράγκον ἔπρεπε νὰ λογαριάζηται πρὸς μίαν δραχ. χαρτίνην. Ἄλλ' ἕνεκα διαφόρων λόγων λογαριάζεται ἄλλοτε πρὸς 1,02 δραχ. ἢ 0,99 δραχ. χαρτίνας, ἄλλοτε περισσότερον καὶ ἄλλοτε ὀλιγώτερον.

Σημ. 2.—Τὰ νομίσματα τῆς Λατινικῆς νομισματικῆς συμβάσεως κυκλοφοροῦσιν ἐλευθέρως εἰς τὰ πέντε κράτη, ἅτινα μετέχουσι ταύτης. Πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἐν Ἰταλίᾳ ἐψηφίσθη νόμος, καθ' ὃν τὰ Ἰταλικά φράγκα καὶ διφραγκα κυκλοφοροῦσι μόνον ἐντὸς τῆς Ἰταλίας, ἀπαγορευομένης τῆς ἐξαγωγῆς αὐτῶν. Ὁμοίος νόμος ἐψηφίσθη κατὰ τὸ 1908 καὶ ἐν Ἑλλάδι.

β') Ἄλλαι χῶραι.

Ἐν Ἀγγλίᾳ ἀρχικὴ μονὰς εἶναι ἡ λίρα στερλίνα, ἴση πρὸς 25,22 φρ. περίπου, ὑποδιαιρεῖται εἰς 20 σελίνια καὶ τοῦτο εἰς 12 πέννας.

Ἐν Ῥωσίᾳ εἶναι τὸ ρούβλιον, ἀργυροῦν νόμισμα, ἔχον ἀξίαν 2,67 φράγκ. καὶ διαιρεῖται εἰς 100 ἴσα μέρη καλούμενα καπίκια.

Ἐν Ὀλλανδίᾳ εἶναι τὸ φλωρίνιον, ἰσοδυναμοῦν πρὸς 2,12 φρ. περίπου καὶ διαιρεῖται εἰς ἑκατοστά.

Ἐν ταῖς Σκανδιναυκαῖς χῶραις (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία) εἶναι ἡ σκανδιναυκὴ κορώνα, ἴση πρὸς 1,39 φραγκ., καὶ διαιρεῖται εἰς 100 ἴσα μέρη καλούμενα αἶρε (öre).

Ἐν Πορτογαλίᾳ εἶναι τὸ μιλοῒς, ἴσον πρὸς 5,55 φραγκ. καὶ διαιρεῖται εἰς 100 ῥέις.

Ἐν Γερμανίᾳ εἶναι τὸ μάρκον, ἴσον πρὸς 1,23 φραγκ. περίπου καὶ διαιρεῖται εἰς 100 πφένιχ.

Ἐν Αὐστρίᾳ εἶναι ἡ κορώνα, ἴση πρὸς 1,05 φρ. καὶ διαιρεῖται εἰς 100

Πρακτικὴ Ἀριθμητικὴ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ
Α') Μέτρα και σταθμά.—α') Δε

Κράτη, ἐν οἷς εἶναι ἐν χρῆσει	Μονάδες μήκους	Μονάδες ἐπιφανείας
Γαλλία	Μυριάμετρον ... = 10000 μ.	Τετραγ. μυ- ριάμετρον.. = 100.000.000 □ μ.
Βέλγιον	Χιλιόμετρον..... = 1000 μ.	Τετραγ. χιλι- όμετρον... = 1.000.000 □ μ.
Ἑλβετία	Ἐκατόμετρον... = 100 μ.	Ἐκτάριον.. = 10.000 □ μ.
Γερμανία	Δεκάμετρον..... = 10 μ.	Ἄριον ... = 100 □ μ.
Ἀυστρία	Μέτρον ἀρχικὴ μονάς..... = 1 μ.	Τετραγ. μέ- τρον..... = 1 □ μ.
Ἰσπανία	Ἵποδεκάμετρον. = $\frac{1}{10}$ μ.	Τετραγ. ὑπο- δεκάμετρον. = $\frac{1}{100}$ □ μ.
Ρουμανία		
Βουλγαρία	Ἵφεκτόμετρον. = $\frac{1}{100}$ μ.	Τετραγ. ὑφε- κατόμετρον = $\frac{1}{10.000}$ □ μ.
Σερβία		
Τουρκία		
Ἑλλὰς	Χιλιοστόμετρον. = $\frac{1}{1000}$ μ.	Τετραγ.χιλι- στόμετρον = $\frac{1}{1.000.000}$ □ μ.

β') Ἄλλαι

	Τεκτον. πήχυς = $\frac{3}{4}$ μ.	Τετραγ. τεκτον. πήχυς = $\frac{9}{16}$ □ μ.
Ἐν χρῆσει εἰς τὴν Ἑλλάδα	Πήχυς ἐμπορικὸς = 0,64 μ. (ἐνδεξῆς)	Βασιλ. στρέμμα..... = 1000 □ μ.
	βούπιον..... = $\frac{1}{8}$ τοῦ πήχ.	Παλαιὸν στρέμμα ... = 1270 □ μ.

Ἐν Ἀγγλίᾳ	Ἀγγλικὸν μίλιον = 1760 ὑάρδ. Ἵάρδα (ἀρχικὴ μονάς)..... = 1 ὑάρδ. Πούς..... = $\frac{1}{3}$ ὑάρδ. Δάκτυλος..... = $\frac{1}{36}$ ὑάρδ.	Ἄκρον (διὰ τοὺς ἄ- γρους)..... = 40,5 ἄρια Τετραγ. ἄρδα..... = 1 □ ὑάρδ. Σημ. — Ἐκ τῆς μονάδος μήκους προσδιορίζονται αἱ μονάδες ἐπι- φανείας καὶ ὄγκου.
-----------	---	---

Ἐν Ρωσσίᾳ	Ἄρσιν..... = 0,711 μ. Ἀγγλ. πούς..... = 0,305 μ. Βέρσιον..... = 1500 ἄρσιν	Τετραγ. πούς.
-----------	--	---------------

Β') Μονάδες

Κράτη ἔχοντα τάς μονάδας τῆς Λατ. Νομ. συμβ.	Ἀγγλία	Γερμανία	Σκανδιναυκαὶ χώραι	Ὑλλανδία
Βέλγ. Γαλ. Ἑλβετία φράγκ. Ἑλλὰς : Δραχμὴ Ἰταλία : Λίρα Ρουμανία : Λέου Βουλγαρία : Λέβι Σερβία : Δηνάριον Ἰσπανία : Πισέτα	Λίρα στερλίνα = φρ. 1 £ = 25,22 Σελίνιον = $\frac{1}{20}$ £ Πέννα = $\frac{1}{12}$ σελιν.	Μάρκον = φρ. 1 μάρκ. = 1,23 1 πφένιχ = $\frac{1}{100}$ μάρκ.	Κορώνα = 1 κ. = 1,39 φρ. αἶρε = $\frac{1}{100}$ τῆς κ.	φλωρίνιον = 1 φλ. = 2,12 φρ. ὑποδιαίρειται εἰς ἑκατοστά

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ

καδικόν μετρικόν σύστημα.

Μονάδες ὄγκου	Μονάδες χωρητικότητος	Μονάδες βάρους
Κυβικόν χιλι- όμετρον. = 1.000.000.000 κ. μ.	Ἑκατόλιτρον ἢ μετρικόν κοι- λόν διὰ τὰ σι- τηρά..... = 100 λίτρον. Λίτρα..... = 1 λίτρον. Χωρητικότης μιᾶς κυβ. παλάμης.	Μετρικ. τόν. = 1000 χλγ. Μετρ. στατήρ = 100 χλγ. Χιλιόγραμμα = 1 χλγ. Γραμμάριον. = $\frac{1}{1000}$ χλγ.
Κυβικόν μέτρον = 1 κ. μ. Κυβικόν ὑποδε- κατόμετρον. = $\frac{1}{1000}$ κ. μ.		
Κυβικόν ὕφεκα- τόμετρον. = $\frac{1}{10000000}$ κ. μ.		
Κυβ. χιλιοστό- μετρον. = $\frac{1}{100000000}$ κ. μ.		

μονάδες.

Κυβ. τεκτ. πήχυς = $\frac{27}{64}$ κ. μ.	Κοιλόν Κων) πόλεως (σταμπόλι) = 35,37 λ.	Στατήρ..... = 44 ὀκ. Ὀκά (ἀρχικὴ μο- νάς)..... = 1 ὀκ. Δράμιον..... = $\frac{1}{400}$ ὀκ. Χιλιόλιτρον (διὰ τὴν σταφίδα).. = 375 ὀκ. Ἀγγλ. λίτρο. (ἐν Ἑπτανήσῳ).. = 453,6 γρ.
Κυβικὴ δάρδα... = 1 κ. δάρδα	Αὐτοκρ. κου- άρτερ... = 2,91 ἑκατόλ. Μπουσέλ = $\frac{1}{8}$ κουάρτερ Τόννος τῶν πλοίων..... = 2,83 κ. μ.	Ἀγγλικὸς στατήρ = 112 λ. Ἀγγλικὴ λίτρα (ἀρχ. μον.) = 1 λ. = 453 γρ.6 Ὀγγία... = $\frac{1}{16}$ λ.
Κυβικὸς ποῦς	Ψάθρα..... = 2,18 ἑκατολ.	

νομισμάτων.

Πορτογαλλία	Αὐστρία	Ῥωσσία	Τουρκία καὶ Αἴγυπτος	Ἡνωμ. Πολι- τεῖαι
Μιλρέζ = 1 μιλ. = 5,55 φρ. Ρέις = $\frac{1}{1000}$ τοῦ μιλρ.	Κορόνα = 1 κ. = 1,05 φρ. Χέλλερ = $\frac{1}{100}$ κρ.	Ῥούβλιον = 1 ρούβλ. = 2,67 φρ. Καπίκιον = $\frac{1}{100}$ ρούβλ.	Τὸ γρόσιον = $\frac{1}{100}$ τῆς Τουρκ. λίρ. 1 λ. = 22.80 φρ. Τὸ γρόσιον = $\frac{1}{100}$ τῆς Αἴγυπτ. λίρας = 0,26 φρ.	Δολλάριον = 1 \$ = 5,18 φρ. σέντς = $\frac{1}{100}$ δολ.

χέλλερ ἢ καὶ τὸ διπλάσιον αὐτῆς τὸ φιορίνιον, διαιρούμενον εἰς 100 κροῦτσερ. Ἐν Τουρκίᾳ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ ἀρχικὴ μονὰς εἶναι τὸ γρόσιον, ὅπερ διαιρεῖται εἰς 40 παραδες. Νομίσματα εἰς κυκλοφορίαν ἐν Τουρκίᾳ εἶναι ἐκ χρυσοῦ μὲν ἡ Τουρκικὴ λίρα, ἴση πρὸς 22,80 φράγ., τὸ ἥμισυ καὶ τὸ τέταρτον αὐτῆς, τὸ πεντόλιρον, ἐξ ἀργύρου δὲ τὸ μεζίτιον ἴσον πρὸς 4,30 φράγ. περίπου, τὸ $\frac{1}{2}$ καὶ τὸ $\frac{1}{4}$ αὐτοῦ, τὸ δίγροσον καὶ τὸ γρόσιον. Ἡ Τουρκικὴ λίρα ἔχει 100 γρόσια, συνήθως ὁμῶς ὑπολογίζεται αὐτὴ πρὸς 103 γρόσια ἢ 108 ἢ 109.

Ἐν Αἰγύπτῳ ἐπίσης κυκλοφοροῦν νόμισμα χρυσοῦν εἶναι ἡ Αἰγυπτιακὴ λίρα ἴση πρὸς 26 φράγκα. Ὑποδιαιρεῖται εἰς 100 γρόσια διατιμήσεως ἢ 200 γρόσια ἀγορακία.

Ἐν ταῖς Ἠνωμέναις Πολιτείαις εἶναι τὸ δολλάριον, ἴσον πρὸς 5,18 φράγκα καὶ διαιρεῖται εἰς 100 σέντς.

Μονάδες χρόνου.

193. Ἀρχικὴ μονὰς χρόνου εἶναι τὸ ἡμερονύκτιον, ὅπερ ὑποδιαιρεῖται εἰς 24 ὥρας, ἡ δὲ ὥρα εἰς 60 πρῶτα λεπτά, ἅτινα σημειώνονται 60' ἢ κάλλιον 60 π., ἕκαστον δὲ πρῶτον λεπτόν ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 δευτέρα λεπτά, ἅτινα σημειώνονται 60" ἢ 60 δ.

Ὅθεν ἡ ὥρα εἶναι τὸ $\frac{1}{24}$ τῆς ἡμέρας, τὸ 1 π. τὸ $\frac{1}{1440}$ τῆς ἡμέρας, καὶ τὸ 1 δ. τὸ $\frac{1}{86400}$ τῆς ἡμέρας.

Πολλαπλάσια τῆς ἀρχικῆς μονάδος εἶναι ὁ μῆν καὶ τὸ ἔτος.

Τὸ ἔτος ἔχει 365 ἡμέρας.

Κυρίως τὸ ἔτος ἀποτελεῖται ἐκ 365 $\frac{1}{4}$ ἡμερῶν περίπου, ἀλλ' ἵνα ἀποτελῆται ἐξ ἀκεραίου ἀριθμοῦ ἡμερῶν παραλείπομεν τὸ $\frac{1}{4}$ τῆς ἡμέρας, ὅπερ εἰς 4 ἔτη ἀποτελεῖ μίαν ἡμέραν, προστιθεμένην εἰς πᾶν τέταρτον ἔτος· τὸ ἔτος τοῦτο ἔχον 366 ἡμέρ. καλεῖται δίσεκτον καὶ ἡ προστιθεμένη εἰς αὐτὸ ἡμέρα ἐμβόλιμος, τὰ δὲ λοιπὰ καλοῦνται κοινά.

Δίσεκτα ἔτη εἶναι τὰ διαιρετὰ διὰ τοῦ 4, ὡς τὸ 1908, 1912 κτλ.

Τὸ ἔτος ὑποδιαιρεῖται εἰς 12 μῆνας, καὶ ἄλλοι μὲν τούτων ἔχουσι 31 ἡμέρας, ἄλλοι δὲ 30 ἡμ. καὶ ὁ Φεβρουάριος 28 κατὰ τὰ κοινὰ καὶ 29 κατὰ τὰ δίσεκτα, διότι εἰς αὐτὸν προστίθεται ἡ ἐμβόλιμος ἡμέρα.

Εὐρίσκομεν πόσοι μῆνες ἔχουσι 31 ἡμ. καὶ πόσοι 30 ὡς ἐξῆς :

Ἰούλιος	7	1	Ἰανουάριος
Ἰούνιος	6	1	Αὐγούστος
Μάιος	5	2	Φεβρουάριος
Δεκέμβριος		2	Σεπτέμβριος
Ἀπρίλιος	4	3	Μάρτιος
Νοέμβριος		3	Ὀκτώβριος

Γράφωμεν ἐν κύκλῳ τοὺς ἀριθμοὺς ἀπὸ τοῦ 1 κατὰ σειρὰν μέχρι τοῦ 7 καὶ σημειώνομεν παρ' αὐτοὺς τοὺς μῆνας κατὰ τὴν τάξιν των. Ὅσοι μὲν μῆνες γράφονται εἰς περιττοὺς ἀριθμοὺς ἔχουσι 31 ἡμ., οἱ δὲ λοιποὶ 30 ἐκτὸς τοῦ Φεβρουαρίου.

Σημ.—Παρά τοῖς ἐμπόροις ὁ μὴν λογαριάζεται πρὸς 30 ἡμέρας καὶ τὸ ἔτος πρὸς 360 ἡμέρας· τὸ τοιοῦτον ἔτος καλεῖται ἐμπορικόν.

Μονάδες κυκλικῶν τόξων.

194. Διὰ νὰ μετρήσωμεν κυκλικόν τι τόξον, λαμβάνομεν ὡς ἀρχικὴν μονάδα τόξον τῆς αὐτῆς περιφερείας, ὅπερ εἶναι τὸ $\frac{1}{360}$ αὐτῆς καὶ καλεῖται μοῖρα.

Ἡ μοῖρα ὑποδιαιρεῖται εἰς 60 ἴσα μέρη καλούμενα πρῶτα λεπτά καὶ ἕκαστον πρῶτον εἰς 60 δεύτερα λεπτά.

Ἡ μοῖρα παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου (⁰), ὡς 45⁰, ἥτοι 45 μοίρας, τὸ πρῶτον λεπτόν ([']), ὡς 50', ἥτοι 50 πρῶτα λεπτά, καὶ τὸ δεύτερον λεπτόν (^{''}), ὡς 25'', ἥτοι 25 δεύτερα λεπτά.

Δεκαδικὸν μετρικὸν σύστημα.

195. Ἐξ ὧν τῶν μονάδων, τὰς ὁποίας ἐγνωρίσαμεν, ἐκεῖναι, αἵτινες ἔχουσι δεκαδικὴν ὑποδιαίρεσιν καὶ αἵτινες, ὡς εἶδομεν, ἐλήφθησαν ἐπὶ τῆ βάσει τοῦ μέτρου, ἀποτελοῦσι τὸ καλούμενον Δεκαδικὸν μετρικὸν σύστημα.

Τὸ σύστημα τοῦτο ἔχει τὸ πλεονέκτημα ὅτι αἱ μετρήσεις τῶν συνεχῶν ποσῶν διὰ τῶν μονάδων τούτων μᾶς δίδουσι ὡς ἐξαγόμενα δεκαδικοὺς ἀριθμοὺς, ὧν αἱ πράξεις γίνονται εὐκόλως.

Οὕτω π. χ., ἂν ὑφασμά τι ἔχῃ μῆκος 8 μετ. 7 παλ. 9 δακ. 3 γραμ., τὸ μῆκος τοῦτο δύναται νὰ γραφῆ ὡς ἐξῆς :

$$8 \text{ μ.} + \frac{7 \text{ μ.}}{10} + \frac{9 \text{ μ.}}{100} + \frac{3 \text{ μ.}}{1000} \text{ ἢ } 8,793 \text{ μέτρα.}$$

Ὁμοίως, ἂν ἐπιφάνειά τις ἔχῃ 18 □ μ. 9 □ παλ. 19 □ δακ. 7 □ γραμ., τὸ ἐμβαδὸν αὐτῆς θὰ παρίσταται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ

$$18 \text{ □ μ.} + \frac{9 \text{ □ μ.}}{100} + \frac{19 \text{ □ μ.}}{10000} + \frac{7 \text{ □ μ.}}{1000000} \text{ ἢ } 18,091907 \text{ □ μ.}$$

Ἐπίσης, ἂν στερεόν τι περιέχῃ 7 κυβ. μ. 47 κ. παλ. 358 κ. δακ., ὁ ὄγκος αὐτοῦ θὰ παρίσταται ὑπὸ τοῦ ἀριθμοῦ

$$7 \text{ κ. μ.} + \frac{47 \text{ κ. μ.}}{1000} + \frac{358 \text{ κ. μ.}}{1000000} \text{ ἢ } 7,047358 \text{ κ. μέτρα.}$$

Ὁμοίως ὁ ἀριθμὸς 35 λίτρ. 846 γραμ. γράφεται ὡς ἐξῆς

$$35 \text{ λ.} + \frac{846 \text{ λ.}}{1000} \text{ ἢ } 35,846 \text{ λίτραι.}$$

Ὁ 8 χιλιογρ. 452 γραμ. γράφεται 8 χιλ. $+\frac{452}{1000}$ χιλιογρ. ἢ 8,452 χιλιογράμμα.

Ἡ μέτρησις τῶν συνεχῶν ποσῶν δι' ἄλλων μονάδων μᾶς παρέχει ἄλλους ἀριθμούς, περὶ τῶν ὁποίων πραγματευόμεθα εἰς τὸ ἐπόμενον κεφάλαιον.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) 345,83 τεκτ. πήχεις νὰ τραπῶσιν εἰς μέτρα.

Λύσις. Ἐπειδὴ ὁ 1 τεκτ. πήχυς ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μέτρου, ἔπεται ὅτι οἱ 345,83 τεκτ. πήχεις θὰ ἰσοδυναμῶσι πρὸς $345,83 \times \frac{3}{4}$ μέτρα.

2) Νὰ τραπῶσι 245 βασ. πήχεις εἰς μικροὺς πήχεις.

Λύσις. Ἐπειδὴ τὰ 0,64 τοῦ βασ. πήχ. κάμνουσιν 1 πήχ. μικρόν, ἔπεται ὅτι οἱ 245 βασ. πήχ. κάμνουσι $\frac{245}{0,64}$ μικροὺς πήχεις.

3) Νὰ τραπῶσι 548,35 βασ. πήχ. α') εἰς ἄρδας, β') εἰς ἐνδεζέ, γ') εἰς ἄρσιν (Ῥωσσίας).

4) 745 ἄρδαί πόσα μέτρα κάμνουσι ;

5) 1237 $\frac{1}{3}$ ἄρδαί μὲ πόσους μικροὺς πήχεις (ἐνδεζέ) ἰσοδυναμοῦσιν ;

6) 372 $\frac{5}{8}$ μικροὶ πήχεις μὲ πόσας ἄρδας ἰσοδυναμοῦσιν ;

7) 872 ἄρσιν (Ῥωσσίας) πόσα μέτρα κάμνουσιν ;

8) Ἀπόστασις εἰς 845 ναυτικῶν μιλίων πρὸς πόσα χιλιόμετρα ἰσοδυναμεῖ ;

9) 843,540 χιλιόμετρα πόσα ναυτικὰ μίλια κάμνουσι ;

10) 2458 Ἀγγλ. μίλια πόσα χιλιόμετρα κάμνουσι ;

11) 3475 βέρστια πόσα χιλιόμετρα κάμνουσι ;

12) 458 Ἀγγλ. μίλια πόσα βέρστια κάμνουσι ;

13) Νὰ τραπῶσι 245,837 \square μέτρα εἰς τετραγωνικοὺς τεκτονικοὺς πήχεις.

14) Ἀγρός τις ἔχει ἕκτασιν 452,87 ἑκτάρια. Μὲ πόσα βασιλικὰ στρέμματα ἰσοδυναμεῖ ἡ ἕκτασις αὕτη ;

15) 15,87 βασ. στρέμματα μὲ πόσα ἑκτάρια ἰσοδυναμοῦσι ;

16) Ἡ ἕκτασις τῆς Ἑλλάδος εἶναι 64679 \square χιλιομ. Πόσων βασιλικῶν στρεμμάτων εἶναι ἡ ἕκτασις αὕτη καὶ πόσων ἑκταρίων ;

17) Ἀγρός ἐκτάσεως 15,8 ἄκρων μὲ πόσα βασ. στρέμματα ἰσοδυναμεῖ ;

18) Χωρικός καταμετρήσας ἄμπελον εὗρεν αὐτὴν 5 $\frac{3}{5}$ παλαιὰ στρέμματα. Ἐκ πόσων βασ. στρεμμάτων ἀποτελεῖται αὕτη ;

- 19) 347,832 κυβ. μέτρα με πότους κυβ. πήχ. ισοδυναμοῦσι ;
 20) 845,3724 κυβ. μέτρα με πότους κυβ. τεκτ. πήχ. ισοδυναμοῦσι ;
 21) 1324,7 λίτραι σίτου α') με πόσα Ἀγγλικὰ μπουσελ, β') με πόσα Ἀμερικανικὰ μπουσελ, γ') με πόσα κοιλὰ Κων)πόλεως ισοδυναμοῦσι ;
 22) 2483,32 ἑκκτόλιτρα κριθῆς με πόσα κουάρτερ ισοδυναμοῦσι ;
 23) Πλοῖόν τι μετέφερον ἐκ Τξιγανίου εἰς Πειραιᾶ 4583 ψάθας σίτου. Πόσων κοιλῶν Κων)πόλεως εἶναι ὁ σίτος οὗτος ;
 24) Ἐμπορικόν τι πλοῖον ἔχει χωρητικότητα 8452 τόννων. Με πόσα κυβικά μέτρα ισοδυναμεῖ ἡ χωρητικότης αὕτη ;
 25) 1 δράμ. με πόσα γραμμάρια ισοδυναμεῖ ;
 26) 1 γραμμάριον ποῖον μέρος τοῦ δραμίου εἶναι ;
 27) 1 χιλιόγραμμον πόσα δράμια ἔχει ;
 28) Νὰ τραπῶσι 360 δράμια εἰς γραμμάρια.
 29) Νὰ τραπῶσιν 850 γραμμάρια εἰς δράμια.
 30) Νὰ τραπῶσιν 28 ὀκάδες εἰς χιλιόγραμμ.
 31) Ὁ μετρικὸς στατῆρ πόσας ὀκάδας ἔχει ;
 32) Ὁ μετρικὸς τόννος πόσας ὀκάδας ἔχει ;
 33) Ὁ στατῆρ (44 ὀκ.) πόσα χιλιόγραμμ^α ἔχει ;
 34) Τὸ χιλιόλιτρον σταφίδος πόσας ὀκάδας ἔχει ;
 35) 4580 ὀκ. σταφίδος πόσα χιλιόγραμμ^α κάμνουσι ;
 36) $85\frac{7}{16}$ λίτραι Ἀγγλικὰ πόσα χιλιόγραμμ^α κάμνουσι ;
 37) $45\frac{5}{8}$ λίτραι Ἀγγλικὰ πόσας ὀκάδας κάμνουσι ;
 38) $8\frac{3}{4}$ ὀκ. νὰ τραπῶσιν εἰς Ἀγγλικὰς λίτρας.
 39) Ὁ Ἀγγλικὸς στατῆρ πόσα χιλιόγραμμ^α ἢ πόσας ὀκάδας ἔχει ;
 40) Ὁ Ἀμερικανικὸς στατῆρ πόσα χιλιόγραμμ^α ἢ πόσας ὀκάδας ἔχει ;
 41) $13\frac{3}{4}$ στατῆρ. (Τουρκοὶ) με πότους Ἀγγλικούς ἢ με πότους Ἀμερικανικούς στατῆρας ισοδυναμοῦσι ;
 42) Πόσα γραμμάρια ἔχει ἡ οὐγγία, πόσα ἡ δραχμὴ, πόσα τὸ γράμμον ;
 43) Ἐν γραμμάριον κινίνης πότους κόκκους ἔχει ;
 44) 185 κόκκοι κινίνης πόσα γραμμάρια ἀποτελοῦσι ;
 45) 245,60 φράγκα με πόσας δραχμὰς ισοδυναμοῦσιν, ὅταν 1 φρ. = 0,99 δραχ. ;
 46) 1500 δρ. πόσα φράγκα κάμνουσιν, ὅταν 1 φρ. = $0,99\frac{3}{4}$ δραχ. ;
 47) Πόσας δραχμὰς κάμνουσιν αἱ $845\frac{1}{4}$ Ἀγγλικὰ λίρα, ὅταν 1 Ἀγγλ. λίρ. = 25,27 δραχ. ;

48) Πόσας λίρας δυνάμεθα νὰ ἀγοράσωμεν μὲ 12458,60 δραχ. ;
(1 λίρ.=25,10 δρ.).

49) Πόσα εικοσάφραγκα θ' ἀγοράσωμεν μὲ 23450,80 δραχ. ;
(εικοσ.=19,95 δρ.).

50) Πόσα φράγκα κάμνουσιν αἱ 1258 $\frac{3}{4}$ Ἀγγλικαὶ λίραι ;

51) Πόσα φράγκα κάμνουσιν αἱ 783 $\frac{1}{2}$ Τουρκικαὶ λίραι ;

52) Πόσα φράγκα κάμνουσι 245,45 μάρκα ;

53) Πόσα φράγκα κάμνουσι 458,40 δολλάρια ;

54) Πόσα φράγκα κάμνουσι 1245,675 μιλρέϊς ;

55) Πόσα φράγκα κάμνουσι 1458,35 ρούβλια ;

56) Πόσας λίρας τουρκικὰς θ' ἀγοράσωμεν μὲ 2458,40 δραχμὰς ;
(1 λίρα Τουρ.=22,75).

57) Πόσας δραχμὰς κάμνουσι 145,40 μάρκα ; (1 φρ.=0,99 $\frac{1}{2}$ δρ.).

58) Πόσας δραχμὰς κάμνουσι 548,35 δολλάρια ; (1 φρ.=0,99 $\frac{3}{8}$
δραχμ.).

59) 245,75 κορῶναι (Αὐστριακαὶ) πόσας δραχ. κάμνουσι ; (1 φρ.=
0,99 δραχμ.).

60) 453,60 κορῶναι (Σκανδιναβικαὶ) πόσας δραχ. κάμνουσι ; (1 φρ.=
=0,99 δραχμ.).

61) 745 φιορίνια (Ὀλλανδικὰ) πόσας δραχμὰς κάμνουσι ; (1 φρ.=
1,02 δραχμ.).

62) 843,85 Ἰταλικαὶ λίραι πόσας δραχμὰς κάμνουσι ; (1 φρ.=1,02
 $\frac{1}{2}$ δραχ.).

63) Μὲ τιμὴν τοῦ φράγκου 0,995 δραχμ., πόσας δραχμὰς κάμνουσι
α') 348,40 λέυ, β') 248,50 λέου, γ') 752,8 δηνάρια, δ') 1245,875
μιλρέϊς, ε') 1583,40 πεσέται, ς') 3258,40 ρούβλια ;

64) Μὲ τιμὴν φράγκου 1,03 δραχ. καὶ μὲ 12425,50 δραχ. α')
πόσα λέυ, β') πόσα ρούβλια καὶ γ') πόσα μιλρέϊς ἀγοράζομεν ;

65) Πόσα ἑκατοστὰ τοῦ φράγκου ἔχει τὸ Τουρκικὸν ἢ Αἰγυπτιακὸν
γρόσιον (διατιμ.); (Ἀπ. 0,820 φρ., 0,26 φρ.)

66) Πόσα ἑκατοστὰ τοῦ φράγκου ἔχει τὸ ἀγοραῖον γρόσιον Τουρ-
κικὰς α') μὲ λίραν Τουρκίας 103 γρόσια, β') 108 γρόσια, γ') 109 γρόσια ;
(Ἀπ. 0,22 $\frac{14}{103}$ φραγ., 0,21 $\frac{1}{9}$ φραγκ., 0,20 $\frac{100}{109}$ φρ.)

67) Πόσα ἑκατοστὰ τοῦ φράγκου ἔχει τὸ ἀγοραῖον Αἰγυπτιακὸν γρό-
σιον ; (1 λίρα Αἰγυπτ.=200 γρ. ἀγορ.). (Ἀπ. 0,13 φράγκα).

68) Ὁ β.π. πῆχυς ὑφάσματός τινος τιμᾶται 2,45 δρ. Πόσον τιμᾶ-
ται ὁ μικρὸς πῆχυς ; (Ἀπ. 1,56 δρ.).

69) Ὁ β.π. πῆχυς ὑφάσματός τινος στοιχίζει 3.50 φρ. Πόσας δραχ.

στοιχίζει ὁ μικρὸς πῆχυς αὐτοῦ; (1 φρ. = 0,90 δραχ.). (Ἄπ. 2,22 δραχ.)

70) Ἡ ὑάραδα ὑφάσματος τινος τιμᾶται $5 \frac{1}{3}$ σελίνια. Πόσα φρ. τιμᾶται ὁ βασιλικὸς πῆχυς καὶ πόσας δραχ. ὁ μικρὸς πῆχυς; (1 φρ. = 0,99 $\frac{1}{2}$ δραχ.).

(Ἄπ. 7,35 φρ. ὁ βασιλ. πῆχ., 4,68 δρ. περίπου ὁ μικρὸς πῆχυς).

71) Οἰκόπεδόν τι πωλεῖται πρὸς 12,45 δραχ. τὸ τετραγ. μέτρον. Ποία εἶναι ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ τετραγ. τεκτ. πήχεως αὐτοῦ; (Ἄπ. 7,00 δραχ.)

72) Οἰκόπεδόν τι εἶναι ἐκτάσεως 2483,45 \square μ. Πόσον ἀξίζει τὸ οἰκόπεδον, ἐὰν πωλῆται πρὸς 7,25 τὸν τεκτ. τετρ. πῆχυν; (Ἄπ. 32008,90 δραχ.)

73) Ἄγρός τις ἐπωλήθη πρὸς 158,10 δραχ. τὸ βασιλ. στρέμμα, ἕτερος δὲ πρὸς 1625 δραχ. τὸ ἐλτάριον. Ποῖος ἐπωλήθη ἀκριβότερον καὶ κατὰ πόσας δραχμάς ἐπωλήθη ἀκριβότερον τὸ βασιλ. στρέμμα; (Ἄπ. ὁ β' ἄγρός ἐπωλήθη ἀκριβότερον κατὰ 4,10 δραχ. τὸ β. στρ.)

74) Ἡ τιμὴ τοῦ χιλιογρ. βομβυκίων (κουκουλίων) ἐν Μασσαλίᾳ εἶναι 9,45 φράγ. Ποία εἶναι ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ (εἰς δραχμάς) τῆς ὁκτῆς τοῦ ἐμπορεύματος τούτου; (1 φρ. = 1 δραχ.) (Ἄπ. 12,09 δραχ.)

75) Τὸ κοιλὸν τῆς Κων)πόλεως εἴδους τινὸς σίτου ζυγίζει $19 \frac{3}{4}$ ὄκ. Πόσα κοιλὰ κάμνουσι 4583 ὄκ. καὶ πόσον πρέπει νὰ πωλῆσωμεν ἕκαστον κοιλόν, ἐὰν ἡ ὁκτῆ πωλῆται $42 \frac{1}{2}$ λεπτά;

(Ἄπ. 232 $\frac{4}{79}$ κοιλ., 8,39 $\frac{3}{8}$ δραχ.).

Προβλήματα δεκαδικῶν ἀριθμῶν καὶ ἀλλαγῆς μονάδος διὰ τὴν ἐπανάληψιν ἐν τῇ Γ' τάξει.

1) Ἐὰν ἡ τιμὴ τῆς Ἀγγλικῆς λίτρας ἐλαίου ἐν Ἑπτανήσῳ εἶναι 0,45, ποία εἶναι ἡ ἀντίστοιχος αὐτοῦ τιμὴ κατ' ὁκτῶν;

2) Ἐὰν τὸ χιλιόλιτρον σταφίδος τιμᾶται 145 δραχ., πόσον τιμᾶται ἡ ὁκτῆ αὐτῆς καὶ πόσον τὸ χιλιόγραμμον;

3) Τὸ μπουσελ τοῦ σίτου ἐν Ἀγγλίᾳ πωλεῖται πρὸς $6 \frac{1}{2}$ σελίνια. Ποία εἶναι ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ (εἰς δραχμάς) τοῦ κοιλοῦ Κων)πόλεως; (1 σελ. = 1,26 δραχ.). (Ἄπ. 7,96 δραχ.)

4) Ὄταν τὸ ἑκατόλιτρον σίτου πωλῆται ἐν Γαλλίᾳ πρὸς 18,25 φρ. ποία εἶναι ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ (εἰς σελίνια) τοῦ κουάρτερ ἐν Ἀγγλίᾳ; (Ἄπ. 2 λίρ., 2 σελ., 2 πέν. περίπου).

5) Τὸ χιλιόγραμμον τοῦ τεύτου στοιχίζει 13,75 δραχ.· πόσας ὀκάδας ἀγοράζομεν μὲ 1585,40 δραχμάς; (Ἄπ. $90 \frac{7}{88}$ ὀκ.)

6) Ἡγόρασέ τις οἰκόπεδον 745,68 □ τεκτ. πῆχων πρὸς 5,65 τὸν □ τεκτ. πῆχυν καὶ ἐπώλησε τοῦτον βραδύτερον πρὸς 10,25 δραχ. τὸ □ μέτρον. Πόσον ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη;

7) Εἰς ἕκαστον ὄγκον ἀέρος τὰ 0,21 εἶναι ὀξυγόνον καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἄζωτον. Πόσος ὄγκος ὀξυγόνου καὶ ἄζώτου περιέχεται εἰς δωμάτιον χωρητικότητος 85,245 κυβ. μέτρων;

(Ἄπ. 17,90145 κυβ. μέτρων ὀξυγόνου).

8) Ταξειδιώτης τις ἔχει δέμα, ὕπερ ζυγίζει 24,560 χιλιόγρ. καὶ ἐν κινώτιον βάρους $45 \frac{1}{2}$ ὀκ. Ὁ σιδηρόδρομος παρέχει τὸ δικαίωμα εἰς ἕκαστον ἐπιβάτην νὰ φέρῃ μεθ' ἐκυτοῦ μέχρι 30 χιλιόγρ. βάρος, χωρὶς νὰ πληρώσῃ νυῦλον· διὰ τὸ ἐπὶ πλέον βάρος πληρώνει $9 \frac{1}{2}$ λεπτὰ κατὰ χιλιόγρ. Πόσον νυῦλον θὰ πληρώσῃ οὗτος; (Ἄπ. 5,016 δραχ.)

9) Κτηματίας τις ἐπώλησε 14685 ὀκ. σταφίδος πρὸς 135 δραχ. τὸ χιλιόλιτρον. Πόσον εἰσέπραξεν ἐκ τοῦ προϊόντος τούτου καὶ πόσον κερδίζει, ἐὰν τὰ ἔξοδα τῆς ἐτησίας καλλιέργειας ἀνέρχονται εἰς δραχμάς 2560; (Ἄπ. εἰσέπραξεν 5285,60 δρ., ἐκέρδησεν 2726,60 δραχ.)

10) Μία αὐλὴ ἔχει ἐπιφάνειαν 125,60 □ μ. καὶ πρόκειται νὰ στρωθῇ διὰ πλακῶν, ἐξ ὧν ἐκάστη ἔχει ἐπιφάνειαν 0,7835 □ μ. α') Πόσαι τοιαῦται πλάκες θὰ χρειασθῶσι καὶ β') πόσον θὰ στοιχίσῃ ἢ πλάκωσις τῆς αὐλῆς, ἐὰν συμφωνηθῇ πρὸς 4,35 δραχ. τὸ τετραγ. μέτρον; (Ἄπ. 160,30 πλάκες, θὰ στοιχίσῃ 546,36 δραχ.)

11) Πρόκειται νὰ κτισθῇ τοῖχος 85,45 κυβ. μέτρων διὰ πλίνθων ὀπτῶν (τούθλων), ἐξ ὧν ἕκαστος ἔχει ὄγκον 85 κυβ. δακτύλους. α') Πόσαι πλίνθοι θὰ χρειασθῶσι καὶ β') πόση θὰ εἶναι ἡ ἀξία αὐτῶν πρὸς 28 δραχ. τὴν χιλιάδα; (Ἄπ. 1005,294 χιλ. 28148,23 δραχ.)

12) Γεωργός τις ἐπώλησε σῖτον 145,4 κοιλὰ Κων)πόλεως πρὸς 8,45 δραχ. τὸ κοιλόν, 1248 ὀκ. ἀρχλοσίτου πρὸς 21 λεπτὰ τὴν ὀκῶν, 18 ὀκ. τυροῦ πρὸς 1,65 δραχ. τὴν ὀκῶν καὶ 15 ἄμνους πρὸς 14,75 δραχ. ἕκαστον. Πόσας δραχμάς εἰσέπραξεν; (Ἄπ. 1741,50 δραχ.)

13) Ἀμαξοστοιχία διανύει τὴν ἀπόστασιν ἀπ' Ἀθηνῶν μέχρι Κορίνθου εἰς 3 ὥρας μὲ ταχύτητα 32,45 χιλιόμε. καθ' ὥραν, ἀπὸ Κορίνθου μέχρι Πατρῶν εἰς $4 \frac{1}{4}$ ὥρας μὲ ταχύτητα 29,5 χιλιόμε. καὶ ἀπὸ Πατρῶν μέχρι Πύργου εἰς 4 ὥρας μὲ ταχύτητα 33,4 χιλιόμε. Πόση εἶναι ἡ ἀπόστασις ἀπ' Ἀθηνῶν μέχρι Πύργου; (Ἄπ. 356,325 χιλιόμε.)

14) Ἀμαξοστοιχία τις ἀποτελεῖται ἐκ 2 σιδηροδρ. ἀμαξῶν Αἰθῆς θέσεως, εἰς ἐκάστην τῶν ὁποίων εἶναι 24 ἐπιβάται, ἐκ 5 ἀμαξῶν Βαθῆς θέσεως μὲ 30 ἐπιβάτας εἰς ἐκάστην, ἐξ 8 Γῆς θέσεως μὲ 35 ἐπιβάτας εἰς ἐκάστην καὶ ἐκ 2 φορτηγῶν μὲ ἔμπορεύματα βάρους 8 τόνων

εις εκάστην. Πόσας δραχμάς θά εισπράξη ἡ ἀμαξοστοιχία αὕτη δι' ἀπόστασιν 164 χιλιομ., γνωστοῦ ὄντος ὅτι ἕκαστος ἐπιβάτης Ἀπς θέσεως πληρώνει 0,11 δραχμ. κατὰ χιλιόμε., τῆς Βας 0,0825 δραχμ., τῆς Γης 0,0605 δραχμ., τὰ δ' ἐμπορεύματα 0,16 δραχμ. κατὰ τόννον καὶ χιλιόμετρον ; (Ἄπ. 6093,42 δραχμ.)

15) Πόλις τις φωτίζεται διὰ 625 φανῶν φωταερίου. Ἐκαστος ἐξ αὐτῶν καταναλίσκει 140 λίτρ. φωταερίου καθ' ὥραν καὶ κκίει ἐπὶ $6\frac{1}{2}$ ὥρας κατὰ μέσον ὄρον καθ' ἐκάστην νύκτα α') Πόσα κυβικά μέτρα φωταερίου καταναλίσκονται ἑτησίως καὶ β) πόσον στοιχίζει ἕκαστον κυβικὸν μέτρον φωταερίου, ἐὰν ἡ πόλις πληρῶνῃ κατ' ἔτος διὰ τὸν φωτισμὸν 85400 δραχμάς ; (ἔτος 365 ἡμέρας).

(Ἄπ. 207593,75 κυβ. μέτρα, στοιχίζει 41 λεπτά περίπου τὸ κυβ. μέτρ.)

16) Ἡγόρασέ τις κτῆμα ἀντὶ 15465 δραχμ. τὰ ἐξοδα τοῦ συμβολίου εἶναι 145,50 δραχμ. Ἐχρησιμοποίησε πρὸς ἰσοπέδωσιν 2473,275 κυβ. μέτρα χώματος πρὸς 1,05 δραχμάς τὸ κυβ. μέτρον, κατεσκευάσαστο ἔργον 195,50 κυβ. μ. πρὸς 3,75 δραχμ. τὸ κυβ. μέτρον, μετεχειρίσθη 34 ἐργάτας ἐπὶ 21 ἡμ. πρὸς 2,45 δραχμ. ἡμερομισθιον, καὶ 4 κηπουροὺς ἐπὶ 18 ἡμ. πρὸς 3,75 δραχμ. ἡμερομισθιον, ἠγόρασε δὲ καὶ 545 ὀπωροφόρα δενδρύλλια πρὸς 0,18 δραχμ. ἕκαστον. Πόσον τῶ στοιχίζει τὸ κτῆμα τοῦτο. (Ἄπ. 21057,86 δραχμ.)

17) Ἐν χιλιόγραμμον χαβιάρι στοιχίζει ἐν Ῥωσσίᾳ 6 ρούβλια. Ἐὰν ὁ δασμὸς εἶναι 435 δραχμ. εἰς τὰς 100 ὀκάδ. καὶ τὰ διάφορα ἄλλα ἐξοδα 1,15 δραχμ. κατ' ὀκάν, πόσας δραχμάς κερδίζει κατ' ὀκάν ὁ πωλῶν τὸ χαβιάρι πρὸς 35,60 δραχμ. τὴν ὀκάν ; (1 ρούβ. = 2,67 φρ.).

(Ἄπ. κερδίζει 9,60 δραχμ. κατ' ὀκάν.)

18) Σιτέμπορος ἠγόρασεν ἐξ Ἀμερικῆς σῖτον πρὸς 95 σέντς (0,95 δολ.) τὸ Ἀμερικανικὸν μπουσσελ, ἐδαπάνησε δὲ διὰ ναῦλον 2,3 λεπτά κατ' ὀκάν καὶ διὰ δασμὸν 6,11 λεπτά κατ' ὀκάν. Ἐὰν τὸ μπουσσελ τοῦ σίτου τούτου ζυγίζῃ 21 ὀκ., πόσα λεπτά στοιχίζει ἡ ὀκά ; (1 δολλάρ. = 5,18 δραχμ.).

(Ἄπ. 31,84 λεπτά τὴν ὀκάν.)

19) Ἐμπορὸς τις ἀγοράσας ἔλαιον ἐξ Ἑλλάδος πρὸς 0,95 δραχμ. κατ' ὀκάν ἀπέστειλε τοῦτο εἰς Ῥουμανίαν, ἐνθα ἐπωλήθη 1,25 λέου κατὰ χιλιόγρ. Ἐὰν τὰ ἐξοδα τῆς μεταφορᾶς καὶ τοῦ δασμοῦ ἀνέρχωνται εἰς 0,10 λέου κατὰ χιλιόγραμμον, πόσας δραχμάς κερδίζει ὁ ἔμπορος οὗτος κατ' ὀκάν ;

(Ἄπ. 0,53 δραχμ.).

20) Καπνέμπορος ἀπέστειλεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν 15458 ὀκ. καπνοῦ, ὅστις ἐπωλήθη πρὸς 13,5 γρόσια (διατιμῆσεως) Αἰγυπτιακ. κατ' ὀκάν ἐγένοντο δὲ καὶ ἐξοδα 36 λίρ. Αἰγυπτ. Πόσας δραχμ. θά εισπράξη οὗτος ; (1 λίρ. Αἰγυπτ. = 26 δραχμ.).

(Ἄπ. 53321,58 δραχμ.)

21) Ὑψοματέμπορος ἠγόρασεν ἐξ Ἀγγλίας $145\frac{2}{3}$ ὑάρδ. τσόχας τινὸς πρὸς 5 σελ. τὴν ὑάρδαν, ἐπλήρωσε δὲ διὰ ναῦλον $12\frac{1}{2}$ σελίνια

καὶ διὰ δασμὸν 65,75 δραχ. Πρὸς πόσας δραχμὰς πρέπει νὰ πωλῆ τὸν μικρὸν πῆχυν, ἵνα κερδίῃ 0,45 δραχ. κατὰ πῆχυν; (1 σελ.=1,26 δραχ.). (Ἄπ. 5,25 δραχ.).

22) Ἡγόρασέ τις ἐξ Ἀγγλίας 185 στατ. Ἀγγ. γάδου (βακαλάου) πρὸς 48 $\frac{1}{2}$ σελίνια τὸν στατῆρα, ἐπλήρωσε δὲ διὰ ναῦλον καὶ λοιπὰ 7 $\frac{1}{2}$ σελίνια κατὰ στατῆρα, διὰ δασμὸν 7 $\frac{1}{4}$ λεπτά κατ' ὄκην καὶ δι' ἄλλα μικρὰ ἐξοδα 20,45 δραχμὰς. Πόσας δραχμὰς τῷ στοιχίζει ἡ ὄκᾳ; (1 σελ.=1,25 δραχ.). (Ἄπ. 1,84 δραχ.).

23) Ἐμπορὸς τις ἐκ Πατρῶν ἔλαβε τὴν 10ην 8)βρίου φορτίον ὀρύζης ἐκ Γενουῆς βάρους καθαρῷ (βάρος ὀρύζης ἄνευ σάκκων) 3185,75 χιλιόγρ. καὶ ἀξίας 1592,90 λιρῶν Ἰταλικῶν. Διὰ τὴν μεταφορὰν τούτου ἐπλήρωσε 30,60 λίρας κατὰ μετρικὸν τόννον, διὰ δασμὸν 0,17 δραχ. κατ' ὄκην καὶ τέλος δι' ἐκφόρτωσιν καὶ μεταφορὰν μέχρι τῆς ἀποθήκης 65,45 δραχ. Πόσον στοιχίζει εἰς αὐτόν: α') ὄλον τὸ ἐμπόρευμα εἰς δραχμὰς καὶ β') ἡ ὄκᾳ τούτου; (1 λίρα=1,02 δραχ.). (Ἄπ. α' 2212,75 δραχ., β' ἡ ὄκᾳ στοιχίζει 0,88 δραχ. περίπου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

196. Ἐὰν μετρήσωμεν τεμάχιόν τι ὑφάσματος διὰ μονάδος τινὸς μὴ ἐχούσης δεκαδικὴν ὑποδιαίρεσιν, ὡς π. χ. μὲ τὸν μικρὸν πῆχυν, καὶ εὕρωμεν ὅτι περιέχει 5 φορές τὸν πῆχυν καὶ ἀκόμη 6 φορές τὸ ρούπιον αὐτοῦ, ὁ ἀριθμὸς, ὅστις θὰ παριστᾷ τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος, θὰ εἶναι ὁ ἐξῆς: 5 πήχεις 6 ρούπια.

Ὁ ἀριθμὸς οὗτος καλεῖται συμμιγής.

Ὁμοίως ἂν χρονικὸν τι διάστημα περιέχῃ 3 ἡμέρας ὀλοκλήρους καὶ 7 ὥρας καὶ ἀκόμη 20 π., θὰ παρίσταται ὑπὸ τοῦ συμμιγοῦς ἀριθμοῦ 3 ἡμ. 7 ὥρ. 20 π.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπεται ὁ ἐξῆς ὀρισμὸς:

197. «Συμμιγής ἀριθμὸς καλεῖται ὁ συγκείμενος ἐκ πολλῶν ἄλλων ἀριθμῶν, τῶν ὁποίων αἱ μονάδες εἶναι πολλαπλάσια ἢ ὑποπολλαπλάσια ἀρχικῆς τινος μονάδος ἔχουσαι ἴδιον ὄνομα».

Ὡς ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ ἐξάγεται, οἱ συμμιγεῖς ἀριθμοὶ εἶναι συγκεκριμένοι.

Σημ.—Ὁ συμμιγής ἀριθμὸς δύναται νὰ ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ ἓνα μόνον ἀριθμῶν, ὡς λ. χ. 45 στατ. ἢ 45 στ. 0 ὄκ. 0 δράμ.

198. «**Ἀριθμὸς ἀναγωγῆς** καλεῖται ὁ ἀριθμὸς, ὅστις δεικνύει πόσαι μονάδες τάξεώς τινος ἀποτελοῦσι μίαν οἰανδήποτε μονάδα ἀνωτέρας τάξεως».

Π. χ. ὁ 24 εἶναι ἀριθμὸς ἀναγωγῆς μεταξὺ τῆς ὥρας καὶ τῆς ἡμέρας (διότι 1 ἡμερ.=24 ὥρας). Ὁμοίως ὁ 1440 εἶναι ἀριθμὸς ἀναγωγῆς

γῆς μεταξύ τοῦ πρώτου λεπτοῦ καὶ τῆς ἡμέρας (διότι 1 ἡμ. = 24 ὥρ. × 60 π. = 1440 π.).

Ὡσπύτως ὁ ἀριθμὸς 60 εἶναι ἀριθμὸς ἀναγωγῆς μεταξύ τοῦ πρώτου λεπτοῦ καὶ τῆς ὥρας (διότι 1 ὥρ. = 60 π.).

Ἀσκήσεις. — Νὰ εὐρεθῇ ὁ ἀριθμὸς ἀναγωγῆς α') μεταξύ δρᾶμιου καὶ στατηῆρος, β') μεταξύ δακτύλου καὶ ὑάρδακ, γ') μεταξύ δακτύλου καὶ ποδός, δ') μεταξύ λίτρης Ἀγγλ. καὶ στατηῆρος Ἀγγλ., ε') μεταξύ δευτέρου λεπτοῦ καὶ ἡμέρας κτλ.

Τροπὴ συμμιγοῦς ἀριθμοῦ εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεώς του.

Ἐστω ὁ συμμιγῆς 5 ἡμ. 7 ὥρ. 38 π. 25 δ. νὰ τροπῆ εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεώς του, ἥτοι εἰς δεύτερα λεπτά.

Ἐπειδὴ 1 ἡμ. = 24 ὥρ. ἔπεται ὅτι 5 ἡμ. = 5 × 24 = 120 ὥρ.

Ἐὰν εἰς τὰς 120 ὥρας προσθέσωμεν καὶ τὰς 7 ὥρ., λαμβάνομεν 127 ὥρας.

Ἐπειδὴ 1 ὥρ. = 60 π., θὰ εἶναι 127 ὥρ. = 60 π. × 127 ὥρ. = 7620 π. Ἐὰν εἰς 7620 π. προσθέσωμεν καὶ τὰ 38 π., λαμβάνομεν 7658 π. Ἐπειδὴ 1 π. = 60 δ., ἔπεται ὅτι 7658 π. = 60 δ. × 7658 = 459480 δ.

Ἐὰν εἰς ταῦτα προσθέσωμεν καὶ τὰ 25 δ., λαμβάνομεν 459505 δ. Ὅθεν

$$5 \text{ ἡμ. } 7 \text{ ὥρ. } 38 \text{ π. } 25 \text{ δ.} = 459505 \text{ δ.}$$

Ὡς παρρηροῦμεν, ὁ δευτεῖς συμμιγῆς τροπεῖ εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεώς του ἐγένετο ἀκέραιος ἀριθμὸς.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν

199. «Διὰ νὰ τρέψωμεν συμμιγῆ εἰς μονάδα τῆς τελευταίας τάξεώς του, προχωροῦμεν ὡς ἐξῆς. Τρέπομεν τὰς μονάδας τῆς ἀνωτάτης τάξεως τοῦ συμμιγοῦς εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἐπομένης τάξεως πολλαπλασιάζοντες ταύτας ἐπὶ τὸν ἀντίστοιχον ἀριθμὸν ἀναγωγῆς, καὶ εἰς τὸ γινόμενον προσθέτομεν καὶ τὰς μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως τοῦ δοθέντος συμμιγοῦς. Τὸν οὕτω προκύπτοντα ἀριθμὸν τρέπομεν πάλιν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἐπομένης τάξεως καὶ εἰς ταύτας προσθέτομεν καὶ τὰς μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως τοῦ συμμιγοῦς· προχωροῦμεν δὲ οὕτω, μέχρις οὗ προστεθῶσι καὶ αἱ μόνάδες τῆς τελευταίας τάξεως τοῦ συμμιγοῦς. Ὁ οὕτω προκύπτων ἀριθμὸς εἶναι ἀκέραιος».

Τροπὴ ἀκεραίου εἰς συμμιγῆ.

Ἐὰν ἔχωμεν ἀριθμὸν ἀποτελούμενον ἐκ μονάδων τάξεώς τινος, εἶναι δυνατὸν αἱ μονάδες αὗται νὰ εἶναι τοσαῦται, ὥστε νὰ περιέχωσι καὶ μονάδας ἀνωτέρων τάξεων.

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον εἰς συμμιγῆ ὡς ἐξῆς :

Ἐστω π. χ. 7852 πεν. Ἐπειδὴ 12 πεν. = 1 σελ., καὶ 7852 πεν. θὰ περιέχῃσι τόσας σελίνας, ὅσων εἶναι τὸ πηλίκον $\frac{7852}{12}$ ἢ 654 σελ. καὶ μένουσιν ὡς ὑπόλοιπον 4 πέν. Ὁμοίως, ἐπειδὴ 20 σελ. = 1 λίρ., τὰ 654 σελ. θὰ περιέχῃσι $\frac{654}{20}$ λίρ., ἤτοι 32 λίρας καὶ θὰ μείνωσι καὶ 14 σελ. Ὅθεν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς 7852 πεν. = 32 λίρ., 14 σελ. 4 πεν. .

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς :

7852 πεν.	12	
65	654 σελ.	20
52	54	32 λίρ.
4 πεν.	14	

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν :

200. «Διὰ νὰ τρέψωμεν ἀκέραιον ἀριθμὸν, ἀποτελούμενον ἐκ μονάδων τάξεώς τινος, εἰς συμμιγῆ, προχωροῦμεν ὡς ἐξῆς : τρέπομεν αὐτὸν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως διαιροῦντες διὰ τοῦ ἀντιστοίχου ἀριθμοῦ ἀναγωγῆς. Τὸ ὑπόλοιπον τῆς διαιρέσεως ταύτης θὰ παριστᾷ μονάδας τῆς δοθείσης τάξεως. Τὸ δὲ πηλίκον θὰ παριστᾷ μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Τοῦτο τρέπομεν καθ' ὅμοιον τρόπον εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως καὶ προχωροῦμεν οὕτω, μέχρις οὗ εὔρωμεν πηλίκον, τοῦ ὁποίου αἱ μονάδες νὰ μὴ περιέχῃσι μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Τὰ ὑπόλοιπα τῶν διαιρέσεων τούτων καὶ τὸ τελευταῖον πηλίκον ἀποτελοῦσι τὸν ζητούμενον συμμιγῆ ἀριθμὸν».

**Τροπὴ συμμιγοῦς εἰς μονάδας τάξεώς τινος
οὐχὶ τῆς τελευταίας.**

Ἐστω ὁ συμμιγῆς ἀριθμὸς 5 στατ. 28 ὀκ. 320 δραμ. νὰ τροπῆ εἰς στατῆρας. Ἐπειδὴ τὸ ἐξαγόμενον θέλομεν νὰ παριστᾷ στατῆρας, τὸ πρῶτον μέρος τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ, ἤτοι οἱ 5 στατ. θὰ μείνωσιν ἀμετάβλητοι. Τὸ δὲ ὑπολειπόμενον μέρος αἱ 28 ὀκ. καὶ 320 δραμ. εἶναι ἀνάγκη νὰ τροπῆ εἰς κλάσμα στατῆρος· πρὸς τοῦτο τρέπομεν τὸ μέρος τοῦτο εἰς δράμια (§ 199) (28 ὀκ. 320 δραμ. = 11520 δράμ.), εἶτα δὲ τρέπομεν τὸν ἀριθμὸν τοῦτον εἰς στατῆρας διαιροῦντες διὰ τοῦ ἀντιστοίχου ἀριθμοῦ ἀναγωγῆς (1 στ. = 17600 δράμ.), ἤτοι $28 \text{ ὀκ. } 320 \text{ δραμ.} = \frac{11520}{17600} = \frac{36}{55}$ στατ. Ἐπομένως ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς 5 στατ. 28 ὀκ. 320 δραμ. = $5 \frac{36}{55}$ στατ.

Ἐστω νῦν ὁ συμμιγῆς ἀριθμὸς 5 ἡμ. 18 ὥρ. 20 π. 40 δ. νὰ τροπῆ εἰς ὥρας.

Ἐν πρώτοις τὸ μέρος 5 ἡμ. 18 ὥρ. τρεπόμενον εἰς ὥρας δίδει 138 ὥρ., τὸ δὲ ὑπολειπόμενον μέρος 20 π. 40 δ. τρεπόμενον εἰς δευτέρα λε-

πτά δίδει 1240 δ. καὶ ταῦτα πάλιν τρεπόμενα εἰς ὥρας διὰ τοῦ ἀντι-
στοίχου ἀριθμοῦ ἀναγωγῆς ($1 \text{ ὥρ.} = 3600 \text{ δ.}$) δίδουσι τὸ κλάσμα $\frac{1240}{3600}$
ὥρ. ἢ ἀπλούστερον $\frac{31}{90}$ ὥρ.

Ὅθεν ἔχομεν $5 \text{ ἡμ. } 18 \text{ ὥρ. } 20 \text{ π. } 40 \text{ δ.} = 138 \frac{31}{90} \text{ ὥρ.}$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὁ ἐξῆς κανὼν·

201. «Διὰ τὰ τρέψωμεν δοθέντα συμμιγῆ εἰς μονάδας ὀρισμένης τά-
ξεως (οὐχὶ τῆς τελευταίας), προχωροῦμεν ὡς ἐξῆς : Τρέπομεν τὰ μέρη
τοῦ ἀριθμοῦ, ὧν αἱ μονάδες εἶναι μεγαλύτεραι τῆς ὀρισθείσης (ἂν ὑπάρ-
χωσι τοιαῦται), εἰς μονάδας τῆς τάξεως ταύτης, τὰ δὲ μέρη, ὧν αἱ μονά-
δες εἶναι μικρότεραι, τρέπομεν πρῶτον εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τά-
ξεως καὶ ταύτας ἔπειτα διαιροῦντες διὰ τοῦ ἀντιστοίχου ἀριθμοῦ ἀναγω-
γῆς εἰς κλάσμα τῆς ὀρισθείσης μονάδος. Ὁ ἀριθμὸς, εἰς τὸν ὁποῖον
οὕτω τρέπεται ὁ δοθεὶς συμμιγῆς, εἶναι μικτὸς ἢ κλάσμα».

Παράτ. — Τὸ κλασματικὸν μέρος δυνάμεθα νὰ τρέψωμεν εἰς δεκαδι-
κὸν εἴτε ἀκριβῶς εἴτε κατὰ προσέγγισιν (§ 178) καὶ οὕτως ὁ δοθεὶς ἀρι-
θμὸς τρέπεται εἰς δεκαδικόν· π. χ. νὰ τραπῆ ὁ 8 λίρ. 7 σελ. 9 πέν. εἰς
δεκαδικὸν ἀριθμὸν λίρῶν. Κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα θὰ ἔχωμεν·

$8 \text{ λίρ. } 7 \text{ σελ. } 9 \text{ πέν.} = 8 \frac{47}{120} = 8,391 \text{ λίρ.}$ (κατὰ προσέγγισιν 0,001.)

Δυνάμεθα ὅμως νὰ κάμωμεν τὴν μετατροπὴν ταύτην καὶ συντομώ-
τερον ὡς ἐξῆς :

Ἐπειδὴ $1 \text{ σελ.} = \frac{1}{20} \text{ λίρ.} = 0,05 \text{ λίρ.}$ καὶ $1 \text{ πέν.} = \frac{1}{240} = 0,004$

περίπου, ἀρκεῖ τὸν μὲν ἀριθμὸν τῶν σελίνων νὰ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ
5, ὅτε εὐρίσκομεν ἑκατοστὰ τῆς λίρας, τῶν δὲ ἀριθμὸν τῶν πεννῶν ἐπὶ 4,
ὅτε εὐρίσκομεν χιλιοστὰ τῆς λίρας, καὶ ἔπειτα νὰ προσθέσωμεν, ἤτοι

$$8 \text{ λίρ.} = 8 \text{ λίρ.}$$

$$7 \text{ σελ.} = 0,35 \text{ λίρ.} (7 \times 5 = 35)$$

$$10 \text{ πέν.} = 0,040 \text{ λίρ.} (10 \times 4 = 40)$$

Ἄρα $8 \text{ λίρ. } 7 \text{ σελ. } 10 \text{ πέν.} = 8,390 \text{ λίρ.}$ περίπου.

Τροπὴ κλάσματος εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν.

Ἐστω π. χ. τὸ κλάσμα $\frac{48}{5}$ στατ. νὰ τραπῆ εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν.

Τὸ κλάσμα τοῦτο δύναται νὰ θεωρηθῆ προφανῶς ὡς τὸ πηλίκον
τῆς διαιρέσεως τῶν 48 στατ. διὰ τοῦ ἀριθμοῦ 5. Ἐὰν λοιπὸν ἐκτελέ-
σωμεν τὴν διαίρεσιν ταύτην, θὰ εὐρωμεν ὡς πηλίκον 9 στατ. καὶ ὡς
ὑπόλοιπον 3 στατ. Τὸ ὑπόλοιπον τοῦτο τρέπομεν εἰς ὀκάδας ($3 \times 44 =$
 132 ὀκ.) καὶ ταύτας διαιροῦμεν διὰ τοῦ 5. Τὸ πηλίκον τῆς νέας ταύτης
διαίρεσεως θὰ εἶναι 26 ὀκάδ., τὸ δὲ ὑπόλοιπον 2 ὀκάδες τρέπομεν εἰς
δράμια ($2 \times 400 = 800 \text{ δρᾶμ.}$), ἅτινα διαιροῦμεν διὰ τοῦ 5 καὶ εὐρίσκο-
μεν πηλίκον 160 δράμια.

Ἡ πρῶξις διατάσσεται οὕτω·

Σημ. Ἐάν τὸ κλάσμα εἶναι μικρότερον τῆς ἀκεραίας μονάδος, τὸ πρῶτον πηλίκον εἶναι 0. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τρέπεται καὶ ὁ μικτός εἰς συμμιγῆ, ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο νὰ τραπῇ εἰς συμμιγῆ μόνον τὸ κλασματικὸν μέρος αὐτοῦ.

48 στ.	5
3 στ.	9 στ. 26 ὄκ. 160 δρ.
44 ὄκ.	
132 ὄκ.	
2	
400 δράμ.	
800 δράμ.	
0 δράμ.	

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

202. «Διὰ νὰ τρέψωμεν κλασματικὸν ἀριθμὸν εἰς συμμιγῆ, διαιροῦμεν τὸν ἀριθμητὴν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ· τὸ πηλίκον (ὅπερ δύναται νὰ εἶναι καὶ 0) παριστᾷ μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως μὲ τὸν διαιρετέον, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως. Τὸ ἐξαγόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ καὶ εὐρίσκομεν εἰς τὸ πηλίκον μονάδας τῆς αὐτῆς τάξεως μὲ τὸν νέον διαιρετέον, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τρέπομεν εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως κατωτέρας τάξεως καὶ τὸ ἐξαγόμενον διαιροῦμεν πάλιν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ κ.ο.κ. προχωροῦμεν, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως».

Σημ. 1.—Ἄν τυχόν κατὰ τὴν τελευταίαν διαίρεσιν μείνη ὑπόλοιπόν τι, γράφομεν τοῦτο ὡς κλάσμα τῆς μονάδος τῆς τελευταίας τάξεως.

Σημ. 2.—Ἐάν ὁ δοθεὶς ἀριθμὸς εἶναι δεκαδικός, γράφομεν τὸ δεκαδικὸν μέρος αὐτοῦ ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν καὶ τοῦτο τρέπομεν εἰς συμμιγῆ κατὰ τὸν ἀνωτέρω κανόνα.

Ἐάν ὅμως πρόκειται περὶ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ Ἀγγλ. λίρῶν, ὡς λ.χ. 7,478 λίρ., ἡ τροπὴ εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν γίνεται καὶ εὐκολώτερον ὡς ἐξῆς: Ἐπειδὴ 0,05 λίρ. = 1 σελ., ἔπεται ὅτι τὰ 0,47 λίρ. περιέχουσι σελίνια 0,47 : 0,05, ἧτοι 9 σελίνια καὶ ὑπολείπονται 0,02 ἢ 0,020, ἅτινα μετὰ τῶν 0,008 τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ κάμνουσι 0,028 λίρ., τὰ 0,028 λίρ. διαιρούμενα διὰ τοῦ 0,004 δίδουσι πηλίκον 7 πέν. Ὅθεν 7,478 λίρ. = 7 λίρ. 9 σελ. 7 πέν.

Ἀσκήσεις ἐπὶ τῆς τροπῆς συμμιγῶν ἀριθμῶν.

α') Ἀπὸ μνήμης. 1) Νὰ τραπῶσιν εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως οἱ ἐπόμενοι συμμιγῆς:

5 ὄκ. 100 δρμ.	8 λ. 40 δ.	5 ὄρ. 40 λ.
8 σελ. 4 πέν.	7 πήχ. 6 ρούπ.	7 λίρ. 8 σελ.

2) Νὰ τραπῶσιν οἱ ἐπόμενοι συμμιγῆς:

- α') 5 πήχ. 3 ρούπ. εἰς μικτὸν ἀριθμὸν πήχεων.
- β') 8 ὄκ. 250 δρ. » » » ὀκάδων.
- γ') 7 λίρ. 15 σελ. εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν λίρῶν.
- δ') 3 ὄκ. 200 δρ. » » » ὀκάδων.

ε') 2 πήχ. 4 ρούπ. εις δεκαδικὸν ἀριθμὸν πήχων.

3) Νὰ τραπῶσιν οἱ ἐπόμενοι ἀριθμοὶ εἰς συμμιγεῖς·

1650 δρὰμ. $8\frac{2}{3}$ π., $5\frac{7}{8}$ πήχ., 17 πόδ. ἀγγλ. 15,40 λίτ., 900 δρὰμ.

$5\frac{3}{4}$ ὄκ., 43 ρούπ. $7\frac{5}{6}$ ἡμέρ., 8,25 ὄκ., $3\frac{2}{5}$ ὥρ.

β') Γραπιῶς. 1) Νὰ τραπῶσιν οἱ ἐπόμενοι συμμιγεῖς εἰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως·

α') 5 λίρ. 81 σελ. 7 πέν.

β') 8 ἡμ. 7 ὥρ. 10 π. 20 δ.

γ') 145 πήχ. 7 ρούπ.

δ') 5 στατ. 38 ὄκ. 250 δρ.

2) Νὰ τραπῶσιν οἱ ἐπόμενοι συμμιγεῖς·

α') 15 λίρ. 8 σελ. 7 πέν. εἰς δεκαδικὸν ἀριθμὸν λιρῶν.

β') 6 ὄαρ. 1 π. 8 δάκ. εἰς κλάσμα τῆς ὕαρδας.

γ') 8 στατ. ἀγγλ. 85 λίτ. εἰς κλάσμα τοῦ στατῆρος.

δ') 7 στατ. 8 ὄκ. 250 δρὰμ. εἰς κλάσμα τοῦ στατῆρος.

ε') 17 ἡμ. 15 ὥρ. 18 π. 20 δ. εἰς ἀριθμὸν ὥρῶν κλασματικόν.

3) Νὰ τραπῶσιν οἱ ἐπόμενοι ἀριθμοὶ εἰς συμμιγεῖς·

145450 δρὰμ., 7853 ἀγγλ. δάκτ., 8450 πέν., $\frac{8}{5}$ στατ., $\frac{19}{8}$ ἡμ., $\frac{173}{8}$ πηχ.,

$\frac{18}{5}$ ἀγγλ. λίρ. 7,832 λίρ. ἀγγλ., 0,458 λίρ. ἀγγλ., 7,15 ὄκ., $\frac{185}{12}$ ἔτη.

$\frac{11}{30}$ ἔτη., 365,2422 ἡμέρ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΜΙΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πρόσθεσις.

203. Οἱ πρὸς πρόσθεσιν συμμιγεῖς ἀριθμοὶ πρέπει προφανῶς νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς.

Ἡ πρόσθεσις τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν γίνεται περίπου ὡς καὶ τῶν ἀκεραίων· γράφομεν δηλ. τοὺς συμμιγεῖς προσθετέους τὸν ἓνα κάτωθεν τοῦ ἄλλου, οὕτως ὥστε οἱ ἀριθμοὶ οἱ ἐκ τῆς μονάδος τῆς αὐτῆς τάξεως γινόμενοι νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην, καὶ ἀρχίζομεν τὴν πρόσθεσιν ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως· ἂν τὸ ἄθροισμα τῶν μονάδων τάξεώς τινος δὲν περιέχη καὶ μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρως τάξεως, γράφομεν αὐτὸ ὡς εὐρέθη· ἂν δὲ περιέχη τοιαύτας, ἐξάγομεν ταύτας διαιροῦντες διὰ τοῦ ἀντιστοίχου ἀριθμοῦ ἀναγωγῆς καὶ τὸ μὲν ὑπόλοιπον γράφομεν εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἄθροισματος, τὸ δὲ πηλίκον προσθέτομεν εἰς τὰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρως τάξεως.

Ἵποθεθῆσθω ὅτι ἔχομεν νὰ προσθέσωμεν τοὺς ἐξῆς ἀριθμούς·

5 ἡμ. 7 ὥρ. 45 π. + 8 ἡμ. 9 ὥρ. 25 δ. + 5 ὥρ. 30 π. 35 δ.

+ 10 ὥρ. 15 δ.

Πρακτικὴ ἀριθμητικὴ

10

Γράφομεν αὐτοὺς ὡς ἐξῆς·	5 ἡμ.	7 ὥρ.	45 π.
	8 ἡμ.	9 ὥρ.	0 π. 25 δ.
		5 ὥρ.	30 π. 35 δ.
		10 ὥρ.	0 π. 15 δ.
	14 ἡμ.	8 ὥρ.	16 π. 15 δ.

Τὸ ἄθροισμα τῶν δευτέρων λεπτῶν εἶναι 75 καὶ περιέχει 1 π. καὶ ὑπολείπονται 15 δ., ἅτινα γράφομεν εἰς τὴν στήλην. Ὅμοίως τὸ ἄθροισμα τῶν πρώτων λεπτῶν εἶναι 76 π. καὶ περιέχει 1 ὥραν καὶ ὑπολείπονται 16 π., ἅτινα γράφομεν εἰς τὴν στήλην αὐτῶν. Προσθέτομεν ἔπειτα τὰς ὥρας λαμβάνοντες ὁμοῦ καὶ τὴν 1 εὐρεθεῖσαν ὥραν καὶ εὐρίσκομεν ἄθροισμα 32 ὥρας, αἵτινες περιέχουσι 1 ἡμέραν καὶ ὑπολείπονται 8 ὥρας, τὰς ὁποίας γράφομεν εἰς τὴν στήλην των. Τέλος προσθέτομεν τὰς ἡμέρας λαμβάνοντες ὁμοῦ καὶ τὴν 1 εὐρεθεῖσαν ἡμέραν καὶ γράφομεν ὁλόκληρον τὸ εὐρεθὲν ἄθροισμα εἰς τὴν οἰκείαν στήλην.

Αφαίρεσις.

204. Καὶ εἰς τὴν ἀφαίρεσιν οἱ δεδομένοι ἀριθμοὶ πρέπει νὰ εἶναι ὁμοειδεῖς.

Ἡ ἀφαίρεσις τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν γίνεται ὡς καὶ τῶν ἀκεραίων· γράφομεν δηλ. τὸν ἀφαιρετέον κάτωθεν τοῦ μειωτέου, οὕτως ὥστε οἱ ἀριθμοὶ οἱ ἐκ τῆς αὐτῆς μονάδος γινόμενοι νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην καὶ κάτωθεν αὐτῶν σύρομεν γραμμὴν ὀριζοντίαν. Ἀρχίζομεν ἔπειτα τὴν ἀφαίρεσιν ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως καὶ προχωροῦμεν πρὸς τὰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως. Ἄν δὲ τύχη ὁ ἀριθμὸς τάξεώς τινος τοῦ ἀφαιρετέου νὰ εἶναι μεγαλύτερος τοῦ ἀντιστοίχου ἀριθμοῦ τοῦ μειωτέου, προσθέτομεν εἰς τὸν τελευταῖον τόσας μονάδας τῆς τάξεώς του, ὅσαι ἀποτελοῦσι μίαν μονάδα τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως, οὕτω δὲ ἡ ἀφαίρεσις καθίσταται δυνατή· πρέπει ὅμως νὰ προσθέσωμεν 1 μονάδα εἰς τὸν ἀριθμὸν τῆς ἀμέσως ἀνωτέρας τάξεως τοῦ ἀφαιρετέου (§ 26).

Ἔστω πρὸς ἐκτέλεσιν ἡ ἐξῆς ἀφαίρεσις·

8 λίρ. 7 σελ. 9 πέν.

3 λίρ. 12 σελ. 2 πέν.

4 λίρ. 15 σελ. 7 πέν.

Ἐν πρώτοις ἀφαιροῦμεν τὰς 2 πέννας ἀπὸ τὰς 9 πέννας καὶ εὐρίσκομεν τὸ ὑπόλοιπον 7 πέν. Ἐπειδὴ τῶρα τὰ 12 σελ. δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὰ 7 σελ., προσθέτομεν καὶ 20 σελ. (1 λίρ. = 20 σελ.) καὶ ἀφαιροῦμεν τὰ 12 ἀπὸ 27 σελ. καὶ εὐρίσκομεν ὡς ὑπόλοιπον 15 σελ. Εἰς τὰς τρεῖς λίρας προσθέτομεν μίαν (1) λίρ. καὶ ἐκτελοῦμεν κατόπιν τὴν ἀφαίρεσιν τῶν λιρῶν.

Ἀσκήσεις προσθέσεως καὶ ἀφαιρέσεως τῶν συμμιγῶν.

Α') Ἀπὸ μνήμης.

1)

200 δρᾶμ. + 300 δρᾶμ. =;

5 πῆχ. 2 βούπ. + 7 πῆχ. 4 βούπ. =;

7 ὀκ. 300 δρᾶμ. + $\frac{1}{2}$ ὀκᾶς =;

$$5 \text{ πήχ. } 1 \text{ ρούπ. } + \frac{3}{4} \text{ πήχ. } = ;$$

$$1 \text{ όκ. } 100 \text{ δραμ. } + 2 \text{ όκ. } 50 \text{ δρα. } = ;$$

$$8 \text{ πήχ. } 7 \text{ ρούπ. } + 5 \text{ ρούπ. } = ;$$

$$18 \text{ όκ. } 250 \text{ δρα. } + \frac{3}{4} \text{ όκας } = ;$$

$$17 \text{ όκ. } 250 \text{ δραμ. } + \frac{3}{5} \text{ όκας } = ;$$

2) Νά εκτελεσθῶσιν αἱ ἐπόμεναι ἀφαιρέσεις·

$$1 \text{ όκ. } 100 \text{ δρα. } - 200 \text{ δρα. } = ;$$

$$15 \text{ στατ. } - 28 \text{ όκ. } = ;$$

$$15 \text{ λίρ. } 18 \text{ σελ. } - 10 \text{ λίρ. } 7 \text{ σελ. } = ;$$

$$15 \text{ πήχ. } 7 \text{ ρούπ. } - 8 \text{ πήχ. } 2 \text{ ρούπ. } = ;$$

$$5 \text{ ώρ. } 20 \text{ π. } - 2 \text{ ώρ. } 15 \text{ π. } = ;$$

$$3 \text{ όκ. } 200 \text{ δραμ. } - \frac{1}{4} \text{ όκας } = ;$$

B') Γραπτῶς. 1) Νά εκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς προσθέσεις·

$$\alpha') 7 \text{ στατ. } 28 \text{ όκ. } 350 \text{ δρα. } + 5 \text{ όκ. } 280 \text{ δρα. } + 15 \text{ στατ. } 30 \text{ όκ.}$$

$$1 \text{ δρα. } + \frac{15}{8} \text{ στατ. } = ;$$

$$\beta') 15 \text{ πήχ. } 7 \text{ ρούπ. } + 25 \text{ πήχ. } 6 \text{ ρούπ. } + \frac{27}{4} \text{ πήχ. } + 5,25 \text{ πήχ. } = ;$$

$$\gamma') 17 \text{ λίρ. } 8 \text{ σελ. } 10 \text{ πέν. } + 8,348 \text{ λίρ. } + \frac{15}{8} \text{ λίρ. } = ;$$

2) Νά εκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς ἀφαιρέσεις·

$$\alpha') 7 \text{ πήχ. } 5 \text{ ρούπ. } - 3 \text{ πήχ. } 7 \text{ ρούπ. } = ;$$

$$\beta') 15 \text{ στατ. } - 7 \text{ στατ. } 35 \text{ όκ. } 250 \text{ δρα. } = ;$$

$$\gamma') 5 \text{ λίρ. } 12 \text{ σελ. } 7 \text{ πέν. } - 3,248 \text{ λίρ. } = ;$$

Πολλαπλασιασμός και διαίρεσις τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν.

205. Εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν συμμιγῶν διακρίνομεν τὰς ἐξῆς τρεῖς περιπτώσεις·

A') Ὄταν ὁ πολλαπλασιαστής ἢ ὁ διαιρέτης εἶναι ἀκέραιος. B')

Ὄταν ὁ πολλαπλασιαστής ἢ ὁ διαιρέτης εἶναι κλάσμα ἢ μικτὸς ἢ δε-

καδικός. Γ') Ὄταν ὁ πολλαπλασιαστής ἢ ὁ διαιρέτης εἶναι συμμιγῆς.

206. A') Πολλαπλασιασμός συμμιγοῦς ἐπὶ ἀκέραιον. — Ὄταν ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ ἀκέραιον, πολλαπλασιάζομεν ἕκαστον μέρος τοῦ πολλαπλασιαστέου ἐπὶ τὸν πολλαπλασιαστὴν καὶ ἀθροίζομεν τὰ μερικὰ γινόμενα (§ 33).

Ἐστω π. χ. νὰ πολλαπλασιασθῇ ὁ συμμιγῆς 8 ἡμ. 14 ὥρ. 40 π. 25 δ. ἐπὶ τὸν ἀκέραιον 9.

Γράφομεν τὸν πολλαπλασιαστέον καὶ κάτωθεν αὐτοῦ τὸν πολλαπλασιαστὴν καὶ σύρομεν γραμμὴν ὀριζαντίαν. Ἀρχίζομεν τὸν πολλαπλα-

$$\text{σισμὸν ἀπὸ τὰ } 25 \text{ δ. τὸ γινόμενον } 8 \text{ ἡμ. } 14 \text{ ὥρ. } 40 \text{ π. } 25 \text{ δ.}$$

$$\text{αὐτῶν } 25 \text{ δ. } \times 9 = 225 \text{ δ. περιέ-}$$

$$\text{χει καὶ πρῶτα λεπτά, ἕτινα ἐξάγο-}$$

$$\frac{77 \text{ ἡμ. } 12 \text{ ὥρ. } 3 \text{ π. } 45 \text{ δ.}}{9}$$

μεν διαιροῦντες διὰ τοῦ 60. Εὐρίσκομεν οὕτω 3 π. καὶ ὑπολείπονται 45 δ., ἅτινα γράφομεν κάτωθεν τῆς γραμμῆς εἰς τὴν στήλην τῶν δευτέρων λεπτῶν. Πολλαπλασιάζομεν ἔπειτα 40 π. ἐπὶ 9 καὶ εἰς τὸ γινόμενον αὐτῶν 360 π. προσθέτομεν καὶ τὰ 3 π. Τὰ 363 π. περιέχουσιν 6 ὥρ. καὶ ἀκόμη 3 π., τὰ ὅποια γράφομεν εἰς τὴν στήλην τῶν πρώτων λεπτῶν. Πολλαπλασιάζομεν κατόπιν τὰς 14 ὥρας ἐπὶ 9 καὶ εἰς τὸ γινόμενον 126 ὥρ. προσθέτομεν καὶ τὰς 6 ὥρ. Αἱ 132 ὥρ. περιέχουσι 5 ἡμ. καὶ ἀκόμη 12 ὥρ., τὰς ὁποίας γράφομεν εἰς τὴν στήλην τῶν ὥρῶν. Πολλαπλασιάζομεν τέλος τὰς 8 ἡμ. ἐπὶ 9 καὶ τὸ γινόμενον 72 ἡμ. προσθέτομεν καὶ τὰς 5 ἡμ. καὶ τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν 77 γράφομεν εἰς τὴν στήλην τῶν ἡμερῶν. Οὕτω τὸ ζητούμενον γινόμενον, ὅπερ προφανῶς εἶναι ὁμοειδές πρὸς τὸν πολλαπλασιαστὸν, εἶναι 77 ἡμέρ. 12 ὥρ. 3 π. 45 δ.

207. Α') **Διαιρέσεις συμμιγοῦς δι' ἀκεραίου.** — Ἡ διαιρέσεις συμμιγοῦς δι' ἀκεραίου ἐκτελεῖται ἂν διαιρέσωμεν ἕκαστον μέρος τοῦ διαιρέτου διὰ τοῦ ἀκεραίου καὶ ἐνώσωμεν τὰ μερικὰ πηλίκια (§ 71).

Ἀρχίζομεν δὲ τὴν διαιρέσιν ἀπὸ τὰς μονάδας τῆς ἀνωτάτης τάξεως, διότι, ἂν μείνη ὑπόλοιπόν τι, τρέπομεν τοῦτο εἰς μονάδας τῆς ἀμέσως ἐπομένης τάξεως καὶ προσθέτομεν ταύτας εἰς τὰς μονάδας τῆς τάξεως ταύτης τοῦ συμμιγοῦς· οὕτω δ' ἐξακολουθοῦμεν, μέχρις οὗ φθάσωμεν εἰς τὰς μονάδας τῆς τελευταίας τάξεως.

Π. χ. διὰ νὰ ἐκτελεσθῇ ἡ διαιρέσεις 15 λίρ. 18 σελ. 6 πέν. : 6.

Ἡ πρῶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

15 λίρ. 18 σελ. 6 πέν.	6
3 λίρ.	2 λίρ. 13 σελ. 1 πέν.
20 σελ.	
60 σελ.	
18 σελ.	
78 σελ.	
0 σελ.	
6 πέν.	
6 πέν.	
0 πέν.	

Διαιροῦμεν πρῶτον τὰς 15 λίρας διὰ τοῦ 6 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκιον μὲν 2 λίρ. ὑπόλοιπον δὲ 3 λίρ., τὰς ὁποίας τρέπομεν εἰς $3 \times 20 = 60$ σελ. Προσθέτομεν εἰς ταῦτα καὶ τὰ 18 σελ., τὰ ὅποια ἔχει ὁ διαιρέτος, καὶ διαιροῦμεν τὰ 78 σελ. διὰ τοῦ 6 καὶ εὐρίσκομεν πηλίκιον μὲν 13 σελ., ὑπόλοιπον δὲ 0. Λαμβάνομεν τώρα τὰς 6 πέννας τοῦ διαιρέτου, τὰς ὁποίας διαιροῦμεν διὰ τοῦ 6, καὶ εὐρίσκομεν πηλίκιον μὲν 1 πέν., ὑπόλοιπον δὲ 0. Ὅθεν τὸ ζητούμενον πηλίκιον, ὅπερ προφανῶς θὰ εἶναι ὁμοειδές πρὸς τὸν διαιρέτον, εἶναι 2 λίραι 13 σελ. 1 πέν.

Σημ. — Ἐὰν τὸ τελευταῖον ὑπόλοιπον εἶναι διάφορον τοῦ 0, γράφομεν αὐτὸ κλασματικῶς.

208. Πολλαπλασιασμός συμμιγοῦς ἐπὶ ἀκέραιον κατὰ τὴν μέθοδον τῶν ἀπλῶν μερῶν.—Ἐστω τὸ ἐξῆς παράδειγμα· 5 ὀκ. 240 δρὰμ. \times 160.

Πολλαπλασιάζομεν πρῶτον τὰς 5 ὀκ. ἐπὶ 160 καὶ εὐρίσκομεν ὡς γινόμενον 800 ὀκ. Ἴνα εὐρωμεν τὸ γινόμενον τῶν 240 δρὰμ. ἐπὶ 160, παρατηροῦμεν ὅτι τὸ γινόμενον 1 ὀκ. ἢ 400 δρὰμ. ἐπὶ 160 θὰ εἶναι 160 ὀκ. Ὅθεν τὸ γινόμενον τῶν 200 δρὰμ. ἢ τοῦ $\frac{1}{2}$ ὀκ. ἐπὶ 160 θὰ

εἶναι τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν 160 ὀκ., ἦτοι 80 ὀκ., τὸ δὲ γινόμενον τῶν 40 δρὰμ.,

ἄτινα ἀποτελοῦσι τὸ $\frac{1}{5}$ τῶν 200 δρὰμίων, ἐπὶ 160 θὰ εἶναι τὸ $\frac{1}{5}$ τοῦ

προηγούμενου γινομένου, ἦτοι $80 \text{ ὀκ.} \times \frac{1}{5} = 16 \text{ ὀκ.}$

Ἐὰν ἐνώσωμεν πάντα ταῦτα τὰ μερικὰ γινόμενα

$$800 \text{ ὀκ.} + 80 \text{ ὀκ.} + 16 \text{ ὀκ.}$$

εὐρίσκομεν τὸ ζητούμενον γινόμενον $5 \text{ ὀκ.} 200 \text{ δρὰμ.} \times 160 = 896 \text{ ὀκ.}$

Ἡ πᾶσις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

$$5 \text{ ὀκ.} 240 \text{ δρ.}$$

$$160$$

$$240 = \left\{ \begin{array}{l} 200 \text{ δρ.} = \frac{1}{2} \text{ ὀκ.} \\ 40 \text{ δρ.} = \frac{1}{5} \text{ τῶν } 200 \text{ δρ.} \end{array} \right.$$

$$800 \text{ ὀκ.}$$

$$80 \text{ ὀκ.}$$

$$16 \text{ ὀκ.}$$

$$896 \text{ ὀκ.}$$

Ἡ μέθοδος αὕτη καλεῖται τῶν ἀπλῶν μερῶν, διότι τὰ μέρη τοῦ συμμιγοῦς ἀναλύονται εἰς ἀπλᾶ μέρη, παριστανόμενα δηλ. ὑπὸ κλασματικῆς μονάδος καὶ ἐπομένως τὰ μερικὰ γινόμενα εὐρίσκονται διὰ διαιρέσεως. Προτιμᾶται δὲ ἡ μέθοδος αὕτη, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστέος εἶναι ἀριθμὸς μέγας καὶ ἡ ἀνάλυσις τῶν μερῶν τοῦ συμμιγοῦς εἰς ἀπλᾶ μέρη εἶναι εὐχερής. Καθ' ὅμοιον τρόπον δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τὸ γινόμενον 8 πῆχ. 7 ρούπ. \times 150

$$8 \text{ πῆχ.} 7 \text{ ρούπ.}$$

$$150$$

$$7 \text{ ρούπ.} = \left\{ \begin{array}{l} 4 \text{ ρούπ.} = \frac{1}{2} \text{ πῆχ.} \\ 2 = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 4 \text{ ρούπ.} \\ 1 = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 2 \text{ ρούπ.} \end{array} \right.$$

$$1200 \text{ πῆχ.}$$

$$75 \text{ πῆχ.}$$

$$37 \text{ πῆχ.} 4 \text{ ρούπ.}$$

$$18 \text{ πῆχ.} 6 \text{ ρούπ.}$$

$$1331 \text{ πῆχ.} 2 \text{ ρούπ.}$$

209. Β') Πολλαπλασιασμός συμμιγοῦς ἐπὶ κλάσμα ἢ μικτὸν ἢ δεκαδικόν.—Ὅταν ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ κλάσμα, πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν ἀριθμητὴν καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ παρονομαστοῦ (§ 142).

Ψηφιοποιήθηκε ἀπὸ τὸ Ἰνστιτούτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς

Παράδειγμα 5 στ. 38 όκ. 250 δρ. $\times \frac{3}{4}$.

Ἡ πρῆξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

5 στ. 38 όκ. 250 δρ.

3

17 στ. 38 όκ. 350 δρ.	4	
1 στ.		4 στ. 17 όκ. $387\frac{2}{4}$ δράμ.
44 όκ.		
44 όκ.		
27 όκ.		
71 όκ.		
3 όκ.		
400 δραμ.		
1200 δραμ.		
350 δραμ.		
1550 δραμ.		
2 δραμ.		

Τὸ ζητούμενον γινόμενον εἶναι·

4στ. 17όκ. $387\frac{1}{2}$ δρ.

Ἐάν δὲ ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ μικτόν, τρέπομεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα καὶ ἔπειτα πολλαπλασιάζομεν ἢ πολλαπλασιάζομεν χωριστὰ ἐπὶ τὸν ἀκέραιον καὶ χωριστὰ ἐπὶ τὸ κλάσμα καὶ ἐνώνομεν τὰ δύο μερικὰ γινόμενα.

Παράδειγμα 10 λίρ. 12 σελ. 8 πέν. $\times 4\frac{3}{5}$.

Ἡ πρῆξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς·

10 λίρ. 12 σελ. 8 πέν.

4

42 λίρ. 10 σελ. 8 πέν.

Τὸ γινόμενον ἐπὶ τὸν ἀκέραιον 4 εἶναι 42 λίρ. 10 σελ. 8 πέν.

Τὸ γινόμενον ἐπὶ τὸ κλάσμα εἶναι τὸ ἐξῆς·

10 λίρ. 12 σελ. 8 πέν.

3

31 λίρ. 18 σελ. 0 πέν.	5	
1 λίρ.		6 λίρ. 7 σελ. $7\frac{1}{5}$ πέν.
20 σελ.		
20 σελ.		
18 σελ.		
38 σελ.		
3 σελ.		
12 πέν.		
36 πέν.		
1 πέν.		

Προσθέτομεν ἤδη τὰ δύο εὑρεθέντα γινόμενα

Γινόμενον ἐπὶ 4 42 λίρ. 10 σελ. 8 πέν.

» » $\frac{3}{5}$ 6 λίρ. 7 σελ. $7\frac{1}{5}$ πέν.

» » $4\frac{3}{5}$ 48 λίρ. 18 σελ. $3\frac{1}{5}$ πέν.

Δυναμέθα ὅμως νὰ τρέψωμεν τὸν 4 $\frac{3}{5}$ εἰς κλάσμα $\frac{23}{5}$ καὶ ἔπειτα

νὰ ἐκτελέσωμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν 10 λίρ. 12 σελ. 8 πέν. $\times \frac{23}{5}$.

210. Ὅταν τέλος ἔχωμεν νὰ πολλαπλασιάσωμεν συμμιγῆ ἐπὶ δεκαδικόν, γράφομεν τὸν δεκαδικὸν ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν καὶ ἐκτελοῦμεν ἔπειτα τὴν πρῶξιν.

Π. γ. 5πῆχ. 7ρούπ. $\times 0,3 = 5\pi\acute{\eta}\chi. 7\rho\acute{o}\upsilon\pi. \times \frac{3}{10} = 1\pi\acute{\eta}\chi. 6,1\delta.$

Ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

211. Β') Διαίρεσις συμμιγοῦς διὰ κλάσματος ἢ μικτοῦ ἢ δεκαδικοῦ. — Ὅταν ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν συμμιγῆ διὰ κλάσματος, ἀντιστρέφωμεν τοὺς ὄρους τοῦ κλασματικοῦ διαιρέτου καὶ πολλαπλασιάζομεν (§ 149).

Παράδειγμα. $18^{\circ}45'20'' : \frac{5}{9} = 18^{\circ}45'20'' \times \frac{9}{5} = 32^{\circ} 21' 36''$

Ἐὰν ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν συμμιγῆ διὰ μικτοῦ, τρέπομεν τὸν μικτὸν εἰς κλάσμα, ἀντιστρέφωμεν τοὺς ὄρους αὐτοῦ καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν (§ 150).

Παράδειγμα. $17 \text{ ὀκ. } 150 \text{ δρᾶμ.} : 2 \frac{3}{5} = 17 \text{ ὀκ. } 150 \text{ δρᾶμ.} : \frac{13}{5} =$

$$17 \text{ ὀκ. } 150 \text{ δρᾶμ.} \times \frac{5}{13} = 6 \text{ ὀκ. } 273 \frac{1}{3} \text{ δρᾶμ.}$$

Ἐὰν ἔχωμεν νὰ διαιρέσωμεν συμμιγῆ διὰ δεκαδικοῦ, γράφωμεν τὸν δεκαδικὸν ὑπὸ κλασματικὴν μορφήν καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὴν πρᾶξιν.

Παράδειγμα. $5 \text{ πῆχ. } 4 \text{ ρούπ.} : 0,8 = 5 \text{ πῆχ. } 4 \text{ ρούπ.} : \frac{8}{10} =$

$$5 \text{ πῆχ. } 4 \text{ ρούπ.} \times \frac{10}{8} = 6 \text{ πῆχ. } 7 \text{ ρούπ.}$$

212. Γ') Πολλαπλασιασμὸς, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶναι συμμιγῆς. — Διὰ νὰ μάθωμεν, πῶς ἐκτελεῖται ὁ πολλαπλασιασμὸς οἰοῦδηποτε ἀριθμοῦ ἐπὶ συμμιγῆ, λαμβάνομεν τὰ ἐξῆς προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶναι συμμιγῆς ἀριθμὸς.

1) Ἡ ὀκτὰ τοῦ καφέ τιμᾶται 3,60 δρχχ. Πόσον τιμῶνται αἱ 5 ὀκ. 350 δρᾶμ. ;

Τὸ πρόβλημα τοῦτο εἶναι πολλαπλασιασμὸς (§ 153) καὶ πολλαπλασιαστὸς εἶναι 3,60 δρχχ. ὁμοειδῆς πρὸς τὸ ζητούμενον γινόμενον, πολλαπλασιαστὴς δὲ ὁ συμμιγῆς 5 ὀκ. 350 δρᾶμ. Ὁ πολλαπλασιασμὸς οὗτος δύναται νὰ γίνῃ κατὰ τοὺς ἐξῆς δύο τρόπους·

Α' τρόπος. — Ἐπειδὴ εἶναι δεδιμένη ἡ τιμὴ τῆς 1 ὀκτᾶς, τρέπομεν τὸν πολλαπλασιαστὴν 5 ὀκ. 350 δρᾶμ. εἰς ἀριθμὸν ὀκάδων, ἥτοι εἰς $5 \frac{350}{400}$ ὀκ. ἢ $5 \frac{7}{8}$ ὀκ. Μετὰ ταῦτα ἔχομεν νὰ ἐκτελέσωμεν τὸν ἐξῆς

$$\text{πολλαπλασιασμὸν } 3,60 \times 5 \frac{7}{8} = 21,15 \text{ δρχχ.}$$

Κατὰ ταῦτα, ὅταν ὁ πολλαπλασιαστὴς εἶναι συμμιγῆς, τρέπομεν τοῦτον εἰς μονάδας τῆς τάξεως ἐκείνης, τὴν ὁποίαν ὀρίζει τὸ πρόβλημα, καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμὸν.

Β' τρόπος διὰ τῶν ἀπλῶν μερῶν.

Εὐρίσκομεν ἐν πρώτοις τὴν τιμὴν 5 ὀκ. (3,60 δρχχ. \times 5 = 18,00 δρχχ.) Διὰ νὰ εὕρωμεν ἔπειτα πόσον τιμῶνται τὰ 350 δρᾶμ., ἀναλύομεν ταῦτα εἰς ἀπλᾶ μέρη, ἥτοι εἰς 200 δρᾶμ. = $\frac{1}{2}$ ὀκ., εἰς 100 δρᾶμ. = $\frac{1}{2}$ τῶν 200 δρᾶμ. καὶ 50 δρᾶμ. = $\frac{1}{2}$ τῶν 100 δρᾶμ. καὶ τῶν μερῶν τούτων εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν ὡς ἐξῆς·

Ἄρα ἡ μία ὀκτ' τιμᾶται 3,60 δραχ., τὰ 200 δρᾶμ., ἦτοι τὸ $\frac{1}{2}$ τῆς ὀκτ., θὰ τιμῶνται τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν 3,60 δραχ., ἦτοι 1,80 δραχ., καὶ τὰ 100 δρᾶμ. θὰ τιμῶνται τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν 1,80 δραχ., ἦτοι 0,90 δραχ., καὶ τέλος τὰ 50 δρᾶμ. θὰ τιμῶνται τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν 0,90 δραχ., ἦτοι 0,45 δραχ., ἔθεν αἱ 5 ὀκ. 350 δρᾶμ. τιμῶνται 18,00 δραχ. + 1,80 δραχ. + 0,90 δραχ. + 0,45 δραχ. = 21,15 δραχ.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς:

3,60 δραχ.
5 ὀκ. 350 δρᾶμ.

$$350 \text{ δρᾶμ.} = \left\{ \begin{array}{l} 200 = \frac{1}{2} \text{ ὀκ.} \\ 100 = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 200 \text{ δρᾶμ.} \\ 50 = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 100 \text{ δρᾶμ.} \end{array} \right.$$

18,00	δραχ.
1,80	»
0,90	
0,45	

21,15

2) Μία οἰκογένεια ἐξοδεύει κατ' ἔτος 8 στ. 28 ὀκ. 200 δρᾶμ. ἀλεύρου. Πόσον ἄλευρον ἐξοδεύει εἰς 9 μῆν. καὶ 20 ἡμ.;

Εἶναι πρόβλημα πολλαπλασιασμοῦ. Πολλαπλασιαστέος δὲ εἶναι ὁ 8 στ. 28 ὀκ. 200 δρ.

Καὶ ἐνταῦθα ὁ πολλαπλασιασμός ἐκτελεῖται, ὡς ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι, κατὰ δύο τρόπους.

Α' τρόπος.— Τρέπομεν πρῶτον τὸν συμμιγῆ πολλαπλασιαστὴν 9 μ. 20 ἡμ. εἰς κλάσμα τοῦ ἔτους (διότι τοῦ ἐνὸς ἔτους μᾶς δίδεται ἡ τιμὴ) ἦτοι εἰς $\frac{290}{360}$ ἢ $\frac{29}{36}$ ἔτ. καὶ ἔπειτα ἐκτελοῦμεν τὸν πολλαπλασιασμόν, ὅτε ἔχομεν 8 στ. 28 ὀκ. 200 δρᾶμ. $\times \frac{29}{36} = 6 \text{ στ. } 42 \text{ ὀκ. } 205 \frac{5}{9} \text{ δραχ.}$

Β' τρόπος διὰ τῶν ἀπλῶν μερῶν.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς:

8 στ. 28 ὀκ. 200 δρᾶμ.
9 μῆν. 20 ἡμ.

$$9 \text{ μῆν.} = \left\{ \begin{array}{l} 6 \text{ μῆν.} = \frac{1}{2} \text{ ἔτους.} \\ 3 \text{ μῆν.} = \frac{1}{2} \text{ τῶν } 6 \text{ μῆν.} \end{array} \right.$$

$$20 \text{ ἡμ.} = \left\{ \begin{array}{l} 15 \text{ ἡμ.} = \frac{1}{6} \text{ τῶν } 3 \text{ μῆν.} \\ 5 \text{ ἡμ.} = \frac{1}{3} \text{ τῶν } 15 \text{ ἡμερ.} \end{array} \right.$$

4 στ.	14 ὀκ.	100	δρᾶμ.
2	7	50	
0	15	341	$\frac{2}{3}$
0	5	113	$\frac{2}{3} + \frac{2}{9}$

6 στ. 42 ὀκ. 205 $\frac{5}{9}$ δρ.

213. Γ') Διαίρεσις, όταν ὁ διαιρέτης εἶναι συμμιγῆς. — Ἴνα μά-
θωμεν πῶς ἐκτελεῖται ἡ διαίρεσις κατὰ τὴν περίπτωσιν ταύτην, ἂς
θεωρήσωμεν τὰ ἀκόλουθα προβλήματα·

1) Μία οἰκογένεια ἐντὸς 3 μην. 25 ἡμ. κατηνάλωσεν 25 ὀκ. 300
δράμ. ζαχαρώσεως. Πόσην ζάχαριν καταναλίσκει κατὰ μῆνα;

Τὸ πρόβλημα τοῦτο εἶναι μερισμοῦ (§ 155).

Διαιρετέος εἶναι ὁ 25 ὀκ. 300 δράμ. ὁμοειδῆς πρὸς τὸ ζητούμενον.
Ἐπειδὴ ζητεῖται τὸ ποσὸν τῆς ζαχαρώσεως, ὅπερ καταναλίσκει ἡ οἰ-
κογένεια εἰς 1 μῆνα, ἀρκεῖ πρῶτον νὰ τρέψωμεν τὸν συμμιγῆ διαιρέτην
3 μην. 25 ἡμ. εἰς ἀριθμὸν μηνῶν, ἥτοι $3 \frac{25}{30}$ μην. ἢ $3 \frac{5}{6}$ μην. καὶ ἔπειτα

νὰ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ μικτοῦ $3 \frac{5}{6}$.

Ἔοθεν ἔχομεν 25 ὀκ. 300 δράμ. : 3 μην. 25 ἡμ. = 25 ὀκ. 300 δράμ.

$3 \frac{5}{6} = 25 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.} \cdot \frac{23}{6} = 25 \text{ ὀκ. } 300 \text{ δράμ.} \times \frac{6}{23} = 6 \text{ ὀκ. } 286 \frac{22}{23}$
δράμια.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τούτου παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς·

214. «Εἰς τὰ προβλήματα μερισμοῦ ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης
εἶναι ἑτεροειδῆς. Ὄταν δὲ ὁ διαιρέτης εἶναι συμμιγῆς, διὰ νὰ ἐκτελεσθῇ
ἡ διαίρεσις, ἀρκεῖ νὰ τρέψωμεν τοῦτον εἰς ἀριθμὸν τῆς μονάδος ἐκείνης,
τῆς ὁποίας ἡ τιμὴ ζητεῖται ἐν τῷ προβλήματι· οὕτω δὲ ἡ πράξις ἀνά-
γεται εἰς διαίρεσιν δι' ἀκεραίου ἢ διὰ κλάσματος».

Ἄστατῆρ πρόγμκτός τινος τιμᾶται 5 σελ. 7 πέν. πόσους στατῆρας
ἀγοράζομεν μὲ 18 λίρ. 5 σελ.;

Τὸ πρόβλημα τοῦτο εἶναι μετρήσεως (§ 157).

Ἐνταῦθα διαιρετέος μὲν εἶναι ὁ 18 λίρ. 5 σελ., διαιρέτης δὲ ἡ τιμὴ
τῆς μιᾶς μονάδος, ἥτοι 5 σελ. 7 πέν. Διὰ νὰ γίνῃ εὐκολώτερον ἡ διαί-
ρεσις, τρέπομεν τοὺς δύο συμμιγεῖς, οἵτινες εἶναι ὁμοειδεῖς, εἰς μονάδας
τῆς τελευταίας τάξεως, ὅτε καταλήγομεν εἰς διαίρεσιν δύο ἀκεραίων.
Καὶ ὁ μὲν διαιρετέος δίδει τὸν ἀκέραιον 4380 πέν., ὁ δὲ διαιρέτης τὸν
67 πέν. Ἄρα τὸ ζητούμενον πηλίκον θὰ εἶναι $\frac{4380}{67}$ στατ. Ἄν τρέψωμεν
τὸ κλάσμα τοῦτο εἰς συμμιγῆ, λαμβάνομεν $\frac{4388}{67}$ στατ. = 65 στατ. 16 ὀκ.

$167 \frac{11}{61}$ δράμ.

Ἐκ τῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τούτου παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς·

215. «Εἰς τὰ προβλήματα μετρήσεως ὁ διαιρετέος καὶ ὁ διαιρέτης
εἶναι ὁμοειδεῖς, καὶ διαιρέτης εἶναι ἡ τιμὴ τῆς μιᾶς μονάδος. Διὰ νὰ
διαιρέσωμεν τοὺς δύο συμμιγεῖς, τρέπομεν ἀμφοτέρους εἰς μονάδας τῆς
αὐτῆς τάξεως καὶ μάλιστα τῆς κατωτάτης, ἥτοι εἰς ἀκεραίους. Τὸ πηλί-
κον τῶν δύο τούτων ἀκεραίων εἶναι κλάσμα τῆς μονάδος ἐκείνης, τῆς
ὁποίας ἡ τιμὴ εἶναι δεδομένη ἐν τῷ προβλήματι· τὸ κλάσμα τοῦτο τρέ-
πομεν εἰς συμμιγῆ ἀριθμὸν».

Ἀσκήσεις πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως.

1) Νὰ ἐκτελεσθῶσιν οἱ ἐξῆς πολλαπλασιασμοί·

α') 8 στατ. 18 ὀκ. 270 δράμ. $\times 12 =$;

β') 10 λίρ. 7 σελ. 8 πέν. $\times 16 =$;

γ') 5 πήχ. 7 ρούπ. $\times 260 =$;

δ') 8 ἡμ. 15 ὥρ. 25 π. 40 β. $\times \frac{5}{8} =$;

ε') $7^{\circ} 40' 25'' \times 2 \frac{4}{5} =$;

στ') 7 στατ. 28 ὀκ. 250 δράμ. $\times 0,28 =$;

2) Νὰ ἐκτελεσθῶσιν αἱ ἐξῆς διαιρέσεις·

α') 19 ἡμ. 14 ὥρ. 45 β. : 9 = ;

β') 18 πήχ. 6 ρούπ. : 12 = ;

γ') 28 στ. 37 ὀκ. 300 δράμ. : 25 = ;

δ') 8 λίρ. 17 σελ. 6 πέν. : $\frac{8}{15} =$;

ε') 15 στατ. 40 ὀκ. 270 δράμ. : $3 \frac{4}{5} =$;

στ') 27στ. Ἀγγλ. 25 λίτρ. : 20,37 = ;

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

A') Ἀπὸ μνήμης.

1) Ὅταν ἡ ὀκῆ κρέατος πωλῆται 2,40 δραχ., πόσον ἀξίζουσι α') τὸ 300 δράμ., β') τὰ 250 δράμ., γ') τὰ 160 δράμ., δ') τὰ 120 δράμ., ε') αἱ δύο ὀκ. 100 δράμ. καὶ στ') αἱ 3 ὀκ. 50 δράμ. αὐτοῦ ;

2) Ὁ πῆχυς ὑφάσματος τινος πωλεῖται 12 δραχ. Πόσον στοιχίζουσι α') τὰ 7 ρούπ., β') τὰ 3 ρούπ., γ') 2 πήχ. 1 ρούπ., δ') τὰ 5 ρούπ., ε') 3 πήχ. 6 ρούπ. αὐτοῦ ;

3) Πόσας δραχ. στοιχίζει ἡ ὀκῆ τῆς μετάξης, ὅταν τὸ δράμιον πωλῆται α') 1 λεπτ., β') 2 λεπτ., γ') 3 λ., δ') $1 \frac{1}{2}$ λ., ε') $2 \frac{3}{4}$ λεπτ., στ') $2 \frac{5}{8}$ λ., ζ') $4 \frac{3}{8}$ λ., η') $5 \frac{1}{4}$ λεπτά ;

4) Ἐὰν τὸ χιζιὰρι πωλῆται κατ' ὀκῆν 38 δραχ., πόσον στοιχίζουσι α') τὰ 200 δράμ., β') τὰ 100 δράμ., γ') τὰ 80 δράμ., δ') τὰ 50 δράμ.; ε') τὰ 25 δράμ., στ') τὰ 125 δράμ., ζ') τὰ 240, η') τὰ 250 δράμ. αὐτοῦ,

5) Ἐὰν τὰ 5 ρούπια ὑφάσματος τινος τιμῶνται 2,50 δραχ., πόσον τιμᾶται ὁ πῆχυς αὐτοῦ ;

6) Ἐὰν τὰ 300 δράμ. πράγματός τινος πωλῶνται ἀντὶ 1,60 δραχ. πόσον τιμᾶται ἡ ὀκῆ τοῦ πράγματος τούτου ;

7) Ἠγοράσαμεν 80 δράμ. χιζιὰρι ἀντὶ 6,30 δραχ. Πόσον πωλεῖται ἡ ὀκῆ αὐτοῦ ;

8) Τὰ 150 δράμ. νήματος πωλοῦνται ἀντὶ 4,50 δραχ. Πόσον πωλεῖται ἡ ὀκῆ τοῦ νήματος τούτου ;

B') Γραπτῶς.

9) Τὸ μικτὸν βῆρος (βῆρος τοῦ ἐμπορεύματος μετὰ τοῦ περικαλύμ-

ματος) είνκι 314 Ἀγγλ στατ. 94 λίτρ., τὸ δὲ ἀπόβαρον (κ. τάρα) 9 στατ. 105 λίτρ. Ποῖον εἶναι τὸ καθαρὸν βάρους τοῦ ἐμπορεύματος ;

10) Ἐπλήρωσέ τις διὰ τὴν ἀγορὰν μιᾶς μερίδος βιάμβικκος 216 λίρ. 3 σελ. 2 πέν. καὶ εἰς ἔξοδα 13 λίρ. 17 σελ. 8 πέν., μετεπώλησε δὲ αὐτὴν ἀντὶ 302 λίρ. 12 σελ. 9 πέν. Πόσον εἶναι τὸ κέρδος ;

11) Ἐγεννήθη τις τὴν 23ην Ἰουνίου 1875. Ποῖαν ἡλικίαν θὰ ἔχη τὴν 28ην Αὐγούστου τοῦ 1914 ;

12) Ἀνθρωπὸς τις κατὰ τὴν 20ὴν Ἰανουαρίου 1912 εἶχεν ἡλικίαν 25 ἐτ. 10 μην. 20 ἡμ. Πότε ἐγεννήθη καὶ κατὰ ποῖαν ἐποχὴν θὰ ἔχη ἡλικίαν 40 ἐτ. 8 μην. 10 ἡμ. ;

13) Ἡ Ἐθνικὴ τράπεζα ἐξέδωκε κατὰ τὸ διάστημα ἑνὸς μηνὸς ἐπὶ Λονδίνου (πληρωτέας ἐν Λονδίῳ) τὰς ἐξῆς τραπεζιτικὰς ἐπιταγὰς· α') 317 λίρ. 10 σελ. 5 πέν., β') 347 λίρ. 10 πέν., γ') 1005 λίρ. 3 σελ. 1 πέν., δ') 144 λίρ. 14 σελ. 9 πέν., ε') 400 λίρ. στ') 932 λίρ. 10 σελ. 4 πέν. Εἰς πόσον ἀνέρχονται ὁμοῦ αἱ ἐκδοθεῖσαι ἐπιταγαί ;

14) Τηλεγράφημά τι παρεδόθη εἰς τὸ Τηλεγραφεῖον Ἀθηνῶν τὴν 11 ὥρ. 20 π. π. μ. διὰ τὰς Καλάμας. Διεβιάσθη τοῦτο ἐξ Ἀθηνῶν μετὰ 1 ὥρ. 20 π. 10 σ., ἡ δ' ἐπίδοσις τοῦ τηλεγραφήματος ἐν Καλάμας ἐγένετο μετὰ 2 ὥρ. 45 π. μετὰ τὴν ἐπίδοσιν αὐτοῦ. Κατὰ ποῖαν ὥραν τῆς ἡμέρας ἔλαβε τὸ τηλεγράφημα ὁ παραλήπτης ;

15) Εἷς ἐμποροράπτης εἶχε τεμάχιον ὑφάσματος 145 ὑαρδ. 1 πόδ. 10 δακ. καὶ ἐχρησιμοποίησεν ἐξ αὐτοῦ α') 15 ὑαρ. 2 πόδ. 3 δακτ., β') 8 ὑαρδ. 1 δακτ., γ') 25 ὑαρδ. 1 πόδ. 7 δακτ., δ') 45 ὑαρ. 2 πόδ. Πόσον ὑφασμα ὑπολείπεται ἀκόμη ;

16) Μεγαλέμπορος τις ἠγόρασε τὰ ἐξῆς ποσὰ καφῆ κατὰ τὸ διάστημα ἑνὸς ἔτους.

α')	61 σάκ.	βάρους ἐν ὄλῳ	75 στατ.	28 ὄκ.	200 δρ.
β')	673 σάκ.	» » »	783 στ.	32 ὄκ.	300 δρ.
γ')	458 σάκ.	» » »	502 στ.	20 ὄκ.	100 δρ.
δ')	32 σάκ.	» » »	38 στ.	20 ὄκ.	

Πόσους σάκκους καὶ πόσους στατῆρας, ὀκάδας καὶ δράμια καφῆ ἠγόρασεν οὗτος καθ' ὅλον τὸ ἔτος ;

17) Ὁ αὐτὸς μεγαλέμπορος ἐπώλησε κατὰ τὸ διάστημα τοῦ ἔτους

α')	252 σάκ.	βάρους ἐν ὄλῳ	373 στ.	28 ὄκ.	250 δράμ.
β')	132 σάκ.	» » »	142 στ.	20 ὄκ.	
γ')	372 σάκ.	» » »	392 στ.		100 δράμ.
δ')	145 σάκ.	» » »	154 στ.	25 ὄκ.	150 δράμ.

Πόσοι σάκκοι καφῆ καὶ πόσοι στατῆρες, ὀκάδες καὶ δράμια καφῆ μένουσιν ἐν τῇ ἀποθήκῃ του ;

18) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασεν ἐξ Ἀγγλίας τὰ ἐξῆς ποσὰ ἐμπορεύματος·

α')	8 στ.	Ἀγγλ.	85 λίτρ.	ἀντὶ	13 λίρ.	7 σελ.	2 πέν.
β')	32 στ.	Ἀγγλ.	15 λίτρ.	»	50 λίρ.	15 σελ.	
γ')	20 στ.	Ἀγγλ.	100 λίτρ.	»	35 λίρ.	18 σελ.	7 πέν.
δ')	18 στ.	Ἀγγλ.	59 λίτρ.	»	28 λίρ.		10 πέν.

Πόσους στατήρας και λίτρας τοῦ ἐμπορεύματος τούτου ἠγόρασε και πόση εἶναι ἡ ὀλικὴ ἀξία αὐτοῦ ;

19) Ὁ πῆχυς ἐνὸς ὑφάσματος τιμᾶται 8,40 δραχ. Πόσον τιμῶνται οἱ 18 πήχ. 6 βούπ. ; ('Απ. 157,50 δραχ.)

20) Ἡ ὀκτ' πράγματός τινος τιμᾶται 5,75 δραχ. Πόσον τιμῶνται αἱ 35 ὀκ. 320 δράμ. ; ('Απ. 205,85 δραχ.)

21) Ἠγόρασέ τις 15 βρελλία ἐλαίου μικτοῦ βάρους ἐν ὄλῳ 25 στ. 18 ὀκ. Τὸ ἀπόβαρον δι' ἕκαστον βρελλιον εἶναι 18 ὀκ. 350 δράμ. Πόσον εἶναι τὸ καθαρὸν βάρος τοῦ ἐλαίου και πόσον στοιχίζει τοῦτο πρὸς 1,14 δραχ. τὴν ὀκτ'ν και εἰς πόσον θ' ἀνέληθ' ἡ τιμὴ αὕτη, ἂν ὑπελογίσθῃ και ἡ τιμὴ ἐκάστου βρελλίου πρὸς 8,50 δραχ. ;

('Απ. α' 834 ὀκ. 350 δραμ., β' 951,75 δραχ., γ' 1079,25 δραχ.)

22) Πόσους στατήρας, ὀκάδας και δράμια κάμνουσι 345,780 χιλιόγρ. ; ('Απ. 6 στ. 6 ὀκ. 56 δράμ. περίπου.)

23) 8 στατ. 35 ὀκ., 300 δραμ. με πόσα χιλιόγραμμα ἰσοδυναμοῦσι ; ('Απ. 496,320 χιλιόγρ.)

24) Ὅταν ἡ λίρα στερλίνα ἰσοδυναμῇ πρὸς 25,12 δραχ., πόσας λίρας, σελίνα και πέννας θ' ἀγοράσῃ τις με 2458,50 δραχ. ;

('Απ. 97 λίρ. 17 σελ. 5 $\frac{127}{157}$ πέν.).

25) Μία λίρα στερλίνα ἰσοδυναμεῖ πρὸς 25,30 δραχ. Πόσας δρχ. κάμνουσι α') 18 λίρ 10 σελ. 4 πέν., β') 12 σελ. 8 πέν., γ') 1340 πέννας ; (ἀπ. α' 468,47 δραχ. β' 16,02 δραχ. γ' 140,42 δραχ.)

26) Πόσους στατήρας, ὀκάδας και δράμια κάμνουσιν οἱ 18 στατ. Ἀγγλ. 95 λίτρ. ; ('Απ. 17 στ. 0 ὀκ. 40 δραμ. περίπου.)

27) Πόσους στατ. Ἀγγλ. και λίτρας κάμνουσιν οἱ 15 στατ. 20 ὀκ. 200 δραμ. ; ('Απ. 17 στ. Ἀγγλ. 16 λίτρ. και ὑπολείπονται 128 δρ.)

28) Ἐπλήρωσέ τις δι' ἐνοίκιον ἀποθήκης 240,80 δραχ. διὰ 5 μῆν. 20 ἡμ. Πόσον εἶναι τὸ μηνιαῖον ἐνοίκιον ; ('Απ. 42,50 δραχ.)

29) 15 ὑάρδ. 2 πόδ. 7 δάκ. νὰ μετατραπῶσιν εἰς μέτρα.

('Απ. 14,497 μέτρα περίπου.)

30) Ὑφασμα 1663 ὑάρδ. 1 ποδ. 5 δακ. ἠγοράσθη πρὸς $48\frac{3}{4}$ πέν. κατὰ ὑάρδαν. Πόσας λίρας στοιχίζει τοῦτο ἐν ὄλῳ ;

('Απ. 337 λίρ. 17 σελ. $10\frac{13}{48}$ πέν.).

31) Ὁ ναῦλος ἐμπορεύματος τινος συμφωνήθη πρὸς 11 σελ. 3 πέν. κατὰ μετρικὸν τόννον. Πόσος θὰ εἶναι ὁ ναῦλος, ἂν τὸ ἐμπόρευμα ζυγίζῃ 312 $\frac{1}{2}$ τόννους ; ('Απ. 175 λίρ. 15 σελ. $7\frac{1}{2}$ πέν.).

32) Ὡρολόγιόν τι εἰς 8 ὥρας 25 π. ὑστερεῖ 18 π. 20 δ. Πόσον ὑστερεῖ καθ' ὥραν ; ('Απ. 2π. $10\frac{70}{101}$).

33) Ἐὰν οἱ 5 στατ. 35 ὀκ. 250 δραμ. ἐμπορεύματος τινος στοιχί-

ζωσι 1458,50 δραχ., πόσον στοιχίζει ἡ ἄκτ' αὐτοῦ; ('Απ. 5,70 δραχ.).

34) Ἐὰν οἱ 15 στ. Ἀγγ. 85 λίτρ. στοιχίζουσιν 25 λίρ. 10 σελ. 8 πέν., πόσον στοιχίζει ἡ λίτρα; ('Απ. 3 $\frac{883}{1765}$ πέν.)

35) Μὲ 5 σελ. 10 πέν. αγοράζομεν 1 ὑάρδ. ἕκ τινος ὑφάσματος. Πόσας ὑάρδας αγοράζομεν μὲ 18 λίρ. 10 σελ.;

('Απ. 63 ὑάρδ. 1 πόδ. 3 $\frac{3}{7}$ δ.)

Προβλήματα διὰ τὴν ἐπανάληψιν ἐν τῇ Γ' τάξει.

1) Πόσαι ὥραι περιλαμβάνονται α') ἀπὸ τῆς 6 ὥρ. 40 π. π.μ. μέχρι τῆς 11 ὥρ. 35π. π.μ. τῆς αὐτῆς ἡμέρας, β') ἀπὸ τῆς 8 ὥρ. 35π. 23δ. π.μ. μέχρι τῆς 8 ὥρ. 40 π. μ.μ. τῆς αὐτῆς ἡμέρας, γ' ἀπὸ τῆς 1 ὥρας 20 π. τῆς νυκτὸς μέχρι τῆς 5 ὥρ. 45 π. 20 δ. τῆς πρωίας;

2) Πόσαι ἡμέραι περιλαμβάνονται α') ἀπὸ 15ης Φεβρουαρίου μέχρι 28ης Μαΐου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, β') ἀπὸ 10ης Ἀπριλίου μέχρι 3ης Μαΐου τοῦ ἐπομένου ἔτους καὶ γ') ἀπὸ 18ης Ἰουνίου 1905 μέχρι 25ης Φεβρουαρίου 1907;

3) Ἐργάτης τις ἐργοστασίου λαμβάνει 0,80 δραχ. δι' ἐκάστην ὥραν ἐργασίαν. Ἐὰν οὗτος ἐργάζεται κατ' ἐκάστην ἀπὸ τῆς 6ης τῆς πρωίας μέχρι τῆς 11 ὥρ. 40 π. π.μ. καὶ ἀπὸ τῆς 12 ὥρ. 20 π. μέχρι τῆς 6 ὥρ. 40 π. τῆς ἑσπέρας, πόσας δραχμάς θὰ λάβῃ εἰς τὸ διάστημα μιᾶς ἑβδομάδος; ('Απ. εἰς 6 ἡμέρας θὰ λάβῃ δραχ., 57,60).

4) Ἐὰν μία λίρα Ἀγγλίας τιμᾶται 25,15 δραχ., πόσας δραχμάς κάμνουσι α') 145 λίρ., 17 σελ. 8 πέν., β') 18 λίρ. 7 πέν., γ') 125 λίρ. 14 σελ. δ') 428 λίρ. 4 σελ. 5 πέν.;

('Απ. α' 3668,93 δρ., β' 453,40 δρ., γ' 3161,35 δρ., δ' 10769,73 δρ.).

5) Ἀτμόπλοῖόν τι διήνυσεν εἰς 8 ὥρ. 45 π. ἀπόστασιν 75,8 μίλ., σιδηρόδρομος δὲ διήνυσεν εἰς 6 ὥρ. 20 π. ἀπόστασιν 145,8 χιλιομέτρων. Κατὰ πόσα χιλιόμετρα κατ' ὥραν εἶναι ταχύτερος ὁ σιδηρόδρομος τοῦ ἀτμοπλοίου;

('Απ. 6,976 χιλ. μ.).

6) Ἡ γηγενὴς θερμότης ἀπὸ τινος βάρους καὶ ἐφεξῆς αὐξάνει κατὰ 1° K. ἀνὰ 33 μ. Ἐὰν εἰς βάθος 12 μέτρων ἐπικρατῇ ἐν τινι τόπῳ θερμοκρασία σταθερὰ ἴση πρὸς 16,4° K., πόση θερμοκρασία θὰ ἐπικρατῇ εἰς βάθος 175 ὑάρδ. 2 πόδ. ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ; ('Απ. 20,9° K.).

7) Ἀτμόπλοῖόν τι διανύει 18 $\frac{3}{4}$ μίλια εἰς 2 ὥρας 15 π., ἕτερον διανύει 25 $\frac{1}{2}$ εἰς 3 ὥρ. 25 π. καὶ τρίτον 38 $\frac{1}{8}$ μίλια εἰς 4 ὥρας 20 π.

α') Ποῖον εἶναι τὸ ταχύτερον πάντων καὶ ποῖον βραδύτερον, β') κατὰ πόσα μίλια διαφέρουσιν αἱ ταχύτητες αὐτῶν ἀνὰ δύο θεωρούμεναι;

('Απ. α' τὸ ταχύτερον τὸ τρίτον, τὸ βραδύτερον τὸ δεύτερον. β' μεταξύ α' καὶ β' $\frac{107}{123}$ μίλια, μεταξύ γ' καὶ α' $\frac{145}{312}$ μίλια, μεταξύ γ' καὶ β' $\frac{1427}{4264}$ μίλια).

8) Ἀτμόπλοῖον κκίει $\frac{3}{4}$ τόνν. ἀνθράκων κατ' ὥραν. Ἐὰν διανύῃ 21

μίλ. εἰς 2 ὥρ. 10 π. καὶ πρόκειται νὰ διανύσῃ ἐν ὄλῳ 298 μίλια περίπου α') πόσκι μίλια θὰ διανύῃ τὴν ὥραν, β') πόσας ὥρας θὰ χρειασθῆ καὶ γ') πόσους τόννους ἀνθράκων θὰ καταναλώσῃ ;

(Ἄπ. α' 9 $\frac{9}{13}$ μίλια, β'. 30 ὥρ. 44 π. περίπου, γ' 23,059 τόννους.)

9) Παντοπώλης τις πωλεῖ τὴν μὲν ζάκχαριν πρὸς 1,35 δρχ., τὸν δὲ καφὲ πρὸς 3,60 δρχ. τὴν ὁκᾶν καὶ εἰσέπραξεν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 245,80 δρχ. Ἐὰν ἐπώλησεν 108 ὁκ. 300 δρ. ζακχαρέως, πόσας ὀκάδας καφὲ ἐπώλησεν ; (Ἄπ. 27. ὁκ. 200 δράμ.)

10) Μία λυχνία οἰνοπνεύματος καταναλίσκει καθ' ὥραν 23 δράμ. οἰνοπνεύματος καὶ καίει καθ' ἐκάστην ἐπὶ 4 ὥρ. 15 π. Ἐὰν τὸ οἶνοπνευμα πωλῆται πρὸς 1,10 δρχ., πόση εἶναι ἡ δαπάνη κατὰ μῆνα ; (30 ἡμέρ.). (Ἄπ. 8,06).

11) Ἐχει τις 152 πρόβατα καὶ ἐξ ἐκάστου λαμβάνει 4 ὁκ. 250 δρ. ἐρίου καὶ 5 ὁκ. 100 δράμ. τυροῦ· ἐὰν πωλῆ τὰ μὲν ἔρια πρὸς 2,85 δρ. τὴν ὁκᾶν, τὸν δὲ τυρὸν πρὸς 1,25 δρ. τὴν ὁκᾶν, ἔτι δὲ καὶ 65 ἀμνοὺς πρὸς 15,60 δρχ. ἕκαστον, α') πόσας δραχμὰς εἰσπραττεῖ ἐκ τούτων κατ' ἔτος καὶ β') πόσας δραχμὰς κερδίζει, ἐὰν τὰ ἔξοδα τῆς διατροφῆς εἶναι ἐν ὄλῳ 950 δρχ. ; (Ἄπ. α' 4015,05 δρχ., β' 3065,05 δρχ.).

12) Τόξον τι 15° 20' 40'' περιφερείας τινὸς ἔχει μῆκος 3,75 μ. Πόσον μῆκος ἔχει τόξον 1° τῆς αὐτῆς περιφερείας καὶ πόσον ὀλόκληρος αὕτη ἡ περιφέρεια ; (Ἄπ. α') 0,244 μ. β') 87,979 μ.)

13) Ἐὰν ὁ Ἄγγλ. στατῆρ ἐμπορεύματος τινος τιμᾶται 2 λίρ. 5 σελ. 7 πέν., ποία εἶναι ἡ ἀντίστοιχος τιμὴ τοῦ Τουρκικοῦ στατῆρος (στατῆρ = 44 ὁκ.) τοῦ αὐτοῦ πράγματος μὲ τιμὴν τῆς λίρας 25,20 δρ. ; (Ἄπ. 63,57 δρχ. περίπου).

14) Μία λίτρα ἐλαίου ζυγίζει 912 γραμμ. Πόσας ὀκάδας ἐλαίου χωρεῖ βαρέλλιον χωρητικότητος 915,40 λίτρ. ; (Ἄπ. 652 ὁκ. 88 δράμ. περίπου.)

15) Βαρέλλιον τι χωρεῖ 538 ὁκ. 300 δράμ. ἐλαίου. Πόσα ἔσσι δοχεῖα θὰ χρειασθῶμεν διὰ τὴν μετὰγγισιν αὐτοῦ, ἂν ἕκαστον δοχεῖον ἔχη χωρητικότητα 2 $\frac{1}{2}$ λίτρων ; (Ἄπ. 302 δοχεῖα-περίπου.)

16) Βαρέλλιον τι περιέχει 5 στ. 25 ὁκ. 300 δράμ. οἰνοπνεύματος. Πόσων λίτρων εἶναι τὸ οἶνοπνευμα τοῦτο, γνωστοῦ ὄντος ἔτι 1 λίτρα οἰνοπνεύματος ζυγίζει 850 γραμμάρια ; (Ἄπ. 370,07 λίτρ.)



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

ΠΕΡΙ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ

216. «Λόγος δύο ὁμοειδῶν ποσῶν εἶναι ὁ ἀριθμὸς ὁ παριστῶν τὸ ἐξαγόμενον τῆς μειρήσεως τοῦ πρώτου ποσοῦ διὰ τοῦ δευτέρου λαμβανόμενου ὡς μονάδος».

Κατὰ ταῦτα ὁ λόγος δύο ὁμοειδῶν ποσῶν εἶναι ὁ ἀριθμὸς, ὅστις γίνεταί ἐκ τῆς μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς, ὅπως τὸ πρῶτον ποσὸν γίνε-

ται ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ (§ 184). Π. χ. ὁ λόγος τῆς εὐθείας γραμμῆς AB πρὸς τὴν ΓΔ εἶναι ὁ ἀριθμὸς 3· διότι ἡ πρώτη

A  B
Γ  Δ γίνεται ἐκ τῆς δευτέρας ἐπαναλαμβανομέ-

νης τρίς, καὶ τὰνάπαυιν ὁ λόγος τῆς ΓΔ πρὸς τὴν AB εἶναι ὁ ἀριθμὸς $\frac{1}{3}$.

Κατ' ἀναλογίαν ἔπεται καὶ ὁ ἐξῆς ὁρισμὸς:

217. «Λόγος δύο ἀριθμῶν λέγεται ὁ ἀριθμὸς, ὅστις γίνεται ἐκ τῆς μονάδος καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς, ὅπως ὁ πρῶτος ἀριθμὸς γίνεται ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ, τουτέστι τὸ πηλίκον τοῦ πρώτου διὰ τοῦ δευτέρου».

Π. χ. Ὁ λόγος τοῦ ἀριθμοῦ 45 πρὸς τὸν 9 εἶναι $\frac{45}{9}$ ἢ $45 : 9$.

Ὅμοιως ὁ λόγος τοῦ 5 πρὸς τὸν 8 εἶναι $\frac{5}{8}$ ἢ $5 : 8$. Ὡσαύτως ὁ λόγος τοῦ $\frac{5}{7}$ πρὸς τὸν $\frac{3}{4}$ εἶναι $\frac{5}{7} \div \frac{3}{4}$ ἢ $\frac{5}{7} : \frac{3}{4}$, ἥτοι $\frac{20}{21}$. Καὶ ἐν γένει ὁ λόγος

ἀριθμοῦ τινος α πρὸς ἄλλον β εἶναι $\frac{\alpha}{\beta}$ ἢ $\alpha : \beta$.

Οἱ δύο ἀριθμοὶ λέγονται ὄροι τοῦ λόγου· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἡγούμενος, ὁ δὲ δεύτερος ἐπόμενος.

218. Ἀντίστροφοι λόγοι κκαλοῦνται ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων τὸ γινόμενον ἰσοῦται πρὸς τὴν 1.

Π. χ. $\frac{3}{4}$ καὶ $\frac{4}{3}$ εἶναι ἀντίστροφοι, διότι $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$.

219. «Ὁ λόγος δύο ὁμοειδῶν ποσῶν ἰσοῦται πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀριθμῶν, οἵτινες παριστῶσιν αὐτά, ὅταν μετρηθῶσι διὰ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς μονάδος».

Π.χ. Ὁ λόγος 3 τῆς εὐθείας AB πρὸς τὴν ΓΔ εἶναι ἴσος πρὸς τὸν λόγον τῶν ἀριθμῶν, οἵτινες παριστῶσι τὰ μήκη αὐτῶν μετρηθεισῶν διὰ τοῦ μέτρου.

Καὶ τῶ ὄντι, ἐὰν τὸ μέτρον χωρῇ εἰς τὴν ΓΔ πέντε φορές, τότε εἰς τὴν τριπλασίαν εὐθείαν AB, θὰ χωρῇ 3×5 , ἥτοι 15 φορές· ἐπομένως ὁ λόγος τῶν μηκῶν εἶναι ὁ αὐτός, ἥτοι $\frac{15}{5} = 3$.

Σημ.—Ἐπειδὴ ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν εἶναι κλάσμα, ὅπερ ἔχει ὡς ἀριθμητὴν μὲν τὸν πρῶτον, ὡς παρονομαστὴν δὲ τὸν δεύτερον, εἶναι φανερόν ὅτι οὗτος ἔχει πάσας τὰς ἰδιότητας τῶν κλασμάτων. Ὁδῶ'

220. «Ὁ λόγος δύο ἀριθμῶν δὲν βιάπτεται, ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν ἢ διαιρέσωμεν ἀμφοτέρους δι' ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ».

Κατὰ ταῦτα ὁ λόγος τοῦ 8 πρὸς τὸν 20 εἶναι ἴσος πρὸς τὸν λόγον τοῦ 16 πρὸς τὸν 40 ἢ τοῦ 4 πρὸς τὸν 10 κ.τ.λ.

221. Ἀναλογίαι. « Ἀναλογία καλεῖται ἡ ἰσότης δύο λόγων».

Π. χ. Οἱ δύο ἴσοι λόγοι $\frac{5}{8}$ καὶ $\frac{10}{16}$ ἀποτελοῦσι μίαν ἀναλογίαν, ἥτις σημειοῦται οὕτω $\frac{5}{8} = \frac{10}{16}$ ἢ $5 : 8 = 10 : 16$.

Ἡ γενικὴ μορφή μιᾶς ἀναλογίας εἶναι $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ ἢ $\alpha : \beta = \gamma : \delta$.

Οἱ τέσσαρες ἀριθμοί, οἱ ἀποτελοῦντες τὴν ἀναλογίαν, καλοῦνται ὄροι αὐτῆς. Καὶ ὁ μὲν πρῶτος καὶ τελευταῖος (α καὶ δ) καλοῦνται ἄκροι, ὁ δὲ λοιπὸς (β καὶ γ) μέσος ὄρος τῆς ἀναλογίας.

Αἱ ἀναλογίαι ἔχουσι πολλὰς ιδιότητες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ σπουδαιότερα εἶναι ἡ ἐξῆς:

222. Ἰδιότης. — «Εἰς πᾶσαν ἀναλογίαν τὸ γινόμενον τῶν δύο ἄκρων ἰσοῦται μὲ τὸ γινόμενον τῶν δύο μέσων».

Ἐστω π. χ. ἡ ἀναλογία $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.

Δυνάμεθα προφανῶς, χωρὶς νὰ μεταβληθῇ ἡ ἀξία τῶν λόγων, νὰ πολλαπλασιάσωμεν τοὺς δύο ὄρους τοῦ πρώτου λόγου ἐπὶ 20, τοῦ δὲ δευτέρου ἐπὶ 5 (§ 220). οὕτως ἡ ἀναλογία γίνεται $\frac{3 \times 20}{5 \times 20} = \frac{12 \times 5}{20 \times 5}$.

Ἐπειδὴ οἱ ἐπόμενοι ὄροι τῶν δύο ἴσων λόγων εἶναι ἴσοι (5×20), ἔπεται ὅτι καὶ οἱ ἡγούμενοι ὄροι αὐτῶν θὰ εἶναι ἴσοι, ἥτοι $3 \times 20 = 12 \times 5$.

Ἡ ἰσότης δὲ αὕτη δεικνύει τὴν ἀλήθειαν τῆς προκειμένης ιδιότητος.

Κατὰ ταῦτα, ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, θὰ εἶναι $\alpha \times \delta = \beta \times \gamma$.

Ἐπὶ τῆς ιδιότητος ταύτης στηριζόμενοι δυνάμεθα νὰ ὀρίσωμεν τὸν τέταρτον ὄρον μιᾶς ἀναλογίας, δοθέντων τῶν τριῶν ἄλλων.

Π. χ. εὔρεϊν ἓνα τῶν ἄκρων ὄρων ἀναλογίας, τῆς ὁποίας οἱ τρεῖς ἄλλοι εἶναι α, β, γ.

Ἐστω (χ) ὁ τέταρτος ὄρος τῆς ἀναλογίας, ἥτοι $\alpha : \beta = \gamma : \chi$.

Κατὰ τὴν προηγουμένην ιδιότητα ἔχομεν $\chi \cdot \alpha = \beta \cdot \gamma$

καὶ $\chi = \frac{\beta \cdot \gamma}{\alpha}$

Ὅθεν ἔπεται ὁ ἐξῆς κανὼν:

223. «Πρὸς εὔρεσιν ἑνὸς ἄκρου ὄρου ἀναλογίας, τῆς ὁποίας εἶναι δεδομένοι οἱ τρεῖς ἄλλοι ὄροι, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο δοθέντας μέσους καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ ἄκρου».

Δυνατὸν νὰ ζητῆται εἷς τῶν μέσων ὄρων, ἥτοι νὰ ἔχωμεν τὴν ἀναλογίαν $\alpha : \beta = \chi : \gamma$.

Ὅθεν $\beta \cdot \chi = \alpha \cdot \gamma$ καὶ $\chi = \frac{\alpha \cdot \gamma}{\beta}$

ἐξ οὗ συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανὼνα:

224. «Διὰ νὰ εὔρωμεν ἓνα τῶν μέσων ὄρων ἀναλογίας, τῆς ὁποίας εἶναι δεδομένοι οἱ τρεῖς ἄλλοι ὄροι, πολλαπλασιάζομεν τοὺς δύο δοθέντας ἄκρους καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γνωστοῦ μέσου».

ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Ποσά εὐθέως καὶ ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

Πολλάκις τὰ διάφορα ποσὰ συνδέονται πρὸς ἄλληλα διὰ διαφορῶν σχέσεων, οὕτως ὥστε ἡ μεταβολὴ τοῦ ἑνὸς νὰ ἐπιφέρει μεταβολὴν εἰς ἕν ἢ περισσότερα ἄλλα.

Π. χ. Τὸ ἀνάστημα τοῦ παιδὸς ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἡλικίας, τὸ ποσὸν τῶν δρχμῶν, διὰ τῶν ὁποίων ἀγοράζομεν ὑφασμά τι, ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πήχεων τούτου κτλ. Ἐκ τῶν διαφορῶν τούτων σχέσεων αἱ ἀπλούστεροι εἶναι αἱ δύο ἐπόμενοι.

225. «Δύο ποσὰ καλοῦνται εὐθέως ἀνάλογα, ὅταν ἔχωσι τοιαύτην σχέσιν πρὸς ἄλληλα, ὥστε πολλαπλασιαζομένου ἢ διαιρουμένου τοῦ ἑνὸς μὲ ἀριθμὸν τινα νὰ πολλαπλασιαζῆται ἢ διαιρηθῆται καὶ τὸ ἕτερον μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν».

Π. χ. Ἐὰν αἱ 8 ὀκάδες τυροῦ τιμῶνται 12 δρχ., διπλάσιαι αὐτοῦ ὀκάδες, ἦτοι 16, θὰ τιμῶνται διπλάσια, ἦτοι 24 δρχμῶν, καὶ τὸ $\frac{1}{2}$ τῶν 8 ὀκάδων, ἦτοι 4 ὀκ. τιμῶνται τὸ ἡμισυ, ἦτοι 6 δρχμῶν κ. ο. κ.

Ὅθεν τὸ ποσὸν τοῦ τυροῦ καὶ ἡ ὀλικὴ τιμὴ αὐτοῦ εἶναι ποσὰ εὐθέως ἀνάλογα. Εἶναι δὲ φανερὸν ὅτι, ὃν λόγον ἔχουσιν αἱ 8 ὀκ. πρὸς 16 ὀκ., τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσι καὶ αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ 12 δρχ. πρὸς 24 δρχ. τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Τὸ αὐτὸ δὲ συμβαίνει εἰς πάντα τὰ ποσὰ, ἅτινα εἶναι εὐθέως ἀνάλογα.

Ὅθεν συνάγομεν ὅτι·

«Εἰς τὰ εὐθέως ἀνάλογα ποσὰ, ὃν λόγον ἔχουσιν δύο τυχοῦσαι τιμαὶ τοῦ ἑνὸς ποσοῦ, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσιν αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ».

Ὅμοιως τὸ ποσὸν τοῦ ὕδατος, ὅπερ παρέχει κρήνη τις, καὶ ὁ χρόνος, καθ' ὃν εἶναι ἀνοικτὴ ἡ κρήνη, εἶναι ποσὰ εὐθέως ἀνάλογα κ.τ.λ.

226. «Ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα καλοῦνται ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα συνδέονται οὕτως, ὥστε διπλασιαζομένου ἢ τριπλασιαζομένου κτλ. καὶ ἕν γένει πολλαπλασιαζομένου τοῦ ἑνὸς ἐπὶ τινα ἀριθμὸν, τὸ ἕτερον ὑποδιπλασιάζεται, ὑποτριπλασιάζεται καὶ ἕν γένει διαιρεῖται διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ καὶ τὰνάπαλιν».

Τὸ ποσὸν τῶν ἐργατῶν καὶ τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν, κατὰ τὰς ὁποίας οἱ ἐργάται τελειώνουσιν ἔργον τι, εἶναι ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα, διότι ἂν οἱ 10 ἐργάται τελειώνουσιν ἔργον τι εἰς 30 ἡμέρας, οἱ 20 ἐργάται θὰ τελειώσωσι τὸ αὐτὸ ἔργον εἰς τὸ ἡμισυ τῶν ἡμερῶν, ἦτοι εἰς 15 ἡμέρας, καὶ οἱ 5 ἐργάται θὰ τελειώσωσι τὸ αὐτὸ ἔργον εἰς διπλάσιαις ἡμέρας, ἦτοι εἰς 60 ἡμέρας.

Εἶναι φανερὸν ὅτι, ὃν λόγον ἔχουσιν αἱ δύο τιμαὶ 10 ἐργ. πρὸς 20 ἐργ. τοῦ ἑνὸς ποσοῦ, τὸν ἀντίστροφον λόγον ἔχουσιν αἱ ἀντίστοιχοι τι-

μαὶ 30 ἡμ. πρὸς 15 ἡμέρας τοῦ ἄλλου ποσοῦ. Τὸ αὐτὸ δὲ συμβαίνει εἰς πάντα τὰ ποσά, ἅτινα εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Ὅθεν συναγομεν ὅτι:

«Εἰς τὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα ποσά, ὃν λόγον ἔχουσι δύο τυχοῦσαι τιμαὶ τοῦ ἐνὸς ποσοῦ, τὸν ἀντίστροφον λόγον ἔχουσιν αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ τοῦ ἄλλου ποσοῦ».

Παρατ.— Ὅταν τὰ συνδεόμενα ποσά εἶναι περισσότερα τῶν δύο, τότε πάλιν συγκρίνομεν ταῦτα ἀνὰ δύο ὡς ἐξῆς:

Ἄς ὑποθέσωμεν π. χ. ὅτι 4 ὑφάνται ὑφάινουσι εἰς 6 ἡμέρας 45 μέτρα ὑφάσματός τινος. Ἐνταῦθα ἔχομεν τρία ποσά, ἧτοι τὸ πλῆθος τῶν ὑφαντῶν, τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν καὶ τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος. Ἐὰν θέλωμεν νὰ συγκρίνωμεν τὰ δύο πρῶτα ποσά πρὸς ἄλληλα, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς: Ἀφοῦ οἱ 4 ὑφάνται εἰς 6 ἡμ. ὑφάινουσι 45 μέτρα ὑφάσματος, διπλάσιοι (ἧτοι 8) ὑφάνται θὰ ὑφάνωσι τὸ αὐτὸ μῆκος ὑφάσματος (ἧτοι 45 μ.) εἰς δύο φορὰς ὀλιγώτερον χρόνον (ἧτοι εἰς 3 ἡμέρας). Ὅθεν τὸ πλῆθος τῶν ὑφαντῶν καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα. Ὅμοίως, ἂν θέλωμεν νὰ συγκρίνωμεν τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον ποσόν, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς: Ἀφοῦ οἱ 4 ὑφάνται εἰς 6 ἡμέρας ὑφάινουσι 45 μέτρα ὑφάσματος, διπλάσιοι (ἧτοι 8 ὑφάνται) εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον (ἧτοι 6 ἡμ.) θὰ ὑφάνωσι διπλάσιον μῆκος (ἧτοι 90 μ. τοῦ ὑφάσματος).

Ὅθεν τὸ πλῆθος τῶν ὑφαντῶν καὶ τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος εἶναι εὐθέως ἀνάλογα ποσά κ. ο. κ.

Παρατηροῦμεν λοιπόν, ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην πρέπει νὰ νοῶμεν συμμεταβαλλόμενα μόνον τὰ δύο συγκρινόμενα ποσά, τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἀμετάβλητα.

Ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν.

Μέθοδος καλεῖται γενικὸς τις τρόπος, καθ' ὃν λύονται τὰ προβλήματα εἰδους τινός. Ἡ ἀπλουστέρα ἐξ ὅλων τῶν μεθόδων, εἰς τὴν ὁποίαν στηρίζονται καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαί, εἶναι ἡ ἀπλῆ μέθοδος τῶν τριῶν.

Εἰς τὴν μέθοδον ταύτην ὑπάγονται προβλήματα, ὅσα τὰ ἐξῆς:

1) Αἱ 5 ὀκάδες πράγματός τινος τιμῶνται 28 δραχμῶν. Πόσον τιμῶνται αἱ 8 ὀκάδες αὐτοῦ;

Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ γίνεται λόγος περὶ δύο ποσῶν εὐθέως ἀναλόγων, τοῦ βάρους πράγματός τινος καὶ τῆς ἀξίας αὐτοῦ. Τῶν ποσῶν τούτων γνωρίζομεν δύο ἀντίστοιχούσας τιμὰς (ἧτοι 5 ὀκ. τιμῶνται 20 δραχ.) ἐπίσης γνωρίζομεν καὶ μίαν ἄλλην τιμὴν τοῦ πρώτου ποσοῦ (ἧτοι 8 ὀκ.) καὶ ζητοῦμεν τὴν εἰς αὐτὴν ἀντίστοιχον τιμὴν τοῦ ἐτέρου ποσοῦ (ἧτοι πόσας δραχμὰς στοιχίζουσιν αἱ 8 ὀκάδες).

2) 16 ἐργάται ἐκτελοῦσιν ἔργον τι εἰς 27 ἡμέρας, 12 ἐργάται εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἐκτελέσωσι τὸ αὐτὸ ἔργον;

Τὸ πρόβλημα τοῦτο προφανῶς εἶναι ὅμοιον μὲ τὸ προηγούμενον μὲ μόνην τὴν διαφορὰν, ὅτι τὰ δύο ποσά, περὶ ὧν γίνεται λόγος (ἧτοι ἐργά-

ται και χρόνος ἐκτελέσεως τῆς ἐργασίας) εἶναι ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

227. Κατὰ ταῦτα. «Εἰς τὴν ἀπλήν μέθοδον τῶν τριῶν ὑπάγονται τὰ προβλήματα ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδονται αἱ ἀντιστοιχοῦσαι τιμαὶ δύο ποσῶν εὐθέως ἢ ἀντιστρόφως ἀνάλογων καὶ ζητεῖται εἰς νέαν δεδομένην τιμὴν τοῦ ἐνὸς ποσοῦ ποία τιμὴ τοῦ ἐτέρου ἀντιστοιχεῖ».

Ἡ μέθοδος αὕτη καλεῖται τῶν τριῶν, διότι ἐκ τριῶν ἀριθμῶν εὐρίσκειται τὸ ζητούμενον.

Ἄς ἴδωμεν νῦν πῶς γίνεται ἡ λύσις τῶν τοιούτων προβλημάτων καὶ ἄς θεωρήσωμεν πάλιν τὰ δύο ἀνωτέρω προβλήματα.

Δύσις τοῦ 1ου προβλήματος. — Ἀφοῦ αἱ 5 ὀκ. τιμῶνται 28 δρχ., ἡ ὀκὰ θὰ τιμᾶται $\frac{28}{5}$ δρχ., ἐπομένως αἱ 8 ὀκ. θὰ τιμῶνται $\frac{28 \times 8}{5}$ δρχ.

Εὐρέθη τὸ ζητούμενον διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τοῦτο καὶ διὰ τῆς ἀναλογίας ὡς ἐξῆς. Ἐπειδὴ τὰ δύο ποσὰ τοῦ προβλήματος εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, συμπεραίνομεν ὅτι ὁ λόγος $\frac{5}{8}$ τῶν δύο δεδομένων τιμῶν τοῦ πρώτου ποσοῦ εἶναι ἴσος πρὸς τὸν λόγον τῆς δεδομένης τιμῆς 28 δρχ. τοῦ ἐτέρου ποσοῦ πρὸς τὴν ζητουμένην τιμὴν αὐτοῦ, ἣν παριστῶμεν διὰ τοῦ χ , ἥτοι $\frac{5}{8} = \frac{20}{\chi}$ ἢ $5 : 8 = 28 : \chi$.

Ὅθεν (§ 223) $\chi = \frac{28 \cdot 8}{5}$. Τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο δύναται νὰ εὐρεθῆ πρακτικῶς ὡς ἐξῆς.

Γράφομεν τὰ δεδομένα καὶ τὸ ζητούμενον χ οὕτως, ὥστε αἱ μὲν ἀντιστοιχοῦσαι τιμαὶ τῶν δύο ποσῶν νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν ὀριζόντιαν γραμμὴν, αἱ δὲ δύο τιμαὶ ἑκατέρου τῶν ποσῶν νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν στήλην χωριζόμεναι δι' ὀριζοντίας γραμμῆς, ὥστε νὰ σχηματίζεται κλάσμα ἢ λόγος τῶν δύο τιμῶν ἑκατέρου τῶν ποσῶν $\frac{5 \text{ ὀκ. } 28 \text{ δραχ.}}{8 \text{ ὀκ. } \chi}$.

Ἡ τοιαύτη διάταξις καλεῖται κατάστροφισ τῶν προβλήματος.

Μετὰ ταῦτα πολλαπλασιάζομεν τὸν ἄνωθεν τοῦ χ εὐρισκόμενον ἀριθμὸν ἐπὶ τὸν λόγον $\left(\frac{5}{8}\right)$ τῶν δύο ἄλλων ἀριθμῶν ἀντεστραμμένον.

$$\text{ἥτοι } \chi = 28 \times \frac{8}{5} = 44 \frac{4}{5} \text{ δραχ.}$$

Δύσις τοῦ 2ου προβλήματος. — Ἀφοῦ οἱ 16 ἐργάται ἐκτελῶσι τὸ ἔργον εἰς 27 ἡμέρ., ὁ 1 ἐργ. θὰ ἐκτελέσῃ τὸ αὐτὸ εἰς 27×16 , ἐπομένως οἱ 12 ἐργάται θὰ ἐκτελέσωσιν αὐτὸ εἰς $\frac{27 \times 16}{12}$.

Εὐρέθη τὸ ζητούμενον διὰ τῆς ἀναγωγῆς εἰς τὴν μονάδα. Δυνάμεθα ὁμοίως νὰ εὐρωμεν τοῦτο καὶ δι' ἀναλογίας ὡς ἐξῆς.

Ἐπειδὴ τὰ δύο ποσὰ τοῦ προβλήματος εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα, συμπεραίνομεν ὅτι ὁ λόγος $\left(\frac{16}{12}\right)$ τῶν δύο τιμῶν τοῦ ἐνὸς ποσοῦ θὰ εἶναι ἴσος μὲ τὸν ἀντίστροφον λόγον τῆς δεδομένης τιμῆς (27 ἡμέρ.) τοῦ

έτέρου ποσοῦ πρὸς τὴν ζητούμενη τιμὴν αὐτοῦ, ἣν παριστώμεν διὰ τοῦ χ , ἦτοι $\frac{16}{12} = \frac{\chi}{27}$ ἢ $16 : 12 = \chi : 27$, ἐξ ἧς ἔπεται (§ 224) καὶ $\chi = \frac{16 \cdot 27}{12}$.

Εἰς τὸ αὐτὸ ἐξηγόμενον φθάνομεν πρακτικῶς ὡς ἐξῆς·

Καταστρώνομεν τὰ δεδομένα καὶ τὸ ζητούμενον τοῦ προβλήματος ὡς καὶ εἰς τὸ προηγούμενον πρόβλημα, ἦτοι ὡς ἐξῆς· $\frac{16 \text{ ἔρ.}}{12 \text{ ἔρ.}} \cdot \frac{27 \text{ ἡμ.}}{\chi}$

Μετὰ ταῦτα πολλαπλασιάζομεν τὸν ἄνωθεν τοῦ χ ἀριθμὸν ἐπὶ τὸν λόγον τῶν δύο ἄλλων ἀριθμῶν ὡς ἔχει, ἦτοι $\chi = 27 \times \frac{16}{12} = 36 \text{ ἡμ.}$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς πρακτικὸν κανόνα·

228. «Μετὰ τὴν κατάστροφωσιν τοῦ προβλήματος, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν ἄγνωστον, πολλαπλασιάζομεν τὸν ἄνωθεν τοῦ ἀγνώστου ἀριθμὸν ἐπὶ τὸν λόγον τῶν δύο ἄλλων ἀριθμῶν, ἀντεστραμμένον μὲν, ἐὰν τὰ ποσὰ εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, ὅπως ἔχει δέ, ἂν τὰ ποσὰ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα».

Παραδείγματα.

1) Οἱ 3 πῆχ. ὑφάσματος τινος τιμῶνται 5,60 δρχ. πόσον τιμῶνται τὰ 6 ρούπικ τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος;

Τρέπομεν κατ' ἀρχὰς τοὺς τρεῖς πῆχεις εἰς 24 ρούπικ καὶ εἶτα καταστρώνομεν τὸ πρόβλημα· $\frac{24 \text{ ρ.} \cdot 5,60 \text{ δρχ.}}{6} \cdot \frac{1}{\chi} \chi = 5,60 \times \frac{6}{24} = 1,40 \text{ δρ.}$

2) Ὁ πῆχυς ὑφάσματος τινος τιμᾶται 3,80· πόσον τιμῶνται 2 πῆχ. καὶ 3 ρούπ. τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος; Ὁ 1 πῆχ. = 8 ρούπ. καὶ οἱ 2 πῆχ. καὶ 3 ρούπ. = 19 ρούπ. Ὅθεν ἔπεται

$$\frac{8 \text{ ρ.} \cdot 3,80 \text{ δρχ.}}{19 \text{ ρ.}} \cdot \frac{1}{\chi} \chi = 3,80 \times \frac{19}{8} = 9,025 \text{ δρχ.}$$

3) Τὰ 8,250 χιλιόγρ. ἐμπορεύματος τινος ἐστοίχισαν 25,60 δρχ. πόσας δρχ. μὲς στοιχίζει ἡ ὀκτ; Ἐπειδὴ ἡ 1 ὀκ. = 1280 γραμ. καὶ 8,250 χιλιόγρ. = 8250 γραμ., θὰ ἔχωμεν $\frac{8250 \text{ γραμ.}}{1280 \text{ γραμ.}} \cdot \frac{25,60 \text{ δρχ.}}{\chi}$

$$\chi = 25,60 \times \frac{1280}{8250} = 3,97 \text{ δρχ. μὲς.}$$

4) Μὲ 8 σελ. 10 πέν. ἀγοράζομεν 1 ὑάρ. ὑφάσματος τινος. Πόσας ὑάρδας θὰ ἀγοράσωμεν μὲ 5 λίρ. 15 σελ.;

Ἐπειδὴ 8 σελ. 10 πέν. = 0,44 λίρ. καὶ 5 λίρ. 15 σελ. = 5,75 λίρ., θὰ ἔχωμεν $\frac{0,44 \text{ λίρ.}}{5,75 \text{ λίρ.}} \cdot \frac{1 \text{ ὑάρδ.}}{\chi} \chi = 1 \text{ ὑάρδ.} \cdot \frac{5,75}{0,44} = \frac{575}{44} = 13 \frac{3}{44} \text{ ὑάρ.}$

Καὶ γενικῶς πάντα τὰ προβλήματα πολλαπλασιασμοῦ καὶ διαιρέσεως τῶν συμμιγῶν ἀριθμῶν δύνανται νὰ λυθῶσι διὰ τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Τὰ 250 δρχ. μετὰξῆς τιμῶνται 16,50 δρχ. Πόσον τιμῶνται αἱ 2 ὀκ. καὶ 80 δρχ. μὲς; (Ἀπ. 58,08 δρχ.)

2) Πόσα φράγκα κάμνουσι 632 Ὀλλανδικὰ φλωρίνια, ὅταν 189 φλωρίνια κάμνωσι 400 φράγκα; (Ἀπ. 1337,56 φράγκα).

3) Πόσα μάρκα τιμῶνται 278 χιλιόγραμμα μολύβδου ἐν Ἀμβούργῳ πρὸς 12,70 μάρκα τὰ 50 χιλιόγραμμα; (Ἀπ. 70,412 μάρκα).

4) Πόσα μάρκα τιμῶνται 172 κιβώτια σταφίδος ἐν Γερμανίᾳ πρὸς 144 μάρκα τὰ 44 κιβώτια; (Ἀπ. 562,90 μάρκα).

5) Ἐπὶ 997 ὀκ. καὶ 200 δρᾶμ. ἐμπορεύματός τινος ὁ τελωνιακὸς δασμὸς ἀνέρχεται εἰς 102 δραχ. Εἰς πόσον θ' ἀνέλθῃ οὗτος ἐπὶ 1928 ὀκάδας; (Ἀπ. 197,15 δραχμάς).

6) Πόσος εἶναι ὁ ναυλὸς ἐπὶ 2451 ἑκατολίτρων σίτου πρὸς 42,50 κορώνας αὐστριακὰς τὰ 50 ἑκατόλιτρα; (Ἀπ. 2083,35 κορώνας).

7) 35 γρόσια Τουρκίας μὲ πόσας δραχμάς ἰσοδυναμοῦσιν, ὅταν ἡ λίρα τιμωμένη 22,90 δρχ. λογαριάζηται πρὸς 108 γρόσια; (Ἀπ. 7,42 δρ.)

8) Πόσα γρόσια κάμνουσι 8,50 δρχ., ὅταν ἡ λίρα τιμωμένη 22,75 δρχ. λογαριάζηται πρὸς 103 γρόσια καὶ πόσα, ὅταν ἡ λίρα λογαριάζηται πρὸς 100 γρόσια; (Ἀπ. α' 38 γρ. 19 παρ., β' 37 γρ. 14 παρ.)

9) Κωδωνοστάσιόν τι ῥίπτει σκιὰν 18,45 μέτρα. Ῥάβδος τις κατακορύφως τοποθετουμένη καὶ μήκους 1,15 μ. ῥίπτει κατὰ τὴν αὐτὴν στιγμήν σκιὰν 1,45. Πόσον εἶναι τὸ ὕψος τοῦ κωδωνοστασίου;

(Ἀπ. 14,632 μέτρ.)

10) Ἐργάτης τις ἐργαζόμενος 8 ὥρας καθ' ἡμέραν τελειώνει ἔργον τι εἰς 18 ἡμέρας. Ἐὰν ἐργάζεται 5 ὥρ. καὶ 20 π. καθ' ἡμέραν, εἰς πόσας ἡμέρας θὰ τελειώσῃ τὸ αὐτὸ ἔργον; (Ἀπ. εἰς 27 ἡμ.)

11) 10 βήματα ὁδοιπόρου κάμνουσι $7\frac{1}{2}$ μέτρα. Πόσα βήματα θὰ κάμῃ οὗτος, διὰ νὰ διατρέξῃ διάστημα 8,250 χιλιομ.;

(Ἀπ. 11000 βήμ.)

12) Ἐξ 60 ὀκ. ἐλαιῶν ἐξάγομεν 11 ὀκ. 300 δραμ. ἐλαίου, ἐκ 1540 ὀκάδων ἐλαιῶν πόσας ὀκάδας ἐλαίου θὰ ἐξαγάγωμεν;

(Ἀπ. 301 ὀκάδας $233\frac{1}{3}$ δράμια.)

13) Τὰ $\frac{7}{8}$ τοῦ πήχεως τιμῶνται 5,45 δραχμάς. Πόσον τιμῶνται οἱ 12 πήχεις;

(Ἀπ. 74,74 δραχ.)

14) Ταξειδιώτης τις ἐπλήρωσε δι' εἰσιτήριο βας θέσεως καὶ δι' ἀπόστασιν 175 χιλιομ. δραχμάς 18,25. Πόσον θὰ ἐπλήρωνε δι' ἀπόστασιν 185 χιλιομ.;

(Ἀπ. 19,30 δραχμ.)

15) 112 ὑάρδ. καὶ 2 πόδ. ὑφάσματός τινος τιμῶνται 18 λίρ. καὶ 12 σελ. Πόσον τιμῶνται 87 ὑάρδ. 1 πούς καὶ 6 δάκτ. τοῦ αὐτοῦ ὑφάσματος;

(Ἀπ. 14 λίρ. 8 σελ. 10 πέν. $\frac{146}{169}$).

16) Διὰ τὴν ἐπίστρωσιν τοῦ πατώματος μιᾶς αἰθούσης ἐχρησιμοποιοῦθησαν 5 τάπητες πλάτους 1,75 μ. Πόσοι τάπητες πλάτους 1,25 μ. χρειάζονται πρὸς τοῦτο;

(Ἀπ. $7\frac{3}{5}$ τάπητες.)

17) Ἐάν ἐργάτης τις ἐξοδεύη 2,45 δραχ. καθ' ἐκάστην πρὸς συντήρησιν τῆς οἰκογενείας του, ἐπαρκεῖ εἰς αὐτὸν ποσὸν τι δραχ. ἐπὶ 25 ἡμέρας. Ἐάν ὅμως ἐξοδεύη 3,20 δραχ. καθ' ἡμέραν, διὰ πόσας ἡμέρας θὰ ἐπαρκέσῃ τὸ αὐτὸ χρηματικὸν ποσὸν ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 19 \frac{9}{64} \text{ ἡμ. ἢ διὰ τὴν } 20 \text{ ἡμ. ἔχει } 0,45 \text{ δραχ.} \right)$$

18) 2 ὄκ. καὶ 300 δράμ. κὰκ ἔχουσι θερμοκρατικὴν δύνάμιν ὅσην 6 ὄκ. ζυλάνθρακος. Μὲ πόσας ὀκάδας τοῦ τελευταίου ἰσοδυναμοῦσι 15 στατ. καὶ 10 ὄκ. κὰκ ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 1461 \frac{9}{11} \text{ ὄκ.} \right)$$

19) Ὑφαντῆς ὑφαίνει 50, πῆχεις ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι $\frac{7}{8}$ τοῦ πῆχεως. Πόσον θὰ ὑφάνῃ εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον, ὅταν τὸ πλάτος εἶναι $\frac{5}{8}$;

$$\left(\text{Ἀπ. } 70 \text{ πῆχ.} \right)$$

20) Ἐάν διὰ τινα ἐνδυμασίαν χρειάζονται 7 πῆχ. καὶ 5 ρούπ. ὑφάσματός τινος πλάτους 7 ρούπ., πόσαι πῆχεις θὰ χρειασθῶσιν ἐξ ἄλλου ὑφάσματος ἔχοντος πλάτος μεγαλύτερον κατὰ $1 \frac{1}{2}$ ρούπ. ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 6 \text{ πηχ. } 2 \frac{4}{17} \text{ ρούπ.} \right)$$

21) Μὲ ποσὸν τι σύρματος δύναται νὰ πλεχθῇ κιγκλιδῶμα μήκους 40 μέτρων καὶ ὕψους $\frac{3}{4}$ τοῦ μέτρου. Ἐάν τὸ ὕψος γίνῃ $1 \frac{1}{4}$ τοῦ μέτρου, διὰ πόσον μῆκος τοῦ κιγκλιδώματος θὰ ἐπαρκέσῃ τὸ ποσὸν τοῦτο τοῦ σύρματος ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 24 \text{ μέτρ.} \right)$$

22) Διὰ τὴν πλακόστρωσιν μιᾶς αὐλῆς χρειάζονται 85 πλάκες, ἐξ ὧν ἐκάστη ἔχει ἐπιφάνειαν $0,75 \square \mu$. Πόσαι πλάκες ἐπιφανείας $0,66 \frac{2}{3}$

$\square \mu$. ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν αὐλὴν ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 95 \frac{5}{8} \text{ πλάκες.} \right)$$

23) Μὲ ῥάκη βάρους 55 ὄκ. κατασκευάζομεν 40 ὄκ. χάρτου ἐπιστολῶν. Πόσαι ὀκάδες ῥακῶν ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν κατασκευὴν 34 δεσμίδων χάρτου τοιοῦτου, ἐάν ἐκάστη δεσμὶς ζυγίζη 180 δράμια ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 21 \text{ ὄκ. } 15 \text{ δράμ.} \right)$$

24) 15 ἐργάται δύνανται νὰ ἐκτελέσωσιν ἔργον τι εἰς 18 ἡμ. Ἀφοῦ ὅμως εἰργάσθησαν ἐπὶ 4 ἡμέρας, προσέλαβον καὶ 7 ἐργ. ἀκόμη. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ ἀποπερατώσωσιν ἤδη τὸ ἔργον ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 9 \frac{6}{11} \text{ ἡμ.} \right)$$

25) Ἀγρός τις στρεμμάτων 245,8 ἐπωλήθη ἀντὶ 8758,60 δραχ., δεύτερος δὲ αγρὸς στρεμμάτων 183,45 ἀντὶ 5840,35. Ποῖος ἐκ τῶν δύο εἶναι ἀκριβότερος ;

$$\left(\text{Ἀπ. } \acute{\alpha} \alpha' \right)$$

26) Δύο δοχεῖα οἴνου περιέχουσι τὸ μὲν α') 227,40 λίτρας οἴνου, τὸ δὲ β') 1,785 ἑκατόλιτρα τοῦ αὐτοῦ οἴνου. Ἐάν τὸ πρῶτον ἐπωλήθη ἀντὶ 135,40 δραχ., πόσον θὰ πωληθῇ τὸ δεύτερον ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 106,28 \text{ δραχ.} \right)$$

27) Εἷς τι φρούριον ὑπάρχουσιν 829 ἄνδρες καὶ ἔχουσι τροφὰς διὰ $5 \frac{1}{2}$ μῆνας. Πόσον θὰ ἐπακρέσωσιν αἱ αὐταὶ τροφαί, ἐὰν ἔλθωσιν ἀκόμη 175 ἄνδρες. (Ἀπ. 4 μην. 16 ἡμ. περίπου.)

Σύνθετος μέθοδος τῶν τριῶν.

229. Εἰς τὴν σύνθετον μέθοδον τῶν τριῶν ὑπάγονται τὰ προβλήματα ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδεται ἡ τιμὴ ἐνὸς ποσοῦ ἢ ἀντιστοιχοῦσα εἰς δεδομένας τιμὰς δύο ἢ περισσοτέρων ἄλλων ποσῶν εὐθέως ἢ ἀντιστρόφως ἀναλόγων πρὸς αὐτὸ καὶ ζητεῖται ἡ νέα τιμὴ τοῦ ποσοῦ τούτου ἢ ἀντιστοιχοῦσα εἰς ἄλλας δεδομένας τιμὰς τῶν ἄλλων ποσῶν.

Ὀνομάζεται δὲ σύνθετος, διότι πᾶν πρόβλημα τῆς μεθόδου ταύτης δύναται νὰ ἀναλυθῇ εἰς προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν, ὡς φαίνεται ἐκ τῆς λύσεως τοῦ ἐπομένου προβλήματος.

1) Ἐργάτης ἐργαζόμενος 8 ὥρ. καθ' ἡμέραν ἐπὶ 20 ἡμ. σκάπτει 12 στρέμματα ἀμπέλου τινός· ὁ αὐτὸς ἐργάτης ἐργαζόμενος 10 ὥρας καθ' ἡμέραν εἰς πόσας ἡμέρας δύναται νὰ σκάψῃ 18 στρέμματα τῆς αὐτῆς ἀμπέλου;

Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ, ὡς βλέπομεν, γίνεται λόγος περὶ τριῶν ποσῶν, τῶν ὥρῶν, ἡμερῶν καὶ στρεμμάτων. Δίδεται ἡ τιμὴ 20 ἡμ. τοῦ δευτέρου ποσοῦ ἢ ἀντιστοιχοῦσα εἰς τὰς τιμὰς 8 ὥρ. καὶ 12 στρέμ. τῶν δύο ἄλλων ποσῶν· ζητεῖται δὲ νὰ εὕρωμεν τὴν νέαν τιμὴν τοῦ ποσοῦ τῶν ἡμερῶν, ἥτις ἀντιστοιχεῖ εἰς τὰς νέας τιμὰς 10 ὥρ. καὶ 18 στρέμ. τῶν δύο ἄλλων ποσῶν.

Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου καταστρώνομεν ἐν πρώτοις τὰς δεδομένας τιμὰς τῶν ποσῶν καὶ τὴν ἄγνωστον τιμὴν, ἣν παριστῶμεν διὰ τοῦ χ ὡς ἐξῆς:

$$\frac{8 \text{ ὥρ.}}{10 \text{ ὥρ.}} \quad \frac{20 \text{ ἡμ.}}{\chi} \quad \frac{12 \text{ στρέμ.}}{18 \text{ στρέμ.}} \quad (1)$$

οὕτως ὥστε αἱ μὲν ἀντιστοιχοῦσαι τιμαὶ τῶν διαφόρων ποσῶν νὰ εὐρίσκωνται εἰς τὴν αὐτὴν ὀριζοντίαν γραμμὴν, αἱ δὲ δύο τιμαὶ ἐκάστου εἰς τὴν αὐτὴν στήλην χωριζόμεναι δι' ὀριζοντίας γραμμῆς, ὥστε νὰ σχηματίζεται κλάσμα ἢ λόγος τῶν δύο τιμῶν ἐκάστου ποσοῦ.

Μετὰ ταῦτα ζητοῦμεν νὰ μάθωμεν κατ' ἀρχὰς εἰς πόσας ἡμέρας ὁ ἐργάτης θὰ σκάψῃ τὰ 12 στρέμ., ἐὰν ἀντὶ 8 ὥρ. ἐργάζεται 10 ὥρ. καθ' ἡμέραν, ἥτοι καταστρώνομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν:

$$\frac{8 \text{ ὥρ.}}{10 \text{ ὥρ.}} \quad \frac{20 \text{ ἡμ.}}{\chi} \quad \left(\frac{12 \text{ στρέμ.}}{12 \text{ στρέμ.}} \right)$$

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν ὥρῶν εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν κατὰ τὸν κανόνα (§ 228) $\chi = 20 \times \frac{8}{10}$.

Ἀφοῦ εὕρωμεν ὅτι ὁ ἐργάτης ἐργαζόμενος 10 ὥρ. καθ' ἡμέραν σκά-

πει τὰ 12 στρέμ. εἰς $20 \times \frac{8}{10}$ ἡμ. ζητοῦμεν τὴν νὰ εὐρωμεν εἰς πόσας ἡμέρας οὗτος ἐργαζόμενος τὰς αὐτὰς ὥρας καθ' ἡμέραν θὰ σκάψῃ τὰ 18 στρέμ. τῆς αὐτῆς ἀμπέλου, ἤτοι καταστρώνομεν τὸ ἐξῆς πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν·

$$\left(\frac{10 \text{ ὠρ.}}{10 \text{ ὠρ.}} \right) \frac{8 \times \frac{8}{10}}{\chi} = \frac{12 \text{ στρέμ.}}{18 \text{ στρέμ.}}$$

Ἐπειδὴ τὰ ποσὰ τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν στρεμμάτων εἶναι εὐθέως ἀνάλογα, θὰ ἔχωμεν $\chi = 20 \times \frac{8}{10} \times \frac{18}{12}$ ἡμ. Τοῦτο εἶναι καὶ τὸ ζητούμενον ἐξαγόμενον.

Εἰς τὸ αὐτὸ ἐξαγόμενον φθάνομεν ταχύτερον καὶ ὡς ἐξῆς·

Μετὰ τὴν κατάστρωσιν (1) τοῦ προβλήματος πρὸς εὐρεσιν τῆς ζητούμενης τιμῆς (χ) πολλαπλασιάζομεν τὸν ἄνωθεν αὐτῆς ἀριθμὸν πρῶτον ἐπὶ τὸν λόγον $\frac{8}{10}$ τῶν δύο τιμῶν τοῦ ποσοῦ τῶν ὠρῶν, πρὸς τὸ ὅποιον εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογον τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν· ἔπειτα δὲ ἐπὶ τὸν ἀντίστροφον λόγον $\left(\frac{18}{12} \right)$ τῶν δύο τιμῶν τοῦ ποσοῦ τῶν στρεμμάτων, πρὸς τὸ ὅποιον εἶναι εὐθέως ἀνάλογον τὸ ποσὸν τῶν ἡμερῶν, ἤτοι

$$\chi = 20 \times \frac{8}{10} \times \frac{18}{12} = \frac{20 \times 8 \times 18}{10 \times 12} = \frac{1 \times 8 \times 3}{1} = 24 \text{ ἡμ.}$$

Ἐνεῦθεν συνάγεται ὁ ἐξῆς πρακτικὸς κανὼν·

230. «Μετὰ τὴν κατάστρωσιν τοῦ προβλήματος, διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν ἀγνώστου (χ) πολλαπλασιάζομεν τὸν ἄνωθεν αὐτοῦ ἀριθμὸν ἐφ' ἕκαστον τῶν κλασμάτων, τὰ ὁποῖα σχηματίζουσιν αἱ δύο τιμαὶ ἐκάστου ποσοῦ, ὡς ἔχει μὲν, ἐὰν τὸ ποσὸν εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογον πρὸς τὸ ποσὸν τοῦ ἀγνώστου, ἀντεστραμμένον δέ, ἂν τὸ ποσὸν εἶναι ἀνάλογον πρὸς αὐτὸ».

Παραδείγματα.

1) Τάπησ τισ, ὅστις ἔχει μῆκος 8 πῆχ., καὶ πλάτος 5 πῆχ., τιμᾶται 850,60 δραχ. Ἄλλος τάπησ τῆς αὐτῆς ποιότητος μῆκος μὲν 10 πῆχ., πλάτους δὲ 6 πῆχ. πόσον τιμᾶται; Καταστρώνομεν τὸ πρόβλημα.

$$\frac{8 \text{ πῆχ. μῆκ.}}{10 \text{ πῆχ. μῆκ.}} \cdot \frac{5 \text{ πῆχ. πλάτ.}}{6 \text{ πῆχ. πλάτ.}} = \frac{850,60 \text{ δραχ.}}{\chi}$$

Πολλαπλασιάζομεν τὸν ἄνωθεν τοῦ ἀγνώστου ἀριθμὸν 850,60 δρ. ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{8}{10}$ ἀντεστραμμένον, διότι τὸ μῆκος τοῦ ὑφάσματος εἶναι εὐθέως ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸ κλάσμα $\frac{5}{6}$ ἀντεστραμμένον ἐπίσης, διότι καὶ τὸ πλάτος τοῦ ὑφάσματος εἶναι εὐθέως ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν αὐτοῦ. Ὅθεν θὰ ἔχωμεν $\chi = 850,60 \times \frac{10}{8} \times \frac{6}{5}$. Μετὰ τὰς ἀπλοποιήσεις καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πράξεων εὐρίσκομεν τὴν ζητούμενην ἀξίαν τοῦ τάπητος, ἤτοι $\chi = 1275,90$ δραχ.

2) Διὰ νὰ ἐνδυθῶσιν 25 στρατιῶται, χρειάζονται 78 πῆχ. ὑφάσματος

τινος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι 1 πήχ. 2 ρούπ. Διὰ νὰ ἐνδυθῶσι 35 στρατιῶται, πόσοι πήχεις χρειάζονται ἐξ ἐνὸς ὑφάσματος, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι 6 ρούπ. ; Καταστρώνομεν τὸ πρόβλημα.

$$\frac{25 \text{ στρατ.}}{35} \quad \frac{78 \text{ πήχ.}}{\chi} \quad \frac{1 \text{ πήχ. } 2 \text{ ρούπ. πλάτ.}}{6 \text{ ρούπ.}}$$

Πρὶν ἐφαρμόσωμεν τὸν πρακτικὸν κανόνα, ἀνάγομεν τοὺς ἀριθμοὺς ἐκάστης στήλης (ἐὰν εἶναι συμμιγεῖς) εἰς τὴν αὐτὴν μονάδα.

Κατὰ ταῦτα φθάνομεν εἰς τὴν ἐπομένην κατάστρωσιν·

$$\frac{25 \text{ στρατ.}}{35} \quad \frac{78 \text{ πήχ.}}{\chi} \quad \frac{10 \text{ ρούπ. πλάτ.}}{6 \text{ ρούπ.}}$$

ἐξ οὗ προκύπτει $\chi = 78 \times \frac{35}{25} \times \frac{10}{6} = 182$.

Προβλήματα πρὸς ἀσκησιν.

1) Τεμάχιον ὑφάσματος 180 πήχ. μήκους καὶ 1 πήχ. καὶ 3 ρούπ. πλάτους ἐπωλήθη ἀντὶ 650 δραχμ. ἕτερον τεμάχιον ὑφάσματος τῆς αὐτῆς ποιότητος μήκους 240 πήχ. 5 ρούπ. καὶ πλάτους 7 ρούπ. πόσας δραχμὰς θὰ ἀξίζη ; (Ἀπ. 552,95 δραχμ.)

2) Σιδηρᾶ τις πλάξ ἔχουσα μῆκος 1,80 β. π. πλάτος 0,45 β. π. καὶ πάχος 0,15 β. π. ζυγίζει 185 ὀκ. 300 δρᾶμ. Ἄλλη τις σιδηρᾶ πλάξ ἔχουσα μῆκος 1,20 β. π. πλάτος 0,80 β. π. καὶ πάχος 0,22 β. π. πόσον θὰ ζυγίζη ; (Ἀπ. 322 ὀκ. 353 $\frac{47}{81}$ δρᾶμ.)

3) Πληρώνει τις 284,32 δραχμ. διὰ ναῦλον 9 τόν. 25 χ.λ.γ. δι' ἐν διάστημα 148,5 χιλίωμ. Πόσον θὰ στοιχίζη ἡ μεταφορὰ 4 τόν. καὶ 5 χ.λ.γ. εἰς ἀπόστασιν 172 χιλίωμ. ; (Ἀπ. 145,97 δραχμ. περίπου.)

4) Εἷς τι φρούριον ὑπάρχουσι 30000 ὀκ. ἀλεύρου, αἵτινες ἐπαρκοῦσι διὰ τὴν τροφήν 1500 ἀνδρῶν ἐπὶ 85 ἡμέρ. Κατὰ πόσον πρέπει νὰ αὐξηθῇ ἡ προμήθεια τῶν τροφῶν, ἐὰν προστεθῶσιν εἰς τούτους 900 ἄλλοι καὶ πρόκειται νὰ ἐπαρκέσωσιν αἱ τροφαὶ διὰ 234 ἡμέρας ;

(Ἀπ. 102141 $\frac{3}{17}$ ὀκάδ.)

5) Διὰ τὴν κατασκευὴν ἐνὸς θόλου θὰ ἐχρειάζοντο 276 πλίνθοι μήκους 22 δακτ., πλάτους 12 δακτ. καὶ πάχους 8 $\frac{3}{4}$ δακτ. (1 δάκ. = 0,01 β. π.). Πόσοι πλίνθοι θὰ ἐπῆρκον πρὸς τοῦτο μήκους 21 δακτ., πλάτους 14 δακτ. καὶ πάχους 8 $\frac{2}{5}$ δακτ. ; (Ἀπ. 258 $\frac{8}{49}$ πλίνθοι.)

6) Διὰ τὴν πλακόστρωσιν μιᾶς αὐλῆς πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθῶσι πλάκες μῆκ. 12 δακτ. καὶ πλάτους 12 $\frac{1}{2}$ δακτ. Πόσαι τοιαῦται πλάκες χρειάζονται, ἐὰν ἡ αὐτὴ αὐλὴ δύναιται νὰ καλυφθῇ μὲ 376 πλάκας μήκους 24 δακτ. καὶ πλάτους 8 $\frac{1}{4}$ δακτ. (Ἀπ. 496 $\frac{8}{25}$ πλακ.)

7) Εἰς τι φρούριον ὑπάρχουσι ζωτροφίαι διὰ 1520 ἀνδρας ἐπὶ 5 μῆνας. Ἐὰν ἡ φρουρά αὐξήθῃ κατὰ 100 ἀνδρας καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ διαμείνωσιν 1 $\frac{5}{6}$ μηνὸς ἐπὶ πλεόν, ποῖον σιτηρέσιον πρέπει νὰ λαμβάνῃ ἕκαστος ;

$$\left(\text{Ἀπ. } \frac{760}{1107} \text{ σιτηρ.} \right).$$

8) Ὀδοιπόρος τις, ὁδοιπορῶν 10 ὥρ. 20 π. καθ' ἑκάστην, διανύει εἰς 4 ἡμέρ. 160 χιλιομ. Εἰς πόσας ἡμέρας θὰ διανύσῃ 200 χιλιομ., ἐὰν ὁδοιπορῇ 8 ὥρ. 40 π. καθ' ἑκάστην ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 5 \text{ ἡμ., τὴν ἕκτην θὰ ὁδοιπορήσῃ } 8 \text{ ὥρ. } 20 \text{ π.} \right).$$

9) Διὰ τὴν ἐπίστρωσιν ἐπιφρνεῖας τινὸς ἐχρησίσθησαν 4 τάπητες μήκους 6 πῆχ. καὶ πλάτους 1 $\frac{3}{8}$ τοῦ πῆχ. Πόσοι τάπητες μήκους 7 πῆχ. καὶ 1 $\frac{1}{4}$ πῆχ. πλάτους ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν ἐπίστρωσιν τῆς αὐτῆς ἐπιφρνεῖας ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 3 \frac{27}{35} \text{ τάπ.} \right).$$

10) 18 ἐργάται ἐργαζόμενοι καθ' ἡμέραν 9 ὥρας ἐκτελοῦσι τὰ $\frac{4}{9}$ ἔργου τινὸς εἰς 12 ἡμ. Ἐὰν προσληθῶσι καὶ ἕτεροι 10 ἐργάται καὶ ἐργάζωνται ὅλοι 8 ὥρ. καθ' ἡμέραν, εἰς πόσας ἡμέρας θ' ἀποπερατώσωσι τὸ ἔργον ; (Ἀπ. $10 \frac{95}{112}$ ἡμ. ἢ τὴν 11ην ἡμ. θὰ ἐργασθῶσι 6 ὥρ. 47 π.).

11) 86 δέματα (μπάλες) βάμβακος, ἐξ ὧν ἕκαστον ζυγίζει 150 χιλιογρ., ἀξίζουσι 28380 δραχ. Πόσον θὰ ἀξίζωσιν 104 δέματα, ἐξ ὧν ἕκαστον ζυγίζει 140 χιλιογρ., ὅταν ἡ ποιότης τοῦ βάμβακος τῶν πρώτων δεμάτων ἔχη λόγον πρὸς τὴν τῶν δευτέρων ὡς ὁ 11 πρὸς τὸν 14 ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 40768 \text{ δραχ.} \right).$$

12) Ἐὰν 72 ὑφᾶνται εἰς 12 ἡμέρας ἐπὶ 9 ὥρας καθ' ἑκάστην ἐργαζόμενοι κατασκευάζωσι 225 τεμάχια ὑφάσματός τινος μήκους 30 πῆχ. καὶ πλάτους 7 ρούπ. πόσα τεμάχια κατασκευάζουσιν 60 ὑφᾶνται εἰς 14 ἡμέρας ἐπὶ 8 $\frac{1}{2}$ ὥρας καθ' ἑκάστην ἐργαζόμενοι, ὅταν ἕκαστον τεμάχιον ἔχη μήκος μὲν 35 πῆχ. καὶ πλάτος 1 πῆχ. ;

$$\left(\text{Ἀπ. } 155 \text{ τεμάχια περιπου.} \right).$$

13) 32 κτίσται ἐργαζόμενοι ἐπὶ 15 ἡμ. 9 ὥρας καθ' ἑκάστην κτίζουσι τοίχον, τοῦ ὁποίου τὸ μὲν μήκος εἶναι 74,5 μέτρα, τὸ δὲ πλάτος $\frac{5}{8}$ μ. καὶ τὸ ὕψος 5 μέτρ. Πόσον μήκος τοίχου, τοῦ ὁποίου τὸ πλάτος εἶναι $\frac{1}{2}$ τοῦ μέτρου καὶ τὸ ὕψος 3 μ., θὰ τελειώσωσι 18 κτίσται ἐπὶ 15 ἡμέρας 9 $\frac{1}{2}$ ὥρ. καθ' ἑκάστην ἐργαζόμενοι ; (Ἀπ. 92,1 μέτρ. μῆκ.).

14) Ἀγρός τις μήκους 452 μέτρ. καὶ πλάτους 135,6 μ. ἐπωλήθη ἀντὶ 5186,30 δραχ. Ἐὰν ἕτερος ἀγρὸς ἄλλης γονιμότητος μήκους 67,8

μ. καὶ πλάτους 178,25 μ. πωλῆται ἀντὶ 1200 δραχ., ποῖον λόγον ἔχει ἡ ἀξία τοῦ πρώτου πρὸς τὴν τοῦ δευτέρου ;

(Ἄπ. ὡς ὁ 5 πρὸς τὸν 6 περίπου.)

15) Ἐργοστυχίαρχος τις ἐπλήρωσε κατὰ τὸ διάστημα 4 ἑβδομάδων 4838,40 δραχ. δι' ἡμερομίσθια εἰς 96 ἐργάτας ἐργασθέντας ἐπὶ 6 ἡμέρ. καθ' ἑβδομάδα καὶ ἐπὶ 12 ὥρ. καθ' ἑκάστην, θέλει δὲ νὰ περιορίσῃ τὴν βιομηχανικὴν ἐργασίαν καὶ ἐλαττώσῃ τὸν χρόνον τῆς ἐργασίας εἰς 5 ἡμ. καθ' ἑβδομάδα καὶ εἰς 10 ὥρ. καθ' ἑκάστην. Ζητεῖται α') πόσους ἐργάτας δύναται τώρα νὰ ἀπασχολήσῃ, ἐὰν θέλῃ νὰ πληρώσῃ δι' ἡμερομίσθια 860 δραχ. καθ' ἑβδομάδα. β') πόσας δραχμάς θὰ πληρώσῃ καθ' ἑβδομάδα δι' ἡμερομίσθια, ἐὰν κερτήσῃ μόνον 60 ἐργάτας ;

(Ἄπ. 98 ἐργ. 525 δραχ.)

Προβλήματα ὑπολογισμοῦ ποσοστῶν.

231. Τὰ προβλήματα ταῦτα εἶναι προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν, εἰς τὰ ὁποῖα ὅμως ὁ εἰς τῶν τριῶν δεδομένων ἀριθμῶν εἶναι ὁ 100 ἢ 1000 κτλ. Διὰ τοῦτο αἱ πρὸς λύσιν τῶν τοιούτων προβλημάτων ἀπαιτούμεναι πράξεις ἐκτελοῦνται εὐκόλως καὶ ταχέως. Ἐντεῦθεν ἐξηγεῖται διατί ἐν τῷ ἐμπορίῳ ἐπικρατεῖ συνήθεια νὰ προσδιορίζωσιν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ 100 ἢ 1000 κτλ. διάφορα ποσά, ὡς λόγου χάριν, τὰ κέρδη καὶ τὰς ζημίας, τὰς ἀμοιβὰς τὰς παρεχομένας εἰς μεσολαβοῦντα πρόσωπα δι' ἐμπορικὰς πράξεις μεσιτείας (προμηθειάς), διαφοροὺς ἐκπτώσεις εἴτε ἐπὶ τοῦ βάρους (ἀπόβαρον κοινῶς τάρρα) εἴτε ἐπὶ τῶν τιμῶν (ἐκπτώσεις κοινῶς σκόντο) ἐμπορευμάτων τινος, τὰ πληρωόμενα ἀσφάλιστρα εἰς ἀσφαλιστικὰς εταιρείας καὶ ἄλλα πολλὰ.

Ἄς ὑποθέσωμεν π. χ. ὅτι παραγγελιοδόχος τις ἠγόρασε διὰ λογαριασμόν μας ἐμπορεύματα ἀξίας 4000 δραχ. Εἰς τοῦτον συμφωνοῦμεν νὰ δώσωμεν ἀμοιβὴν τινὰ, τὴν ὁποίαν ὀρίζομεν πρὸς 3 δραχμάς π. χ. δι' ἑκάστην ἑκατοντάδα δραχμῶν ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ ἐμπορεύματος.

Ἡ ἀμοιβὴ αὕτη καλουμένη προμήθεια παρίσταται συμβολικῶς 3% καὶ ἀπαγγέλλεται τρία τοῖς ἑκατόν.

Ὅμοίως, ὅταν λέγωμεν ὅτι ἀσφαλίζομεν τὴν οἰκίαν μας $1 \frac{1}{2}$ ἐπὶ τοῖς χιλίοις, ἐννοοῦμεν ὅτι διὰ πᾶσαν χιλιάδα τῆς ἀξίας τῆς οἰκίας καταβάλλομεν $1 \frac{1}{2}$ δραχ., παρίσταται δὲ τοῦτο συμβολικῶς $1 \frac{1}{2} \%$.

Τὸ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ 100 ἢ 1000 κ.τ.λ. καταβαλλόμενον ποσὸν καλεῖται ποσοστὸν ἐπὶ τοῖς 100 ἢ τοῖς 1000 κτλ.

Ἔστωσαν πρὸς λύσιν τὰ ἐξῆς προβλήματα :

1) Παραγγελιοδόχος τις ἠγόρασε διὰ λογαριασμόν τρίτου ἐμπορεύματα ἀξίας 5800 δραχ. Πόση εἶναι ἡ προμήθειά του πρὸς 2% ;

$$\frac{100 \text{ δρ. ἐμπ.}}{5800 \text{ δρ.}} \quad \frac{2 \text{ δρ. προμήθ.}}{\chi} \quad \chi = 2 \times \frac{5800}{100} = 2 \times 58 = 116 \text{ δραχ.}$$

Τὸ ἐξαχόμενον τοῦτο εὐρίσκομεν ταχύτερον, ἂν διαιρέσωμεν τὴν ἀξίαν

5800 τῶν ἐμπορευμάτων δι' 100, τὸ δὲ πηλίκον $\left(\frac{5800}{100}\right)$ πολλαπλασιάζωμεν ἐπὶ τὸ δεδομένον ποσοστὸν (2 %), ἤτοι προμήθεια πρὸς 2 % ἐπὶ 5800 δραχ. = $58 \times 2 = 116$ δραχ.

2) Ἐσφάλιστέ τις τὴν οἰκίαν τοῦ ἀξίας 30000 δραχμῶν πρὸς $1 \frac{1}{2}$ % . Πόσα ἀσφάλιστρα θὰ πληρώσῃ ἐτησίως ;

$$\begin{array}{l} \text{Δύσις.} \\ \frac{\text{ἀξία οἰκίας}}{1000 \text{ δραχ.}} \qquad \qquad \qquad \frac{\text{ἀσφάλιστρα}}{1 \frac{1}{2} \text{ δραχ}} \\ \frac{30000 \text{ δραχ.}}{1000} \qquad \qquad \qquad \times \\ \chi = 1 \frac{1}{2} \times \frac{30000}{1000} = 1 \frac{1}{2} \times 30 = 45 \text{ δραχμᾶς.} \end{array}$$

Καὶ ἐνταῦθα τὸ ἐξαγόμενον εὐρίσκεται συντόμως, ἐὰν τὸ ἀσφαλιζόμενον ποσὸν (30000) δραχ. διακρίσωμεν διὰ 1000, τὸ δὲ πηλίκον $\left(\frac{30000}{1000}\right)$ πολλαπλασιάσωμεν ἐπὶ τὸ δεδομένον ποσοστὸν $\left(1 \frac{1}{2} \%\right)$, ἤτοι ἀσφάλιστρα πρὸς $1 \frac{1}{2}$ % ἐπὶ 30000 δραχ. = $30 \times 1 \frac{1}{2} = 45$ δραχ.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

232. «Ὅταν διδῆται τὸ ποσοστὸν τῶν 100 ἢ 1000 καὶ ζητῆται τὸ ἀντίστοιχον ποσοστὸν ἑτέρου ἀριθμοῦ, διαιροῦμεν τοῦτον διὰ τοῦ 100 ἢ 1000, τὸ δὲ πηλίκον πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸ δεδομένον ποσοστὸν».

Παραδείγματα.

1) Εὐρεῖν τὴν μεσιτεῖαν πρὸς $1 \frac{1}{2}$ % ἐπὶ ποσοῦ 7600 δραχμῶν.

Δύσις. Μεσιτεία 1 % ἐπὶ 7600 δραχ. 76 δραχ.

» $\frac{1}{2}$ % » » » 38 »

Μεσιτεία $1 \frac{1}{2}$ % ἐπὶ 7600 δραχ. 114 δραχ.

Σημ.—Αἱ πράξεις αὗται ἐκτελοῦνται εὐκόλως καὶ ἀπὸ μνήμης.

2) Πόσον στοιχίζουσιν 7000 ὀκ. καφέ πρὸς 260 δραχ. τὰς 100 ὀκ. ;

3) Πόση εἶναι ἡ προμήθεια πρὸς $1 \frac{1}{4}$ % ἐπὶ τοῦ ποσοῦ 4800 δραχ. ;

4) Ἐάν τις πωλῇ ἐμπόρευμά τι ἀξίας δρ. 3800 μὲ κέρδος 9 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς, πόσον κερδίζει ἐν ὅλῳ ;

Παρατ.— Πάντα ἐν γένει τὰ προβλήματα ποσοστῶν ἀνάγονται εἰς τὰ προβλήματα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν καὶ λύονται κατὰ τοὺς πρακτικοὺς κανόνας ἐκείνων.

Ἔστωσαν ἤδη τὰ ἐξῆς προβλήματα·

1) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησεν ἐμπορεύματα ἀντὶ 1850 δραχ. μὲ κέρδος 8 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς. Πόσον τὰ εἶχεν ἀγοράσει καὶ πόσον εἶναι τὸ κέρδος ;

Ἐάν ἐπώλῃ τὰ ἐμπορεύματα 108 δραχ., θὰ τὰ ἠγόραζεν 100. Ὅθεν δυνάμεθα νὰ καταστρώσωμεν τὸ πρόβλημα ὡς ἐξῆς·

$$\chi = 100 \times \frac{\frac{\text{τιμὴ πωλήσεως}}{108 \text{ δραχ.}}}{1850 \text{ δραχ.}} = 1850 \times \frac{\frac{\text{τιμὴ ἀγορᾶς}}{100 \text{ δραχ.}}}{\chi} = 1712,96 \text{ δραχ.} \text{ ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς.}$$

Ἐπομένως τὸ κέρδος εἶναι $1850 - 1712,96 = 137,04 \text{ δραχ.}$

Τὸ κέρδος εὐρίσκεται καὶ ἀπ' εὐθείας ὡς ἐξῆς:

$$\chi = 8 \times \frac{\frac{\text{τιμὴ πωλήσεως}}{108 \text{ δραχ.}}}{1850 \text{ δραχ.}} = 1850 \times \frac{\frac{\text{κέρδος}}{8 \text{ δραχ.}}}{\chi} = 137,04 \text{ δραχ. κέρδος.}$$

2) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησεν ἐμπορεύματα ἀντὶ 1920 δραχ. μὲ ζημίαν 9% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς. Πόσον τὰ εἶχεν ἀγοράσει καὶ πόση εἶναι ἡ ὀλικὴ ζημία;

Ἐὰν ἡ τιμὴ τῆς ἀγορᾶς τῶν ἐμπορευμάτων εἶναι 100 δραχ., τότε διὰ τὴν ζημιωθῆ 9% πρέπει ταῦτα νὰ πωληθῶσιν ἀντὶ $100 - 9 = 91 \text{ δραχ.}$

Ὅθεν ἔπεται ἡ ἐξῆς κατάστρωσις τοῦ προβλήματος:

$$\chi = 100 \times \frac{\frac{91 \text{ δραχ. τιμὴ πωλ.}}{1920 \text{ δραχ.}}}{\frac{100 \text{ δραχ. τιμὴ ἀγορ.}}{\chi}} = 2109,90 \text{ δραχ. ἀξία ἀγορᾶς.}$$

Ἐπομένως ἡ ζημία εἶναι $2109,90 - 1920 = 189,90 \text{ δραχ.}$

Ἡ ζημία δύναται νὰ εὐρεθῆ ἀπ' εὐθείας ὡς ἐξῆς:

$$\chi = 9 \times \frac{\frac{91 \text{ δραχ. τιμὴ πωλ.}}{1920 \text{ δραχ.}}}{\frac{9 \text{ δραχ. ζημία}}{\chi}} = 189,90 \text{ δραχ.}$$

2) Ἡ ὀκτὴ ὀρύζης στοιχίζει 0,95 δραχ. καὶ πωλεῖται 1,10 δραχ. Πόσον τοῖς ἐκατὸν κερδίζει ὁ ἔμπορος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς τούτου; Ἄφου ἐξ ἐκάστης ὀκτὴς κερδίζει $1,10 - 0,95 = 0,15 \text{ δραχ.}$, ἔπεται ἡ

$$\chi = 0,15 \times \frac{\frac{0,95 \text{ δραχ. τιμὴ ἀγορ.}}{100 \text{ δραχ.}}}{\frac{0,15 \text{ δραχ. κέρδος}}{\chi}} = 15 \frac{15}{19} \%.$$

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

Α') Ἀπὸ μνήμης.

1) Εὐρεῖν τὸ 1% α') ἐπὶ 9 δραχ., β') ἐπὶ 4000 δραχ., γ') ἐπὶ 1852 δραχ., δ') ἐπὶ $103 \frac{1}{3}$, ε') ἐπὶ $87 \frac{1}{2}$ δραχ.

2) Εὐρεῖν τὸ 10% α') ἐπὶ 915 λιτρῶν, β') ἐπὶ 1615 δραχ.

3) Εὐρεῖν τὸ 20% α') ἐπὶ 1000 δραχ., β') ἐπὶ 4000 δραχ., γ') ἐπὶ 800 δραχ., δ') ἐπὶ 932 δολλαρ., ε') ἐπὶ 875 χιλιογρ.

4) Εύρείν τὸ 25 % α') ἐπὶ 840 λιρῶν στερλινῶν, β') ἐπὶ 870 ἑκατολίτρων, γ') ἐπὶ 1000 στρεμμάτων.

5) Εύρείν τὸ $\frac{1}{2}$ % α') ἐπὶ 120 δραχ., β') ἐπὶ 70 δραχ., γ') ἐπὶ 810 δραχ.

6) Εύρείν τὸ $\frac{1}{3}$ % α') ἐπὶ 720 δραχ., β') ἐπὶ 960 λιρῶν στερλινῶν.

7) Εύρείν τὸ $3\frac{1}{3}$ % α') ἐπὶ 420 ὀκ., β') ἐπὶ 37 δραχ. ($3\frac{1}{3} =$ πρὸς τὸ $\frac{1}{3}$ τοῦ 10).

8) Εύρείν τὸ $12\frac{1}{2}$ % α') ἐπὶ 1200 μ., β') ἐπὶ 720 ὀκ. ($12\frac{1}{2} =$ πρὸς τὸ $\frac{1}{8}$ τοῦ 100).

9) Πόσον εἶναι τὸ 1 % ἢ 5 % ἢ $2\frac{1}{2}$ % ἢ 10 % ἢ $\frac{1}{2}$ % ἢ $\frac{1}{3}$ % ἐπὶ 1340 δραχμῶν ;

10) Προμήθεια πρὸς 5 % ἀνέρχεται εἰς 25 δραχ. Πόσον εἶναι τὸ ποσό, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐγένετο αὕτη ;

11) Ἐπὶ τίνος ποσοῦ τὸ 20 % ἀνέρχεται εἰς 48 λίρας στερλίνας ;

12) Εἰς πόσον θὰ ἀνέλθῃ κεφάλαιον 2000 δραχ., ἐὰν εἰς τοῦτο προστεθῇ καὶ κέρδος 15 % ;

13) Μεσιτεία πρὸς $\frac{1}{2}$ % ἐπὶ ἀνέρχεται εἰς δραχ. 4,60· πόσον εἶναι τὸ ποσό, ἐφ' οὗ ἐλήφθη αὕτη ;

B) Γραπτῶς.

1) Πόσον πίτυρον δίδουσι 2485 ὀκ. σίτου, ὅστις παρέχει 8 % πίτυρον; ('Απ. 198 ὀκ. 320 δρᾶμ. πίτυρον).

2) Ἀσφαλίζει τις τὴν οἰκίαν του ἀξίας 33660 δραχ. πρὸς $1\frac{7}{9}$ % . Πόσα ἀσφάλιστρα πληρώνει κατ' ἔτος ; ('Απ. 59,84).

3) Ποία εἶνε ἡ προμήθεια πρὸς 2 % ἐπὶ δραχ. 7583,15 ; ('Απ. 151,663 δραχ.)

4) Τὸ ἀπόβαρον πρὸς $7\frac{1}{2}$ % ἐμπορεύματός τινος ἀνέρχεται εἰς 140,500 χιλιόγραμμα. Πόσον εἶναι τὸ ἀκαθάριστον βᾶρος αὐτοῦ ; ('Απ. 1873,333 χιλιόγρ.)

5) Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τις κατ' ὀκτὼν καφὲν ἀξίας $3\frac{1}{2}$ δραχ., ἵνα κερδίσῃ 20 % ; ('Απ. 4,20.)

6) Τὸ καθαρὸν κεφάλαιον ἐμποροῦ τινὸς κατὰ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 1ης Ἰανουαρίου ἀνέρχεται εἰς 65740 δραχ., κατὰ δὲ τὴν ἀπογραφὴν τῆς 31ης Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀνῆλθεν εἰς 78172,85 δραχ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν ἐκέρδισεν οὗτος ; ('Απ. 18,9 %.)

7) Τὸ ἀκαθάριστον βᾶρος ἑνὸς ἐμπορεύματος εἶναι 2135 ὀκ., τὸ δὲ

απόβαρον αὐτοῦ λογαριάζεται πρὸς $6 \frac{1}{2} \%$ α') πόσον εἶναι τὸ καθαρὸν βάρος τοῦ ἐμπορεύματος καὶ β') πόση ἡ τιμὴ αὐτοῦ πρὸς 135,20 δραχ., τὰς 100 ὀκ.; ('Απ. α') 1996 ὀκ. 90 δρᾶμ. β') 2698,89 δραχ.).

8) Πόσον πρέπει νὰ πληρώσωμεν τὴν δωδεκάδα πορτοκαλλίων, διὰ νὰ κερδίσωμεν 5% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς, ἐὰν 3720 πορτοκάλλια, στοιχίζωσι 108,50 δραχ.; ('Απ. $36 \frac{3}{4}$ λεπτά.).

9) Ποία εἶναι ἡ μεσιτεία πρὸς $1 \frac{1}{8} \%$ ἐπὶ 15 λίρ. 6 σελ. 3 πέν.; ('Απ. 3 σελ. $5 \frac{1}{2}$ πέν.).

10) Ἐὰν πωλήσῃ τις σίτον ἀξίας 34 λεπτῶν κατ' ὄκᾶν ἀντὶ $35 \frac{1}{2}$ λ. πόσον τοῖς ἑκατὸν κερδίζει; ('Απ. $4,41 \%$ ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς).

11) Ἐμπορὸς τις διαλύων τὸ κατὰστημά του πωλεῖ τὰ ἐμπορεύματά του μὲ ἔκπτωσιν 40% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν. Εἰσέπραξε δὲ ἐκ τούτων 158'5 δραχ. Πόση εἶναι ἡ ἀξία τῶν ἐμπορευμάτων; ('Απ. 26408,33 δρ.).

12) Ὑφασμά τι στοιχίζει 7,80 δραχ. τὸ μέτρον. Πόσον πρέπει νὰ πωλήσῃ τις τὸν μικρὸν πῆχυν, ἂν θέλῃ νὰ κερδίσῃ 15% ἐπὶ τῆς ἀρχικῆς ἀξίας; ('Απ. 5,74 δραχ. περίπου).

13) Ἡ ἀξία ἐμπορεύματος μετὰ τῶν ἐξόδων εἰς $12 \frac{1}{2} \%$ ἀνέρχεται εἰς 496 δραχ. Εἰς πόσον ἀνέρχονται τὰ ἐξόδα; ('Απ. 55,11 δραχ.).

14) Τὸ καθαρὸν βάρος ἐμπορεύματός τινος ἀνέρχεται εἰς 3446,5 χιλιόγρ. μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ ἀποβάρου πρὸς 3% . Πόσον εἶναι τὸ ἀπόβαρον; ('Απ. 106,592 χιλιόγρ.).

15) Τὸ κέρδος ἔκ τινος ἐμπορεύματος εἶναι 8% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς. Πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶναι ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς πωλήσεως; ('Απ. $7,40 \%$ δραχ.).

16) Τὸ κέρδος ἔκ τινος ἐμπορεύματος εἶναι $12 \frac{1}{2} \%$ ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς πωλήσεως. Πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶναι τὸ κέρδος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς; ('Απ. 14,285 δραχ. $\frac{1}{100}$).

17) Ἠγόρασέ τις ἔλαιον, τὸ ὁποῖον ἐπώλησε 15 λεπτά ἀκριβότερον τὴν ὄκᾶν ἢ ὅσον τὸ ἠγόρασε· τὸ κέρδος εἶναι 18% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς. Πόσον ἠγόρασε τὴν ὄκᾶν; ('Απ. $83 \frac{1}{2}$ λεπτά.).

18) Ἀτμόπλοيون τι ἠσφαλίσθη διὰ 90000 λίρ. πρὸς 15 σελ. 3 πέν. τὰς 100 λίρας. Εἰς πόσον ἀνέρχονται τὰ ἀσφάλιστρα; ('Απ. 686 λίρ. 5 σελ.).

19) Γεωργὸς τις ἀσφαλίζει πρὸς $1 \frac{1}{4} \%$ τὴν οἰκίαν του μετὰ τῶν παραρτημάτων ἀξίας 4580 δραχ. καὶ τὰ προϊόντα του, ἧτοι 180 κοιλὰ σίτου ἀξίας πρὸς 8,40 δραχ. τὸ κοιλόν, 204 στατ. ἀχύρου ἀξίας πρὸς 2,80 δραχ. τὸν στατῆρα καὶ 185 στατ. χόρτου ἀξίας πρὸς 4,60 δραχ. τὸν στατῆρα. Πόσα ἀσφάλιστρα θὰ πληρώσῃ; ('Απ. 9,40 δραχ. περίπου.)

20) Μεσίτης χρηματιστηρίου ἐπώλησε διὰ λογαριασμὸν τρίτου 5 μετοχὰς τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς πρὸς 3982,75 δραχ. ἐκάστην καὶ 8 μετοχὰς τοῦ σιδηροδρόμου Ἀθηνῶν-Πειραιῶς πρὸς 458 δραχ. ἐκάστην. Εἰς πόσον ἀνέρχεται ἡ μεσιτεία αὐτοῦ ὑπολογιζομένη πρὸς $\frac{1}{5}$ % ;

(Ἄπ. 47,15 δραχ.).

21) Ἡ ἀξία τῶν μηχανῶν ἐνὸς ἐργοστασίου ἀνέχεται εἰς 65700 δραχ., ἡ δὲ τῶν ἐπίπλων εἰς 8400 δραχ. Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους λογαριάζεται ἐκπτώσις ἕνεκα τῆς φθορᾶς ἐκ τῆς χρήσεως 20 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν μηχανῶν καὶ 10 % ἐπὶ τῆς τῶν ἐπίπλων. Εἰς πόσον ἀνέρχονται αἱ ἐκπτώσεις αὗται ;

(Ἄπ. 13980 δραχμάς).

22) Τεμάχιον ὑφάσματος ἠγοράσθη πρὸς 8,25 φράγκα τὸ μέτρον.

Ἐγένοντο ὅμως δι' αὐτὸ τὰ ἐξῆς ἔξοδα : μεσιτεία $\frac{3}{4}$ %, ἀσφάλιστρα $4\frac{0}{100}$ προμήθεια 2 % καὶ τελωνιακὸς δασμὸς 3 % (ἄπαντα ἐπὶ τῆς ἀρχικῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς). Πόσον μᾶς στοιχίζει τὸ μέτρον τοῦ ὑφάσματος τούτου ;

(Ἄπ. 8,76 φράγκα).

23) Μία μερίς καφῆ ἠγοράσθη πρὸς 385 δραχμάς 100 τὰς ὀκ. καὶ ἐγένοντο ἔξοδα ἐπ' αὐτῆς μέχρι τῆς ἀποθήκης $8\frac{1}{2}$ % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς. Ἐὰν ἐπιβαρύνωμεν τὸ ἐμπόρευμα τοῦτο μὲ 10 % διὰ γενικὰ ἔξοδα τοῦ καταστήματος καὶ θέλωμεν νὰ κερδίσωμεν καὶ 15 % ἐπὶ τῆς τιμῆς, τὴν ὁποίαν μᾶς στοιχίζει, πόσον πρέπει νὰ πωλήσωμεν τὴν ὀκᾶν ;

(Ἄπ. 5,24 δραχ.).

24) Ἐμπορὸς τις ἐξ Ἀθηνῶν ἐπώλησεν εἷς τινα ἔμπορον ἐκ Πατρῶν 10 σάκκους καφῆ μικτοῦ βάρους 750 ὀκ. πρὸς 3,50 δραχ. τὴν ὀκᾶν τοῖς μετρητοῖς καὶ μὲ ἐκπτώσιν 2 %. Λογαριάζει δὲ ἀπόβαρον 0,5 % ἐπὶ τοῦ μικτοῦ βάρους καὶ δι' ἔξοδα συσκευασίας 0,80 δραχ. κατὰ σάκκον. Ζητεῖται τὸ ποσόν, τὸ ὁποῖον θὰ εἰσπράξῃ ὁ πρῶτος παρὰ τοῦ δευτέρου.

Σημ.—Ὁ ὑπολογισμὸς διατάσσεται συνήθως δι' ἐδικῶν ἐντύπων φύλλῶν καλουμένων **τιμολογίων** ὡς ἐξῆς :

Ἐν Ἀθήναις τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 1909.

Δ. Α. ὁ κ. Β. Γ. ἐκ Πατρῶν

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΟΥΝΑΙ

Σήματος ἀριθμοὶ	Ἀριθμὸς δεμάτων			
Δ Α 25-34	10	Σάκκους καφῆ μικτοῦ βάρους=750 ὀκ. Ἀπόβαρον $1\frac{1}{2}$ % 11 ὀκ. 300 др.		
		Καθαρὸν βάρους 738 ὀκ. 300 δραμ. πρὸς 3,50 δραχ.	2585	60
		Ἐκπτώσις 2 %	51	70
		Συσκευὴ σάκκων 0,80 др. κατὰ σάκκον		2533
		Ἀξία τοῖς μετρητοῖς		8
		Δ. Α.		2541
				90

25) Παραγγελιοδόχος τις ἐν Βόλῳ ἠγόρασε διὰ λογαριασμὸν ἐμπόρου τινὸς ἐξ Ἀθηνῶν 2450 ὀκ. καπνοῦ Θεσσαλίας πρὸς 3,45 δραχ. τὴν ὀκᾶν μὲ 2⁰/₁₀₀ ἔκπτωσιν· λογαριάζει δὲ καὶ τὰ ἐξῆς ἔξοδα: μεσιτεῖαν ἀγορᾶς $\frac{7}{8}$ 0/100, δι' ἀσφάλιστρα 145,15 δραχ. καὶ διάφορα ἄλλα ἔξοδα 45,50 δραχ. καὶ τέλος προμήθειάν του 2⁰/₁₀₀ (ἐπὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἐμπορεύματος μετὰ τῶν ἐξόδων). Πόση εἶναι ἡ προμήθεια καὶ πόσον θὰ στοιχίσῃ τὸ ἐμπόρευμα τοῦτο;

Αἱ πράξεις διατάσσονται οὕτω:

2450 ὀκ. καπνοῦ πρὸς 3,45 δραχ.	8452,50
ἔκπτωσις 2 ⁰ / ₁₀₀	169,05
μεσιτεία πρὸς $\frac{7}{8}$ (ἐπὶ 8283,45 δραχ.)=72,50 δραχ.	8283,45
ἀσφάλιστρα = 145,15	
διάφορα ἄλλα ἔξοδα = 45,50	263,15
	8546,60
Προμήθεια πρὸς 2 ⁰ / ₁₀₀ (ἐπὶ 8546,60)	170,93
Ὅλικὴ ἀξία δραχ.	8717,53

Σημ. Ὁ τοιοῦτος λογαριασμὸς καλεῖται «*λογαριασμὸς ἀγορᾶς*», συντάσσεται ὑπὸ τοῦ παραγγελιοδόχου καὶ ἀποστέλλεται εἰς τὸν ἐντολέα, διὰ λογαριασμὸν τοῦ ὁποίου ἐγένετο ἡ ἀγορά.

26) Παραγγελιοδόχος τις ἐν Βόλῳ ἐπώλησε διὰ λ/σμὸν κτηματίου τινὸς ἐκ Λαρίσης 12500 ὀκ. σίτου πρὸς 43 $\frac{1}{4}$ λεπτὰ τὴν ὀκᾶν, λογαριάζει δὲ δι' ἐνοίκιον ἀποθήκης 12,50 δραχ., δι' ἀσφάλιστρα 1 $\frac{1}{4}$ 0/100 ἐπ' ἀξίας σίτου 6000 δραχ., μεσιτεῖαν πωλήσεως $\frac{7}{8}$ 0/100 καὶ προμήθειαν 2⁰/₁₀₀. Πόσον εἶναι τὸ καθαρὸν προϊόν, ὅπερ δικαιούται νὰ λάβῃ ὁ κτηματίας;

Αἱ πράξεις διατάσσονται οὕτω:

12500 ὀκ. σίτου πρὸς 43 $\frac{1}{2}$ λεπτὰ κατ' ὀκᾶν δραχ.	5437,50
Ἐξοδα	
Ἐνοίκιον ἀποθήκης δραχ. 12,50	
Ἀσφάλιστρα πρὸς 1 $\frac{1}{4}$ 0/100 (ἐπὶ 6000 δραχ.) » 7,50	
Μεσιτεία πωλήσ. πρὸς $\frac{7}{8}$ 0/100 (ἐπὶ 5437,50δραχ.) » 47,60	
Προμήθεια πρὸς 2 ⁰ / ₁₀₀ (ἐπὶ 5437,50 δραχ.) » 108,75	176,35
	5261,15

Σημ.—Οἱ τοιοῦτοι λογαριασμοὶ καλοῦνται «*λογαριασμοὶ πωλήσεως*», συντάσσονται δὲ παρὰ τοῦ παραγγελιοδόχου καὶ ἀποστέλλονται εἰς τὸν ἐντολέα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΚΟΥ

233. Καθ' ὃν τρόπον μισθώνοντες μίαν οἰκίαν μας λαμβάνομεν διὰ τὴν προσωρινὴν χρησιμοποίησιν αὐτῆς ἀποζημίωσιν τινα, ἣτις καλεῖται ἐνοίκιον, οὕτω καὶ ὅταν δανειζώμεν ποσὸν τι χρημάτων, π. χ. 30000 δραχμᾶς, εἰς τινα ἄλλον διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦτο ἐπὶ ὠρισμένον χρονικὸν διάστημα, λαμβάνομεν παρ' αὐτοῦ ἀποζημίωσιν τινα, ἣτις δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἐνοίκιον τοῦ ἐν λόγῳ χρηματικοῦ ποσοῦ.

Τὸ χρηματικὸν ποσόν, ὅπερ δανειζόμεν, καλεῖται κεφάλαιον, τὸ δὲ ἐνοίκιον τοῦτο τόκος· ἡ δὲ διάρκεια τοῦ δανείου καλεῖται χρόνος καὶ μετρεῖται μὲ τὰς συνήθεις μονάδας τοῦ χρόνου, ἥτοι ἔτη, μῆνας καὶ ἡμέρας. Διὰ τὴν ἀπλοποίησιν τῶν ὑπολογισμῶν οἱ ἔμποροι καθιέρωσαν ὡς μονάδα χρόνου τὸ ἐμπορικὸν ἔτος (§ 194).

Ὁ τόκος δι' ἐκάστην ἑκατοντάδα τοῦ κεφαλαίου εἰς ἓν ἔτος καλεῖται ἐπιτόκιον.

Τὸ ἐπιτόκιον παρίσταται διὰ τοῦ συμβόλου $\frac{\circ}{\circ}$: π. χ. $6 \frac{\circ}{\circ}$ σημαίνει ὅτι 100 δραχ. κεφάλαιον εἰς 1 ἔτος ἀποφέρει τόκον 6 δραχμᾶς. Ἐνίοτε διὰ τὸ ἐπιτόκιον λαμβάνεται ὡς χρονικὴ μονὰς τὸ ἐξάμηνον ἢ ὁ μῆν.

Ὁ τόκος καλεῖται ἀπλοῦς, ὅταν οὗτος εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρονικῆς μονάδος δὲν προστίθεται εἰς τὸ κεφάλαιον, ὥστε νὰ φέρῃ καὶ οὗτος τόκον. Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει καλεῖται σύνθετος. Ἐνταῦθα θὰ γίνῃ λόγος περὶ προβλημάτων ἀπλοῦ τόκου.

Ἐπειδὴ εἰς ἕκαστον πρόβλημα τόκου θεωροῦμεν τέσσαρα ποσά, κεφάλαιον, τόκον, χρόνον καὶ ἐπιτόκιον, ἐξ ὧν θὰ εἶναι δεδομένα τὰ τρία καὶ θὰ ζητῆται τὸ τέταρτον, διὰ τοῦτο διακρίνομεν τέσσαρα εἶδη προβλημάτων τόκου.

Α') Προβλήματα, ἐν οἷς ζητεῖται ὁ τόκος.

1) Πόσον τόκον φέρουσι 585 δραχ. πρὸς $8 \frac{\circ}{\circ}$ τοκίζόμεναι ἐπὶ 3 ἔτη; Τὸ πρόβλημα τοῦτο δύναται νὰ καταστρωθῇ ὡς πρόβλημα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν ὡς ἐξῆς:

$\frac{100 \text{ δραχ.}}{585 \text{ δραχ.}}$	εἰς	$\frac{1 \text{ ἔτ. φέρουσι}}{3 \text{ ἔτ.}}$	$\frac{8 \text{ δραχ. τόκ.}}{\chi}$
---	-----	---	-------------------------------------

Τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ τόκος εἶναι ποσὰ ἀνάλογα· διότι διπλάσιον κεφάλαιον, ἥτοι 200 δραχ. κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον (1 ἔτος) φέρει τόκον διπλάσιον, ἥτοι 16 δραχ. Ὡσαύτως ὁ χρόνος καὶ ὁ τόκος εἶναι ποσὰ ἀνάλογα· διότι τὸ αὐτὸ κεφάλαιον (100 δραχ.) εἰς διπλάσιον χρόνον, ἥτοι εἰς 2 ἔτη, φέρει τόκον διπλάσιον, ἥτοι 16 δραχ. Ὅθεν κατὰ τὸν κανόνα

$$(\S 230) \text{ θὰ ἔχωμεν } \chi = 8 \times \frac{585}{100} \times \frac{3}{1} = \frac{8 \times 585 \times 3}{100} = 140,40 \text{ δραχ.}$$

Κατὰ ταῦτα ὁ τόκος εὐρίσκεται συντόμως, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὸ κεφάλαιον (585 δραχ.) ἐπὶ τὸν χρόνον (ἔτη 3) καὶ ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον (8) καὶ τὸ γινόμενον διαίρῃσωμεν διὰ τοῦ 100.

2) Πόσον τόκον φέρουσι αἱ 375 δραχ. εἰς 5 μῆνας πρὸς $9 \frac{\circ}{\circ}$ τοκίζόμεναι;

Καταστρώνομεν τὸ πρόβλημα·

$$\frac{100 \text{ δραχ.}}{375 \text{ δραχ.}} \cdot \frac{12 \text{ μην.}}{5 \text{ μην.}} \cdot \frac{9}{\chi} \chi = 9 \times \frac{375}{100} \times \frac{5}{12} = \frac{9 \times 375 \times 5}{100 \times 12}$$

= 14,06 δραχ., ἴτοι πολλαπλασιάζομεν καὶ ἐνταῦθα τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸν χρόνον καὶ ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 100×12 ἢ 1200.

3) Πόσον τόκον φέρουσιν αἱ 780 δραχ. εἰς 260 ἡμέρας πρὸς 10 % τοκίζόμεναι ;

Κατάστρωσις.

$$\frac{100 \text{ δραχ.}}{780 \text{ δραχ.}} \cdot \frac{360 \text{ ἡμ.}}{260} \cdot \frac{10 \text{ δραχ.}}{\chi} \chi = 10 \times \frac{780}{100} \times \frac{260}{360} = \frac{10 \times 780 \times 260}{100 \times 360}$$

= 56,33, ἴτοι πολλαπλασιάζομεν τὸ κεφάλαιον ἐπὶ τὸν χρόνον καὶ ἐπὶ τὸ ἐπιτόκιον καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 100×360 ἢ 36000.

Κατὰ ταῦτα, ἐὰν παραστήσωμεν διὰ τοῦ γράμματος (Κ) τὸ κεφάλαιον, διὰ τοῦ (Π) τὸ ἐπιτόκιον, διὰ τοῦ (Τ) τὸν τόκον καὶ τὸν χρόνον διὰ τοῦ (Ε) μὲν εἰς ἔτη, διὰ τοῦ (Μ) εἰς μῆνας καὶ διὰ τοῦ (Η) εἰς ἡμέρας, θὰ ἔχωμεν πρὸς εὔρεσιν τοῦ τόκου τοὺς ἐξῆς τύπους·

$$T = \frac{K \cdot \Pi \cdot E}{100}, T = \frac{K \cdot \Pi \cdot M}{1200}, T = \frac{K \cdot \Pi \cdot H}{36000},$$

ἴτοι πρὸς εὔρεσιν τοῦ τόκου, ἦταν εἶναι ἀγνωστος, ἔχομεν τὸν ἐξῆς πρακτικὸν κανόνα.

234. Εὐρίσκομεν τὸν ζητούμενον τόκον, ἂν πολλαπλασιάσωμεν τὰ τρία δεδομένα, κεφάλαιον, χρόνον καὶ ἐπιτόκιον, καὶ διαιρέσωμεν διὰ τοῦ 100 ἢ 1200 ἢ 36000, ἂν ὁ χρόνος εἶναι ἐκπεφρασμένος εἰς ἔτη, εἰς μῆνας ἢ εἰς ἡμέρας.

Σημ.— Ἐὰν ὁ χρόνος εἶναι συμμιγῆς ἀριθμὸς, τρέπομεν αὐτὸν εἰς μονάδας μιᾶς τάξεως καὶ ἐφαρμόζομεν ἔπειτα τὸν ἄνω κανόνα.

Παραδείγματα.

1) Εὐρεῖν τὸν τόκον 1575 δραχ. 8 % α') εἰς 5 ἔτ., β') εἰς 7 μῆν. καὶ γ') εἰς 75 ἡμέρας.

$$\text{Ὁ τόκος διὰ 5 ἔτη εἶναι } T = \frac{1575 \times 8 \times 5}{100} = 630 \text{ δραχ.}$$

$$\text{» » » 8 μην. » } T = \frac{1575 \times 8 \times 7}{1200} = 73,50 \text{ δραχ.}$$

$$\text{» » » 75 ἡμ. » } T = \frac{1575 \times 8 \times 75}{36000} = 26,25 \text{ δραχ.}$$

Ὑπολογισμὸς τοῦ τόκου διὰ τῶν τοκαρίθμων καὶ τῶν σταθερῶν διαιρετῶν.

Ὅταν ὁ χρόνος εἶναι ἐκπεφρασμένος εἰς ἡμέρας, δυνάμεθα καὶ ἀπλοῦστερον νὰ ὑπολογίσωμεν τὸν τόκον. Ὡς γνωστόν, ὁ τόκος ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δίδεται διὰ τοῦ ἐξῆς τύπου· $T = \frac{K \cdot H \cdot \Pi}{36000}$. Ἐὰν διαιρέσωμεν ἀμφοτέρους τοὺς ὄρους τοῦ κλάσματος διὰ τοῦ ἐπιτοκίου Π, λαμβάνομεν τὸν ἐπόμενον τύπον· $T = \frac{K \cdot H}{\Delta}$, ἔνθα $\Delta = \frac{36000}{\Pi}$. Τὸ γινόμενον Κ. Η, ἴτοι τοῦ κεφαλαίου ἐπὶ τὰς ἡμέρας, καλεῖται τοκαρίθμος τοῦ κεφαλαίου,

τὸ δὲ Δ, ἦτοι τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως 36000 διὰ τοῦ ἐπιτοκίου, καλεῖται σταθερὸς διαιρέτης τοῦ ἐπιτοκίου.

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὸν ἐξῆς πρακτικὸν κανόνα·

235. «Πρὸς εὑρεσιν τοῦ τόκου κεφαλαίου τινὸς δι' ἀριθμὸν τινα ἡμερῶν διαιροῦμεν τὸν τοκάριθμον τοῦ κεφαλαίου διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου τοῦ ἐπιτοκίου».

Πίναξ σταθερῶν διαιρετῶν.

0/0	Σταθεροὶ διαιρέται	0/0	Σταθεροὶ διαιρέται
3	12000	7	5143
4	9000	7,5	4800
4,5	8000	8	4500
5	7200	9	4000
6	6000	10	3600

Παραδείγματα.

1) Εὑρεῖν τὸν τόκον τῶν 500 δραχ. πρὸς 9 0/0 ἀπὸ τῆς 7ης Σεπτεμβρίου μέχρι 15ης Δεκεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους.

Λύσις.— Ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς 7ης Σεπτεμβρίου μέχρι τῆς 15ης Δεκεμβρίου εἶναι 98 ἡμέραι, ὁ τοκάριθμος θὰ εἶναι $500 \times 98 = 49000$, διαιρούμενος δὲ οὗτος διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου 4000 τοῦ ἐπιτοκίου 9 0/0 ($\frac{36000}{9} = 4000$) μᾶς δίδει τὸν ζητούμενον τόκον.

$$T = 49000 : 4000 = 12,25 \text{ δραχμ.}$$

2) Εὑρεῖν τὸν ὀλιγὸν τόκον πρὸς 8 0/0 τῶν ἐξῆς κεφαλαίων· α') 4800 δραχ. διὰ 75 ἡμέρ., β') 5600 δραχ. διὰ 62 ἡμ. καὶ γ') 8400 δραχ. διὰ 35 ἡμέρας.

Λύσις.— Ὁ τόκος τοῦ α' κεφαλαίου θὰ εἶναι $\frac{4800 \times 75}{4500}$, τοῦ δὲ β' $\frac{5600 \times 62}{4500}$ καὶ τοῦ γ' $\frac{8400 \times 35}{4500}$. Ἄρα ὁ ζητούμενος τόκος θὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τούτων, ἦτοι $T = \frac{8400 \times 75}{4500} + \frac{5600 \times 62}{4500} + \frac{8400 \times 35}{4500}$ ἢ $T = \frac{360000 + 397200 + 294000}{4500}$, ἐξ οὗ συνάγομεν τὸν ἐξῆς κανόνα·

236. «Διὰ νὰ εὑρωμεν τὸν τόκον πολλῶν κεφαλαίων πρὸς τὸ αὐτὸ ἐπιτόκιον ἐπὶ οἰαδήποτε χρονικὰ διαστήματα (εἰς ἡμέρας), προσθέτομεν τοὺς τοκάριθμους αὐτῶν καὶ τὸ ἄθροισμα διαιροῦμεν διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου τοῦ δεδομένου ἐπιτοκίου».

Ἡ πράξις διατάσσεται συντόμως ὡς ἐξῆς·

Κεφάλαια	×	ἡμέραι	=	τοκάριθμοι
4800	×	75	=	360.000
5600	×	62	=	397.200
8400	×	35	=	294.000
				10512(00
				45(00
				233,60 δραχ.

Όθεν ο όλικός τόκος είναι $T=233,60$ δραχ.

Β') Προβλήματα, εν οίς ζητείται τὸ κεφάλαιον.

1) Ποῖον κεφάλαιον πρὸς 9 % τοκίζόμενον εἰς τρία ἔτη φέρει τόκον 250,40 δραχ. ;

Τὸ πρόβλημα τοῦτο καταστρώνεται ὡς ἐξῆς:

$$\frac{100 \text{ δραχ.}}{\chi} \quad \frac{1 \text{ ἔτος}}{3 \text{ ἔτη}} \quad \frac{9 \text{ δραχ.}}{250,40 \text{ δραχ.}}$$

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν ὅτι τὸ κεφάλαιον καὶ ὁ χρόνος εἶναι ποσὰ ἀντιστρόφως ἀνάλογα, διότι, ἂν αἰ 100 δραχ. εἰς 1 ἔτος φέρωσι τόκον 9 δραχ., διὰ νὰ λάβωμεν τὸν αὐτὸν τόκον εἰς διπλάσιον χρόνον, ἦτοι εἰς δύο ἔτη, πρέπει νὰ ἔχωμεν τὸ ἥμισυ τοῦ προηγουμένου κεφαλαίου, ἦτοι 50 δραχ.

Όθεν θὰ ἔχωμεν $\chi = 100 \times \frac{1}{3} \times \frac{450,40}{9} = \frac{100 \times 250,40}{3 \times 9} = 927,40$ δραχ.

2) Ποῖον κεφάλαιον πρὸς 10 % τοκίζόμενον εἰς 28 μῆνας φέρει τόκον 240 δραχ. ;

Καταστρώνομεν τὸ πρόβλημα οὕτως:

$$\frac{100 \text{ δραχ.}}{\chi} \quad \frac{12 \text{ μην.}}{28 \text{ μην.}} \quad \frac{10 \text{ δραχ.}}{240 \text{ δραχ.}} \quad \chi = 100 \times \frac{12}{28} \times \frac{240}{10} = \frac{100 \times 12 \times 240}{28 \times 10} = 1028,57 \text{ δραχ.}$$

3) Ποῖον κεφάλαιον 8 % τοκίζόμενον εἰς 85 ἡμέρας φέρει τόκον 56 δραχμάς ;

Καταστρώνοντες τὸ πρόβλημα ἔχομεν

$$\frac{100 \text{ δραχ.}}{\chi} \quad \frac{360 \text{ ἡμ.}}{85 \text{ ἡμ.}} \quad \frac{8 \text{ δρ.}}{56} \text{ εὐρίσκομεν}$$

$$\chi = 100 \times \frac{360}{85} \times \frac{56}{8} = \frac{100 \times 360 \times 56}{85 \times 8} = 2974,70 \text{ δραχ.}$$

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς πρακτικὸν κανόνα:

237. «Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ κεφάλαιον, πολλαπλασιάσωμεν τὸν δεδομένον τόκον ἐπὶ 100 ἢ 1200 ἢ 36000, καθ' ὅσον ὁ χρόνος εἶναι ἐκπεφρασμένος εἰς ἔτη ἢ μῆνας ἢ ἡμέρας, καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων δεδομένων τοῦ χρόνου καὶ τοῦ ἐπιτοκίου», ἦτοι ἔχομεν τοὺς ἐξῆς τύπους:

$$K = \frac{T \times 100}{\Pi \text{ Ε}} \quad \text{ἢ} \quad K = \frac{T \times 1200}{\Pi \text{ Η}} \quad \text{ἢ} \quad K = \frac{T \times 36000}{\Pi \text{ Η}}$$

Γ') Προβλήματα, εν οίς ζητείται ὁ χρόνος.

1) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιον 1450 δραχ. πρὸς 9 % τοκίζόμενον φέρει τόκον 205 δραχ. ;

Κατάστρωσις τοῦ προβλήματος.

$$\frac{100 \text{ δραχ.}}{1450} \quad \frac{1 \text{ ἔτ.}}{\chi} \quad \frac{9 \text{ δραχ.}}{205}$$

$$\chi = 1 \times \frac{100}{1450} \times \frac{205}{9} = \frac{100 \times 205}{1450 \times 9} = \frac{410}{261} = 1 \text{ ἔτ. } 6 \text{ μην. } 25 \text{ ἡμ.}$$

Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὸν ἐξῆς πρακτικὸν κανόνα:

238. «Διὰ τὴν εὐρωμένον τὸν χρόνον ἐκπεφρασμένον εἰς ἔτη, πολλαπλασιάζομεν τὸν δεδομένον τόκον ἐπὶ 100 καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων δεδομένων, τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ ἐπιτοκίου», ἦτοι ἔχομεν τὸν ἐξῆς τύπον $E = \frac{T \times 100}{K \cdot \Pi}$.

Δ') Προβλήματα, ἐν οἷς ζητεῖται τὸ ἐπιτόκιον.

1) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον τοκίζομεθα αἱ 2480 δραχ. φέρουσιν εἰς 5 ἔτη 1350 δραχ. ;

Κατὰστρωσις τοῦ προβλήματος.

$$\frac{2480 \text{ δραχ.}}{100 \text{ δραχ.}} \cdot \frac{5 \text{ ἔτ.}}{1} \cdot \frac{1350 \text{ δραχ.}}{\chi} \quad \chi = 1350 \times \frac{100}{2480} \times \frac{1}{5} = \frac{1350 \times 100}{2480 \times 5}$$

$= 10,86 \%$, ἦτοι πολλαπλασιάζομεν τὸν δεδομένον τόκον ἐπὶ 100 καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων δεδομένων, ἦτοι τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ χρόνου. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εὐρίσκομεν τὸ ἐπιτόκιον, ὅταν ὁ χρόνος εἶναι ἐκπεφρασμένος εἰς μῆνας ἢ ἡμέρας, μετὰ μόνην τὴν διαφορὰν ὅτι θὰ πολλαπλασιάζομεν τὸν τόκον ἐπὶ 1200 ἢ 36000.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγομεν τὸν ἐξῆς πρακτικὸν κανόνα·

239. «Διὰ τὴν εὐρωμένον τὸ ἐπιτόκιον, πολλαπλασιάζομεν τὸν δεδομένον τόκον ἐπὶ 100 ἢ 1200 ἢ 36000, καθ' ὅσον ὁ χρόνος εἶναι ἐκπεφρασμένος εἰς ἔτη ἢ μῆνας ἢ ἡμέρας, καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων δεδομένων».

Ἦτοι θὰ ἔχωμεν γενικῶς $\Pi = \frac{T \times 100}{K \cdot E}$ ἢ $\Pi = \frac{T \times 1200}{K \cdot M}$ ἢ $\Pi = \frac{T \times 36000}{K \cdot H}$.

Γενικὸς κανὼν.

Ἐκ τῆς λύσεως τῶν προβλημάτων τόκου καὶ τῶν τεσσάρων εἰδῶν συνάγομεν τὸν ἐπόμενον πρακτικὸν κανόνα·

240. «Ἄν μὲν εἶναι ἄγνωστος ὁ τόκος, πρὸς εὐρεσιν αὐτοῦ πολλαπλασιάζομεν τὰ τρία δεδομένα ποσὰ καὶ τὸ γινόμενον διαιροῦμεν διὰ τοῦ 100 ἢ 1200 ἢ 36000. Ἄν δέ, τοῦ τόκου ὄντος γνωστοῦ, ζητῆται ἐν ἑκ τῶν τριῶν ἄλλων ποσῶν, πολλαπλασιάζομεν τοῦτον ἐπὶ 100 ἢ 1200 ἢ 36000 καὶ τὸ ἐξαγόμενον τοῦτο διαιροῦμεν διὰ τοῦ γινομένου τῶν δύο ἄλλων δεδομένων ποσῶν».

Πολλὰκις ἐν τῷ πρακτικῷ βίῳ παρουσιάζονται προβλήματα τόκου, εἰς τὰ ὁποῖα ζητεῖται τὸ κεφάλαιον ἢ ὁ τόκος, δεδομένων τοῦ ἀθροίσματος τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦ τόκου, τοῦ χρόνου καὶ τοῦ ἐπιτοκίου.

241. Ἐστω πρὸς λύσιν τὸ ἐξῆς πρόβλημα·

Ποῖον εἶναι τὸ κεφάλαιον, ὅπερ πρὸς 8 % τοκισθὲν ἐπὶ 3 ἔτη ἐγένετο μετὰ τοῦ τόκου τοῦ 7250 δραχ. ;

Πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου εὐρίσκομεν τὸν τόκον τῶν 100 δραχ. εἰς 3 ἔτη, ἦτοι 24 δραχ. Ὅθεν γνωρίζομεν ὅτι αἱ 100 δραχ. μετὰ 3 ἔτη γίνονται μετὰ τοῦ τόκου τῶν 124 δραχ.

Καταστρώνομεν ἤδη ὡς πρόβλημα τῆς ἀπλῆς μεθόδου τῶν τριῶν.

Κεφαλ.	ἄρθρ. κεφ. καὶ τόκου	
100 δραχ.	δίδουσι	124 δραχ.
χ	»	7250 δραχ.

$$\chi = 100 \times \frac{7250}{124} = 5846,77$$

°Ο ἐμπεριεχόμενος τόκος εἶναι $7250 - 5846,77 = 1403,23$. Ἀλλὰ δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον καταστρώνοντες τὸ πρόβλημα ὡς ἐξῆς·

Τόκ.	ἄρθ. κεφαλ. καὶ τόκου	
24 δραχ.	ἐμπεριέχεται εἰς	124 δραχ.
χ	»	7250

$$\chi = 24 \times \frac{7250}{124} = 1403,23$$

Παρατ. Δὲν δυνάμεθα νὰ λύσωμεν τὸ προηγούμενον πρόβλημα καταστρώνοντες τοῦτο ὡς, πρόβλημα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, δηλ. ὡς ἐξῆς·

100 δραχ. κεφ.	κεφ. σὺν τῷ τόκῳ	
χ	εἰς 1 ἔτ. δίδει	108 δραχ.
χ	»	» 3 » δίδουσι 7250 δραχ.

καὶ τοῦτο διότι μεταξύ χρόνου καὶ ἀθροίσματος κεφαλαίου καὶ τόκου δὲν ὑπάρχει σχέσις οὔτε εὐθέως οὔτε ἀντιστρόφως ἀνάλογος. Αἱ 100 δραχ. εἰς 1 ἔτος γίνονται μετὰ τοῦ τόκου τῶν 108 δραχ., ἀλλ' αἱ αὐταὶ 100 δραχ. εἰς 2 ἔτη δὲν γίνονται μετὰ τοῦ τόκου τῶν διπλάσια τῶν 108 δραχ., ἦτοι 216 δραχ. Δὲν δύναται δὲ νὰ καταστρωθῇ πρόβλημα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν, ἂν τὰ ποσά, μὲ τὰ ὅποια καταστρώνεται τοῦτο, δὲν εἶναι πρὸς ἄλληλα ἀνά δύο εὐθέως ἢ ἀντιστρόφως ἀνάλογα.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

Α') Ἀπὸ μνήμης.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸν τόκον κεφαλαίου τινὸς ἀπὸ μνήμης εἰς ἓν ἔτος, λαμβάνομεν τὸ ἑκάστον τοῦ κεφαλαίου καὶ τοῦτο πορίζομεν ἐπιτὸ ἐπιτόκιον.

- 1) Πόσος εἶναι ὁ τόκος 2000 δραχ. εἰς 1 ἔτος πρὸς $4\frac{1}{2}\%$;
- 2) » » » » 1200 φράγ. » 2 ἔτη » 6% ;
- 3) » » » » 1500 μάρκ. » 4 ἔτη » $3\frac{1}{2}\%$;
- 4) » » » » 875 λ. Ἀγλ. » $\frac{1}{3}$ ἔτη » 3% ;
- 5) » » » » 1333,33 ρ. » 2 ἔτη » 5% ;
- 6) » » » » 1000φ. Ὀλ. » $2\frac{1}{2}$ » $4\frac{1}{2}\%$;
- 7) » » » » 640 Ἴταλ. λ. » 9 μην. » 4% ;
- 8) » » » » 2500 δολλ. » 3 μην. » $3\frac{1}{3}\%$;
- 9) » » » » 720 πεσετ. » 8 μην. » 5% ;

10) Ἐάν τις λαμβάνη κατὰ μῆνα τόκον 1 λεπτόν δι' ἑκάστην δραχμὴν κεφαλαίου, πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν κατ' ἔτος τοκίζει τὰ χρήματά του;

Β') Γραπιῶς.

- 1) Πόσον τόκον φέρουσιν αἱ 8458,60 δραχ. εἰς 8 μῆνας πρὸς $7\frac{3}{4}\%$ ἑτησίως ; (Ἄπ. 437,02 δραχ.).
- 2) Πόσον τόκον φέρουσιν αἱ 12475,20 δραχ. εἰς 75 ἡμέρας πρὸς 8% ; (Ἄπ. 207,92 δραχ.).
- 3) Ποῖον κεφάλαιον εἰς 185 ἡμ. πρὸς $8\frac{1}{2}\%$ τοκίζόμενον φέρει τόκον 245,60 δραχμάς ; (Ἄπ. 5622,64 δραχ.).
- 4) Εἰς πόσον χρόνον 850 δραχ. πρὸς $7\frac{1}{2}\%$ φέρουσι τόκον 119,50 δραχ. ; (Ἄπ. εἰς 1 ἔτ. 10 μην. 15 ἡμ.).
- 5) Κεφάλαιον 1627 δραχ. ἔφερε τόκον 120,48 δραχ. ἀπὸ τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1912 μέχρι τῆς 30ῆς 7)βρίου 1913. Ποῖον εἶναι τὸ ἐπιτόκιον ; (Ἄπ. $9,9\%$).
- 6) Πόσον τόκον φέρουσι 617 λίρ. 10 σελ. 4 πεν. ἀπὸ τῆς 2 Ἰανουαρίου μέχρι τῆς 15ης Ἰουνίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους πρὸς $3\frac{1}{3}\%$; α') μὲ ἐμπορικὸν ἔτος καὶ β) μὲ πολιτικὸν ἔτος ; (Ἄπ. α' 13 λίρ. 17 σελ., β' 13 λίρ. 14 σελ. 10 πεν.).
- 7) Μία μερίς τείου ἀγορασθεῖσα τὴν 18ην Ἰουλίου 1912 ἀντὶ 3650 δραχ. μετεπωλήθη τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1913 ἀντὶ 3945 δραχ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν κερδίζει κατ' ἔτος ὁ ἔμπορος οὗτος ; (Ἄπ. $16,6\%$).
- 8) Ἐδανείσαμεν κεφάλαιον 12060 δραχ. πρὸς 5% κατ' ἔτος εἰς διάστημα 1 ἔτ. 4 μην. ἐλάβομεν ἀπέναντι τῶν τόκων 519,40 δραχ. Πόσον τόκον ἔχομεν νὰ λάβωμεν ἀκόμη ; (Ἄπ. 284,60 δραχ.).
- 9) Πότε μὲς ἀπεδόθη κεφάλαιόν τι 2217,03 δραχ., ὅπερ ἐδανείσαμεν τὴν 27ην Ἰουλίου τοῦ 1912, ἐὰν ὁ εἰσπραχθεὶς τόκος πρὸς 3% εἶναι 30,41 δραχ. ; (Ἄπ. τὴν 10ην Ἰανουαρίου).
- 10) Ἐδανείσαμεν 14076 δραχ. πρὸς 8% . Τί μένει ἀπὸ τὸν τόκον τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐπὶ 25 ἡμέρας, ἐὰν πληρώσωμεν μίαν ἐνδυμασίαν 85,40 δραχ. καὶ ἓν ζεῦγος ὑποδημάτων ἀξίας 28,30 δραχ. ; (Ἄπ. τοῦ ἔλειψαν 35,50 δραχ.).
- 11) Εἰς πόσον χρόνον κεφάλαιόν τι πρὸς 8% τοκίζόμενον ἐπὶ ἀπλῶ τόκῳ διπλασιάζεται ; (Ἄπ. $12\frac{1}{2}$ ἔτη).
- 12) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον κεφάλαιόν τι τοκίζόμενον ἐπὶ ἀπλῶ τόκῳ ἐπὶ 15 ἔτη διπλασιάζεται ; (Ἄπ. $6\frac{2}{3}\%$).
- 13) Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον κεφάλαιον 18270 δραχ. τοκίζόμενον ἀνέρχεται μετὰ 133 ἡμέρας εἰς 18737,50 δραχ. ; (Ἄπ. $5,44\%$).
- 14) Ἰδιοκτήτης τις λαμβάνει κατὰ μῆνα ἐκ τῆς οἰκίας 125 δραχ., ἐξοδεύει δὲ κατ' ἔτος δι' ἐπισκευὰς 115,80 δραχ. καὶ διὰ φόρον $7,4\%$ ἐπὶ τοῦ ἑτησίου εἰσοδήματος. Ποῖον κεφάλαιον ἀντιπροσωπεύει ἡ οἰκία αὕτη, τοῦ τόκου ὑπολογιζομένου πρὸς 5% ; (Ἄπ. 25464).

15) Οί ετήσιοι τόκοι δημοσίου τινός δανείου 10.500.000 ἀνέρχονται εἰς 367500 δραχ. Πόσον εἶναι τὸ ἐπιτόκιον ; (Ἀπ. 3,50⁰/₁₀).

16) Μία μετοχὴ τῆς Ἑθνικῆς Τραπεζῆς ἀξίας 3985,40 δραχ. δίδει καθ' ἐξκμηθῆν μερίσμα 85 δραχ. Πόσον τοῖς ἑκατὸν κατ' ἔτος λαμβάνει τόκον ὁ κάτοχος αὐτῆς ; (Ἀπ. 4,26 ⁰/₁₀ ἢ 4 ¹/₄ ⁰/₁₀ περίπου).

17) Ἐργοστασιάρχης τις ἠγόρασε 52 δέματα (μπάλες) ἑρίου, ἕκαστον δέμα ζυγίζει 145 ὀκ. καὶ 1 ὀκ. τιμᾶται 2,85 δραχ. Τὸ κεφάλαιον τοῦτο ἐδανείσθη πρὸς 8 % καὶ δὲν ἐπλήρωσε τόκον ἐπὶ 3 ἔτη. Πόσον ποσὸν χρεωστῆ ἦδη ; (Ἀπ. 26646,36 δραχ. κεφαλ. καὶ τόκους ὁμοῦ).

18) Γεωργός τις ἐπώλησεν 72 πρόβατα, τῶν ὁποίων τὴν ἀξίαν μετὰ τῶν τόκων αὐτῆς ἐπληρώθη μετὰ 2 ¹/₂ ἔτη. Οἱ τόκοι, οὓς ἔλαβε κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον πρὸς 4 ³/₄ % ἀνέρχονται εἰς 213,75 δραχ. Ζητεῖται πόσον ἐπώλησεν ἕκαστον πρόβατον ; (Ἀπ. 25 δραχ.).

19) Ἐμπορὸς τις ἐπώλησε 30 βαρέλλια ἐλαίου φαλακίνης χωρητικότητος ἕκαστον 750 λιτρῶν. Πωλεῖ τὸ ἔλαιον τοῦτο πρὸς 110 δραχ. τὸ ἑκατόλιτρον καὶ δανεῖζει τὸ κεφάλαιον τοῦτο πρὸς 4 ¹/₂ %. Ἐκ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἔλαβε μετὰ τινα χρόνον τόκους ἐν ὅλῳ 9750 δραχ. Ἐπὶ πόσον χρόνον εἶχε τοκίσει τὸ κεφάλαιον τοῦτο ; (Ἀπ. 8 ἔτη καὶ 9 μῆνας περίπου).

20) Ἡ ὑπηρεσία ἐνὸς δημοσίου δανείου ἀπαιτεῖ κατ' ἔτος 1.500.000 δραχ. διὰ τόκους. Τὰ ²/₃ τῶν τόκων προέχονται ἐκ κεφαλαίου πρὸς 4 % , τὸ δὲ ¹/₃ αὐτῶν πρὸς 5 % . Εἰς πόσον ἀνέρχεται τὸ χρέος τοῦτο ; (Ἀπ. 35.000.000 δραχ.).

21) Εἰς πόσον ἀνέρχεται μία περιουσία, ἣτις φέρει κατὰ μῆνα τόκους 108 δραχ., ἐξ ὧν τὸ ¹/₂ προέρχεται ἐξ ἐνὸς κεφαλαίου πρὸς 4 % , τὸ δὲ ἕτερον ἡμισυ ἐξ ἐνὸς κεφαλαίου πρὸς 4 ¹/₂ % ; (Ἀπ. 30600 δραχ.).

22) Ἡ οἰκοδομὴ οἰκίας τινός ἀπῆτησεν 85500 δραχ. ἡ οἰκία αὕτη εἶναι βεβαρημένη μὲ χρέος 24000 δραχ. πρὸς 7 ¹/₂ % . ὁ ετήσιος φόρος ἀνέρχεται εἰς 452,25 δραχ., δι' ἐπισκευὰς δὲ καὶ λοιπὰ ἀπαιτοῦνται ἐτησίως 378,75 δραχ. Ἐὰν τὸ ετήσιον εἰσόδημα ἀνέρχεται εἰς 5400 δραχ., πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον τοκίζεται τὸ κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει ἡ οἰκία ; (Ἀπ. 4,5 %).

23) Πόσος εἶναι ὁ τόκος δανείου πρὸς 6 % , ὅπερ μετὰ 2 ἔτη καὶ 3 μῆνας ἀνῆλθε μετὰ τῶν τόκων του εἰς 8450 δραχ. ; (Ἀπ. 1005,06 δραχ.).

24) Πόσον ἦτο τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον τοκισθὲν πρὸς 8 %

ἀνῆλθε μετὰ τῶν τόκων του εἰς 2595,90 δραχ. μετὰ παρέλευσιν 5 μην. (Ἄπ. 2512,16 δραχ.).

25) Συνετάχθη συμβόλαιον δι' ἐν δάνειον δοθὲν τὴν 12 Ἰανουαρίου καὶ λήγον τὴν 27ην Ἰουλίου μὲ ποσὸν 1583 δραχ., εἰς τὸ ὅποιον περιλαμβάνεται καὶ ὁ τόκος 8%. Εἰς πόσον ἀνέρχεται τὸ δάνειον ἄνευ τόκου ; (Ἄπ. 1517,25 δραχ.).

26) Πόσον τόκον θὰ πληρώσῃ τις πρὸς 7,5% κατ' ἔτος διὰ τὰ ἐξῆς ποσά :

α') Διὰ 7500 δραχ. ἀπὸ 15ης Μαρτίου μέχρι τέλους Ἰουνίου τοῦ 1914
 β') » 6200 » » 20ῆς » » » » » 1914
 γ') » 3185,45 » » 17ης Ἀπριλίου » » » » »
 δ') » 2300 » » 15ης Μαΐου » » » » »

(Ἄπ. 363,24 δραχ.).

27) Ὀφείλει τις τόκους πρὸς 8% κατ' ἔτος διὰ τὰ ἐξῆς ποσά :

α') 5140 δραχ. ἀπὸ 8ης Ἰεβρίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τοῦ 1914
 β') 4715 » » 10ης 9)βρίου » » » » »
 γ') 8453 » » 1ης Δ)βρίου » » » » »

Δικαιοῦται δὲ νὰ λάβῃ πρὸς τὸ αὐτὸ ἐπιτόκιον τοὺς τόκους τῶν ἐξῆς ποσῶν :

α') 3547 δραχ. ἀπὸ 10ης Αὐγούστου μέχρι τέλους 10)βρίου 1914
 β') 2140 » » 15ης Ἰ)βρίου » » » » »
 γ') 5732 » » 28ης Ὀκτωβρίου » » » » »

Νὰ εὑρεθῇ τὸ ὑπόλοιπον τῶν τόκων, τοὺς ὁποίους οὗτος ὀφείλει νὰ καταβάλλῃ ἢ δικαιοῦται νὰ εἰσπράξῃ τὴν 31ην 10βρίου ὡς καὶ τῶν κεφαλαίων. Ὁ λογαριασμὸς οὗτος καλούμενος ἀλληλόχρεος τοκοφόρος λογαριασμὸς διατάσσεται ὡς ἐξῆς :

Ἀλληλόχρεος τοκοφόρος λογ)μὸς πρὸς 8% μέχρι τῆς 31 Δεκεμβρίου 1914.

Κεφάλαια	Ἡμερομην.	Ἡμέ- ραι	Τοκᾶριθμοι	Κεφάλαια	Ἡμερομην.	Ἡμ.	Τοκᾶριθμ.				
5140	— 8	7)βρίου	113	5808	20	3547	— 10	Αὐγ)στ.	141	5001	27
4715	— 10	9)βρίου	51	2404	65	2140	— 15	7)βρίου	106	2288	40
8453	— 1	10)βρίου	30	2535	90	5732	— 28	8)βρίου	63	3611	16
		ἐξίσωσης τοκα- ρίθμων		132	08	2	95	τόκοι μὲ 8%			
						4886	05	κεφάλαιον μὲ ἐξίσωσιν			
18308				10880	83	18308				10880	83

Σημ. — Τὸ πρὸς τὰ δεξιὰ ἄθροισμα τῶν τοκαρίθμων ὑπερβαίνει τὸ πρὸς τὰ ἀριστερὰ τοιοῦτον κατὰ 132,08, ὅπερ ἐγράφη εἰς τὴν πρὸς τὰ ἀριστερὰ στήλην τῶν τοκαρίθμων πρὸς ἐξίσωσιν. Τὴν διαφορὰν ταύτην τῶν τοκαρίθμων διαιροῦντες διὰ τοῦ $\frac{1}{100}$ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου 4500 (διότι καὶ τῶν τοκαρίθμων ἐλήφθη τὸ $\frac{1}{100}$) εὐρίσκο-
 μεν ὅτι ἔχει νὰ λάβῃ 2,95 δραχ. εἰς τόκους. Το πρὸς τα ἀριστερὰ ἄθροισμα τῶν κε-

φκλαίων υπερβαίνει τὸ ἄθροισμα τῶν κεφαλαίων καὶ τῶν τόκων τῆς πρὸς τὰ δεξιὰ στήλης κατὰ 4886,05 δραχ., ὅπερ εἶναι τὸ κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον ὀφείλει καὶ ἔπερ γράφεται εἰς τὴν στήλην ταύτην τῶν κεφαλαίων πρὸς ἐξίσωσιν.


ΥΦΑΙΡΕΣΙΣ

Ἔορισμοί. — Ὅταν τις παρχωρῇ εἰς ἄλλον ποσὸν τι χρηματικὸν ἢ ἔμπορευμάτων ὑπὸ τὸν ὅρον ὁ δεύτερος νὰ ἐπιστρέψῃ τὰ χρήματα ἢ νὰ καταβάλλῃ τὸ ἀντίτιμον τῶν ἔμπορευμάτων εἰς τὸν πρῶτον εἰς ὠρισμένην προθεσίαν, λέγομεν ὅτι ὁ πρῶτος εἶναι πιστωτής, ὁ δὲ δεύτερος χρεώστης. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁ πιστωτής πρὸς ἀσφάλειάν του λαμβάνει παρὰ τοῦ χρεώστου ἐν ἔγγραφον φέρον τὴν ὑπογραφὴν τοῦ χρεώστου καὶ διὰ τοῦ ὁποῖου οὗτος ἀναγνωρίζει ὅτι ἔλαβε παρὰ τοῦ πιστωτοῦ τὸ ποσόν, ὅπερ ὑπόσχεται νὰ ἀποδώσῃ εἰς αὐτὸν εἰς ὠρισμένην προθεσίαν.

242. Τὸ ἔγγραφον τοῦτο καλεῖται γραμματίον· τὸ ἐν αὐτῷ ἀναφερόμενον ποσὸν ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, ἢ δὲ ἐποχὴ, καθ' ἣν θὰ καταβληθῇ ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, καλεῖται λῆξις τοῦ γραμματίου.

Τὸ γραμματίον συντάσσεται ἐπὶ χαρτοσήμου, οὔτινος ἢ ἀξία καθορίζεται ὑπὸ ἐιδικοῦ νόμου. Ἐκ τῶν διαφόρων εἰδῶν γραμματίων συνηθέστερον εἶναι τὸ κκλούμενον εἰς διαταγὴν.

Παρθέτομεν ὑπόδειγμα τοιοῦτου γραμματίου.

	Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Νοεμβρίου 1907 Διὰ Δρ.	300
	Μετὰ δύο μῆνας ἀπὸ σήμερον ὑπόσχομαι νὰ πληρώσω εἰς τὴν διαταγὴν τοῦ κ. Δ. Παυλίδου τὸ ἄνω ποσὸν τῶν δραχ. <u>τριακοσίων</u> ἀξίαν ληφθεῖσαν εἰς ἔμπορεύματα (ἢ τοῖς μετρητοῖς).	Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ὁ πιστωτής Δ. Παυλίδης ὀνομάζεται καὶ κομιστής τοῦ γραμματίου, ὁ δὲ Κ. Ἰωαννίδης ἐκδότης ἢ ὑπογραφεὺς ἢ χρεώστης τοῦ γραμματίου· τὸ γραμματίον καλεῖται εἰσπρακτέον μὲν ὡς πρὸς τὸν κομιστὴν, πληρωτέον δὲ ὡς πρὸς τὸν ἐκδότην.

Ἔτερον ἔγγραφον πιστωτικὸν σύνθηδες ἐν τῷ ἔμπορίῳ εἶναι ἡ συναλλαγματικὴ.

Συναλλαγματικὴ καλεῖται τὸ ἔγγραφον, διὰ τοῦ ὁποῖου πιστωτής τις διατάσσει τὸν ἐν ἄλλῃ ἢ τῇ αὐτῇ πόλει διαμένοντα χρεώστην του νὰ πληρώσῃ εἰς ἐποχὴν ὠρισμένην καὶ εἰς διαταγὴν προσώπου ὠρισμένου τὸ σημειούμενον ἐν αὐτῷ ποσόν.

Παραθέτομεν ὑπόδειγμα συναλλαγματικῆς.

Ἐν Πειραιεὶ τῇ 20ῇ Νοεμβρίου 1912 Διὰ Δραχ.

1200

Μετὰ δύο μῆνας ἀπὸ σήμερον πληρώσατε διὰ ταύτης τῆς μόνης μου συναλλαγματικῆς εἰς τὴν διαταγὴν τοῦ κ. Δ. Γεωργιάδου τὸ ποσῶν τῶν δραχμῶν *χιλίων διακοσίων* ἀξίαν ληφθεῖσαν εἰς μετρητὰ καὶ ἐγγράψατε αὐτὴν εἰς λογαριασμόν μου, ὡς εἰδοποιεῖσθε.

Τῷ κ. Π. Χρησιδῆ

Εἰς Πάτρας

Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

243. Ὑφαίρεσις. — Ὅταν ὁ κομιστὴς γραμματίου (ἢ συναλλαγματικῆς) θελήσῃ νὰ εἰσπράξῃ τὸ ποσὸν τοῦ γραμματίου πρὸ τῆς λήξεώς του, παραχωρεῖ αὐτὸ εἰς τινὰ τραπεζίτην, ὅστις καταβάλλει εἰς αὐτὸν τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν ἡλαττωμένην κατὰ συμπεφωνημένον τι ποσόν, τὸ ὁποῖον καλεῖται ὑφαίρεσις (κ. σκόντο).

Ὁ κομιστὴς τοῦ γραμματίου λέγομεν διαπραγματεύεται (ἦτοι πωλεῖ) αὐτό, ὁ δὲ τραπεζίτης ὅτι προεξοφλεῖ (ἦτοι ἀγοράζει) τὸ γραμματίον.

Ἔχομεν δύο εἰδῶν ὑφαίρεσιν, τὴν ἐσωτερικὴν καὶ τὴν ἐξωτερικὴν.

Ἡ συνηθεστέρᾳ ἐν τῷ ἐμπορίῳ εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ, ἣτις καλεῖται καὶ ἐμπορικὴ ὀρίζεται δὲ αὕτη ὡς ἐξῆς:

244. Ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις καλεῖται ὁ τόκος τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ γραμματίου (ἢ συναλλαγματικῆς) διὰ τὰς ἡμέρας, αἵτινες μεσολαβοῦσιν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προεξοφλήσεως μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς λήξεως τοῦ γραμματίου ἐπὶ ὀρισμένῳ ἐπιτοκίῳ.

Ἐὰν ἀπὸ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ γραμματίου ἀφαιρέσωμεν τὴν ἐξωτερικὴν ὑφαίρεσιν, εὐρίσκομεν τὴν λεγομένην παροῦσαν ἢ καθαρὰν ἀξίαν τοῦ γραμματίου, τὴν ὁποίαν θὰ εἰσπράξῃ ὁ διαπραγματευόμενος τὸ γραμματίον.

Ἔστωσαν ἤδη πρὸς λύσιν τὰ ἐξῆς προβλήματα.

1) Γραμματίον 1580 δραχ. προεξοφλεῖται 45 ἡμέρας πρὸ τῆς λήξεώς του πρὸς 9%. Πόση εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις καὶ πόση ἡ παροῦσα ἀξία αὐτοῦ;

Λύσις. — Ὁ τόκός τῆς ἀξίας εἶναι $1580 \times 45 = 71100$, ὁ δὲ σταθερὸς δικαίρετης τοῦ ἐπιτοκίου 9% εἶναι $\frac{36000}{9} = 4000$. Ἐπομένως ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις θὰ εἶναι $71100 : 4000 = 17,77$ δραχ. ἢ 17,80 περίπου δραχ. καὶ ἡ παροῦσα ἀξία $1580 - 17,80 = 1562,20$ δρ.

Ὁ ὑπολογισμὸς συντάσσεται ὡς ἑξῆς·

Γραμμάτιον λήξεως 45 ἡμ. δραχ.	1580
Υφίρεισι πρὸς 9 % διὰ 45 ἡμ.	17,80
	1562,20

Καθαρὰ ἀξία γραμματίου

2) Τὴν 20 Σεπτεμβρίου ἔμπορός τις ἐν Ἀθήναις παρουσιάζει εἰς τὴν Τράπεζαν Ἀθηνῶν πρὸς προεξόφλησιν μὲ ἐξωτερικὴν ὑφίρεισιν πρὸς 8 % τὰ ἐπόμενα γραμμάτια·

α') Γραμμάτιον ἐπὶ Πατρῶν ἀξίας 2000 δραχ. λήξεως 20 10)βρίου.

β') Γραμμάτιον ἐπὶ Κορίνθου 1500 δραχ. λήξεως 18 Νοβρίου καὶ

γ') Γραμμάτιον ἐπὶ Χαλκίδος ἀξίας 800 δραχ. καὶ λήξεως 10 8)βρίου.

Ζητεῖται ἡ καθαρὰ ἀξία τούτων.

Ὁ ὑπολογισμὸς διατάσσεται ὡς ἑξῆς (§ 236).

Ποσά	Λ ἡ ἔ ρ ι ς	Ἡμέραι	Τοκάριθμοι
2000	20 Δεκεμβρίου	90	180000
1500	18 Νοεμβρίου	58	87000
800	20 Ὀκτωβρίου	20	16000
4300			283000
			4500
62,90	ὑφίρεισι πρὸς 8 %		62,90 δραχ.
4237,10	ἀξία τοῖς μετρητοῖς.		

Ὡς παρατηροῦμεν, προσδιορίζομεν πρῶτον τὰς ἡμέρας ἀπὸ τῆς προεξόφλησεως μέχρι τῆς λήξεως ἐκάστου γραμματίου, ὑπολογίζομεν ἔπειτα τοὺς τοκάριθμους καὶ τὸ ἄθροισμα αὐτῶν διαιροῦμεν διὰ τοῦ σταθεροῦ διαιρέτου τοῦ 8 % . Τὸ οὕτως εὐρισκόμενον πηλίκον

$$\left(\frac{283000}{4500} = \frac{2830}{45} = 62,90 \right)$$

εἶναι ἡ ὀλικὴ ἐξωτερικὴ ὑφίρεισις, τὴν ὁποίαν ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ ἄθροίσματος τοῦ ποσοῦ τῶν γραμματίων. Τὸ ὑπόλοιπον θὰ εἶναι ἡ ζητούμενη ἀξία, τὴν ὁποίαν θὰ καταβάλῃ ἡ Τράπεζα εἰς τὸν κάτοχον τῶν γραμματίων.

3) Γραμμάτιόν τι λήγον μετὰ 75 ἡμ. καὶ προεξοφλήθην πρὸς 9 % ἀπέφερε παροῦσαν ἀξίαν 1520 δραχ. Ποία εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου καὶ πόση ἡ ἐξωτερικὴ ὑφίρεισις ;

Πρὸς τοῦτο εὐρισκόμεν τὸν τόκον τῶν 100 δρ. πρὸς 9 % εἰς 75 ἡμ. καὶ ὅστις εἶναι $\frac{100 \times 75}{4000} = 1,875$ δραχ. καὶ ἔπειτα σκεπτόμεθα ὡς ἑξῆς·

Ὅταν ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι 100 δραχ., ἡ παροῦσα θὰ εἶναι 100 — 1,875 ἢ 98,125 δραχ., ποία ἐπομένως θὰ εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ γραμματίου, τοῦ ὁποίου ἡ παροῦσα ἀξία εἶναι 1520 δραχ.; ἤτοι $\frac{98,125}{1520}$ δρχ. παρ. ἀξία $\frac{100}{x}$ δρχ. ὀνομαστ. ἀξία

$$x = 100 \times \frac{1520}{98,125} = 1549 \text{ δραχ. περίπου.}$$

Ἐπομένως ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις εἶναι 1549,05—1520 ἢ 29,05.
Ἄλλ' ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις δύναται νὰ εὐρεθῇ καὶ ἀμέσως, ἂν καταστρωθῇ τὸ πρόβλημα ὡς ἐξῆς:

$$\frac{98,125 \text{ δραχ. παρούσα ἀξία}}{1520} \qquad \frac{1,875 \text{ δραχ. ἐξωτερ. ὑφαίρεσις}}{\chi}$$

$$\chi = 1,875 \times \frac{1520}{98,125} = 29,05.$$

Παρατ. Τὸ πρόβλημα τοῦτο δὲν δύναται νὰ καταστρωθῇ ὡς πρόβλημα τῆς συνθέτου μεθόδου τῶν τριῶν δι' οὓς λόγους ἀνεπτυξάμεν εἰς τὴν παρατήρησιν τοῦ προβλήματος (§ 241).

Σημ.—Τὰ προβλήματα ὑφαίρεσεως, εἰς τὰ ἑποια ζητεῖται ὁ χρόνος ἢ τὸ ἐπιτόκιον, εἶναι προβλήματα τόκου καὶ λύονται κατὰ τοὺς κανόνας (§§ 238, 239).

Πρόβλημα.—Γραμματίον 1840 δραχ. προεξοφλεῖται σήμερον πρὸς 8% ἐξωτερικῶς ἀντὶ 1750 δραχ. Μετὰ πόσον χρόνον ἀπὸ σήμερον λήγει τὸ γραμματίον τοῦτο;

Αἱ 1840 δραχ. πρὸς 8% φέρουσι τόκον 1840—1750=90 δραχ.
Εἶναι ἐπομένως πρόβλημα τόκου, εἰς τὸ ὅποιον ζητεῖται ὁ χρόνος.

$$\text{Κατὰ κανόνα (§ 238) θὰ ἔχωμεν } E = \frac{90 \times 100}{1840 \times 8} = 7 \text{ μῆν. } 10 \text{ ἡμερ.}$$

Πρόβλημα.—Γραμματίον 2400 δραχ. προεξοφλεῖται 8 μῆνας πρὸ τῆς λήξεως ἐξωτερικῶς ἀντὶ 2256 δραχ. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ἐγένετο ἡ προεξόφλησις;

Αἱ 2400 δραχ. εἰς 8 μῆνας φέρουσι τόκον 2400—2256=144 δραχ.
Ὅθεν ζητεῖται ὁ χρόνος καὶ κατὰ τὸν κανόνα (§ 239) θὰ ἔχωμεν

$$E = \frac{144 \times 1200}{2400 \times 8} = 9\%.$$

Ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις.

Ἡ ἐξωτερικὴ ὑφαίρεσις εἶναι ἄδικος, διότι εἶναι ὁ τόκος τοῦ ποσοῦ, ὅπερ ἀναγράφεται ἐν τῷ γραμματίῳ καὶ οὐχὶ ὁ τόκος τοῦ πληρωτέου ποσοῦ κατὰ τὴν προεξόφλησιν ὑπὸ τοῦ ἐνεργοῦντος ταύτην. Προφανῶς ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία εἶναι τὸ ἄθροισμα κεφαλαίου καὶ τόκου καὶ ἐπομένως, ἂν χωρίσωμεν τὰ δύο ταῦτα ποσά, τὸ μὲν πρῶτον εἶναι πράγματι ἡ παρούσα ἀξία τοῦ γραμματίου, τὸ δὲ δεύτερον ὁ τόκος αὐτῆς, ὅστις καὶ καλεῖται ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις. Ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις καλεῖται καὶ τραπεζιτικὴ, διότι ἐν Εὐρώπῃ γίνεται χρῆσις αὐτῆς παρὰ ταῖς Τραπεζαίας.

Τὰ προβλήματα τῆς ἐσωτερικῆς ὑφαίρεσεως λύονται, ὅπως τὸ πρόβλημα (§ 241).

Ἐστω πρὸς λύσιν τὸ ἐξῆς πρόβλημα:

Πρόβλημα.—Γραμματίον 2800 δραχ. προεξοφλεῖται 8 μῆν. πρὸ τῆς λήξεως τοῦ πρὸς 9% ἐτησίως. Ποία εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ὑφαίρεσις;

Τόκος τῶν	100 δρχ. εἰς 8 μῆν. εἶναι 6 δρχ.		
Ὅθεν ἔχομεν	Ὀνομ. ἀξία	ἔχει	Ἐσωτ. ὑφ.
	106 δρχ.		6 δρχ.
	2800		χ

$$\chi = 6 \times \frac{2800}{106} = 158,49$$

Ἄρα ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι
 $2800 - 158,49 = 2641,51$ δρχ.

Δυνάμεθα νὰ εὐρωμεν τὴν παροῦσαν τοῦ γραμματίου ἐσωτερικῶς καὶ ἀπ' εὐθείας ὡς ἐξῆς:

Ὀνομ. ἀξία	Παρ. ἀξία
106 δρχ.	100
2800 »	χ

$$\chi = 100 \times \frac{2800}{106} = 2641,51 \text{ δρχ.}$$

Προβλήματα κοινῆς λήξεως πολλῶν γραμματίων.

Πολλάκις ἀντικαθιστῶμεν πολλὰ γραμμάτια λήγοντα εἰς διαφόρους προθεσμίας δι' ἐνὸς ἔχοντος ὀνομαστικὴν ἀξίαν τοιαύτην, ὥστε διὰ τῆς τοιαύτης ἀντικαταστάσεως νὰ μὴ προκύπτῃ οὔτε κέρδος οὔτε ζημία. Ἡ λήξις τοῦ κοινοῦ τούτου γραμματίου καλεῖται κοινὴ λήξις τῶν πολλῶν γραμματίων.

Δύνανται νὰ παρουσιασθῶσι δύο εἰδῶν προβλήματα κοινῆς λήξεως.

α') Ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὅποια, διδομένης τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ κοινοῦ γραμματίου, ζητεῖται ἡ κοινὴ λήξις καὶ

β') Ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὅποια, διδομένης τῆς κοινῆς λήξεως τοῦ γραμματίου, ζητεῖται ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ κοινοῦ γραμματίου.

Πρόβλημα α') Ἀντικαθιστῶμεν διὰ γραμματίου ἀξίας 8400 δρχ. τὰ ἐξῆς γραμμάτια α') γραμ. 2450 δρχ. λήξεως μετὰ 65 ἡμ., β') γραμ. 3200 δρχ. λήξεως μετὰ 80 ἡμ. καὶ γραμ. 2740 δρχ. λήξεως μετὰ 90 ἡμ. Ποία εἶναι ἡ κοινὴ λήξις, τοῦ ἐπιτοκίου τῆς προεξοφλήσεως λογιζομένου πρὸς 8% ἐτησίως;

Εὐρίσκομεν τὴν ἐξωτ. ὑφαίρ. ἐν συνόλῳ τῶν γραμματίων, ἅτινα θὰ ἀντικαταστήσωμεν διὰ τοῦ κοινοῦ γραμματίου. Κατὰ τὸν κανόνα (§ 236) θὰ ἔχομεν

$$\begin{array}{r} 2450 \times 65 = 159250 \\ 3200 \times 80 = 256000 \\ 2740 \times 90 = 246600 \\ \hline 6618,50 \mid 45(00 \\ \hline 147,05 \text{ δρχ.} \end{array}$$

Ἄρα ἡ ὀλικὴ παροῦσα ἀξία τοῦ γραμματίου εἶναι
 $(2450 + 3200 + 2740) - 147,05 = 8390 - 147,05 = 8242,95$ δρχ.
καὶ ἡ παροῦσα ἀξία τοῦ γραμ. κοινῆς λήξεως θὰ εἶναι 8242,95, ἡ

δὲ ὀνομαστικὴ 84000. Ἄρα ἔχομεν πρόβλημα ἐξωτ. ὑφαίρ., ἐν τῷ ὁποίῳ ζητεῖται ὁ χρόνος, ἥτοι θὰ ἔχομεν

$$E = \frac{T \times 100}{K \cdot \Pi} = \frac{157,05 \times 100}{8400 \times 8} = 48 \text{ ἡμ. } T = 8400 - 8242,95 = 157,05$$

$$K = 8400$$

$$\Pi = 8\%$$

Πρόβλημα 6') Πρόκειται ν' ἀντικαταστήσωμεν τὰ ἐξῆς γραμμάτια
 α') 1800 δρχ. λήξεως μετὰ 40 ἡμ., β') 1240 δρχ. λήξ. μετὰ 65 ἡμ.,
 γ') 2500 δρχ. λήξ. μετὰ 115 ἡμ. καὶ δ') 560 δρχ. λήξ. μετὰ 50 ἡμ.
 δι' ἑνὸς γραμματίου λήξ. μετὰ 90 ἡμ. Ποία θὰ εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία τοῦ κοινοῦ γραμματίου, τοῦ ἐπιτοκίου λογιζομένου 9% ἐτησίως;

Εὐρίσκομεν ἐν συνόλῳ τὴν ἐξωτ. ὑφαίρ. τῶν τεσσάρων γραμματίων, ὡς καὶ ἐν τῷ προηγουμένῳ προβλήματι:

$$1800 \times 40 = 72000$$

$$1240 \times 65 = 80600$$

$$2500 \times 115 = 287500$$

$$560 \times 50 = 28000$$

$$\frac{468,100}{117 \text{ δρ.}} \left| \begin{array}{l} 4,000 \\ \hline \end{array} \right.$$

Ἡ ὀλικὴ παροῦσα ἀξία τῶν γραμματίων, ἣτις θὰ εἶναι καὶ παροῦσα ἀξία τοῦ γραμματίου κοινῆς λήξεως, εἶναι

$$(1800 + 1240 + 2500 + 560) - 117 = 6100 - 117 = 5983 \text{ δρχ.}$$

Ζητοῦμεν ἤδη νὰ εὐρωμεν τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν τοῦ γραμματίου. Τὸ πρόβλημα κατατᾶ πλέον ἐξωτ. ὑφαίρ. (§ 244, πρόβλ. 3).

Τόκος τῶν 100 δρχ. εἰς 90 ἡμ. 2,25 δρ.

παρ. ἀξία ὀνομ. ἀξία

97,75 δρχ. 100 δρχ.

5983 χ

$$\chi = 100 \times \frac{5983}{97,75} = 6120,70 \text{ δρχ. εἶναι ἡ ἀξία,}$$

ἣτις θὰ ἀναγραφῆ εἰς τὸ γραμμάτιον κοινῆς λήξεως.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν ¹.

1) Γραμμάτιον ὀνομαστικῆς ἀξίας 1545,60 δρχ. προεξοφλεῖται 65 ἡμ. πρὸ τῆς λήξεως πρὸς 8%. Ποία εἶναι ἡ ὑφαίρεσις; (Ἄπ. 22,325 δρ.).

2) Γραμμάτιον εἰς διαταγὴν ἐκ 1560 δρχ. λήγον τὴν 25ην Νοεμβρίου 1912 προεξοφλήθη τὴν 3ην Σεπτεμβρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους πρὸς 6 ³/₄%. Ποία εἶναι ἡ καθαρὰ ἀξία αὐτοῦ; (Ἄπ. 1536,015 δρχ.).

3) Ἐπὶ συναλλαγματοικῆς τινος προεξοφληθείσης 130 ἡμ. πρὸ τῆς λήξεως τις πρὸς 9% ὑπελογίσθη ὑφαίρεσις 106,60 δρ. Ποία εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία; (Ἄπ. 3280 δρχ.).

1) Ἐν τοῖς προβλήματι: οὗτοις πρόκειται περὶ ἐξωτερικῆς ὑφαίρεσεως.

τὴν 8ην Σεπτεμβρίου καὶ ἀπέδωκε καθαρὰν ἀξίαν 5445,50 δρχ. Πρὸς πόσον τοῖς ἑκατὸν κατ' ἔτος ὑπελογίσθη ἡ ὑφαίρεσις ; ('Απ. 10,5 %).

5) Γραμματίον τι 3560 δρχ. προεξοφληθὲν τὴν 10ην Μαΐου πρὸς 8 % κατ' ἔτος ἀπέφερε καθαρὰν ἀξίαν 3478,50 δρχ. Πότε ἔληγε τὸ γραμματίον τοῦτο ; ('Απ. τὴν 23ην Αὐγούστου).

6) Συναλλαγματικὴ προεξοφλουμένη 2 $\frac{1}{2}$ μῆνας πρὸ τῆς λήξεώς της πρὸς 8 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$ κατ' ἔτος ἀπέφερε καθαρὰν ἀξίαν 4580 δρχ. Πόση εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία ταύτης ; ('Απ. 4662,57 δρχ.).

7) Κέρδος τι λαχείου 28000 δρχ. εἶνε καταβλητέον μετὰ 6 μῆνας ἀπὸ σήμερον· ποῖον ποσὸν δύναται νὰ εἰσπράξῃ ὁ κερδίσας σήμερον, ἐὰν παρὰχωρήσῃ αὐτὸ εἰς τινὰ τραπεζίτην μετ' ὑφαίρεσιν 4 $\frac{1}{2}$ % ; ('Απ. 27370 δρχ.).

8) Μία τράπεζα πληρώνει εἰς τινὰ ἰδιοκτῆτην μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν προκαταβολικῶς τοῦ τόκου πρὸς 4 $\frac{1}{2}$ % δι' ἓν ἔτος 13345 δρχ. Πόσον ἦτο ὁ ἀφαιρεθεὶς τόκος ; ('Απ. 665,40 δρχ.).

9) Κεφαλαιοῦχος τις δανεῖζει εἰς τινὰ ἐργολάβον ποσὸν τι καὶ ἀφαίρει προκαταβολικῶς τὸν τόκον τοῦ ποσοῦ τούτου πρὸς 6 $\frac{1}{2}$ % δι' $1\frac{1}{2}$ (1 $\frac{1}{2}$) ἔτος. Ἐὰν ὁ ἐργολάβος λάβῃ ἐκ τοῦ ποσοῦ τούτου μετρητὰ 83250 δρχ., ποῖον εἶναι τὸ ποσὸν τοῦ δανείου ; ('Απ. 92243,75 δρχ.).

10) Ὁφειλέτης τις ὑπεχρέωθη διὰ δικαστικῆς ἀποφάσεως νὰ πληρώσῃ μετὰ 66 ἡμέρας ἀπὸ σήμερον 7090,50 δρχ., ἀλλ' ἐξοφλεῖ τὸ χρέος τοῦτο σήμερον δι' 7032,50 δρχ. Πρὸς ποῖον ἐπιτόκιον ὑπελογίσθη ὁ τόκος ; ('Απ. 4,5 % περίπου).

11) Ἐὰν γραμματίου τινός, λήγοντος τὴν 30ην Ἰουνίου καὶ προεξοφληθέντος πρὸς 9 $\frac{3}{4}$ % τὴν 1ην Ἀπριλίου, ἐγένετο ὑφαίρεσις 32,60 δρχ., πόση εἶναι ἡ ὀνομαστικὴ ἀξία αὐτοῦ ; ('Απ. 1337,43, δρχ.).

12) Κομιστὴς γραμματίου τινός 5800 δρχ. λήξεως 15ης Ἰουλίου 1912 διαπραγματεῦται τοῦτο εἰς τινὰ τραπεζίτην τὴν 1ην Ἰουν. μετ' ὑφαίρεσιν πρὸς 8 % κατ' ἔτος, ἀλλὰ συμφωνεῖ νὰ πληρώσῃ καὶ προμήθειαν $\frac{1}{2}$ % ἐπὶ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ γραμματίου. Πόσην καθαρὰν ἀξίαν θὰ εἰσπράξῃ παρὰ τοῦ τραπεζίτου ; ('Απ. 5713 δρχ.).

Σημ.— Ἀφοῦ ὑπολογισθῇ ἡ ὑφαίρεσις, προστίθεται εἰς αὐτὴν καὶ ἡ προμήθεια ἐπὶ 5800 δρ. (ἦτοι 29 δρχ.) καὶ τὸ ἄθροισμα τοῦτο ἀφαιρεῖται ἀπὸ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τοῦ γραμματίου.

13) Διὰ νὰ κάμωμεν πληρωμὴν τινὰ σήμερον, δανειζόμεθα τὸ ἀπαιτούμενον ποσὸν ὑπογράφοντες γραμματίον 2600 δρχ. λήγον μετὰ 4 μῆνας ἀπὸ σήμερον. Ὁ πιστωτής, ἀφοῦ ἀφαιρέσῃ ἐκ τοῦ ποσοῦ τούτου τὸν τόκον αὐτοῦ πρὸς 7 $\frac{1}{2}$ % καὶ $\frac{1}{2}$ % ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ποσοῦ διὰ προμήθειαν καὶ 1 δραχμὴν διὰ χαρτόσημον, μᾶς δίδει τὸ ὑπόλοιπον. Ποῖον εἶναι τὸ πραγματικὸν ἐπιτόκιον διὰ τὸ ποσὸν, τὸ ὅποιον λαμβάνομεν σήμερον ; ('Απ. 9,40 %).

Ἄνσις.— Ἡ διαφορὰ τοῦ ποσοῦ, ὅπερ λαμβάνομεν σήμερον ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴν ἀξίαν 2600 δρχ. τοῦ γραμματίου εἶναι ὁ τόκος τοῦ

πρώτου ποσοῦ. Ἐπομένως τούτο θέλει ληφθῆ καὶ ὡς κεφάλαιον.

14) Περουσιασέ τις τὴν 8ην Αὐγούστου εἰς τινὰ τραπεζίτην Ἀθη-
νῶν πρὸς προεξόφλησιν τὰ ἐξῆς γραμματία·

α') 2500 δρχ. ἐπὶ Πατρῶν λήξεως 18ης 7)βρίου,

β') 3600 » » Ναυπλίου » 10ης 8)βρίου,

γ') 4250 » » Βόλου » 20ης 8)βρίου,

ὑπὸ τοὺς ἐξῆς ὅρους: ὑφαίρεσις 9% κατ' ἔτος καὶ προμήθεια $\frac{1}{4}$ %
ἐπὶ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν γραμματίων. Πόση εἶναι ἡ καθαρὰ ἀξία
τῶν γραμματίων, τὴν ὁποίαν θὰ εἰσπράξῃ; (Ἄπ. 10164, 25 δρχ.)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΑ

245. Ὅρισμός.— Ἐὰν ἔχωμεν μίαν σειράν ἴσων λόγων, ὡς π. χ.
 $\frac{50}{5} = \frac{200}{20} = \frac{180}{18} = \frac{240}{24}$ κτλ., οἱ ἡγούμενοι ὅροι 50, 200, 180, 240 κα-
λοῦνται ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἐπομένους 5, 20, 18, 24, διότι προκύ-
πτουσιν ἐξ αὐτῶν διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐφ' ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν
ἀριθμὸν, ἦτοι τὸν 10, καὶ τάνάπαλιν οἱ ἐπόμενοι 5, 20, 18, 24 καλοῦν-
ται ἀνάλογοι πρὸς τοὺς ἡγούμενους 50, 200, 180, 240, διότι προκύπτου-
σιν ἐξ αὐτῶν διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ $\frac{1}{10}$. Ἐν γένει ἀριθμοὶ κα-
λοῦνται ἀνάλογοι πρὸς ἄλλους ἰσοπληθεῖς, ἐὰν ἕκαστος τῶν πρώτων
προκύπτῃ ἐκ τοῦ ἀντιστοίχου τῶν δευτέρων διὰ πολλαπλασιασμοῦ ἐφ'
ἓνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν.

246. Ἰδιότης.— Ἐπειδὴ ἡ ἰσότης τῶν λόγων τούτων δὲν βλάπτεται,
ἐὰν πολλαπλασιασθῶσιν ἢ διαιρεθῶσι πάντες οἱ παρονομασταὶ ἐφ' ἓνα
καὶ τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν, συναγόμεν ὅτι οἱ ἀριθμοὶ 50, 200, 180, 240,
οἱ ἀνάλογοι πρὸς τοὺς 5, 20, 18, 24, θὰ εἶναι ἀνάλογοι καὶ πρὸς τοὺς
 $5 \times K$, $20 \times K$, $18 \times K$, $24 \times K$, ἐνθα ὁ K εἶναι οἷοσδήποτε ἀκέραιος
ἀριθμὸς ἢ κλασματικὸς.

247. Παρουσιάζονται πολλάκις προβλήματα, εἰς τὰ ὅποια θέλομεν
νὰ μοιράσωμεν ἀριθμὸν τινὰ δεδομένον εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς δοθέντας
ἀριθμούς. Πρόκειται νῦν νὰ μάθωμεν πρακτικὸν κανόνα πρὸς λύσιν τῶν
τοιούτων προβλημάτων.

Ἔστω πρὸς λύσιν τὸ ἐξῆς πρόβλημα·

Προβλ. Νὰ μοιρασθῇ ὁ ἀριθμὸς 250 εἰς μέρη ἀνάλογα πρὸς τοὺς
ἀριθμούς 7, 8, 10.

Πρὸς τούτο σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς· Ἐὰν ὁ μεριστέος ἀριθμὸς ἦτο 25,
τὰ μέρη αὐτοῦ θὰ ἦσαν προφανῶς 7, 8, 10, διότι καὶ ἄθροισμα ἔχου-
σιν 25 καὶ ἀνάλογα πρὸς τοὺς δοθέντας ἀριθμούς 7, 8, 10 εἶναι. Ἐὰν
δὲ ὁ μεριστέος ἀριθμὸς ἦτο 1, ἦτοι ἀριθμὸς 25άκις μικρότερος τοῦ
25, καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ θὰ ἦσαν 25άκις μικρότερα, ἦτοι τὰ ἐξῆς·
 $\frac{7}{25}$, $\frac{8}{25}$, $\frac{10}{25}$, ἅτινα καὶ ἄθροισμα ἔχουσιν 1 καὶ ἀνάλογα εἶναι πρὸς
τοὺς ἀριθμούς 7, 8, 10, ἐν ὧν γίνονται διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ $\frac{1}{25}$

Τέλος, ἂν ὁ μεριστέος ἀριθμὸς γίνη 250, ἦτοι 250 φορές μεγαλύτερος τοῦ 1, καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ θὰ γίνωσι 250 φορές μεγαλύτερα, ἦτοι

$$\frac{7}{25} \times 250, \frac{8}{25} \times 250, \frac{10}{25} \times 250 \text{ ἢ } 7 \times \frac{250}{25} = 70, 8 \times \frac{250}{25} = 80,$$

$10 \times \frac{250}{25} = 100$. Τὰ μέρη ταῦτα ἔχουσιν ἀθροισμα ἴσον πρὸς 250 καὶ ἀνάλογα εἶναι πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 7, 8, 10, ἐξ ὧν προκύπτουσι διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ ἐπὶ $\frac{250}{25}$, ἦτοι ἐπὶ 10.

Ἐντεῦθεν ἐπέται ὁ ἐξῆς πρακτικὸς κανὼν·

248. «Διὰ τὰ μοιράσωμεν ἀριθμὸν τινα εἰς μέρη ἀνάλογα πολλῶν ἄλλων δεδομένων ἀριθμῶν, πολλαπλασιάζομεν τὸν δεδομένον ἀριθμὸν ἐφ' ἓνα ἕκαστον ἐξ αὐτῶν καὶ διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος αὐτῶν».

Πρὸς ἐφαρμογὴν τοῦ κανόνος τούτου ἔστωσαν πρὸς λύσιν τὰ ἐξῆς προβλήματα·

1) Νὰ μοιρασθῇ ὁ ἀριθμὸς 1250 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 10, 15, 25. Κατὰ τὴν ιδιότητα (§ 246) δυνάμεθα πρῶτον νὰ διαιρέσωμεν τοὺς δοθέντας ἀριθμοὺς 10, 15, 25 διὰ τοῦ Μ. Κ. Δ. αὐτῶν (5) καὶ ν' ἀντικαταστήσωμεν αὐτοὺς διὰ τῶν πηλίκων 2, 3, 5. Μετὰ ταῦτα διατάσσομεν τὴν πρᾶξιν ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r} 2 \quad 1250 \text{ μεριστέος} \quad \frac{1250 \times 2}{10} = 250 \\ 3 \quad \frac{1250 \times 3}{10} = 375 \\ 5 \quad \frac{1250 \times 5}{10} = 625 \\ \hline 10 \quad \frac{1250}{10} = 1250 \end{array}$$

Παρ. Φαίνεται εὐκόλως ὅτι τὰ μέρη, εἰς τὰ ὁποῖα μοιράζομεν τὸν 1250, τὰ ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 2, 3, 5, τοὺς προκύψαντας ἐκ τῶν δοθέντων 10, 15, 25 δι' ἀπλοποιήσεως, δὲν βλάπτονται. Διότι τὰ μέρη τοῦ 1250 τὰ ἀνάλογα πρὸς τοὺς 10, 15, 25 εἶναι κατὰ τὸν κανόνα (§ 248)

$$\frac{1250 \times 10}{50} \quad \frac{1250 \times 15}{50} \quad \frac{1250 \times 25}{50}$$

καὶ ἀπλοποιούμενα διὰ τοῦ 5 καὶ τὰ τρία δίδουσι

$$\frac{1250 \times 2}{10} \quad \frac{1250 \times 3}{10} \quad \frac{1250 \times 5}{10}$$

ἦτοι τὰ αὐτὰ ἐξαγόμενα.

Σημ.—Πρὸς ταχυτέραν εὑρεσιν τῶν ἐξαγομένων τούτων δυνάμεθα νὰ ἐκτελῶμεν πρῶτον τὴν διείρεσιν $1250:10 = 125$ καὶ ἔπειτα τοὺς πολλαπλασιασμοὺς, ἦτοι $125 \times 2 = 250$, $125 \times 3 = 375$, $125 \times 5 = 625$. Ἐν τῷ πηλίκῳ δὲν εὐρίσκειται ἀκριβῶς, εὐρίσκομεν αὐτὸ μὲ ἐπαρκῆ προσέγγισιν, ὅτι καὶ τὰ ἐξαγόμενα εὐρίσκονται κατὰ προσέγγισιν.

2) Νὰ μοιρασθῇ ὁ ἀριθμὸς 850 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}$.

Κατὰ τὴν ιδιότητα (246) ἀντικαθιστῶμεν πρῶτον τὰ κλάσματα διὰ τῶν ἀκεραίων, οὓς εὐρίσκομεν πολλαπλασιάζοντες ταῦτα ἐπὶ τὸ Ε.Κ.Π. 20 τῶν παρονομαστῶν, καὶ ἔπειτα ἐφαρμόζομεν τὸν κανόνα (§ 248).

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} \times 20 = \frac{10}{20} \times 20 = 10 \\ \frac{2}{5} \times 20 = \frac{8}{20} \times 20 = 8 \\ \frac{3}{4} \times 20 = \frac{15}{20} \times 20 = 15 \\ \hline 33 \end{array} \quad \begin{array}{r} 850 \text{ μεριστέος} \\ \frac{850 \times 10}{33} = 257 \frac{19}{33} \\ \frac{850 \times 8}{33} = 206 \frac{2}{33} \\ \frac{850 \times 15}{33} = 386 \frac{12}{33} \\ \hline 850 \end{array}$$

Παρατ.—Καὶ ἐνταῦθα παρατηροῦμεν ὅτι τὰ μέρη τοῦ 850, τὰ ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς 10, 8, 15, εἶναι τὰ αὐτὰ πρὸς τὰ μέρη τοῦ 850, τὰ ἀνάλογα πρὸς τοὺς ἀριθμοὺς $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{4}$ ἢ $\frac{10}{20}, \frac{8}{20}, \frac{15}{20}$.

Διότι ἐφαρμόζοντες τὸν κανόνα (§ 248) ἔχομεν

$$\begin{array}{r} 850 \times \frac{10}{20} \\ \hline \frac{33}{20} \\ \hline 850 \times \frac{8}{20} \\ \hline \frac{33}{20} \\ \hline 850 \times \frac{15}{20} \\ \hline \frac{33}{20} \end{array}$$

καὶ τρέποντες τὰ σύνθετα κλάσματα εἰς ἀπλᾶ, πολλαπλασιάζοντες καὶ τοὺς δύο ὄρους ἐπὶ 20, λαμβάνομεν $\frac{850 \times 10}{33}, \frac{850 \times 8}{33}, \frac{850 \times 15}{33}$, ἧτοι τὰ αὐτὰ ἐξαγόμενα.

3) Τὸ κέρδος λήξαντος ἔτους ἀνερχόμενον εἰς δραχ. 2850 πρόκειται νὰ μοιρασθῇ μεταξὺ τῶν τριῶν συνεταίρων ἀναλόγως τῶν κεφαλαίων, ἅτινα οὗτοι κατέβαλον· καὶ ὁ μὲν α' κατέβαλε 5800 δραχ., ὁ δὲ β' 4960 δραχ. καὶ ὁ γ' 6800 δραχ. Πόσας δραχ. ἐκ τοῦ κέρδους θὰ λάβῃ ἕκαστος;

Σημ.—Τὰ τοιαῦτα προβλήματα, ἐν οἷς πρόκειται νὰ μοιρασθῇ τὸ κέρδος ἢ ἡ ζημία μεταξὺ τῶν συνεταίρων, καλοῦνται καὶ προβλήματα *ἐταιρίας*, λύονται δὲ καὶ ταῦτα κατὰ τὸν κανόνα (§ 248).

Ἐνταῦθα ὁ μεριστέος ἀριθμὸς εἶναι τὸ κέρδος 2850 δραχ., οἱ δὲ ἀριθμοί, ἀναλόγως τῶν ὁποίων θὰ μοιρασθῇ τοῦτο, εἶναι οἱ 5800, 4960, 6800, 6800, τοὺς ὁποίους ἀντικαθιστῶμεν διὰ τῶν 145, 124, 170.

Μετὰ ταῦτα διατάσσομεν τὴν πρᾶξιν·

$$5800 : 10 = 580 \quad \text{ἢ} \quad 580 : 4 = 145 \quad 2850 \text{ μεριστέος.}$$

$$4960 : 10 = 496 \quad 496 : 4 = 124$$

$$680 : 10 = 680 \quad 680 : 4 = 170$$

439

$$\text{Ἄρα ὁ α' θὰ λάβῃ } 2850 \times \frac{145}{439} = 941,34 \text{ δραχ.}$$

$$\text{» ὁ β' » » } 2850 \times \frac{142}{439} = 805,02 \text{ »}$$

$$\text{» ὁ γ' » » } 2850 \times \frac{170}{439} = 1103,64 \text{ »}$$

2850 δραχ.

Παρατ.—Εἰς τὰ προβλήματα μερισμοῦ, ἄτινα ἐλύσαμεν ἀνωτέρω, οἱ ἀριθμοί, ἀναλόγως τῶν ὁποίων μοιράζομεν τὸν μεριστέον ἀριθμὸν, εἶναι ἀπ' εὐθείας δεδομένοι. Τὰ τοιαῦτα προβλήματα καλοῦμεν ἀπλᾶ. Ὑπάρχουσιν ὅμως καὶ προβλήματα μερισμοῦ σύνθετα, εἰς τὰ ὁποῖα οἱ ἀριθμοί, ἀναλόγως τῶν ὁποίων πρόκειται νὰ γίνῃ ὁ μερισμός, δίδονται ἐμμέσως καὶ εἶναι ἀνάγκη διὰ βοθητικῶν ὑπολογισμῶν νὰ ορίσωμεν τούτους.

Ἐστῶσαν πρὸς λύσιν τὰ ἐξῆς προβλήματα:

1) Νὰ μοιρασθῇ ὁ ἀριθμὸς 1200 εἰς μέρη ἀντιστρόφως ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 3,5,8.

Τοῦτο σημαίνει νὰ μοιρασθῇ ὁ ἀριθμὸς 1200 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀντιστρόφων ἀριθμῶν τῶν 3,5,8. Οἱ ἀντίστροφοι δὲ τούτων εἶναι

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}. \text{ Ὅθεν ἔχομεν } \begin{array}{r} \frac{1}{3} \\ 40 \\ \hline 120 \\ 40 \end{array}, \begin{array}{r} \frac{1}{5} \\ 24 \\ \hline 120 \\ 24 \end{array}, \begin{array}{r} \frac{1}{8} \\ 15 \\ \hline 120 \\ 15 \end{array}$$

ἄρα τὰ μερίδια

$$\alpha') \frac{1200 \times 40}{79} = 607 \frac{47}{79}, \quad \beta') \frac{1200 \times 24}{79} = 364 \frac{44}{79}, \quad \gamma') \frac{1200 \times 15}{79} = 227 \frac{67}{79}.$$

2) Ἐργον τι ἀνέλαβον νὰ ἐκτελέσωσιν 94 ἐργάται διηρημένοι εἰς 3 ὁμάδας ἀντὶ 2532 δραχ., ἐργάσθησαν δὲ ἡ μὲν α' ὁμάς ἐξ 24 ἐργατῶν ἐπὶ 14 ἡμέρας, ἡ δὲ β' ἐκ 40 ἐργατῶν ἐπὶ 15 ἡμέρας καὶ γ' ἐκ 30 ἐργατῶν ἐπὶ 15 ἡμέρας. Πόσας δραχμάς ἔλαβεν ἐκάστη ὁμάς ἐκ τοῦ ἀνωτέρου ποσοῦ;

Ἐνταῦθα πρόκειται νὰ γίνῃ ὁ μερισμός τῶν 2532 δραχ. ἀναλόγως καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργατῶν ἐκάστης ὁμάδος 24,40,30 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡμερῶν ἐργασίας 14,12,15.

Ἴνα τὸ σύνθετον τοῦτο πρόβλημα καταστήσωμεν ἀπλοῦν, σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς:

Εἶναι φανερόν ὅτι ὅσην ἐργασίαν ἐκτελοῦσιν 24 ἐργάται εἰς 14 ἡμέρας, τόσην ἐργασίαν ἐκτελεῖ καὶ 1 μόνον ἐργάτης εἰς 24×14 ἢ 336 ἡμέρας. Ὅμοίως τὴν ἐργασίαν, ἣν ἐκτελεῖ ἡ β' ὁμάς εἰς 12 ἡμέρας, θέλει ἐκτελέσει 1 μόνον ἐργάτης εἰς 12×40 ἢ 480 ἡμέρας. Τέλος τὴν ἐργασίαν, ἣν ἐκτελεῖ ἡ γ' ὁμάς εἰς 15 ἡμέρας, θέλει ἐκτελέσει 1 μόνον ἐργάτης εἰς 15×30 ἡμέρας ἢ 450 ἡμ. Ὅθεν ἔχομεν νὰ μοιράσωμεν τὸν ἀριθμὸν 2532 εἰς μέρη ἀνάλογα τῶν ἀριθμῶν 336, 480, 450. Κατὰ ταῦτα θὰ ἔχομεν

$$\begin{array}{r} 14 \text{ ἡμ.} \times 24 \text{ ἔρ.} = 336 \text{ ἡμ.} \quad \eta \quad 56 \\ 12 \text{ } \times 40 \text{ } = 480 \text{ } \quad \text{» } \text{» } 80 \\ 15 \text{ } \times 30 \text{ } = 450 \text{ } \quad \text{» } \text{» } 75 \end{array} \quad 2532 \text{ μεριστέος.}$$

$$\begin{aligned} \text{Τὸ μερίδιον τοῦ α' θὰ εἶναι } & 2532 \times \frac{56}{211} = 672 \text{ δραχ.} \\ \text{» } \text{» } \text{» } \text{β' } \text{» } \text{» } & 2532 \times \frac{80}{211} = 960 \text{ »} \\ \text{» } \text{» } \text{» } \text{γ' } \text{» } \text{» } & 2532 \times \frac{75}{211} = 900 \text{ »} \\ & \underline{\hspace{10em}} \\ & 2532 \text{ δραχ.} \end{aligned}$$

3) Πρόκειται ν' ἀλεσθῶσιν 159000 ὀκ. σίτου εἰς 4 μύλους· ὁ α' μύλος ἀλέθει 2000 ὀκ. εἰς 4 ὥρας, ὁ β' 3600 ὀκ. εἰς 6 ὥρ., ὁ γ' 4000 ὀκ. εἰς 5 ὥρας καὶ ὁ δ' 6000 ὀκ. εἰς 8 ὥρας. Πόσας ὀκάδας σίτου ἐκ τοῦ ἄνω ποσοῦ πρέπει νὰ δώσωμεν πρὸς ἄλεσιν εἰς ἕκαστον τῶν 4 μύλων, ἵνα ἡ ἄλεσις ἐκτελεσθῇ συγχρόνως;

Τὸ μεριστέον ποσὸν ἐνταῦθα εἶναι 159000 ὀκ. σίτου, οἱ δὲ ἀριθμοί, ἀναλόγως τῶν ὁποίων θὰ μοιράσωμεν τοῦτο, εὐρίσκονται ὡς ἐξῆς·

$$\begin{aligned} \text{Εἰς 1 ὥραν ὁ α' μύλος θ' ἀλέσῃ } & \frac{2000}{4} \text{ ἢ } 500 \text{ ὀκ. σίτου, ὁ β' } \frac{3600}{6} \\ 600 \text{ ὀκ., ὁ γ' } & \frac{4000}{5} \text{ ἢ } 800 \text{ ὀκ. καὶ ὁ δ' } \frac{6000}{8} \text{ ἢ } 750 \text{ ὀκ., ὥστε οἱ ἀριθμοὶ} \\ \text{οὗτοι θὰ εἶναι } & 500, 600, 800, 750. \end{aligned}$$

Οὕτω τὸ πρόβλημα ἀνάγεται εἰς ἀπλοῦν καὶ λύεται ὡς ἐξῆς·

$$\begin{array}{r r r r r} 2000 \text{ ὀκ.} & : & 4 \text{ ὥρ.} & = & 500 \text{ ὀκ. ἢ } 10 \\ 3600 & : & 6 & = & 600 & 12 & 159000 \text{ μεριστέος} \\ 4000 & : & 5 & = & 800 & 16 \\ 6000 & : & 8 & = & 750 & 15 \\ & & & & & \underline{\hspace{1em}} & \\ & & & & & 53. & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{Ὁ α' μύλος θὰ ἀλέσῃ } & 159000 \times \frac{10}{53} = 30000 \text{ ὀκ. σίτου.} \\ \text{ὁ β' } \text{» } \text{» } \text{» } & 159000 \times \frac{12}{53} = 36000 \text{ » } \text{»} \\ \text{ὁ γ' } \text{» } \text{» } \text{» } & 159000 \times \frac{16}{53} = 48000 \text{ » } \text{»} \\ \text{ὁ δ' } \text{» } \text{» } \text{» } & 159000 \times \frac{15}{53} = 45000 \text{ » } \text{»} \\ & \underline{\hspace{10em}} \\ & 159000 \text{ ὀκ. σίτου.} \end{aligned}$$

4) Ἐμπορὸς τις ἤρχισε μίαν ἐπιχείρησιν καταβαλὼν 8000 δραχ. Μετὰ 4 μῆνας προσέλαβε συνέταιρον, ὅστις κατέβαλεν 12000 δραχ., καὶ 6 μῆνας βραδύτερον προσέλαβον τρίτον συνέταιρον, ὅστις κατέβαλε 15000 δραχ. Ἡ ἐργασία διήρκεσεν ἐπὶ 18 μῆνας καὶ προήλθεν ἐκ ταύτης κέρδος 7500 δραχ. Πόσα θὰ λάβῃ ἕκαστος ἐκ τοῦ κέρδους τούτου;

Τὸ κεφάλαιον τοῦ 1ου ἐξ 8000 δραχ. ἔμεινεν εἰς τὴν ἐργασίαν ἐπὶ 18 μῆνας, τὸ τοῦ 2ου ἐκ 12000 δραχ. ἐπὶ 14 μῆνας καὶ τὸ τοῦ 3ου ἐκ 15000 δραχ. ἐπὶ 8 μῆνας. Ὁ 1ος θὰ ἐλάμβανε τὸ αὐτὸ κέρδος, ἂν εἰργάζετο ἐπὶ 1 μῆνα, καταβαλὼν κεφάλαιον 8000×18 , ὁ 2ος θὰ ἐλάμβανε τὸ αὐτὸ κέρδος ἐπὶ 1 μῆνα, ἂν κατέβαλε κεφάλαιον 12000×14 , καὶ ὁ

3ος θά ἐλάμβανε τὸ αὐτὸ κέρδος ἐπὶ 1 μῆνα, ἂν κατέβαλε κεφάλαιον 15000×8 .

$$\begin{array}{cccccc} \text{Ὅθεν αἰ } 7500 \text{ δραχ. θά μοιρασθῶσιν ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν} & & & & & \\ 8000 \times 18 & \eta & 8 \times 18 & \eta & 2 \times 18 & \eta & 2 \times 6 & \eta & 1 \times 6 = 6 \\ 12000 \times 14 & & 12 \times 14 & & 3 \times 14 & & 1 \times 14 & & 1 \times 7 = 7 \\ 15000 \times 8 & & 15 \times 8 & & 15 \times 2 & & 5 \times 2 & & 5 \times 1 = 5 \end{array}$$

Ὅθεν τὰ τρία μερίδια θά εἶνε 18

$$\frac{7500 \times 6}{18} = 416,666 \times 6 = 2499,996 \quad \frac{7500 \times 7}{18} = 416,666 + 7$$

$$= 2916,662, \quad \frac{7500 \times 5}{18} \quad 416,666 \times 5 = 2083,330.$$

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Τέσσαρα χωρὶς πρόκειται νὰ πληρώσωσι φόρον 78540 δραχ., ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατοίκων. Τὸ α' ἔχει 350 κατ., τὸ β' 240, τὸ γ' 540 καὶ τὸ δ' 640 κατ. Πόσας δραχμὰς θά πληρώσῃ ἕκαστον χωρίον ἐκ τοῦ φόρου τούτου ;

(Ἄπ. α' 1530,55 δρ., β' 10649,49 δρ., γ' 23961,36 δρ., δ' 28398,65 δρ.)

2) Ἀνθρωπὸς τις ἀποθάνων ἀφῆκε 3600 δραχ. νὰ διανεμηθῶσιν εἰς 3 οἰκογενεῖας ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τέκνων ἐκάστης. Ἡ α' οἰκογένεια ἔχει 9 τέκνα, ἡ β' 7 καὶ ἡ γ' 4. Πόσας δραχμὰς ἐκ τοῦ ποσοῦ τούτου θά λάβῃ ἐκάστη οἰκογένεια ;

(Ἄπ. α' 1620 δραχ., β' 1260 δραχ., γ' 720 δρ.)

3) Ἐμπορικός τις οἶκος πτωχεύσας ἔχει ἐνεργητικὸν 25116 δραχ., χρεωστῆ δὲ εἰς μὲν τὸν Α' 9216,50 δραχ., εἰς τὸν Β' 200000 δραχ., εἰς τὸν Γ' 813,60 δραχ. καὶ εἰς τὸν Δ' 5600 δραχ. Πόσας δραχμὰς θά λάβῃ ἐκ τοῦ ἐνεργητικοῦ ἕκαστος τῶν 4 πιστωτῶν ;

(Ἄπ. Α' 6548,93 δραχ., Β' 14058,78, Γ' 571,84 καὶ Δ' 3936,45 δραχ.)

4) Τέσσαρες κτηματίαι συνεφώνησαν νὰ καταβάλωσι διὰ τὴν κατασκευὴν μιᾶς ὁδοῦ ἐν ἔλφ 25000 δραχ. ἀναλόγως τῆς ἐκτάσεως τῶν πρὸς τὴν ὁδὸν ταύτην συνορευόντων κτημάτων των. Καὶ τὸ μὲν κτῆμα τοῦ Α' εἶναι ἐκτάσεως 450 στρεμ., τοῦ Β' 8175 στρεμ., τοῦ Γ' 825 στρέμ. καὶ τοῦ Δ' 1200 στρέμ. Πόσας δραχμὰς θά πληρώσῃ ἕκαστος ;

(Ἄπ. α' 1056,34 δρ., β' 19190,14 δρ., γ' 1936,62 καὶ δ' 2816,90 δρ.)

5) Τέσσαρες ἐργάται ἐθέρισαν ἀπὸ κοινοῦ ἀγρόν τινα, διὰ τὸν ὁποῖον ἐπληρώθησαν 58,5 κοιλὰ σίτου. Πρόκειται νὰ διανεμηθῶσι ταῦτα ἀναλόγως τῶν στρεμμάτων, τὰ ὁποῖα ἐθέρισεν ἕκαστος· καὶ ὁ μὲν α' ἐθέρισε 12,5 στρέμ., ὁ β' 19,5 στρέμ., ὁ γ' 13,4 στρέμ. καὶ ὁ δ' 26,6 στρέμ. Πόσα κοιλὰ σίτου θά λάβῃ ἕκαστος ;

$$\left(\text{Ἄπ. α' } 10 \frac{5}{32} \text{ κοιλ., β' } 15 \frac{27}{32}, \gamma' 10 \frac{71}{80}, \delta' 21 \frac{49}{80} \text{ κοιλ.} \right)$$

6) Τὸ βρετανικὸν μέταλλον περιέχει 72 μέρη κασσιτέρου, 4 μέρη χαλκοῦ καὶ 24 μέρη ἀντιμονίου. Ἐὰν πρόκειται νὰ κατασκευασθῇ

τοιοῦτον μέταλλον 152 ὀκάδ., 320 δραμ., πόσαι ὀκάδες ἐξ ἑκάστου τῶν ἀνωτέρω μετάλλων πρέπει νὰ συντακῶσιν ;

(Ἄπ. 110 ὀκ. $16 \frac{2}{5}$ δραμ. χαλκοῦ, 6 ὀκ. $44 \frac{4}{5}$ δραμ. κασσιτέρου, 36 ὀκ. $268 \frac{4}{5}$ δραμ. ἀντιμονίου).

7) Ἐπλήρωσέ τις ναῦλον 877,62 δραμ., διὰ τὴν μεταφορὰν τεσσάρων διαφόρων ἐμπορευμάτων. Πόσος ναῦλος ἀναλογεῖ εἰς ἕκαστον ἐμπόρευμα, ἐὰν τὸ μὲν α' ζυγίζη 4107 ὀκ., τὸ β' 1067 ὀκ. 200 δραμ., τὸ γ' 2153 ὀκ. καὶ τὸ δ' 3962 ὀκ. 200 δραμ. ;

(Ἄπ. α' 319,25, β' 82,98, γ' 167,37 καὶ τὸ δ' 308,02 δραμ.).

8) Διὰ τρία ὑφάσματα ὁμοῦ παρεχωρήθη ἔκπτωσις ἀνερχομένη εἰς 1063,37 δραχ. Πόσον μέρος τῆς ἐκπτώσεως ταύτης ἀναλογεῖ εἰς ἕκαστον ὑφασμα, γνωστοῦ ὄντος ὅτι τὸ μὲν α' ἐτιμαῖτο 3564,50 δραμ., τὸ β' 4127,80 δραμ., καὶ τὸ γ' 813,90 δραμ. ;

(Ἄπ. α' 445,57 δραμ., β' 515,98 δραμ. καὶ τὸ γ' 101,74 δραμ.).

9) Πόσας δραχμὰς κατέθεσεν ἕκαστος τῶν 4 συνεταίρων μιᾶς ἐμπορικῆς ἐταιρίας, τῆς ὁποίας τὸ ὀλικὸν κεφάλαιον ἦτο 126300 δραμ., ἐὰν ἕκ τινος ἐπελθούσης ζημίας ἔλαχον εἰς μὲν τὸν α' 532,50 δραμ., εἰς τὸν β' 1016,50, εἰς τὸν γ' 591 καὶ εἰς τὸν δ' 4100 δραχμαί ;

(Ἄπ. α' 10778 δραμ., β' 20574,35, γ' 11952,05 καὶ δ' 82985,60 δραμ.).

10) Πρὸκειται νὰ διανεμηθῇ τὸ ποσὸν 5000 δραχ. μεταξύ 5 προσώπων οὕτως, ὥστε ἕκαστος ἐξ αὐτῶν νὰ λαμβάνῃ 100 δραχμὰς περισσοτέρως τοῦ ἀμέσως προηγουμένου. Πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἕκαστος ;

(Ἄπ. ὁ α' 800, ὁ β' 900, ὁ γ' 1000, ὁ δ' 1100 καὶ ὁ ε' 1200 δραμ.).

11) Τέσσαρα βαρέλλια ἕως χωρητικότητος περιέχουσιν ὁμοῦ 1150 ὀκ. οἴνου· ἀλλὰ τὸ μὲν α' εἶναι πλήρες μόνον κατὰ τὸ $\frac{1}{2}$, τὸ β' κατὰ

τὰ $\frac{2}{3}$, τὸ γ' κατὰ τὸ $\frac{1}{4}$ καὶ τὸ δ' ὀλόκληρον. Πόσας ὀκάδας οἴνου περιέχει ἕκαστον βαρέλλιον ;

(Ἄπ. α' $237 \frac{27}{29}$ ὀκ., β' $317 \frac{7}{27}$ ὀκ., γ' $118 \frac{28}{29}$ ὀκ. καὶ δ' $475 \frac{23}{29}$ ὀκ.).

12) Διὰ τὴν ἀγορὰν ἐνὸς πλοίου ἐν Ῥοττερδάμη ὑπὸ 4 ἐφοπλιστῶν κατέβηκον ὁ μὲν α' 81000 φλωρ. Ὀλλανδ., ὁ δὲ β' 9000 φλωρ. ὁ γ' 9600 φλωρ. καὶ ὁ δ' 6300 φλωρ. Ζητεῖται α') πόσον μέρος τοῦ πλοίου ἐξουσιάζει ἕκαστος καὶ β') πόσα φλωρίν. θὰ λάβῃ ἕκαστος ἐκ τοῦ καθαροῦ κέρδους 4176 φλωρ., τὰ ὁποῖα ἀπέφερε τὸ πλοῖον τοῦτο κατὰ τινὰ χρόνον.

(Ἄπ. ὁ α' $\frac{27}{110}$ τοῦ πλοίου, 1020 $\frac{1}{55}$ φλωρ., β' $\frac{30}{110}$ τοῦ πλοίου, 1139,92 φλωρ., ὁ γ' $\frac{32}{110}$ τοῦ πλοίου 1214,84 φλωρ. καὶ ὁ δ' $\frac{21}{110}$ τοῦ πλοίου 797,24 φλωρ.).

13) Νὰ μοιρασθῇ τὸ ποσὸν τῶν 158000 δραμ. μεταξύ τεσσάρων προσ-

ώπων ούτως, ώστε ο β' νὰ λάβῃ τὰ $\frac{2}{4}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α', ὁ γ' τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ μεριδίου τοῦ δευτέρου καὶ ὁ δ' τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ τρίτου. Πόσας δραχ. θὰ λάβῃ ἕκαστος;

Δύσεις. — Οἱ ἀριθμοί, ἀναλόγως τῶν ὁποίων θὰ μοιρασθῇ τὸ ποσὸν 158000 δραχ., εὐρίσκονται ὡς ἐξῆς·

Τὸ μερίδιον τοῦ α' εἶναι 1, τὸ δὲ μερίδιον τοῦ β' εἶναι τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ μεριδ. τοῦ α'· τὸ μερίδιον τοῦ γ' εἶναι τὸ $\frac{1}{4}$ τοῦ μεριδ. τοῦ β', ἤτοι $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α'. Καὶ τὸ μερίδιον τοῦ δ' εἶναι τὰ $\frac{2}{3}$ τοῦ μεριδίου τοῦ γ', ἤτοι τὰ $\frac{2}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{8}$ τοῦ μεριδ. τοῦ α'.

Ἄρα οἱ ζητούμενοι ἀριθμοὶ εἶναι $1 \frac{3}{4} \frac{3}{16} \frac{1}{8}$, ἀναλόγως τῶν ὁποίων θὰ μοιρασθῇ τὸ ποσὸν 158000 δραχ.

(Ἄπ. α') 76606,06 δραχ., β') 57454,54, γ') 14363,63 δ') 9575,75).

14) Τρεῖς ἔμποροι ἀποικιακῶν ἠγόρασαν διὰ κοινῆς παραγγελίας καφὲ Ἀραβίας βάρους 50 στατ., 22 ὀκ., 100 δραχμ. καὶ ἀξίας κατὰ τὸ τιμολόγιον 7580 δραχμῶν. Καὶ ὁ μὲν α' ἀναλαμβάνει 22 στατ., 11 ὀκ. 200 δραχμ., ὁ β' 16 στατ. 1 ὀκ. καὶ ὁ γ' τὸ ὑπόλοιπον. Πόσον μέρος ἐκ τοῦ ποσοῦ τοῦ τιμολογίου ἐπλήρωσεν ἕκαστος;

(Ἄπ. α' 3341,21 δραχ., β' 2406,08 καὶ γ' 1832,72 δραχ.).

15) Τέσσερες κεφαλαιούχοι συνεφώνησαν νὰ ἐκτελέσωσι μίαν ἐπιχείρησιν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος κατέβαλε 27500 δολλάρια ἐπὶ 1 ἔτος, 6 μῆν., ὁ δὲ β' 80135 δολλάρ. ἐπὶ 23 $\frac{1}{2}$ μην., ὁ γ' 29150 δολ. ἐπὶ 1 ἔτ., 5 μῆν.

καὶ ὁ δ' 45205 δολάρ. ἐπὶ 17 $\frac{1}{2}$ μῆνας. Πόσα δολλάρια ἐκ τοῦ κέρδους 16218,50 δολ. θὰ λάβῃ ἕκαστος;

(Ἄπ. α' 2189,92 δολ., β' 8331,30 δολ., γ' 2192,35 δολ. καὶ δ' 3499,83 δολλάρια περίπου).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΞΕΩΣ

249. **Ὁρισμοί.**— «Μέσος ὄρος ἢ ἀριθμητικὸν μέσον δεδομένων ἀριθμῶν καλεῖται τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀθροίσματος τῶν ἀριθμῶν διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ἐκφράζοντος τὸ πλῆθος αὐτῶν»· π. χ. ὁ μέσος ὄρος τῶν ἀριθμῶν 8, 7, 12, 5 εἶναι τὸ πηλίκον $\frac{8+7+12+5}{4} = 8$.

250. Δυνατὸν ἀντὶ νὰ λαμβάνηται ἅπαξ ἕκαστος τῶν ἀριθμῶν, ὧν ζητεῖται ὁ μέσος ὄρος, νὰ λαμβάνηται. δις ἢ τρις καὶ ἐν γένει νὰ πολλαπλασιάζεται ἐπὶ ἀντίστοιχόν τινα ἀριθμὸν. Ἐν τιαύτῃ περιπτώσει προσθέτομεν τὰ γινόμενα ταῦτα καὶ τὸ ἄθροισμα διαιροῦμεν διὰ τοῦ ἀθροίσματος τῶν πολλαπλασιαστῶν, ὅπερ ἄθροισμα δεικνύει πάλιν τὸ πλῆθος τῶν λαμβανομένων ἀριθμῶν διὰ τὸν μέσον ὄρον.

Π. χ. ὁ μέσος ὅρος τῶν ἀριθμῶν 5, 8, 10, 14, ἐξ ὧν ὁ α' πολλαπλασιάζεται ἐπὶ 2, ὁ β' ἐπὶ 4, ὁ γ' ἐπὶ 7 καὶ ὁ δ' ἐπὶ 3 εἶναι.

$$5 \times 2 = 10$$

$$8 \times 4 = 32$$

$$10 \times 7 = 70$$

$$14 \times 3 = 42$$

$$\frac{16}{16} \quad 154$$

$$\text{τὸ πηλίκον } 154 : 16 = 9 \frac{5}{8}$$

251. *Μείγματα καὶ κράματα.*—Πολλάκις ἐν τῷ πρακτικῷ βίῳ παρίσταται ἀνάγκη ν' ἀναμειξῶμεν διαφόρους οὐσίας πρὸς σχηματισμὸν χημικῶν μειγμάτων. Ἐὰν π. χ. ἀναμειξῶμεν ἀνυδρὸν οἰνόπνευμα μεθ' ὕδατος, λαμβάνομεν ἐν οἰνοπνευματοῦχον μείγμα. Ὅμοίως ἀναμειγνύοντες διαφόρους ποιότητος σίτου λαμβάνομεν ἕτερον μείγμα σίτου. Ὁσαύτως συντήκοντες διάφορα μέταλλα, ὡς λ. χ. χρυσὸν μετὰ χαλκοῦ, λαμβάνομεν μείγμα, ὅπερ καλεῖται κράμα.

᾽Ωρίσαμεν ἀλλαχοῦ (§ 193), τί καλοῦμεν τίτλον κράματος· βαθμὸς δὲ οἰνοπνευματοῦχου ὑγροῦ καλεῖται ὁ ἀριθμὸς, ὁ δεικνύων πόσοι ὄγκοι ἀνύδρου οἰνοπνεύματος περιέχονται εἰς 100 ἴσους ὄγκους τοῦ ὑγροῦ τούτου· λέγοντες π. χ. ὅτι οἰνόπνευμά τι εἶναι βαθμοῦ 85° ἐννοοῦμεν ὅτι ἐξ 100 ἴσων ὄγκων τοῦ ὑγροῦ τούτου οἱ 85 εἶναι ἀνυδρὸν οἰνόπνευμα.

Τὰ προβλήματα, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τοιαύτας ἀναμειξεις, καλοῦνται προβλήματα μείξεως, κατατάσσονται δὲ εἰς δύο κατηγορίας.

Προβλήματα μείξεως Α' κατηγορίας.

252. «Προβλήματα μείξεως τῆς Αης κατηγορίας εἶναι ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὅποια εἶναι δεδομένοι αἱ διάφοροι πρὸς ἀνάμειξιν ποσότητες διαφόρων εἰδῶν καὶ ἡ τιμὴ τῆς μονάδος ἐκάστου εἶδους καὶ ζητεῖται ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μείγματος).

Σημ.—Ὡς τιμὴν τῆς μᾶς μονάδος θεωροῦμεν προσέτι καὶ τὸν τίτλον κράματος καὶ τὸν βαθμὸν οἰνοπνεύματος.

Ἔστωσαν πρὸς λύσιν τὰ ἐξῆς προβλήματα·

1) Ἔχει τις τέσσαρα εἶδη καφέ τῶν 4,20 δρχ., 3,80 δρχ., 3,50 δρχ., καὶ τῶν 3,20 δρχ. κατ' ὄκταν. Ἐὰν λάβῃ 500 ὀκ. ἐξ ἐκάστου εἶδους καὶ σχηματίσῃ μείγμα, ποῖα θὰ εἶναι ἡ τιμὴ τῆς ὀκτῆς τοῦ μείγματος;

Λύσις.—Ἐὰν λάβωμεν ἀνὰ μίαν ὀκτὰ ἐξ ἐκάστου εἶδους, σχηματίζεται μείγμα 4 ὀκ., ἕπερ στοιχίζει 4,20 + 3,80 + 3,50 + 3,20 δρχ., ἐπομένως, ἐὰν λάβωμεν ἀνὰ 500 ὀκ. ἐξ ἐκάστου εἶδους, θὰ σχηματίσωμεν μείγμα 4 × 500 ὀκ.; ὅπερ θὰ ἔχῃ προφανῶς ἀξίαν (4,20 + 3,80 + 3,50 + 3,20) × 500. Ἔθεν ἡ 1 ὀκτὰ τοῦ μίγματος τούτου θὰ τιμᾶται

$$(4,20 + 3,80 + 3,50 + 3,20) \times 500$$

$$4 \times 500$$

$$\text{ἢ ἀπλούστερον } \frac{4,20 + 3,80 + 3,50 + 3,20}{4} = 3,675 \text{ δρχ.}$$

Βλέπομεν λοιπὸν ὅτι, ὡσάκις τὰ ἀναμειγνύομενα ποσὰ εἶναι ἴσα, ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μείγματος εἶναι ὁ μέσος ὅρος (§ 249) τῶν δοθεισῶν τιμῶν.

2) Ἐὰν ἀναμειξῇ τις 2850 ὀκ. σίτου τῶν 40 λεπτῶν κατ' ὀκτὼ καὶ 3400 ὀκ. τῶν 38 λεπτ. καὶ 2400 ὀκ. τῶν 32 λεπτ., ποία θὰ εἶναι ἡ τιμὴ τῆς ὀκτῆς τοῦ μείγματος ;

Δύσις.	2850 ὀκ. πρὸς 40 λ. τιμῶνται	$2850 \times 40 = 114000$	λ.
	3400 » » 38 » »	$3400 \times 38 = 129200$	λ.
	2400 » » 32 » »	$2400 \times 32 = 76800$	λ.

ἄρα αἰ 8650 ὀκ. μείγματος τιμῶνται 320000 λ.

ἐπομένως ἡ 1 ὀκτὴ τοῦ μίγματος τιμᾶται $\frac{320000}{8650} = 36 \frac{17}{172}$ λεπτά.

Παρατ. — Βλέπομεν ὅτι ἡ εὐρεθεῖσα τιμὴ τῆς ὀκτῆς τοῦ μείγματος εἶναι ὁ μέσος ὄρος (§ 250) τῶν δοθεισῶν τιμῶν 40 λ., 38 λ., 32 λ. πολ-
λαπλασιαζομένων ἐπὶ τὰ ἀντίστοιχα ποσὰ 2850 ὀκ., 3400 ὀκ., 2400 ὀκ.

3) Ἐὰν συντακῶσι 250 δρμ. χρυσοῦ τίτλου 0,830 καὶ 180 δρμ. τί-
τλου 0,900 καὶ 320 δρμ. τίτλου 0,875, ποῖος θὰ εἶναι ὁ τίτλος τοῦ
κράματος χρυσοῦ, τὸ ὅποion λαμβάνομεν ;

Δύσις.

250 δρ. χρυσ.	0.830 τίτλ.	περιέχουσι	$250 \times 0,830 = 207,5$	καθ. χρ.
180 » »	0.900 » »	180 × 0,900 = 162	» »	
320 » »	0.875 » »	320 × 0,875 = 289	» »	

750 δρμ. χρυσ. περιέχουσι καθ. χρυσόν 649,5 δρμ.

1. » » περιέχει $\frac{619,5}{750} = 0,866$.

Ὅθεν ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος εἶναι ὁ 0,866.

Εἰς τὴν αὐτὴν κατηγορίαν κατατάσσομεν καὶ τὰ προβλήματα ἐκεῖνα, τὰ ὅποια διαφέρουσι τῶν προηγουμένων μόνον κατὰ τοῦτο, ὅτι ἀντὶ τῆς ζητήται ἡ τιμὴ τῆς μονάδος τοῦ μείγματος, εἶναι δεδομένη αὕτη, ζητεῖται δ' ἡ τιμὴ τῆς μονάδος ἐνὸς οἰοῦδήποτε ἐκ τῶν ἀναμειγνυομένων ειδῶν.

Ἔστω ταιούτων πρόβλημα τὸ ἐξῆς :

4) Διὰ τὴν σχηματίσωμεν μείγμα οἰνοπνεύματος βαθμοῦ 80°, ἀνα-
μειγνύομεν 12 λίτρ. οἰνοπνεύματος 75°, 16,5 λίτρ. βαθμοῦ 60°, 32 λίτρ.
βαθμοῦ 95° καὶ 9 λίτρ. ἀγνώστου βαθμοῦ. Ποῖος εἶναι ὁ βαθμὸς τοῦ
τελευταίου εἶδους.

Δύσις	λίτρ.	βαθμ.	λίτρ. ἀνύδρου οἰνοπνεύμ.
	12	75° περιέχουσι	12 × 0,75 = 9
	16,5	60° »	16,5 × 0,60 = 9,90
	32	95° »	32 × 0,95 = 30,40

ἐπομένως 60,5 49,30

Ἀλλὰ θέλομεν τὴν σχηματίσωμεν ὀλικὸν μείγμα 60,5 + 9 = 69,5 λίτρ.
βαθμοῦ 80°, ἧτοι περιέχον ἀνύδρον οἰνόπνευμα $69,5 \times 0,80 = 55,60$
λίτρως. Ἐπομένως αἱ ὑπόλοιποι λίτρα 9 θὰ περιέχωσιν ἀνύδρον οἰνό-
πνευμα $55,60 - 49,30 = 6,30$ λ. καὶ ἡ 1 λίτρα θὰ περιέχη $\frac{6,30}{9} = 0,70$

Ἄρα ὁ ζητούμενος βαθμὸς εἶναι 70°.

5) Ἀναμειγνύομεν 2400 ὀκ. οἴνου τῶν 60 λ. μετὰ 1800 ὀκ. οἴνου τῶν 40 λ. καὶ μετὰ 300 ὀκ. ὕδατος. Ποῖα εἶναι ἡ τιμὴ τῆς ὀκάς τοῦ μείγματος ἄνευ κέρδους καὶ ποῖα μετὰ κέρδους 12 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ ὅλου μείγματος;

Ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ πρέπει νὰ λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ τιμὴ τῆς ὀκάς τοῦ ὕδατος εἶνε 0. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἐργαζόμεθα ὡς εἰς τὰ προηγούμενα.

$$\begin{array}{r}
 2400 \text{ ὀκ.} \times 60 \text{ λ.} = 144000 \text{ λ.} \\
 1800 \text{ ὀκ.} \times 50 \text{ λ.} = 72000 \text{ λ.} \\
 300 \text{ ὀκ.} \times 0 \text{ λ.} = 0 \\
 \hline
 4500 \qquad \qquad 2160(00) \left| \begin{array}{r} 45(00) \\ 48 \text{ λ.} \end{array} \right.
 \end{array}$$

Ἡ τιμὴ τῆς ὀκάς τοῦ μείγματος ἄνευ κέρδους εἶναι 48 λ.

Διὰ νὰ εὐρωμεν τὸ δεύτερον ζητούμενον, ἀυξάνομεν τὴν ὀλικὴν ἀξίαν τοῦ μείγματος (216000 λ.) κατὰ 12 % καὶ ἔπειτα διαιροῦμεν διὰ τοῦ ποσοῦ 4500 ὀκ. τοῦ μείγματος ἢ εὐκολώτερον πράττομεν τοῦτο ἐπὶ τῆς τιμῆς 48 λ.

$$\begin{array}{r}
 100 \qquad 112 \\
 48 \qquad \qquad \chi \\
 \hline
 \chi = 112 \times \frac{48}{100} = 53,79 \text{ λ. περίπου.}
 \end{array}$$

Προβλήματα μείξεως Β' κατηγορίας.

253. Προβλήματα μείξεως Βας κατηγορίας εἶναι ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα δίδονται αἱ τιμαὶ τῆς μονάδος δύο πρὸς ἀνάμειξιν ποσῶν καὶ ζητεῖται κατὰ ποίαν ἀναλογίαν θ' ἀναμειχθῶσι ταῦτα, διὰ νὰ προκύψῃ μείγμα, τοῦ ὁποίου ἡ μονὰς νὰ ἔχη μέσση τινὰ τιμὴν δεδομένην.


Ἔστωσαν πρὸς λύσιν τοιαῦτα προβλήματα τὰ ἐξῆς:

1) Κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει ν' ἀναμειξῶμεν οἶνον, οὔτινος ἡ ὀκά τιμᾶται 60 λ., με οἶνον, οὔτινος ἡ ὀκά τιμᾶται 40 λ., διὰ νὰ σχηματίσωμεν μείγμα, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκά νὰ τιμᾶται 55 λ.;

Λύσις. — Πρὸς τοῦτο σκεπτόμεθα ὡς ἐξῆς:

Ἐκάστη ὀκά τοῦ α' εἴδους εἰσαγομένη εἰς τὸ μείγμα καὶ πωλουμένη 55 λ. φέρει ζημίαν $60 - 55 = 5$ λ. Ἐκάστη δ' ὀκά τοῦ β' εἴδους εἰσαγομένη εἰς τὸ μείγμα καὶ πωλουμένη 55 λ. φέρει κέρδος $55 - 40 = 15$. Ἐὰν λοιπὸν λάβωμεν πρὸς ἀνάμειξιν ἐκ μὲν τοῦ α' εἴδους 15 ὀκ., ἐκ δὲ τοῦ β' 5 ὀκ., θὰ ἔχωμεν ἀφ' ἐνὸς μὲν ζημίαν $5 \text{ λ.} \times 15 \text{ ὀκ.} = 75 \text{ λ.}$, ἀφ' ἑτέρου δὲ κέρδος $15 \text{ λ.} \times 5 \text{ ὀκ.} = 75 \text{ λ.}$ ὥστε βλέπομεν ὅτι με τοιαύτην ἀνάμειξιν τὸ κέρδος καὶ ἡ ζημία ἐξισοῦνται καὶ ἐπομένως τὸ προκύπτον μείγμα θὰ στοιχίσῃ ἐν ὅλῳ ἕστον καὶ τὰ ἀναμειγνύομενα ποσά.

Ἡ πρᾶξις διατάσσεται συντόμως ὡς ἐξῆς:



Ἡ ανάμειξις λοιπὸν τῶν δύο εἰδῶν βλέπομεν ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 15 καὶ 5 ἢ ἀπλούτερον 3 καὶ 1, τουτέστιν ὅσας φορὰς λάβωμεν 3 ὄκ. ἐκ τοῦ α', τόσας φορὰς πρέπει νὰ λάβωμεν 1 ὄκ. ἐκ τοῦ β'. Κατὰ ταῦτα ἡ λαμβανομένη ποσότης ἐκ τοῦ α' εἴδους θ' ἀποτελεῖ τὰ $\frac{3}{4}$ τοῦ ὅλου μείγματος καὶ ἡ ἐκ τοῦ β' τὸ $\frac{1}{4}$ αὐτοῦ.

Δοκιμή. α' εἶδος 3 ὄκ. \times 60 λ. = 180 λ.

β' » 1 ὄκ. \times 40 λ. = 40 λ.

μείγμα 4 ὄκ. \times 55 λ. = 220 λ.

2) Συντήκομεν δύο κράματα χρυσοῦ, τὸ μὲν τίτλου 0,835, τὸ δὲ 0,900. Πόσα δράμια πρέπει νὰ λάβωμεν ἐξ ἑκατέρου τούτων, ἵνα ἀποτελέσωμεν νέον κράμα 340 δραμίων τίτλου 0,875 ;

Διατάσσομεν τὴν πρᾶξιν ὡς καὶ προηγουμένως.

α' κράμα 0,835 τίτλ. 25 δρ. ἢ 5 (ἀπλοποίησις διὰ 5)

μέσος τίτλ.

0,875

β' κράμα 0,900

40 δρμ. ἢ 8

Ἐντεῦθεν συνάγομεν ὅτι ἡ ανάμειξις δεόν νὰ γίνῃ ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 5 καὶ 8, ἥτοι ἐκ μὲν τοῦ α' κράματος νὰ λάβωμεν $\frac{5}{13}$ τοῦ ὅλου μείγματος τῶν 340 (ἢ $340 \times \frac{5}{13} = 130 \frac{10}{13}$), ἐκ δὲ τοῦ β' τὰ $\frac{8}{13}$ τῶν 340 δρμ. (ἢ $340 \times \frac{8}{13} = 209 \frac{8}{13}$).

3) Θέλει τις ν' ἀναμείξῃ καφέ, τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ τιμᾶται 3,70 δρχ. μὲ 180 ὄκ. ἄλλης ποιότητος καφέ, οὔτινος ἡ ὀκᾶ τιμᾶται 3,20 δρχ. Πόσας ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἀπὸ τὸ α' εἶδος, διὰ νὰ κάμῃ μείγμα τοῦ ὁποίου ἡ ὀκᾶ νὰ πωλῆται πρὸς 3,50 δρχ. ;

Διατάσσομεν τὴν πρᾶξιν ὡς ἀνωτέρω.

α' εἶδος ἡ ὀκᾶ 3,70

30 ὄκ. ἢ 3 ὄκ.

μέση τιμὴ,

3,50

β' εἶδος ἡ ὀκᾶ 3,20

20 ὄκ. ἢ 2 ὄκ.

Παρατηροῦμεν ὅτι ἡ ανάμειξις δεόν νὰ γίνῃ ἀναλόγως τῶν ἀριθμῶν 3 καὶ 2. Ἐπομένως ἡ ζητούμενη ποσότης (χ) τοῦ α' εἴδους θὰ ἔχῃ λόγον πρὸς 180 ὄκ. τοῦ β' εἴδους, ὃν λόγον ἔχει ὁ 3 πρὸς τὸν 2, ἥτοι θὰ ἔχωμεν $\chi : 180 = 3 : 2$ καὶ $\chi = \frac{180 \times 3}{2} = 270$ ὄκ.

4) Πόσα γραμμάρια κράματος χρυσοῦ τίτλου 0,835 χρειάζονται νὰ συντηξῶμεν μετὰ 120 γραμ. καθαροῦ χρυσοῦ διὰ νὰ λάβωμεν κράμα τίτλου 0,900 ;

Δέον να ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ καθαρός χρυσός ἔχει τίτλον 1 ἢ 1,000.
Ἡ λύσις κατὰ τὰ λοιπὰ γίνεται ὡς καὶ εἰς τὰ προηγούμενα.

$$\begin{array}{r}
 0,835 \quad \quad \quad 100 \text{ ἢ } 20 \\
 \quad \quad \quad \diagdown \quad \quad \quad \diagup \\
 \quad \quad \quad \quad 0,900 \\
 \quad \quad \quad \diagup \quad \quad \quad \diagdown \\
 1,000 \quad \quad \quad 65, \text{ ἢ } 13 \\
 \hline
 \chi : 180 = 20 : 13 \text{ καὶ } \chi = \frac{180 \times 20}{13} = 276 \frac{12}{13} \text{ γρμ.}
 \end{array}$$

Σημ.—Ἄν κρᾶμα χρυσοῦ ἀναμείξωμεν μετὰ χαλκοῦ, θέον να λάβωμεν ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ χαλκός ἔχει τίτλον 0.

5) Ἐμπορός τις ἔχει δύο ποιότητας ἐλαίου τῆς μὲν α' ποιότητος ἡ ὀκτ' στοιχίζει 1,30 δρχ., τῆς δὲ β' 1,10 δρχ. Θέλει να κάμη μείγμα 2800 ὀκ., ἔπερ να πωλήσῃ πρὸς 1,28 δρ. καὶ να κερδίσῃ 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ μείγματος. Πόσας ὀκάδας θὰ λάβῃ ἐξ ἑκατέρας ποιότητος ;
Θὰ εὐρωμεν πρῶτον πόσον θὰ ἐπωλεῖτο ἡ ὀκτ' ἑκατέρας ποιότητος μετὰ τοῦ κέρδους 10%.

ἀξ. ἀγ.	ἀξ. πωλ.	ἀξ. ἀγ.	ἀξ. πωλ.
100	110	110	110
1,30	χ	110	χ
<hr/>			
$\chi = 110 \times \frac{1,30}{100} = 1,43$		$\chi = 110 \times \frac{1,10}{100} = 1,21$	

Καταστρώνομεν ἤδη τὸ πρόβλημα ὡς εἰς τὰ προηγούμενα.

$$\begin{array}{r}
 \alpha' \quad 1,43 \text{ δρχ.} \quad \quad \quad 7 \\
 \quad \quad \quad \diagdown \quad \quad \quad \diagup \\
 \quad \quad \quad \quad 1,28 \text{ δρ.} \\
 \quad \quad \quad \diagup \quad \quad \quad \diagdown \\
 \beta' \quad 1,21 \text{ δρχ.} \quad \quad \quad 15 \\
 \alpha') \frac{2800 \times 7}{22} = 890 \frac{10}{11} \text{ ὀκ.} \quad \beta') \frac{2800 \times 15}{22} = 1909 \frac{1}{11} \text{ ὀκ.}
 \end{array}$$

Σημ.—Δύναται τὸ πρόβλημα τοῦτο να λυθῇ καὶ ἄλλως. Ἡ τιμὴ 1,28 δρχ., εἰς τὴν ὁποίαν θὰ πωλήσῃ τὸ ἐλαῖον, εἶναι ἀθροισμα τῆς ἀξίας τοῦ ἐλαίου καὶ τοῦ κέρδους 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας ταύτης. Εὐρίσκομεν τὴν τιμὴν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἐπωλεῖτο τὸ μείγμα ἀνευ κέρδους.

110 ἀξ. πωλ.	ἀξ. 100 ἀγ.
1,28	χ
<hr/>	
$\chi = 100 \times \frac{1,20}{1,10} = 1,16 \frac{4}{11}$	

Ἡδη κατατάσσομεν τὸ πρόβλημα ὡς ἐξῆς:

$$\begin{array}{r}
 \alpha' \quad 1,30 \text{ δρχ.} \quad \quad \quad 6 \frac{4}{11} \text{ ἢ } \frac{70}{11} \text{ ἢ } 70 \text{ ἢ } 7 \\
 \quad \quad \quad \diagdown \quad \quad \quad \diagup \\
 \quad \quad \quad \quad 1,16 \frac{4}{11} \\
 \quad \quad \quad \diagup \quad \quad \quad \diagdown \\
 \beta') \quad 1,10 \text{ δρχ.} \quad \quad \quad 13 \frac{7}{11} \text{ ἢ } \frac{150}{11} \text{ ἢ } 150 \text{ ἢ } 15
 \end{array}$$

ἥτοι φθάνομεν εἰς τὰ αὐτὰ ἐξαγόμενα.

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Ἐργάτης τις ἐργασθεὶς κατὰ τὰς 6 ἡμέρας τῆς ἐβδομάδος ἔλαβε τὴν μὲν 1ην ἡμέραν 3 δρχ., τὴν δὲ 2αν 2,75 δρ., τὴν 3ην 4,50 δρ., τὴν 4ην 5 δρχ., τὴν 5ην 4,75 δρ. καὶ τὴν 6ην 4,90 δρχ. Πόσον εἶναι τὸ ἡμερομίσθιον κατὰ μέσον ὄρον; (Ἄπ. 4,15 δρχ.).

2) Τέσσαρα βαρέλλια κηφὲ ζυγίζουσι τὸ μὲν α' 10 στ.—3 ὀκ.—50 δρμ., τὸ δὲ β' 9 στ.—30 ὀκ.—200 δρμ., τὸ γ' 11 στ.—20 ὀκ.—130 δρμ., τὸ δὲ δ' 9 στ.—10 ὀκ.—200 δρμ. Πόσον ζυγίζει κατὰ μέσον ὄρον ἕκαστον βαρέλλιον; (Ἄπ. 10 στ.—5 ὀκ.—45 δρμ.).

3) Ἀμαξοστοιχία τις διήνησεν ἐπὶ $8\frac{1}{2}$ ὥρας 32 χιλμ. καθ' ὥραν, κατὰ τὰς 5 ἐπομένας ὥρας 45,400 χιλμ. καθ' ὥραν καὶ κατὰ τὰς τελευταίας 6 $\frac{1}{2}$ ὥρας 36,500 χιλμ. καθ' ὥραν. Ποία εἶναι ἡ μέση ταχύτης αὐτῆς καθ' ὥραν; (Ἄπ. 36,8125 χιλμ.).

4) Μαθητῆς τις ἔλαβεν εἰς μὲν τὰ Ἑλληνικὰ ὀλικὸν βαθμὸν 7, εἰς δὲ τὰ Μαθηματικὰ 8, εἰς τὰ Ἱερὰ 9, εἰς τὴν Γυμναστικὴν 6, εἰς τὰ Γαλλικὰ 5, εἰς τὴν Φυσικὴν 8, εἰς τὴν Ἱστορίαν 6 καὶ εἰς τὴν Γεωγραφίαν 7. Ὁ βαθμὸς τῶν Ἑλληνικῶν, Μαθηματικῶν καὶ τῆς Γυμναστικῆς ἔχει συντελεστὴν (πολλαπλασιάζεται) τὸν 2 καὶ τῶν ὑπολειπομένων τὸν 1. Τίς εἶναι ὁ γενικὸς βαθμὸς τοῦ μαθητοῦ τούτου; (Ἄπ. 7).

5) Οἱ ἐργάται ἐνὸς κτήματος ἐργάζονται κατὰ τὰς 120 ἡμ. 9 ὥρας καθ' ἡμέραν, κατὰ τὰς 135 ἡμ. 12 ὥρ. καὶ κατὰ τὰς 45 ἡμ. 13 ὥρ. Ποία εἶναι ἡ μέση διάρκεια τῆς ἡμερησίας ἐργασίας καθ' ὄλον τὸ ἔτος; (Ἄπ. 10 ὥρ. 57 π.λ.).

6) Ἐν τινι διώρυγι ἔσκαψαν 9 ἐργ. ἐπὶ 5 ἡμ. ἐν μέρος 26 $\frac{1}{2}$ μ., 8 ἄλλοι ἐπὶ 11 ἡμ. ἕτερον μέρος 118 μ., καὶ 12 ἄλλοι ἐπὶ 7 μέρος 83 $\frac{1}{2}$ μ. Πόσα μέτρα ἔσκαψεν ἕκαστος ἐργάτης τὴν ἡμέραν κατὰ μέσον ὄρον; (Ἄπ. 1,19 μ.).

7) Ἡγόρασέ τις α' 10 τεμάχια (τόπια) τῶν 35 μ. πρὸς 6,25 δρχ. τὸ μέτρον, β') 12 τεμάχια τῶν 30 μ. πρὸς 7,35 δρχ. τὸ μέτρον, γ') 15 τεμάχια τῶν 40 μ. πρὸς 8,15 δρχ. τὸ μέτρον. Πόση εἶναι κατὰ μέσον ὄρον ἡ τιμὴ τοῦ μέτρον τῶν ὑφασμάτων τούτων; (Ἄπ. 7,422 δρχ.).

8) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε 2458 ὀκ. σίτου πρὸς 44 λ. τὴν ὀκᾶν, 4580 ὀκ. ἄλλης ποιότητος πρὸς 45 $\frac{3}{4}$ λ. τὴν ὀκᾶν. Ποία εἶναι ἡ μέση τιμὴ τῆς ὀκᾶς τοῦ ὄλου σίτου; (Ἄπ. 45 $\frac{977}{9038}$ λ.).

9) Ἀνέμειξέ τις 625 λίτρ. οἴνου πνεύματος 80° καὶ 550 λ. τῶν 60° καὶ 105 λ. ὕδατος. Πόσος θά εἶναι ὁ βαθμὸς τοῦ μείγματος; (Ἄπ. 65°).

10) Διὰ τὴν κατασκευὴν δοχείου τινὸς συντήκει τις 4 $\frac{1}{2}$ χιλγ. ἀργύρου τίτλου 0,900 καὶ 1 $\frac{1}{4}$ χιλγ. ἀργύρου τίτλου 0,600 καὶ 250 γρμ.

χαλκού. Ποῖος θὰ εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κράματος, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη τὸ δοχεῖον ; (Ἄπ. 0,800).

11) Ἐμπορός τις ἔχει δύο ποιότητας οὐρύνης τῶν 0,85 δρχ. καὶ 0,92 δρχ. κατ' ὀκτ. Ἐὰν ἀναμείξῃ δύο ποσὰ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ποιοτήτων ἔχοντα λόγον πρὸς ἀλλήλα, ὡς ὁ 5 πρὸς 2, ποίκα θὰ εἶναι ἡ μέση τιμὴ τῆς ὀκτὰς τοῦ μείγματος ; (Ἄπ. 0,87 δρχ.).

12) Συντήκομεν κρᾶμα χρυσοῦ 285 γραμ. τίτλου 0,835 μετ' ἄλλου κράματος χρυσοῦ 325 γραμ. καὶ τίτλου 0,920 καὶ μετὰ καθαροῦ χρυσοῦ 152 γραμ. Πόσος θὰ εἶναι ὁ τίτλος τοῦ νέου κράματος ; (Ἄπ. 0,904.).

13) Ἐμπορός τις θέλει νὰ λάβῃ μίγμα 840 ὀκ., 300 δρμ. ἐλαίου, οὐτινος ἡ ὀκτὰ νὰ στοιχίζῃ 1,15 δρχ. Πρὸς τοῦτο ἀναμειγνύει δύο ποιότητας ἐλαίου· καὶ τῆς μὲν α' ποιότητος ἡ ὀκτὰ στοιχίζει 1,25 δρχ., τῆς β' 1,02 δρχ. Πόσας ὀκάδας θὰ λάβῃ ἐξ ἑκάτερου εἶδους ;

(Ἄπ. α' 475 ὀκ., 82 $\frac{14}{23}$ δρμ., β' 365 ὀκ., 217 $\frac{9}{23}$ δρμ.).

14) Πόσον ἄργυρον τίτλου 0,766 $\frac{2}{3}$ πρέπει ν' ἀναμείξῃ τις μετ' 72 ὀκ. ἄργυρου τίτλου 0,910 $\frac{1}{2}$, ἵνα λάβῃ κρᾶμα βαθμοῦ καθαρότητος 0,800 ; (Ἄπ. 238 ὀκ. 272 δρμ.)

15) Χρειάζεται τις οἰνόπνευμα 70° καὶ ἔχει τοιοῦτον τῶν 90° καὶ 62 $\frac{1}{2}$ °. Ζητεῖται α' κατὰ ποίαν ἀναλογίαν πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ἀνάμειξις, β') πόσας μετρικὰς ὀκάδας πρέπει νὰ λάβῃ ἐξ ἑκάστου εἶδους, ἵνα λάβῃ μίγμα 800 ὀκ.

(Ἄπ. α') ὡς 3 πρὸς 8, β') 218 ὀκ. 72 $\frac{8}{11}$ δράμ., 581 ὀκ., 327 $\frac{3}{11}$ δράμ.)

16) Πόσον ἄργυρον καὶ πόσον χαλκὸν πρέπει νὰ συντήξῃ τις, διὰ νὰ κόψῃ 400 ἀργυρὰ πεντάδραχμα, ὧν ὁ βαθμὸς καθαρότητος εἶναι 0,900 καὶ τὸ βάρος ἑκάστου 25 γραμ.; (Ἄπ. 9 χ.λ.γ. ἄργυρ. καὶ 1 χ.λ.γ. χαλκοῦ).

17) Πόσον χρυσὸν καὶ χαλκὸν πρέπει τις ν' ἀναμείξῃ, διὰ νὰ κατασκευάσῃ 500 χρυσὰ εἰκοσάφραγκα, ἄγνωστοῦ ὄντος ὅτι ἕκαστον εἰκοσάφραγκον ἔχει βάρος 6,4516 γραμ. καὶ τίτλον 0,900.

(Χρ. 2,90322 χ.λ.γ. χαλκ. 0,32258 χ.λ.γ.).

18) Ἐχει τις κρᾶμα 21 χ.λ.γ. χρυσοῦ τίτλου 0,850. Πόσα χ.λ.γ. χαλκοῦ πρέπει νὰ προσθήσῃ εἰς αὐτό, ἵνα καταβιβασθῇ ὁ τίτλος αὐτοῦ εἰς 0,800 ; (Ἄπ. 1,3125 χ.λ.γ. χαλκοῦ).

19) Ἐπώλησέ τις 45 πρόβατα, ἐξ ὧν τὰ 8 πρὸς 18,75 δρχ. ἕκαστον, 5 ἄλλα πρὸς 20,50 δρχ., τὰ $\frac{3}{8}$ τοῦ ὑπολοίπου πρὸς 15,70 δρχ., τὰ $\frac{3}{5}$ τοῦ νέου ὑπολοίπου πρὸς 18,30 δρχ. καὶ τὰ ὑπόλοιπα πρὸς 24,50 δρχ. Ποίκα εἶναι ἡ μέση τιμὴ ἑκάστου προβάτου ; (Ἄπ. 19 δρχ.).

20) Ἠγόρασέ τις ποσὸν τι ζακχάρως τριῶν ποιοτήτων μετὰ τὰς ἐξῆς τιμὰς· πρὸς 1,15 δρχ., πρὸς 1,28 δρχ. καὶ πρὸς 1,30 δρχ. τὴν ὀκτ. Ἐκ τοῦ β' εἶδους ἠγόρασε ποσὸν τριπλάσιον ἢ ἐκ τοῦ α' καὶ ἐκ τοῦ

γ' ποσόν, ὅσον ἐκ τοῦ α' καὶ β'. Ποία εἶναι ἡ μέση τιμὴ τῆς ὁκᾶς;
(Ἀπ. 1,27 δραχ.).

21) Ἐμπορὸς τις ἀναμειγνύει 85 ὀκ. ἀλεύρου τῶν 48 λ., 30 ὀκ. ἄλλης ποιότητος τῶν 52 λ. καὶ 235 ὀκ. τρίτης ποιότητος τῶν 45 λ. Εἰς ποίαν τιμὴν πρέπει νὰ πωλήσῃ τὴν ὁκᾶν τοῦ μείγματος, ἂν θέλῃ νὰ κερδίσῃ 25,60 δραχ. ;
(Ἀπ. 0,536 δραχ.).

22) Οἰνοπώλης ἀναμειγνύει 158 ὀκ. οἴνου τῶν 60 λ. καὶ 245 ὀκ. οἴνου τῶν 50 λ. καὶ 83 ὀκ. ὕδατος. Ποία εἶναι ἡ μέση τιμὴ τοῦ μείγματος ;
(Ἀπ. 0,447 δραχ.).

23) Ἐχει τις 36 λίτ. οἰνοπνεύματος τῶν 80°. Πόσας λίτρας ὕδατος πρέπει νὰ προσθέσῃ εἰς αὐτό, ἵνα λάβῃ οἰνόπνευμα $68 \frac{1}{4}^{\circ}$;
(Ἀπ. $6 \frac{18}{91}$ λίτρ.).

24) Ἐμπορὸς τις ἀναμειγνύει 3450 ὀκ. σίτου τῶν 40 λ. καὶ 2420 ὀκ. τῶν $42 \frac{1}{2}$ λ. καὶ 4560 ὀκ. τῶν 45 λ. Πόσον πρέπει νὰ πωλῇ τὴν ὁκᾶν τοῦ μείγματος, ἵνα κερδίξῃ $12 \frac{1}{2} \%$ ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ μείγματος ;
(Ἀπ. 0,481 δραχ.).

25) Καπνέμπορος ἀνέμειξε τρία εἶδη καπνοῦ· ἐκ μὲν τοῦ α' εἴδους τῶν 2,85 δραχ. ἔλαβεν 845 ὀκ., ἐκ δὲ τοῦ β' τῶν 3,20 δραχ., 585 ὀκ. καὶ ἐκ τοῦ γ' τῶν 3,65 δραχ. 450 ὀκ. Ἐὰν ἐπώλησῃ τὴν ὁκᾶν τοῦ μείγματος πρὸς 3,40 δραχ., ἐκέρδισεν ἢ ἐζημιώθη καὶ πόσον τοῖς ἑκατόν ;
(Ἀπ. ἐκέρδισεν $7,93 \%$ περίπου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

254. Τὸ γινόμενον, τὸ ὁποῖον εὐρίσκομεν πολλαπλασιαζόντες ἀριθμὸν τινα ἐπὶ τὸν ἑαυτὸν του, καλεῖται τετράγωνον ἢ δευτέρα δύναμις τοῦ ἀριθμοῦ τούτου.

Π. χ. $3 \times 3 = 9$ λέγεται τετράγωνον τοῦ 3· ὁμοίως $\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{16}{25}$ λέγεται τετράγωνον τοῦ $\frac{4}{5}$. ὥσχύτως $3,5 \times 3,5 = 12,25$ εἶναι τετράγωνον τοῦ 3,5.

Τὸ γινόμενον τῶν τριῶν ἴσων παραγόντων καλεῖται κύβος ἢ τρίτη δύναμις τοῦ ἐνὸς τῶν παραγόντων· π. χ. $4 \times 4 \times 4 = 64$ λέγεται κύβος τοῦ 4. Ὅμοίως $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$ λέγεται κύβος τοῦ $\frac{2}{3}$.

Ἐν γένει τὸ γινόμενον ἴσων παραγόντων καλεῖται δύναμις τοῦ ἐνὸς τῶν παραγόντων· καὶ ἂν οἱ παράγοντες εἶναι τέσσαρες, ἢ δύναμις καλεῖται τετάρτη, ἂν πέντε, πέμπτη κ.ο.κ. Π. χ. $5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$ εἶναι ἡ τετάρτη δύναμις τοῦ 5.

Παράστασις τῶν δυνάμεων.—Τὸ τετράγωνον ἢ τὴν δευτέραν δύναμιν ἀριθμοῦ τινος, ὡς τοῦ 3, παριστῶμεν συντόμως διὰ τοῦ συμβόλου 3^2 , ἢτοι $3^2=3 \times 3$. Καὶ γενικῶς τὸ τετράγωνον οἰουδήποτε ἀριθμοῦ (α) παριστῶμεν $\alpha^2=\alpha \times \alpha$.

Ἐν τῇ πρῶστῳ τάσει τῆς τῆς δύναμεις, ὁ δὲ ἄνω καὶ δεξιῶς τούτου γεγραμμένος ἀριθμὸς 2 καλεῖται ἐκθέτης τῆς δύναμεις. Ὁμοίως ὁ κύβος οἰουδήποτε ἀριθμοῦ α παρίσταται διὰ τοῦ α^3 , ἢτοι $\alpha^3=\alpha \times \alpha \times \alpha$. Ὁμοίως ἡ τετάρτη δύναμις οἰουδήποτε ἀριθμοῦ α παρίσταται α^4 , ἢτοι $\alpha^4=\alpha \times \alpha \times \alpha \times \alpha$ κ.ο.κ.

Ἀσκήσεις.

- 1) Νὰ εὑρεθῶσι τὰ τετράγωνα τῶν ἀκεραίων 1—25.
- 2) Νὰ εὑρεθῶσι τὰ τετράγωνα τῶν $34 \frac{1}{2}$, $8 \frac{3}{4}$, 1025, 3400 8500, 9040, 13065, 14295.
- 3) Νὰ εὑρεθῶσιν οἱ κύβοι τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν 1 ἕως 12.
- 4) Νὰ εὑρεθῶσιν οἱ κύβοι τῶν: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{8}{15}$, $7 \frac{1}{4}$, 8, 25, 47, 135, 0, 0175, 1, 3456, 750, 1200, 1435, 7865.
- 5) Νὰ ὑπολογισθῶσιν αἱ ἐξῆς δυνάμεις $\left(\frac{3}{4}\right)^3$, $\left(\frac{2}{5}\right)^4$, $(1, 4)^5$, $(0, 002)^6$ $\left(\frac{1}{4}\right)^7$.
- 6) Νὰ εὑρεθῶσι τὰ ἐξῆς ἐξαγόμενα:

$$\alpha) 3,25^2 + 1,7^3 + \left(\frac{7,35}{2}\right)^2 \cdot \beta') \frac{48 \cdot \left(\frac{5}{10}\right)^2 - 8 \cdot (4,125)^2}{67 \cdot (0,18)^2 + (4,25)^3 \cdot 7}$$

Περὶ τετραγωνικῆς ῥίζης.

255. Τετραγωνικὴ ῥίζα ἀριθμοῦ τινος καλεῖται ὁ ἀριθμὸς ἐκεῖνος, τοῦ ὁποῦ τοῦ τετράγωνον ἰσοῦται πρὸς τὸν δοθέντα ἀριθμὸν. Π. χ. ἡ τετραγ. ῥίζα τοῦ 64 εἶναι ὁ 8, διότι $8^2=64$.

Ἡ τετραγ. ῥίζα τοῦ ἀριθμοῦ 64 παρίσταται συμβολικῶς ὡς ἐξῆς: $\sqrt{64}$ ἢτοι $\sqrt{64}=8$. Τὸ σύμβολον ($\sqrt{\quad}$) καλεῖται ῥιζικόν, ὁ δ' ὑπ' αὐτὸ γεγραμμένος ἀριθμὸς ὑπόρριζος ποσότης.

Ὁμοίως ἡ τετραγ. ῥίζα τοῦ 81 εἶναι ὁ 9, διότι $9^2=81$.

Ἐὰν ὁμῶς ζητῶμεν τὴν τετραγ. ῥίζαν τοῦ 75, παρατηροῦμεν ὅτι οὗτος δὲν εἶναι τετράγωνον ἀκεραίου τινὸς ἀριθμοῦ, ἀλλ' ὅτι περιέχεται μεταξύ τῶν τετραγ. τῶν δύο διαδοχικῶς ἀκεραίων 8 καὶ 9, ἢτοι μεταξύ τῶν 64 καὶ 81. Ἐν τῇ περιστάσει τῆς τῆς τετραγ. ῥίζαν τοῦ ἀριθ. 75 θεωροῦμεν τὸν μικρότερον ἐκ τῶν δύο διαδοχικῶν ἀκεραίων, ἢτοι τὸν 8, καὶ λέγομεν τότε ὅτι ὁ 8 εἶναι ἡ τετραγ. ῥίζα τοῦ 75 κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος.

Ὁμοίως τοῦ ἀριθμοῦ 60 ἡ τετραγ. ῥίζα κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος εἶναι ὁ 7, διότι ὁ 60 περιλαμβάνεται μεταξύ 7^2 καὶ 8^2 .

Ἐάν ἐν τῷ προηγουμένῳ παραδείγματι θεωρήσωμεν ἀντὶ τῶν δύο διαδοχικῶν ἀριθμῶν 7 καὶ 8 τοὺς ἐπομένους ἀριθμοὺς

7, 7,1 7,2, 73, . . . 7,9, 8

καὶ ὑψώσωμεν αὐτοὺς εἰς τὸ τετράγωνον, παρατηροῦμεν ὅτι ὁ ἀριθμὸς 60 περιλαμβάνεται μεταξύ τῶν δύο διαδοχικῶν τετραγώνων τῶν 7,7 καὶ 7,8, διότι $7,7^2 = 59,29$ καὶ $7,8^2 = 60,64$.

Ὁ μικρότερος τῶν δύο τούτων ἀριθμῶν, ἦτοι ὁ 7,7, θεωρεῖται ὡς τετραγ. ῥίζα τοῦ 60 κατὰ προσέγγισιν 0,1. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὀριζομεν καὶ τὴν τετραγ. ῥίζαν ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν 0,01, 0,001 κτλ.

Εὐρεσις τῆς τετραγωνικῆς ῥίζης.

A') Εὐρεσις τῆς τετραγωνικῆς ῥίζης ἀκεραίου ἀριθμοῦ κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος.

256. **Πρακτικὸς κανὼν.** — «Χωρίζομεν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν εἰς διψήφια τμήματα ἀρχόμενοι ἐκ δεξιῶν· τὸ πρῶτον πρὸς τὰ ἀριστερὰ τμήμα θὰ ἔχη δύο ἢ καὶ ἓν ψηφίον. Τοῦ τμήματος τούτου ἐξάγομεν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος καὶ εὐρίσκομεν οὕτω τὸ πρῶτον ψηφίον τῆς ῥίζης. Τὸ τετράγωνον τοῦ ψηφίου τούτου ἀφαιροῦμεν ἀπὸ τοῦ πρώτου τμήματος τοῦ ἀριθμοῦ καὶ δεξιᾶ τοῦ ὑπολοίπου καταβιβάζομεν τὸ ἀμέσως ἐπόμενον διψήφιον τμήμα.

Τοῦ οὕτω προκύπτοντος ἀριθμοῦ διαιροῦμεν τὰς δεκάδας διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ εὐρεθέντος ψηφίου τῆς ῥίζης. Τὸ πηλίκον τῆς διαιρέσεως ταύτης γράφομεν πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ διαιρέτου καὶ τὸν οὕτω προκύπτοντα ἀριθμὸν πολλαπλασιάζομεν ἐπ' αὐτὸ τὸ πηλίκον· καὶ ἂν τὸ γινόμενον ἀφαιρῆται ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ, οὗ τὰς δεκάδας διηρέσαμεν, τὸ εὐρεθὲν ψηφίον εἶναι τὸ δεύτερον ψηφίον τῆς ῥίζης, εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον κ.ο.κ., μέχρις οὗ εὐρωμεν ψηφίον, οὗτινος τὸ γινόμενον ν' ἀφαιρῆται.

Δεξιᾶ τοῦ εὐρισκομένου ὑπολοίπου καταβιβάζομεν τὸ ἀμέσως ἐπόμενον διψήφιον τμήμα τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ καὶ τοῦ οὕτω σχηματιζομένου ἀριθμοῦ διαιροῦμεν τὰς δεκάδας διὰ τοῦ διπλασίου τοῦ εὐρεθέντος μέρους τῆς ῥίζης, καὶ γράφομεν τὸ πηλίκον δεξιᾶ τοῦ διαιρέτου καὶ πολλαπλασιάζομεν ἐπὶ τὸν προκύπτοντα ἀριθμὸν· καὶ ἂν μὲν τὸ γινόμενον ἀφαιρῆται ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ, οὗ τὰς δεκάδας διηρέσαμεν, τὸ εὐρεθὲν πηλίκον θὰ εἶναι τὸ τρίτον ψηφίον τῆς ῥίζης, εἰ δὲ μὴ, δοκιμάζομεν τὸ κατὰ μονάδα μικρότερον ψηφίον κ.ο.κ. Προχωροῦμεν δ' οὕτω, μέχρις οὗ καταβιβάσωμεν πάντα τὰ διψήφια τμήματα τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ. Τὸ τελευταῖον ὑπόλοιπον εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς πράξεως. Καὶ ἂν μὲν τοῦτο εἶναι 0, ἢ εὐρεθῆσα τετραγωνικὴ ῥίζα εἶναι ἡ ἀκριβής, ἄλλως εἶναι ἢ κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος».

Σημ. — Ἄν τύχη μία τῶν διαιρέσεων νὰ διδῇ πηλίκον 0, γράφομεν εἰς τὴν ῥίζαν ὡς ψηφίον τὸ 0 καὶ ἐξακολουθοῦμεν τὴν πρᾶξιν.

Παραδείγματα. — Νὰ ἐξαχθῇ κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος ἢ

τετραγωνική ρίζα τοῦ ἀριθμοῦ 170458. Ἡ πρῆξις διατάσσεται ὡς ἐξῆς.

$\begin{array}{r} \sqrt{17.04.58} \\ 16 \\ \hline 104 \\ 81 \\ \hline 2358 \\ 1644 \\ \hline 714 \end{array}$	$\begin{array}{r} 412 \\ \hline 81 \quad 822 \\ \hline 1 \quad 2 \\ \hline 81 \quad 1644 \end{array}$	<p>Ὅμοίως νὰ ἐξελθῇ ἡ τετραγωνικὴ ρίζα κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος τοῦ ἀριθ. 9258348.</p>	$\begin{array}{r} \sqrt{9.25.83.48} \\ 9 \\ \hline 025 \\ 2583 \\ 2416 \\ \hline 19748 \\ 12164 \\ \hline 4584 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3042 \\ \hline 6 \quad 604 \quad 6082 \\ \hline 4 \quad 2 \\ \hline 2416 \quad 12164 \end{array}$
---	---	---	---	---

Ἐνταῦθα παρατηροῦμεν ὅτι ἐν τῷ πρώτῳ παραδείγματι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα εἶναι 412 καὶ τὸ ὑπόλοιπον 714, ὅπερ δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίῃ τὸ διπλάσιον τῆς ρίζης 412, ἦτοι τὸ 824.

Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὐρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος μικτοῦ ἢ δεκαδικοῦ ἀριθμοῦ οὐχὶ μικροτέρου τῆς μονάδος, εὐρίσκομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν μόνον τοῦ ἀκεραίου μέρους. Π. χ. ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 783,45 κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος εἶναι ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ 783. Ὅμοίως ἡ τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ $145 \frac{3}{4}$ κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν τοῦ 145.

B') Εὐρεῖς τῆς τετραγωνικῆς ρίζης ἀριθμοῦ τινος κατὰ προσέγγισιν δεκαδικῆς μονάδος.

257. **Πρακτικὸς κανὼν.** — Ἄν εὐρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν ἀκεραίου ἢ δεκαδικοῦ κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{10}$ ἢ $\frac{1}{100}$ ἢ $\frac{1}{1000}$ κ.τ.λ., πολλαπλασιάζομεν τὸν δοθέντα ἀριθμὸν ἐπὶ 10^2 ἢ 100^2 ἢ 1000^2 κ.τ.λ. καὶ τοῦ οὕτω προκύπτοντος ἀριθμοῦ εὐρίσκομεν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος καὶ ταύτην διαιροῦμεν διὰ 10 ἢ 100 ἢ 1000 κτλ.».

Παράδειγματα. — Εὐρεῖν τὴν τετραγωνικὴν ρίζαν α') τοῦ 845 κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{100}$ καὶ β') τοῦ 3,458 κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{1000}$.

$\alpha') 845 \times 100^2 = 845 \times 10000 = 8450000$	$\beta') 3,458 \times 1000^2 = 3,458 \times 1000000 = 3458000$
$\begin{array}{r} \sqrt{8.45.00.00} \\ 4 \quad 45 \\ 4 \quad 41 \\ \hline 400 \\ 40000 \\ 34836 \\ \hline 5165 \end{array}$	$\begin{array}{r} \sqrt{3.45.58.00} \\ 2 \quad 45 \\ 2 \quad 24 \\ \hline 2180 \\ 1825 \\ \hline 35500 \\ 33381 \\ \hline 2119 \end{array}$
$\frac{2906}{100} = 28,06 \text{ εἶναι ἡ ζητουμένη ρίζα.}$	$\frac{1859}{1000} = 1,859 \text{ εἶναι ἡ ζητουμένη ρίζα}$

Παρατήρησις. — Ἐὰν θέλωμεν νὰ εὕρωμεν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν κλάσματός τινος κατὰ προσέγγισιν δεκαδικῆς μονάδος, τρέπομεν πρῶτον τοῦτο εἰς δεκαδικὸν καὶ ἔπειτα ἐφαρμόζομεν τὸν ἀνωτέρω κανόνα.

Π. χ. νὰ εὕρεθῇ ἡ τετραγωνικὴ ῥίζα τοῦ $\frac{7}{8}$ κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{100}$

$$\frac{7}{8} = 0,875 \text{ καὶ } 0,875 \times 100^2 = 0,875 \times 10000 = 8750.$$

$$\begin{array}{r|l} \sqrt{87\ 50} & \begin{array}{l} 93 \\ 183 \\ 3 \\ 549 \end{array} \\ \hline 6\ 50 & \\ \hline 5\ 49 & \\ \hline 2\ 01 & \end{array} \quad \sqrt{\frac{7}{8}} = 0,93$$

Ἄσκήσεις.

1) Εὕρεῖν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν α') τοῦ 64, β') τοῦ 81, γ') τοῦ 36, δ') τοῦ 100, ε') τοῦ 121, στ') τοῦ 144, ζ') τοῦ 400, η') τοῦ 10000, θ') τοῦ 2500, ι') τοῦ 6400, ια') τοῦ 8100.

2) Εὕρεῖν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν κατὰ προσέγγισιν ἀκεραίας μονάδος τῶν ἐξῆς : α') 72,652, β') 30625, γ') 1457878, δ') 25004765.

3) Εὕρεῖν τὴν τετραγωνικὴν ῥίζαν κατὰ προσέγγισιν $\frac{1}{100}$ τῶν ἐξῆς : α') 845, β') 15,745, γ') $8\frac{3}{4}$.

4) Νὰ εὕρεθῶσι τὰ ἐξῆς ἐξαγόμενα : α') $\sqrt{11,9225} - (0,837)^2$
 β') $\frac{(2,45)^2 - \sqrt{2,25}}{2^2}$ γ') $\frac{5(2,4)^2 - 3\sqrt{6,16}}{7\sqrt{20,25}}$

Προβλήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Νὰ εὕρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν τετραγώνου ἔχοντος πλευρὰν ἴσην α') πρὸς 8 μ., β') πρὸς 12 μ., γ') πρὸς 10,75 μ., δ') πρὸς 23,60 μ.

2) Νὰ εὕρεθῇ τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς κυκλικοῦ οἰκοπέδου, οὗτινος ἡ διάμετρος εἶναι ἴση α') πρὸς 18,45 μ. β') πρὸς 25,50 μ., γ') πρὸς 38,75 μ.

Σημ. — Τὸ ἐμβαδὸν κύκλου ἔχοντος ἀκτῖνα (α) μέτρων δίδεται, ὡς γνωστὸν ἐκ τῆς γεωμετρίας, ὑπὸ τοῦ τύπου πa^2 , ἐνθα $\pi = 3,1159$.

3) Νὰ εὕρεθῇ ὁ ὄγκος κύβου ἔχοντος πλευρὰν ἴσην α') πρὸς 4 μ., β') πρὸς 8 μ., γ') πρὸς 9,25 μ., δ') πρὸς 12,75 μ.

4) Νὰ εὕρεθῇ τὸ βάρος ἑνὸς κύβου ἐκ μαρμάρου μὲ πλευρὰν α') 1 μ. β') 2 μ., γ') 3,45 μ., δ') 4,65 μ. (Εἰδ. βάρος μαρμάρου, 2,65 περ.).

5) Ἐπώλησέ τις ἑνὸν οἰκόπεδον ὀρθογώνιον ἔχον μῆκος 17,25 μ. καὶ πλάτος 7,25, ἐν ἑτερον τετραγωνικοῦ σχήματος μὲ πλευρὰν 8,45 μ. καὶ τέλος ἑνὸν κυκλικὸν μὲ διάμετρον 38,45 μ., ἅπαντα πρὸς 8,75 δρχ. τὸ τετραγ. μέτρον. Πόσον εἰσέπραξεν ἐν ὄλῳ ;

6) Νὰ εὐρεθῆ ἡ πλευρὰ τετραγώνου ἰσοδυνάμου πρὸς ἓν βασιλικὸν στρέμμα.

7) Τὸ παλαιὸν στρέμμα ἔχει ἕκτασιν 3025 τετραγ. μικρῶν πήχεων. Πόση εἶναι ἡ πλευρὰ α') εἰς μικροὺς πήχ., β') εἰς μέτρα τετραγώνου ἰσοδυνάμου πρὸς τὸ παλαιὸν στρέμμα.

8) Τὸ ἐμβαδὸν κυκλ. ἀλωνίου εἶναι 85,40 □ μ. Πόση εἶναι ἡ ἀκτίς αὐτοῦ καὶ πόση ἡ περιφέρεια ;

Σημ.—Τὸ μῆκος τῆς περιφέρειας τοῦ κύκλου δίδεται ὑπὸ τοῦ τύπου 2πα.

9) Ἡ περιφέρεια κυκλ. τινος οἰκοπέδου ἰσοῦται πρὸς 195,60 μ. Πόσον εἶναι τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ ;

10) Οἰκοπέδόν τι ἔχει σχῆμα ὀρθογωνίου, ἔχοντος μῆκος 45,75 μ. καὶ πλάτος 28,30 μ. Πόσων μέτρων πλευρὰν θὰ ἔχη τετραγωνικὸν οἰκοπέδον ἰσοδύναμον πρὸς τὸ πρῶτον ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρὸς ἄσκησιν.

1) Εἷς τινα πολιορκίαν διαρκέσασαν 30 ἡμ. ἐδαπανήθησαν 1244160 δρχ. διὰ τὴν πυρίτιδα τῶν πυροβόλων· ἕκαστον πυροβόλον ἔρριπτε 40 βολὰς καθ' ἡμέραν καὶ δι' ἑκάστην βολὴν ἀπητοῦντο 2 ὀκ. 100 δρχ. πυρίτιδος, τῆς ὁποίας ἡ ὀκᾶ ἐτιμᾶτο 3,20 δρχ. Πόσα ἦσαν τὰ πυροβόλα ;
(Ἄπ. 144).

2) Ὅδοντωτὸς τροχὸς ἔχει 144 ὀδόντας· οἱ ὀδόντες αὐτοῦ ἐμπλέκονται μετὰ τῶν ὀδόντων δευτέρου τροχοῦ, ἔχοντος 96 ὀδόντας· τούτου πάλιν οἱ ὀδόντες ἐμπλέκονται μετὰ τῶν ὀδόντων τρίτου τροχοῦ, ἔχοντος 48 ὀδόντας. Ἐὰν ὁ α' κάμη 150 στροφὰς κατὰ 1 πρῶτον λεπτόν, πόσας στροφὰς κάμνει ὁ β' καὶ πόσας ὁ γ' ἐν τῇ αὐτῇ χρόνῳ ;
(Ἄπ. ὁ β' 225 στρ., ὁ γ' 450 στρ.).

3) Ἐκκρεμές τι κάμνει 4650 αἰωρήσεις εἰς $7 \frac{1}{2}$ π. Ἐμετρήσαμεν 39 αἰωρήσεις τοῦ ἐκκρεμοῦς τούτου ἀπὸ τῆς στιγμῆς, καθ' ἣν ἀντελήφθημεν τὴν λάμπην τῆς ἀστραπῆς, μέχρι τῆς στιγμῆς, καθ' ἣν ἠκούσαμεν τὴν βροντὴν. Γνωστοῦ ὄντος ὅτι ὁ ἦχος διατρέχει 340 μ. κατὰ 1, δ., εἰς ποίαν ἀπόστασιν ἀφ' ἡμῶν ἐγένετο ἡ ἀστραπὴ ; (Ἄπ. 1283,32).

4) Ἐν Λονδίῳ μία λίτρα Ἀγγλικῆ λευκῶν πτερῶν στρουθοκαμήλου στοιχίζει 12 λ. 10 σελ. 6 π. Ποία εἶναι εἰς δραχμὰς (ἀνευ τῶν ἐξόδων) ἡ τιμὴ μιᾶς ὀκᾶς τούτων ἐν Ἀθήναις ; (1 λίρ. = 25,15 δρχ.).
(Ἄπ. 888,90).

5) Τρεῖς ἐργάται δύνανται νὰ ἐκτελέσωσιν ἔργον τι ὁμοῦ εἰς $4 \frac{1}{2}$ ἡμ. Ὁ α' ἐξ αὐτῶν ἐκτελεῖ αὐτὸ εἰς $8 \frac{2}{5}$ ἡμ. καὶ ὁ β' εἰς $12 \frac{2}{3}$ ἡμ.

Εἰς πόσας ἡμέρας ὁ ἐργάτης μόνος του δύναται νὰ ἐκτελέσῃ τοῦτο ;
(Ἄπ. $41 \frac{8}{29}$ ἡμ.).

6) Τὸ μικτὸν βάρος βκρελλίου πλήρους ἐλαίου εἶναι 245 ὀκ. 300 δρμ., τὸ ἀπόβαρον αὐτοῦ εἶναι 15 ὀκ. 100 δρμ. Πόσων λιτρῶν χωρητικότητα ἔχει ; (Εἰδ. β. ἐλαίου 0,912). (Ἄπ. 323,508 λιτρ.).

7) Ἡ πίεσις τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρος ἐπὶ ἐνὸς τετραγ. δεκτύλου εἶναι 1033, 6 γρμ. Πόση εἶναι ἡ πίεσις εἰς ὀκάδας, ἢν ὑφίσταται τὸ ἀνθρώπινον σῶμα, ἀν ἔχη ἐπιφάνειαν 1,45 □ ; (Ἄπ. 11708 ὀκ. 300 δρμ.).

8) Δεξαμενὴ τις χωρεῖ 820 ὀκ. ὕδατος. Ἐκ τινος κρήνης ῥεεῖ εἰς αὐτὴν εἰς $\frac{2}{5}$ λεπτοῦ $2 \frac{2}{3}$ ὀκ. ὕδατος, εἰς δὲ τὸν πυθμὲν αὐτῆς ὑπάρχει στρόφιγξ, ἐξ ἧς ἀνοιγομένης ἐκρέουσιν εἰς $\frac{3}{4}$ λεπτοῦ $2 \frac{1}{9}$ ὀκ. ὕδατος. Ἐὰν ἡ δεξαμενὴ εἶναι κενὴ καὶ ἀνοιχθῶσι συγχρόνως ἡ κρήνη καὶ ἡ στρόφιγξ, εἰς πόσα πρῶτα λεπτὰ θὰ πληρωθῇ ἡ δεξαμενὴ ;
(Ἄπ. 3 ὥρ. 32 π. 53 δ. περίπου).

9) Ἐργάτης τις εἶχεν ἐκτελέσει ἐντὸς $4 \frac{1}{2}$ ὥρ. τὸ $\frac{1}{12}$ ἔργου τινός, ὁπότε ἔρχεται εἰς βοήθειάν του ἕτερος ἐργάτης, ὅστις εἶναι γνωστὸν ὅτι εἰς 2 ὥρ. ἐκτελεῖ τσαύτην ἐργασίαν, ὅσην ὁ α' εἰς 3 ὥρ. Εἰς πόσας ὥρας οἱ δύο ἐργάται ὁμοῦ θὰ ἀποπερατώσωσι τὸ ὑπόλοιπον τοῦ ἔργου τούτου ;
(Ἄπ. 10 ὥρ. 48 π.).

10) Πατήρ τις διένειμε ποσὸν τι χρημάτων εἰς 3 τέκνα του ὡς ἐξῆς: Εἰς μὲν τὸν πρεσβύτερον υἱὸν του ἔδωκε τὰ $\frac{3}{7}$ τοῦ ὅλου ποσοῦ καὶ ἀκόμη 150 δρχ., εἰς τὸν νεώτερον τὸ $\frac{1}{2}$ ἐξ ὧν ἔδωκεν εἰς τὸν α', καὶ ἀκόμη 250 δρχ. Τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἀνερχόμενον εἰς 200 δρχ. ἔδωκεν εἰς τὴν θυγατέρα του. Ποῖον εἶναι τὸ διανεμηθὲν ποσὸν καὶ πόσας δρχμάς θὰ λάβῃ ἕκαστον τέκνον ;
(Ἄπ. τὸ ποσὸν 1890 δρχ., ὁ α' 960 δρχ., ὁ β' 730 δρχ.).

11) Ἀτμόπλοῖόν τι διήνυσε μὲ ταχύτητα $8 \frac{1}{2}$ μιλ. καθ' ὥραν εἰς $5 \frac{3}{4}$ ὥρ. τὰ $\frac{3}{5}$ τοῦ ὅλου διαστήματος, ὅπερ ὀφείλει νὰ διατρέξῃ. Ἐνεκα βλάβης τῆς μηχανῆς του ἠναγκάσθη νὰ διανύῃ τὸ ὑπόλοιπον διάστημα μὲ ταχύτητα κατὰ τὸ $\frac{1}{4}$ μικροτέραν τῆς πρώτης αὐτοῦ ταχύτητος. Ζητεῖται α') πόσων μιλίων εἶναι τὸ διάστημα, ὅπερ διέτρεξε μὲ τὴν πρώτην ταχύτητα, β') πόσον εἶναι τὸ διάστημα, ὅπερ διέτρεξε μὲ τὴν δευτέραν ταχύτητα, γ') εἰς πόσας ὥρας διήνυσε τὸ β' μέρος τοῦ διαστήματος ;

(Ἄπ. α' $48 \frac{7}{8}$ μιλ., β' $32 \frac{7}{12}$ μιλ., γ' 5 ὥρ. $6 \frac{34}{51}$ π.).

12) Ἀτμόπλοϊόν τι εἰσέπραξε διὰ ταξείδιον ἀπὸ Πειραιῶς μέχρι Σύρου 794 δρχ. ἐξ 60 ἐπιβάτων Ἀης καὶ Βας θέσεως. Ἐκαστος ἐπιβάτης τῆς Ἀης θέσεως πληρώνει 15,60 δρ., τῆς δὲ Βας 8,50 δρχ. Πόσοι ἦσαν οἱ ἐπιβάται τῆς Ἀης θέσεως καὶ πόσοι τῆς Βας; (Ἄπ. 40 Ἀης, 20 Βας).

Λύσις. — Ἐὰν οἱ ἐπιβάται ἦσαν ὅλοι τῆς Ἀης θέσεως, θὰ ἐπλήρωνον $15,60 \times 60 = 936$ δρχ. ἦτοι ἐπὶ πλέον 142 δρχ. ἕκαστος ἐπιβάτης τῆς Βας θέσεως πληρώνει 8,50 δρχ., ἦτοι ὀλιγώτερον κατὰ 7,10 δρχ. Ἄρα οἱ ἐπιβάται τῆς Βας θέσεως εἶναι $\frac{142}{7,1} = 20$.

13) Ἐμπορικὸν πλοῖον μὲ ταχύτητα $9\frac{1}{2}$ μιλ. καθ' ὥραν εὐρίσκεται εἰς ἀπόστασιν 45 μιλ. ἀπὸ τινος θωρηκτοῦ ταχύτητος $22\frac{3}{4}$ μιλ. Τὸ ἔμπορικὸν εὐρισκόμενον εἰς ἀπόστασιν $32\frac{1}{2}$ μιλ. ἀπὸ τῆς πλησιεστέρας ἀκτῆς καταδιώκεται ὑπὸ τοῦ θωρηκτοῦ. Θὰ προλάβῃ νὰ ριφθῇ εἰς τὴν ξηρὰν καὶ εἰς ποῖαν ἀπόστασιν αὐτοῦ θὰ εὐρισκῆται τὸ θωρηκτὸν ; (Ἄπ. δὲν προλαμβάνει).

14) Καφές τις μετὰ τῶν ἐξόδων ὑπολογιζομένων πρὸς $5\frac{1}{2}\%$ ἐπὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀγορᾶς στοιχίζει 3,80 δρχ. κατ' ὄκταν. Πρὸς πόσον ἡγοράσθη ἕκαστη ὄκτ καὶ πρὸς πόσον πρέπει νὰ πωληθῇ, ἵνα φέρῃ κέρδος 12% ἐπὶ τῆς τιμῆς, εἰς τὴν ὁποίαν στοιχίζει; (Ἄπ. α' 3,60 δρχ., 4,256 δρ.).

15) Ἀσφαλίσας τις φορτίον τι πρὸς $5\frac{1}{4}\%$ ἐπλήρωσεν ἀσφάλιστρα 625,50 δρχ. Διὰ πόσας δρχ. ἔχει ἀσφαλισθῆ τὸ φορτίον τοῦτο καὶ ποῖα εἶναι ἡπραγματικὴ ἀξία τούτου, ἂν εἰς τὴν ἀσφαλισθεῖσαν ἀξίαν περιλαμβάνηται καὶ κέρδος φανταστικὸν 10% ἐπὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἐμπορεύματος; (Ἄπ. 119,142,85 δρχ., πραγμ. ἀξίαν 108311,69 δρχ.).

16) Ἐδανείσθη τις ἓν ποσὸν πρὸς 8% καὶ μετὰ 7 μῆνας καὶ 15 ἡμ. ἐπλήρωσεν ἓν ὄλω 12415 δρχ. κεφάλαιον μετὰ τοῦ τόκου. Ποῖον εἶναι τὸ κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον ἐδανείσθη; (Ἄπ. 11823,80 δρχ.).

17) Πλοῖόν τι βυθισθὲν ἦτο ἡσφαλισμένον διὰ 185000 δρχ. Πόσῃν ἀποζημιώσιν θὰ καταβάλλῃ ἡ ἀσφαλιστικὴ ἐταιρεία, ἥτις εἶχεν ἀσφαλίσει τὰ $\frac{3}{5}$ τῆς ἀξίας τοῦ πλοίου· πόσῃν ἢ Β', ἥτις εἶχεν ἀσφαλίσει τὸ $\frac{1}{4}$ αὐτῆς καὶ πόσῃν ἢ Γ', ἥτις εἶχεν ἀσφαλίσει τὸ ὑπόλοιπον ;

(Ἄπ. Α' 111000 δρχ., Β' 46250 δρχ., Γ' 27750 δρχ.).

18) Τέσσαρες ἔμποροι ἀνέλαβον μίαν ἐπιχείρησιν, τῆς ὁποίας τὰ κέρδη διενεμήθησαν, καὶ ὁ μὲν α' ἔλαβε 450 δρχ., ὁ δὲ β' 240 δρχ., ὁ γ' 380 δρχ. καὶ ὁ δ' 730 δρχ. Ἐὰν ὁ πρῶτος κατέβαλε κεφάλαιον 8500 δρχ., πόσας δρχ. κατέβαλεν ἕκαστος τῶν ἄλλων ;

(Ἄπ. β' 4533,33 δρχ., γ' 7177,77 δρχ., δ' 13788,88 δρχ.).

19) Ἐτόκισέ τις τὰ $\frac{2}{5}$ τῶν χρημάτων του πρὸς 8 $\frac{0}{100}$, τὸ δὲ ὑπόλοιπον πρὸς 9 $\frac{0}{100}$ κατ' ἔτος, λαμβάνει δ' ἐτήσιον τόκον 2450 δρχ. α') πόσα ἦσαν ὅλα τὰ χρήματα καὶ β') πόσα χρήματα ἐτόκισε πρὸς 8 $\frac{0}{100}$ καὶ πόσα πρὸς 9 $\frac{0}{100}$;

(Ἄπ. α' 28488,37 δρχ., β' 11395,35 δρχ., γ' 17093,02 δρχ.).

20) Εἷς τινὰ ἐταιρείαν ὁ Α κατέθεσε δρχ. 65000, ὁ Β δρ. 105000 καὶ ὁ Γ δρχ. 125000. ἐκ τοῦ καθαροῦ κέρδους ὁ Α καὶ ὁ Β ἀφαιροῦσιν εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔτους 25 $\frac{0}{100}$ ὡς ἀμοιβήν των διὰ τὴν διοίκησιν τῆς ἐταιρείας, ἦτοι 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{100}$ ἕκαστος αὐτῶν, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ κέρδους διανέμεται μετὰξὺ τῶν 3 συνεταίρων ἀναλόγως τῶν κεφαλαίων, ἅτινα κατέθεσαν. Ἐὰν ὑποτεθῇ ὅτι τὸ ἐτήσιον κέρδος εἶναι 27365 δρχ., πόσον μερίδιον θὰ λάβῃ ἕκαστος;

(Ἄπ. α' 7942,80 δρχ., β' 10725,69 δρχ., γ' 8696,50 δρχ.).

21) Γραμματίον τι ἔληξε τὴν 8ην Δεκεμβρίου 1912, ἀλλ' ἐπληρώθη τὴν 20ήν Φεβρουαρίου 1913. ἔνεκα τούτου ὁ χρεώστης ἐπλήρωσε διὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα τόκον 37,50 δρχ. πρὸς 8 $\frac{0}{100}$ κατ' ἔτος. Ποία ἦτο ἡ ἀξία τοῦ γραμματίου;

(Ἄπ. 2593,75 δρχ.).

22) Τέσσερες ἀδελφοὶ κληρονομοῦσι παρὰ τοῦ πατρὸς των 165000 δρχ. Ἐκ τούτων ὁ μὲν β' θὰ λάβῃ 1 $\frac{3}{4}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α', ὁ δὲ γ' τὸ

$\frac{1}{2}$ τοῦ μεριδίου τοῦ α' καὶ τοῦ β' καὶ ὁ δ' ὅσον καὶ ὁ α'. Πρέπει δὲ

πρὸ τῆς διανομῆς νὰ πληρωθῇ ὁ φόρος τοῦ δημοσίου πρὸς 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{100}$ ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τούτου. Πόσας δραχμὰς θὰ λάβῃ ἕκαστος; (Ἄπ. φόρος 7425 δρχ., ὁ α' 30746,34 δρ., ὁ β' 53806,10 δρχ., ὁ γ' 42276,22 δρχ., ὁ δ' 30746,34 δρχ.).

23) Θέλει τις ἐκ δύο ποιότητων σίτου, τοῦ μὲν Αης ποιότητος 45 λ. τὴν ὀκτῶν, τοῦ δὲ Βης 40 λ. νὰ σχηματίσῃ μείγμα 8450 ὀκ., οὗτινος ἡ ὀκτὰ νὰ πωλῆται πρὸς 44 λ. καὶ νὰ κερδίσῃ ἐκ τῆς ἀναμίξεως ταύτης 8 $\frac{0}{100}$ ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ μείγματος. Πόσας ὀκάδας θὰ λάβῃ ἐξ ἑκάστου εἶδους;

(Ἄπ. Αης 1251 ὀκ. 340 δρμ., Βης 7198 ὀκ. 60 δρμ.).

24) Ἐργοστασιάρχης τις καλλιεργεῖ 1200 στρέμ. ἀγροῦ, εἰς οὗ ἀπολαμβάνει 1250 ὀκ. τεύτλων κατὰ στρέμμα. Τὰ τεύτλα ἀποδίδουσι ζάκχαριν ἴσῃν πρὸς 5 $\frac{0}{100}$ τοῦ βάρους αὐτῶν. Τὰ ἔξοδα τῆς καλλιεργείας τοῦ ἀγροῦ καὶ τῆς κατασκευῆς τῆς ζακχαρέως ἀνέρχονται εἰς 109,50 δρχ. ἐπὶ τῶν 100 ὀκ. ζακχαρέως. Ἐὰν ἡ παραγομένη ζάκχαρις πωλῆται πρὸς 1,25 δρχ., κατ' ὀκτῶν, πόσον εἶναι τὸ ὀλικὸν κέρδος τοῦ ἐργοστασιάρχου;

(Ἄπ. 11625 δρχ.).

25) Ἠγόραστέ τις οἰκίαν ἀντὶ 12860 δρχ. καὶ ἐδαπάνησε διὰ τὴν ἐπισκευὴν αὐτῆς ἐφ' ἅπαξ 2580 δρχ. Ἐνοικιάζει δ' αὐτὴν 120 δρχ. κατὰ μῆνα καὶ πληρώνει 6 $\frac{0}{100}$ ἐπὶ τοῦ ἐτησίου ἐνοικίου διὰ δημοσίον φόρον καὶ

125 δραχ. κατ' ἔτος δι' ἐπισκευήν. Πόσον τοῖς ἑκατὸν κατ' ἔτος εἶναι τὸ εἰσόδημα τῆς οἰκίας ταύτης; ('Απ. 7,95 %).

26) Ἐμπορὸς τις ἠγόρασε ποσότητά τινα ἑρίου συνισταμένην ἐκ 4 ποιοτήτων· καὶ τὸ μὲν $\frac{1}{4}$ τῆς ἀγορασθείσης ποσότητος ἠγοράσθη πρὸς 3,80 δραχ. τὴν ὀκτῶν, τὰ δὲ $\frac{2}{5}$ αὐτῆς πρὸς 4,20 δραχ. καὶ τὰ $\frac{2}{9}$ πρὸς 2,80 δραχ. τὴν ὀκτῶν, καὶ τὸ ὑπολειπόμενον μέρος ἐξ 69 ὀκ. πρὸς 2,75 δραχ. Ζητεῖται α') ποία εἶναι ἡ ἀγορασθεῖσα ποσότης καὶ β') ποία εἶναι ἡ μέση τιμὴ τῆς ὀκτῶς;

('Απ. α' 540 ὀκ., β' ἡ μέση τιμὴ τῆς ὀκτῶς 3,60 δραχ.).

27) Ἐκ 3 ἐργασιῶν ὁ α' δύναται νὰ ἐκτελέσῃ μόνος τοῦ ἔργου τι εἰς 15 ὥρ., ὁ β' εἰς 20 ὥρ. καὶ ὁ γ' εἰς 18 ὥρ. Εἰργάσθησαν καὶ οἱ τρεῖς ὁμοῦ καὶ ἐπληρώθησαν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ὅλου τοῦ ἔργου 85,60 δραχ. α') πόσας δραχμάς θὰ λάβῃ ἕκαστος ἐκ τῆς ἀμοιβῆς ταύτης, β') εἰς πόσας ὥρ. θὰ ἐκτελέσωσι τὸ ἔργον; ('Απ. Α') ὁ α' 33,14 δραχ., ὁ β' 24,85 δραχ., ὁ γ' 27,61 δραχ. Β') εἰς 5 ὥρ., $48 \frac{12}{31}$ π.).

28) Βιομήχανός τις ἠγόρασε 645 ψάθας σίτου Ταϊγανίου πρὸς 7,5 ρούβλια τὴν ψάθαν· ἐπλήρωσε δὲ διὰ ναῦλον $10 \frac{1}{2}$ σελ. κατὰ μετρικὸν τόννον, διὰ δασμὸν 8,11 δραχ. εἰς τὰς 100 ὀκ., δι' ἐκφόρτωσιν καὶ μεταφορὰν μέχρι τῆς ἀποθήκης 637,50 δραχ. (εἶναι γνωστὸν ὅτι μία ψάθα τοῦ σίτου τούτου ἔχει βάρος 168,4 χ.λ.γ.). Πόσον στοιχίζει ὁλόκληρον τὸ φορτίον μέχρι τῆς ἀποθήκης καὶ πόσον ἡ μία ὀκτῶ; (1 ρούβλ. = 2,68 δραχ., 1 σελ. = 1,26 δραχ.).

('Απ. τὸ ὅλον φορτ. 21921 δραχ., ἡ 1 ὀκ. 26 λ. περίπου, βάρ. 84858 ὀκ.).

29) Ὁ αὐτὸς βιομήχανος ἐδαπάνησε διὰ τὴν ἄλυσιν τοῦ ἄνω σίτου 3 λ. κατ' ὀκτῶν καὶ ἔλαβε πίτυρα 18 %, σεμιγδάλια 12 % καὶ τὸ ὑπόλοιπον εἰς ἄλευρα. Μετεπώλησε τὰ μὲν πίτυρα πρὸς 14 λ. τὴν ὀκτῶν, τὸ δὲ σεμιγδάλιον πρὸς 57 λ. καὶ τὸ ἄλευρον πρὸς 54 λ. Πόσας δραχ. ἐκέρδισεν ἐκ τοῦ σίτου τούτου; ('Απ. 15551,80 δραχ.).

30) Καπνέμπορος συνεφώνησε μετὰ τοῦ αὐστριακοῦ μονοπωλίου νὰ παραδώσῃ ἐντὸς τεταγμένης διορίας 125000 χ.λ.γ. καπνοῦ Θεσσαλικοῦ ὠρισμένης ποιότητος πρὸς 225 κορώνας τὸν μ. στατῆρα παραδοτέον ἀνεξόδως εἰς Τεργέστην. Ὁ ἔμπορος οὗτος ἠγόρασεν 8000 ὀκ. καπνοῦ πρὸς 2,10 δραχ. κατ' ὀκτῶν καὶ τὰς ὑπολοίπους πρὸς 2,15 δραχ. Ἐδαπάνησε δὲ διὰ μεταφορὰν τοῦ καπνοῦ μέχρι Τεργέστης διὰ ναῦλον, ἀσφάλειαν καὶ λοιπὰ 0,10 δραχ. κατὰ χιλιόγ. α') Πόσον ἐκέρδισεν ἐν ὅλῳ ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως ταύτης καὶ β') πόσον τοῖς ἑκατὸν εἶναι τὸ κέρδος ἐκ τοῦ ὀλικοῦ κεφαλαίου, τὸ ὅποιον ἀπησχόλησε διὰ τὴν ἐπιχείρησιν ταύτην; ('Απ. α' 73252 δραχ. τὸ κέρδος, β' 33 % περίπου τὸ κέρδος).

31) Κτηματίας δαπανᾷ διὰ τὴν καλλιέργειαν μιᾶς σταφιδαμπέλου ἐξ 120 στρεμ. τὰ ἐξῆς ποσά: α') διὰ τὴν λίπανσιν 3,25 δρχ. κατὰ στρέμμ., β') διὰ σκάψιμον ἀπασχολεῖ 15 ἐργάτας ἐπὶ 24 ἡμ., εἰς ἕκαστον τῶν ὁποίων πληρώνει πρὸς 3,25 δρχ. καθ' ἑκάστην, γ') διὰ τὸ κλάδευμα ἀπασχολεῖ 3 ἐργ. ἐπὶ 10 ἡμ. πληρώνων εἰς ἕκαστον 4 δρχ. καθ' ἑκάστην, δ') διὰ τὸ σκάλισμα, τρυγητὸν κτλ. ἐξοδεύει 48,25 δρ. κατὰ στρέμμ. Τὸ κτῆμα τοῦτο ἀπέδωκεν εἰς αὐτὸν 78 $\frac{3}{4}$ χιλιογ. σταφίδος, ἅτινα ἐπώλησε πρὸς 122,50 δρχ. ἕκαστον. Ζητεῖται α') πόσον εἶναι τὸ καθαρὸν κέρδος τοῦ κτηματίου καὶ ποῖον κεφάλαιον ἀντιπροσωπεύει ἢ σταφιδάμπελος πρὸς 7 $\frac{0}{10}$ κατ' ἔτος;

(Ἄπ. 2176,85 δρχ. κέρδ., κεφ. 31097,85 δρχ.).

32) Ἀμπελοργὸς τις ἔχει ἄμπελον ἐκτάσεως 75 στρεμ. Δαπανᾷ δὲ διὰ τὴν καλλιέργειαν ταύτην κατ' ἔτος τὰ ἐξῆς ποσά: α') διὰ σκάψιμον 165 ἡμερομίσθια πρὸς 3,20 δρχ., β') διὰ κλάδευμα 25 ἡμερομίσθια πρὸς 4,25 δρχ., γ') διὰ τὸν τρυγητὸν, πάτημα τῶν σταφυλῶν καὶ τὴν μεταφορὰν μέχρι τῆς ἀποθήκης 8,25 δρ. εἰς τὰς 100 ὄκ. σταφυλῶν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι 100 ὄκ. σταφυλῶν παρέχουσι 54 ὄκ. οἴνου καὶ ὅτι ἐκ τῶν στεμφύλων παράγεται 18 $\frac{0}{10}$ οἰνοπνευματοῦχον ὑγρὸν. Ἐὰν ὁ ἀμπελοργὸς λαμβάνῃ κατ' ἔτος 225 φορτία σταφυλῶν τῶν 90 ὄκ. α') πόσας ὀκάδας οἴνου καὶ οἰνοπνευματοῦχου ὑγροῦ ἔχει πρὸς πώλησιν, β') πόσον θὰ κερδίσῃ, ἂν πωλήσῃ τὸν μὲν οἶνον πρὸς 48 $\frac{1}{2}$ τὴν ὀκάν, τὸ δὲ οἰνοπνευμα-

τοῦχον ὑγρὸν πρὸς 85 λ. τὴν ὀκάν, καὶ γ') ποίαν ἀξίαν ἀντιπροσωπεύει ἢ ἄμπελος αὕτη πρὸς 6 $\frac{0}{10}$ ἑτησίως; (Ἄπ. α' 10935 ὄκ. οἴνου, 1676,7 ὄκ. οἰνοπνευμκ. ὑγροῦ, β' 4423,80 δρχ., γ' 73730 δρχ.).

33) Κεφαλαιοῦχος τις ἀπολαμβάνει ἐκ τῆς οἰκίας του ἀξίας 25000 δρχ. ἐνοίκιον κατὰ μῆνα 135 δρχ., ἐνῶ ἐξοδεύει δι' αὐτὴν διὰ φόρον καὶ ἐπισκευὴν 225 δρχ. κατ' ἔτος, ἐξ ἑνὸς ἐλαιοπεριβόλου ἀξίας 8450 δρχ., καθαρὸν κατ' ἔτος εἰσόδημα 750 δρχ. καὶ ἐκ 30000 δρ. μετρητῶν, ἃς τοκίζει, λαμβάνει τόκον πρὸς 8 $\frac{0}{10}$ κατ' ἔτος. Πόσον τοῖς ἑκατὸν κατ' ἔτος κατὰ μέσον ὄρον ἀποφέρει εἰς αὐτὸν εἰσόδημα ἢ ὅλη περιουσία;

(Ἄπ. 7,163 $\frac{0}{10}$).

34) Τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 1912 διεπραγματεύθη ἔμπορός τις Κ. εἰς τινὰ τραπεζίτην Δ τὰ ἀκόλουθα γραμματίαι: 4500 δρ. ἐπὶ Πειραιῶς λήξεως 31 Ὀκτωβρίου, 3100 δρχ., ἐπὶ Σύρου λήξεως 15 Νοεμβρίου, 2400 δρχ. ἐπὶ Ναυπλίου λήξεως 25 Νοεμβρίου καὶ 2150 δρ. ἐπὶ Τριπόλεως λήξεως 7 Δεκεμβρίου, ὑπὸ τοὺς ἐξῆς ὅρους: ὑψίρεσιν ἐξωτερικὴν πρὸς 9 $\frac{0}{10}$ κατ' ἔτος καὶ προμήθειαν $\frac{1}{8}$ $\frac{0}{10}$ ἐπὶ τῆς ὀνομαστικῆς ἀξίας τῶν γραμματίων. Πόση εἶναι ἡ καθαρὰ ἀξία, τὴν ὁποίαν θὰ εἰσπράξῃ ὁ ἔμπορος Κ.

(Ἄπ. 11997,15 δρχ.).

35) Ἐμπορὸς τις Π ἐκ Πειραιῶς ὀφείλει εἰς τινὰ τραπεζίτην τοὺς τόκους πρὸς 8¹/₂ τῶν ἐξῆς κεφαλαίων: 7100,45 δρχ. ἀπὸ 8ης Ἰανουαρίου μέχρι 30ης Ἰουνίου, 5200 δρχ. ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου μέχρι 30ης Ἰουνίου καὶ 3145,45 δρχ. 18ης Μαΐου μέχρι τέλους Ἰουνίου. Ἄφ' ἑτέρου ὅμως δικαιούται νὰ λάβῃ τοὺς τόκους ἐπὶ τῶ αὐτῶ ἐπιτοκίῳ τῶν ἐξῆς ποσῶν: 2135,45 δρχ. ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου μέχρι 30ης Ἰουνίου, 1547,65 δρχ. ἀπὸ 5ης Φεβρουαρίου μέχρι 30ης Ἰουνίου καὶ 4670 δρχ. ἀπὸ 10ης Μαρτίου μέχρις τέλους Ἰουνίου. Ποῖον κεφάλαιον καὶ πόσους τόκους ὀφείλει κατὰ τὴν 30ὴν Ἰουνίου εἰς τὸν τραπεζίτην του; (τοκοφόρος λογαριασμός). (Ἄπ. ὀφείλει 7102,90 δρχ. κεφάλ. καὶ 130,30 δρχ. τόκους).

36) Ὁ ἐν Καλάμιας παραγγελιοδόχος Δ. Ἰωαννίδης ἔλαβε παρὰ τοῦ κ. Πετρίδου, μεγαλεμπόρου ἐκ Πειραιῶς, 100 σάκκους ὀρύζης 7800 ὀκ. μὲ τὸν ὄρον νὰ πωλήσῃ αὐτοὺς διὰ λογαρισμὸν τοῦ ἀποστολέως πρὸς 0,95 δρχ. τὴν ὀκτῶν τοῦλάχιστον. Μετὰ τινὰ χρόνον ὁ παραγγελιοδόχος οὗτος συντάσσει καὶ ἀποστέλλει εἰς τὸν ἐντολέα τὸν λογαρισμὸν τῶν γενομένων πωλήσεων. Τὴν 30ὴν Σεπτεμβρίου ἐπώλησεν 25 σάκκους τῶν 78 ὀκ. πρὸς 0,98 δρχ. κατ' ὀκτῶν καὶ μὲ ἔκπτωσιν 2⁰/₁₀₀. Τὴν 2αν Ὀκτωβρίου ἐπώλησεν ἄλλους 30 σάκ. τοῦ αὐτοῦ βάρους πρὸς 0,97 δρχ. καὶ μὲ ἔκπτωσιν 1¹/₂ ⁰/₁₀₀. Τὴν 4ην Ὀκτωβρίου ἐπώλησεν ἀκόμη 40 σάκ.

τοῦ αὐτοῦ βάρους πρὸς 0,95 δρχ. καὶ τὴν 6ην Ὀκτωβρίου τοὺς ὑπολοίπους 5 σάκ. τοῦ αὐτοῦ βάρους πρὸς 0,97 καὶ μὲ ἔκπτωσιν 2⁰/₁₀₀. Διὰ ναῦλον καὶ παραλαβὴν τοῦ ἐμπορεύματος ἔδαπάνησε 296,40 δρχ., δι' ἐνοίκιον ἀποθήκης 6 λεπτ. κατὰ σάκκον, ἀσφάλιστρα 1⁰/₁₀₀ (ἐπὶ 8000 δρχ.) καὶ 1¹/₂ ⁰/₁₀₀ προμήθειαν (ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τῶν πωλήσεων μετὰ τῶν ἐξόδων). Πόσας δρχ. δικαιούται νὰ λάβῃ ὁ ἀποστολεὺς Κ. Πετρίδης παρὰ τοῦ Δ. Ἰωαννίδου; (λογαριασμός πωλήσεως πρὸς εἰς τὸ προβλ. 26 σελ. 177). (Ἄπ. 7016,60 δρχ.).

37) Παραγγελιοδόχος τις Κ. ἐν Βόλῳ ἀγοράζει διὰ λογαρισμὸν τοῦ Δ. ἐκ Θεσσαλονίκης 280 βαρέλλια ἐλαίου νέας ἐσοδείας. Συντάσσει καὶ ἀποστέλλει εἰς αὐτὸν τὸν ἐξῆς λογαρισμὸν: 280 βαρέλλια ἐλαίου μεικτοῦ βάρους ἐν ὄλῳ 31200 ὀκ., ἀπόβαρον 15⁰/₁₀₀ ἐπὶ τοῦ μεικτοῦ βάρους, πρὸς 105 δρχ. τὰς 100 ὀκ. μὲ ἔκπτωσιν 1⁰/₁₀₀.

Τιμὴ ἐκάστου βαρέλλιου κενοῦ 8 δρχ., μεσιτεία ἀγορᾶς $\frac{3}{4}$ ⁰/₁₀₀ ἐπὶ τῆς ἀξίας τῆς ἀγορᾶς, ἀσφάλιστρα 2⁰/₁₀₀ (ἐπὶ 32000 δρχ.) καὶ ἔξοδα φορτώσεως 0,80 δι' ἕκαστον βαρέλλιον.

Ἐξαγωγικὸς φόρος 6 λεπ. κατ' ὀκτῶν καὶ ἄλλα μικρὰ ἔξοδα 15,80 δρχ. Προμήθεια 2⁰/₁₀₀ (ἐπὶ τῆς ὀλικῆς ἀξίας τοῦ ἐμπορεύματος μετὰ τῶν ἐξόδων. Πόσας δρχ. δικαιούται ν' ἀπαιτήσῃ ὁ παραγγελιοδόχος παρὰ τοῦ ἐντολέως διὰ τὸ εἰς αὐτὸν ἀποσταλὲν ἔλαιον; (πρὸς εἰς τὸ προβλ. 25 σελ. 177). (Ἄπ. 32547,50 δρχ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Α' Σκοπὸς καὶ συστήματα τῆς Λογιστικῆς.

258. **Σκοπὸς τῆς Λογιστικῆς.** — Ἡ Λογιστικὴ εἶναι κλάδος τῶν Μαθηματικῶν ἐπιστημῶν, ὅστις διδάσκει νὰ ἐγγράφωμεν μεθοδικῶς τὰς ἐργασίας οἴκου τινός (ἐμπορικοῦ, τραπεζιτικοῦ, βιομηχανικοῦ κτλ.) οὕτως, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίζωμεν καθ' οἴανδ' ἴποτε στιγμὴν τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῶν.

Διὰ τῆς Λογιστικῆς πᾶς ἐπιχειρηματίας δύναται νὰ γνωρίζῃ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν τί κατέχει, τί ὀφείλει εἰς τρίτους, τί τρίτοι ὀφείλουσιν αὐτῷ καὶ τέλος κατὰ πόσον ἠλαττώθη ἢ ὑβξήθη ἢ εἰς τὴν ἐπιχείρησιν ἀπησυχλημένη περιουσία αὐτοῦ μετὰ τινα περίοδον ἐργασιῶν, ἐν ἄλλαις λέξεσι τί ἐζημιώθη ἢ ἐκέρδισεν ἐκ τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ.

259. **Συστήματα Λογιστικῆς.** — Διακρίνομεν δύο τοιαῦτα· α') τὴν Ἀπλογραφικὴν Λογιστικὴν καὶ β') τὴν Διπλογραφικὴν.

Ἡ πρώτη εἶναι ἀπλῆ μὲν καὶ εὐκολοῦς, ἀλλ' ἀτελής ὡς μὴ παρέχουσα πᾶσαν ἐπιθυμητὴν πληροφορίαν, μὴδὲ πλήρη τῶν ἐγγραφῶν ἔλεγχον. Διὰ τοῦτο βλέπομεν αὐτὴν ἐφαρμοζομένην ἐν ἐπιχειρήσεσι μικροῦς σπουδαιότητος.

Ἡ δευτέρα εἶναι συστηματικὴ καὶ ἄρτια παρέχουσα πᾶσαν ἐπιθυμητὴν πληροφορίαν καὶ μέσχα πλήρους τῶν ἐγγραφῶν ἔλεγχου· δι' ὃ βλέπομεν αὐτὴν ἐφαρμοζομένην ἐν πάσῃ σπουδαίᾳ καὶ καλῶς ὀργανωμένῃ ἐπιχειρήσει.

Τὰ ὄργανα ἀμφοτέρων τῶν συστημάτων εἶναι οἱ λεγόμενοι Λογαριασμοὶ ἢ Μερίδες καὶ τὰ Λογιστικὰ βιβλία.

Σημ.—Ἐν ταῖς ἐπομένοις θεωροῦμεν τὸ πρῶτον σύστημα.

Β' Λογαριασμός, Δοῦναι, Λαβεῖν, Χρέωσις, Πίστωσις.

260. **Γένεσις καὶ σκοπὸς τοῦ λογαριασμοῦ.**— Πᾶς ἐπιχειρηματίας ἐπὶ τῇ διεξαγωγῇ τῆς ἐπιχειρήσεώς του ἀναγκάζεται οὐχὶ σπανίως νὰ ἔλθῃ εἰς οἰκονομικὰ σχέσεις μετὰ διαφόρων προσώπων ἐνεργῶν μεθ' ἐκάστου τούτων δοσοληψίας ὑπὸ συμφωνουμένους ὄρους.

Ἐὰν ἐπιχειρηματίας τις ἐπιθυμῇ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ γνωρίζῃ τὴν οἰκονομικὴν θέσιν του ἀπέναντι προσώπου τινός, μεθ' οὗ ἐνεργεῖ δοσοληψίας, δὲν εἶναι φρόνιμον νὰ ἐμπιστεῖται αὐτὰς μόνον εἰς τὴν μνήμην του, ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ τηρῇ λεπτομερῆ, ἀκριβῆ καὶ μεθοδικὴν σημείωσιν αὐτῶν. Μία τοιαύτη σημείωσις ὀνομάζεται Λογαριασμός ἢ Μερὶς τοῦ θεωρουμένου προσώπου ἐν ταῖς βιβλίοις τοῦ ἐπιχειρηματίου (ἢ συντομώτερον παρὰ τῶ ἐπιχειρηματίᾳ).

261. **Διάταξις τοῦ λογαριασμοῦ.** — Ἡ εἰς τὸν λογαριασμὸν διδομένη τάξις δύναται νὰ εἶναι οἰαδήποτε ἄρκει μόνον νὰ ἐπιτυγχάνηται ὁ δι' αὐτοῦ ἐπιδιωκόμενος σκοπός. Οὕτω λ. χ. τὰς δοσοληψίας, τὰς ὁποίας διεξάγομεν μετὰ τοῦ τραπεζίτου μς Δ. Πετρίδου, δυνάμεθα νὰ σημειώσωμεν ἓν τινι ἰδικιτέρῳ φύλλῳ (λ.χ. ἓν τινι σελίδι εἰδικοῦ βιβλίου), ὡς ἑξῆς:

Λογαριασμός Δ. Περίδου.

1912	Ἰανουαρίου	5.	Κατεθέσαμεν παρ' αὐτῶ μετρητὰς δραχ.	10000
»	»	14.	Ὁ Κ. Ἰωαννίδης κατὰ διαταγὴν καὶ λογαριασμὸν μας κατέθηκε παρ' αὐτῶ δρα.	4857,50
			ἧτοι ἔχομεν ἐν ὄλῳ παρ' αὐτῶ δρα.	14857,50
	Φεβρουαρίου	20.	Ἀπεσύραμεν παρ' αὐτοῦ δι' ἀνάγκας τοῦ καταστήματός μας δραχ.	3000
			Οὕτω μένει ὑπὲρ ἡμῶν ὑπόλοιπον δραχ.	11857,50
1912	Μαρτίου	4.	Ἐπλήρωσε διὰ λογαριασμὸν μας εἰς τὸν προμηθευτὴν μς Π. Νικολάου δρα.	3940,10
			Οὕτω μένει ὑπὲρ ἡμῶν ὑπόλοιπον δρα.	7917,40
»	»	10.	Ἠγόρασε τις διὰ λογαριασμὸν μας 1 μετοχὴν τῆς Ἐθν. Τραπ. στοιχίσασαν δραχ.	4108,60
			Οὕτω τὴν 10 Μαρτίου μένει ὑπὲρ ἡμῶν ὑπόλοιπον	δραχ. 3898,80

Ἐντὶ ὅμως τῆς ἀρχαίτης πως διατάξεως ταύτης προτιμᾶται ἄλλη τις μεθοδικωτέρη, καθ' ἣν αἱ γενόμεναι πράξεις κατατάσσονται οὐ μόνον κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν, ἀλλὰ καὶ ἀναλόγως τῆς φύσεως αὐτῶν. Ἴδου αὕτη :

Λογαριασμός Δ. Περίδου.

Κατάλογος τῶν πραγμάτων, ἅτινα οὗτος ἔλαβε παρ' ἡμῶν (ἢ καὶ παρ' ἄλλων διὰ λογαριασμὸν μας, ὅπερ εἰς τὸ αὐτὸ καταντᾷ).

1912	Ἰανουαρίου	5.	Καταθέσις μας δραχ.	10000
»	»	14.	Καταθέσεις Ἰωαννίδου διὰ λ)σμὸν μας δραχ.	4875,50

Ἐν ὄλῳ				δραχ. 14857,50

Κατάλογος τῶν πραγμάτων, ἅτινα οὗτος ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς (ἢ καὶ εἰς ἄλλους διὰ λογαριασμὸν μας, ὅπερ εἰς τὸ αὐτὸ καταντᾷ).

1912	Φεβρουαρ.	20.	Ἀπεσύραμεν μετρητὰ δραχ.	3000
»	Μαρτίου	4.	Πληρωμὴ του εἰς Νικολάου διὰ λογαριασμὸν μας δραχ.	3940,10
»	Μαρτίου	10.	Ἄγορά 1 μετοχῆς τῆς Ἐθν. Τραπέζης διὰ λ)σμὸν μας δραχ.	4018,60
Ἐν ὄλῳ				δραχ. 10958,70

Περίληψις.

Ὁ Δ. Πετρίδης ἔλαβε παρ' ἡμῶν ἐν ὄλῳ δραχ.	14857,50
ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς ἐν ὄλῳ δραχ.	10958,70
Μένει ὑπόλοιπον ὑπὲρ ἡμῶν τὴν 10ην Μαρτίου ἐκ δραχ.	3898,80

Ἐπεξηγήσις τῆς διατάξεως.—Κατὰ τὴν διάταξιν ταύτην αἱ μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ Δ. Πετρίδου γενόμενα πράξεις εἶναι συστηματικώτερον διατεταγμέναι.

Οὕτω λ. γ. πᾶσαι αἱ πράξεις, καθ' ἃς ἔτυχεν ὁ Δ. Πετρίδης νὰ λάβῃ παρ' ἡμῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως (δηλ. παρὰ τρίτου διὰ λογαριασμὸν μας) πράγμα τι, εὐρίσκονται εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ λογαριασμοῦ, τὸ ἀριστερόν. Ἐκάστη τῶν πράξεων τούτων ἐκτίθεται συντόμως καὶ σαφῶς, συνοδεύεται δ' ἀρ' ἐνὸς ὑπὸ τῆς χρονολογίας, καθ' ἣν αὕτη συνέβη, ἀρ' ἐτέρου δὲ ὑπὸ τοῦ ποσοῦ, τοῦ δηλοῦντος τὴν συμφωνηθεῖσαν ἀξίαν τοῦ πράγματος. Ἐπειδὴ δ' ὁ Δ. Πετρίδης λαμβάνει ἐκάστοτε πράγμα τι οὐχὶ ὡς δωρεάν, ἀλλ' ὑπὸ τὸν ὄρον ν' ἀποδώσῃ ἡμῖν θάπτον ἢ βραδύτερον τὸ ἀντίτιμον αὐτοῦ, δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν τὰ ἐν τῷ ἀριστερῷ μέρει ἀναγραφόμενα ποσὰ καὶ ὡς χρέη τοῦ Δ. Πετρίδου πρὸς ἡμᾶς, ἥτοι ὡς ποσὰ, ἅτινα ὀφείλει οὗτος νὰ δώσῃ (=δοῦναι) πρὸς ἡμᾶς κατὰ τοὺς συμπεφωνημένους ὄρους. Δυνάμεθα ὅθεν νὰ καλῶμεν τὸ ἀριστερόν τοῦ λογαριασμοῦ μέρος ἐπὶ τὸ συντομώτερον «Δοῦναι».

Ἀρ' ἐτέρου πᾶσαι αἱ πράξεις, καθ' ἃς ὁ Δ. Πετρίδης ἔτυχε νὰ δώσῃ ἡμῖν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως πράγμα τι, εὐρίσκονται εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ λογαριασμοῦ, τὸ δεξιόν. Ἐκάστη δὲ τούτων ἐκτίθεται, καθ' ὅν τρόπον γίνεται τοῦτο καὶ ἐν τῷ ἀριστερῷ μέρει. Τὰ ἐν τῷ δεξιῷ μέρει ἀναγραφόμενα ποσὰ δηλοῦσι τὰς ἀξίας τῶν εἰς ἡμᾶς δοθέντων παρὰ τοῦ Δ. Πετρίδου πραγμάτων. Ἐπαναλαμβάνοντες ὅμως τὰς αὐτὰς σκέψεις, ἃς ἐκῆμμεν προηγουμένως ὡς πρὸς τὰ ποσὰ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους, πειθόμεθα εὐκόλῳ· ὅτι τὰ τοῦ δεξιῷ μέρους ποσὰ δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν καὶ ὡς χρέη ἡμῶν πρὸς τὸν Δ. Πετρίδην ἢ, ὅπερ ταυτὸ, ὡς ἀπαιτήσεις τούτου παρ' ἡμῶν, ἐν ἄλλαις λέξεσιν ὡς ποσὰ, ἅτινα οὗτος διακαίουται παρ' ἡμῶν νὰ λάβῃ (=Λαβεῖν). Δυνάμεθα ὅθεν νὰ καλῶμεν τὸ δεξιόν τοῦ λογαριασμοῦ μέρος ἐπὶ τὸ συντομώτερον «Λαβεῖν».

Κατὰ ταῦτα τὸ ἀριστερόν τοῦ λογαριασμοῦ μέρος δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν ὡς κατάλογον τῶν πρὸς ἡμᾶς χρεῶν τοῦ Δ. Πετρίδου, τοῦ τιτλούχου τοῦ λογαριασμοῦ, τὸ δεξιὸν ὡς κατάλογον τῶν πρὸς αὐτὸν χρεῶν ἡμῶν ἢ, ὅπερ ταυτὸ, τῶν ἀπαιτήσεων αὐτοῦ παρ' ἡμῶν.

262. **Σύντομος διάταξις τοῦ λογαριασμοῦ.**—Τούτων τεθέντων, ὁ λογαριασμὸς τοῦ Δ. Πετρίδου ἀπλουστεύεται οὕτω·

Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΥΝΑΙ

ΛΑΒΕΙΝ

Χρονο- λογία		"Εκθεσεις πράξεως	Ποσά		Χρονολο- γία	"Εκθεσεις πράξεως	Ποσά		
1912			Δραχ.	Λ.			1912		Δραχ.
Ίαν.	5	Καταθέσεις μας παρ' αὐτῶ	10000		Φεβρ.	20	'Απεσύραμεν παρ' αὐτοῦ	300	
"	14	Καταθέσεις Ἰωαν- νίδου διὰ λογαρια- σμόν μας.	4857	50	Μαρτ.	4	Πληρωμή τοῦ εἰς Νικολάου διὰ λο- γαριασμόν μας	3940 10	
					"	10	'Αγορά 1 μετοχῆς διὰ λ)σμόν μας	4018 60	
			Ἐν ἔλφ.	14857 50				Ἐν ἔλφ.	10958 70

Περίληψις.

'Ο Δ. Πετρίδης ὀφείλει «Δοῦναι» ἡμῖν ἐν ἔλφ. δραχ. 14857,50
 » δικαιοῦται «Λαβεῖν» παρ' ἡμῶν » 10958,70

Ἄρα τὴν 10ην Μαρτ. ὀφείλει οὗτος «Δοῦναι» ἡμῖν ὑπόλ. δρ. 3898,80

Παρατ. 1.— Πρὸς βαχθυτέραν κατανόησιν τῶν τοῦ λογαριασμοῦ θεωροῦμεν καλόν, ὅπως ὁ μαθητὴς ἀσκηθῆται εἰς τὸ ν' ἀναγινώσκει τὰς ἐγγραφὰς τοῦ λογαριασμοῦ ὡς ἐξῆς :

Ὡς πρὸς τὸ ἀριστερὸν μέρος θὰ λέγη. 'Ο Δ. Πετρίδης (ὁ τιτλοῦχος τοῦ λογαριασμοῦ) ὀφείλει νὰ δώσῃ ἡμῖν (=δοῦναι) τὰ ἐξῆς· α') 10000 δραχ., διότι τὴν 5ην Ἰανουαρίου ἔλαβε παρ' ἡμῶν ἴσον ποσὸν τοῖς μετρητοῖς· β') δραχ. 4857,50, διότι ἔλαβε τὴν 14ην Ἰανουαρίου παρ' ἡμῶν ἐμμέσως (διὰ τοῦ κ. Ἰωαννίδου) ἴσον ποσὸν τοῖς μετρητοῖς κ.ο.κ.

Ὡς πρὸς τὸ δεξιὸν μέρος θὰ λέγη : 'Ο Δ. Πετρίδης δικαιοῦται λαβεῖν (=νὰ λάβῃ) παρ' ἡμῶν : α') δραχ. 3000, διότι τὴν 20ήν Φεβρουαρίου 1902 ἔδωκεν ἡμῖν ἴσον ποσὸν τοῖς μετρητοῖς· β') δραχ. 3940,10 διότι τὴν 4ην Μαρτίου ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς ἐμμέσως (ἦτοι εἰς τὸν Νικολάου διὰ λογαριασμόν μας) ἴσον ποσὸν εἰς μετρητά· γ') δραχ. 4018,60, διότι τὴν 10ην Μαρτίου ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς ἴσον ποσὸν εἰς τίτλους, ἦτοι εἰς 1 μετοχὴν τῆς Ἐθν. Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος κ.ο.κ.

Παρατ. 2.— Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσθῶμεν καὶ τὰ ἐξῆς :

Χρέος τοῦ Δ. Πετρίδου πρὸς ἡμᾶς δύναται καὶ ἄλλως νὰ προκύψῃ. Ἐὰν π. χ. συμφωνήθῃ τὰ παρ' αὐτῶ κεφάλαιά μας ν' ἀποφέρωσι τόκον ὑπὲρ ἡμῶν καὶ, ὑπολογισμοῦ γενομένου, προέκυψε τὴν 10ην Μαρτίου ποσὸν τόκου δραχ. 48,50 ὑπὲρ ἡμῶν, τὸ ποσὸν τοῦτο θὰ εἶναι προφανῶς χρέος τοῦ Δ. Πετρίδου πρὸς ἡμᾶς. Προκειμένου νὰ σημειωθῇ τὸ ποσὸν τοῦτο εἰς τὸν λογαριασμόν τοῦ Δ. Πετρίδου, ἀνάγκη νὰ ἐγγραφῇ εἰς τὸ «Δοῦναι» τοῦ λογαριασμοῦ, ὅπου εὐρίσκονται καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ Δ. Πετρίδου χρεῖα πρὸς ἡμᾶς. Τὸ χρέος τῶν 48,50 δραχ., ἐπεὶ δὲν καλύπτει ἴσην ἀξίαν πράγματός τινος, δοθέντος τῷ Πετρίδῃ παρ' ἡμῶν,

συνεπάγεται ἐλάττωσιν ἴσην τῆς ὅλης περιουσίας τοῦ Δ. Πετρίδου, ἤτοι ζημίαν τοῦ Δ. Πετρίδου, ἀΐξησιν δὲ ἴσην τῆς ὅλης περιουσίας ἡμῶν, ἤτοι ὠφέλειαν ἡμῶν. Ὡσαύτως, ἐὰν συμφωνήθῃ ὁ Δ. Πετρίδης νὰ λογαριασῇ ὑπὲρ ἑαυτοῦ δοχ. 5 ὡς προμήθειαν, ἤτοι ὡς ἀμοιβήν του διὰ τὴν μεσολάβησίν του πρὸς ἀγοράν τῆς 1 μετοχῆς τῆς Ἐθν. Τραπεζῆς τὴν 10ην Μαρτίου διὰ λογαριασμόν μας, τὸ ποσὸν τοῦτο θὰ παριστᾷ ἀπαίτησιν τοῦ Δ. Πετρίδου παρ' ἡμῶν. Ἡ ἀπαίτησις αὕτη, προκειμένου νὰ ἐγγραφῇ εἰς τὸν λογαριασμόν, θὰ σημειωθῇ ἐν τῷ «Λαβεῖν», ὅπου εὐρίσκονται καὶ αἱ λοιπαὶ ἀπαιτήσεις τοῦ Δ. Πετρίδου. Τὸ ποσὸν τῆς ἐν λόγῳ προμηθείας εἶναι προφανῶς ὠφέλεια μὲν διὰ τὸν Δ. Πετρίδην, ζημία δὲ δι' ἡμᾶς.

263. Ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων ἀγόμεθα εἰς τὸν ἀκόλουθον ὀρισμόν·

«**Δογαριασμός** ἢ **Μερίς** προσώπου τινὸς καλεῖται πίναξ τις (ἢτοι φύλλον χάρτου) τιτλοφορούμενος μὲ τὸ ὄνομα τοῦ προσώπου τούτου καὶ διηρημένος διὰ καθέτου γραμμῆς εἰς δύο μέρη. Καὶ εἰς μὲν τὸ ἀριστερόν, τὸ φέρον τὰν τίτλον «**Δοῦναι**», ἐγγράφονται πάντα τὰ πράγματα, ἅτινα ὁ τιτλοῦχος τοῦ λογαριασμοῦ ἔλαβε, καὶ πᾶσαι αἱ ζημίαι, ἃς ὀφείλει νὰ ὑποστῇ δυνάμει συμφωνιῶν, ἐν ἄλλαις λέξεσι πάντα τὰ χρέη τοῦ τιτλούχου. Εἰς δὲ τὸ δεξιὸν μέρος, τὸ φέρον τὸν τίτλον «**Λαβεῖν**», ἐγγράφονται πάντα τὰ πράγματα, ἅτινα ὁ τιτλοῦχος τοῦ λογαριασμοῦ ἔδωκε, καὶ πᾶσαι αἱ ὠφέλειαι, ἃς δυνάμει συμφωνιῶν δικαιούται νὰ καρπωθῇ, ἐν ἄλλαις λέξεσι πᾶσαι αἱ ἀπαιτήσεις τοῦ τιτλούχου.

264. **Χρεώσεις τοῦ λογαριασμοῦ.**—Ὅταν ἐγγράφωμεν ποσὸν τι εἰς τὸ «Δοῦναι» λογαριασμοῦ τινος μετὰ συντόμου ἐκθέσεως τῆς εἰς ἣν ἀναφέρεται πράξεως καὶ τῆς σχετικῆς χρονολογίας, τότε λέγομεν, ὅτι «Χρεοῦμεν» τὸν λογαριασμόν τοῦτον μὲ τὸ ἐν λόγῳ ποσόν.

Σημ.— Ἡ σύντομος ἐκθεσις τῆς σχετικῆς πράξεως καλεῖται αἰτιολογία τῆς χρεώσεως.

265. **Πιστώσις λογαριασμοῦ.**—Ὅταν ἐγγράφωμεν ποσὸν τι εἰς τὸ «Λαβεῖν» λογαριασμοῦ τινος μετὰ συντόμου ἐκθέσεως τῆς εἰς ἣν ἀναφέρεται πράξεως καὶ τῆς σχετικῆς χρονολογίας, τότε λέγομεν, ὅτι «Πιστοῦμεν» τὸν λογαριασμόν τοῦτον μὲ τὸ ἐν λόγῳ ποσόν.

Σημ. 1.— Ἀπλογραφία ἐκλήθη, διότι κατ' αὐτὴν τὰ διάφορα ποσὰ ἐγγράφονται ἀπᾶξ ἢ εἰς τὴν χρέωσιν ἢ εἰς τὴν πίστωσιν λογαριασμοῦ τινος. Ἐνῶ ἐν τῇ διπλογραφίᾳ ποσὸν τι ἐγγράφεται δις, ἤτοι εἰς τὴν χρέωσιν λογαριασμοῦ τινος καὶ εἰς τὴν πίστωσιν ἄλλου λογαριασμοῦ.

Σημ. 2.— Ἡ σύντομος ἐκθεσις τῆς πράξεως καλεῖται αἰτιολογία τῆς πιστώσεως

266. Πρὸς ὀρθὴν χρέωσιν ἢ πίστωσιν λογαριασμοῦ τινος δέον νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψει τὰς ἐπομένους θεμελιώδεις τῆς λογιστικῆς ἀρχάς, ὧν ἡ ἀλήθεια ἐξάγεται ἀμέσως ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ (§ 263).

α') Πᾶς λογαριασμὸς (ἦτοι ὁ τιτλοῦχος τοῦ λογαριασμοῦ) λαμβάνων πρᾶγμα τι χρεοῦται μὲ τὴν ἀξίαν τούτου· ἐπίσης χρεοῦται καὶ μὲ πᾶσαν ζημίαν, ἣν ὀφείλει νὰ ὑποστῇ.

β') Πᾶς λογαριασμὸς (ἦτοι ὁ τιτλοῦχος τοῦ λογαριασμοῦ) δίδων πρᾶγμα τι «πιστοῦται» μὲ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ· ἐπίσης «πιστοῦται» καὶ μὲ πᾶσαν ὠφέλειαν, ἣτις τῷ ἀνήκει.

Παραδείγματα. — 1) Καταθέτω σήμερον δρχ. 8000 παρὰ τῇ Τραπεζῇ Ἀθηνῶν. Ἐγὼ μὲν θὰ χρεώσω τὸν παρ' ἐμοὶ (= ἐν τοῖς βιβλίοις μου) λογαριασμὸν τῆς «Τραπεζῆς Ἀθηνῶν» μὲ δρχ. 8000 ὡς λαβόντα ἴσον ποσόν, τὸ παρ' αὐτῇ κατατεθὲν (§ 266 α'), ἡ δὲ «Τράπεζα Ἀθηνῶν» θὰ πιστώσῃ μὲ δρχ. 8000 τὸν παρ' αὐτῇ λογαριασμὸν μου ὡς δώσαντα αὐτῇ ἴσον ποσόν, τὸ κατατεθὲν (266 β').

2) Ἄλλην τινὰ ἡμέραν βραδύτερον ἀποσύρω ἀπὸ τῆς αὐτῆς Τραπεζῆς δρχ. 3600. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἐγὼ μὲν θὰ πιστώσω τὸν παρ' ἐμοὶ λογαριασμὸν τῆς «Τραπεζῆς Ἀθηνῶν» μὲ 3600 δρχ. ὡς δώσαντα ἴσον ποσόν (266 β'), ἡ δὲ «Τράπεζα Ἀθηνῶν» θὰ χρεώσῃ μὲ 3600 δρχ. τὸν παρ' αὐτῇ λογαριασμὸν μου, ὡς λαβόντα ἴσον ποσόν, τὸ ἀποσυρθὲν (266 α').

3) Μετὰ τινὰ χρόνον ἡ αὐτὴ Τράπεζα μὲ εἰδοποιεῖ, ὅτι τῇ ὀφείλομεν προμῆθειαν δρχ. 5,45 καὶ ὅτι δικαιούμεθα νὰ λάβωμεν παρ' αὐτῆς τόκον διὰ χρονικόν τι διάστημα δρχ. 25,65. Ἐγὼ μὲν θὰ πιστώσω τὸν παρ' ἐμοὶ λογαριασμὸν τῆς «Τραπεζῆς Ἀθηνῶν» μὲ δρχ. 5,45 ὡς ποσόν ὠφελείας ὑπὲρ αὐτοῦ (266 α') καὶ θὰ χρεώσω αὐτὸν μὲ δρχ. 25,65 ὡς ποσόν ζημίας αὐτοῦ (266 β'), ἡ δὲ «Τράπεζα Ἀθηνῶν» θὰ ἐκτελέσῃ ἀντιθέτους ἐγγραφὰς εἰς τὸν παρ' αὐτῇ λογαριασμὸν μου.

Ζητήματα πρὸς ἀσκησιν.

1) Τὴν 5ην Μαΐου 1912 παραλαμβάνει ὁ ἐν Καλάμαις ἔμπορος Δ. Ἰωαννίδης μετὰ προηγουμένην παραγγελίαν ποσόν τι ἐμπορευμάτων παρὰ τοῦ ἐν Πειραιεῖ προμηθευτοῦ του Κ. Γρηγορίου, ὧν ἡ ἀξία κατὰ τὸ σχετικὸν τιμολόγιον (Ἄσχ. ποσοστῶν προβλ. 24) ἀνέρχεται εἰς δρχ.

5,400, πληρωτέας μετὰ δύο μῆνας. Τίνας χρεώσεις ἢ πιστώσεις θὰ ἐκτελέσῃ ἕκαστος τῶν ἐνδιαφερομένων ;

Σημ.—Ὁ διδάσκων μετὰ κατάλληλον ἐξήγησιν καὶ ὀδηγίαν δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ τοῖς μαθηταῖς καὶ τὴν σύνταξιν τοῦ σχετικοῦ τιμολογίου καὶ τῶν συναφῶν πρὸς τὴν θεωρουμένην πρᾶξιν ἐπιστολῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς ἐπομένους ἀσκήσεις.

2) Τὴν 7ην Μαΐου 1912 ὁ ἐν Καλάμικις Δ. Ἰωαννίδης (ἄσκ. 1) ἀποστέλλει τῷ κ. Κ. Γρηγορίῳ εἰς Πειραιᾶ γραμματίον εἰς διαταγὴν τούτου ἀξίας ὀνομαστικῆς 2500 δρχ. καὶ λήξεως 5 Ἰουλίου. Τίνας χρεώσεις ἢ πιστώσεις θὰ κάμῃ ἐκάτερος τῶν ἐνδιαφερομένων ;

3) Ὁ ἐν Βόλῳ Κ. Μενελάου ἐπλήρωσε τὴν 15ην Μαρτίου εἰς τὸν Π. Δημητρίου τῆς αὐτῆς πόλεως δρχ. 1000 κατὰ διαταγὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐν Αλαρίστῃ Τ. Λαμπρίδου. Τίνας χρεώσεις ἢ πιστώσεις θὰ ἐκτελέσῃ ἕκαστος ἐξ αὐτῶν ;

4) Ὁ ἐν Πειραιεῖ παραγγελιοδόχος Δ. Χρηστίδης ἠγόρασε κατὰ διαταγὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐν Πάτραις Δ. Παυλίδου καὶ ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτὸν τὴν 10ην Ἀπριλίου τὰ ἐξῆς· 100 σάκκους καφὲ Βραζιλικῆς ὀλικῆς καθαρ. βάρους ὀκ. 5000 πρὸς δρχ. 4,25 κατ' ὄκυν. Ὁ παραγγελιοδόχος λογαριάζει διὰ ναῦλον καὶ ἄλλα μικρὰ ἐξόδα ἀγορᾶς δρχ. 245,25 καὶ ἀπαιτεῖ διὰ τὴν μεσολάβησιν του ὡς ἀμοιβὴν προμήθειαν πρὸς 1% ἐπὶ τῆς ὀλικῆς ἀξίας τοῦ ἐμπορεύματος μετὰ τῶν ἐξόδων. Ζητεῖται νὰ εὑρεθῇ ἡ τελικὴ ἀξία τοῦ ἐμπορεύματος καὶ νὰ γίνωσιν αἱ σχετικαὶ χρεώσεις ἢ πιστώσεις παρ' ἐκατέρῳ τῶν ἐνδιαφερομένων.

5) Τὴν 20ὴν Ἀπριλίου λαμβάνει ὁ αὐτὸς παραγγελιοδόχος Δ. Χρηστίδης πρὸς τοῦ ἐν Πάτραις Δ. Παυλίδου ἐπιταγὴν ἐκ δρχ. 20000 ἐπὶ τῆς Ἐθν. Τραπεζῆς καὶ μίαν συναλλαγματικὴν (§ 242) ἐπὶ Ἀθηνῶν λήξεως 30ῆς Ἀπριλίου καὶ ὀνομαστικῆς ἀξίας δρχ. 1710,20. Τίνας χρεώσεις ἢ πιστώσεις θὰ γίνωσι παρ' ἐκατέρῳ ;

6) Ὁ ἐν Πειραιεῖ παραγγελιοδόχος Κ. Ἰωάννου ἐπώλησε τὴν 20ὴν Φεβρουαρίου 8000 ὀκ. ἐλαίου πρὸς δρχ. 1,05 τὴν ὄκυν. Τὸ ἔλαιον τοῦτο εἶχε προαποστείλει πρὸς τοῦτο εἰς αὐτὸν ὁ ἐν Γυθείῳ Γ. Νικολάου. Ὁ Κ. Ἰωάννου λογαριάζει διάφορα ἐξόδα συμποσούμενα εἰς δρχ. 345,75 καὶ προμήθειάν του πρὸς $1\frac{1}{2}\%$ ἐπὶ τῆς ἀκαθάριστου τιμῆς πωλήσεως τοῦ ἐλαίου (τῆς πρὸ τῆς ἀφαιρέσεως οἰοδηποτε ἐξόδου). Ζητεῖται νὰ προσδιορισθῇ ἡ καθαρὰ ἀξία τοῦ ἐλαίου (ἢ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν πάν-

των τῶν συναφῶν ἐξόδων πωλήσεως) καὶ νὰ γίνωσιν αἱ σχετικαὶ χρεώ-
σεις ἢ πιστώσεις παρ' ἑκατέρῳ.

7) Τὴν 1ην Μαρτίου ὁ αὐτὸς Κ. Ἰωάννου καταθέτει εἰς τὴν ἐν Ἀθή-
ναις Τράπεζαν Π. Γεωργίου διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκ Γυθείου Γ. Νι-
κολαοῦ τὸ καθαρὸν προϊόν τῆς πωλήσεως τοῦ ἐλαίου (Ἄσκ. 6). Ζη-
τεῖται νὰ γίνωσιν αἱ δέουσαι ἐγγραφῆ παρ' ἑκάστῳ τῶν τριῶν μνημο-
νευομένων.

8) Ὁ ἐν Πάτραις ἔμπορος Κ. Λαμπρίδης πρὸς κάλυψιν ἀπαιτήσεώς
του ἐκ δρχ. 2102,45 σύρει τὴν 7ην Φεβρουαρίου συναλλαγματικὴν 90
ἡμερῶν ἴσου ποσοῦ ἐπὶ τοῦ ἐν Πύργῳ χρεώστου Θ. Σταυρίδου, ἣν καὶ
ἀποδέχεται ὁ τελευταῖος. Τίνες χρεώσεις ἢ πιστώσεις θὰ ἐκτελεσθῶσι
παρ' ἑκατέρῳ ;

9) Ὁ ἐν Λαμῆ Κ. Ὀμηρίδης πρὸς κάλυψιν τῆς ἀξίας τιμολογίου
ὑπογράφει τὴν 20ὴν Μαΐου γραμματίον εἰς διαταγὴν τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς
πόλεως προμηθευτοῦ του Γ. Ἀστεριάδου ἀξίας δρχ. 1855,45 καὶ λήξ.
31ης Αὐγούστου. Τίνες χρεώσεις ἢ πιστώσεις θὰ γίνωσι παρ' ἑκατέρῳ ;

Γ' "Ανοιγμα, Περάτωσις, Μεταφορὰ λογαριασμοῦ.

267. "Ανοιγμα λογαριασμοῦ.— Ἄμκ τῇ ἐνάρξει δοσοληψίων μεταξὺ
ἡμῶν καὶ τρίτου τινὸς ἀφιερῶμεν πρὸς ἐγγραφὴν αὐτῶν μίαν σελίδα
(ἢ καὶ μέρος αὐτῆς) τοῦ ἡμετέρου Καθολικοῦ, ἥτοι τοῦ βιβλίου τοῦ
περιλαμβάνοντος πάντας τοὺς παρ' ἡμῖν λογαριασμοὺς τῶν τρίτων. Ἡ
πραξις αὕτη, καλουμένη «"Ανοιγμα λογαριασμοῦ», γίνεται ὡς ἑξῆς:

Γράφομεν μὲ μεγάλα στρογγύλα γράμματα 1) τὸ ὀνοματεπώνυμον
τοῦ θεωρουμένου προσώπου ἐπὶ κεφαλῆς καὶ ἐν μέσῳ τῆς ἀφιερουμένης
σελίδος, συνοδευόμενον καὶ ὑπὸ τῆς κατοικίας αὐτοῦ· 2) τὰς λέξεις
«Δοῦναι» καὶ «Λαβεῖν» ἑκατέρωθεν τοῦ ὀνοματεπωνύμου καὶ εἰς τὰς
δύο ἀνωτέρως τῆς σελίδος γωνίας.

Ἐπίδειγμα.

I. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ἐκ Καλαμῶν.

ΔΟΥΝΑΙ

ΛΑΒΕΙΝ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Σημ.— Συνήθως οἱ τίτλοι «Δοῦναι» καὶ «Λαβεῖν» εἶναι ἐκ τῶν προτέρων τετυπω-
μένοι ἐν ἐκκίστῃ τοῦ Καθολικοῦ σελίδι. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀρκεῖ ἡ ἐγγραφὴ τοῦ
ὀνοματεπωνύμου μετὰ τῆς κατοικίας.

268. Περάτωσις λογαριασμοῦ.— Καλεῖται οὕτως ἡ πραξις, δι' ἣς
προσδιορίζομεν τὸ ὑπόλοιπον, ὅπερ παρουσιάζει κατὰ τινὰ ἐποχὴν δεδο-
μένην λογαριασμός τις εἴτε ὑπὲρ εἴτε κατὰ τοῦ τιτλούχου του. Γίνεται
δὲ τοῦτο ὡς ἑξῆς:

Προσδιορίζομεν ἐπὶ προχείρου φύλλου χάρτου ἀφ' ἐνὸς μὲν τὸ ἄθροισμα πάντων τῶν ποσῶν τοῦ «Δοῦναι» τοῦ θεωρουμένου λογαριασμοῦ, ἀφ' ἐτέρου δὲ τὸ τῶν ποσῶν τοῦ «Λαβεῖν» καὶ ἀφαιροῦμεν τὸ μικρότερον ἄθροισμα ἀπὸ τοῦ μεγαλύτερου (262 Περίληψις). Οὕτω τὸ προκύπτον ὑπόλοιπον θὰ εἶναι κατὰ τοῦ τιτλούχου, ἂν τὸ ἄθροισμα τοῦ «Δοῦναι», ἦτοι τὸ σύνολον τῶν χρεῶν τοῦ τιτλούχου (264 ἐπεξήγησις), εἶναι μείζον τοῦ «Λαβεῖν», ἦτοι τοῦ συνόλου τῶν ἀπαιτήσεων αὐτοῦ· τοῦναντίον δὲ τὸ ὑπόλοιπον θὰ εἶναι ὑπὲρ τοῦ τιτλούχου, ἂν τὸ τοῦ «Λαβεῖν» ἄθροισμα εἶναι μεγαλύτερον.

Ἐν τῇ πρώτῃ περιπτώσει τὸ ὑπόλοιπον ὀνομάζεται «χρεωστικὸν ὑπόλοιπον» ἢ «χρεωστικὴ ἐξίσωσις», ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ «πιστωτικὸν ὑπόλοιπον» ἢ «πιστωτικὴ ἐξίσωσις».

Πρὸς ἐξέλεξις τοῦ οὕτως εὐρισκομένου ὑπολοίπου σημειοῦμεν αὐτὸ ἐν τῷ λογαριασμῷ μετὰ τῆς σχετικῆς χρονολογίας καὶ αἰτιολογίας (264, 265 Σημ.), ἂν μὲν εἶναι χρεωστικόν, ἐν τῇ στήλῃ τῶν ποσῶν τοῦ «Λαβεῖν», ἂν δὲ πιστωτικόν, ἐν τῇ στήλῃ τῶν ποσῶν τοῦ «Δοῦναι», καὶ ἀκολουθῶς προσθέτομεν πάντα τὰ ποσὰ ἐν ἑκατέρᾳ στήλῃ. Τὰ δύο οὕτω προκύψαντα ἄθροίσματα θὰ εἶναι ἴσα ἀλλήλοις (§ 29), ἂν τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λογαριασμοῦ ὀρθῶς εἶχεν ὑπολογισθῆ.

Ἐφ' ἑκάτερον τῶν ἴσων τούτων ἄθροισμάτων, γραφομένων εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος, ἄγομεν μικρὰν διπλῆν ὀριζοντίαν γραμμὴν, δι' ἧς δηλοῦται ὅτι ταῦτα δὲν πρέπει νὰ συγχωνευθῶσι βραδύτερον μετ' ἄλλων νεωτέρων ποσῶν, τυχόν γραφησομένων ὑπὸ τὴν διπλῆν γραμμὴν.

Τέλος τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λογαριασμοῦ ἐγγράφεται μετὰ τῆς σχετικῆς χρονολογίας καὶ αἰτιολογίας ὑπὸ τὴν διπλῆν γραμμὴν ἐν τῇ φυσικῇ τοῦ λογαριασμοῦ στήλῃ, ἦτοι, ἂν μὲν εἶναι χρεωστικόν, ἐν τῇ στήλῃ τῶν ποσῶν τοῦ «Δοῦναι», ἂν δὲ πιστωτικόν, ἐν τῇ τοῦ «Λαβεῖν», ἵνα οὕτως ἐγκαινισθῆ ἢ σειρὰ τῶν χρεώσεων (264) καὶ πιστώσεων (265) τοῦ λογαριασμοῦ κατὰ τὴν ἀρχομένην νέαν περίοδον δοσοληψιῶν. Ἀφ' οὗ δὲ πάντα ταῦτα γίνωσι, τότε λέγομεν ὅτι ἡ περάτωσις τοῦ λογαριασμοῦ εἶναι συντετελεσμένη.

Παρ. 1. — Ἐὰν ἐν τῷ πρὸς περάτωσιν λογαριασμῷ συμβῆ νὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα τῶν ποσῶν τοῦ «Δοῦναι» ἴσον πρὸς τὸ τῶν ποσῶν τοῦ «Λαβεῖν», τότε προφανῶς οὐδὲν ὑπόλοιπον προκύπτει εἴτε ὑπὲρ εἴτε κατὰ τοῦ τιτλούχου. Ἐν τῇ περιπτώσει αὕτῃ λέγομεν ὅτι ὁ λογαριασμός εἶναι ἐν ἰσοζυγίῳ. Ἡ περάτωσις τοῦ τοιοῦτου λογαριασμοῦ γίνεται ἀπλῶς, γραφομένων τῶν δύο ἴσων ἄθροισμάτων εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος ἐν ταῖς σχετικαῖς τῶν ποσῶν στήλαις καὶ ἀγομένης ὑφ' ἑκάτερον διπλῆς ὀριζοντίας γραμμῆς.

Υποδείγματα.

1. Λογαριασμοῦ περατωθέντος μετ' ὑπολοίπου (τὴν 31 Ἰουλίου 1912)

Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ἐκ Τριπόλεως.

ΔΟΥΝΑΙ

ΔΑΒΕΙΝ

Χρονο- λογία	Ἔκθεσις πράξεως	Ποσά		Χρονολο- γία	Ἔκθεσις πράξεως	Ποσά	
		Δραχ.	Λ.			Δραχ.	Λ.
1912				1912			
Ἀπριλ. 18	Τιμολόγιόν μας	340	65	Ἀπριλ. 30	Πληρωμή του	280	—
Ματου 25	» »	485	10	Ματου 31	» »	500	—
Ἰουν. 28	» »	542	80	Ἰουλ. 10	» »	100	—
				» 10	Γραμματίον του	425	50
				» 31	Ἐἰς διαταγήν μας		
					ὑπόλοιπ. χρεωστ.	63	05
		1368	55			1368	55
Αὐγ. 1	ὑπόλοιπ. εἰς νέον	63	05				

2. Λογαριασμοῦ περατωθέντος ἄνευ ὑπολοίπου (ἐν ἰσοζυγίῳ).

35

Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ἐκ Βόλου.

35

ΔΟΥΝΑΙ

ΔΑΒΕΙΝ

1912		Δραχ.	Λ.	1912		Δραχ.	Λ.
Ἀπριλ. 8	Πληρωμή μας	615	80	Μαρτ. 15	Τιμολόγιόν του	845	60
» 30	» »	718	20	Ματου 20	» »	1118	00
Ματου 20	Γραμματίον μας						
	εἰς διαταγήν του	629	70				10
		1963	70			1963	70

Παρατήρ. 2.—Πολλάκις ἀπαντῶμεν καὶ ἄλλας διατάξεις λογαριασμῶν, οἷσι αἱ ἀκόλουθοι :

α') **Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ** ἐκ Τριπόλεως.

Χρονολ.	Αἰτιολογία	Δοῦναι		Δαβεῖν	
		Δραχ.	Λ.	Δραχ.	Λ.
1912					
Ἀπριλ. 18	Τιμολόγιόν μας ὑπ' ἀρ. 102	340	65		
» 30	Πληρωμή του			280	—
Ματου 25	Τιμολόγιόν μας ὑπ' ἀρ. 211	485	10		
» 31	Πληρωμή του			500	—
Ἰουν. 28	Τιμολόγιόν μας ὑπ' ἀρ. 315	542	80		
Ἰουλ. 10	Πληρωμή του			100	—
» 10	Γραμματίον του εἰς διαταγήν μας 2 μηνῶν			425	50
» 31	Ἐξίσωσις χρεωστ.			63	05
		1368	55	1368	55
Αὐγ. 1	ὑπόλοιπον εἰς νέον	63	05		

β')

Κ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ἐκ Πατρῶν.

Σελίς 30

Χρονολογία		Αιτιολογία	Δοῦναι		Λαβεῖν		Υπόλοιπα		
			Δρχ.	Λ.	Δρχ.	Λ.	Δρχ.	Λ.	
Ἀπριλίου	18	Τιμολόγιόν μας	340	65			X	340	65
»	30	Πληρωμή του			280	—	X	50	65
Μαΐου	25	Τιμολόγιόν μας	485	10			X	545	75
Ἰουνίου	10	Γραμμάτιόν του 3 μηνῶν			750	10	Π.	204	35
»	30	Τιμολόγιόν μας	605	20			X	400	85
Ἰουλίου	15	Πληρωμή του			350	85	X	50	—
»	31	Υπόλοιπον χρεωστικόν			50	—			
			1430	95	1430	95			
Αὐγούστ.	1	Υπόλοιπον εἰς νέον	50				X	50	—

Ἐπεξήγησις.—Κατὰ τὴν τελευταίαν διάταξιν προσδιορίζομεν μεθ' ἐκάστην χρέωσιν ἢ πίστωσιν τὸ προσωρινὸν ὑπόλοιπον τοῦ λογαριασμοῦ καὶ σημειοῦμεν αὐτὸ ἐν τῇ εἰδικῇ στήλῃ μετὰ τοῦ γράμματος X ἢ Π, καθόσον εἶναι χρεωστικὸν ἢ πιστωτικόν.

Σημ.—Ἡ περάτωσις τῶν λογαριασμῶν γίνεται συνήθως περιοδικῶς, εἰς τὸ τέλος ἐκάστου τριμήνου ἢ εξαμήνου ἢ ἔτους κλπ. Δύναται ὅμως δι' ἐκτάκτους λόγους νὰ γίνῃ περάτωσις λογαριασμῶν καὶ ἐν πάσῃ ἐνδιαμέσῳ ἐποχῇ.

269. Μεταφορὰ λογαριασμοῦ.—Ὅταν αἱ ἐγγραφαὶ (χρεώσεις ἢ πιστώσεις) λογαριασμοῦ τινος πολλαπλασιαζόμεναι βαθμηδὸν καταλάβωσιν ὅλον σχεδὸν τὸν χῶρον, εἴτε τοῦ «Δοῦναι» εἴτε τοῦ «Λαβεῖν» εἴτε καὶ ἀμφοτέρων οὕτως, ὥστε νὰ μὴ μένη πλέον τοιοῦτος διὰ νέαν τινὰ ἐγγραφήν, τότε προβαίνομεν εἰς τὰς ἀκολούθους πράξεις:

α') Προσθέτομεν πρῶτον μὲν πάντα τὰ ἤδη ἐγγεγραμμένα ποσὰ τοῦ «Δοῦναι», δεῦτερον δὲ τὰ τοῦ «Λαβεῖν» καὶ γράφομεν τὰ προκύπτοντα δύο ἀθροίσματα ἐν τῇ τελευταίᾳ σειρᾷ σημειοῦντες πρὸ ἐκατέρου τὴν φράσιν «Εἰς μεταφοράν».

β') Ἀκυροῦμεν τὸν τυχὸν μένοντα ἐλεύθερον χῶρον ἐν τῷ «Δοῦναι» ἢ ἐν τῷ «Λαβεῖν» διὰ τεθλασμένης γραμμῆς.

γ') Ἀνοίγομεν (267) ἐν ἐλευθέρῳ τοῦ Καθολικοῦ σελίδι νέον τοῦ τιτλοῦχος λογαριασμὸν, ἐν ᾧ ἐγγράφομεν ἀντιστοίχως τὰ δύο βηθέντα ἀθροίσματα (296 α') τοῦ παλαιοῦ λογαριασμοῦ, ἕκαστον μετὰ τῆς φράσεως «Ἐκ μεταφορᾶς» καὶ ὑπ' αὐτὰ πᾶσαν τυχὸν νέαν χρέωσιν ἢ πίστωσιν τοῦ θεωρουμένου λογαριασμοῦ.

Τὸ σύνολον τῶν πράξεων τούτων καλεῖται «μεταφορὰ λογαριασμοῦ».

Παράδειγμα.—Ἐστω ὁ λογαριασμός.

14 ΔΟΥΝΑΙ

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ἐκ Σύρου

ΛΑΒΕΙΝ 14

1912		Δρχ.	Λ.	1912		Δρχ.	Λ.		
Ἀπριλ	5	Τιμολόγιόν μας	845	60	Ἀπριλ	30	Πληρωμή του	950	60
»	24	»	918	40	»	30	Γραμμάτιον εἰς διαταγὴν μας	1140	10
Μαΐου	14	»	758	10					
		Εἰς μεταφ. (σ. 71)	2522	10			Εἰς μεταφ. (σ. 71)	2090	70

Ἐκ τούτου γίνεται τὴν 20ὴν Μαΐου μεταφορὰ εἰς τὸν ἀκόλουθον λογαριασμὸν τοῦ ἰδίου ἀνοιχθέντα ἐν νέᾳ σελίδι 71.

71

II. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ἐκ Σύρου

71

ΔΟΥΝΑΙ

ΛΑΒΕΙΝ

1912			Δραχ.	Λ.				Δραχ.	Λ.	
Μαΐου	20	Ἐκ μεταφ. (σ.14)	2522	10				Ἐκ μεταφ. (σ.14)	2090	70
		Τιμολόγιόν μας	510	20						

Σημ.— Ἡ μεταφορὰ ἠδύνατο νὰ γίνη καὶ ἄλλως. Περαιοῦμεν (268) τὸν πρῶτον λογαριασμὸν (σελ. 14) τὴν 20ὴν Μαΐου καὶ μετ' ἐπὶ τοῦ προκείμενου ὑπόλοιπον ἐγκαινιάζομεν τὰς ἐγγραφὰς τοῦ νέου λογαριασμοῦ (σελ. 71). Οὕτω δὲ οἱ ἄνω λογαριασμοὶ θὰ εἶχον τὴν ἀκόλουθον ὄψιν

14

II. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ἐκ Σύρου

14

ΔΟΥΝΑΙ

ΛΑΒΕΙΝ

1912			Δραχ.	Λ.	1912			Δραχ.	Λ.
Ἀπρ.	5	Τιμολόγιόν μας	845	60	Ἀπρ.	30	Πληρωμὴ του.	950	60
»	24	»	918	10	»	30	Γρ)ριον εἰς δ)γγήν μας	1140	10
Μαΐου	14	»	758	40			Υπόλοιπ. πρὸς ἔξισ.	431	40
			<u>2522</u>	<u>10</u>				<u>2522</u>	<u>1</u>
Μαΐου	20	Υπόλοιπον εἰς νέον (σελ. 71)	431	40					

71

II. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ἐκ Σύρου

71

ΔΟΥΝΑΙ

ΛΑΒΕΙΝ

1912			Δραχ.	Λ.					
Μαΐου	20	Υπόλοιπ. παλαιοῦ λογαριασμοῦ(σ.14)	431	40					
»	20	Τιμολόγιόν μας	510	20					

Ζητήματα πρὸς ἄσκησιν.

1) Κατὰ τοὺς μῆνας Μάρτιον καὶ Ἀπρίλιον 1912 ἐγένοντο μεταξὺ τοῦ ἐν Πειραιεῖ Δ. Μενελάου καὶ τοῦ ἐν Χαλκίδι Κ. Πετρίδου αἱ κάτωθι πράξεις

1912	Μαρτίου	1.	Ὁ Δ. Μενελάου ἐδικαιοῦτο νὰ λάβῃ ἐξ ὑπολοίπου παλαιοῦ λογαριασμοῦ δραχ.	185,10
»	»	10.	Ὁ Κ. Πετρίδης ἔλαβε παρὰ τοῦ Δ. Μενελάου ἐμπορεύματα ἀξίας δραχ.	675,40
»	»	20.	Ὁ Κ. Πετρίδης ἀποστέλλει εἰς τὸν Δ. Μενελάου α') γραμματίον εἰς διαταγὴν αὐτοῦ λήξεως 10ης Μαΐου δραχ.	540.—
			β') μετρητὰς δραχ.	200.—
»	Ἀπριλίου	10	Ὁ Κ. Πετρίδης λαμβάνει παρὰ τοῦ Δ. Μενελάου νέα ἐμπορεύματα ἀξίας δραχ.	1808,75
»	»	16.	Ὁ Δ. Μενελάος σύρει συναλλαγματικὴν ἐπὶ τοῦ Κ. Πετρίδου λήξεως 10ης Ἰουνίου ἀξίας δραχ.	1860,50

1912 Ἀπριλίου 20. Ὁ Δ. Μενελάου ἀποστέλλει τῷ κ. Πε-
 τριδῇ ἐμπορεύματα ἀξίας δρχ. 675,40
 » » 28. Ὁ κ. Πετριδῆς καταθέτει διὰ λογαρια-
 σμὸν τοῦ κ. Μενελάου εἰς τὸ ἐν Χαλκίδι
 ὑποκατάστημα τῆς Ἐθν. Τραπεζῆς δρχ. 900.—

Ζητεῖται α') νὰ ἐγγραφῶσιν αὐταὶ ἀφ' ἐνός ἐν τῷ λογαριασμῷ
 «Κ. Πετριδῆς ἐκ Χαλκίδος» καὶ ἀφ' ἐτέρου ἐν τῷ λογαριασμῷ «Δ. Με-
 νελάου ἐκ Πειραιῶς» ἔχοντι τὴν ἐν (§ 268 Παρατ. 1) ἐμφαινομένην
 πρώτην διάταξιν· β') νὰ γίνῃ μεταφορὰ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ λογαριασμῷ
 τὴν 31ην Μαρτίου, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τὴν 15ην Ἀπριλίου καὶ γ') νὰ
 γίνῃ περὰ τῶν ἀμφοτέρων τῶν λογαριασμῶν τὴν 30ὴν Ἀπριλίου.

Δ' Ἐνεργητικόν, Παθητικόν, Κεφάλαιον, Κέρδος, Ζημία.

270. Ἐνεργητικὸν ἐπιχειρηματίου τινός κατὰ τινὰ δεδομένην ἐποχὴν
 καλεῖται τὸ σύνολον τῶν πραγμάτων, ἅτινα κατέχει οὗτος κατὰ τὴν
 ἐποχὴν ταύτην, ὡς μετρητῶν, τίτλων, ἐμπορευμάτων, ἐργαλείων, ἐπί-
 πλων, γραμματίων εἰσπρακτέων κ.τ.λ., ὡς καὶ τῶν χρεωστικῶν ὑπολοί-
 πων τῶν παρ' αὐτῷ προσωπικῶν λογαριασμῶν (268), ἤτοι τῶν ὑπολοί-
 πων, ἅτινα τρίτοι ὀφείλουσιν αὐτῷ κατὰ τὴν θεωρουμένην ἐποχὴν.

Τὰ συστατικὰ μέρη τοῦ ἐνεργητικοῦ ὀνομάζονται «ἐνεργητικαὶ ἀξίαι».

Σημ.—Τὸ ἐνεργητικὸν δυνάμεθα νὰ θεωρῶμεν ὡς τὴν ἀκαθάριστον περιουσίαν
 τοῦ ἐπιχειρηματίου, ἥτις κατὰ τὴν θεωρουμένην ἐποχὴν εὐρίσκειται ἀπηχολημένη
 εἰς τὴν ἐπιχείρησιν.

Παράδειγμα.—Ἐμπορὸς τις Ἀθανασίου κατεῖχε τὴν 31ην 10)βρίου
 1911 τὰ ἐξῆς:

Μετρητὰ ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ	δρχ.	10000
Ἐμπορεύματα διάφορα ἐν τῇ ἀπο- θῆκῃ ὀλικῆς ἀξίας	»	25485,75
Ἐπιπλα διάφορα ὀλικῆς ἀξίας	»	2158,10
Γραμμάτια εἰσπρακτέα ὀλικῆς ἀξίας	»	4285,20
Χρεῶσται διάφοροι, σύνολον		
χρεωστικῶν ὑπολοίπων	»	7138,45
Ἄρα τὸ ἐνεργητικὸν τοῦ τῆς		
31ης Δ)βρίου σὺνεποσοῦτο εἰς	Δρχ.	<u>49067,50</u>

271. Παθητικὸν δὲ τοῦ ἐπιχειρηματίου κατὰ τὴν θεωρουμένην ἐπο-
 χὴν καλεῖται τὸ σύνολον τῶν ποσῶν, ἅτινα κατὰ τὴν ἐποχὴν ταύτην
 ὀφείλει οὗτος ὑφ' οἰανδήποτε μορφήν πρὸς τρίτους· τὰ συστατικὰ μέρη
 τοῦ παθητικοῦ καλοῦνται «Παθητικαὶ ἀξίαι». Τοιαῦται εἶναι λ. χ. τὰ
 πιστωτικὰ ὑπόλοιπα τῶν παρὰ τῷ ἐπιχειρηματίᾳ λογαριασμῶν τῶν τρί-
 των, τὰ πληρωτέα γραμμάτια κ.τ.λ.

Παραδείγματα.—Ὁ αὐτὸς ἔμπορος Ἀθανασίου ὄφειλε τὴν 31ην
 Δ)βρίου 1911 τὰ ἐξῆς:

Γραμμάτια πληρωτέα ἐν κυκλοφορίᾳ ὀλιγῆς ἀξίας δραχ.	5940,25
Ἐνοίκιον καθυστερούμενον 1ης τριμηνίας	» 600.—
Πιστωταὶ διάφοροι, σύνολον πιστωτικῶν ὑπολοίπων	» 500.—
* Ἀρα τὸ παθητικὸν αὐτοῦ συνεποσοῦτο τὴν 31ην Δ)βρίου εἰς	» <u>11540,25</u>

272. Κεφάλαιον ἐπιχειρηματίου τινὸς κατὰ τινὰ ἐποχὴν καλεῖται τὸ μένον ὑπόλοιπον, ἀφ' οὗ ἀπὸ τοῦ ἐνεργητικοῦ τῆς ἐποχῆς ταύτης ἀφαιρεθῆ τὸ παθητικὸν τῆς αὐτῆς ἐποχῆς· ἄρα τοῦτο παριστᾷ τὴν καθάραν περιουσίαν τοῦ ἐπιχειρηματίου, ἥτις κατὰ τὴν θεωρουμένην ἐποχὴν εὐρίσκεται ἀπασχολημένη εἰς τὴν ἐπιχείρησιν.

Παράδειγμα. Τὸ κεφάλαιον τοῦ αὐτοῦ ἐμπόρου Ἀθανασίου κατὰ τὴν 31ην Δ)βρίου 1911 ἀνῆρχετο εἰς δραχ. 49067,50 — 11540,25 = 37527,25.

Παρατ.— Ἐάν τὸ ἐνεργητικὸν οἴκου τινὸς κατὰ τινὰ ἐποχὴν εἶναι ἴσον πρὸς τὸ παθητικόν, τότε οὐδὲν κεφάλαιον μένει ὑπὲρ τοῦ οἴκου. Ἐάν δὲ τὸ ἐνεργητικὸν εἶναι μικρότερον τοῦ παθητικοῦ, τότε οὐ μόνον οὐδὲν κεφάλαιον ὑπὲρ τοῦ οἴκου ὑπολείπεται, ἀλλὰ καὶ μένει οὗτος χρεώστης (ἢ κοινῶς ἀνοικτός) πρὸς τρίτους διὰ τὸ περισσεῦον μέρος τοῦ παθητικοῦ.

Παραδείγματα.

1) Τὴν 30ὴν Ἰουνίου 1912 ἡ οἰκονομικὴ κατάστασις ἐμπόρου τινὸς Γεωργίου ἦτο τοιαύτη·

Ἐνεργητικὸν	δραχ.	45675,10
Παθητικὸν	»	45675,00

* Ἀρα τὸ κεφάλαιον αὐτοῦ ἦτο 0

2) Ἡ δὲ κατάστασις ἄλλου τινὸς ἐμπόρου Ἀντωνίου ἦτο·

Παθητικὸν	δραχ.	85640,25
Ἐνεργητικὸν	»	67138,45

* Ἀρα μένει χρεώστης διὰ » 18501,80

273. **Κέρδος, ζημία.**— Κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα σύγκρισιν τῶν κεφαλαίων, ἅτινα οἴκός τις κατεῖχεν εἰς δύο διαφόρους ἐποχάς, τρεῖς περιπτώσεις δύνανται νὰ παρουσιασθῶσι, καθόσον τὸ τῆς προγενεστέρας ἐποχῆς κεφάλαιον εἶναι μικρότερον ἢ μεῖζον ἢ ἴσον πρὸς τὸ τῆς μεταγενεστέρας. Ἐν τῇ πρώτῃ περιπτώσει συμπεραίνομεν, ὅτι τὸ ἀρχικὸν κεφάλαιον ὑπέστη συνεπίεσιν τῶν ἐργασιῶν, τῆς μεταξὺ τῶν δύο ἐποχῶν περιόδου «Αὔξησιν» ἴσην πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν δύο κεφαλαίων· ἡ αὔξησις αὕτη καλεῖται «Κέρδος» τοῦ οἴκου (262, Παρ. 2).

Ἐν τῇ δευτέρῃ περιπτώσει συνάγομεν ὅτι αἱ ἐργασίαι τῆς εἰρημένης περιόδου ἐπὴνευγον ἐλάττωσιν τοῦ ἀρχικοῦ κεφαλαίου ἴσην πρὸς τὴν διαφορὰν τῶν δύο κεφαλαίων· ἡ ἐλάττωσις αὕτη καλεῖται «Ζημία» τοῦ οἴκου (262, Παρ. 2). Ἐκτὰ τὴν τρίτην τέλος περιπτώσιν συμπεραίν-

νομεν ὅτι οὐδεμίᾳ αὐξήσις ἢ ἐλάττωσις κεφαλαίου ἐν συνόλῳ προήλθεν ἐκ τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιχειρήσεως κατὰ τὴν μνησθεῖσαν περίοδον.

Παραδείγματα.— 1) Τὸ κεφάλαιον οἴκου τινὸς ἀνῆρχετο τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1912 εἰς δρχ. 105600, τὴν δὲ 30ην Ἰουνίου 1912 εἰς δρχ. 110400,65. Ὁ οἶκος οὗτος ἐκέρδισεν ἐπομένως ἐκ τῶν ἐργασιῶν τοῦ 1ου ἐξαμήνου τοῦ 1912 δρχ. 110400,65—105600=4800,65.

Παράδ. 2) Τὸ κεφάλαιον οἴκου τινὸς ἦτο τὴν μὲν 1ην Ὀκτωβρίου 1911 δρχ. 90000, τὴν δὲ 1ην Ἀπριλίου 1912 δρχ. 87200. Ἄρα ὁ οἶκος οὗτος ὑπέστη ἐκ τῶν ἐργασιῶν τοῦ μεσολαβήσαντος ἐξαμήνου ζημίαν ἴσην πρὸς δρχ. 90000—87200=2800.

Παράδ. 3) Οἶκός τις κατέχευε τὴν 30ην Ἰουνίου 1911 κεφάλαιον δρχ. 65000 καὶ τὴν 31ην ἰοβρίου 1911 κεφάλαιον δρχ. 65000. Ἄρα ἐν συνόλῳ οὐδὲν κέρδος ἢ ζημίαν καθαρὰν ὑπέστη ὁ οἶκος οὗτος κατὰ τὸ ἐνδιάμεσον ἐξάμηνον.

Ε' Ἀπογραφή. Ἰσολογισμός.

274. Ἀπογραφή λέγεται ἡ ἐργασία ἐκείνη, δι' ἧς προσδιορίζομεν τὸ κεφάλαιον, ὅπερ οἶκός τις κατέχει κατὰ τινα δεδομένην ἐποχὴν. Συνίσταται δ' αὕτη εἰς τὴν λεπτομερῆ καὶ ἀκριβῆ καταγραφὴν α') πασῶν τῶν ἐνεργητικῶν ἀξιῶν τοῦ οἴκου, ἐκτετιμημένων μὲ τὴν πραγματικὴν τιμὴν των, ἐξ ὧν θὰ προκύψῃ τὸ ὅλον ἐνεργητικόν (§ 270) τοῦ οἴκου, καὶ β') πασῶν τῶν παθητικῶν ἀξιῶν αὐτοῦ, ἐκτετιμημένων ὁμοίως, ἐξ ὧν θὰ προκύψῃ τὸ ὅλον παθητικόν (§ 271). Ἡ διαφορὰ τοῦ παθητικοῦ ἀπὸ τοῦ ἐνεργητικοῦ δίδει ἀκολούθως τὸ ζητούμενον κεφάλαιον (§ 872).

Ἡ ἀπογραφή ἔχει ὑψίστην σημασίαν διὰ πάντα ἐπιχειρηματίαν. Δι' αὐτῆς μαθαίνει οὗτος οὐ μόνον τὸ μέγεθος τοῦ Κεφαλαίου, ὅπερ κατέχει κατὰ τινα ἐποχὴν δεδομένην, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπον τῆς συγκροτήσεως αὐτοῦ. Ἐξ ἄλλου διὰ τῆς συγκρίσεως δύο διαδοχικῶν ἀπογραφῶν μαθαίνει οὗτος, ἂν αἱ ἐργασίαι τῆς μεσολαβησάσης χρονικῆς περιόδου ἐπέφεραν μεταβολὴν τινα (αὐξήσιν ἢ ἐλάττωσιν) κεφαλαίου ἢ μὴ (§ 273). Διὰ τοῦτο ὁ Ἐμπορικὸς κώδιξ ἐπιβάλλει εἰς τὸν ἔμπορον νὰ συντάσῃ ἀπογραφὴν· α') ἅμα τῇ ἰδρύσει τοῦ καταστήματος, β') κατὰ τὸ τέλος ἐκάστου ἔτους καὶ γ') εἰς ἄλλας ἐκτάκτους περιστάσεις, ὡς λ.χ. κατὰ τὴν πώλησιν ἢ διάλυσιν, ἢ πτώχευσιν τοῦ οἴκου κ.τ.λ.

275. **Ἰσολογισμός.**— Ἐπειδὴ ἡ ἀπογραφή καταλαμβάνει συνήθως πολλὰς σελίδας, διὰ τοῦτο ἐπικρατεῖ συνήθεια νὰ συντάσσεται μεθοδικῆ αὐτῆς περίληψις· ἡ περίληψις αὕτη καλεῖται «Ἰσολογισμός».

Διάταξις Ἰσολογισμοῦ.— Ὁ ἰσολογισμὸς ἀποτελεῖ πίνακα (φύλλον χάρτου) διηρημένον διὰ καθέτου γραμμῆς εἰς δύο μέρη. Εἰς τὸ ἀριστερόν, τὸ φέρον τὸν τίτλον «Ἐνεργητικόν», ἐγγράφομεν εἰς ὀλίγα ὀλίκα ποσὰ τὰς διαφόρους τοῦ θεωρουμένου οἴκου ἐνεργητικὰς ἀξίας. Εἰς δὲ τὸ δεξιόν, ὑπὸ τὸν τίτλον «Παθητικόν», ἐγγράφομεν ὁμοίως τὰς διαφόρους τοῦ οἴκου παθητικὰς ἀξίας.

Ἰσολογισμὸς

Ἐνεργητικὸν	Ποσά		Παθητικὸν	Ποσά	
	Δρχ.	Λ.		Δρχ.	Λ.
Ταμείον.....	7148	25	Φόρος καθυστερούμενος...	125	75
Ἀποθήκη.....	29212	—	Πιστωταὶ διάφοροι.....	12148	60
Ἐπιπλα.....	2138	40	Κεφάλαιον σημερινόν.....	41339	65
Ἐνοίκιον προπληρωθέν.....	900	—			
Χρεῶσται διάφοροι.....	14215	35			
	<u>53614</u>	—		<u>53614</u>	—

Βεβαιῶ ὅτι ἡ ἄνω ἀπογραφή μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου ἰσολογισμοῦ συν-ετάχθη εὐσυνειδήτως καὶ συμφώνως πρὸς τὰ λογιστικά μου βιβλία.

Ἐν Πειραιεὶ τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου 1911.

Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΤ' Λογιστικὰ βιβλία.

277. Λογιστικὰ βιβλία καλοῦνται ἐκεῖνα, ἐν οἷς ὁ ἐπιχειρηματίας ἐγγράφει μεθοδικῶς τὰς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ γενομένας καθ' ἑκάστην οἰκονομικὰς πράξεις καὶ διὰ τῶν ὁποίων δύναται ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ μακθάνῃ τὴν οἰκονομικὴν θέσιν τοῦ οἴκου του.

Ἐκ τῶν ἐν χρήσει βιβλίων ἄλλα μὲν ἐπιβάλλονται ὑπὸ τοῦ νόμου, ὡς τὸ «Ἡμερολόγιον», τὸ «Βιβλίον τῶν ἀπογραφῶν καὶ Ἰσολογισμῶν» καὶ τὸ τῆς «Ἀντιγραφῆς τῶν Ἐπιστολῶν», ἄλλα δὲ εἶναι προαιρετικά, ὡς τὸ «Πρόχειρον», τὸ «Καθολικόν», τὸ τοῦ «Ταμείου» καὶ ἄλλα.

Σημ. 1) Ὁ νόμος ἀπαιτεῖ, ὅπως ὁ ἔμπορος φυλάττῃ ἐπὶ 10 τοῦλάχιστον ἔτη ἅπαντα τὰ λογιστικὰ βιβλία, ὡς καὶ τὰς λαμβανόμενας ἐπιστολάς ταξιδιωτῶν αὐτὰς καταλλήλως ἐντὸς φακέλων.

Σημ. 2) Ὡς πρὸς τὸν τύπον τῶν ὑποχρεωτικῶν βιβλίων ὁ νόμος ὀρίζει τὰ ἑξῆς:

Ταῦτα πρέπει νὰ εἶναι α') πρὸ τῆς χρήσεώς των βιβλιοδετημένα, β') νὰ εἶναι ἠριθμημένα καὶ μονογραφημένα παρὰ τῆς ἀρμοδίου ἀρχῆς (τὸ τῆς ἀντιγραφῆς τῶν ἐπιστολῶν δὲν ὑπόκειται εἰς τὴν διατύπωσιν ταύτην), γ') νὰ γράφονται εἰς τὴν ἐγγώριον γλῶσσαν κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν ἄνευ προσθήκης καὶ ἀφαιρέσεως φύλλων, ἄνευ διορθώσεως ἢ ὑπεργραφῶν ἢ παρεγγραφῶν λέξεων ἢ κενῶν διαστημάτων· ἐὰν συμβῇ λάθος, τοῦτο διορθοῦται διὰ νέας καταλλήλου ἐγγραφῆς, γινομένης κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀνακαλύψεως, καὶ δ') νὰ εἶναι νομίμως χαρτοσεσημασμένα.

278. **Πρόχειρον.**— Οὕτω κλεῖται τὸ βιβλίον ἐκεῖνο, ἐν ᾧ ὁ ἔμπορος πρὸς βοήθειαν τῆς μνήμης ἐγγράφει προχειρῶς τὰς ἐν τῷ καταστήματι του καθ' ἑκάστην διεξαγομένους πράξεις, καθ' ἣν χρονολογικὴν σειρὰν γίνονται.

Διὰ τῆς χρήσεως τοῦ προχείρου κωτορθοὶ ὁ ἔμπορος εὐκολώτερον νὰ

τηρή καθαρὰ καὶ συμφώνως πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ νόμου (§ 277 Σημ. 2) τὰ ὑποχρεωτικὰ βιβλία.

Ἡ διάταξις τοῦ προχείρου πικίλλει παρὰ τοὺς διαφόρους οἴκους. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δ' ἐπικρατεῖ ἢ κάτωθι ὑποδεικνυομένη·

Ἐπίδειγμα.— Προχείρον τοῦ ἐν Πάτραις οἴκου Π. Κωνσταντινίδου.

Μὴν Σεπτέμβριος 1911.

Αὐξων ἀριθμός	Ἐκθεσις πράξεων	Ποσά	
		Δρχ.	Δ.
35	10η Κατεθέσαμεν παρὰ τῆ ἐνταῦθα «Τραπ. Ἀθηνῶν μετρητά	2500	—
36	10η Αἱ σημεριναὶ λιανικαὶ πωλήσεις τοῖς μετρητοῖς ἀπέδωκαν.	540	—
37	11η Ἐπωλήσαμεν τῷ ἐνταῦθα Δ. Παυλίδῃ ἐμπορεύματα ὀλικῆς ἀξίας κατὰ τὸ ὑπ' ἀριθμ. 180 σχετικὸν τιμολόγιόν μας πληρωτέας τμηματικῶς.	250	—
38	11η Αἱ λιανικαὶ πωλήσεις τοῖς μετρητοῖς ἀπέδωκαν.	495	75
39	12η Ἐπεσύραμεν παρὰ τῆ ἐνταῦθα «Τραπ. Ἀθηνῶν» μετρητά	500	—
40	12η Εἰσεπράξαμεν παρὰ τοῦ ἐνταῦθα Δ. Παυλίδου ἕναντι λογαριασμοῦ τοῦ μετρητά.	150	—
x. o. x.			

Ἐπεξήγησις.— Κατὰ τὴν διάταξιν ταύτην πᾶσα ἐγγραφομένη πράξις φέρει πρὸς διάκρισιν αὐξῶντα ἀριθμὸν καὶ συνοδεύεται ὑπὸ τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν ἐγένετο, τὸ δὲ ἀντίστοιχον αὐτῇ ποσὸν σημειοῦται ἐν τῇ τελευταίᾳ πρὸς τὰ δεξιὰ εἰδικῆ στήλῃ.

Σημ.— Ἐν τοῖς σπουδαιότεροις οἴκοις τὸ πρόχειρον ἀντικαθίσταται ὑπὸ σειρᾶς ἐλλῆς εἰδικῶν βιβλίων, ὧν ἕκαστον περιλαμβάνει ὀρισμένην κατηγορίαν πράξεων.

279. **Ἡμερολόγιον.**— Οὕτω καλεῖται τὸ βιβλίον ἐκεῖνο, ἐν ᾧ ὁ ἔμπορος ὀφείλει κατὰ τὸν νόμον νὰ ἐγγράφῃ «πάσας τὰς ἐργασίας του, ἐμπορικὰς ἢ μὴ, ἐπὶ πιστώσει ἢ τοῖς μετρητοῖς, εἴτε δι' ἴδιον λογαριασμὸν γινομένης εἴτε μὴ, ὡς καὶ τὰς μηνιαίας οἰκιακὰς καὶ τοῦ καταστήματος δαπάνας». Αἱ πράξεις αὗται σημειοῦμεναι τὸ πρῶτον προχείρως ἐν τῷ Προχείρῳ μεταφέρονται ἀκολούθως εἰς τὸ Ἡμερολόγιον ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἐπισταμένως.

Ἡ διάταξις τοῦ Ἡμερολογίου, τηρουμένου ἀπλογραφικῶς, διαφέρει παρὰ τοῖς διαφόροις οἴκοις·

Ἴδου αἱ συνθήστεραι·

Ἡμερολόγιον τοῦ ἐν Πάτραις οἴκου Π. Κωνσταντινίδου (Α' διάταξις).

Μὴν Σεπτέμβριος

Ἀριθμὸς ἡμερῶν	Παραπομπή	Ἐκθεσις πράξεων	Ποσά	
			Δρχ.	Λ.
		Ἐκ μεταφορᾶς	38645	25
35		10η		
	Καθολικ. 1	<i>Τράπεζα Ἀθηνῶν</i> , ἐνταῦθα, <i>Δοῦναι</i>	2500	—
	Ταμείον 3	Διὰ τὴν σημερινὴν κατάρθεσίν μας παρ' αὐτῆ		
36		10η		
	Ταμείον 3	Αἱ σημεριναὶ λιανικαὶ πωλήσεις ἀπέδωκαν	540	—
37		11η		
	Καθολικ. 20	<i>Δ. Παυλίδης</i> , ἐνταῦθα, <i>Δοῦναι</i>	250	—
		Δι' ἀξίαν σημερινοῦ τιμολογίου μας ὑπ' ἀριθ. 180		
38		11η		
	Ταμείον 3	Αἱ λιανικαὶ πωλ. τοῖς μετρητοῖς ἀνήλθον σήμερ. εἰς	495	75
39		12η		
	Καθολικ. 1	<i>Τράπεζα Ἀθηνῶν</i> , ἐνταῦθα, <i>Δαβεῖν</i>	500	—
	Ταμείον 3	Δι' ὅσα ἀπεσύραμεν σήμερον παρ' αὐτῆς		
40		12η		
	Καθολικ. 20	<i>Δ. Παυλίδης</i> , ἐνταῦθα, <i>Δαβεῖν</i>	150	—
	Ταμείον 3	Δι' ὅσα μᾶς ἐμέτρησε σήμερον διὰ λογαριασμόν του κ. ο. κ.		

Ἐπεξήγησις. — Ἡ διάταξις τοῦ ἄνω Ἡμερολογίου, εἰς ὃ ἔχουσι μεταφερθῆ αἱ ἐν τῷ προηγουμένῳ Προχείρῳ (§ 278, ὑποδ.) ἀναγραφόμεναι πράξεις, εἶναι σχεδὸν ὁμοία πρὸς τὴν τοῦ Προχείρου τούτου. Καὶ ἐν τῷ Ἡμερολόγιῳ, ὡς βλέπομεν, πᾶσα πράξις, μὴ ἀπαιτοῦσα τὴν χρέωσιν ἢ πίστωσιν προσωπικοῦ τινος λογαριασμοῦ, ἐγγράφεται ὁμοίως, ὡς καὶ ἐν τῷ Προχείρῳ. Ἐν τῇ ἐναντία ὁμως περιπτώσει ἢ ἐγγραφῆ τῆς πράξεως ἐν τῷ Ἡμερολόγιῳ γίνεται ὡς ἑξῆς:

1) Σημειοῦμεν τὴν ἀντίστοιχον ἡμέραν τοῦ μηνὸς (ὡς καὶ ἐν τῷ Προχείρῳ), 2) ἐν τῇ ἀκολουθῶν σειρᾷ γράφομεν μὲ μεγάλα στρογγύλα γράμματα ἀριστερὰ μὲν τὸ ὄνομα τοῦ πρὸς χρέωσιν ἢ πίστωσιν λογαριασμοῦ, δεξιὰ δὲ τὴν λέξιν «Δοῦναι» ἢ «Δαβεῖν», καθόσον πρόκειται περὶ χρεώσεως ἢ πιστώσεως καὶ μετ' αὐτὴν ἐν τῇ στήλῃ τῶν ποσῶν τὸ τῆς χρεώσεως ἢ πιστώσεως ποσὸν καὶ 3) ἐν ταῖς ἐπομέναις σειραῖς αἰτιολογοῦμεν τὴν χρέωσιν ἢ πίστωσιν ἐγγράφοντες συντόμως καὶ σαφῶς τὴν σχετικὴν πράξιν, ἐξ ἧς αὕτη προέρχεται.

B' Διάταξις (ιοῦ αὐτοῦ 'Ημερολογίου).

Μὴν Σεπτέμβριος 1911.

Ἀριθμὸς ἀρτίου	Παραπομπή	Ἐκθεσις τῶν πράξεων	Ποσά		Δοῦναι		Λαβεῖν	
			Δρχ.	Λ.	Δρχ.	Λ.	Δρχ.	Λ.
35		Ἐκ μεταφορᾶς 10η	18138	40	11138	10	9368	75
	Καθολ. 1 Ταμειον 3	<i>Τράπεζα Ἀθηνῶν</i> , ἐνταῦθα, Διὰ τὴν σημερινὴν κατάθεσίν μας			2500	—		
36		10η						
	Ταμειον 3	Ὀλικὸν προῖόν σημερ. πωλ. μετρητ.	540	—				
37		11η						
	Καθολ. 20	<i>Δ. Παυλίδης</i> , ἐνταῦθα, Δι' ἀξίαν τιμολογίου μας ὑπ' ἀριθ. 180			250	—		
38		11η						
	Ταμειον 3	Ὀλικ. προῖόν σημερ. πωλ. μετρητοῖς	495	75				
39		12η						
	Καθολ. 1 Ταμειον 3	<i>Τράπεζα Ἀθηνῶν</i> , ἐνταῦθα, Δι' ὅσα ἀπεσύραμεν σήμερον					500	—
40		12η						
	Καθολ. 20 Ταμειον 3	<i>Δ. Παυλίδης</i> , ἐνταῦθα, Διὰ σημερινὴν πληρωμὴν του					150	—

κ. ο. κ.

Ἐπεξηγήσις. — Ἡ νέα αὕτη διάταξις διαφέρει τῆς προηγουμένης κατὰ τοῦτο, ὅτι ἀντὶ μιᾶς ἔχει τρεῖς στήλας ποσῶν, ἥτοι α') μίαν διὰ τὰ ποσὰ τῶν πράξεων, αἵτινες δὲν ἐπιβάλλουσι χρέωσιν ἢ πίστωσιν λογαριασμοῦ τινός, β') ἑτέραν ὑπὸ τὸν τίτλον «Δοῦναι» διὰ τὰ ποσὰ τῶν πράξεων, τῶν ἐπιβαλλουσῶν χρέωσιν λογαριασμοῦ τινος, καὶ γ') τρίτην ὑπὸ τὸν τίτλον «Λαβεῖν» διὰ τὰ ποσὰ τῶν πράξεων τῶν ἐπιβαλλουσῶν πίστωσιν λογαριασμοῦ τινος.

Καὶ κατὰ τὴν νέαν διάταξιν αἱ ἐγγραφαὶ τῶν πράξεων γίνονται σχεδὸν ὁμοίως, ὡς καὶ κατὰ τὴν πρώτην. Ἡ μόνη διαφορὰ εἶναι, ὅτι δεξιᾷ τοῦ ὀνόματος τοῦ πρὸς χρέωσιν ἢ πίστωσιν λογαριασμοῦ δὲν σημειοῦται πλέον ἢ λέξις «Δοῦναι» ἢ «Λαβεῖν» ὡς ἐγγεγραμμένη ἦδη ἐπὶ κεφαλῆς τῆς οἰκείας στήλης τῶν ποσῶν.

Σημ. — Τὸν σκοπὸν τῆς ὑπὸ τὸν τίτλον «Παραπομπή» στήλης τοῦ Ἡμερολογίου θὰ μάθωμεν κατωτέρω.

280. **Καθολικόν.** — Οὕτω καλεῖται τὸ βιβλίον, ἐν ᾧ ὁ ἔμπορος ἀνοίγει (§ 267) τοὺς λογαριασμοὺς (§ 263) τῶν διαφορῶν προσώπων (τραπεζιτῶν, προμηθευτῶν, πελατῶν κτλ.), μεθ' ὧν ἐνεργεῖ δοσοληψίας.

Ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου μεταφέρονται τὰ διάφορα ποσὰ χρεώσεων ἢ πιστώσεων εἰς τὰ ἀντίστοιχα μέρη (Δοῦναι ἢ Λαβεῖν) τῶν ἐν τῷ Καθολικῷ λογαριασμῶν, οὗς ἀποβλέπουσι, κατὰ τὰ ἐδάφια (§ 264, 265).

Σημ. — Πρὸς διευκόλυνσιν τῆς μεταφορᾶς ταύτης γίνεται πολλάκις χρῆσις καὶ

«Εβρετηρίου», ἤτοι ἐνὸς βιβλιαρίου περιέχοντος κατ' ἀλφαιθητικὴν τάξιν τὰ ὀνόματα τῶν τιτλοῦχων τῶν διαφόρων λογαριασμῶν ἐκάστου μετὰ τῆς σελίδος, ἣν ἐν τῷ Καθολικῷ κατέχει. Αἱ σελίδες αὗται σημειοῦνται καὶ ἐν τῇ στήλῃ «Παραπομπῆς» (279, Σημ.) τοῦ Ἡμερολογίου, καθόσον ἐνεργοῦνται αἱ τῶν ποσῶν μεταφοραὶ ἐξ αὐτοῦ εἰς τὸ Καθολικόν.

Παράλλῃως δὲ σημειοῦνται ἐν τῇ ἀναλόγῳ στήλῃ «Παραπομπῆς» τῶν ἐν τῷ Καθολικῷ λογαριασμῶν καὶ αἱ σχετικαὶ σελίδες τοῦ Ἡμερολογίου, ἐν αἷς εὐρίσκονται τὰ μεταφερόμενα ποσά.

281. **Παράδειγμα.** — Κατωτέρω παρθέτομεν λογαριασμούς τινας Καθολικοῦ, εἰς οὓς ἔχουσι μεταφερθῆ τὰ τῶν χρεώσεων καὶ πιστώσεων ποσά ἐκ τοῦ Ἡμερολογίου (§ 276, Ὑποδ. Α').

Σελ. 1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σελ. 1

Δοῦναι

Λαβεῖν

Χρονολ.	Αἰτιολογία	Παρά- πομπή	Ποσά	Χρονολ.	Αἰτιολογία	Παρά- πομπή	Ποσά
1911 Σεπτ. 10	Κατάθεσις μας	Ἡμ. 10	δραχ. 2500 λ. —	1911 Σεπτ. 12	Δι' ὄσα ἀπεσύ- ραμεν. . . .	Ἡμ. 10	δραχ. 500 λ. —

Σελ. 20

Δ. ΠΑΥΛΙΑΔΗΣ, ἐν Πάτραις

Σελ. 20

Δοῦναι

Λαβεῖν

Χρονολ.	Αἰτιολογία	Παρά- πομπή	Ποσά	Χρονολ.	Αἰτιολογία	Παρά- πομπή	Ποσά
1911 Σεπτ. 11	Τιμολόγιόν μας ἀριθ. 180	Ἡμ. 10	δραχ. 250 λ. —	1911 Σεπτ. 12	Πληρωμή του.	Ἡμ. 10	δραχ. 150 λ. —

Σημ.—Πολλάκις ἐν τοῖς καταστάμασι λιανικῆς ἰδίᾳ πωλήσεως τὸ Καθολικόν ἀντικαθίσταται ὑπὸ τοῦ συνόλου τῶν λεγομένων «Βιβλιαρίων καταναλώσεως», ἐξ ὧν ἕκαστον ἀναφέρεται εἰς ὄρισμένον καταναλωτὴν (ἢ πελάτην) καὶ παριστᾷ τὸν λογαριασμὸν τούτου.

282. **Βιβλίον Ταμείου.**—Εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο ἐγγράφει μεθοδικῶς ὁ ἔμπορος ἀφ' ἐνὸς μὲν τὰ ἐκάστοτε εἰσερχόμενα εἰς τὸ κατάστημα ποσά μετρητῶν (ἤτοι τὰς εἰσπράξεις του), ἀφ' ἑτέρου δὲ τὰ ἐκάστοτε ἐξερχόμενα τοιαῦτα (ἤτοι τὰς πληρωμὰς του).

Τῇ βοηθείᾳ τούτου δύναται ὁ ἔμπορος νὰ γνωρίζῃ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν τὸ ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ ἐναπομένον ὑπόλοιπον μετρητῶν.

Πρακτικὴ Ἀριθμητικὴ

16

Ἡ διάταξις τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου εἶναι ὁμοία πρὸς τὴν τοῦ προσω-
πικοῦ λογαριασμοῦ.

Ὡς ὑπόδειγμα παραθέτομεν μίαν σελίδα τοῦ βιβλίου τούτου, τὴν
περιέχουσαν τὰς ἐν τῷ Ἡμερολόγιῳ (§ 279, ὑποδ. Α΄) ἀναφερομένας
εἰσπράξεις καὶ πληρωμὰς (τοῦ ἐν Πάτραις οἴκου Π. Κωνσταντινίδου).

Σελ. 3.
Εἰσπράξεις (ἢ Δοῦναι)

TAMEION

Σελ. 3.
Πληρωμαὶ (ἢ Λαβεῖν)

Χρονολ.	Ἐκθεσις π ρ ᾶ ξ ε ω ς	Παρα- πομπή	Ποσά	Χρονολ.	Ἐκθεσις π ρ ᾶ ξ ε ω ς	Παρα- πομπή	Ποσά
1911 Σεπτ. 10	Ἐκ μεταφορᾶς Προτὸν σημερ. πωλήσεων	Ημ.	Δρχ. 15600 Λ. 40	1911 Σεπτ. 10	Ἐκ μεταφορᾶς Κατάθεσὶς μας	Ημ. 10	Δρχ. 12480 Λ. 2500
» 11	Προτὸν σημερ. πωλήσεων	10	540 —				
» 12	παρὰ «Τραπ. Ἀ- θηνῶν» ἐνταῦθα	10	495 75				
» 12	παρὰ Δ. Παυλί- δη ἐνταῦθα	10	500 —				
			150 —				

Ἐπεξηγήσεις — Εἰς τὸ ἀριστερὸν τῆς σελίδος μέρος, τὸ φέρον τὸν τί-
τλον «Εἰσπράξεις» (ἢ Δοῦναι) ἐγγράφει ὁ ἔμπορος τὰ ἐκάστοτε εἰσ-
πραττόμενα χρηματικὰ ποσά, ἕκαστον συνοδευόμενον ὑπὸ τῆς σχετικῆς
χρονολογίας καὶ συντόμου ἐκθέσεως τῆς ἀντιστοίχου πράξεως. Εἰς δὲ
τὸ δεξιόν, τὸ ὑπὸ τὸν τίτλον «Πληρωμαὶ» (ἢ Λαβεῖν), ἐγγράφει ὁμοίως
τὰ ποσά, ἅτινα ἐκάστοτε πληρώνει.

Ἐὰν κατὰ τινα στιγμήν ὁ ἔμπορος ἀθροίσῃ πρῶτον τὰ ποσὰ τοῦ
ἀριστεροῦ μέρους, δεύτερον τὰ τοῦ δεξιοῦ καὶ εἶτα ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τοῦ
πρώτου ἀθροίσματος (ἕπερ οὐδέποτε εἶναι τὸ μικρότερον) τὸ δεύτερον,
θὰ εὖρη ὑπόλοιπόν τι, ἕπερ θὰ δεικνύῃ τὸ κατὰ τὴν θεωρουμένην στιγμήν
ἐναπομένον ἐν τῷ χρηματοκιβωτίῳ ποσὸν μετρητῶν ἐπὶ τῇ ὑποθέσει
ὅτι ἀνελλιπῶς καὶ ὀρθῶς ἔχουσι σημειωθῆ πάντα τὰ μέχρι τῆς στιγμῆς
ταύτης εἰσπραχθέντα ἢ πληρωθέντα ποσά.

Σημ. — Ὁ προορισμὸς τῆς ὑπὸ τὸν τίτλον «Παραπομπή» στήλης τοῦ ἐν λόγῳ
βιβλίου εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὸν τῆς ἀντιστοίχου στήλης τῶν λογαριασμῶν τοῦ Κα-
θολικοῦ (§ 280, Σημ.).

283. «Διάφορα ἀνάλογα (πρὸς τὸ τοῦ Τραπεζίου) Βιβλία».

Διὰ τοῦ βιβλίου τοῦ τραπεζίου δύναται, ὡς εἶδομεν, ὁ ἔμπορος νὰ ἐξε-
λέγῃ τὴν κίνησιν τῶν μετρητῶν (εἰσαγωγὴν, ἐξαγωγὴν καὶ ὑπόλοιπον

αὐτῶν). Δι' ἀναλόγων βιβλίων δύνανται οὗτος, ἂν ἐπιθυμῇ τοῦτο, νὰ ἐξελέγχη τὴν κίνησιν (εἰσχωγῆν, ἐξχωγῆν καὶ ὑπόλοιπον) καὶ πάσης ἄλλης ἐκ τῶν ἀξιῶν, ἐξ ὧν ἀπαρτίζεται τὸ κεφάλαιον αὐτοῦ, ὡς λ. χ. τῶν ἐμπορευμάτων, τῶν ἐπίπλων, τῶν τίτλων, τῶν γραμματίων (εἰσκατέων ἢ πληρωτέων), τῶν ἐργαλείων, τῶν ὑλῶν κ. τ. λ.

Τὰ βιβλία ταῦτα ἔχοντα ὁμοίαν περίπου διάταξιν καὶ ἀναλόγως τηρούμενα φέρουσιν ἀνάλογα ὀνόματα, ὡς λ. χ. «Βιβλίον Ἀποθήκης», «Βιβλίον Ἐπίπλων» κ. τ. λ.

284. «Βιβλίον ἀπογραφῶν καὶ ἰσολογισμῶν». — Οὕτω καλεῖται ἐκεῖνο, ὅπερ δέχεται τὰς ἐγγράφας τῶν ἐκάστοτε ἐνεργουμένων ὑπὸ τοῦ ἐμπορίου ἀπογραφῶν (274) καὶ ἰσολογισμῶν (275). Τοῦ βιβλίου τούτου ὑπόδειγμα παρέχει τὸ παράδειγμα (276).

285. «Βιβλίον ἀντιγραφῆς ἐπιστολῶν». — Ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ ἐπιβαλλομένῳ ὑπὸ τοῦ νόμου (§ 277) λαμβάνει ὁ ἔμπορος τῆ βοήθειά ἐιδικοῦ πιεστηρίου πιστὸν ἀντίγραφον πάσης ἐπιστολῆς (ἢ τηλεγραφήματος), ἣν ἀπευθύνει πρὸς τρίτον, μεθ' οὗ ἔχει ἐμπορικὰς σχέσεις. Πρὸς τοῦτο δὲ γράφεται προηγουμένως ἡ ἐπιστολὴ δι' ἐιδικῆς μελάνης (μελάνης τῆς ἀντιγραφῆς) εἴτε διὰ γραφίδος εἴτε διὰ γραφομηχανῆς.

Ζ' Ἀπλογραφικαὶ Ἀσκήσεις.

Ἐγγραφὴ τῶν κατὰ Ὀκτώβριον τοῦ 1911 ἐργασιῶν τοῦ ἐν Πειραιεὶ οἴκου Γ. Δημητρίου.

α') Ἐν τῷ Προχείρῳ.

Μῆν Ὀκτώβριος 1911.

		Δρχ.	Λ.
1	1		
	Πρὸς ἔνκρξιν τῶν ἐργασιῶν μας κατεθέσαμεν σήμερον μετρητά.....	4000	—
	2		
2	Ἐπληρώσαμεν εἰς τὸν ἰδιοκτ. Π.Σ.δ. ἑνοίκιον ἑμνηθῶν ἀπὸ 1ης τρ.δρ. 1208 » Δ. Κ. δι' ἀξίαν ἀγορασθέντων ἐπίπλ. κατὰ τὸ τιμολόγιόν του δραχ.....	1150	2350
	5		
3	Ἦγοράσαμεν παρὰ τοῦ Δ. Ἀνωτινάδου ἑνταῦθα διάφορα ἐμπ)τα κατὰ τὸ σχετικὸν τιμολόγιόν του ἀξίας εἰς λ)σμόν (θηλ. ἐπὶ πιστώσει) δραχ.		2920
	6		
4	Ἦγοράσαμεν παρὰ Π. Δημητριάδου, ἑνταῦθα, διάφορα ἐμπορ)τα κατὰ τὸ σχετικὸν τιμολόγιόν του ἀξίας εἰς λ)σμόν δραχ.....		1400
	7		
5	¹⁾ Αἱ εἰσπράξεις ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων τοῖς μετρ. ἀπὸ 1 τρέχ. ἀνήλθον εἰς.....		1400
	9		
6	Ἐπληρώσαμεν διὰ διαφόρους προμηθείας τοῦ γραφείου μας δραχ...	45	—
	9		
7	Ἐμετρήσαμεν εἰς Δ. Ἀνωτινάδην ἑνταῦθα ἔναντι λ)σμοῦ δραχ.....		1900
	9		
8	²⁾ Ὑπεγράψαμεν γραμ)ον εἰς δ)γῆν τοῦ ἑνταῦθα προμηθευτοῦ μας Π. Δημητριάδου λήξεως 5 Νοεμ. ἔ. ἔ. καὶ ἀξίας ὀνομαστικῆς δρ.....		500
	9		
9	Ἐπωλήσαμεν εἰς Ι. Πετρίδην ἑνταῦθα ἐμπ)τα κατὰ τὸ τιμολόγιόν μας ἀξίας εἰς λ)σμόν.....	125	75
	10		
10	Ἐπωλήσαμεν εἰς Δ. Μιχαῆλ ἑνταῦθα διάφορα ἐμπ)τα καὶ τὸ τιμολό- γιόν μας ἀξίας εἰς λ)σμόν.....	214	70
	10		
11	Ἦγοράσαμεν τοῖς μετρητοῖς παρὰ τῆς εταιρείας τῶν μονοπωλιῶν διάφορα εἶδη ἀξίας.....	875	40
	12		
12	Ὁ Ι. Πετρίδης τῆς πόλεώς μας ἐμέτρησεν εἰς ἡμᾶς διὰ λ)σμόν, του δρ.	75	50
	14		
13	Αἱ εἰσπράξεις ἐκ τῶν λιανικῶν ἀπὸ 8—14 τρέχ. ἀνήλθον εἰς δραχ..	695	—
	15		
14	³⁾ Ὁ Δ. Μιχαῆλ ἑνταῦθα ὑπέγραψε γραμ)ον εἰς δ)γῆν μας, ἔναντι λ)σμοῦ λήξ. 30 Νοεμ. ἔ. ἔτους καὶ ὀνομαστικῆς ἀξίας.....	200	—
	21		
15	Αἱ εἰσπράξεις ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων ἀπὸ 15 ἕως 21 τρέχ. ἀνήλ- θον εἰς δραχμάς.....	845	70
	31		
16	⁴⁾ Αἱ εἰσπράξεις ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων ἀπὸ 22—31 τρέχ. ἀνήλ- θον εἰς δραχμάς.....	2945	60
17	Ἐπληρώσαμεν εἰς τοὺς ὑπαλλήλους μας διὰ μισθοῦς λήξ. μῆνος δραχμάς 100..... ⁵⁾ Αἱ μικραὶ δαπάναι τοῦ καταστήματος κατὰ τὸν λήξ. μῆνα Ὀκτ. ἀνήλθον εἰς δραχμάς 38.75.....	138	75
18	Κατὰ τὸν λήξαντα μῆνα ἀπεσύραμεν διὰ τὴν οἰκογένειάν μας μετρ. δραχμάς 150 καὶ διάφορα ἐμπορ)τα κατὰ τὸ σχετ. βιβλιᾶριον κατα- ναλώσεως ἀξίας.....	250	—
	1—2—3—4—5. Ὅρα σχόλια ἐν τῇ παρακειμένη σελίδι.	56881	40

1) Χάρην συντομίας ἐγγράφομεν τὰς εἰσπράξεις ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων περιληπτικῶς εἰς τὸ τέλος ἐκάστης ἑβδομάδος, ἐν ᾧ ἐν τῇ πράξει γίνεται τοῦτο καθ' ἐλάχιστην ἐσπέραν.

2) Τὰ πλη(α γραμ)ὰ μας σημειοῦμεν μὲ τὴν λήξιν των κ.τ.λ. εἰς τὸ λεγόμενον «**Βιβλιᾶριον λήξεων**».

3) Τὰ εἰσ(α γραμ)ὰ μας σημειοῦμεν μὲ τὴν λήξιν των κ.λ.π. εἰς τὸ λεγόμενον «**Βιβλιᾶριον λήξεων**».

4) Τὸ ποσὸν τῶν εἰσπράξεων τούτων εἶναι πολὺ μεγαλύτερον τῶν προηγουμένων, διότι περιλαμβάνει καὶ τὰ ποσὰ τῶν ἐπὶ πιστώσε: λιανικῶν τοῦ μηνὸς πωλήσεων, ἅτινα εἰσπράττομεν εἰς τὸ τέλος τοῦ μηνὸς ἐπὶ τῇ βάσει τῶν σχετικῶν βιβλιαρίων καταναλώσεως (281 Σημ.)

5) Διὰ τὰς καθημερινὰς μικρὰς δαπάνας τοῦ καταστήματος τηροῦμεν ἰδιαίτερον βιβλιᾶριον «**Βιβλιᾶριον τοῦ μικροῦ ταμείου**». Ἐντεῦθεν κατὰ μῆνα μεταφέρεται τὸ σύνολον αὐτῶν εἰς τὸ Πρόχειρον καὶ ἀκολουθῶς εἰς τὰ λοιπὰ βιβλία.

β') Ἐν τῷ ἡμερολογίῳ.
Μὴν Ὀκτώβριος 1911.

1		1	Δραχ.	Δ	
1	Ταμείον	1	Πρὸς ἐναρξίν τῶν ἐμπορικῶν μας ἐργασιῶν κατεθέσαμεν μετρητὰ.....	40000	—
2	Ταμείον	1	Ἐπληρώσαμεν εἰς τὸν Π. Σ. δι' ἐνοίκιον καταστήματος ἕξ μηνῶν ἀπὸ 1ης τρέχοντος κατὰ τὴν σχετικὴν ἀπόδειξίν του.....	1200	—
	»	»	Ὁμοίως εἰς Δ. Κ. δι' ἀγορασθέντα ἐπιπλα πρὸς χρῆσιν τοῦ καταστήματος.....	1150	—
3	Καθολικόν	1	Δ. Ἀντωνιάδης, ἐνταῦθα Δι' ἀξίαν σημερινῶν τιμολογίου ἐκ δραχ. 2920	2920	—
4	»	2	Π. Δημητριάδης, ἐνταῦθα, Δι' ἀξίαν σημερινῶν τιμολογίου του ἐκ δραχ. 1400	1400	—
5	Ταμείον	1	Εἰσπράξαμεν ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων ἀπὸ 1—7 τρέχοντος δραχ.....	1400	—
6	»	»	Ἐπληρώσαμεν διὰ διαφόρ. προμηθείας τοῦ γραφείου μας δραχ.....	45	—
7	Καθολικόν	1	Δ. Ἀντωνιάδης, ἐνταῦθα, Δι' ὅσα ἐμετρήσαμεν αὐτῷ ἐναντι λ)σμοῦ.....	1900	—
8	Καθολικόν	2	Ἱ) Π. Δημητριάδης, ἐνταῦθα, Διὰ τὸ εἰς δ)γὴν του γραμ)όν μας λήξ. 5 Νοεμβρίου ἀξ. δραχ. 500.....	500	—
9	Καθολικόν	3	Ι. Πετρίδης, ἐνταῦθα, Διὰ τὰ πωληθέντα αὐτῷ ἐμπορ)τα κατὰ τὸ σχετικὸν τιμολ)όν μας.....	125	75
10	Καθολικόν	4	Δ. Μιχαήλ, ἐνταῦθα, Δι' ἀξίαν τῶν εἰς αὐτὸν πωληθέντων κατὰ τὸ σχετ. τιμ)όν μας.....	214	70
			Εἰς μεταφορὰν	50855	45

1) Τὴν αὐτὴν χρέωσιν θὰ ἐκἀνομεν, ἂν ὁ Π. Δημητριάδης κατοικῶν ἐν ἄλλῃ πόλει ἔσυρε συν)κὴν ἐφ' ἡμῶν λήξ. 5 Νοεμ. καὶ ἀξ. 500 δρ. καὶ ἡμεῖς ἀπεδεχόμεθα αὐτήν.

		Ἐκ μεταφορᾶς		50855	45
11	Ταμείον 1	10			
		Ἐπληρώσαμεν εἰς τὴν Ἑταιρείαν τῶν Μονοπωλιῶν διάφορα εἶδη, ἅτινα παρ' αὐτῆς ἡγοράσαμεν δρχ....		Δρχ. 875	Λ. 40
12	Καθολικὸν 3	11			
		Δ. Πετρίδης, ἐνταῦθα		Δαβεῖν	
	Ταμείον 1	Δι' ὅσα μᾶς ἐμέτρησεν ἔναντι λισμοῦ του		75	50
13	Ταμείον 1	14			
		Εἰσεπράξαμεν ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων ἀπὸ 8-14 τρέχ. δρχ.....		695	—
14	Καθολικὸν 4	15			
		Δ. Μιχαήλ, ἐνταῦθα		Δαβεῖν	
		Διὰ τὸ γραμὸν του εἰς θ)γγὴν μας ληξ. 30 Νοεμβρίου ε. ἔ. ἐκ δραχμῶν 200.....		200	—
15	Ταμείον 1	21			
		Εἰσεπράξαμεν ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων ἀπὸ 15-21τρ.		845	70
16	»	31			
	»	Εἰσεπράξαμεν ἐκ τῶν λιανικῶν πωλήσεων ἀπὸ 22-31τρ.		2945	60
17	»	31			
	»	Ἐπληρώσαμεν εἰς τοὺς ὑπαλλήλους μας διὰ μισθοῦς ληξ. μὴν. δρ.....		100	
	»	Δι' ἄλλο μικρὰ δαπάναι τοῦ καταστήματος κατὰ τὸ σχετικὸν βιβλιᾶριον ἀνήλθον κατὰ τὸν λήγοντα μῆνα εἰς δραχ.....		38,75	138 75
18	Ταμείον 1				
		Ἀπεσύραμεν γάριν τῆς οἰκογενείας μας κατὰ τὸν λήξαντα μῆνα τὰ ἑξῆς: Μετρητὰ δρχ.150			
		Ἐμπορ)τα κατὰ τὸ σχετ. βιβλιᾶρ. ἐλικ. ἀξίας δρ.100		250	—
		Ἐν ὄλφ...		56881	40

γ') Ἐν τῷ Καθολικῷ.

Σελ. 1

Δ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ἐνταῦθα

Σελ. 1.

Δοῦναι

Δαβεῖν

1911		Δρχ.	Λ.	1911		Δρχ.	Λ.
Ἰαν.	9	1900	—	Ἰαν.	5	2920	—
»	31	1020	—			2920	—
		2920	—			2920	—
				Νοεμβ.	1	1020	—

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ἐνταῦθα

Δοῦναι

Δαβεῖν

1911		Δρχ.	λ.	1911		Δρχ.	λ.
Ἰαν.	9	500	—	Ἰαν.	6	1400	—
»	31	900	—			1400	—
		1400	—			1400	—
				Νοεμβ.	1	900	—

Ι. ΠΕΤΡΙΑΔΗΣ, ἐνταῦθα

Δοῦναι

Δαβεῖν

1911		Δρχ.	λ.	1911		Δρχ.	λ.
Ἰαν.	30	125	75	Ἰαν.	12	75	50
		125	75	»	31	50	25
		125	75			125	75
Νοεμβ.	1	50	25				

Δ. ΜΙΧΑΗΛ, ένταϋθα

Δοϋναι

Λαβείν

1911			δρχ.	λ.	1911			δρχ.	λ.
Όκτ.	10	Τιμολόγιόν μας	1	214 70	Όκτ.	15	Γραμ/όν του εις δ' γήνας λ. 30/11 έξισωσις χρεωστ.	2	200 —
									14 70
				214 70					214 70
Νοεμ.	1	ϋπόλοιπ. εις νέον		14					

δ') έν τῷ Βιβλίῳ Ταμείον.

Σελ. 1

TAMEION

Σελ. 1

Είσοπράξεις

Πληρωμαί

1911			δρχ.	λ.	1911			δρχ.	λ.
Όκτ.	1	Κατάθ. αρχικῶν Κεφαλαίου . .	1	40000 —	Όκτ.	2	Εις Π. Σ. δι' ένοίκιον 6 μηνῶν .	1	1200 —
»	7	Λιανικαί πωλήσ. από 7-8 τρέχοντ.	1	1400 —	»	2	Εις Β.Κ. διά διάφορα έπιπλα .	1	1150 —
»	12	Παρά Δ. Πετρίδου ένταϋθα έναντι λογαριασμοϋ	2	75 0	»	8	Δι' αγοράν ειζῶν γραφείου μας .	1	45 —
»	14	Λιανικ. πωλήσεις από 8-14 τρέχοντ.	2	695 —	»	9	Εις Δ. 'Αντωνιάδην, ένταϋθα . .	1	1900 —
»	21	Λιανικ. πωλήσεις από 15-21 τρέχ.	2	845 70	»	10	Εις εταιρ. Μονοπ. δι' αγοράν διαφόρων ειζῶν .	1	875 40
»	31	Λιανικ. πωλήσεις από 22-31 τρέχ.	2	2945 60	»	31	Εις υπαλλήλους διά μισθοϋς Όκτωβρ.	2	100 —
					»	31	Διάφορα μικρά έξοδα καταστήματος κατά τόν μήνα Όκτώβρ.	2	38 75
					»	31	Δι' έξοδα οικιογ. κατ' Όκτώβρ.	2	150 —
					»	31	Υπόλ μετρητ. έν τῷ χρηματοκιβ.		40503 60
				45961 80					45961 80
Νοεμ.		Υπό...μετρητ. έκ τοϋ προηγ. μηνός		40502 65					

ε') Έν τῷ Βιβλίῳ τῶν 'Απογραφῶν καί 'Ισολογισμῶν.

A' 'Απογραφή τῆς 1ης 'Οκτωβρίου 1911.

Κεφάλαιον αρχικόν κατατεθὲν ἐξ ὀλοκλήρου τοῖς μετρητοῖς.

B' 'Απογραφή τῆς 31ης 'Οκτωβρίου 1911.

α' Ένεργητικόν

	δρχ.	λ.
Ταμείον ¹⁾ μετρητά έν τῷ χρηματοκιβωτίῳ	40502	65
"Έπιπλα ²⁾ ἀξία τούτων σημερινή (ἐπεται λεπτομερῆς σημείωσις τούτων).	1035	—
"Έμπορεύματα ³⁾ ἀξία τῶν έν τῇ ἀποθήκῃ τοιούτων (ἐπεται λεπτομερῆς σημείωσις τούτων)	961	20
"Ένοίκιον προπληρωθέν, τὸ ἀνάλογον εις 5 μηνάς Νοέμ.-Μάρτιον . .	1000	—
Γράμ/α Εἰσπρά ⁴⁾ γραμ/όν Δ. Μιχαήλ λήξ. 30/11 δρ. 200	200	—
Χρεῶστα ⁵⁾ 1. Πετρίδης ένταϋθα, ὑπόλ. χρεωστ. δρχ. 50,25	64	95
» Δ. Μιχαήλ » » » » 14,70		
Έν ὄλω	43763	80



024000027895



